

# Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem  
Krakowskiem.

**Rok 1875.**

Wydano i rozesłano dnia 31. Grudnia 1875.

**Część XXXIII.**

**Nr. 86.**

## Rozporządzenie

**c. k. Namiestnictwa z dnia 21. grudnia 1875 l. 62.662 zmieniające normę ordynacyjną dla lekarzy i aptekarzy w zastosowaniu wagi metrycznej.**

Wydaną reskryptem wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 21. marca 1870 l. 229 normę ordynacyjną dla lekarzy i aptekarzy zmienia się w zastosowaniu wagi metrycznej, jak następuje:

### §. 1.

Lekarze są obowiązani przy odnośnych ordynacjach zapisywać zwyczajne lekarstwa objęte w ostatniej farmakopei austriackiej i taksie lekarstw i mają się stosować do następujących postanowień:

Wyjątki winni uzasadnić w krótkości na kontach aptekarskich wspólnie podpisać się mających.

### §. 2.

Tylko takie lekarstwa można zapisywać, które do uleczenia choroby albo przyniesienia znacznej w niej ulgi są potrzebne. Sposób zapisywania lekarstw winien być jak najpojedynczy, i co do ich ceny jak najtańszy, a z dwóch lub kilku lekarstw, mogących ten sam odnieść skutek, należy zawsze tylko tańsze zapisywać.

### §. 3.

Lekarstwa rozpuszczalne w płynie mają pierwszeństwo przed onemi w formie proszków,

## §. 4.

Sole przepisywać należy tylko wtedy jako proszki alkoholizowane, jeżeli mają być przymieszane do innych proszków albo powidełek, albo też do takich płynów, w których albo są zupełnie nierozpuszczalne, lub dla znacznej ilości tylko z trudnością rozpuścić się dadzą.

## §. 5.

Proszki lekarskie, skutkujące już w małych dawkach, należy podzielić w pojedyncze dawki, gdy przeciwnie proszki, które dopiero po użyciu znaczniejszych dawek skutek swój objawiają, bez dzielenia na pojedyncze dawki przepisywać należy.

## §. 6.

Cukru nie należy domieszać w większej ilości jak w gm. 0,4 do jednej dawki.

Samego cukru nie wolno z apteki zapisywać.

## §. 7.

Dla poprawienia lub zatarcia smaku należy używać:

- a) opłatków bezbarwnych
- b) do lekarstw płynnych w ilości do gm. 300,0, bądź cukru do gm. 10,0, bądź do gm. 20,0 taniego syropu lub miodku oczyszczonego, lub wyciągu lukrecyowego do gm. 1,5.

## §. 8.

Napoje, rozczyiny pojedyncze, nalewy albo odwary lekarstw krzyżykiem nieoznaczonych, następnie okłady i synapizna ile możności nie powinny być przyrządzane w aptece, lecz wedle wskazówki lekarza przysposobione albo przez służbę szpitalną, albo osoby pielęgnujące chorego.

## §. 9.

Smarowanie plastrów wtedy tylko skutecznie wolno w aptece, jeżeli otaczające chorego osoby nie potrafią tego w sposób odpowiedny.

## §. 10.

Do okładów zwyczajnie używać należy wody, jeżeli zaś zajdzie potrzeba użycia okładów z mąki lnianej, natenczas należy zawsze przepisywać tylko



mąkę z makuchów lnianych (farina placentarum seminum lini). Lód do okładów i chłodników tylko wtedy dozwolonym jest zapisywać, jeżeli go z łatwością i tanio nabyć można.

#### §. 11.

Pijawek wolno tylko używać w nadzwyczajnych wypadkach choroby.

#### §. 12.

Jeżeli w sali szpitalnej wydarzy się, iż potrzeba dla kilku chorych w tym samym czasie ordynacji zupełnie jednakowych lekarstw, natenczas należy je przy oznaczeniu liczb łóżek cyframi, a ich ilości literami tylko na jednej recepcie zapisywać.

#### §. 13.

Jeżeli potrzeba powtórzyć lekarstwo, natenczas każdą razą receptę na nowo przepisać należy.

#### §. 14.

Lekarstwa, tudzież ich waga, powinny być słowami tak dokładnie oznaczone, ażeby co do jakości środka, jego ilości i przypadającej na niego ceny żadna nie powstała wątpliwość.

#### §. 15.

Recepta lub kartki ordynacyjne winne być opatrzone wyraźnym i własnoręcznym podpisem lekarza.

#### §. 16.

Na każdej recepcie lub kartce ordynacyjnej, podług której w aptece publicznej lub domowej sporządzano i wydano lekarstwo, ma być napisaną wyraźnie kwota taksy w cyfrach z wyszczególnieniem kwot cząstkowych za materiały, za przysposobienie i naczynia, co taksujący własnoręcznym stwierdzi podpisem.

Tam gdzie firmy apteki z innych nie poznać okoliczności, należy ją spólcześnie uwidocznic.

Na sygnaturze powinien ten, kto lekarstwo wydaje, oznaczyć datum ekspedycyi i własne swoje nazwisko.

## §. 17.

Tylko naczynia ze szkła zielonego, zwyczajne tygielki i pudełka z tektury bez falcu wolno porachowywać. Na lekarstwa, dające się przechować w woreczkach papierowych, należy woreczki takie zapisywać. Lekarstwa, które się rozkładają przy działaniu światła, należy zapisywać w szklach czarnym papierem okrytych.

## §. 18.

Rachowanie naczyń tylko wtedy jest dozwolonem, jeżeli chorzy nie mieszkają w tem samem miejscu, gdzie jest apteka publiczna lub domowa, tudzież jeżeli się lekarstwo pierwszy raz wydaje. Jeżeli to samo lekarstwo powtórzonem, lub inne, w tem samem naczyniu wydać się mogące, ma być użytym, nie wolno nie rachować za naczynie, przeto flaszkę do apteki odesłać należy.

## §. 19.

Lekarze, którzy w czasie ordynacji wyż pomienionych przepisów ściśle trzymać się nie będą i zaszlą odmianę dowodnie nie usprawiedliwią, pociągnięci zostaną do zwrotu większych wydatków, spowodowanych innemi ordynacjami.

## §. 20.

W dodatku przyłącza się przepisy sporządzania leków, które na rachunek Skarbu Państwa, lub też pod zarządem Państwa będących funduszów dla skrócenia normaliter, tj. tylko za podaniem nazwy ich napisu przepisować wolno, wszystkie inne zaś w tych formułach nie znajdujące się lekarstwa, jakoteż takie połączenia, które wprawdzie takie same składniki, jednak odmienne dawki lekarstw zawierają, należy zapisywać w formie magistralnej.

Dla dzieci do 7go roku należy wydawać połowę ilości ustanowionych lekarstw normalnych, co się uczyni, skoro lekarz zapisze „Dosis pro infante.“

---



## Przepisy sporządzania leków,

które na rachunek skarbu Państwa lub też funduszów pod zarządem Państwa zostających dla [skrócenia tylko za podaniem nazwy ich napisu przepisywać wolno.

### Aqua Beeri.

Rp. Lapidis divini gm. 1,<sub>0</sub>  
solve in  
aquae dest. gm. 150,<sub>0</sub>  
Laudani liquid. Syd. gtt. 8  
Aceti lythargyri gtt. 16  
filtretur.

### Decoetum ononidis spinosae.

Rp. Radicis ononidis spin. gm. 20,<sub>0</sub>  
coque cum suffic. quant. aquae  
per  $\frac{1}{4}$  horam.  
Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

### Aqua Conradi.

Rp. Merc. subl. corr. gm. 0,<sub>08</sub>  
solve in  
aquae destil. gm. 150,<sub>0</sub>  
Laud. liquid. Sydenh. gtt. sex.

### Decoetum althaeae.

Rp. Radicis althaeae gm. 10,<sub>0</sub>  
coque cum suff. quant. aquae  
per  $\frac{1}{4}$  horam.  
Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

### Decoetum chinae fuscae.

Rp. Corticis chinae fuscae ruditer tusi  
gm. 20,<sub>0</sub>

coque suffic. quant. aquae per  
horam.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

### Decoetum Dulcamarae.

Rp. Stipitum dulcamarae gm. 15,<sub>0</sub>  
coque cum. suffic. quant. aquae  
per  $\frac{1}{4}$  horam.  
Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

### Decoetum graminis.

Rp. Radicis gramin. gm. 40,<sub>0</sub>  
coque cum. suffic. quant. aquae  
pr.  $\frac{1}{2}$  horam.  
Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

### Decoetum lichenis islandici.

Rp. Lichen islandic. gm. 10,<sub>0</sub>  
coque cum suffic. quant. aquae  
per  $\frac{1}{4}$  horam.  
Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

### Infusum caryophyllatae radie.

Rp. Radicis caryophyllatae gm. 20,<sub>0</sub>  
inf. cum. suffic. quant aquae fer-  
vidae.  
Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

### Infusum chamomillae.

Rp. Florum chamom. vulg. gm. 10,<sub>0</sub>

inf. cum. suffic. quant. aquae fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

**Decoctum quercus corticis.**

Rp. Corticis quercus rud. tus. gm. 40,<sub>0</sub>  
coque cum suffic. quant. aquae  
per  $\frac{1}{2}$  horam.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

**Decoctum salep.**

Rp. Radicis salep, r. t. gm. 1,<sub>5</sub>  
coque cum suffic. quant. aquae  
per  $\frac{1}{4}$  hor.

Colat, gm. 450,<sub>0</sub>

**Decoctum seminis lini.**

Rp. Semin. lini gm. 5,<sub>0</sub>  
coque cum. suffic quant. aquae  
per  $\frac{1}{4}$  hor.

Colat gm. 300,<sub>0</sub>.

**Decoctum solvens.**

Rp. Radic. taraxaci  
„ cichorei

aa. gm. 20,<sub>0</sub>

coqne cum suffic. quant. aquae  
per  $\frac{1}{2}$  hor.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

**Emulsio amygdalina pharmacop.**

Dosis una continet gm. 300,<sub>0</sub>.

**Infusum amarum.**

Rp. Herb. trifol. fibrini gm. 15,<sub>0</sub>  
Corticis aurantior. gm. 10,<sub>0</sub>  
inf. cum sufficente quant. aquae  
fervidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

**Infusum calami aromat. radicis.**

Rp. Radicis calami aromat. gm. 10,<sub>0</sub>  
inf. sum suffic. quant. aquae fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

**Mixtura oleosa pharmacop.**

Dosis una continet gm. 300,<sub>0</sub>

**Mixtura sambucina.**

Rp. Roob. sambuci gm. 20,<sub>0</sub>  
Infusi flor. sambuci gm. 300,<sub>0</sub>  
Liquor amonii acetici gm, 5,<sub>0</sub>

**Infusum juniperi baccarum.**

Rp. Baccarum juniperi rud. tus. gm. 10,<sub>0</sub>  
inf. cum, suffic. quant. aquae fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

**Infusum liquiritiae radicis.**

Rp. Radicis liquiritiae gm. 10,<sub>0</sub>  
inf. cum suffic. quant. aquae fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>.

**Infusum phellandrii aquat. seminum.**

Rp. Seminum phellandrii aquat. gm. 10,<sub>0</sub>  
inf. cum suffic. quant. aquae fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

**Infusum sambuci florum.**

Rp. Florum sambuci gm. 10,<sub>0</sub>  
inf. cum. suffic. quant. aque fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

**Infusum sennae cum sale amaro.**

Rp. Folior. sennae gm. 10,<sub>0</sub>  
Salis amari cryst. gm, 20,<sub>0</sub>  
inf. cum suffic. quant. aquae fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>

**Infusum valerianae radicis.**

Rp. Radicis va'erian sylvestris gm. 15,<sub>0</sub>  
inf. cum snffic. quant. aquae fer-  
vidae.

Colat. gm. 300,<sub>0</sub>



**Mixtura gummosa.**

Rp. Pulv. gummi arabici alcohol. gm 15,<sub>0</sub>  
 Sachari albi gm. 10,<sub>0</sub>  
 solve in aquae font. gm. 300,<sub>0</sub>

**Mixtura juniperina.**

Rp. Roob juniperi  
 Oxymellis scillae aa. gm. 20,<sub>0</sub>  
 Infusi baccar. juniperi gm. 300,<sub>0</sub>  
 misce.

**Mixtura nitrosa.**

Rp. Nitri cryst. gm. 1,<sub>5</sub>  
 Oxymelis simpl. gm. 20,<sub>0</sub>  
 solve in aquae fontan. gm. 300,<sub>0</sub>.

**Pillulae aloeticae.**

Rp. Extract aloes aquos. gm. 5,<sub>0</sub>  
 fiant cum aqua lege artis  
 pillulae numero triginta  
 consperg. pulv. liquiritiae.

**Pillulae cum sublimato.**

Rp. Bichlor. hydragyri. gm. 0,<sub>08</sub>  
 solve in suff. quant. aquae destill.  
 et adde pulver. et, extr. gentiana  
 nae  
 quant. sat., ut fiant pill. numero  
 sedecim  
 consperg pulv. liquiritiae.

**Pulvis emeticus.**

Rp. Pulv. radic. ipecac, gm. 0,<sub>8</sub>

tartari emetici gm. 0,<sub>08</sub>  
 misce.

**Solutio atropini.**

Rp. Atropini sulfurici gm. 0,<sub>08</sub>  
 solve in aquae dest. gm. 10,<sub>0</sub>.

**Species lignorum.**

Rp. Stipitum dulcamarae  
 Radicis liquiritiae aa. gm. 20,<sub>0</sub>  
 Radicis bardanae  
 Ligni juniperi  
 Ligni guajaci aa. gm. 40,<sub>0</sub>.

**Species pro cataplasmate emolliente.**

Rp. Farinae secalin  
 Farinae placent lini aa. gm. 200,<sub>0</sub>

**Species pro fomento aromatico.**

Rp. Herbae serpylli  
 Flor. chamomillae vulg. aa. gm. 20,<sub>0</sub>

**Unguentum cum lapide divino.**

Rp. Lapidis divini pulv. gm. 0,<sub>26</sub>  
 Sachari saturni pulv. gm. 0,<sub>4</sub>  
 Cerae albae gm. 1,<sub>5</sub>  
 Axungiae porcinae gm. 3,<sub>0</sub>

**Unguentum ophthalm. rubr.**

Rp. Merc. pp. rubri pulv. gm. 0,<sub>1</sub>  
 Cerae albae gm. 1,<sub>5</sub>  
 Axungie porci gm. 3,<sub>0</sub>  
 misce exactissime.

W zastępstwie

**Bartmański** w. r.

Nr. 87.

## Rozporządzenie

c. k. Namiestnictwa z dnia 21. grudnia 1875 l. 62.863 ustanawiające cen-  
nik leków nieobjętych farmakopeą.

Na mocy §. 4. rozporządzenia c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych  
z dnia 3. grudnia 1872 (dz. u. państw. Nr. 172) zaprowadzającego takse leków  
objętych farmakopeą ustanawia się następujący.

## CENNIK

leków nie objętych farmakopeą.

	Cena w cent. w. a.		
	Gramata		
	100	10.	1
Acetum Colchici . . . . .	11	—	—
„ Vini . . . . .	9	—	—
Acidum Benzoicum e. g. . . . .	—	—	41
„ Carbolicum pro desinf. . . . .	12	—	—
„ hydrocyanicum . . . . .	—	—	14
„ oxalicum . . . . .	—	11	—
„ Succinicum . . . . .	—	57	—
Agaricus albus . . . . .	26	—	—
„ „ alcohol . . . . .	46	—	—
Ambra gris . . . . .	—	—	2.06
Amonium carb. pyrooleosum sol. . . . .	40	—	—
„ „ solut. . . . .	11	—	—
„ chloratum ferratum . . . . .	57	—	—
„ succinum pyro—oleosum . . . . .	1.43	—	—
Amylum dauci . . . . .	2.29	—	—
Aqua Carminativ. reg. . . . .	26	—	—



	Gena w cent. w. a.		
	Gramata		
	100	10	1
Aqua Castorei . . . . .	—	91	—
„ Coloniensis . . . . .	86	—	—
„ phagadenica decol . . . . .	6	—	—
„ „ lutt. . . . .	6	—	—
„ Opii . . . . .	—	11	—
„ Rutae . . . . .	14	—	—
„ Salviae . . . . .	11	—	—
„ Sambuci . . . . .	11	—	—
„ Tiliae . . . . .	11	—	—
„ Valerianae . . . . .	11	—	—
„ Vulner. acid. Theod. . . . .	11	—	—
„ Vulner. spirit. . . . .	9	—	—
Aurum natronato—chlorat. . . . .	—	—	2.74
Castoreum moscovitic. Tub. p. . . . .	—	—	6.58
„ „ anglican. „ „ . . . . .	—	—	69
Cerat. ad labia rubr. . . . .	71	—	—
Ch nin acetic. . . . .	—	—	69
„ tannic. . . . .	—	—	41
Cinchonin. sulfuric . . . . .	—	—	27
Coffein citric. . . . .	—	—	69
Chloralhydrat . . . . .	—	18	—
Collodium . . . . .	86	—	—
Emplastr. aromat. . . . .	1.14	—	—
„ belladonnae . . . . .	86	—	—
„ hyosciami . . . . .	86	—	—
„ de Galbano crocat. . . . .	1.43	—	—
Extract acori . . . . .	—	23	—
„ Arnicae flor . . . . .	—	27	—
„ „ rad. . . . .	—	23	—
„ Cardui bened. . . . .	—	14	—
„ Cascarillae . . . . .	—	46	—
„ Chamomilae . . . . .	—	23	—
„ Milifolii . . . . .	—	27	—
„ Rhei sicc. . . . .	—	91	—
„ Sassaparillae . . . . .	—	57	—
„ Sennae . . . . .	—	46	—
Ferrum citric . . . . .	—	41	—
Flores Aurantior . . . . .	86	—	—
Folia Nucum. Jugl. . . . .	17	—	—
„ Scolapendrii . . . . .	11	—	—
Fructus Tamarindor . . . . .	14	—	—
Herba cardui benedict. . . . .	17	—	—
„ „ Hyssopi . . . . .	23	—	—

	Cena w cent. w. a.		
	Gramata		
	100	10	1
Hydr. oxydat. rubr. . . . .	—	32	—
Hyrargyrum stib. sulfur. . . . .	—	14	—
” sulfur. nigr. . . . .	—	18	—
Lactucarium Austriac. . . . .	—	—	14
Lignum Guajaci . . . . .	9	—	—
” Sassafras . . . . .	14	—	—
Morphium acetic. . . . .	—	—	55
” sulfur . . . . .	—	—	96
Moschus . . . . .	—	—	4.38
Oleum Cajeputi . . . . .	—	23	—
” lini sem. r. p. . . . .	57	—	—
Pepsin . . . . .	—	—	41
Plumbum jodat. . . . .	—	1.83	—
Pulvis infant Hufelandi . . . . .	71	—	—
” Liquirit. comp. . . . .	—	18	—
Radix Caric. aren. . . . .	9	—	—
” Caryophyllatae sc. . . . .	14	—	—
” Enulae . . . . .	17	—	—
” Rhei tost. sub. p. . . . .	—	91	—
” Saponariae . . . . .	9	—	—
” Tormentillae . . . . .	11	—	—
” ” alcoholis . . . . .	46	—	—
Sal Thermar. Carlsb. . . . .	1.14	—	—
Semen papaver. alb . . . . .	14	—	—
Species Lignor. . . . .	20	—	—
Spirit. Aetheris chlor. . . . .	69	—	—
” ” nitric. . . . .	69	—	—
” Formicar. . . . .	34	—	—
” Serpili . . . . .	34	—	—
Strychnin. acetic. . . . .	—	—	69
” sulfur. . . . .	—	—	69
Syrupus. Chamomillae . . . . .	29	—	—
” Foeniculi . . . . .	34	—	—
” Ipecacuan . . . . .	51	—	—
” Menthae . . . . .	29	—	—
” Scillae . . . . .	34	—	—
” Senegae . . . . .	51	—	—
” Violarum . . . . .	83	—	—
Tinctura Aloes . . . . .	23	—	—
” comp. . . . .	46	—	—
” Castor. mos. . . . .	—	—	82



	Cena w cent. w. a.		
	Gramata		
	100	10	1
Tinctura Castor anglic. . . . .	—	23	—
„ Chinae comp. . . . .	46	—	—
„ „ simpl. . . . .	63	—	—
Unguent Basilic . . . . .	51	—	—
„ Digitalis . . . . .	57	—	—

Zarazem ustanawia się na mocy §. 5. powyższego rozporządzenia cenę za jedną sztukę pijawek na 10 ct. w. a., a za 100 grammów olejku rącznikowego (oleum ricini) na 57 ct. w. a.

Powyzszy cennik obowiazuje od dnia 1. stycznia 1876, a wszelkie przekroczenia takowego przez aptekarzy lub lekarzy prowadzacych apteki domowe, podlegaja karze ustanowionej rozporzadzeniem ministerjalnem z dnia 30. wrzesnia 1857 roku Dz. u. p. Nr. 198.

