

Landes-Regierungs-Blatt
für das
Krakauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1855.

Erste Abtheilung.

III. Stück.

Ausgegeben und versendet am 22. Jänner 1855.



DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO
dla
Obrębu zarządu Krakowskiego.

Rok 1855.

Oddział pierwszy.

Zeszyt III.

Wydany i rozesłany dnia 22 Stycznia 1855.

10.

Verordnung des Ministeriums des Innern v. 22. Dezem. 1854,

(Reichs-Gesetzblatt, CV. Stück, Nr. 317, ausgegeben am 31. Dezember 1854),

gültig für alle Kronländer,

betreffend die neue österreichische Arznei-Taxe.

Das Ministerium des Innern findet über die beiliegende neue österreichische Arznei-Taxe nachstehende Bestimmungen zu erlassen:

§. 1.

Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung einer Haus-Apotheke befugten Ärzte und Wundärzte, haben sich vom 1. Februar 1855 angefangen an diese neue Arznei-Taxe zu halten.

§. 2.

Diejenigen Artikel, welche in dieser Taxe oder in der mit dem Erlass vom 20. Oktober 1854 (Nr. 275 des Reichs-Gesetz-Blattes *) eingeführten neuen Pharmacopoe mit einem Kreuze bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nur gegen ordentliche Verschreibung eines hierzu berechtigten Arztes, Wundarztes oder Thierarztes hintangegeben werden. Die übrigen mit einem Kreuze nicht bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe verabfolgt werden.

§. 3.

Die einzelnen Ansätze der neuen Arznei-Taxe sind mit Rücksicht auf die Beschaffenheit, Echtheit, Reinheit und Bereitungsweise, welche in der neuen Pharmacopoe für die in ihr enthaltenen Arzneikörper vorgeschrieben sind, festgesetzt. Die Arzneien sind daher genau der Vorschrift der Pharmacopoe und der Vorschrift des ärztlichen Rezeptes entsprechend abzugeben.

Der zuwider Handelnde verfällt für jede derlei Übertretung in eine Geldstrafe von 50 bis 100 fl.

§. 4.

Der Tarpreis der Blutegel wird, wie bisher, für jedes Kronland von der Landesstelle von Zeit zu Zeit bestimmt werden.

Dieser Preis unterliegt für die Rechnungsleger, welche auf Kosten der öffentlichen Fonde Arzneien liefern, da die Blutegel nicht als ein arzneilicher Gegenstand betrachtet werden, bei der Vergütung keinem Prozenten-Abzuge.

Zum Vorräthighalten der Blutegel sind alle Apotheker verpflichtet, und alle Wundärzte berechtigt.

§. 5.

Die Artikel, welche die neue Pharmacopoe ex tempore zu bereiten vorschreibt, und in die neue Taxe nicht aufgenommen wurden, sind, wenn das ärztliche Rezept keine nähere Angabe der Bereitung enthält, mit Rücksicht auf die Formel der Pharmacopoe, je nach der verschriebenen Quantität des Ganzen und der hierzu erforderlichen Stoffe, nach den Tar-Ansätzen für diese und nach der Arbeits-Taxe wie andere Rezeptformeln zu tariren.

* Landes-Regierungsblatt, Jahrgang 1854, erste Abtheilung, XV. Stück, Nr. 57, Seite 90; und zweite Abtheilung, V. Stück, Nr. 8, Seite 15.

10.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewn. z d. 22 Grud. 1854,

(Dziennik Praw Państwa, Część CV, N. 317, wydana dnia 31 Grudnia 1854),
obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,
dotyczące nowej taxy medycynalnej Austryackiej.

Ministeryum Spraw Wewnętrznych uznaje za stósowne wydać następujące postanowienia, co do załączonej nowej taxy medycynalnej Austryackiej:

§. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku, tudzież lekarze i chirurdzy, upoważnieni do prowadzenia apteki domowej, winni są poczawszy od 1 Lutego 1855, stosować się do niniejszej nowej taxy medycynalnej.

§. 2.

Przedmioty, w niniejszej taxie albo w nowej farmakopei, zaprowadzoną rozrządzeniem z dnia 20 Października 1854 r. (N. 275 Dziennika Praw Państwa *) oznaczone krzyżykiem, nie będą przez aptekarzy wydawane, jak tylko za należytym zapisaniem (ordynacyą) uprawnionego ku temu lekarza, chirurga lub weterynarza. Resztę artykułów, krzyżykiem nieoznaczonych, wydawać można także i w sprzedaży z wolnej ręki.

§. 3.

Pojedyncze ustanowy nowej taxy medycynalnej wymierzone zostały ze względem na stan własności, prawdziwości, czystości i sposób sporządzania, jak to przepisanem jest w nowej farmakopei dla lekarstw w nièj wyszczególnionych. Lekarstwa więc wydawane być winny ściśle wedle przepisu farmakopei i stosownie do ordynacyi recepty lekarskiej.

Przeciwnie działający podpadnie za każde takowe przestępstwo karze pieniężnej od 50 aż do 100 ZłR.

§. 4.

Cena taxalna co się tyczy pijawek, oznaczoną będzie jak dotąd od czasu do czasu dla każdego kraju koronnego przez Rząd krajowy.

Cena ta co się tyczy zdających rachunki, którzy na koszt funduszów publicznych lekarstw dostarczają, nie podlega pod względem wynagrodzenia żadnym potraceniom procentów, albowiem pijawki nie są uważane za przedmiot, artykuł lekarski stanowiący.

Do trzymania w zapasie pijawek obowiązani są wszyscy aptekarze, a uprawnieni wszyscy chirurdzy.

§. 5.

Artykuły, które nowa farmakopea *ex tempore* sporządzać przepisuje, i do nowej taxy nie zostały przyjęte, jeżeli recepta lekarska nie zawiéra bliższego sposobu sporządzenia, ze względem na formułkę farmakopei, w miarę zapisanej ilości i przedmiotów do tego wymaganych, taxowane być winny wedle cen taxalnych dla tychże i wedle tax pracy jak inne formułki receptowe.

*) Dziennik Rządowy, Rok 1854, oddział pierwszy, Część XV, N. 57. stron. 90; i Oddział drugi, Część V, N. 8, stron. 15.

§. 6.

Nach Rezepten mit dem Ausdrucke secundum meam praescriptionem oder mit einer ähnlichen Bemerkung dürfen unter keiner Bedingung Arzneien abgegeben werden.

Jede derartige Abgabe, sowie die Erpedizion der von unbefugten Personen ausgestellten Rezepte unterliegt einer Strafe von 5 fl.

§. 7.

Auf jedem Rezepte, nach welchem in einer öffentlichen oder in einer Haus-Apotheke Arzneien bereitet und abgegeben werden, sind die für die Materialien, für die Arbeit und die Gefäße nach der Tare entfallenden Einzelbeträge in Ziffern deutlich aufzuschreiben.

Hierbei sich ergebende Bruchtheile eines Kreuzers dürfen, je nach ihrem Betrage, auf $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ oder einen ganzen Kreuzer erhöht angesetzt werden.

Die Summe der sonst berechneten Einzelbeträge ist als der Preis der Arznei nicht nur auf dem Rezepte, sondern auch auf der der Arznei jedesmal beizugebenden Signatur ersichtlich zu machen.

Ein bei dieser Summirung sich ergebender Bruchtheil eines Kreuzers darf als Ein ganzer Kreuzer gerechnet werden.

Bei den Apothekern hat derjenige, welcher die Arznei bereitete, nebst dem Preise auch noch seinen Namen auf das Rezept zu schreiben.

§. 8.

In Berücksichtigung der Genauigkeit und Vorsicht, welche bei dem Abwägen und Beimengen sehr kleiner Gaben von stark wirkenden Arzneien nothwendig sind, wird dem Apotheker und jedem an die Arznei-Tare Gebundenen bei der Berechnung der Einzelbeträge (§. 7) gestattet, bei den in der Tare oder Pharmacopoe mit einem Kreuze bezeichneten, sowie bei den in der Tare grammweise aufgeföhrten Arzneien, wenn sie gran- oder tropfenweise verschrieben sind, den für die Gesamtzahl der verschriebenen Tropfen oder Grane nach der Tare entfallenden Betrag, falls dieser auf einen Bruchteil eines Kreuzers ausfiele, auf Einen ganzen Kreuzer erhöht anzurechnen.

§. 9.

Bei der Bereitung und Abgabe von Arzneien ist sich an das in der Pharmacopoe (pag. 231) vorgeschriebene österreichische Medizinal-Gewicht streng zu halten. Das Zu widerhandeln wird im ersten und im zweiten Falle wie eine Tarüberschreitung (§. 12 dieser Verordnung), im dritten Falle nach §. 478 des Strafgesetzes bestraft.

§. 10.

Es ist erlaubt, die Arzneien unter der Tare hintanzugeben; in einem solchen Falle aber muß auf dem Rezepte und auf der Signatur sowohl der tarmaßige als auch der freiwillig herabgesetzte Betrag mit Ziffern angemerkt werden.

Es ist jedoch bei sonstiger Strafe von 10 bis 50 fl. nicht gestattet, die in der Tare enthaltenen Arzneien um einen billigeren als den Tar-Preis dem Publikum in öffentlichen Ankündigungen anzubieten.

Selbstverständlich müssen auch die unter der Tare hintangegebenen Arzneien von derselben Beschaffenheit, Echtheit und Reinheit sein, wie durch die Pharmacopoe vorgeschrieben ist, und darf auch dem Gewichte nach nicht etwa weniger gegeben werden.

§. 6.

Nie wolno wydawać lekarstw pod żadnym warunkiem wedle recept z wyrażeniem *secundum metam praescriptionem* lub z inną podobną uwagą.

Każde takowe wydanie, równie jak expedycja recept wystawionych przez osoby nieupoważnione, podlegać będzie karze ZIR. 5.

§. 7.

Na každý recepcie, wedle której w aptece publicznej lud domowej lekarwa sporzązone i wydane zostały, kwoty pojedyncze, wypadające wedle taxy za matelyaly, za robotę i naczynia, muszą wyraźnie być wypisane cyframi.

Ułamki kraječara przy tém wypadające, mogą być podwyższone w miarę ich kwoty, na $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ lub na cały kraječar.

Summa obrachowanych wedle tego kwot pojedynczych wypisana być musi jako cena lekarstwa nie tylko na recepcie, lecz także i na sygnaturze (kartka z wypisem sposobu zażywania lekarstwa), każdego razu do lekarstwa przywiesić się mającej.

Wypadający przy takowej summie ułamek kraječara, policzony być może jako cały kraječar.

U aptekarzy wypisać winien lekarstwo sporządzający, oprócz ceny także i nazwisko swoje na recepcie.

§. 8.

Ze względu na dokładność i ostrożność, jaka potrzebną jest przy odważeniu i przymieszaniu nader małej dozy lekarstw mocno działających, dozwolonem jest aptekarzowi i każdemu obowiązanemu trzymać się taxy medycynalnej, przy obliczeniu kwot pojedynczych (§. 7) co do lekarstw, w taxie lub w farmakopei krzyżkiem oznaczonych, niemniej co do lekarstw, w taxie wedle granów wyszczególnionych, jeżeli zapisywane będą granami lub kroplami, policzyć kwotę, wypadającą wedle taxy od całej ilości różnych kropli lub granów, gdyby ta wychodziła na ułamek kraječara, z podwyższeniem ułamku na jeden cały kraječar.

§. 9.

Przy sporządzaniu i wydawaniu lekarstw scisłe się trzymać należy wagi medycynalnej austriackiej, w farmakopei przepisanej (pag. 231). Przestąpienie tegoż w pierwszym i drugim razie ukaranem będzie jako przestępstwo taxy (§. 12 niniejszego rozporządzenia), w trzecim razie zaś wedle §. 478 Ustawy karnej.

§. 10.

Wolno jest wydawać lekarstwa niżej taxy: w takim atoliż razie liczbami wyrażona być musi na recepcie i na sygnaturze nie tylko cena dobrowolnie zniżona, lecz także wedle taxy wypadającą.

Atoliż przeciwnie pod karą od ZIR. 10 aż do 50 zakazanem jest, ogłaszać w publicznych obwieszczeniach gotowość swą do wydawania publiczności lekarstw o cenie tańszej od ceny taxalnej.

Samo przez sie rozumię się, iż lekarstwa niżej taxy wydawane, téj samej muszą być jakości, prawdziwości i czystości, jak to w farmakopei przepisanem jest, a co do wagi i ta należycie musi być zachowaną.

§. 11.

Der Apotheker darf überhaupt nicht durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten; widrigens er einer Geldstrafe von 50 bis 100 fl. verfällt.

§. 12.

Jede Überschreitung der Arznei-Tare wird das erste Mal mit 100 fl., das zweite Mal mit 200 fl. und das dritte Mal nach dem Strafgesetze als Übertretung gestraft.

§. 13.

Hätte ein Apotheker-Gehilfe ohne Wissen seines Herrn die Tare überschritten, so verfällt er, in soferne er sich nicht einer durch das Strafgesetz verpfändten Handlung schuldig macht, in eine Geldstrafe von 5 bis 20 fl. oder in eine Arreststrafe von 12 Stunden bis zu 3 Tagen.

§. 14.

Sämtliche sowohl öffentlich angestellte als auch Privat-Arzte sind insbesondere verpflichtet, darüber zu wachen, daß keine Tarüberschreitungen Platz greifen, und haben vor kommende derlei Fälle der politischen Behörde anzuzeigen.

Überdies steht es jedem zu, wenn er sich in dieser Beziehung mit Grund beschwert findet, an geeigneter Stelle Klage zu führen.

§. 15.

Arzte und Wundärzte haben für ihre Haus-Apotheken und Noth-Apparate, wenn sie zu deren Halten berechtigt sind, die erforderlichen chemischen Präparate und zusammengefügten Arzneimittel nur von den Apothekern zu beziehen, und sich über diesen Bezug durch eigene Fassungsbüchel auszuweisen, in welchen der Name und das Gewicht der Arzneien und die Zeit des Bezuges bestimmt ausgedrückt und durch die Fertigung des Apothekers bestätigt ist. Dagegen sind die Apotheker verpflichtet, diesen Ärzten und Wundärzten zu dem gedachten Behufe die bezogenen Arzneien um 20 Prozenten billiger als nach der gesetzlichen Tare abzulassen.

Rücksichtlich der Thierärzte hat es hierüber vorläufig bei den bestehenden hierauf bezüglichen Verordnungen zu verbleiben. Die Thierheilmittel dürfen jedoch in keinem Falle höher, als die Tare für sie festgesetzt, angerechnet werden. Auf ihre Dispensation findet die Tare für Rezeptur-Arbeiten keine Anwendung.

§. 16.

Die außer diesen Bestimmungen sonst noch bestehenden Vorschriften, betreffend den Bezug, die Führung und den Verkauf von Arzneiwaaren und Arzneien, bleiben in Kraft.

§. 17.

Der unberechtigte Verkauf innerer oder äußerlicher Heilmittel, der Verkauf verbotener Arzneimittel, oder von Arznei-Materialwaaren unbekannter Gattung, falsche oder schlechte Bereitung und Aufbewahrung der Arzneien, Verwechslung derselben, sowie die Unvorsichtigkeit bei dem Giftverkaufe, vorschriftwidrige Verabfolgung von Gift, oder Nachlässigkeit in der Aufbewahrung und Absondierung der Giftwaaren werden nach dem Strafgesetze bestraft.

Freiherr von Bach m. p.

§. 11.

Nie wolno w ogólnosci aptekarzowi, przez potajemne lub niepozwolone porozumienia lub przez podarunki szukać pozyskania stron kupujących, a to pod karą pieniężną od ZłR. 50 aż do 100.

§. 12.

Wszelkie przekroczenie taxę medycynalnej ukaraném będzie pierwszą razą karą pieniężną ZłReńs. 100, drugą razą ZłReńs. 200, a trzecią razą jako przestępstwo wedle ustawy karnéj.

§. 13.

Jeżeliby subjekt apteki (pomocnik aptekarski) bez wiedzy pana swego przekroczył taxę, podpadnie, o ile się nie dopuścił czynu, zagrozonego ustawą karną, albo karze pieniężnej od 5 do 20 ZłReńs., albo karze aresztu od godzin 12 do dni 3.

§. 14.

Wszyscy lekarze nie tylko publicznie ustanowieni lecz też i prywatni szczególnie są obowiązani czuwać nad tém, ażeby nie znajdowały miejsca przekroczenia tax, i winni są zachodzące przypadki takowe oznajmić władz politycznej.

Nadto wolno każdemu, jeżeli w tym względzie rzeczywiście się obciążonym widzi, zanieść skargę swą do władz dotyczącej.

§. 15.

Lekarze i chirurdzy pobiérać winni potrzebne preparaty i złożone lekarstwa dla swych aptek domowych i aparatów od potrzeby jeżeli do ich utrzymywania mają prawo wyłącznie tylko od aptekarzy, i wykazać będą winni pobieranie takowe przez własne książeczki fasunkowe, w których nazwisko i waga lekarstw, tudzież czas poboru dokładnie jest wyrażonym i podpisem aptekarza stwierdzonym. Przeciwnie zaś obowiązani są aptekarze, lekarzom takowym i chirurgom lekarstwa w celu wyż rzecznym pobierane spuszczać w cenie o 20 procentów tanię od taxę prawnie przepisanej.

Co się styczy weterynarzy, pozostać mają w tym względzie tymczasem jeszcze rozporządzenia istniejące dotyczące. Lekarstwa weterynarskie atoliż żadną miarą nie mogą być wyżej policzone, nad taxę dla nich ustanowioną. Do ich dyspensacji nie znajduje zastosowania taxa robót receptowych.

§. 16.

Przepisy oprócz niniejszych postanowień jeszcze istniejące, dotyczące poboru, prowadzenia i sprzedawania towarów lekarskich i lekarstw, pozostają zupełnie w swéj mocy.

§. 17.

Nieupoważniona sprzedaż lekarstw wewnętrznych lub zewnętrznych, sprzedaż lekarstw zakazanych, lub materiałów lekarskich gatunku nieznajomego, nierzelne lub złe sporządzanie i przechowywanie lekarstw, zamienienie tychże, tudzież nieostrożność w przedawaniu trucizny, lub niedbalstwo w zachowaniu i odłączaniu towarów trucizny, karane będą wedle ustawy karnéj.

Baron Bach m. p.

Arznei - Tare

z u r

österreichischen Pharamakopoe vom Jahre 1855.

	ii.	kr.	pf.		ii.	kr.	pf.
A.							
Acetum aromaticum				Aqua Aurantii florum			
† Colchici				Calcis			
crudum				carminativa regia			
† Scillae				simplex			
Acidum aceticum concentratissimum	1 Unce	2	2	Carvi			
concentratum crudum		1	2	Castorei			
purum		1	2	Cerasorum nigrorum			
benzoicum	"			Chamomillae			
boracicum	"			Chlori			
† chloro-nitrosum	"			Cinnamomi simplex			
citricum	"			spirituosa			
pulver	"			Cochleariae			
† gallicum	"			destillata simplex			
† hydrochloricum concent. crud.	1 Drachme	10		Foeniculi			
† purum	1 Unce	3		Fragorum			
dilutum purum		4	2	Juniperi			
† hydrocyanicum	"			Kreosoti			
† nitricum concentrat. purum	1 Drachme	55	1	Lavandulae			
† crudum	1 Unce	21	2	† Laurocerasi			
† dilutum purum	"	6		Melissae			
† phosphoricum glaciale	"			Menthae crispa			
† purum	1 Drachme	19	1	piperitae			
pyrolignosum	1 Unce	3	2	Persicae foliorum			
succinicum	"	4		Petroselinii			
† sulfuricum anglicanum	"	2		† phagedaenica decolor			
† sulfuricum concentrat. rectific.	1 Drachme	8		† lutea			
rectificat. dilutum	"	2	2	i plumbica			
† tanicum	1 Drachme	21		Rosarum			
tartaricum	1 Unce	14	2	Rutae			
subt. pulv.	"	16	2	Rubi Idaei			
† Aether aceticus	"	37		Salviae			
† crudus	"	8		Sambuci			
† depuratus	"	12	2	Tiliae			
† Agaricus albus	"	4	2	Valerianae			
† subt. pulv.	"	8		† vegeto-mineralis Gouardi			
Chirurgorum	"	14	2	vulneraria acida Thedenii			
† Aloë lucida	"	4		spirituosa			
Alumen crudum	"	7	2	Argentum foliatum			
subt. pulv.	1 Drachme	1		† nitricum crystallisatum			
ustum	"	4		† fusum			
subt. pulv.	"	3		† Arsenicum album			
Ammoniacum	"	4		† subt. pulv.			
subt. pulv.	"	5		Asa foetida			
† Ammonia pura liquida	"	8		subt. pulv.			
Ammonium aceticum solut. concentrat.	"	4		† Atropinum			
dilutum	"	6	2	† Aurum natronato-chloratum			
carbonic. pyro-oleos. solut.	"	2	2	Axungia porcina			
siccum	"	7		B.			
solutum	"	4		Baccae Ebuli			
chloratum crudum	"	2		Juniperi			
deparatum	"	3	2	rud. tus.			
ferratum	"	6	2	Lauri			
succinicum pyro oleosum	"	14	2	subt. pulv.			
Amygdalae amarae	"	28		Mori			
dulces	"	6		Phytolaccae			
† Amygdalinum	1 Gran	2		Ribis			
Amylum Maranthe	1 Unce	14	2	Rubi Idaci			
Triticci	"	3		Sambuci			
† Aqua amygdalarum amararum concentrat.	"	12		† Spinace cervinæ			
diluta	"	1		Balsamum Copaiava			
Anisi	"	1	2	peruvianum nigrum			
anthysterica foetida	"	34		vitae Hoffmanni			
aromatica spirituosa	"	1	2	† Baryum chloratum			
				Benzoe			
				subt. pulv.			
				Bismuthum			
				† subnitricum			
				1 Drachme			

	fl.	fr.	pf.		fl.	fr.	pf.
Folia Aurantii sciss.		1 Unce	4	Graphites subt. pulv.		1 Unce	4
subt. pulv.			7	elutriatus			6
+ Belladonnae sciss.			3	Gummi arabicum			8
+ gross. pulv.			4	subt. pulv.			13
+ subt. pulv.			6	Guajacum			10
Cardui benedicti sciss.			3	subt. pulv.			2
subt. pulv.			6	Gutta percha			13
Cichorei sciss.			2	+ Gutti			12
+ Digitalis purpur. sciss.			5	+ subt. pulv.			2
+ subt. pulv.			10				16
Farfarae sciss.			2				
Hepaticae sciss.			3				
+ Hyoscyami sciss.			2				
+ gross. pulv.			3	II.			
+ subt. pulv.			6	Helminthochorton			3
Juglandis sciss.			3	Herba Absinthii sciss.			2
Malvae sciss.			2	subt. pulv.			6
Melissae sciss.			6	Adianti sciss.			2
Menthae crispa sciss.			5	Asteri montani sciss.			5
piperitae sciss.			5	+ Belladonnae sicc. sciss.			2
+ Nicotianae sciss.			4	+ subt. pulv.			3
Pulmonariae sciss.			2	Calendulae sicc. sciss.			2
Rosmarini			17	+ Cannabis sicc. sciss.			6
Salviae sciss.			4	Centaurii minor. sicc. sciss.			3
subt. pulv.			9	Chenopodii sciss.			2
Scabiosae sciss.			3	+ Conii maculati sicc. sciss.			2
Scopolendrii sciss.			2	+ gross. pulv.			2
Sennae alexandrinae			7	+ subt. pulv.			2
sciss.			7	Equiseti sciss.			2
subt. pulv.			14	Fumariae sciss.			2
sine resina			16	Galeopsidis sciss.			2
+ Stramonii sciss.			4	+ Gratiolae sciss.			2
+ subt. pulv.			10	Hyssopi sciss.			2
Taraxaci sciss.			2	Jaceae sciss.			2
Theae Pecco			42	subt. pulv.			6
viridis imperialis			28	+ Lobeliae inflatae sciss.			2
+ Toxicodendri sciss.			11	+ subt. pulv.			23
+ subt. pulv.			17	Majoranae			2
Trifolii fibrini sciss.			4	Marubii sciss.			2
subt. pulv.			7	Meliloti sciss.			2
Uvae ursi			2	subt. pulv.			6
Vincae sciss.			3	Millefolii sciss.			2
+ Frondes Sabinae sciss.			8	Origani sciss.			2
+ subt. pulv.			14	Polygalae sciss.			3
+ Taxi			6	+ Pulegii sciss.			2
Fructus Anisi stellati			7	+ Pulsatillae sciss.			2
rud. tus.			7	+ subt. pulv.			2
subt. pulv.			13	Rutae sciss.			4
Aurantii recens		1 Stück	22	Saponariae sciss.			2
Capsici annui rud. tus.		1 Unce	4	Satureiae sciss.			4
Cerasorum nigror. sicc.			2	Scordii sciss.			2
Citri recens		1 Stück	7	Serpilli sciss.			2
+ Colocynthidis sciss.		1 Unce	34	Spilanthi sciss.			32
+ pulv.			48	Tanacetii sciss.			2
Pruni sicc. enuel.			2	Valeriana celticae sciss.			2
Tamarindi			3	Hirudines			7
				Hordeum crudum			Landespreis.
				perlatum			1 Unec
				+ Hydrargyrum bichlorat. ammoniat.			1 Drahme
				+ corrosiv.			
				+ subt. pulv.			
				bijodatum rubrum			
				chloratum mite			
				jodatum flavum			
				oxydatum rubrum			
				oxydulat. nigr. Hahnem.			
				rectificatum			
				stibato-sulfurat.			
				sulfurat. nigrum			
				rubr. faetit.			
				Hydromel infantum			1 Unce
Galbanum			15				5
pulverat.			20				
Gallae Quercus turcicae rud. tus.			7				
subt. pulv.			10				
Gelatina Carragheen			8				
Lichenis island.			8				
pulv.			14				
Liquiritiae pellucida			10				
Gemmae Populi siccitat.			6				
Glandes Quercus tust. pulv.			4				

		d.	kr.	pf.			d.	kr.	pf.
	I.								
Ichthyocolla	1 Drachme	11	2		Mastix subt. pulv.		1 Drachme	14	
Indicum	"	5	2		Medulla ossium praeparata	1 Unce	4	2	
subt. pulv.		7			Mel		2		
Infusum laxativum	1 Unce	5	2	depuratum		3	2		
† Jodum	1 Scrupel	6	2	rosatum		5	2		
				† Morphium	1 Gran	2	3		
				† aceticum		2	1		
				† hydrochloricum		2			
	K.				Moschus		18	2	
Kali aceticum solutum	1 Unce	13	2	Mucilago Cydoniorum	1 Unce	1	2		
† bichromicum crudum	"	4	2	Gummi arabici		6			
carbonicum purum	"	33		Tragacanthae		5			
solutum	"	11	2	Myrrha gross. pulv.		13			
† causticum fusum	"	26		subt. pulv.		23			
chloricum	"	9							
ferrato-tartaricum	"	18		N.					
natronato-tartaricum	"	15		Natrium chloratum	1 Unce	1			
subt. pulv.	"	21		Natrium aceticum crystallisatum	"	7	2		
nitricum depuratum	"	7	2	bicarbonicum subt. pulv.		6			
subt. pulv.	"	8	2	boracicum purum subt. pulv.		9			
fusum	"	11	2	carbonicum crystallisatum		1	2		
† stibiatotartaricum	1 Drachme	5		siccum		6			
sulfuricum	1 Unce	1	3	nitricum depuratum		6			
subt. pulv.	"	4	2	subt. pulv.		7			
tartaricum acidum depurat. subt. pulv.	"	11		phosphoricum		7			
boraxatum pulv.	"	20	2	sulfuricum crystallisatum		4	2		
neutrumb pulv.	"	26	2	siccum		10			
Kalium ferro-cyanatum flavum	"	6	2	Nuces Juglandis immaturae		-	2		
† iodatum	1 Drachme	13	2	Nux moschata		23	2		
sulfuratum	1 Unce	41	2	subt. pulv.		30	2		
Kino	"	4		† vomica gross. pulv.		7	2		
subt. pulv.	"	8	2	† subt. pulv.		14	2		
† Kreosotum	1 Drachme	13	2						
		4	2	O.					
	L.			Oleum amygdalarum dulcium	1 Unce	16	2		
† Lactucarium	1 Scrupel	8		animale aethereum	1 Drachme	14	2		
Lapides Cancerorum praeparati	1 Unce	30		foetidum	1 Unce	1	2		
subt. pulv.	"	34		Anisi	1 Drachme	9	1		
Lapis Pumex subt. pulv.	"	3	2	anthelminticum Chaberti	1 Unce	11			
Lichen islandicus sciss.	"	2		Aurantii florum	1 Drachme	148			
Lignum Guajaci rud. tus.	"	1	2	Aurantiorum corticum		5			
Juniperi rud. tus.	"	1	2	Bergamottae		6	2		
Quassiae rud. tus.	"	2	2	Cajeputi depuratum		5	2		
sult. pulv.	"	19	2	camphoratum	1 Unce	8			
Santali rubrum rud. tus.	"	2		Carvi	1 Drachme	8	1		
subt. pulv.	"	18	2	Caryophyllorum		5	2		
Sassafras rud. tus.	"	2	2	Cerae		9			
Linimentum ammoniatum	"	6		Chamomillae		2	8		
saponato-camphoratum	"	6		Cinnamomi		12	1		
† Liquor acidus Halleri	"	8		Citri		6			
	M.			† Crotonis Tigliai		10			
Macis	1 Unce	23	2	Foeniculi		8	3		
Magnesia carbonica subt. pulv.	"	6	2	Hyoscyami folior. coctum	1 Unce	7	2		
sulfurica	"	1	2	† seminum pressum	1 Drachme	3	3		
usta	"	24		Jecoris Aselli ilavum	1 Unce	4			
in aqua	"	4	2	fuscum		4			
Maltum Hordei	"	1		Juglandis nucem		14			
Manganum hyperoxydat. nativ. subt. pulv.	"	5	2	Juniperi baccarum	1 Drachme	2	3		
Manna calabrina electa	"	12	2	Lauri	1 Unce	7	2		
canellata	"	21	2	Lavandulae	1 Drachme	4	2		
Mannitum	1 Drachme	7		Liliorum	1 Unce	8			
† Massa pilularum Ruffi	"	5		Limn. seminum		13	2		
Mastix	"	12	3	Macidis	1 Drachme	13			

		fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
Oleum Olivarium	1 Uncce	6			Radix Arnicae subt. pulv.	1 Uncce	8	2
Ovorum	1 Drachme	6	2		Bardanae sciss.	"	1	2
Papaveris albi	1 Uncce	4	2	+ Belladoniac sciss.	"	3	2	
Ricini	"	14	2	+ subt. pulv.	"	11		
Rosarum	1 Scrupel	18	3	Caincae sciss.	"	14	2	
Rosmarini	1 Drachme	1	2	Calami aromat. sciss.	"	2		
Rutae	"	11		subt. pulv.	"	9		
Succini rectificatum	1 Uncce	12		Caricis arenar. sciss.	"	1	2	
Terebinthinae commune rectificatum	"	3		Caryophyllatae sciss.	"	2		
Valerianae	"	4	2	subt. pulv.	"	9	2	
Olibanum	1 Drachme	20		Chinæ nodosæ sciss.	"	2		
subt. pulv.	1 Uncce	4	2	Cichorei sciss.	"	1		
+ Opium purum gross. pulv.	1 Drachme	17		Colombo sciss.	"	5		
+ subt. pulv.	1 Scrupel	6	2	subt. pulv.	"	9		
Os Sepiae subt. pulv.	1 Uncce	7	2	Curcumæ rud. tus.	"	2		
Ossa usta subt. pulv.	"	4	2	Enulae sciss.	"	2		
Ovum gallinaceum	1 Stück	3		Filicis maris sciss.	"	4		
+ Oxymel Colchici	1 Uncce	5	2	subt. pulv.	"	16		
+ Scillæ simplex	"	5	2	Galangae sciss.	"	4		
	"	5		subt. pulv.	"	9	2	
P.				Gentianæ sciss.	"	2		
Passulae minores	1 Uncce	4		subt. pulv.	"	8	2	
Pasta gummosa albuminata	"	12		Graminis sciss.	"	1		
Liquiritiae flava	"	14		+ Gratiolæ sciss.	"	2		
Pastilli Bilinenses	1 grosse Schachtel	1		+ subt. pulv.	"	11		
Petroleum	1 kleines Schachtel	40		+ Hellebori nigri sciss.	"	1	2	
rectificatum	1 Uncce	7		+ subt. pulv.	"	8		
+ Phosphorus	"	2	3	+ Jalappæ subt. pulv.	1 Drachme	3	3	
+ Pilulae Augustini	1 Drachme	6		Imperatoriae sciss.	1 Uncce	2	2	
Piper nigrum	1 Uncce	4	2	subt. pulv.	"	8		
subt. pulv.	"	6	2	+ Ipecacuanhae rud. tus.	1 Scrupel	3	2	
Piperinum	1 Scrupel	19		+ subt. pulv.	"	3		
Pix liquida	1 Uncce	1	2	Ireos florentinæ rud. tus.	1 Uncce	5		
navalis	"	1		subt. pulv.	"	8	2	
+ Plumbum aceticum crudum	"	3	2	Lapathi sciss.	"	1		
+ depuratum	"	9		Levistici sciss.	"	2		
+ aceticum solutum	"	2	2	Liquiritiae sciss.	"	2		
+ basicum solutum	"	3	2	decorc. subt. pulv.	"	12		
carbonicum subt. pulv.	"	7		Onouidis sciss.	"	1	2	
hyperoxyd. rubrum sub. pul.	"	5		Petroselinæ sicc. sciss.	"	3		
oxydatum subt. pulv.	"	6		Polypodii sciss.	"	2		
Pulpa Cassiae	"	13		Pyrethri	"	3		
Prunorum	"	9		sciss.	"	3		
Tamarindorum	"	9		subt. pulv.	"	12		
Pulvis aërophorus	1 Dosis	2		Ratanhiae sciss.	"	12		
Seidlitzensis	1 Schachtel mit 12 Dosen	1	12	subt. pulv.	"	23	2	
antihectico-serophulosus	1 Dosis	8		Rhei in toto	1/2 Uncce	36		
dentifricius albus	1 Uncce	12	2	sciss.	1 Drachme	9	1	
niger	"	22		subt. pulv.	"	12	3	
ruber	"	19	2	Salep rud. tus.	1 Uncce	13	2	
+ Doweri	1 Scrupel	1	1	subt. pulv.	"	21		
fumalis Dr. Engel	1 Uncce	21	2	Saponariae sciss.	"	1	2	
nobilis	"	18	2	Sarsaparillæ sciss.	"	17		
ordinarius	"	13	2	subt. pulv.	"	28		
gummosus	"	9		Senegae sciss.	"	24		
Putamen nucum Juglandis	"	2		Serpentariae sciss.	"	8		
				subt. pulv.	"	17		
R.				Sympithi sciss.	"	1	2	
Radix Alcannæ sciss.	1 Unc	2		subt. pulv.	"	5		
Althææ sciss.	"	2	2	Taraxaci sciss.	"	1		
subt. pulv.	"	8	2	subt. pulv.	"	5		
Angelicæ sciss.	"	3		Tomentillæ sciss.	"	5		
subt. pulv.	"	8	2	subt. pulv.	"	9		
Arnicae sciss.	"	3		Valerianæ sciss.	"	3		

		U.	kr.	pf.			U.	kr.	pf.	
Radix Zingiberis sciss.		1	Unce	3	2	Species aromaticae pro cataplasmate	1	Unce	6	2
subt. pulv.				9		emollientes			2	2
† Resina Jalappae .		1	Drachme	36		pro cataplasmate			3	2
Roob Ebuli .		1	Unce	9	2	laxantes St. Germain .			11	2
Juniperi .				12	2	lignorum .			3	2
Laffecteur .				12	2	pectorales .			3	
Mororum .				17		Spiritus Aetheris .			6	
Sambuci .				8		chlorati .			11	2
Spinae cervinae .				9	2	nitrici .			13	2
Rotulae Menthae piperitae .				10		Angelicae compositus .			5	
Sacchari .				6		Anisi .			4	
S.										
Saccharum album in toto .		1	Unce	3	2	aromaticus .			7	2
subt. pulv.				6		Carvi .			4	
Lactis subt. pulv.				7	2	Cochleariae .			4	2
Sago in granis .				2	2	camphoratus .			4	2
Salicinum .				6		Ferri chlorati aethereus .			7	2
Sal thermarum Carolinarum .		1	Scrupel	22		Formicarum .			6	
Sandaraca .				1	Unce	Juniperi .			3	2
subt. pulv.				7		Lavandulæ .			7	2
Sanguis Draconis subt. pulv.				10		Menthae crispae .			6	
† Santoninum .		1	Scrupel	27		Rosmarini .			9	
Sapo albus .				10		salis ammoniaci anisatus .			7	
subt. pulv.				17		lavandulatus .			5	2
amygdalinus .				2	2	saponatus .			3	2
venetus .				6		Serpilli .			5	2
subt. pulv.				8		vini rectificatissimus .			1	Libra
viridis .				13		rectificatus .			1	Unce
† Seammonium .				14		dilutus .			1	Libra
† subt. pulv.				3	2				1	Unce
Sebum ovillum .		1	Unce	3	2				1	Unce
† Secale cornutum .				6	2				1	Drachme
Semen Anisis .				9	2	† Stibium chloratum solutum .			20	
subt. pulv.				3		† oxydatum .			8	
Cardamomi .				8		† suffuratum aurantiacum .			42	
Carvi .				18	2	nigrum .			1	Drachme
subt. pulv.				4		subt. pulv.			13	
Cinae .				8		† rubrum .			1	Unce
subt. pulv.				3	2	Stipites Dulcamarae sciss.			1	Drachme
conditum .				10	2	Strobili Lupuli sciss.			1	Unce
† Colchici .				7		† Strychninum .			2	2
Coriandri .				2	2	nitricum .			2	2
Cydoniorum .				1	2	Styrax Calamita .			1	Gran
Foeniculi romani .				20	2	liquidus .			1	Unce
vulgaris .				3		Succinum .			3	2
subt. pulv.				3		Sulfur praecipitatum .			6	
Foeni graeci .				8		sublimatum crudum .			25	
† Hyosciami .				1	2	lotus .			2	2
Lini .				2		Suppositorium e butyro Cacao .			6	2
Lycopodii .				9		Syrupus acetositisatis Citri .			1	Stück
Melonum .				2		Althaea .			3	
Papaveris albi .				2	2	amygdalinus .			6	
Peponum .				1	2	Aurantiorum corticum .			4	
Phellandrii .				2		Capillorum Veneris .			4	
† Sabadillæ .				3		Chamomillæ .			4	
† subt. pulv.				10	2	Cichorei cum Rheo .			6	
Sinapis .				2	2	Ciunamomi .			8	
† Stramonii .				5		† Diacodii .			4	
Serum lactis aluminatum .						Ferri iodati .			22	
commune .						Foenieuli .			4	2
tamarindinatum .						Kermesinus .			5	
Siliqua dulcis sciss.						mannatus .			5	
† Solutio arsenicalis Fowleri .						Menthae .			4	2
Species Althaea .						Mororum .			4	2
amaricantes .						Papaveris Rhocados .			4	
aromaticae .						Phytolaccae .			7	

		fl.	kr.	pt.			fl.	kr.	pt.
Syrupus Sambuci	1 Unce	3	2		Tinctura Spilanthe olerac. composita	1 Unce	31	2	
Scillae	"	4			† Stramonii	"	5		
simplex	"	3			† Thujae occidentalis	"	8	2	
Violarum	"	6	2		Valerianae	"	5		
T.									
Tabulae de Althaea	1 Unce	9			Vanillae				
† Taffetas vesicans	1 Quadr. Zoli	1			Tragacantha	1 Drachme	10	2	
Terebinthina cocta	1 Unce	1			subt. pulv.	1 Unce	15		
communis	"	1			Trochisci Castorei	1 Drachme	26	2	
Veneta	"	2			Ipecacuanhae	"	13		
Tinctura Absinthi composita	"	4			U.				
† Aloes	"	4			Unguentum aromaticum	1 Unce	9	2	
amara	"	7	2		basilicum	"	6		
Arnicae florum	"	4	2		Calendulae florum	"	12		
Plantae totius	"	9			Cerussae	"	7		
aromatica	"	6			citrinum	"	4	2	
aromatico-acida	"	5			digestivum	"	7	2	
Asae foetidae	"	6	2		Digitalis	"	10		
Aurantiorum corticum	"	7			Elemi	"	6		
balsamica	"	7	2		emollients	"	16		
† Belladonnae	"	5			Hydrargyri citrinum	"	6	2	
Benzoe	"	6			† fortius	"	35	2	
† Cantharidum	"	14	2		mitius	"	10		
Capsici	"	7			Juniperi	"			
Castorei	1 Scrupel	1	12		Linariae	"	10		
Catechu	1 Unce	4			Macidis	"	17	2	
Chamomillae	"	5			Majoranae	"	11		
Chinae composita	"	8			† Mezerei	1 Drachme	5		
simplex	"	11	2		Plumbi acetiei	1 Unce	7		
Cinnamomi	"	7			pomadinum	"	9		
† Colchici seminum	"	6			populeum	"	7		
† Colocynthidum	"	11	2		† Sabadillae	"	10		
Croci	1 Drachme	6			simplex	"	7		
† Digitalis purpureae	1 Unce	5	2		sulfuratum	"	7	2	
† Euphorbi	"	6			terebinthinatum	"	3	2	
Ferri acetic aetherea	"	21	2		V.				
pomati	"	9			Vanilla	1 Scrupel	15	3	
Guajaci	"	5	2		† Veratrinum	1 Gran	2		
† Ipecacuanhae	"	19			† Vinum Colchici	1 Unce	22	2	
Jodi	"	16			Malaccense	"	18		
Lignorum	"	6	2		† stibato-tartaricum	"	18	2	
† Lobeliae inflatae	"	9			Z.				
Macidis	"	11			† Zincum chloratum	1 Drachme	3	2	
Myrrhae	"	7	2		† cyanatum sine ferro	1 Gran	1		
† Nucis vomicae	"	6			ferro-cyanatum	1 Drachme	6		
† Opii crocata	1 Drachme	8	2		oxydatum	"	10		
† simplex	"	3	2		† sulfuricum	"			
Pulsatillae	1 Unce	6	2		† valerianicum	1 Scrupel	18		
Pyrethrri	"	7							
Ratanhiae	"	6	2						
Rhei aquosa	"	8							
vinosa Darelli	"	25							

Taxe für Rezeptur-Arbeiten.

	fr.		fr.
1. Für die Bereitung eines Dekoktes bis inclusive 1 Pfund, bei einer Kochzeit von $\frac{1}{4}$ Stunde $\frac{1}{2}$ " " $\frac{1}{2}$ " "	5 8 15	Anmerkung. a) Wenn in einer und derselben Verschreibung, eine warme und eine kalte Lösung vorkommen, ist für die kalte Lösung nichts zu rechnen.	
2. Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	$1\frac{1}{2}$	b) Wenn bei einer Mischung eine Lösung zugleich mit einer Zerreißung oder Anreibung vorkommt, ist für letztere Arbeiten nichts zu rechnen.	
3. Für die Bereitung eines heißen Aufgusses (infusio calida) bis inclusive 1 Pfund Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	4		
4. Für die Bereitung eines kalten Aufgusses (infusio frigida), sowie für eine Mazeration bis inclusive 2 Pfund	1	Für eine Klarifizierung mit Eiweiß, einschließlich desselben	5
5. Für eine Digestion, ohne Rücksicht auf die Menge, bis inclusive 3 Stunden $\frac{1}{2}$ Tag $\frac{1}{2}$ " "	2 4 8 12	Für die Filtration eines Dekoktes oder Aufgusses Für die Kolazion eines Dekoktes oder Aufgusses Für die Bereitung einer Saturazion Für die Bereitung einer Saamen-Emulsion bis inclusive 1 Pfund	1 1 3 5
6. Für die Bereitung eines Decoclo-Infusum ist die entsprechende Dekotions-Gebühr, und nebst dieser für die Injektion aufzurechnen der Betrag von	13.	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	2
Anmerkung. a) Die zur Bereitung von Decoceten und Infusonen, sowie zu Spezies verordneten Hölzer, Rinden, Wurzeln, Kräuter, Blumen und Saamen sind, auch wenn es im Rezepte nicht ausdrücklich bemerkt sein sollte, als in geschnittenem, zerstoßener oder zerquetschter Form angeordnet zu betrachten, anzurufen, und nach der Arzneiart zu berechnen. b) Werden Arzneien gepulvert zu einem Dekokte oder Infusum verschrieben, so ist darunter das grobliche Pulver zu verstehen, und der in der Arzneiart für das pulvis grossus bestimmte Preis anzurechnen.	2	Für die Bereitung einer Emulsio spuria aus allen Gattungen Olen, Harzen, Balsamen u. s. w. sowie einer Mixtura oleosa bis inclusive 1 Pfund	3
7. Für eine heiße Lösung (solutio calida), ohne Rücksicht auf die Menge des zu Lösenden	14.	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	1
Anmerkung. a) Wenn in einer und derselben Mirtur mehrere Stoffe aufzulösen sind, so darf demnachgeachtet die Gebühr für das Auflösen nur einmal gerechnet werden. b) Bei Auflösungen von Salzen, die in der Taxe im kristallisierten und im gepulverten Zustande aufgeführt erscheinen, darf nur der Preis des kristallisierten Salzes in Anrechnung gebracht werden. c) Für das Auflösen oder Entzünden von Salzen und anderen Arzneistoffen zur Bereitung von Villonmaizeen u. dgl. darf nichts aufgezahnt werden. d) Für das Auflösen oder Entzünden der einen Salze, einem Linimente oder Plaster beizumischenden Arzneistoffe ist die Gebühr für eine kalte Lösung mit 1 fr. anzurechnen gestattet.	15.	Für die Bereitung von nicht klarifizierter gewöhnlicher oder Alraun-Wolke, einschließlich der Milch, des Eies und des Mauns, bis inclusive 1 Pfund	10
8. Für eine kalte, d. i. mit dem Pistill vorzunehmende Lösung (solutio frigida cum pistillo peragenda)	16.	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	5
Anmerkung. a) Wenn in einer und derselben Verschreibung, eine warme und eine kalte Lösung vorkommen, ist für die kalte Lösung nichts zu rechnen.	17.	Für die Bereitung von mittelst Eiweiß klarifizirter und filtrirter gewöhnlicher oder Alraun-Wolke, einschließlich der Milch, des Eies und des Mauns, bis inclusive 1 Pfund	15
9. Für die Bereitung von klarifizirter Tamarinden-Wolke, einschließlich aller dazu nothwendigen Ingredienzien, bis inclusive 1 Pfund	18.	Für die Bereitung einer Gelatine bis inclusive 1 Unze	5
10. Für jede Menge bis zu 1 Unze mehr, als 1 Unze	19.	Für jede Menge bis in 1 Unze mehr, als 1 Unze	14
11. Für die Bereitung frischer Pflanzenpäste, einschließlich der Pflanzen, bis inclusive $\frac{1}{2}$ Unze	20.	Für die Mengung von feinen Pulvern, welche ungetheilt ad chartam oder ad scutulum gegeben werden, bis inclusive 6 Unzen	3
12. Für die Bereitung einer Gelatine bis inclusive 1 Unze	21.	Für die Mengung von groben Pulvern (pulverum per scribrum trajectorum vel grosse tusorum) oder von Spezies, und zugleich Abtheilung des selben in 6 Dosen, sammt Kapseln, Konvolut und Signature, bis inclusive 6 Unzen	6
13. Für die Bereitung von solchen Pulvern oder Spezies allein, wenn sie ungetheilt verarbeitet werden, ist nichts zu rechnen.	22.	Für die Papier und die Signature, um Spezies, Simplicia u. a. ungetheilt zu dispergiren bis inclusive 6 Unzen	2
14. Für die Papier und die Signature, um Spezies, Simplicia u. a. ungetheilt zu dispergiren bis inclusive 1 Pfund	23.	1 Pfund	1

	fr.		fr.
22. Für das Abtheilen seiner Pulver in mehrere Salben bis zu 6 Stücken und die Dispensazion derselben, sammt Kapseln, Konservat und Signatur, für jedes Stück	1	31. Für die Bereitung einer Salbe oder eines Linimentes, sowie für die Mischung mehrerer Salben oder Linimente ohne Schmelzen bis inclusive 4 Unzen	2
somit für 6 Stück	6	32. Für die Bereitung einer Salbe oder eines Linimentes, sowie für die Mischung mehrerer Salben oder Linimente mit Schmelzen bis inclusive 4 Unzen	3
Für jedes Stück mehr, als 6 Stück	3/4	Für die etwa nötige Aufloßung oder Substanz eines oder mehrerer, der Salbe oder dem Linimente beizumischenden Stoffe darf aufgerechnet werden	1
Auch wenn verschrieben wird; hat pulvis et dentur tales doses, gelten dieselben Ansätze.		33. Für den Verband, d. i. Kork, Papier, Spagat und Signatur, wenn das Gefäß nicht beigegeben wird, und wenn in den einzelnen Ansätzen der vorstehenden Tare nicht schon Rücksicht darauf genommen ist, darf, außer dem bezüglichen Ansatz der Arbeitstage für die Bereitung der Arznei, noch gerechnet werden	1
23. Für das Zerreissen, Anreiben oder kurz andauernde Verreiben eines Putvers zu einer Mürkurt	1	34. Für das Versteigeln des Gefäßes bei der Abgabe einer Arznei, in den Fällen, wo es begeht wird	1
24. Für anhaltendes Verreiben (trituratio continua) von 10 Minuten bis zu 1/2 Stunde	6	35. Wenn der Totalpreis einer zu verarbeitenden Arznei bei der Berechnung derselben nach der Tare auf einen Bruchtheil eines Kreuzers ausfiel, darf statt dieses Bruchtheiles ein ganzer Kreuzer gerechnet werden	1
25. Für die Bereitung und Formazion von Trochisci bis inclusive 1 Drachme des Ganzen	4	36. Für alle übrigen hier nicht angeführten Rezeptur-Arbeiten darf kein Betrag in Aufrechnung gebracht werden.	
26. Für die Bereitung einer Pillenmasse und die Formazion von 1 bis 3 granigen Pillen bis inclusive 1 Drachme der ganzen Masse	3	Selbstverständlich jedoch sind grössere ungewöhnlich vorkommende, von einzelnen Arzneien etwa angeordnete Manipulationen hierunter nicht begriffen.	
Das Konsergations-Pulver ist für sich nach der verwendeten Menge und dem dieser entsprechenden Tarpreise zu berechnen.			
27. Für die Mischung mehrerer Latwergen bis inclusive 4 Unzen	2		
28. Für die Bereitung eines Pflasters oder Cerates durch Mützen und Malaxiren bis inclusive 4 Unzen	4		
29. Für die Dispensazion eines ungestrichenen Pflasters oder Cerates sammt Cerat-Papier, Konservat und Signatur bis inclusive 4 Unzen	1		
30. Für das Aufstreichen einer halben Unze eines Pflasters oder Cerates auf Leinwand sammt Bereitung und Dispensazion	6		
Wenn statt Leinwand Leder zu nehmen ist	10		

T a g e f ü r G e f ä s s e .

	fr.		fr.
Gewöhnliche weiße Medizingläser sammt Verband, Kork und Signatur, das Stück bis incl. 2 Unzen	3	Gewöhnliche Arzneitiegeln sammt Verband und Signatur, das Stück bis incl. 1 Unze	2
über 2 Unzen » » 6 »	4	über 1 Unze » » 4 Unzen	3
» 6 » » 10 »	5	» 4 Unzen » » 10 »	4
» 10 » » 1 Libra	6	» 10 » » 1 Libra	5
» 1 Libra » » 2 Libren	9	» 1 Libra » » 2 Libren	9
» 2 Libren » » 4 »	13	Holzschachteln mit gefärbtem Papier überzogen, sammt Signatur, das Stück bis incl. 1 Unze	2
Gewöhnliche grüne Medizingläser sammt Verband, Kork und Signatur, das Stück bis incl. 1 Unze	2	über 1 Unze » » 4 Unzen	3
über 1 Unze » » 4 Unzen	2 1/2	» 4 Unzen » » 6 »	4
» 4 Unzen » » 6 »	3	» 6 » » 1 Libra	5
» 6 » » 10 »	3 1/2	» 1 Libra » » 2 Libren	7
» 10 » » 1 Libra	4	» 2 Libren » » 3 »	10
» 1 Libra » » 2 Libren	6		
» 2 Libren » » 4 »	8		

Tage für die Reagentien.

		u	k	pt.		u	kr	pt.
Acidum aceticum concentratum purum .	1 Uncie	4	2	Baryta nitrica soluta	1 Uncie	6	2	
hydrochloricum concentr. purum	"	7		Baryum chloratum solutum	"	2	2	
nitricum concentrat. purum	"	4		Charta exploratoria coerulea	1/4 Bogen	1	2	
oxalicum solutum	"	2	2	" ; Jutea	"	1	2	
sulfuricum depurat. concentr.	"	10		" ; rubra	"	1	2	
" dilutum	"	2	2	Ferrum sesquichloratum solutum	1 Uncie	2	2	
tartaricum	"	14	2	" sulfuratum	"	6	2	
Aether depuratus	"	12	2	" sulfuricum oxydulat. crystallisat.	"	3	2	
Ammonia pura liquida	"	4		Kali causticum solutum		52		
Ammonium carbonicum solutum	"	2		" chloricum	"	9		
" chloratum depurat. solut.	"	2	2	Magnesia sulfurica soluta	"	1	2	
" hydrosulfuratum	"	14		Natrum carbonicum solutum	"	2		
Aqua Calcis	1 Libra	1	1	" phosphoricum solutum	"	3		
Chlori	1 Uncie	2	2	Plumbum aceticum solutum	"	3		
" hydrosulfurata	"	4		Spiritus vini rectificatissimus	"	4		
Argentum nitricum fusum solutum	"	22	2	Zincum depuratum	"	9	2	

Tage für die Thierheilmittel.

		u	k	pt.		u	kr	pt.
Acetum crudum	1 Libra	4	2	Aqua Chlori	1 Uncie	2		
Acidum aceticum concentratum crudum	"	22	2	destillata simplex	1 Libra	6		
+ hydrochloricum concentr. crud.	"	2		Kreosoti	"	12		
dilutum	1 Libra	28	1	+ phagedaenica decolor	1 Uncie	1		
"	1 Uncie	2	1	" lutea	1 Libra	5		
"	1 Libra	15	3	+ vegeto-mineralis Gouvardi	1 Uncie	2		
"	1 Uncie	1	1	+ Argentum nitricum fusum	1 Libra	4		
+ hydrocyanicum	1 Drachme	2		+ Arsenicum album	1 Uncie	1		
+ nitricum crudum	1 Libra	15		" pulv.	"	34		
pyrolignosum	1 Uncie	1	1	Asa foetida	"	1	2	
"	1 Libra	6	1	" pulv.	"	4	2	
+ sulfuricum anglicanum	1 Uncie	3	3	Axungia porcina	1 Libra	5	3	
"	1 Libra	28	1	+ Baccae Juniperi	1 Uncie	10		
"	1 Uncie	2	2	rud. tus.	1 Libra	34		
" Aether crudus	1 Libra	1	5	+ Bulbus Scillae	1 Uncie	3		
" Aloë lucida	1 Uncie	5	2	Calcaria caustica	1 Libra	8	3	
" gross. pulv.	"	3		" chlorata	1 Uncie	3	3	
Alumen crudum	1 Libra	7	2	Camphora	1 Libra	9	2	
pulv.	"	24		+ Cantharides	1 Uncie	1	1	
ustum	1 Uncie	2	1	" pulv.	1 Libra	11	1	
" pulv.	1 Libra	23		Carbo ligni depuratus pulv.	1 Libra	15		
"	1 Uncie	2		Cera flava	1 Uncie	1	2	
" Ammonia pura liquida	1 Libra	41		+ Chloroformium	1 Libra	13	1	
Ammonium carbonic. pyro-oleos. solut.	1 Uncie	3	3	Cortex Cassiae Cinnamomeae	1 Uncie	6	1	
chloratum crudum	"	4		"	"	40		
" pulv.	1 Libra	26	1	"	1 Libra	42	1	
"	1 Uncie	2		"	1 Uncie	8	2	
"	1 Libra	46		"	"			
"	1 Uncie	4		"	"			
" Amylum Tritici	1 Libra	23	3	"	"			
Aqua Calcis	"	1		"	"			
Chlori	"	20		"	"			

		fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
Cortex Cassiae Cinnamomeae gross. pulv.	1 Libra	2	12		Kali tartaricum acid. dep. pulv.	1	20	
Chinae fuscus	1 Unce	11			† Kalium jodatum	1	7	
gross. pulv.	1 Libra	2		sulfuratum	1	15		
.	1 Unce	10			1 Libra	30		
.	1 Libra	2	30		1 Unce	3		
† Mezerei	1 Unce	12	2	† Kreosotum	1	25		
pulv.	1 Libra	28		Lignum Juniperi sciss.	1	8		
.	1 Unce	2	1	Magnesia carbonica pulv.	1	48		
.	1 Libra	2		" sulfurica	1	12		
.	1 Unce	12		Mel	1	18		
Quercus	1 Libra	7	2	Myrrha	1	41		
gross. pulv.	1 Unce	3		Natrium chloratum	1	4	2	
.	1 Libra	30		Natrium boracicum pulv.	1			
.	1 Unce	2	2	" sulfuricum crystall.	1	6		
Salicis	1 Libra	12	2	† Nux vomica gross. pulv.	1	48		
gross. pulv.	1 Unce	1		Oleum Amygdalarum dulcium	1	5		
.	1 Libra	35		animale aethereum	1			
† Cuprum subaceticum crudum	1 Libra	58		" foetidum	1	1		
† pulv.	1 Unce	6		† Crotonis Tiglie	1	45		
+ sulfuricum	1 Libra	23		Hyosciami folior. coct.	1	4		
Emplastrum diachylon simplex	1 Unce	1	3	" seminum press.	1	12		
† Euphorbium	1 Libra	58		Lauri	1	5		
† pulv.	1 Unce	10		Lini seminum	1	23		
† Extractum Belladonnae	1 Drachme	20		Olivarum	1	32		
Farina Lini placentarum	1 Libra	7		Ricini	1	12		
secalina	"	9		Terebinthinae commune	1	30		
Ferrum oxydatum hydric. in aqua	"	1		† Opium purum pulv.	1	8		
sulfuricum oxydulatum	1 Unce	28		Petroleum	1	23		
Flores Arnicae	1 Libra	2		Piper nigrum	1	10		
Chamomillae	"	11		Pix liquida	1	56		
Folia Althaeae sciss.	"	22	2	navalis	1	34		
† Digitalis purpur. sciss	"	18		† Plumbum aceticum crud.	1	11		
† Hyosciami sciss.	"	18		" basic. solut.	1	6		
Malvae sciss.	"	18		" carbonicum pulv.	1	25		
† Nicotianae sciss.	"	36		" oxydatum pulv.	1	2	2	
Salviae sciss.	"	30		Radix Althaeac sciss.	1	1	1	
† Toxicodendri sciss	1 Unce	7	2	" gross. pulv.	1	17		
† Fructus Colocynthis sine seminib.	"	25	2	Angelicae sciss.	1	36		
Gallae Quercus turcic. rud. tus.	1 Libra	1		" gross. pulv.	1	24		
Glandes Quercus rud. tus.	"	14		Arnicae sciss.	1	36		
tostae pulv.	"	34		Calami aromat. sciss.	1	24		
Gummi arabicum	"	1	5	" gross. pulv.	1	14		
Guajacum	1 Unce	5	2	Filicis maris sciss.	1	33		
Herba Absynthii sciss.	1 Libra	1	24	" gross. pulv.	1	34		
† Belladonnae sciss.	1 Unce	7		Gentianae sciss.	1	50		
† Conii maculati sciss.	1 Libra	16		" gross. pulv.	1	16		
Hordeum crudum	"	27		Hellebori nigri sciss.	1	28		
† Hydrargyrum bichlorat corros. pulv.	"	21		" gross. pulv.	1	13		
† chlorat. mite pulv.	"	4		Jalappae gross. pulv.	1	25		
† oxydat. rubr. pulv.	"	12		† Ipecacuanhae gross. pulv.	1	16		
† stibiatо-sulfurat.	"	12		Liquiritiae sciss.	1	49		
† sulfurat. nigrum	"	24		" gross. pulv.	1	15		
rubrum factit.	"	12		Rhei	1	41		
† Jodum	"	1	45	" gross. pulv.	1	56		
Kali carbonicum crudum	1 Libra	14		Valerianae sciss.	1	6		
† causticum fusum	1 Unce	22		" gross. pulv.	1	42		
nitricum crudum	1 Libra	30		Veratri albi sciss.	1	58		
pulv.	"	30		" gross. pulv.	1	14		
stibiatо-tartaricum	1 Unce	10		† Zingiberis sciss.	1	30		
sulfuricum	1 Libra	20		" gross. pulv.	1	30		
pulv.	"	24		Zingiberis sciss.	1	49		
	1 Unce	2		" gross. pulv.	1			

		n.	kr.	pt.			n.	kr.	pt.
Saccharum album	1 Libra	26			† Strychninum		1 Gran	1	3
subt. pulv.		48			Sulfur citrum		1 Libra	6	2
	1 Uncie	4	2			1 Uncie	1		
Sapo albus	1 Libra	28			pulv.		1 Libra	12	2
viridis		30			sublimatum lotum		1 Uncie	1	2
Sebum ovillum	"	28			Terebinthina cocta		1 Libra	20	
† Secale cornutum	1 Uncie	2	2			1 Uncie	1	2	
	1 Libra	56			communis		1 Libra	6	2
	1 Uncie	4	3		veneta		1 Uncie	9	3
Semen Anisi vulgaris	1 Libra	14			Tinctura Arnicae florum		1 Libra	19	
pulv.	1 Uncie	2	1			1 Uncie	2		
Carvi	1 Libra	28			plantae totius		1 Libra	45	
pulv.	1 Uncie	3	2		† Belladonnae		1 Uncie	4	
Cinae	1 Libra	28			† Cantharidum		"	7	
pulv.	1 Uncie	3	2		† Jodi		"	10	
† Crotonis Tigliei		7			Myrrhae		"	12	
Foeniculi	1 Libra	14			† Opii simplex		"	6	
pulv.	1 Uncie	2	1		Unguentum Cerussae		1 Libra	17	
Lini	1 Libra	7	2		digestivum		1 Uncie	1	5
Phellandri aquatici	"	13			Hydrargyri mitius		1 Libra	1	4
Sinapis	"	17			Plumbi acetici		1 Uncie	7	2
† Solutio arsenicallis Fowleri	1 Uncie	2			simplex		1 Libra	1	5
Species aromaticae	1 Libra	36			Zineum oxydatum		"	5	
Spiritus camphoratus		36			† sulfuricum		"	11	
	1 Uncie	3					"	3	
saponatus	1 Libra	30							
	1 Uncie	2	2						
vini rectificatus	1 Libra	28							
	1 Uncie	2	2						
Spongia pressa	"	120							
† Stibium sulfurat. aurantiac.	1 Libra	3							
	1 Uncie	15							
	1 Libra	30							
nigrum pulv.	1 Uncie	3							

Taxa medycynalna

d o

Austryackiej farmakopei z roku 1855.

		zlr. kr. fen.			zlr. kr. fen.
A.					
Acetum aromaticum	1 Uncya	2 2	Aqua Aurantii florum	1 Uncya	12 1
† Colebici	"	1 2	Calcis	1 Funt	1 1
erndum	"	1	carminativa regia	1 Uncya	4
† Scillae	"	1 2	simplex	"	1
Acidum aceticum concentratissimum	1 Drachma	10	Carvi	"	2
concentratum erndum	1 Uncya	3	Castorei	"	2
purum	4	2	Cerasorum nigrorum	"	2
benzoicum	1 Drachma	55 1	Chamomillae	"	2
boracicum	1 Uncya	21 2	Cinnamomi simplex	"	3
† chloro-nitrosum	"	6	Cochleariae	"	1
citricum	"	29	destillata simplex	"	2
pulver	"	34	Foeniculi	"	2
† gallicum	1 Drachma	19 1	Fragorum	"	2
† hydrochloricum concent. crud.	1 Uncya	3 2	Juniperi	"	2
† purum	"	7	Kreosoti	"	2
dilutum purum	"	4	Lavandulac	"	1
† hydrocyanicum	1 Drachma	2	Laurocerasi	"	4
† nitricum concentrat. purum	1 Uncya	4	Melissae	"	2
† crudum	"	2	Menthae crispa	"	2
† dilutum purum	"	2	piperitae	"	2
† phosphoricum glaciale	1 Drachma	8	Persicae foliorum	"	1
† purum	1 Uncya	21	Petrosclini	"	2
pyrolignosum	"	1	† phagedaenica decolor	"	1
succinicum	1 Drachma	15	† lutea	"	1
† sulfuricum anglicanum	1 Uncya	3 2	plumbica	"	1
† sulfuricum concentrat. rectificat.	"	10	Rosarum	"	2
rectificat. dilutum	"	2	Rutae	"	2
† tanicum	1 Drachma	8	Rubi Idaei	"	1
tartaricum	1 Uncya	14 2	Salviae	"	2
subt. pulv.	"	16 2	Sambuci	"	2
† Aether aceticus	"	37	Tiliae	"	2
† crudus	"	8	Valerianae	"	2
† depuratus	"	12 2	† vegeto-mineralis Gouardii	"	2
† Agaricus albus	"	4 2	vulneraria acida Thedenii	"	2
† subt. pulv.	"	8	spirituosa	"	2
Chirurgorum	"	14 2	Argentum foliatum	1 Lamella	5 1
† Aloë lucida	"	4	† nitricum crystallisatum	1 Drachma	42 3
† subt. pulv.	"	7	† fusum	"	45
Alumen crudum	"	1	† Arsenicum album	1 Uncya	2
subt. pulv.	"	4	† subt. pulv.	"	5 2
ustum	"	3	Asa foetida	"	8 2
subt. pulv.	"	4	subt. pulv.	"	14 2
Ammoniacum	"	5	† Atropinum	1 Gran	20
subt. pulv.	"	8	† Aurum natronato-chloratum	"	9 1
† Ammonia pura liquida	"	4	Axungia porcina	1 Uncya	4
Ammonium aceticum solut. concentrat.	"	6	B.		
dilutum	2	2	Baccæ Ebuli	1 Uncya	1 2
carbonic. pyro-oleos. solut.	"	7	Juniperi	"	1
siccum	"	4	rud. tus.	"	2
solutum	"	2	Lauri	"	2
chloratum crudum	"	3	subt. pulv.	"	7
depuratum	"	6	Mori	"	3
ferratum	"	14	Phytolaccae	"	4
succinicum pyro oleosum	"	28	Ribis	"	1
Amygdalæ amarae	"	6	Rubi Idaei	"	2
dulces	"	6	Sambuci	"	1
† Amygdalinum	1 Gran	2	† Spinæ cervinae	"	1
Amylum Maranthe	1 Uncya	14 2	Balsamum Copaivac	"	14
Triticæ	"	3	peruvianum nigrum	"	40
† Aqua amygdalarum amararum concentrat.	"	12	vitæ Hoffmanni	"	10
diluta	"	1	† Baryum chloratum	"	7
Anisi	"	1 2	Benzoc	"	24
antihysterica foetida	"	36	subt. pulv.	"	30
aromatica spirituosa	"	1 2	Bismuthum	"	14
			† subnitriatum	1 Drachma	11

		zlit. kr. fen			zlit. kr. fen
Bolus armena	1 Uncya	1	Cortex Cassiae Cinnamomeae . . .	1 Uncya	12 2
subt. pulv.	"	3	subt. pulv.	"	17
Bulbus Alii	"	2	Chinae fuscus	"	14
† Colchici	"	1	rad. tus.	"	15 2
† Scillae	"	19 2	subt. pulv.	"	23
Butyrum Cacao	"	4 2	regius	"	27
recens	"		rad. tus.	"	30
			subt. pulv.	"	43 2
			ruber	"	47 2
			rad. tus.	"	50
			Cinae ruber subt. pulv.	"	59 2
			Cinnamomi Zeylanici	"	23
			subt. pulv.	"	31
			Citri (flavedo)	"	14 2
			sciss.	"	16
			subt. pulv.	"	23
			† Granati radicis	"	6
			† rad. tus.	"	7
			† subt. pulv.	"	9
			† Mezerei	"	3
			† subt. pulv.	"	21 2
			Nucum Juglandis	"	1 2
			Quercus	"	1
			sciss.	"	1 2
			rad. tus.	"	3
			subt. pulv.	"	9
			Salicis	"	1 2
			sciss.	"	2
			Simarubae	"	6
			sciss.	"	7
			subt. pulv.	"	30
			Crocus austriacus	1 Drachma	53
			subt. pulv.	"	1 8
			gallicus	"	37
			subt. pulv.	"	
			Cubebae	1 Uncya	15
			gross. pulv.	"	20
			† Cuprum aeeticum crystallisatum . . .	"	12
			aluminatum	"	12
			† chloratum ammoniacale solu-		
			tum concentratum	"	6
			† chlorat. ammoniac. solut. dilut.	"	1
			† c. Hydrarg.		
			sol. cone.	"	11
			† c. Hydrarg.		
			sol. dilut.	"	1
			† subaceticum crudum	"	2 2
			† subt. pulv.	"	12
			† sulfuricum	"	2
			† ammoniatum	"	43
			D.		
			† Decoctum Pollini	1 Funt	35
			† Zittmanni fortius	"	24
			† mitius	24 Funtów	6 10
				1 Funt	16
				24 Funtów	3 37
			E.		
			Elaeosaccharum Anisi	1 Drachma	9
			Aurantiorum	"	9
			Cinnamomi	"	9
			Citri	"	9
			Foeniculi	"	9
			Macis	"	1
			Menthæ piperitæ	"	2
			Vanillæ	"	4
			Valerianæ	"	2

		zlt. kr. fen.			zlt. kr. fen.
Electuarium aromaticum	1 Uncya	6	Extractum Quassiae	1 Drachma	13 2
† aromaticum cum Opio	"	9	Ratanhiae	"	8 2
lenitivum	"	8 2	Rhei	"	23 1
Elemi	1 kwadr. Cal	1	Salviae	"	3
Emplastrum anglicanum	1 Uncya	26	Saponariae	"	2
+ Cantharidum	"	6	Sarsaparillae	"	14
Cerussae	"	8	† Scillae	"	4
+ Conii maculati	"	16	† Secalis cornuti	"	31
diachylon compositum	"	10	Taraxaci	1 Uncya	6
simplex	"	6	Trifolii fibrini	1 Drachma	4
† Euphorbii	1 Drachma	15 1	Tomentillae	"	7
de Galbano crocatum	1 Uncya	28	Valerianae	"	6 1
† Hydrargyri	"	13			
de melilotto	"	8 2	F.		
Minii adustum	"	9 2	+ Faba St. Ignatii	1 Uncya	8
oxyeroceum	"	38	† subt. pulv.	"	22
ad rupturas	"	8	Farina Fabarum	"	2
saponatum	"	9	Foeni graeci	"	1
Emulsio amygdalina	1 Funt	14	Lini placentarum	"	2
oleosa	1/2 "	10	seminum	"	3
† Euphorbium	1 Uncya	9 2	secalina	"	1
+ subt. pulv.	"	6	Sinapis seminum	"	2
Explementum ad dentes	1 Drachma	15	Fel tauri inspissatum	1 Drachma	3
Extractum Absynthii	"	7 2	Ferrum carbonicum saccharatum	"	2
+ Aconiti	"	15 2	citricum	"	9
Acori	"	6	+ iodatum saccharatum	"	4
+ Aloës	"	3	lacticum	"	3
amaricans compositum	"	8	limatum	1 Uncya	5
Angelicae	"	4 1	oxydato-oxydulatum	1 Drachma	3
Arnicae florum	"	6 1	oxydatum acetic. liquid.	"	2
radicis	"	5 2	hydricum in aqua	1 Uncya	9
+ Belladonae	"	27 2	nativum rubr.	"	2
Calendulae	"	9 2	subt. pulv.	"	5
Cardui benedicti	"	3	phosphoricum oxydatum	1 Drachma	15
Cascarillae	"	9	oxydulatum	"	5
Centaurii minoris	"	3 2	pulveratum	1 Uncya	8
Chamomillae	"	4	sesquichloratum crystallis.	"	9
Chelidonii majoris	"	15	solut	"	6
Chinæ fuscae	"	18 2	sulfuricum oxydulatum	"	3
Cichorei	"	1	Flores Arnicae	"	2
Cinæ	"	7 2	sciss.	"	1
+ Conii maculati	"	15	subt. pulv.	"	2
Colombo	"	19	Aurantii	"	10
Cubebarum	"	9 2	Boraginis	"	17
+ Digitalis	"	35	+ Brayerae	"	2
Dulcamarae	"	2 1	Calendulæ	"	18
+ Elaterii	1 Skrupul	21 1	† sciss.	"	21
+ Filicis maris	1 Drachma	17 3	Chamomillæ romanæ	"	5
Fumariae	"	4 1	vulgaris	"	2
Gentianæ	"	1	gross. pulv.	"	8
Graminis	1 Uncya	6	subt. pulv.	"	4
Guaçaci ligni	1 Drachma	14 1	Cyani	"	2
+ Hellebori nigri	"	8 1	sciss.	"	11
Hyosciami foliorum	"	21 2	Lavandulæ	"	8
+ seminum	"	21	Malvae	"	12
Juglandis foliorum	"	6 1	Papaveris Rhoeados	"	4
nucum	"	4	sciss.	"	4
+ Lactucae virosae	"	24	Rosarum gallicarum	"	7
Liquiritiae liquidum	1 Uncya	25	sciss.	"	15
siccum	"	22	saliti	"	17
Lupuli	1 Drachma	10	Sambuci	"	22
Malatis Ferri	"	2	gross. pulv.	"	2
+ Mezerei	"	26	Tiliae sciss.	"	2
Millefolii	"	7 3	Verbasci sciss.	"	4
+ Nucis vomicae	"	23	Folia Althææ sciss.	"	3
Opii	"	18	Arnicæ sciss.	"	12
Punicæ granati	"	1			2

			zlr. kr. fen.				zlr. kr. fen.
Folia Aurantii sciss.	1 Uncya	4 2		Graphites subt. pulv.	1 Uncya	4	
subt. pulv.		7 2		elutriatus		6	
+ Belladonnae sciss.		3 2		Gummi arabicum		8	
+ gross. pulv.		4 2		subt. pulv.		13	
+ subt. pulv.		6 2		Guajacum		10	
Cardui benedicti sciss.		3 2		subt. pulv.		16	
subt. pulv.		6 2		Gutta percha		13	
Cichorei sciss.		2 2		+ subt. pulv.		2	
+ Digitalis purpur. sciss.		5 2		+ Gutti		12	
+ subt. pulv.		10		+ subt. pulv.		16	
Farfarae sciss.		2		II.			
Hepaticae sciss.		3 2		Helminthochorton	1 Uncya	3	
+ Hyosciami sciss.		2		Herba Absinthii sciss.		2	
+ gross. pulv.		3		subt. pulv.		6	
+ subt. pulv.		6 2		Adianti sciss.		2	
Juglandis sciss.		3		Asteri montani sciss.		5	
Malvae sciss.		2		+ Belladonnae sicc. sciss.		2	
Melissae sciss.		6 2		+ subt. pulv.		6	
Menthac crispae sciss.		5		Calendulae sicc. sciss.		2	
piperitae sciss.		5		+ Cannabis sicc. sciss.		5	
+ Nicotianae sciss.		4 2		Centaurii minor. sicc. sciss.		2	
Polmonariae sciss.		2 2		Chenopodii sciss.		3	
Rosmarini		17		+ Conii maculati sicc. sciss.		2	
Salviae sciss.		4		+ gross. pulv.		2	
subt. pulv.		9 2		+ subt. pulv.		2	
Scabiosae sciss.		3		Equiseti sciss.		2	
Scolopendrii sciss.		2 2		Fumariae sciss.		2	
Sennae alexandrinae		7		Galeopsidis sciss.		2	
sciss.		7		+ Gratiolae sciss.		2	
subt. pulv.		14		Hyssopi sciss.		3	
sine resina		16		Jaceae sciss.		2	
+ Stramonii sciss.		4		subt. pulv.		6	
+ subt. pulv.		10		+ Lobeliae inflatae sciss.		2	
Taraxaci sciss.		2		+ subt. pulv.		23	
Theae Pecco		42		Majoranae		3	
viridis imperialis		28		Marubii sciss.		2	
+ Toxicodendri sciss.		11		Meliloti sciss.		2	
+ subt. pulv.		17		subt. pulv.		6	
Trifolii fibrini sciss.		4 2		Millefolii sciss.		2	
subt. pulv.		7		Origani sciss.		2	
Uvae ursi		2		Polygalae sciss.		3	
Vincae sciss.		3 2		+ Pulegii sciss.		2	
+ Frondes Sabinae sciss.		8		+ Pulsatillae sciss.		2	
+ subt. pulv.		14		+ subt. pulv.		5	
+ Taxi		6		Rutae sciss.		4	
Fructus Anisi stellatai		7		Saponariae sciss.		2	
rud. tus.		7		Satureiae sciss.		4	
subt. pulv.		13		Scordii sciss.		2	
Aurantii recens	1 Stuka	22		Serpilli sciss.		2	
Capsici annui rud. tus.	1 Uncya	4 2		Spilanthe sciss.		32	
Cerasorum nigror. sicc.		2		Tanaceti sciss.		2	
Citri recens	1 Stuka	7		Valeriana celticae sciss.		2	
+ Colocynthidis sciss.	1 Uncya	34 2		Hirudines	Po cenach krajowych.	7	
+ pulv.		48 2		Hordeum crudum	1 Uncya	2	
Pruni sicc. enucl.		3		perlatum		2	
Tamarindi		3		+ Hydargyrum bichlorat. ammoniat.		1 Drachma	
G.				+ corrosiv.		4	
Galbanum		15		+ bijodatum rubrum		2	
pulverat.		20		+ chloratum mite		1	
Gallae Quercus turcicae rud. tus.		7 2		+ jodatum flavum		4	
subt. pulv.		10 2		+ oxydatum rubrum		11	
Gelatina Carragheen		8		+ oxydulat. nigr. Hahnem.		3	
Lichenis island.		8 1		rectificatum	1 Uncya	10	
pulv.		14		+ stibiato-sulfuratum	1 Drachma	2	
Liquiritiae pellucida		10		+ sulfuratum nigrum		3	
Gemmæ Populi siccet.		6		rubr. facit.		2	
Glandes Quercus tost. pulv.		4		Hydromel infantum	1 Uncya	5	

		zlr.	kr.	fen.					zlr.	kr.	fen.
I.											
Ichthyocolla	1 Drachma	11	2		Mastix subt. pulv.	1	Drachma	14			
Indicum	"	5	2		Medulla ossium praeparata	1	Uncya	4	2		
subt. pulv.	"	7	2		Mel		"	2	2		
Infusum laxativum	1 Uncya	5	2		depuratum		"	3	2		
† Jodum	1 Skrupul	6	12		rosatum		"	5	2		
K.					† Morphium		1	Gran	2	3	
Kali aceticum solutum	1 Uncya	13	2		† aceticum		"	2	1		
† bichromicum crudum	"	4	2		† hydrochloricum		"	1	2		
carbonicum purum	"	33			Moschus		"	18	2		
solutum	"	11	2		Mucilago Cydoniorum		1	Uncya	1	2	
† causticum fusum	"	26			Gummi arabici		"	6	2		
chloricum	"	9			Tragacanthae		"	5			
ferrato-tartaricum	"	18			Myrrha gross. pulv.		"	13			
natronato-tartaricum	"	15			subt. pulv.		"	23			
subt. pulv.	"	21			N.						
nitricum depuratum	"	7	2		Natrium chloratum		1	Uncya	1		
subt. pulv.	"	8	2		Natrium aceticum crystallisatum		"	7	2		
fusum	"	11	2		bicarbonicum subt. pulv.		"	6			
† stibiatotartaricum	1 Drachma	5		boracicum purum subt. pulv.		"	9				
sulfuricum	1 Uncya	1	3	carbonicum crystallisatum		"	1	2			
subt. pulv.	"	4	2	siccum		"	6	2			
tartaricum acidum depurat. subt. pulv.	"	11			nitricum depuratum		"	6			
boraxatum pulv.	"	20	2	subt. pulv.		"	7				
neutr. pulv.	"	26	2	phosphoricum		"	7				
Kalium ferro-cyanatum flavum	"	6	2	sulfuricum crystallisatum		"	4	2			
† jodatum	1 Drachma	13	2	siccum		"	10				
sulfuratum	1 Uncya	41	2	Nuces Juglandis immaturae		"	-	2			
pro balneo	"	4		Nux moschata		"	23	2			
Kino	"	8	2	subt. pulv.		"	30	2			
subt. pulv.	"	13	2	† vomica gross. pulv.		"	7	2			
† Kreosotum	1 Drachma	4	2	† subt. pulv.		"	14	2			
L.					O.						
† Lactucarium	1 Skrupul	8		Oleum amygdalarum dulcium		1	Uncya	16	2		
Lapides Cancerorum praeparati	1 Uncya	30		animale aethereum		1	Drachma	14	2		
subt. pulv.	"	34		foetidum		1	Uncya	1	2		
Lapis Pumex subt. pulv.	"	3	2	Anisi		1	Drachma	9	1		
Lichen islandicus sciss.	"	2		anthelminticum Chaberti		1	Uncya	11			
Lignum Gujaci rud. tus.	"	1	2	Aurantii florum		1	Drachma	148			
Juniperi rud. tus.	"	1	2	Aurantiornm corticum		"	5				
Quassiae rud. tus.	"	2	2	Bergamottae		"	6	2			
subt. pulv.	"	19	2	Cajeputi depuratum		"	5	2			
Santali rubrum rud. tus.	"	2		camphoratum		1	Uncya	8			
subt. pulv.	"	18	2	Carvi		1	Drachma	8	1		
Sassafras rud. tus.	"	2	2	Caryophyllum		"	5	2			
Linimentum ammoniatum	"	6		Cerae		"	9				
saponato-camphoratum	"	6		Chamomillae		"	2	8			
† Liquor acidus Helleri	"	8		Cinnamomi		"	12	1			
M.				Citri		"	6				
Macis	1 Uncya	23	2	† Crotonis Tighi		"	10				
Magnesia carbonica subt. pulv.	"	6	2	Foeniculi		"	8	3			
sulfurica	"	1	2	Hyosciami folior. coctum		1	Uncya	7	2		
usta	"	24		† seminum pressum		1	Drachma	3	3		
in aqua	"	4	2	Jecoris Aselli flavum		1	Uncya	4			
Malum Hordei	"	1	2	fuscum		"	4				
Manganum hyperoxydat. nativ. subt. pulv.	"	5	2	Juglandis nucum		"	14				
Manna calabrina electa	"	12	2	Juniperi baccarum		1	Drachma	2	3		
canellata	"	21	2	Lauri		1	Uncya	7	2		
Mannitum	1 Drachma	7		Lavandulae		1	Drachma	4	2		
† Massa pilularum Ruffi	"	5		Liliorum		1	Uncya	8			
Mastix	"	12	3	Liti seminum		"	13	2			

		Zlt. kr. fen.		Zlt. kr. fen.	
Oleum Olivarum	1 Uncya	6	Radix Arnicae subt. pulv.	1 Uncya	8 2
Ovorum	1 Drachma	6 2	Bardanae sciss.	"	1
Papaveris albi	1 Uncya	4 2	† Belladonae sciss.	"	3
Ricini	"	14	† subt. pulv.	"	11
Rosarum	1 Skrupuł	18 3	Caincae sciss.	"	14 2
Rosmarini	1 Drachma	1 2	Calamii aromat. sciss.	"	9
Rutae	"	11	subt. pulv.	"	2
Succini rectificatum	1 Uncya	12	Caricis arenar. sciss.	"	1
Terebinthinae commune rectificatum	"	3	Caryophyllatae sciss.	"	2
Valeriana	1 Drachma	4 2	subt. pulv.	"	9
Olibanum	1 Uncya	20	Chinæ nodosæ sciss.	"	2
subt. pulv.	"	4 2	Cichorei sciss.	"	1
† Opium purum gross. pulv.	1 Drachma	17	Colombo sciss.	"	5
† subt. pulv.	1 Skrupuł	6 2	subt. pulv.	"	9
Os Sepiae subt. pulv.	1 Uncya	7 2	Curcumæ rind. tus.	"	2
Ossa usta subt. pulv.	"	4	Enulae sciss.	"	4
Ovum gallinaceum	1 Sztuka	3	Filicis maris sciss.	"	16
† Oxymel Colchici	1 Uncya	5 2	subt. pulv.	"	4
† Scillæ simplex	"	5	Galangae sciss.	"	2
P.			subt. pulv.	"	9
Passulæ minores	1 Uncya	4	Gentianæ sciss.	"	2
Pasta gummosa albuminata	"	12	subt. pulv.	"	8
Liquiritiae flava	"	14	Graminis sciss.	"	1
Pastilli Bilinenses	1 więk. pudełko	1	Gratiolæ sciss.	"	2
Petroleum	1 mniejsze pudełko	40	† subt. pulv.	"	11
rectificatum	1 Uncya	7	† Hellebori nigri sciss.	"	1
† Phosphorus	1 Drachma	2 3	† subt. pulv.	"	2
† Pilulæ Augustini	"	6	† Jalappæ subt. pulv.	"	3
Piper nigrum	1 Uncya	4 2	Imperatoriae sciss.	"	2
subt. pulv.	"	6	subt. pulv.	"	2
Piperinum	1 Skrupuł	19	† Ipecacuanhae rind. tus.	"	3
Pix liquida	1 Uncya	1 2	Ireos florentinæ rind. tus.	"	2
navalis	"	1	subt. pulv.	"	5
† Plumbeum aceticum crudum	"	3 2	Lapathi sciss.	"	2
† depratrum	"	9	Levistici sciss.	"	2
† aceticum solutum	"	2 2	Liquiritiae sciss.	"	2
† basicum solutum	"	3	decortic. subt. pulv.	"	12
carbonicum subt. pulv.	"	7	Ononis sciss.	"	1
hyperoxyd. rubrum sub. pul.	"	5	Petroselini sicc. sciss.	"	3
oxydatum subt. pulv.	"	6	Polypodiæ sciss.	"	2
Pulpa Cassiae	"	13	Pyrethri	"	3
Prunorum	"	9	sciss.	"	3
Tamarindorum	"	9	subt. pulv.	"	12
Pulvis aërophorus	1 Doza	2	Ratanhiae sciss.	"	12
Seidlitzensis	1 pudełko	1 12	subt. pulv.	"	23
antihectico scrophulosus	z 12 dozami	1	Rhei in toto	½ Uncya	2
dentifricius albus	1 Doza	8	sciss.	"	36
niger	1 Uncya	12 2	subt. pulv.	1 Drachma	9
ruber	"	22	Salep rind. tus.	1 Uncya	12 3
† Doweri	"	19 2	subt. pulv.	"	2
fumalis Dr. Engel	1 Skrupuł	1 1	Saponariæ sciss.	"	21
nobilis	1 Uncya	21 2	Sarsaparillæ sciss.	"	1
ordinarius	"	18	subt. pulv.	"	17
gummousus	"	13 2	Senegæ sciss.	"	28
Putamen nucum Juglandis	"	9	Serpentariae sciss.	"	24
"	"	2	subt. pulv.	"	8
R.			Sympithi sciss.	"	17
Radix Alcannae sciss.	1 Uncya	2	subt. pulv.	"	1
Althaeæ sciss.	"	2 2	Taraxaci sciss.	"	5
subt. pulv.	"	8	subt. pulv.	"	2
Angeliceæ sciss.	"	3	Tomentillæ sciss.	"	1
subt. pulv.	"	8 2	subt. pulv.	"	2
Arnicae sciss.	"	3	Valerianæ sciss.	"	9
	"		subt. pulv.	"	3
			† Veratri albi sciss.	"	9
			† subt. pulv.	"	1
			Zedoariae sciss.	"	8
			subt. pulv.	"	2
			"	"	6

		zlr. kr. fen.				zlr. kr. fen.
Radix Zingiberis seiss. subt. pulv.	1 Uncya	3 2	Species aromaticae pro cataplasmate emollientes	1 Unce	6 2	
† Resina Jalappae	1 Drachma	36	pro cataplasmate	"	2 2	
Roob Ebuli	1 Uncya	9 2	laxantes St. Germain	"	3 3	
Juniperi	"	12 2	lignorum	"	11 11	
Lafsecteur	"	12 2	pectorales	"	2 2	
Mororum	"	17	Spiritus Aetheris	"	3 3	
Sambuci	"	8	chlorati	"	6 6	
Spinae cervinae	"	9 2	nitrici	"	11 11	
Rotulae Menthae piperitae	"	10	Angelicae compositus	"	12 12	
Sacchari	"	6	Anisi	"	13 13	
S.						
Saccharum album in toto	1 Uncya	3 2	aromaticus	"	5 5	
subt. pulv.	"	6	Carvi	"	7 7	
lactis subt. pulv.	"	7 2	Cochleariae	"	4 4	
Sago in granis	"	2 2	camphoratus	"	4 4	
Salicinum	1 Skrupuł	6	Ferri chlorati aethereus	"	7 7	
Sal thermatum Carolinarum	1 Uncya	22	Formicarum	"	6 6	
Sandaraca	"	7	Juniperi	"	3 3	
subt. pulv.	"	10	Lavandulae	"	7 7	
Sanguis Draconis subt. pulv.	1 Skrupuł	27	Menthae crispae	"	12 12	
† Santoninum	1 Uncya	10 3	Rosmarini	"	6 6	
Sapo albus	subt. pulv.	3 2	salis ammoniaci anisatus	"	9 9	
amygdalinus	"	7 2	lavandulatus	"	7 7	
venetus	"	17	saponatus	"	5 5	
subt. pulv.	"	2 2	Serpilli vini rectificatissimus	"	2 2	
viridis	"	6	rectificatus	"	1 Funt 43	
† Scammonium	1 Drachma	13 2	dilutus	"	1 Uncya 4	
† subt. pulv.	"	14 3	Spongia pressa	"	1 Funt 39	
Sebum ovillum	1 Uncya	3 2	+ Stibium chloratum solutum	"	1 Uncya 3	
† Secale cornutum	"	6 2	+ oxydatum	"	1 Drachma 29	
† subt. pulv.	"	9 2	+ sulfuratum aurantiacum	"	1 Uncya 2	
Semen Anisis	subt. pulv.	3	nigrum	"	1 Drachma 2	
Cardamomi	"	8	subt. pulv.	"	1 Uncya 2	
Carvi	"	18 2	† rubrum	"	1 Drachma 49	
subt. pulv.	"	4	Stipites Dulcamarae seiss.	"	1 Uncya 1	
Cinæ	"	8 2	Strobili Lupuli seiss.	"	2 2	
subt. pulv.	"	3 2	+ Strychninum	"	1 Gran 2	
conditum	"	10 2	+ nitricum	"	2 2	
† Colchici	"	7 2	Styrax Calamita	"	1 Uncya 3	
Coriandri	"	2 2	liquidus	"	2 2	
Cydoniorum	"	1	Succinum	"	6 6	
Foeniculi romani	20 2	20	Sulfur praecipitatum	"	25 25	
vulgaris	"	3	sublimatum crudum	"	2 2	
subt. pulv.	"	3	lotum	"	6 6	
Foeni graeci	"	8	Suppositorium e bulyro Cacao	"	1 Sztuka 3	
† Hyosciami	"	1 2	Syrupus acetositatis Citri	"	1 Uncya 1	
Lini	"	2 2	Althæae	"	2 2	
Lycopodii	"	9	amygdalinus	"	3 3	
Melonum	"	2	Aurantiorum cordicum	"	6 6	
Papaveris albi	"	2 2	Capillorum Veneris	"	4 4	
Peponum	"	1 2	Chamomillæ	"	4 4	
Phellandrii	"	2	Cichorei cum Rheo	"	6 6	
† Sabadillæ	"	3	Cinnamomi	"	8 8	
† subt. pulv.	"	3	+ Diacodii	"	4 4	
Sinapis	"	10 2	Ferri jodati	"	22 22	
† Stramonii	"	2 2	Foeniculi	"	4 4	
Serum lactis aluminatum	Obacz taxę robót receptowych.	5	Kermesinus	"	5 5	
commune	1 Uncya	2 2	mannatus	"	5 5	
tamarindinatum	"	2 2	Menthae	"	4 4	
Siliqua dulcis seiss.	"	2 2	Mororum	"	4 4	
† Solutio arsenicalis Fowleri	"	2 2	Papaveris Rhoeados	"	4 4	
Species Althæae	"	5	Phytolaccae	"	7 7	
amaricantes	"	2 2	Pomorum acidulorum	"	5 5	
aromaticae	"	4	Ribium	"	3 3	
		2	Rubi Idaei	"	4 4	

		zlr. kr. fen					zlr. kr. fen
Syrupus Sambuci	1 Uncya	3 2	Tinctura Spilanthe olerac. composita .	.	1 Uncya	31 2	
Scillae	"	4	+ Stramonii	"	5	
simplex	"	3	+ Thujæ occidentalis	"	8	
Violarum	"	6 2	Valerianæ	"	5	
T.			Vanillæ	1 Drachma	10 2	
Tabulae de Althaea	1 Uncya	9	Tragacantha	1 Uncay	15 2	
+ Taffetas vesicans	1 kwadr. cal	1	subt. pulv.	.		26 2	
Terebinthina cocta	1 Uncya	1	Trochisci Castorei	1 Drachma	2 13	
communis	"	1 2	Ipecacuanhae	"	3	
Veneta	"	2 2	U.				
Tinctura Absinthi composita	"	4 2	Uuguentum aromaticum	1 Uncya	9 2	
+ Aloës	"	4	basilicum	"	6	
amara	"	1 2	Calendulae florum	"	12	
Arnicæ florum	"	4 2	Cerussæ	"	7	
plantæ totius	"	9	citrinum	"	4	
aromatica	"	6	digestivum	"	7	
aromatico-acida	"	5	Digitalis	"	10	
Asae foetidae	"	6 2	Elemi	"	6	
Aurantiorum corticum	"	7	emolliens	"	16	
balsamica	"	7 2	Hydrargyri citrinium	"	6	
+ Belladonnae	"	5	+ fortius	"	35	
Benzoës	"	6	mitius	"	10	
+ Cantharidum	"	14 2	Juniperi	"	10	
Capsici	"	7	Linariae	"	10	
Castorei	1 Skrupul	1 12	Macidis	"	2	
Catechu	1 Uncya	4	Majoranae	"	17	
Chamomillæ	"	5	+ Mezerei	1 Drachma	11	
Chinae composita	"	8	Plumbi acetici	1 Uncya	5	
simplex	"	11 2	pomadinum	"	7	
Cinnamomi	"	7	populeum	"	7	
+ Colchici seminum	"	6	+ Sabadillæ	"	10	
+ Colocynthidum	"	11 2	simplex	"	7	
Croci	1 Drachma	6	sulfuratum	"	7 2	
+ Digitalis purpurea	1 Uncya	5 2	terebinthinatum	"	3 2	
+ Euphorbiū	"	6	V.				
Ferri acetici aetherea	"	21 2	Vanilla	1 Skrupul	15 3	
pomati	"	9	+ Veratrinum	1 Gran	2	
Guajaci	"	5 2	+ Vinum Colchici	1 Uncya	22 2	
+ Ipecacuanhae	"	19	Malaccense	"	18	
+ Jodi	"	16	+ stibato-tartaricum	"	18 2	
Lignorum	"	6 2	Z.				
+ Lobeliae inflatae	"	9	+ Zincum chloratum	1 Drachma	3 2	
Macidis	"	11	+ cyanatum sine ferro	1 Gran	1	
Myrrhae	"	7 2	ferro-cyanatum	1 Drachma	6	
+ Nucis vomicae	"	6	oxydatum	"	10	
+ Opii crocata	1 Drachma	8 2	+ sulfuricum	"	2	
+ simplex	"	3 2	+ valerianicum	1 Skrupul	18	
Pulsatillæ	1 Uncya	6 2					
+ Pyrethri	"	7					
Ratanhiae	"	6 2					
Rhei aquosa	"	8					
vinosa Darelli	"	25					

Taxa robót receptowych.

	kr.		kr.
1. Za sporządzenie dekoktu w ilości, aż do 1 funta łącznie, (odwar) gotując przez kwadrans	5	a) Jeżeli w jednej a tej samej recepcie znajduje się gorąca i zimna solucja zapisana, wówczas za zimną solucję nic się nie liczy.	
½ godziny	8	b) Jeżeli przy mieszaniu znajduje się zaordynowana solucja wraz z rozcieńczeniem lub nacieraniem, za te ostatnie roboty nic się nie liczy.	
1 godzinę	15		
Za każdą dalszą ilość aż do 1 funta więcej jak 1 funt	1½	Za sklarowanie przez białko, włącznie tegoż	
2. Za sporządzenie gorącej infuzji, (infusio calida napar) aż do 1 funta łącznie	4	Za filtrowanie dekoktu lub nalewu	
Za każdą ilość aż do 1 funta więcej jak 1 funt	1	Za przedcedzenie dekoktu lub nalewu	
3. Za sporządzenie zimnej infuzji (infusio frigida nalew) równie też za macerację aż do luntów 2 łącznie	9	Za uskutcznienie saturacji	
4. Za dygystię bez względu na ilość, aż do 3 godzin łącznie	10.	Za sporządzenie emulsyi nasienniowej, mleka nasiennego aż do 1 funta łącznie	
½ dnia	4	Za każdą ilość aż do 1 funta więcej jak 1 funt	
1 dnia	8		
5. Za sporządzenie dekokt-infuzji policzyć należy odpowiednią należyskość dekokcyjną, a nadto za infuzję kwotę	12	13. Za sporządzenie emulsyi spurycznej z wszelkich gatunków oleju, żywicy, balsamu i t. d. tudzież mixtur olejowej, aż do 1 funta łącznie	
		Za każdą ilość aż do 1 funta więcej jak 1 funt	
		14. Za sporządzenie nie sklarowanej zwyczajnej lub atunowej serwatki, włącznie mleka i innych ingredyencji, aż do 1 funta inclusive	
		Za każdą ilość aż do 1 funta więcej jak 1 funt	
6. Za gorące rozpuszczenie (solutio calida), bez względu na ilość szczególnu solucji ulegającejgo.	15.	Za sporządzenie serwatki za pomocą białka sklarowanej i filtrowanej zwyczajnej lub atunowej, włącznie mleka, jajka i atunu, aż do 1 funta inclusive	
		Za każdą ilość aż do 1 funta więcej jak 1 funt	
		16. Za sporządzenie serwatki sklarowanej, serwatki tamaryndowej, włącznie wszelkich potrzebnych do tego ingredyencji, aż do 1 funta inclusive	
		Za każdą ilość aż do 1 funta więcej jak 1 funt	
		17. Za sporządzenie świeżych soków roślinnych, włącznie roślin, aż do ½ uncii łącznie	
		18. Za sporządzenie galarety aż do 1 uncji łącznie	
		Za każdą ilość aż do 1 uncji więcej jak 1 uncja	
		19. Za zmieszanie przednich proszków, które nie przedzielone ad chartam lub ad scatulam dane będą, aż łącznie do 6 uncji	
		20. Za zmieszanie przygrubszych proszków (pulverum per scribrium trajectorum vel grosse tusorum) lub też ziół w mieszaninę wchodzących, i zarazem za przedzielenie ich na 6 dosz, wraz z kapsulką, obwiciem i sygnaturą, aż do 6 uncji łącznie	
		Za zmieszanie takich proszków lub species, sałych, jeżeli wydane będą nieprzedzielone, nic licząc się nie będzie	
		21. Za papier i sygnaturę, ażby species, simplicia i. nieprzedzielnie były dysponsowane, aż do 6 uncji łącznie	
		1 funta	

	kr.		kr.
22. Za przedzielenie przedniejszych proszków na więcej doz aż do 6 sztuk i dyspensowanie o nichże, wraz z kapsulkami, konwołnetem i sygnaturą, za każdą sztukę	1	31. Za sporządzenie maści lub linimentu, tudzież za zmieszanie kilku maści lub linimentów bez topienia aż do 4 uncij włącznie	2
Za każdą sztukę więcej nad 6 sztuk Nawet gdyby zapisaniem było: «sat pulvis et dentur tales doses», zastosowane będą te same ustalony.	$\frac{3}{4}$	32. Za sporządzenie maści lub linimentu, tudzież zmieszanie kilku maści lub linimentów przez topienie aż do 4 uncij włącznie	3
23. Za roztarcie, natarcie lub krótko tylko trwające przecieranie proszku na mixtura	1	33. W razie potrzeby za solucję lub subakcyę jednego lub więcej artykułów, do maści lub linimentu przymieszać się mających móc policzyć	1
24. Za dłużej trwające rozteranie (<i>trituratio continua</i>) od 10 minut aż do $\frac{1}{2}$ godziny	6	34. Za obwiązanie, t. j. korek, papier, szpagat i sygnaturę, jeżeli naczynie nie jest dodanem, i jeżeli w pojedynczych ustanowach powyższej taxy, nie miano już na to względu, oprócz dotyczącej ustanowy taxalnej, za sporządzenie lekarstwa policzyć jeszcze wolno	1
25. Za sporządzenie i formację trociczek aż włącznie do 1 drachmy całości	4	35. Za opieczętowanie naczynia przy oddaniu lekarstwa, w przypadkach, gdzie to żądane będzie	1
26. Za sporządzenie masy na pigulki i formację pięgnielek o 1 lub 3 granach aż włącznie do 10 drachmy całej masy	3	Jeżeli całkowita cena lekarstwa wydać się mającego przy obliczeniu wedle taxy wychodzi na ulamek krajeara, policzyć wolno zamiast tej części ulamkowej cały krajar.	
Za proszek do posypania osobno liczyć się będzie wedle ilości użytej i cen taxalnych temu odpowiadnych.		36. Za wszelkie inne tu niewyliczone roboty receptowe nie się liczyć nie będzie	
27. Za mieszanie kilku lekarstw w powideliach aż do 4 uncij włącznie	2	Atoliż samu przez sie rozumię się, że pod tém nie są objęte manipulacje większe, niezwykajne, jakieby przez pojedynczych lekarzy zarządzene byę mogły.	
28. Za sporządzenie plasteru lub ceratu (maści) przez mieszanie lub zamieszenie, czyli ugniecenie aż do 4 uncij włącznie	4		
29. Za dyspensację nienasmarowanego plasteru lub ceratu wraz z papierem ceratowym, konwołnetem i sygnaturą aż włącznie do 4 uncij	1		
30. Za nasmarowanie pół uncji plasteru lub ceratu na płótno wraz z sporządzeniem i dispensacyją	6		
Jeżeli zamiast płotna bierze się skóra	10		

Taxa na naczynia.

	kr.		kr.
Zwyczajne białe naczynia szklane na lekarstwo wraz z obwiązaniem, korkiem i sygnaturą, sztuka aż do 2 uncij włącznie	3	Zwyczajne tygielki na lekarstwo wraz z obwiązaniem i sygnaturą, sztuka aż do 1 uncji włącznie	2
nad 2 uncje	4	nad 1 uncje	3
6 uncji	5	4 uncje	4
10 „	6	10 uncji	5
1 funt	9	1 funt	9
2 funty	13	2 funty	9
Zwyczajne zielone naczynia szklane na lekarstwo wraz z obwiązaniem, korkiem i sygnaturą, sztuka aż do 1 uncji włącznie	2	Pudełka drewniane, powlekane papierem farbowanym wraz z sygnaturą, sztuka aż do 1 uncji włącznie	2
nad 1 uncje	2½	nad 1 uncje	3
4 uncje	3	4 uncje	4
6 uncji	3½	6 uncji	5
10 „	4	1 funt	7
1 funt	6	2 funty	10
2 funty	8	2 funty	

Taxa reagencyj.

		Zlr. kr. fen.			Zlr. kr. fen.
Acidum aceticum concentratum purum .	1 Uncya	4 2	Baryta nitrica soluta	1 Uncya	6
+ hydrochloricum concentr. purum .	"	7	Baryum chloratum solutum	"	2
+ nitricum concentrat. purum .	"	4	Charta exploratoria coerulea	¼ Arkusza	1
+ oxalicum solutum	"	2 2	lutea	"	1
+ sulfuricum depurat. concentr. .	"	10	rubra	"	1
+ dilutum	"	2 2	Ferrum sesquichloratum solutum	1 Uncya	2
tartaricum	"	14 2	sulfuratum	"	6
Aether depuratus	"	12 2	sulfuricum oxydulat. crystallisat.	"	3
Ammonia pura liquida	"	4	Kali causticum solutum		52
Ammonium carbonicum solutum	"	2	chloricum		9
+ chloratum depurat. solut.	"	2 2	Magnesia sulfurica soluta		1
+ hydrosulfuratum	"	14	Natrum carbonicum solutum		2
Aqua Calcis	1 Funt	1 1	phosphoricum solutum		3
+ Chlori	1 Uncya	2 2	Plumbum aceticum solutum		3
+ hydrosulfurata	"	4	Spiritus vini rectificatissimus		4
Argentum nitricum fusum solutum	"	22 2	Zincum depuratum		9

Taxa lekarstw weterynarskich.

		Zlr. kr. fen.			Zlr. kr. fen.
Acetum crudum	1 Funt	4 2	Aqua Chlori	1 Uncya	2
Acidum aceticum concentratum crudum .	"	22 2	destillata simplex	1 Funt	6
+ hydrochloricum concentr. crud. .	1 Uncya	2	Kreosoti		12
dilutum	1 Funt	28 1	+ phagedaenica decolor	1 Uncya	1
"	1 Uncya	2 1	+ lutea	1 Funt	5
"	1 Funt	15 3	+ vegeto-mineralis Gouardi	1 Uncya	2
"	1 Uncya	1 1	+ Argentum nitricum fusum	1 Funt	5
"	1 Drachma	2	+ Arsenicum album	1 Uncya	2
"	1 Funt	15	Asa foetida	1 Funt	4
"	1 Uncya	1 1	+ pulv.	1 Uncya	1
"	1 Funt	6	pulv.	1 Drachma	34
"	1 Uncya	3	Axungia porcina	1 Uncya	1 2
"	1 Funt	28 1	Baccae Juniperi	1 Funt	4 2
"	1 Uncya	2 2	rud. tus.	1 Funt	5
"	1 Funt	1 5	Bulbus Scillae	1 Funt	10
"	1 Uncya	5 2	Calcaria caustica	1 Uncya	34
"	"	3	chlorata	1 Uncya	3
"	"	3 1	Camphora	1 Funt	7 2
"	"	3	+ Cantharides	1 Uncya	20
"	1 Funt	7 2	Carbo ligni depuratus pulv.	1 Uncya	1 3
"	"	24	Cera flava	1 Funt	8 3
"	1 Uncya	2 1	Chloroformium	1 Uncya	3
"	1 Funt	23	Cortex Cassiae Cinnamomeae	1 Funt	9 2
"	1 Uncya	2	"	1 Uncya	1
"	1 Funt	41	"	1 Funt	11 1
"	1 Uncya	3 3	"	1 Uncya	1
"	1 Funt	34	"	1 Uncya	5 3
"	1 Uncya	3	"	1 Funt	23 2
"	"	4	"	1 Uncya	30
"	1 Funt	26 1	"	1 Funt	15
"	1 Uncya	2 1	"	1 Uncya	1 2
"	1 Funt	46	"	1 Funt	1 13
"	1 Uncya	4	"	1 Uncya	6 1
"	1 Funt	23 3	"	1 Funt	40
Amylu Triticci	"	1	"	1 Uncya	1 42
Aqua Calcis	"	20	"	1 Uncya	8 2
Chlori	"				

	Zir. kr. fen.	Zir. kr. fen.
Cortex Cassiae Cinnamomeae gross. pulv.	1 Funt 1 Uncya	2 12 11
Chinae fuscus	1 Funt 1 Uncya	2 10
gross. pulv.	1 Funt 1 Uncya	2 30
† Mezerci	1 Funt 1 Uncya	2 12
poly.	1 Funt 1 Uncya	2 28
Quercus	1 Funt 1 Uncya	2 7
gross. pulv.	1 Funt 1 Uncya	3 30
Salicis	1 Funt 1 Uncya	2 2
gross. pulv.	1 Funt 1 Uncya	2 1
† Cuprum subaceticum crudum	1 Funt 1 Uncya	3 58
† sulfuricum	1 Funt 1 Uncya	6 23
Emplastrum diachylon simplex	1 Funt 1 Uncya	1 58
† Euphorbium	1 Funt 1 Uncya	46 10
† polv.	1 Drachma	20
† Extractum Belladonnae	1 Funt	7
Farina Lini placentarum	1 Uncya	9
secalina	1 Uncya	1
Ferrum oxydatum hydric. in aqua	1 Uncya	1
sulfuricum oxydulatum	1 Uncya	28
Flores Arnicae	1 Funt 1 Uncya	2 2
Chamomillae	1 Funt	11
Folia Althaeae sciss.	1 Uncya	18
† Digitalis purpur. sciss.	1 Uncya	46
† Hyosciami sciss.	1 Uncya	18
Malvae sciss.	1 Uncya	18
† Nicotianae sciss.	1 Uncya	36
Salviae sciss.	1 Uncya	30
† Toxicodendri sciss.	1 Uncya	7
† Fructus Colocynthidis sine seminib.	1 Funt	25
Gallae Quercus turcic. rud. tus.	1 Funt	1
Glandes Quercus rud. tus.	1 Funt	14
tostae pulv.	1 Funt	34
Gummi arabicum	1 Uncya	1 5
Guajacum	1 Funt 1 Uncya	1 24
Herba Absynthii sciss.	1 Funt 1 Uncya	16 7
† Belladonnae sciss.	1 Funt	27
† Conii maculati sciss.	1 Uncya	21
Hordeum crudum	1 Uncya	4
† Hydargyrum bichlorat. corros. pulv.	1 Uncya	12
chlorat. mite pulv.	1 Uncya	26
† oxydat. rubr. pulv.	1 Uncya	21
† stibiato-sulfurat.	1 Uncya	18
† sulfurat. nigrom	1 Uncya	24
rubrum factit.	1 Uncya	12
† Jodum	1 Uncya	1 45
Kali carbonicum crudum	1 Funt	14
† causticum fusum	1 Uncya	22
nitricum crudum	1 Funt	30
pulv.	1 Uncya	36
stibiato-tartaricum	1 Uncya	10
sulfuricum	1 Funt	20
pulv.	1 Uncya	24

		Zlr. kr. fen.			Zlr. kr. fen.
Saccharum album	1 Funt	26	† Strychninum	1 Gran	1 3
subt. pulv.	"	48	Sulfur citrinum	1 Funt	6
Sapo albus	1 Uncya	4		1 Uncya	2
viridis	1 Funt	28	poly.	1 Funt	12
Sebum ovillum	"	30	sublimatum lotum	1 Uncya	1 2
† Secale cornutum	1 Uncya	2	Terebinthina cocta	1 Funt	20
† gross. pulv.	1 Funt	56	communis	1 Uncya	2
Semen Anisi vulgaris	1 Uncya	4	veneta	1 Funt	6
poly.	"	5	Tinctura Arnicae florum	1 Uncya	2
Carvi	1 Funt	14	plantae totius	1 Funt	9
pulv.	1 Uncya	2	† Belladonnae	1 Uncya	3
Cinae	1 Funt	28	† Cantharidum	1 Funt	19
pulv.	1 Uncya	3	† Jodi	1 Uncya	2
† Crotonis Tigliae	"	7	Myrrhae	1 Funt	45
Foeniculi	1 Funt	14	† Opii simplex	1 Uncya	4
pulv.	1 Uncya	2	Unguentum Cernssae	1 Funt	1
Lini	1 Funt	7	digestivum	1 Uncya	7
Phellandri aquatici	"	13	Hydrargyri mitius	1 Funt	4
Sinapis	"	17	Plumbi acetic	1 Uncya	10
† Solutio arsenicalis Fowleri	1 Uncya	2	simplex	1 Funt	12
Species aromaticae	1 Funt	36	Zincum oxydatum	1 Uncya	6
Spiritus camphoratus	"	36	† sulfuricum	1 Uncya	17
saponatus	1 Uncya	3			
vini rectificatus	1 Funt	30			
Spongia pressa	1 Uncya	2			
† Stibium sulfurat. aurantiac.	1 Funt	28			
nigrum pulv.	1 Uncya	2			
		1 20			
		3			
		15			
		30			
		3			