

# Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem  
Krakowskiem.

**Rok 1877.**

Wydano i rozesłano dnia 20. Marca 1877.

**Część VI.**

**Nr. 19.**

## Rozporządzenie

**Ministra spraw wewnętrznych z dnia 28. października 1876 o nowym  
austrjackim cenniku lekarstw.**

O załączonym nowym austrjackim cenniku lekarstw wydaje się następujące postanowienia:

§. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku tudzież uprawnieni do utrzymywania domowej apteki lekarze i chirurdgowie mają począwszy od 1. stycznia 1877 zastosować się do tego nowego cennika lekarstw.

§. 2.

Artykuły, które w tym cenniku i w nowej farmakopei zaprowadzonej reskryptem z dnia 15. maja 1869, Dz. u. p. Nr. 77. oznaczone są krzyżykiem, mogą być wydawane tylko w skutek zwyczajnej ordynacji uprawnionego w tej mierze lekarza, chirurga lub weterynarza.

§. 3.

Przy przyrządzaniu i wydawaniu lekarstw wskazówki lekarskiej recepty powinny być we wszystkich szczegółach dokładnie przestrzegane.

Recepty jednak, w której przepisane w dodatku (str.) dawki maksymalne pewnego środka leczniczego przekroczone zostały, mogą być expedjowane w sposób ordynacją wskazany tylko w takim razie, jeżeli do oznaczonej wagi dodany został przez lekarza wykrzyknik w nawiasie (!).

## §. 4.

Przy obliczeniu ceny materiałów leczniczych, nie zawartych w farmakopei, krajowe władze polityczne postępować mają według tych samych zasad, według których oznaczoną bywa cena dla materiałów leczniczych zawartych w farmakopei.

## §. 5.

Pijawki nie mają być uważane za przedmiot leczniczy. Cenę pijawek oznaczać będzie jak dotąd od czasu do czasu dla każdego kraju koronnego Naczelnik tegoż kraju.

Od ceny tej nie będzie potrącony procent tym rachunkodawcom, którzy na koszt funduszków publicznych lekarstw dostarczają.

Wszyscy aptekarze są obowiązani mieć zapas pijawek.

## §. 6.

Nie mogą być expedjowane recepty z przypiskiem *secundum meam praescriptionem* lub z inną podobną uwagą, która by wskazywała na tajemnicę lub na porozumienie z lekarzem.

## §. 7.

Jeżeli na recepte znajduje się przypisek „*fiat expeditio simplex*“, aptekarzowi wolno policzyć tylko naczynia, które w cenniku jako najtańsze są oznaczone.

## §. 8.

Przy wydawaniu artykułów o jednej cenie takowa ma być do każdej ilości zastosowaną; co dla artykułów zaś z dwojakiemi cenami należy według ceny niższej obliczać dopiero przy wydawaniu większej ilości.

Jeżeli jednak wskutek kilkakrotnego poliezenia ceny przepisanej za dawki mniejszej wagi przekroczoną zostaje zniżona cena dla większej ilości, to w takim razie ostatnia cena ma być zastosowaną, tak, że n. p. za 9 gramów jodu przypadnie cena nie 63 et. lecz tylko 60 et.

## §. 9.

Na każdej recepte, według której w publicznej lub domowej aptece lekarstwo zostało sporządzone i wydane, ma być należytość dokładnie cyframi napisaną. Na receptach płatnych z funduszków publicznych i na żądanie stron ma być osobno oznaczona cena za materiały, za robotę i naczynia.

Jeżeli należytość w recepte nie dosięga jednego centa, może być za cały cent policzona: Jeżeli zaś za pewien artykuł oprócz jednego lub więcej centów przypada jeszcze do wypłaty ułamkowa część centa, to w takim razie ułamkowa część poniżej 0.5 ma być całkiem opuszczona, a część ułamkowa wynosząca 0.5 lub więcej, może być za cały cent policzona.

Za aqua communis w jakiegokolwiek ilości można policzyć jeden cent z wyjątkiem wypadków, jeżeli jest użytą do odwarów lub nalewów.

Aptekarz, który oznaczył cenę lekarstwa, powinien oznaczyć na receptę oprócz ceny także firmę apteki; a ten, który lekarstwo wydaje, powinien zawsze na sygnaturze umieścić datę expedyceyi.

### §. 10.

Jeżeli recepty zapisane są według dawniejszej wagi lekarskiej przemiana nastąpić ma według poniżej podanej tabeli:

Wagę	należy zamienić na centigr.
$\frac{1}{3}$ grana . . . . .	0.02 . . . . . ( 2).
$\frac{1}{2}$ „ . . . . .	0.04 . . . . . ( 4).
1 grana . . . . .	0.07 . . . . . ( 7).
2 granów . . . . .	0.15 . . . . . (15).
3 „ . . . . .	0.20 . . . . . (20).
4 „ . . . . .	0.30 . . . . . ( 30).
5 „ . . . . .	0.35 . . . . . (35).
6 „ . . . . .	0.40 . . . . . (40).
7 „ . . . . .	0.50 . . . . . (50).
8 „ . . . . .	0.55 . . . . . (55).
9 „ . . . . .	0.60 . . . . . (60).
10 „ . . . . .	0.70 . . . . . (70).
12 „ . . . . .	0.90 . . . . . (90).
14 „ . . . . .	1.00 ( 1 gramm) . . . . . —
15 „ . . . . .	1.05 ( 1 „ . . . . . 5)
16 „ . . . . .	1.10 ( 1 „ . . . . . 10)
18 „ . . . . .	1.25 ( 1 „ . . . . . 25)
20 „ (1 skrupuła) . . . . .	1.50 ( 1 „ . . . . . 50)
30 „ ( $\frac{1}{2}$ drachmy . . . . .	2.20 ( 2 „ . . . . . 20)
40 „ (2 skrupułów . . . . .	3.00 ( 3 „ . . . . . —
60 „ (1 drachma) . . . . .	4.50 ( 4 „ . . . . . 50)
120 „ (2 drachm) . . . . .	9.00 ( 9 grammów) . . . . . —
180 „ (3 drachm) . . . . .	13.50 (13 „ . . . . . 50)
240 „ ( $\frac{1}{2}$ uncji) . . . . .	17.50 (17 „ . . . . . 50)
480 „ (1 uncja) . . . . .	35.00 (35 „ . . . . . —

### §. 11.

Lekarstwa wolno wydawać za ceny niższe od taksy; jednak w takim razie należy na receptę oznaczyć cyframi tak należytość według cennika przypadającą jak i należytość dobrowolnie zniżoną.

Jednakże lekarstwa wydane za cenę niższą od taksy powinny posiadać takie przymioty i powinny być tak prawdziwe i czyste, jak farmakopea przepisuje; także co do wagi nie wolno czynić ujmy.

#### §. 12.

Lekarze i chirurdowie uprawnieni do utrzymywania aptek domowych i przyrządów na wypadki naglące, mają sprowadzać potrzebne przetwory chemiczne i złożone środki lecznicze tylko od aptekarzy i wykazać się w tej mierze osobnemi książeczkami odbioru. W książeczkach tych mają być nazwiska i waga lekarstwa tudzież czas sprowadzenia dokładnie wyrażone i podpisem aptekarza stwierdzone.

Zniżenie ceny pozostawia się w takim przypadku obopólnej ugodzie.

#### §. 13.

Co do lekarstw dla zwierząt ma być zastosowany cennik na końcu podany.

Za czynności receptowe i za naczynia wolno przy wydawaniu lekarstw dla zwierząt zastosować ten sam cennik, który obowiązuje co do lekarstw dla ludzi.

#### §. 14.

Każde przekroczenie powyższych przepisów, podpada o ile nie może być zastosowana ogólna ustawa karna, karze pieniężnej do 100 złr. lub karze aresztu do 14 dni (Rozporządzenie ministerjalne z 30. września 1857 Dz. u. p. Nr. 198).

#### §. 15.

Istniejące oprócz tych postanowień przepisy o sprowadzaniu, utrzymywaniu i sprzedaży towarów leczniczych mają nadal obowiązywać.

**Lasser w. r.**

## Cennik środków leczniczych farmakopei.

	Waga	Cena	Waga	Cena		Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.		gramy	ct.	gramy	ct.
Absinthii herba sciss. . . . .	50·0	5	—	—	Ammonia . . . . .	50·0	10	250·0	40
"  subt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—	Ammoniacum . . . . .	"	16	—	—
Acetum . . . . .	100·0	3	—	—	subt. pulv. . . . .	10·0	6	—	—
"  aromaticum . . . . .	50·0	6	250·0	25	Ammonium aceticum solut. . . . .	"	5	—	—
"  pyrolignosum crud. . . . .	100·0	4	—	—	carbonicum . . . . .	50·0	11	—	—
"  "  rectificat. . . . .	50·0	6	250·0	25	chloratum crudum . . . . .	"	7	—	—
"  scillae . . . . .	10·0	1	—	—	"  "  depur. . . . .	10·0	3	—	—
Acidum aceticum conc. . . . .	"	7	50·0	30	Amygdalae amarae . . . . .	50·0	11	—	—
"  "  dilut . . . . .	50·0	7	250·0	30	"  dulces . . . . .	"	11	—	—
† "  arsenicum subt. pulv. . . . .	0·01	1	—	—	Amylum pulv. . . . .	"	8	250·0	35
"  carbolicum . . . . .	10·0	6	50·0	24	Angelicae rad. sciss. . . . .	"	7	—	—
"  chromicum . . . . .	1·0	4	—	—	"  "  subt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—
"  citricum . . . . .	10·0	9	—	—	Anisi stellati fructus . . . . .	50·0	17	—	—
"  "  subt. pulv. . . . .	"	11	—	—	"  "  "  rud. tus. . . . .	50·0	21	—	—
"  hydrochlor. conc. pur. . . . .	"	3	—	—	"  "  "  subt. pulv. . . . .	10·0	7	—	—
"  "  "  crud. . . . .	100·0	10	—	—	"  vulgaris fructus . . . . .	50·0	8	—	—
"  "  dilut. pur. . . . .	50·0	9	—	—	"  "  "  subt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—
"  nitricum conc. pur. . . . .	10·0	2	—	—	Aqua amygd. amar. conc. . . . .	5·0	2	—	—
"  "  "  crudum . . . . .	100·0	9	—	—	"  "  "  diluta . . . . .	10·0	1	50·0	4
"  "  "  dilat. purum . . . . .	50·0	8	—	—	"  aromat. spirit. . . . .	50·0	6	250·0	25
"  phosphoricum . . . . .	10·0	10	—	—	"  aurant. flor. . . . .	"	24	—	—
"  sulfuricum anglic. . . . .	100·0	6	—	—	"  calcis . . . . .	100·0	2	500·0	6
"  "  conc. pur. . . . .	10·0	2	—	—	"  carminativa . . . . .	50·0	6	250·0	25
"  "  dilut. pur. . . . .	50·0	5	—	—	"  chamomillae . . . . .	"	5	"	20
"  tannicum . . . . .	5·0	12	50·0	107	"  chlori . . . . .	10·0	3	50·0	12
"  tartaricum . . . . .	10·0	4	—	—	"  cinnamom. simpl. . . . .	50·0	5	250·0	20
"  "  subt. pulv. . . . .	"	6	50·0	25	"  "  "  spirit. . . . .	"	11	"	50
† Aconitinum . . . . .	0·01	3	—	—	"  destillata . . . . .	100·0	3	500·0	10
† Aconiti tubera sciss. . . . .	10·0	2	—	—	"  foeniculi . . . . .	50·0	4	—	—
Aether aceticus . . . . .	"	17	—	—	"  kreosoti . . . . .	"	5	250·0	20
"  crudus . . . . .	100·0	21	500·0	90	"  laurocerasi . . . . .	10·0	5	50·0	22
"  depuratus . . . . .	10·0	5	50·0	22	"  melissae . . . . .	50·0	6	250·0	25
Agaricus chirurgorum . . . . .	50·0	33	—	—	"  menthae pip. . . . .	"	6	"	25
Aloë lucida . . . . .	"	9	—	—	"  plumbica . . . . .	"	5	"	15
"  subt. pulv. . . . .	10·0	4	—	—	"  rosarum . . . . .	"	4	"	16
Althaeae herba . . . . .	50·0	5	250·0	20	"  rubi idaei . . . . .	"	5	"	20
"  radix sciss. . . . .	"	10	"	45	"  vegoto-mineralis Gou- . . . . .	"	"	"	"
"  "  subt. pulv. . . . .	10·0	6	—	—	"  "  "  lardi . . . . .	100·0	6	500·0	15
Alumen . . . . .	50·0	4	—	—	Argentum nitricum cryst. . . . .	1·0	13	—	—
"  subt. pulv. . . . .	10·0	2	50·0	8	"  "  cum kalio . . . . .	"	"	"	"
"  ustum . . . . .	50·0	6	—	—	"  "  nitrico . . . . .	"	8	—	—
"  "  subt. pulv. . . . .	10·0	3	—	—	"  "  "  fusum . . . . .	"	17	10·0	145
Alumina hydrica . . . . .	"	29	—	—	Arnicae flores sciss. . . . .	50·0	23	—	—
					"  folia . . . . .	"	5	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena		Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.		gramy	ct.	gramy	ct.
Arnicae radix sciss.	50·0	12	—	—	Centaurii herb. sciss.	50·0	10	—	—
Arrow-root . . . . .	"	16	250 0	70	Cera alba . . . . .	"	30	—	—
Asa foetida . . . . .	"	19	—	—	" flava . . . . .	"	21	—	—
" " subt. pulv.	10 0	7	—	—	Ceratum cetacei . . . . .	10 0	8	50 0	35
† Atropinum sulfuricum . . . . .	0·01	3	—	—	" fuscum . . . . .	"	5	—	—
Aurantii cort. sciss.	50·0	10	—	—	Cetaceum . . . . .	50·0	21	—	—
" " flaved. sciss.	"	36	—	—	Chamomillae roman. flor. . . . .	"	13	—	—
" " " subt. pulv.	10 0	11	—	—	" vulgar. flor. . . . .	"	17	250·0	74
" folia sciss. . . . .	50·0	14	—	—	" " " gross. pulv.	50 0	25	250 0	112
Axungia porci . . . . .	"	10	250·0	45	" " " subt. pulv.	10·0	7	—	—
Balsamum copaivae . . . . .	10 0	8	50·0	35	Chinae calisayae cortex . . . . .	50·0	82	—	—
" peruvianum . . . . .	"	17	—	—	" " " gross.	"	"	"	"
" vitae Hoffmanni . . . . .	"	7	50·0	30	" " " pulv.	50·0	86	—	—
† Belladonae folia sciss. . . . .	"	2	—	—	" " " subt.	"	"	"	"
† " " gross. pulv.	"	3	50 0	10	" " " pulv.	10·0	24	—	—
† " " subt. pulv.	"	4	—	—	" cortex fuscus . . . . .	50·0	58	—	—
† " radix sciss. . . . .	"	2	—	—	" " " gross. pulv.	"	61	—	—
† " " subt. pulv.	"	5	—	—	" " " subt. pulv.	10·0	18	—	—
Benzoe . . . . .	50·0	30	—	—	" " ruber . . . . .	50·0	68	—	—
Bismuthum subnitricum . . . . .	1·0	7	—	—	" " " gross. pulv.	"	72	—	—
Calami rhyzonia sciss. . . . .	50 0	7	—	—	" " " subt. pulv.	10·0	21	—	—
" " subt. pulv.	10·0	5	—	—	Chinidinum sulfuricum . . . . .	0·10	3	—	—
Calcium carbonic. nativ. . . . .	50 0	2	250·0	8	Chininum . . . . .	"	7	—	—
" " " pulv.	"	10	"	45	" bisulfuric. . . . .	"	4	—	—
" " purum . . . . .	10·0	22	—	—	" hydrochloricum . . . . .	"	6	1·0	54
" chloratum fuscum . . . . .	50·0	29	—	—	" sulfuricum . . . . .	0·50	20	5·0	165
" hypochlorosum . . . . .	"	5	250 0	21	Chloroformium . . . . .	10·0	10	—	—
" oxydatum . . . . .	100 0	4	—	—	Cinae flores . . . . .	50·0	8	—	—
" " pulv. . . . .	50·0	4	—	—	" " subt. pulv. . . . .	10·0	6	—	—
" oxysulfuratum . . . . .	50·0	23	—	—	Cinnamomi cortex . . . . .	50·0	11	—	—
" " solutum . . . . .	"	10	250·0	40	" " " subt. pulv.	10·0	5	—	—
" phosphoricum . . . . .	5 0	24	—	—	Citri fructus cortex sciss.	50·0	7	—	—
Calumbae radix sciss. . . . .	50 0	11	—	—	" " flaved. . . . .	"	33	—	—
" " subt. pulv.	10 0	5	—	—	" " " subt. pulv.	10·0	11	—	—
Camphora . . . . .	50·0	15	250 0	65	Coffeinum . . . . .	0 10	5	—	—
Cannabis indica sciss . . . . .	10 0	3	—	—	† Colchicinum . . . . .	0·01	3	—	—
† Cantharides . . . . .	"	10	—	—	Colchici sem. . . . .	10·0	3	—	—
† " subt. pulv. . . . .	"	14	—	—	Collyrium adstring. luteam.	50 0	18	250·0	75
Capilli Veneris frondes sciss	50 0	10	—	—	Colocynthis fruct. sciss.	10 0	11	50 0	50
Caragaheen sciss. . . . .	"	13	—	—	" " fruct. subt. pulv.	10·0	18	—	—
Carbo ligni depurat. subt.	"	"	"	"	Conii mac. herb. . . . .	"	1	—	—
pulv. . . . .	"	8	250 0	32	" " " gross. pulv.	50 0	8	250 0	35
Cardamomi sem. . . . .	10·0	38	—	—	" " " subt. pulv.	10 0	4	—	—
Caricae sciss. . . . .	50 0	10	—	—	Coriandri sem. . . . .	50 0	4	—	—
Carvi fructus . . . . .	"	7	—	—	Crocus austriac. . . . .	1·0	21	—	—
" " subt. pulv. . . . .	10 0	5	—	—	" " pulv. . . . .	"	25	—	—
Caryophylli . . . . .	50·0	25	—	—	" gallicus . . . . .	"	15	—	—
" " subt. pulv. . . . .	10 0	9	—	—	" " pulv. . . . .	"	18	—	—
Cascarillae cort. . . . .	50·0	9	—	—	Cubebae fruct. . . . .	50·0	11	—	—
" " rud. tus. . . . .	"	12	—	—	" " " subt. pulv.	10·0	5	—	—
" " subt. pulv.	10·0	5	—	—	Cuprum aluminatum . . . . .	"	12	—	—



	Waga	Cena	Waga	Cena		Waga	Cena	Waga	Cena
	gramm	ct.	gramm	ct.		gramm	ct.	gramm	ct.
† Hydrargyrum bichlor. cor- ros pulv.	1 0	2	—	—	Kalium sulfuricum . . .	50 0	6	—	—
† „ bijodat. rubr.	„	4	—	—	„ „ pulv.	10 0	3	—	—
† „ chlorat. mite pulv. . . . .	„	2	—	—	„ tartaricum pulv.	„	10	—	—
† „ chlorat. mite via humida	„	4	—	—	Kamala . . . . .	1 0	4	—	—
† „ jodatum fla- vum . . . . .	„	6	—	—	Kouso sciss. . . . .	50 0	20	—	—
† „ oxydatum fla- vum . . . . .	„	4	—	—	„ subt. pulv. . . . .	10 0	8	—	—
Hydromel infantum . . . . .	10 0	4	50 0	18	Kreosotum . . . . .	5 0	12	—	—
Hyosiami fol. sciss. . . . .	„	2	„	6	Lauri bacc. gross. pulv. .	50 0	7	250 0	30
„ „ gross. pulv.	50 0	10	250 0	45	„ „ subt. „ . . . . .	10 0	3	—	—
Ichthyocolla . . . . .	10 0	44	—	—	Lavandulae flor. . . . .	50 0	35	250 0	145
Infusum laxativum . . . . .	„	3	50 0	12	Lichen islandicus sciss.	„	6	—	—
Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	1 0	2	—	—	Linimentum ammoniatum	„	18	—	—
„ „ subt. pulv.	„	3	—	—	„ saponato-cam- phoratum . . . . .	„	14	—	—
Ireos florent. rhyz. subt pulv. . . . . . . . . .	10 0	5	—	—	Lini sem. . . . . . . . .	„	4	—	—
Jaceae herb. sciss. . . . .	50 0	5	—	—	„ „ pulv. . . . . . . . .	„	12	250 0	50
„ „ subt. pulv. . . . .	10 0	4	—	—	„ „ placent. pulv. . . . .	„	4	„	16
Jalapae tub. subt. pulv. . .	„	9	50 0	40	Liquiritiae rad. sciss. . .	„	4	—	—
Jodum . . . . . . . . . .	1 0	7	10 0	60	„ „ decort. subt. pulv. . . . . . . . . .	10 0	6	—	—
Juniperi fruct. . . . . . .	50 0	2	—	—	Liquor acidus Halleri . .	„	3	—	—
„ „ rad. tus. . . . . . .	„	6	—	—	Lobeliae inflatae herb. sciss.	„	5	—	—
Kalium acetic. solutum . . .	10 0	5	—	—	Lupulinum . . . . . . . . .	1 0	1	—	—
„ bromatum . . . . . . .	„	13	50 0	55	Lycopodii sem. . . . . . .	50 0	23	250 0	101
„ carbonicum crudum	100 0	17	—	—	Magnesium carbonicum hy- dro-oxydatum	„	5	—	—
„ „ depurat. . . . . . .	10 0	4	—	—	„ „ subt. pulv. . . . . . .	10 0	4	50 0	16
„ „ solut . . . . . . . . .	„	2	—	—	„ citricum . . . . . . . . .	5 0	14	—	—
„ chloricum . . . . . . . .	„	3	—	—	„ hydro oxydatum	50 0	13	—	—
„ ferro-tartaricum . . . . .	„	25	—	—	„ lacticum . . . . . . . . .	5 0	18	—	—
„ hydro-oxydatum . . . . .	„	10	50 0	40	„ oxydatum . . . . . . . .	10 0	14	50 0	60
„ hydro-tartaricum pulv. . . . . . . . . . .	„	6	„	25	„ sulfuricum . . . . . . . .	50 0	5	250 0	20
„ hypermanganicum cryst. . . . . . . . . . .	„	41	—	—	Maltum . . . . . . . . . . .	„	7	—	—
„ jodatum . . . . . . . . . .	„	22	50 0	90	Malvae flores . . . . . . . .	„	23	—	—
„ manganicum cru- dum . . . . . . . . . . .	„	8	—	—	„ folia sciss. . . . . . . . .	„	5	—	—
„ natrio-tartaricum . . . . .	„	4	50 0	15	Manganum hyperoxyd nat. pulv. . . . . . . . . . .	„	11	—	—
„ „ „ pulv. . . . . . . . . .	„	5	„	20	Manna calabrina electa . .	10 0	3	50 0	12
„ nitricum . . . . . . . . . .	„	2	—	—	„ „ canellat. . . . . . . . .	„	10	—	—
„ „ subt. pulv . . . . . . . .	„	3	—	—	Massa pilularum Ruffi . . .	5 0	17	—	—
† „ stibio-tartaricum pulv. . . . . . . . . . .	1 0	2	—	—	Mastiche . . . . . . . . . . .	10 0	18	—	—
„ sulfuratum . . . . . . . . .	10 0	12	—	—	„ „ subt. pulv. . . . . . . . .	„	22	—	—
„ sulfuratum pro balneo	50 0	9	250 0	40	Mel depuratum . . . . . . . .	50 0	10	250 0	40
					„ rosatum . . . . . . . . . . .	„	17	—	—
					Meliloti herb. sciss. . . . . .	„	5	—	—
					„ „ subt. pulv. . . . . . . . .	10 0	4	—	—
					Melissae folia sciss. . . . . .	50 0	12	250 0	50
					Menthae crisp. fol. sciss. . .	„	12	„	50
					„ piper „ . . . . . . . . . .	„	12	„	50
					„ „ „ subt. pulv. . . . . . . .	10 0	5	—	—



	Waga	Cena	Waga	Cena		Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.		gramy	ct.	gramy	ct.
Millefolii herb. sciss.	50.0	5	—	—	Ononidis rad. sciss.	50.0	4	—	—
† Morphinum	0.05	4	—	—	† Opium subt. pulv.	1.0	10	—	—
† " hydrochlor.	"	3	—	—	Origani herb. sciss.	50.0	5	—	—
Mucilago cydoniorum semin.	10.0	3	50.0	12	Oxymel scillae	10.0	3	50.0	12
" gummi arabic.	"	5	"	20	" simplex	"	3	"	12
Myrrha subt. pulv.	"	10	—	—	Papaveris rhoead. flor.	50.0	30	—	—
Natrium aceticum	5.0	4	—	—	" somnifer. caps.	"	5	—	—
" boracicum pulv.	10.0	4	—	—	Pasta dentifricia dura	"	50	—	—
" carbonic. cryst.	100.0	7	—	—	" " mollis	"	50	—	—
" " dilaps.	10.0	3	—	—	" gummos. albuminat.	"	38	—	—
" hydro-carbonic. pulv.	50.0	5	250.0	22	" liquiritiae flava	"	24	—	—
" phosphoricum	5.0	3	—	—	Pastilli e natrio hydro-car-	30	40	—	—
" silicicum	50.0	10	250.0	45	bon.	placuszek	40	—	—
" sulfuricum cryst.	"	8	"	35	Petroleum rectific	50.0	18	—	—
" " dilapsum	10.0	4	—	—	Pilulae laxantes	5.0	11	—	—
Nux moschata	50.0	41	—	—	Pix liquida	50.0	5	—	—
" " pulv.	10.0	12	—	—	Plumbum aceticum	10.0	4	—	—
† " vomica gross. pulv.	"	3	—	—	" basic. sol.	"	4	50.0	16
† " " subt. pulv.	"	6	—	—	" aceticum solut.	10.0	2	"	8
Öleum amygdal. dule.	50.0	34	250.0	142	" carbonic pulv.	50.0	12	—	—
" anisi	1.0	4	—	—	" hyperoxydat. rubr.	"	10	—	—
" aurant cort.	"	5	—	—	" pulv.	"	10	—	—
" " flor.	"	61	—	—	" oxydatum pulv.	"	14	—	—
" bergamottae	"	6	—	—	Potio magnes. citric. efferv	dawka	54	—	—
" cacao	10.0	6	50.0	25	Pulpa tamarindorum depu-	50.0	25	—	—
" cadinum	50.0	12	—	—	rata	"	25	—	—
" camphoratum	10.0	6	50.0	25	Pulvis aërophorus	10 daw.	35	—	—
" carvi	1.0	3	—	—	" Scidlitzensis	"	85	—	—
" caryophyllor.	"	4	—	—	" dentifric. alb.	10.0	6	—	—
" cinnamomi	"	4	—	—	" " niger	"	13	—	—
" citri	"	5	—	—	" Doveri	1.0	2	—	—
" croton. tiglli	"	4	—	—	" gummosus	10.0	5	50.0	20
" foeniculi	"	2	—	—	Punicae granat. rad. cort.	"	40	—	—
" hyosciam. fol coc-	50.0	19	250.0	85	" rud. tus.	50.0	40	—	—
" jecoris aselli	"	8	"	35	" " rad. subt. pulv.	10.0	12	—	—
" juniperi	1.0	2	10.0	10	Pyrethri rad. sciss.	50.0	13	—	—
" lauri	50.0	16	250.0	70	Quassiae lign.	"	6	—	—
" lavandulae	1.0	2	—	—	" " subt. pulv.	10.0	5	—	—
" macidis	1.0	8	—	—	Quercus cort. scis.	50.0	4	—	—
" menthae crisp	"	10	—	—	" " rud. tus	"	8	—	—
" " piper	"	15	—	—	" " subt. pulv.	10.0	4	—	—
" nucis moschatae	"	3	—	—	" sem. tost. pulv.	50.0	9	250.0	40
" olivarum	50.0	18	250.0	79	Ratanhae rad	"	24	—	—
" ricini	"	17	—	—	" " subt. pulv.	10.0	11	—	—
" rosarum	1.0	127	1 kropła	5	Resina jalapae	1.0	13	10.0	110
" rosmarini	"	1	—	—	" pini	50.0	2	—	—
" sinapis aether.	"	14	—	—	Rhei radix	10.0	22	50.0	89
" terebinth. rectific.	50.0	6	250.0	25	" " sciss.	"	23	"	95
" valerianae	1.0	13	—	—	" " subt. pulv.	1.0	3	10.0	25
Olibanum subt. pulv.	10.0	5	—	—	Roob juniperi	50.0	38	250.0	160
					Roob sambuci	"	20	250.	90

	Waga	Cena	Waga	Cena		Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.		gramy	ct.	gramy	ct.
Rosae damasc. flor. . . . .	50·0	37	—	—	Spiritus anisi . . . . .	50·0	9	—	—
"  "  "  subt					"  aromatic. . . . .	"	20	250·0	90
"  "  "  puly	10·0	12	—	—	"  camphorat . . . . .	"	9	"	40
Rosmarini fol. . . . .	50·0	22	—	—	"  carvi . . . . .	"	9	"	—
Rotulae menthae piper. . . . .	10·0	5	50·0	20	"  cochleariae . . . . .	"	12	250·0	50
Sabadillae fruct. . . . .	50·0	6	—	—	"  ferri sesquichlor. aeth.	10·0	8	—	—
"  "  subt. pulv.	10·0	5	—	—	"  lavandulae . . . . .	50·0	20	—	—
† Sabinae summitat. sciss.	"	3	—	—	"  menthae piper . . . . .	"	14	250·0	60
† "  "  subt. pulv.	"	5	—	—	"  rosmarini . . . . .	"	17	—	—
Saccharum subt pulv. . . . .	"	3	50·0	11	"  saponatus . . . . .	"	12	250·0	50
"  lactis subt. pulv	"	6	—	—	"  sinapis . . . . .	"	3	—	—
Salep gross. pulv. . . . .	"	10	—	—	"  vini conc. 90% . . . . .	50·0	7	250·0	30
"  subt. pulv. . . . .	"	14	—	—	"  "  dilat. 70% . . . . .	"	6	"	25
Salicis cort. . . . .	50·0	5	—	—	Spongia pressa . . . . .	"	57	—	—
Salviae folia . . . . .	"	12	—	—	† Stibium chlorat . . . . .	10·0	18	—	—
"  "  subt pulv. . . . .	10·0	5	—	—	"  sulfur aurant. . . . .	1·0	4	—	—
Sambuci flor. . . . .	50·0	9	—	—	"  "  nigr. . . . .	50·0	6	—	—
"  "  gross. pulv.	"	15	250·0	65	"  "  "  subt.				
Santoninum . . . . .	0·10	2	—	—	"  "  "  puly.	"	14	—	—
Sapo kalinus . . . . .	50·0	8	250·0	35	Stramonii fol . . . . .	10·0	1	—	—
"  medicinalis . . . . .	10·0	3	—	—	† Strychninum . . . . .	0·01	1	—	—
"  "  subt. pulv.	"	6	—	—	† "  "  nitricum . . . . .	"	1	—	—
"  picis . . . . .	50·0	50	—	—	Succus liquiritiae pulv. . . . .	10·0	8	50·0	35
"  sulfuratus . . . . .	"	50	—	—	Sulfur praecipitat . . . . .	"	13	"	60
"  venetus . . . . .	"	8	—	—	"  sublimatum . . . . .	50·0	16	250·0	70
"  "  subt. pulv.	10·0	4	—	—	Syrupus acetos. citri . . . . .	10·0	6	50·6	25
Sarsaparillae rad sciss.	50·0	37	250·0	158	"  althaeae . . . . .	"	2	"	8
Scillae bulb. sicc subt. pulv.	10·0	4	—	—	"  amygdalinus . . . . .	"	4	"	16
Sebum ovile . . . . .	50·0	13	—	—	"  aurantior. cort. . . . .	"	3	"	12
† Secale cornut . . . . .	10·0	9	—	—	"  capillor. ven. . . . .	"	4	—	—
† "  "  subt. pulv.	1·0	2	—	—	"  cinnamomi . . . . .	"	5	—	—
Senegae rad. . . . .	50·0	55	—	—	"  diacodii . . . . .	"	2	50·0	8
Sennae alexand. fol.	"	28	250·0	119	"  ferri jodati . . . . .	"	14	"	63
"  "  "  subt. pulv.	10·0	9	—	—	"  mannatus . . . . .	"	3	"	12
"  "  "  sine resina	50·0	66	—	—	"  mororum . . . . .	"	3	"	12
"  "  "  Tinnevelly fol . . . . .	"	11	250·0	50	"  rhei . . . . .	"	3	"	12
Serpylli herb. . . . .	"	4	—	—	"  ribium . . . . .	"	3	"	12
Serum lactis . . . . .	p. cenNIK robót receptowych				"  rubi idaei . . . . .	"	3	"	12
Sinapis sem. . . . .	50·0	5	—	—	"  simplex . . . . .	"	2	"	8
"  "  puly . . . . .	"	10	250·0	45	Tabulae althaeae . . . . .	50·0	22	—	—
† Solutio arsenical Fowleri	1·0	1	—	—	Tamarindi pulpa . . . . .	"	7	—	—
Species althaeae . . . . .	50·0	8	250·0	30	Taraxaci herba . . . . .	"	5	—	—
"  amaricantes . . . . .	"	9	"	40	"  radix . . . . .	"	5	—	—
"  aromaticae . . . . .	"	18	"	80	Terebinthina comm. . . . .	"	5	—	—
"  "  pro catapl.	"	22	"	100	Thea Pecco . . . . .	"	63	—	—
"  emolientes . . . . .	"	9	"	40	Tiliae flores . . . . .	"	9	—	—
"  "  pro catapl.	"	13	"	60	Tinctura absinthii comp. . . . .	10·0	3	50·0	12
"  laxantes St. Germain	"	50	—	—	† "  aconiti . . . . .	"	3	"	25
"  pectorales . . . . .	"	9	250·0	40	"  amara . . . . .	10·0	4	"	16
Spilanthi olerac. herb. sciss	"	26	—	—	"  arnicae . . . . .	"	3	"	12
Spiritus aetheris . . . . .	"	18	250·0	75	"  aurantii cort. . . . .	"	4	"	16

		Waga	Cena	Waga	Cena			Waga	Cena	Waga	Cena
		gramy	ct.	gramy	ct.			gramy	ct.	gramy	ct.
†	„ belladonnae . . .	5·0	3	50·0	25	„	cerussae . . .	10·0	4	50·0	16
	„ benzoës . . .	10·0	4	„	16	„	emolliens . . .	„	9	„	40
†	„ cantharidum . . .	5·0	4	„	35	„	glycerini . . .	„	5	„	20
	„ chamomillae . . .	10·0	3	„	12	„	hydrargyri . . .	„	8	„	36
	„ cinnamomi . . .	„	3	„	12	„	juniperi . . .	„	5	„	20
†	„ colchici . . .	5·0	3	„	25	„	plumbi acetici . . .	„	5	„	20
†	„ digitalis . . .	„	3	„	25	„	pomadinum . . .	„	5	„	20
	„ guajaci . . .	10·0	5	„	22	„	sabadillae . . .	„	6	„	25
	„ ipecacuanhae . . .	5·0	6	„	50	„	simplex . . .	„	4	„	16
	„ jodi . . .	„	5	„	40	„	sulfuratum . . .	„	5	„	20
	„ lobeliae . . .	„	4	„	35	Uvae ursi fol. . . . .	50·0	5	—	—	—
	„ malatis ferri . . .	10·0	8	„	35	Valerianae radix . . . . .	„	7	—	—	—
	„ myrrhae . . .	„	5	„	22	„ „ subt pulv. . . . .	10·0	4	—	—	—
†	„ nucis vomicae . . .	5·0	4	„	35	Vanillae siliq. . . . .	1·0	24	—	—	—
†	„ opii crocat . . .	„	23	„	214	† Veratrinum . . . . .	0·05	2	—	—	—
†	„ opii simpl. . . .	„	8	„	70	Veratri alb. rhyz. . . . .	10·0	1	—	—	—
	„ ratanhae . . .	10·0	5	„	22	Veratri alb. rhyz. subt. pulv. . . . .	„	4	—	—	—
	„ rhei aquos . . .	„	4	„	16	Verbasci flor. . . . .	50·0	36	—	—	—
	„ „ vinosa Darelli . . .	„	13	„	60	† Vinum colchici . . . . .	10·0	10	—	—	—
	„ spilanthes olerac. . . . .	„	„	„	„	„ malagense . . . . .	50·0	22	—	—	—
	„ comp. . . . .	5·0	4	„	35	† „ stibiato-tartaricum . . . . .	10·0	10	—	—	—
	„ valerianae . . .	10·0	4	„	16	Ædoariae rad. . . . .	50·0	7	—	—	—
†	„ veratri albi . . .	5·0	3	„	25	„ „ subt pulv. . . . .	10·0	4	—	—	—
Trifolii herb. . . . .		50·0	6	—	—	Zincum aceticum . . . . .	„	24	—	—	—
„ „ subt. pulv. . . . .		10·0	4	—	—	„ chloratum . . . . .	„	20	—	—	—
Trochisci ipecacuanhae . . . . .		5·0	7	—	—	„ oxydatum . . . . .	„	40	—	—	—
„ santonini . . . . .		„	10	—	—	„ sulfuricum . . . . .	„	5	50·0	20	—
Unguentum aromaticum . . . . .		10·0	5	50·0	20	Zingiberis rad. . . . .	50·0	16	—	—	—
„ Autenriethi . . . . .	p. cennik robot receptowych					„ „ subt pulv. . . . .	10·0	6	—	—	—



	ct.		ct.
14		24	
Za sporządzenie nieklarowanej serwatki, wraz z mlekiem i innymi przyprawami, do 200.0 serwatki włącznie	25	Za sporządzenie i uformowanie pigulek, kołaczyków (trochisci) i pastylek aż do 50 sztuk włącznie	25
Za nadwyżkę aż znowu do 200.0 serwatki	15	Za dziesięć sztuk nad tę liczbę.	2
5		Należytość za proszek do posypania użyty ma być policzona stosownie do spożrebowanej ilości. Jeżeli proszek do posypania nie został przez lekarza wskazany, ma być do tego użyty pulvis rad. liquiritiae	
Za sporządzenie wyklarowanej zapomocą białka i przesączonej serwatki wraz z mlekiem i innymi przyprawami aż do 200.0 włącznie	40	25	15
Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 200.0 serwatki	20	Za sporządzenie powidłka	15
16		26	
Za mieszanie drobnego proszku bez względu na to czy jest przy wydaniu podzielone lub nie	10	Za sporządzenie plastra lub maści (ceratum) za pomocą miészania i wałkowania do 150.0 włącznie	10
U w a g a,		Za każdą nadwyżkę 50.0	2
Jeżeli do proszku zapisany jest cukier olejni, policzyć należy za sporządzenie takowego o 2 ct. więcej.		Jeżeli do tego potrzebnem j-st topienie, natenczas za stopienie aż do 150.0 należy się	5
17		Za każdą nadwyżkę 50.0	2
Za rozdzielenie drobnych proszków na kilka dawek aż do pięciu włącznie wraz z torebkami, okładką i sygnaturą, za każdą dawkę	2	27	20
Za każdą dawkę po nad 5	1	Za sporządzenie jednego czopka stolcowego	5
8		Za każdy dalszy czopek stolcowy	5
Za mieszanie grubych proszków (pulverum per cribrum trajectorum vel grosse tusorum) bez względu na to, czy przy wydaniu są na dawki podzielone lub nie	5	28	
U w a g a,		Za papier ceratowy, okładkę i sygnaturę potrzebne do wydania plastra lub maści (ceratum) do 150.0 włącznie	3
Za mieszanie samych ziótek (species) nie wolno policzyć żadnej opłaty.		Za ilość większą niż 150.0	5
19		29	
Za dzielenie grubych proszków lub ziótek (species) na kilka dawek w raz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę	2	Za rozsmarowanie plastra lub maści (ceratum) na płótnie wraz z robotą i płótnem do 50 □cm.	20
20		Za każdy dalszy przyrost rozmiaru do 50 □cm.	5
Za papier i sygnaturę na wydanie ziótek (species), prostych środków leczniczych (simplicia) i t. p. bez podzielenia takowych na dawki	3	30	
do 200.0 włącznie	5	Za sporządzenie maści lub masy plastrowej (linimentum) tudzież za mieszanie kilku maści lub masy plastrowej do 150.0 włącznie	10
Za większą ilość w ogóle	5	Za każdą nadwyżkę 50.0	2
21		Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, należy się za to aż do 500.0	5
Za utarcie lub przetarcie proszku do miészanki (mixtura) albo do maści	5	31	
22		Za podzielenie maści na większą ilość dawek aż do 5 dawek włącznie wraz z papierem ceratowym:	
Za sporządzenie cukru olejnego z wyjątkiem wypadku, jeżeli takowy ma być do proszku dodany	5	Za każdą dawkę	3
23		Za każdą dalszą dawkę	2
Jeżeli w receptcie wymagane jest ciągłe przecieranie (triturationo continua), należy się za każdy kwadrans	15	32	
		Jeżeli przy expedycji recepty nie ma zastosowania żadna z dotąd wskazanych	

	ct.		ct.
robót receptowych, należy się za jedno- razowe odważenie lub policzenie kropel . . . . .	2	33 Za opieczętowanie naczyń przy wydaniu lekarstwa w wypadkach, w których tego zażądano . . . . .	3
Za każde dalsze odważenie lub liczenie kropel . . . . .	1	34 Rozumie się, że osobno liczyć należy opłatę za zarządzone przez pewnych lekarzy niezwykle manipulacje.	
32 Za opakowanie t. j. korek, papier, szpagat i sygnaturę . . . . .	3		

## Cennik naczyń.

	ct.		ct.
<b>Zwykłe białe flaszki na lekarstwa :</b>		Jeżeli do słoików porcelanowych dodana zostanie nakrywka, to za taką <b>nakrywkę z drzewa</b> <b>lub kruszcu</b> wraz z sygnaturą należy się	
Za sztukę do 50 gramów włącznie . . . . .	5	przy słoikach porcelanowych do 20 gramów . . . . .	5
„ „ „ nad 50 „ „ do 200 grama włącznie	7	przy słoikach powyżej 20 gramów do 100 gra- mów włącznie . . . . .	8
„ „ „ 200 „ „ 300 „ „	8	przy słoikach powyżej 100 gramów w ogóle . . . . .	12
„ „ „ 300 „ „ 400 „ „	10	<b>Pudełka tekturowe bez falcu</b> wraz z sygna- turą : . . . . .	
„ „ „ 400 „ „ 800 „ „	15	za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	4
„ „ „ 800 „ „ 1500 „ „	22	za sztukę powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie . . . . .	6
<b>Flaszki podwójne, białe flaszki na proszki, flaszki hyalitowe lub czernione</b> mogą być policzone o połowę ceny drożej aniżeli zwykłe białe flaszki na lekarstwa.		za sztukę powyżej 50 gramów do 100 gramów włącznie . . . . .	7
<b>Zwykłe słoiki na lekarstwa :</b>		za sztukę powyżej 100 gramów do 200 gra- mów włącznie . . . . .	9
za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	3	<b>Pudełka tekturowe z papierem satynowym i falcem</b> wraz z sygnaturą : . . . . .	
za sztukę powyżej 20 gramów do 100 gra- mów włącznie . . . . .	5	za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	6
za sztukę powyżej 100 gramów do 200 gra- mów włącznie . . . . .	7	za sztukę powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie . . . . .	8
za sztukę powyżej 200 gramów do 300 gra- mów włącznie . . . . .	8	za sztukę powyżej 50 gramów do 100 gramów włącznie . . . . .	10
za sztukę powyżej 300 gramów do 500 gra- mów włącznie . . . . .	15	za sztukę powyżej 100 gramów do 150 gra- mów włącznie . . . . .	12
<b>Słoje porcelanowe :</b>		<b>Pudełka zasuwane</b> wraz z sygnaturą : . . . . .	
za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	6	za sztukę obejmującą do 5 proszków . . . . .	4
za sztukę powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie . . . . .	10	za sztukę obejmującą nad 5 do 10 proszków	10
za sztukę powyżej 50 gramów do 100 gramów włącznie . . . . .	14	za sztukę obejmującą nad 10 do 20 proszków	15
za sztukę powyżej 100 gramów do 150 gra- mów włącznie . . . . .	18		
za sztukę powyżej 150 gramów do 200 gra- mów włącznie . . . . .	24		

## Cennik środków leczniczych dla zwierząt

	Waga	Cena	Waga	Cena		Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.		gramy	ct.	gramy	ct.
Absinthii herb. sciss. . . . .	50 0	4	500 0	36	† Belladonnae fol. sciss. . . . .	50 0	7	500 0	63
Acetum . . . . .	100 0	3	"	13	Calami rhizom. sciss. . . . .	"	6	"	54
" pyrolign. crud. . . . .	"	4	"	18	" " gross pulv. . . . .	"	9	"	80
Acidum acet. conc. venale					Calcium carb. nativ. . . . .	100 0	3	"	13
1 028 . . . . .	50 0	10	"	90	" " " pulv. . . . .	50 0	5	"	40
† " arsenic. subt. pulv. . . . .	"	8	"	70	" hypochloros. . . . .	"	4	"	36
" carbolicum . . . . .	"	22	"	209	" oxydat. . . . .	"	2	"	18
" hydrochloric. conc.					" " pulv. . . . .	"	4	"	35
crud . . . . .	100 0	10	"	45	Camphora . . . . .	"	13	"	125
" nitric. conc. crud. . . . .	"	9	"	40	† Cantharides . . . . .	"	38	—	—
" sulfuric. anglic. . . . .	"	6	"	27	" " pulv. . . . .	"	48	—	—
" tannicum . . . . .	10 0	20	50 0	90	Carbo lign. depur. pulv. . . . .	"	5	500 0	46
Aether crudus . . . . .	100 0	18	500 0	85	Carvi fructus . . . . .	"	6	"	55
Aloe lucida . . . . .	50 0	8	"	72	" fructus pulv. . . . .	"	12	"	106
" " gross. pulv. . . . .	"	11	"	99	Cera flava . . . . .	"	18	"	175
Althaeae herb. sciss. . . . .	"	4	"	36	Chamomilae rom. flor. . . . .	"	11	"	103
" rad. elect. (II <sup>da</sup> ) sciss.	"	7	"	65	" " vulg. flor. gross.				
" " gross. pulv. . . . .	"	13	"	116	" " pulv. . . . .	"	16	"	144
Alumen . . . . .	"	3	"	26	Chinae cortex fusc. . . . .	"	47	"	449
" pulv. . . . .	"	6	"	55	" " gross. p. . . . .	"	54	"	509
" ustum . . . . .	"	6	"	54	Chininum hydrochloric. . . . .	0 10	5	1 0	44
" " pulv. . . . .	"	9	"	83	Chloroformium pur venale	50 0	35	—	—
Ammonia . . . . .	"	8	"	75	Cinae flores . . . . .	"	7	500 0	58
Amoniacum . . . . .	"	13	"	117	" " pulv. . . . .	"	12	"	110
Ammonium carbon. . . . .	"	8	"	75	Cinnamomi cortex . . . . .	"	10	"	96
" chlorat. crud. . . . .	"	6	"	54	" " gross. pulv. . . . .	"	12	"	106
Amylum pulv. . . . .	"	7	"	60	Colocynthis fruct. sc. . . . .	"	50	—	—
Angelicae rad. sciss. . . . .	"	7	"	65	Conii macul. herb. sc. . . . .	"	4	500 0	34
" " gross pulv. . . . .	"	10	"	90	Cuprum sulfuric. . . . .	"	9	"	86
Anisi vulgar. fruct. . . . .	"	7	"	65	† Digitalis fol. sc. . . . .	"	5	—	—
" " " pulv. . . . .	"	12	"	106	Emplastrum diachyl. simpl.	"	11	500 0	100
Aqua calcis . . . . .	500 0	6	—	—	Euphorbium . . . . .	"	6	—	—
" chlori . . . . .	50 0	7	500 0	65	" " pulv. . . . .	"	14	500 0	132
" destillata . . . . .	500 0	10	—	—	† Extractum belladonnae . . . . .	5 0	31	—	—
" kreosoti . . . . .	"	18	—	—	" filic. maris . . . . .	"	34	—	—
" laurocerasi . . . . .	50 0	20	—	—	† " hyosiami fol. . . . .	"	23	—	—
" vegeto miner. Goul . . . . .	500 0	10	—	—	† " nucis vomicae . . . . .	"	52	—	—
Argentum nitric. fus. . . . .	5 0	70	—	—	" " punicae granat. . . . .	"	22	—	—
Arnicae flor. sciss. . . . .	50 0	6	500 0	55	" " scillae . . . . .	"	10	—	—
" rad. " . . . . .	"	11	"	102	Ferrum sesquichl. sol. . . . .	50 0	12	—	—
Asa foetida . . . . .	"	15	"	140	" sulfuric. cr. pur. . . . .	"	4	500 0	34
" " pulv. . . . .	"	20	"	188	" sulfuric. venale . . . . .	500 0	10	—	—
† Atropium sulfuric. . . . .	0 01	3	—	—	Filicis mar. rhyz. sc. . . . .	50 0	5	500 0	42
Axungia porci. . . . .	50 0	7	500 0	64	" " " gross. pulv. . . . .	"	9	"	83

	Waga	Cena	Waga	Cena		Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	Cena	gramy	ct.		gramy	ct.	gramy	ct.
Foeniculi fructus . . . . .	50·0	6	500·0	54	Myrrha . . . . .	50·0	28	500·0	265
" pulv. . . . .	"	11	"	102	" pulv. . . . .	"	33	"	304
Gallae gross. pulv. . . . .	"	10	"	94	Natrium boracis pulv. . . . .	"	11	"	101
Gentiannae rad. sc. . . . .	"	5	"	45	" carbon. cryst. venal.	"	2	"	17
" gross. pulv. . . . .	"	8	"	72	" sulfuric. cryst. venal.	"	2	"	15
Glycerinum . . . . .	"	8	"	76	† Nux vomica gross. pulv.	"	8	"	76
Guajacum . . . . .	"	28	"	265	Oleum amygdal. dulc. . . . .	"	28	—	—
Gummi arab. elect. (II <sup>da</sup> ) . . . . .	"	9	"	85	" cadinum . . . . .	"	9	500·0	80
† Hydrargyrum bichl. cor-					" croton tiglii . . . . .	1·0	4	—	—
ros. pulv. . . . .	10·0	9	50·0	39	" hyosiamii fol. coct. . . . .	50·0	13	—	—
† " bijodat. rubr. . . . .	5·0	14	—	—	" jecoris aselli . . . . .	"	6	500·0	55
† " chlorat. mite . . . . .	"	7	50·0	62	" lauri . . . . .	"	13	"	122
pulv. . . . .	"	7	50·0	62	" olivarum (II <sup>da</sup> ) . . . . .	"	10	"	95
† " oxydat. flavum . . . . .	"	16	—	—	" sinapis aether . . . . .	1·0	12	—	—
Hyosiamii fol. se. . . . .	50·0	5	500·0	46	" terebinth. rectific. . . . .	50·0	5	500·0	42
Opacuanhae rad. gross.					† Opium subt. pulv. . . . .	5·0	39	—	—
pulv. . . . .	"	69	—	—	Petroleum crud. (Polonic.)	50·0	7	500·0	66
Palapae tub. gross. pulv. . . . .	"	22	—	—	Pix liquida . . . . .	"	4	"	34
Jodum . . . . .	5·0	26	—	—	Plumbum acet. venale . . . . .	"	8	"	70
Juniperi fructus . . . . .	50·0	2	500·0	15	" acet. basic. solut. . . . .	"	12	"	110
" gross. pulv. . . . .	"	5	"	40	" carbonic. pulv. . . . .	"	8	"	73
Kalium carbon. crud. . . . .	"	6	"	55	" oxydat. pulv. . . . .	"	8	"	76
" chloricum . . . . .	"	12	"	115	Pulvis Doveri . . . . .	5·0	8	—	—
" hydro-oxyd. par. ven.	"	39	—	—	Quercus cort. sciss. . . . .	50·0	4	500·0	34
" hydro-tartar. pulv. . . . .	"	18	500·0	168	" gross. pulv. . . . .	"	7	"	62
" hypermangan. cryst.	5·0	19	—	—	Sabadillae fruct. . . . .	"	5	"	42
" jodat. . . . .	50·0	89	—	—	" pulv. . . . .	"	10	"	90
" nitricum . . . . .	"	6	500·0	56	Saccharum pulv. . . . .	"	7	"	66
" " pulv. . . . .	"	9	"	82	Salicis cort. . . . .	"	4	"	37
† " stibiat. - tart. pulv.					Salviae folia . . . . .	"	9	"	85
(ven.) . . . . .	"	25	—	—	Sapo kalinus . . . . .	"	6	"	52
" sulfuratum. . . . .	"	51	—	—	" medicinal . . . . .	"	12	—	—
" " pro balneo . . . . .	"	8	500·0	70	Scillae bulb. . . . .	"	2	500·0	18
" sulfuricum . . . . .	"	6	"	52	" sicc. pulv. . . . .	"	9	"	84
" tartarie. . . . .	"	39	—	—	Sebum ovile . . . . .	"	12	"	106
Kamala . . . . .	10·0	32	—	—	† Secale cornut. . . . .	"	36	"	335
Kreosotum . . . . .	"	6	—	—	" pulv. . . . .	"	50	"	457
Lini sem. . . . .	50·0	3	500·0	27	Sinapis semin. . . . .	"	5	"	45
" plac. gr. p. . . . .	"	4	"	30	† Solutio arsenic. Fowleri	5·0	2	50·0	16
Liquiritiae rad. sc. . . . .	"	4	"	36	Species aromatic. . . . .	50·0	11	500·0	104
" decort. gross. . . . .	"	4	"	36	Spiritus camphorat. . . . .	"	8	"	70
" pulv. . . . .	"	13	"	116	" saponatus . . . . .	"	10	"	90
Magnesium carb. hydr.					" vini dilut. 70% . . . . .	"	5	"	44
oxyd. pulv. . . . .	"	16	"	148	Spongia press. venal. . . . .	5·0	29	—	—
" sulfuric. . . . .	"	4	"	36	Stibium sulfur. aur. p. ven.	50·0	33	—	—
Malvae fol. sciss. . . . .	"	5	"	45	" nigr. ven. . . . .	"	4	500·0	32
Manganum hyperoxyd. nat.	"	7	"	64	" " " pulv. . . . .	"	8	"	70
pulv. . . . .	"	7	"	64	† Strychninum . . . . .	0·05	2	—	—
Mel depuratum . . . . .	"	8	"	72	Sulfur. sublim. lot. venal.	50·0	3	500·0	26
† Morphinum hydrochloric.	0·05	3	"	—	Terebinthina commun. . . . .	"	4	"	36
					† Tinctura aconiti . . . . .	"	16	—	—



	Waga		Cena			Waga		Cena	
	gramy	ct.	gramy	ct.		gramy	ct.	gramy	ct.
† Tinctura arnicae . . .	50·0	11	500·0	100	Unguentum plumb. acetic.	50·0	17	500·0	158
† " belladonnae . . .	"	16	—	—	" simplex . . .	"	15	"	138
† " cantharid. . . .	"	25	—	—	" sulfurat. . . .	"	12	"	110
* " digitalis . . . .	"	16	—	—	Valerianae rad. sciss. . .	"	6	"	54
" jodi . . . . .	"	37	—	—	" " gross. pulv.	"	9	"	83
" myrrhae . . . . .	"	20	—	—	Veratri alb. rhyz. sc. . .	"	5	"	40
" nucis vomic. . . .	"	16	—	—	" " " gross. pulv.	"	8	"	70
† " opii simpl. . . .	"	59	—	—	Zincum oxydat. pur. venale	"	28	—	—
† " veratr. albi . . .	"	16	—	—	" sulfuris . . . . .	"	5	—	—
Unguentum cerussae . .	"	12	500·0	108	Zingiberis rad. . . . .	"	13	500·0	120
" glycerini . . . .	"	16	—	—	" " gross. pulv.	"	15	"	142
" hydrargyri . . . .	"	34	—	—					

Dodatek do §. 3. str. I.

## T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamationis:!

	Pro dosi		Pro die			Pro dosi		Pro die	
	Grammata	Grana	Grammata	Grana		Grammata	Grana	Grammata	Grana
Acidum arsenicosum . . .	0·006	0·08	0·012	0·16	Aurum natrio-chloratum .	0·03	0·4	0·10	1·4
" carbolicum crystal- lisatum . . . . .	0·05	0·65	0·15	2·00	Cantharides . . . . .	0·07	1·0	0·20	2·7
" hydro-cyanicum (Phar- mac. austr. 1855.	0·05	0·68	0·20	2·7	Coniinum . . . . .	0·001	0·01	0·003	0·04
	five gutt. 2				Cuprum sulfuricum qua emeticum . . . . .	0·40	5·5		
Aconitinum (germanicum) (Geiger et Hesse, Merck)	0·007	0·09	0·04	0·55	Digitalinum (Pharmacop. gallicae et nostrae) .	0·002	0·02	0·01	0·14
Aqua amygdalar. amarar. concentrata . . . . .	1·50	20·5	5·00	68·5	Extractum aconiti tuberum	0·03	0·4	0·12	1·6
	five gutt. 40				" belladonnae folio- rum . . . . .	0·10	1·4	0·40	5·5
" laurocerasi . . . . .	1·50	20·5	5·00	68·5	" " radiceis	0·05	0·7	0·20	2·7
	five gutt. 40				" cannabis indicae	0·10	1·4	0·30	4·0
Argentum nitricum . . . .	0·03	0·4	0·20	2·7	" colocynthidis . . . .	0·10	1·4	0·40	5·5
Atropinum . . . . .	0·002	0·02	0·006	0·08	" conii . . . . .	0·18	2·5	0·60	8·2
" sulfuricum . . . . .	0·002	0·02	0·006	0·08	" hyoscyami folio- rum . . . . .	0·15	2·0	0·80	11·0

	Pro dosi		Pro die			Pro dosi		Pro die	
	Grammata	Grana	Grammata	Grana		Grammata	Grana	Grammata	Grana
Extractum nucis vomicae (alcoholicum)	0.04	0.55	0.20	2.7	Plumbum aceticum . . .	0.07	1.0	0.50	6.8
„ opii . . . . .	0.10	1.4	0.40	5.5	Radix belladonnae . . .	0.07	1.0	0.30	4.0
Ferrum jodatum . . . . .	0.06	0.8	0.24	3.3	„ hellebori viridis . .	0.30	4.0	1.20	16.4
Folia belladonnae . . . . .	0.15	2.0	0.60	8.2	Rhizoma veratri albi . .	0.30	4.0	1.20	16.4
„ digitalis . . . . .	0.20	2.7	0.60	8.2	Santoninum . . . . .	0.10	1.4	0.50	6.8
„ hyoscyami . . . . .	0.30	4.0	1.0	13.7	Semen strychni nucis vo- micae . . . . .	0.12	1.6	0.50	6.8
„ stramonii . . . . .	0.25	3.3	1.00	13.7	Solutio arsenicalis Fowleri	0.50	6.8	1.20	16.4
Fructus colocynthidis . . .	0.30	4.0	1.00	13.7	Strichninum . . . . .	0.007	0.09	0.02	0.27
Herba Conii maculati . . .	0.30	4.0	2.00	27.4	„ nitricum . . . . .	0.007	0.09	0.02	0.27
Hydrargyrum bichloratum corrosivum	0.01	0.13	0.04	0.5	Tinctura aconiti . . . . .	0.50	6.8	1.50	20.5
„ bijodatum ru- brum	0.01	0.13	0.04	0.5	„ belladonnae . . . . .	1.00	13.7	4.00	55.0
„ jodatum flavum	0.06	0.8	0.40	5.5	„ cantharidum . . . . .	0.50	6.8	1.00	13.7
„ oxydatum fla- vum	0.03	0.4	0.10	1.4	„ colchici seminum	1.00	13.7	3.00	41.1
Jodum . . . . .	0.03	0.4	0.12	1.6	„ digitalis . . . . .	1.00	13.7	4.00	55.0
Kalium stibio-tartaricum . .	0.30	4.0	1.00	13.7	„ jodi . . . . .	0.30	4.0	1.00	13.7
Kreosotum . . . . .	0.04	0.55	0.16	2.2	„ nucis vomicae . . . . .	0.50	6.8	1.50	20.5
Lactucarium (german.) . . .	0.30	4.00	1.20	16.4	„ opii crocata . . . . .	0.50	6.8	2.00	27.4
Morphinum . . . . .	0.02	0.28	0.10	1.4	„ opii simplex . . . . .	0.50	6.8	2.00	27.4
„ aceticum . . . . .	0.03	0.4	0.12	1.6	Tubera aconiti . . . . .	0.12	1.6	0.60	8.2
„ hydro-chloricum	0.03	0.4	0.12	1.6	Veratrinum . . . . .	0.01	0.13	0.03	0.4
Oleum crotonis . . . . .	0.06	0.8	0.30	4.0	Vinum colchici . . . . .	1.00	13.7	3.00	41.1
Opium pulveratum . . . . .	0.15	2.0	0.50	6.8	Zincum aceticum . . . . .	0.05	0.68	0.30	4.0
Phosphorus . . . . .	0.001	0.01	0.005	0.06	„ cyanatum . . . . .	0.005	0.06	0.012	0.16
					„ sulfuricum . . . . .	0.05	0.68	0.30	4.0
					„ „ qua eme- ticum . . . . .	0.80	11.0		