

# Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem  
Księstwem Krakowskiem.

Rok 1883.

Wydano i rozesłane dnia 22. Stycznia 1883.

Część II.

Nr. 5.

## R o z p o r z ą d z e n i e

e. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1882  
l. 18400 dotyczące cennika leków.

Z powodu wydania cennika lekarstw, który ułożony został według najnowszych cenników droguistów, nakładem e. k. drukarni nadwornej i państwowej pod tytułem „Arzneitare für das Jahr 1883 zur österreichischen Pharmakopoe vom Jahre 1878”, ogłasza się następujące postanowienia:

### §. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku, tudzież uprawnieni do utrzymywania domowej apteki lekarze i chirurdowie, mają, począwszy od 1. stycznia 1883 r., zastosować się do tego nowego cennika lekarstw, którego też jeden drukowany egzemplarz posiadać mają.

### §. 2.

Artykuły, które w tym cenniku i w farmakopei, zaprowadzonej reskryptem z d. 15. Maja 1869 r. Dz. u. p. Nr. 77., jakoteż w dodatku do tejże wydany rozporządzeniem z 10. Grudnia 1878 Dz. u. p. Nr. 139 oznaczone są krzyżykiem, mogą być wydawane tylko w skutek zwyczajnej ordynacyi uprawnionego w tej mierze lekarza, chirurga lub weterynarza.

### §. 3.

Przy przyrządzaniu i wydawaniu lekarstw, wskazówki lekarskiej recepty powinny być we wszystkich szczegółach dokładnie przestrzegane.

Recepty jednak, w której przepisane w dodatku (str. 87) dawki maksymalne pewnego środka leczniczego przekroczone zostały, mogą być ekspedyowane w sposób ordynacyą wskazany tylko w takim razie, jeżeli do oznaczonej wagi dodany został przez lekarza wykrzyknik w nawiasie (!).

Jeżeli zachodzi obawa, że z lekarstwem stać się może jakie nadużycie, natenczas winien lekarz ordynujący w receptcie dopisać klauzulę „ne repetatur“ a aptekarzowi wzbronionem jest wydawać lekarstwo powtórnie na receptę taką klauzulą „ne repetatur“ zaopatrzoną.

#### §. 4.

Przy obliczeniu ceny materiałów leczniczych, nie zawartych w farmakopei, krajowe władze polityczne postępywać mają według tych samych zasad, według których oznaczoną bywa cena dla materiałów leczniczych zawartych w farmakopei.

#### §. 5.

Pijawki nie mają być używane za przedmiot leczniczy. Cenę pijawek oznaczać będzie jak dotąd od czasu do czasu dla każdego kraju koronnego naczelnik tegoż kraju.

Od ceny tej nie będzie potrącony procent tym rachunkozdawcom, którzy na koszt funduszów publicznych lekarstw dostarczają.

Wszystcy aptekarze są obowiązani mieć zapas pijawek.

#### §. 6.

Nie mogą być ekspedyowane recepty z przypiskiem „secundum meam praescriptionem“ lub z inną podobną uwagą, któraby wskazywała na tajemnicę lub na porozumienie z lekarzem.

#### §. 7.

Jeżeli na receptcie znajduje się przypisek „fiat expeditio simplex“, aptekarzowi wolno policzyć tylko naczynia, które w cenniku jako najjańsze są oznaczone.

#### §. 8.

Przy wydawaniu artykułów o jednej cenie, takowa ma być do każdej ilości zastosowaną; co do artykułów zaś z dwójakiemi cenami, należy podług ceny niższej obliczać dopiero przy wydawaniu większej ilości.

Jeżeli jednak w skutek kilkakrotnego policzenia ceny przepisanej za

dawki mniejszej wagi przekroczoną zostaje niższa cena dla większej ilości, to w takim razie ostatnia cena ma być zastosowana, tak, że n. p. za 9 gramów jodu przypadnie cena nie 36 ct. lecz tylko 35 ct,

### §. 9.

Na każdej recepcie, według której w publicznej lub domowej aptece lekarstwo zostało sporządzone i wydane, ma być należytość dokładnie cyframi napisaną i osobno oznaczona cena za materiały, za robotę i naczynia.

Jeżeli należytość w recepcie nie dosięga jednego centa, może być za cały cent policzona. Jeżeli zaś za pewien artykuł oprócz jednego lub więcej centów przypada jeszcze do wypłaty ułamkowa część centa, to w takim razie ułamkowa część poniżej 0·5 ma być całkiem opuszczona, a część ułamkowa wynosząca 0·5 lub więcej, może być za cały cent policzona.

Za aqua communis w jakiegokolwiek ilości, można policzyć jeden cent z wyjątkiem wypadków, jeżeli jest użyta do odwarów lub nalewów.

Aptekarz, który oznaczył cenę lekarstwa, powinien oznaczyć na recepcie oprócz daty i ceny także firmę apteki; a ten, który lekarstwo wydaje, powinien zawsze na sygnaturze umieścić datę ekspedycyi i nazwisko swoje.

### §. 10.

Jeżeli recepty zapisane są według dawniejszej wagi lekarskiej, przemiana nastąpić ma według poniżej podanej tabeli:

Wagę	należy zmienić na centigramy
$\frac{1}{3}$ grana	0·02 ( 2)
$\frac{1}{2}$ " . . . . .	0 04 . . . . . ( 4)
1 " . . . . .	0·07 . . . . . ( 7)
2 " . . . . .	0·15 . . . . . (15)
3 " . . . . .	0·20 . . . . . (20)
4 " . . . . .	0·30 . . . . . (30)
5 " . . . . .	0·35 . . . . . (35)
6 " . . . . .	0·40 . . . . . (40)
7 " . . . . .	0·50 . . . . . (50)
8 " . . . . .	0·55 . . . . . (55)
9 " . . . . .	0·60 . . . . . (60)
10 " . . . . .	0·70 . . . . . (70)
12 " . . . . .	0·90 . . . . . (90)
14 " . . . . .	1·00 ( 1 gramm) . . . . . —
15 " . . . . .	1·05 ( 1 " . . . . . 5)
16 " . . . . .	1·10 ( 1 " . . . . . 10)
18 " . . . . .	1·25 ( 1 " . . . . . 25)
20 " (1 skrupuła)	1·50 ( 1 " . . . . . 50)

30	„	( $\frac{1}{2}$ drachmy)	2·20	( 2	„	.	20)
40	„	(2 skrupułów)	3·00	( 3	„	)	—
60	„	(1 drachma)	4·50	( 4	„	.	50)
120	„	(2 drachm)	9·90	( 9	„	)	—
180	„	(3 drachm)	13·50	(13	„	.	50)
240	„	( $\frac{1}{2}$ uncyi)	17·50	(17	„	.	50)
480	„	(1 uncya)	35·00	(35	„	)	—

## §. 11.

Lekarstwa wolno wydawać za ceny niższe od taksy; jednak w takim razie należy na receptcie oznaczyć cyframi tak należytość według cennika przypadającą jak i należytość dobrowolnie zniżoną.

Jednakże lekarstwa wydane za cenę niższą od taksy, powinny posiadać takie przymioty i powinny być tak prawdziwe i czyste, jak farmakopea przepisuje; także co do wagi nie wolno czynić ujemy.

## §. 12.

Lekarze i chirurdgowie uprawnieni do utrzymywania aptek domowych i przyrzędów na wypadki naglące, mają sprowadzać potrzebne przetwory chemiczne i złożone środki lecznicze tylko od aptekarzy i wykazać się w tej mierze osobnemi książeczkami odbioru. W książeczkach tych mają być nazwiska i waga lekarstwa, tudzież czas sprowadzenia dokładnie wyrażone i podpisem aptekarza stwierdzone.

Zniżenie ceny pozostawia się w takim przypadku obopólnej ugodzie.

## §. 13.

Co do lekarstw dla zwierząt, ma być zastosowany cennik na końcu podany.

Za czynności receptowe i za naczynia wolno przy wydawaniu lekarstw dla zwierząt zastosować ten sam cennik, który obowiązuje co do lekarstw dla ludzi.

## §. 14.

Każde przekroczenie powyższych przepisów, podpada o ile nie może być zastosowana ogólna ustawa karna, karze pieniężnej do 100 złr. lub

karze aresztu do 14 dni. (Rozp. minister. z 30. września 1857 Dz. u. p. Nr. 198).

§. 15.

Istniejące oprócz tych postanowień przepisy o sprowadzaniu, utrzymywaniu i sprzedaży towarów leczniczych mają nadal obowiązywać.

Taaffe w. r.

## Cennik środków leczniczych farmakopei.

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct	gramy	ct.
<b>A</b> bsinthii herba sciss. . . . .	50·0	5	—	—
„ „ sub. pulv. . . . .	10 0	5	—	—
Acetum . . . . .	100·0	3	—	—
„ aromaticum . . . . .	50·0	6	250·0	25
„ pyrolignosum crudum . . . . .	100·0	4	—	—
„ „ rectificat . . . . .	50·0	6	250 0	25
„ scillae . . . . .	10·0	1	—	—
Acidum aceticum conc. . . . .	„	5	50·0	20
„ „ dilut. . . . .	50·0	6	250·0	27
† „ arsenicosum sub. pulv. . . . .	0·01	1	—	—
„ benzoicum . . . . .	1·0	9	—	—
„ carbolicum . . . . .	10·0	4	50·0	15
„ chromicum . . . . .	1·0	3	—	—
„ citricum . . . . .	10·0	7	—	—
„ „ sub. pulv. . . . .	„	9	—	—
„ hydrochlor. conc. pur. . . . .	„	3	—	—
„ „ „ crud. . . . .	100·0	8	—	—
„ „ dilut pur. . . . .	50·0	9	—	—
„ nitricum conc. pur. . . . .	10·0	2	—	—
„ „ „ crudum. . . . .	100·0	9	—	—
„ „ dilut purum . . . . .	50·0	8	—	—
„ phosphoricum . . . . .	10·0	10	—	—
„ salicylicum . . . . .	1·0	3	—	—
„ sulfuricum anglic. . . . .	100·0	6	—	—
„ „ conc. pu. . . . .	10·0	2	—	—
„ „ dilut. pur. . . . .	50·0	5	—	—
„ tannicum . . . . .	5·0	16	50·0	140
„ tartaricum . . . . .	10·0	5	—	—
„ „ sub. pulv. . . . .	„	6	50·0	25
† Aconitinum . . . . .	0·10	3	—	—
„ Aconiti tubera sciss. . . . .	10·0	2	—	—
Aether aceticus . . . . .	„	17	—	—
„ crudus . . . . .	100·0	16	500·0	69
„ depuratus . . . . .	10·0	5	50·0	20
Agaricus chirurgorum . . . . .	50·0	15	—	—
Aloë . . . . .	„	12	—	—
„ sub. pulv. . . . .	10·0	4	—	—
Althaeae herba sciss. . . . .	50·0	5	250·0	20
„ radix sciss. . . . .	„	10	—	45
„ „ sub. pulv. . . . .	10·0	6	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Alumen . . . . .	50·0	4	—	—
„ subt. pulv. . . . .	10·0	2	50·0	8
„ ustum . . . . .	50·0	6	—	—
„ „ subt. pulv. . . . .	10·0	3	—	—
Alemina hydrica . . . . .	„	29	—	—
Ammonia . . . . .	50·0	7	250·0	28
Ammoniacum . . . . .	„	9	—	—
„ subt. pulv. . . . .	10·0	4	—	—
Ammonium acetum solut . . . . .	„	5	—	—
„ carbonicum . . . . .	50·0	11	—	—
„ chloratum crudum . . . . .	„	7	—	—
„ „ depur. . . . .	10·0	3	—	—
Amygdalae amara . . . . .	50·0	12	—	—
„ dulces . . . . .	„	11	—	—
Amylum pulv. . . . .	„	8	250·0	35
Angelicæ rad. sciss. . . . .	„	9	—	—
Angelicæ rad. subt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—
Anisi stellati fructus . . . . .	50·0	17	—	—
„ „ „ rud. tus. . . . .	„	21	—	—
„ „ „ subt. pulv. . . . .	10·0	7	—	—
„ vulgaris fructus . . . . .	50·0	8	—	—
„ „ „ subt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—
† Apomorphin. hydrochloricum . . . . .	0·01	5	—	—
Aqua amygd. amar. conc. . . . .	5·0	2	—	—
„ „ „ diluta . . . . .	10·0	1	50·0	4
„ aromat. spirit. . . . .	50·0	6	250·0	25
„ aurant. flor. . . . .	„	21	—	—
„ calcis . . . . .	100·0	2	500·0	6
„ carminativa . . . . .	50·0	6	250·0	25
„ chamomillae . . . . .	„	5	—	20
„ chlori . . . . .	10·0	3	50·0	12
„ cinnamom. simpl. . . . .	50·0	5	250·0	20
„ „ spirit. . . . .	„	11	—	50
„ destillata . . . . .	100·0	3	500·0	10
„ foeniculi . . . . .	50·0	4	—	—
„ kreosoti . . . . .	„	5	250·0	20
„ laurocerasi . . . . .	10·0	5	50·0	22
„ mellissae . . . . .	50·0	6	250·0	25
„ menthae pip. . . . .	„	6	—	25
„ plumbica . . . . .	„	5	—	15
„ rosarum . . . . .	„	5	—	21
„ rubi idæi . . . . .	„	5	—	20
„ vegeto-mineralis Goulardi . . . . .	100·0	6	500·0	15
Argentum nitricum cryst. . . . .	1·0	13	—	—
„ „ cum kalio nitrico . . . . .	„	8	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Argentum nitricum fusum . . . . .	1·0	17	10·0	145
Arnicae flores . . . . .	50·0	6	—	—
"    folia sciss. . . . .	"	5	—	—
"    radix sciss. . . . .	"	8	—	—
Arrow-root . . . . .	"	16	250·0	70
Asa foetida . . . . .	"	11	—	—
"    "    subt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—
† Atropinum sulfuricum . . . . .	0·01	2	—	—
Aurantii cort. sciss. . . . .	50·0	8	—	—
"    "    flaved. sciss. . . . .	"	36	—	—
"    "    "    subt. pulv. . . . .	10·0	11	—	—
"    "    folia sciss. . . . .	50·0	12	—	—
Axungia porci . . . . .	"	10	250·0	45
<b>B</b> alsamum copaivae . . . . .	10·0	9	—	—
"    peruvianum . . . . .	"	40	—	—
"    vitae Hoffmanni . . . . .	"	7	50·0	30
† Belladonnae folia sciss. . . . .	"	2	—	—
†    "    "    gross. pulv. . . . .	"	3	50·0	10
†    "    "    subt. pulv. . . . .	"	4	—	—
†    "    "    radix sciss. . . . .	"	2	—	—
†    "    "    subt. pulv. . . . .	"	5	—	—
Benzoë . . . . .	50·0	30	—	—
Bismuthum subnitricum . . . . .	1·0	7	—	—
● Calami rhizoma sciss. . . . .	50·0	7	—	—
"    "    subt. pulv. . . . .	10 0	5	—	—
Calcium carbonic. nativ. . . . .	50·0	2	250·0	8
"    "    "    pulv. . . . .	"	10	"	45
"    "    purum . . . . .	10·0	22	—	—
"    chloratum fusum . . . . .	50·0	29	—	—
"    hypochlorosum . . . . .	50·0	4	—	18
"    oxydatum . . . . .	100 0	4	—	—
"    "    pulv. . . . .	50·0	4	—	—
"    oxysulfuratum . . . . .	"	23	—	—
"    "    solutum . . . . .	"	10	250·0	40
"    phosphoricum . . . . .	5·0	24	—	—
Calumbae radix sciss. . . . .	50·0	11	—	—
"    "    subt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—
Camphora . . . . .	50·0	17	250·0	69
Cannabis indica sciss. . . . .	10·0	3	—	—
† Cantharides . . . . .	"	10	—	—
†    "    subt. pulv. . . . .	"	14	—	—
Capilli Veneris frondes sciss. . . . .	50·0	10	—	—
Caragahecn sciss. . . . .	"	10	—	—
Carbo lignidepurat. subt. pulv. . . . .	"	8	250·0	32
Cardammomi sen. . . . .	10·0	51	—	—



	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	et.	gramy	et.
Caricae seiss.	50·0	10	—	—
Carvi fructus		7	—	—
"    "    subt. pulv.	10·0	5	—	—
Caryophylli	50·0	25	—	—
"    "    subt. pulv.	10·0	9	—	—
Cascarillae cort.	50·0	9	—	—
"    "    rud. tus.		12	—	—
"    "    subt. pulv.	1·0	5	—	—
Cassia fistula	50·0	6	—	—
Castoreum canadens.	0·10	2	—	—
"    "    subt. pulv.		3	—	—
Centaurii herb. seiss.	50·0	12	—	—
Cera alba		27	—	—
Cera flava	50·0	17	—	—
Ceratum cetacei	10·0	8	50·0	35
"    "    fuseum		5	—	—
Cetaceum	50·0	18	—	—
Chamomillae roman. flor	"	10	—	—
"    "    vulgar. flor.	"	14	250·0	60
"    "    "    gross. pulv.	"	22	"	100
"    "    "    subt. pulv.	10·0	6	—	—
Chinae calisayae cortex	50·0	89	—	—
"    "    "    gross. pulv.	"	92	—	—
"    "    "    subt. pulv.	10·0	27	—	—
"    "    "    cortex fuscus	50·0	61	—	—
"    "    "    "    gross. pulv.	"	64	—	—
"    "    "    "    subt. pulv.	10·0	19	—	—
"    "    "    "    ruber	50·0	156	—	—
"    "    "    "    "    gross. pulv.	"	160	—	—
"    "    "    "    "    subt. pulv.	10·0	43	—	—
Chinidinum sulfuricum	0·10	3	5·0	94
Chininum	"	8	—	—
"    "    "    bisulfuric.	"	4	—	—
"    "    "    hydrochloricum	"	6	1·0	54
"    "    "    sulfuricum	0·50	20	5·0	157
"    "    "    tannic	0·10	2	1·0	14
† Chloralum hydrat.	10·0	17	—	—
Chloroformium	"	8	50·0	32
Cinae flores	50·0	8	—	—
"    "    "    subt. pulv.	10·0	6	—	—
Cinnamomi cortex	50·0	11	—	—
"    "    "    "    subt. pulv.	10·0	5	—	—
Citri fructus cortex seiss.	50·0	7	—	—
"    "    "    "    flaved	"	33	—	—
"    "    "    "    "    subt. pulv.	10·0	11	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Coffeinum . . . . .	0·10	4	—	—
† Colehiciaum . . . . .	0·01	3	—	—
Colchici sem. . . . .	10·0	2	—	—
Collodium . . . . .	"	5	—	—
Collyrium adstring. luteum . . . . .	50·0	18	250·0	75
Colocynthis fruct. sciss. . . . .	10·0	15	50·0	66
" " " subt. pulv. . . . .	"	22	—	—
Conii mac. herb. . . . .	"	1	—	—
" " " gross. pulv. . . . .	50·0	8	250·0	35
" " " subt. pulv. . . . .	10·0	4	—	—
Coriandri fruct. . . . .	50·0	3	—	—
Crocus . . . . .	1·0	24	—	—
" pulv. . . . .	"	28	—	—
Cubebae fruct. . . . .	50·0	34	—	—
" " subt. pulv. . . . .	10·0	11	—	—
Cuprum aluminatum . . . . .	"	12	—	—
" sulfuricum . . . . .	"	3	—	—
Cydoniae sem. . . . .	50·0	52	—	—
<b>D</b> ecoctum Zittmanni fortius . . . . .	250·0	51	500·0	59
" " mitius . . . . .	"	42	"	47
† Digitalium depurat. . . . .	0·01	10	—	—
† Digitalis fol. sciss. . . . .	10·0	2	—	—
† " " subt. pulv. . . . .	"	4	—	—
Dulcamarae caules sciss. . . . .	50·0	3	—	—
<b>E</b> laeosacchara . . . . .	Patrz cennik robót aptekarskich			
Electuarium aromaticum . . . . .	10·0	4	—	—
" " c. opio . . . . .	"	6	—	—
" lenitivum . . . . .	50·0	28	250·0	120
Elemi . . . . .	"	22	—	—
Emplastrum anglicanum . . . . .	10 □cm.	4	—	—
" cantharidum . . . . .	10·0	11	50·0	50
" " perpetuum . . . . .	"	19	—	—
" cerussae . . . . .	"	4	50·0	16
" conii maculati . . . . .	"	4	"	18
" de meliloto . . . . .	"	4	"	18
" diachylon comp. . . . .	50·0	20	250·0	90
" " " linteo . . . . .	"	"	"	"
" " " extensum . . . . .	100 □cm.	6	500 □cm.	25
" " simplex . . . . .	50·0	14	250·0	60
" hydrargyri . . . . .	"	32	"	136
" minii adustum . . . . .	10·0	5	50·0	22
" oxycroceum . . . . .	"	20	"	79
" saponatum . . . . .	"	5	"	22

				Waga	Cena	Waga	Cena
				gramy	ct.	gramy	ct.
				Patrz cennik robót aptekarskich			
Emulsio amygdalina	.	.	.	10·0	2	—	—
"    oleosa	.	.	.		5	—	—
Euphorbium	.	.	.	1·0	7	—	—
"    subt. pulv.	.	.	.	5·0	7	—	—
† Extractum aconiti	.	.	.	1·0	8	—	—
"    aloës	.	.	.	5·0	33	—	—
† "    belladonnae	.	.	.	1·0	8	—	—
"    calumbae	.	.	.	5·0	33	—	—
"    cannabis indicae	.	.	.	1·0	8	—	—
"    centaurii	.	.	.	5·0	11	—	—
"    chelidonii	.	.	.	"	33	—	—
"    chinae fusc.	.	.	.	"	52	—	—
† "    colocynthis	.	.	.	1·0	12	—	—
† "    coni maculati	.	.	.	"	6	—	—
"    cubebae	.	.	.	5·0	24	—	—
"    filicis maris	.	.	.	"	40	—	—
"    gentianae	.	.	.	"	6	—	—
"    graminis	.	.	.	10·0	9	50·0	40
"    hellebori virid.	.	.	.	1·0	8	—	—
"    hyoseyami fol.	.	.	.	"	6	—	—
"    liquiritiae	.	.	.	5·0	9	—	—
"    malatis ferri	.	.	.	"	5	—	—
† "    nucis vomicae	.	.	.	1·0	13	—	—
† "    opii aquos.	.	.	.	"	23	—	—
"    punicae granat.	.	.	.	5·0	22	—	—
"    quassiae	.	.	.	"	30	—	—
"    ratanhae	.	.	.	"	28	—	—
"    rhei	.	.	.	"	31	—	—
"    scillae	.	.	.	"	11	—	—
† "    secalis cornuti	.	.	.	1·0	5	—	—
"    taraxaci	.	.	.	10·0	7	50·0	30
"    trifolii fibrini	.	.	.	5·0	6	—	—
Fel tauri depuratum	.	.	.	1·0	12	—	—
Ferrum carbonic. sacchar.	.	.	.	5·0	6	50·0	50
"    hydro-oxydat. dialysat. liquid.	.	.	.	10·0	3	—	—
"    jodat. saccharat.	.	.	.	5·0	11	—	—
"    lacticum	.	.	.	"	9	—	—
"    oxydato-oxydulatum	.	.	.	"	14	—	—
"    phosphoricum	.	.	.	"	15	—	—
"    pulveratum	.	.	.	10·0	3	—	—
"    sesquichlor. cryst.	.	.	.	"	5	50·0	20
"    "    "    solut	.	.	.	"	4	"	15
"    sulfuric. cryst.	.	.	.	"	2	—	7
"    et natrium pyrophosphoric.	.	.	.	1·0	2	—	—
Filicis mar. rhiz. sciss.	.	.	.	50·0	8	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Filicis mar rhiz. subt. pulv.	10·0	6	—	—
Foeniculi fruct.	50 0	7	—	—
" " subt. pulv.	10·0	5	—	—
<b>G</b> albanum	50·0	24	—	—
" pulv.	10·0	9	—	—
Galeopsidis herb. sciss.	50·0	10	250·0	45
Gallae	"	12	—	—
Gelatina caragaheen	10·0	24	50·0	30
" lichen. island.	"	24	"	32
" " " pulv.	"	10	—	—
" liquiritiae pellucida	50·0	22	—	—
Gentianae rad. sciss.	"	6	—	—
" " subt. pulv.	10·0	4	—	—
Globuli martiales.	1 sztuka	20	—	—
Glycerinum	50·0	17	250·0	72
Graminis rhiz. sciss.	"	4	—	—
Guajacum	"	29	—	—
" subt. pulv.	10·0	10	—	—
Guarana pulv.	1·0	5	—	—
Gummi arabicum	50·0	18	—	—
" " subt. pulv.	10·0	7	50·0	30
<b>H</b> irudo			Ceny krajowe	
Hydrargyrum	50·0	32	—	—
† " bichlor ammon.	1 0	3	—	—
† " " corros pulv.	"	1	—	—
† " " bijodat. rubr.	"	3	—	—
† " " chlorat. mite pulv.	"	2	—	—
† " " chlorat. mite via humida	"	4	—	—
† " " jodatum flavum	"	5	—	—
† " " oxydatum flavum	"	4	—	—
Hydromel infantum	10·0	5	50·0	20
Hyoseyami fol. sciss.	"	2	"	6
" " gross. pulv.	50·0	10	250·0	45
<b>I</b> chthyocolla	10 0	33	—	—
Infusum laxativum	"	4	50·0	14
Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	1·0	3	—	—
" " subt. pulv.	"	4	—	—
Ireos florent. rhiz. subt. pulv.	10·0	5	—	—
<b>J</b> aceae herb. sciss.	50·0	5	—	—
" " subt. pulv.	10·0	4	—	—
Jalapae tub. subt. pulv.	"	9	50·0	40
† Jodoformium	1·0	5	—	—
Jodum	"	4	10·0	35
Juniperi fruct.	50·0	2	—	—
" " rud. tus.	"	6	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct	gramy	ct.
<b>K</b> alium acetic. solutum . . . . .	10·0	5	—	—
" bromatum . . . . .	"	9	50·0	39
"         " pulv. . . . .	"	10	—	—
" carbonicum crudum . . . . .	100·0	15	—	—
"         " depurat . . . . .	10·0	4	—	—
" carbonicum solut . . . . .	10·0	2	—	—
" chloricum . . . . .	"	3	—	—
"         " pulv. . . . .	"	4	—	—
" ferro-tartaricum . . . . .	"	25	—	—
" hydro-oxdatum . . . . .	"	10	50·0	40
" hydro-tartaricum pulv. . . . .	"	6	"	25
" hypermanganicum cryst. . . . .	"	41	—	—
" jodatum . . . . .	"	15	50·0	64
" manganicum crudum . . . . .	"	8	—	—
" natrio-tartaricum . . . . .	"	4	50·0	15
"         " pulv. . . . .	"	5	"	20
" nitricum . . . . .	"	2	—	—
"         " subt. pulv. . . . .	"	3	—	—
† " stibio-tartaricum pulv. . . . .	1·0	2	—	—
" sulfuratum . . . . .	10·0	12	—	—
"         " pro balneo . . . . .	50·0	9	250·0	40
" sulfuricum . . . . .	"	6	—	—
"         " pulv. . . . .	10·0	3	—	—
" tartaricum pulv. . . . .	"	10	—	—
Kamala . . . . .	1·0	4	—	—
Kousso sciss. . . . .	50·0	24	—	—
" subt. pulv. . . . .	10·0	9	—	—
Kreosotum . . . . .	5·0	12	—	—
<b>L</b> auri fruct. gross. pulv. . . . .	50·0	7	250·0	30
"         " subt. " . . . . .	10·0	3	—	—
Lavandulae flor. . . . .	50·0	24	250·0	100
Lichen islandicus sciss. . . . .	"	6	—	—
Lignum campechian. sciss. . . . .	10·0	1	—	—
Linimentum ammoniatum . . . . .	50·0	16	—	—
" saponato-camphoratum . . . . .	"	14	—	—
Lini sem. . . . .	50·0	4	—	—
"         " pulv. . . . .	"	12	250·0	50
"         " placent. pulv. . . . .	"	4	—	16
Liquiritiae rad. sciss. . . . .	"	6	—	—
"         " decort. subt. pulv. . . . .	10·0	6	—	—
Liquor acidus Halleri . . . . .	"	3	—	—
" ammonii anisat. . . . .	"	4	—	—
Lobeliae inflatae herb. sciss. . . . .	"	5	—	—
Lupulinum . . . . .	1·0	1	—	—
Lycopodii sem. . . . .	50·0	21	250·0	90

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
<b>Macis</b> . . . . .	5·0	3	—	—
<b>Magnesium carbonicum hydro-oxdatum subtt.</b>				
pulv. . . . .	10·0	4	50·0	16
" citricum . . . . .	5·0	14	—	—
" hydro-oxdatum . . . . .	50·0	13	—	—
" lacticum . . . . .	5·0	14	—	—
" oxdatum . . . . .	10·0	14	50 0	60
" sulfuricum . . . . .	50·0	5	250·0	20
<b>Maltum</b> . . . . .	"	7	—	—
<b>Malvae flores</b> . . . . .	"	16	—	—
" folia sciss. . . . .	"	5	—	—
<b>Manganum hyperoxyd. nat. subtt. pulv.</b>	"	11	—	—
<b>Manna calabrina electa</b> . . . . .	10 0	4	50 0	15
" " canellata . . . . .	"	10	—	—
<b>Massa pilularum Ruffi</b> . . . . .	5·0	17	—	—
<b>Mastiche</b> . . . . .	10·0	13	—	—
" subtt. pulv. . . . .	"	20	—	—
<b>Mel depuratum</b> . . . . .	50·0	10	250·0	40
" rosatum . . . . .	50·0	17	—	—
<b>Meliloti herb. sciss.</b> . . . . .	"	5	—	—
" " subtt. pulv. . . . .	10·0	4	—	—
<b>Melissae folia sciss.</b> . . . . .	50·0	12	250·0	50
<b>Menthae crisp. fol. sciss.</b> . . . . .	"	12	"	50
" piper. " " . . . . .	"	12	"	50
" " " subtt. pulv. . . . .	10·0	5	—	—
<b>Millefolii herb. sciss.</b> . . . . .	50·0	5	—	—
<b>Mixtura gummosa</b> . . . . .				
† <b>Morphinum</b> . . . . .	0·05	3	—	—
† " hydrochlor . . . . .	"	2	—	—
<b>Mucilago cydoniorum semin.</b> . . . . .	10·0	3	50·0	12
" gummi arabic. . . . .	"	5	"	20
<b>Myrrha subtt. pulv.</b> . . . . .	"	10	—	—
<b>Natrium aceticum</b> . . . . .	5·0	4	—	—
" boracicum pulv. . . . .	10 0	3	—	—
" carbonic. cryst. . . . .	100·0	7	—	—
" " dilaps. . . . .	10·0	3	—	—
" hydro-carbonic. pulv. . . . .	50·0	5	250·0	22
" phosphoricum . . . . .	5·0	3	—	—
" salicylic. . . . .	1·0	3	—	—
" salicicum . . . . .	50 0	10	250 0	45
" sulfuricum cryst. . . . .	"	8	"	35
" " dilapsum . . . . .	10·0	4	—	—
<b>Nux moschata</b> . . . . .	50·0	37	—	—
" " pulv. . . . .	10·0	12	—	—
† " vomica gross. pulv. . . . .	"	3 <sup>b</sup>	—	—

Patrz cennik robót aptekarskich

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	et.	gramy	et.
† Nux vomica subt. pulv.	10·0	6	—	—
① Oleum amygdal. dule.	50·0	34	250·0	142
” anisi	1·0	4	—	—
” aurant. cort.	”	6	—	—
” ” flor.	”	49	—	—
” bergamottae	”	3	—	—
” cacao	10 0	5	50·0	22
” cadinom.	50·0	8	—	—
” camphoratum	10·0	5	50·0	22
” carvi	1·0	3	—	—
” caryophyllor	”	3	—	—
” cinnamomi	”	4	—	—
” citri	”	4	—	—
” creton. tigllii	”	4	—	—
” foeniculi	”	3	—	—
” hyoscyam. fol. coctum	50·0	15	250·0	68
” jecoris aselli	”	10	”	40
” juniperi	1·0	2	10·0	10
” lauri	50·0	12	250·0	53
” lavandulae	1·0	4	—	—
” lini	50 0	8	—	—
” maeidis	1·0	5	—	—
” menthae crisp	”	8	—	—
” ” piper	”	15	—	—
” nucis moschatae	”	2	—	—
” olivarum	50·0	14	250·0	53
” ricini	”	13	—	—
” rosarum	1·0	169	1 kropla	6
” rosmarini	”	1	—	—
” sinapis aether	”	12	—	—
” terebinth. rectific.	50·0	7	250·0	31
” valerianae	1·0	13	—	—
Olibanum subt. pulv	10·0	5	—	—
Ononidis rad. sciss.	50·0	4	—	—
‡ Opium subt. pulv.	1·0	8	—	—
Origani herb. sciss.	50·0	5	—	—
Oxymel scillae	10·0	3	50·0	12
” simplex	”	3	”	12
Papaveris rheoad flor. sciss.	50·0	22	—	—
” somnifer. caps.	”	5	—	—
Pasta dentifricia dura	”	50	—	—
” ” mollis	”	50	—	—
” gummos. albuminat.	”	38	—	—
” liquiritiae flava	”	24	—	—
Pastilli e natrio hydro-carbon.	30 placuz	40	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Petroleum rectific.	50·0	18	—	—
Pilulae laxantes	5·0	11	—	—
Pix liquida	50·0	5	—	—
Plumbum aceticum	10·0	4	—	—
"    "    basic. sol.	"	4	50·0	16
"    "    solut.	"	2	"	8
"    carbonic. pulv.	50 0	12	—	—
"    hyperoxydat. rubr. pulv.	"	10	—	—
"    oxydatum pulv.	"	14	—	—
Potio magnes. citric. efferv.	1 dawka	54	—	—
Pulpa cassiae	50·0	48	—	—
"    tamarindorum depurata	"	25	—	—
Pulvis aërophorus	10 dawek	35	—	—
"    "    Seidlitzensis	"	85	—	—
"    dentifric. alb.	10·0	6	—	—
"    "    niger	10·0	13	—	—
"    Doveri	1·0	2	—	—
"    gummosus	10·0	5	50·0	20
Punicae granat. rad. cort rud tus.	50·0	28	—	—
"    "    "    "    subt. pulv.	10·0	9	—	—
Pyrethri rad. sciss.	50·0	13	—	—
Quassiae lign. sciss.	"	6	—	—
"    "    subt. pulv.	10·0	5	—	—
Quercus cort sciss.	50·0	4	—	—
"    "    rud. tus.	"	8	—	—
"    "    subt. pulv.	10·0	4	—	—
"    "    sem. tost. pulv.	50·0	9	250·0	40
Ratanhae rad. sciss.	"	13	—	—
"    "    subt. pulv.	10 0	9	—	—
Resina jalapae	1·0	13	10·0	110
"    pini	50·0	2	—	—
Rhei radix	10·0	17	50·0	70
"    "    sciss.	"	18	"	76
"    "    subt. pulv.	1·0	3	10·0	22
Roob juniperi	50·0	38	250·0	160
"    sambuci	"	20	"	90
Rosae centifol. flor.	"	20	—	—
Rosae gallicae flor.	"	95	—	—
"    "    subt. pulv.	10·0	22	—	—
Rosmarini fol. sciss.	50·0	3	—	—
Rotulae menthae piper.	10·0	5	50·0	20
Sabadillae semin.	50·0	11	—	—
"    "    subt. pulv.	10·0	6	—	—
† Sabinae summitat. sciss.	"	3	—	—
†    "    "    subt. pulv.	10·0	5	—	—



	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Saccharum sub. pulv.	10·0	3	50·0	11
" lactis sub. pulv.	"	6	—	—
Salep gross. pulv.	"	8	—	—
" sub. pulv.	"	11	—	—
Salicis cort. sciss.	50·0	5	—	—
Salviae folia sciss.	"	10	—	—
" " sub. pulv.	10·0	5	—	—
Sambuci flor.	50·0	9	—	—
" " gross. pulv.	"	15	250·0	65
Santoninum	0·10	2	—	—
Sapo kalinus	50·0	6	250·0	25
" medicinalis	10·0	3	—	—
" " sub. pulv.	"	6	—	—
" picis	50·0	50	—	—
" sulfuratus	"	50	—	—
" venetus	"	8	—	—
" " sub. pulv.	10·0	4	—	—
Sarsaparillae rad. sciss.	50·0	33	250·0	145
Scillae bulb. sic. sub. pulv.	1·0	2	—	—
Sebum ovile	50·0	13	—	—
† Secale cornut.	10·0	3	—	—
† " " sub. pulv.	1·0	1	—	—
Senegae rad. sciss.	50·0	41	—	—
Sennae alexand. fol.	"	28	250·0	119
" " " sub. pulv.	10·0	9	—	—
" " " sine resina	50·0	66	—	—
" Tinnevelly fol.	"	14	250·0	57
Serpylli herb. sciss.	"	4	—	—
Serum lactis				
Sinapis sem.	50·0	5	—	—
" " pulv.	"	10	250·0	45
† Solutio arsenical. Fowleri	1·0	1	—	—
Species althaeae	50·0	8	250·0	30
" amaricantes	"	9	"	40
" aromaticae	"	18	"	80
" " pro catapl.	"	22	"	100
" emollientes	"	9	"	40
" " pro catapl.	"	13	"	60
" laxantes St. Germain	"	50	—	—
" pectorales	"	9	250·0	40
Spilanthes olerac. herb. sciss.	"	20	—	—
Spiritus aetheris	"	18	250·0	75
" anisi	"	9	—	—
" aromatic	"	20	250·0	90
" camphorat	"	9	"	40

Patrz cennik robót aptekarskich

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Spiritus carvi . . . . .	50·0	9	—	—
"  cochleariae . . . . .	"	12	250·0	50
"  ferri sesquichlor. aeth. . . . .	10·0	8	—	—
"  lavandulae . . . . .	50 0	20	—	—
"  menthae piper . . . . .	"	14	250·0	60
"  rosmarini . . . . .	"	17	—	—
"  saponatus . . . . .	"	12	250 0	50
"  sapon kaliu. . . . .	"	28	—	—
"  sinapis . . . . .	5 0	3	50·0	20
"  vini conc. 90 <sup>n</sup> / <sub>o</sub> . . . . .	50·0	7	250·0	30
"  "  dilat. 70 <sup>n</sup> / <sub>o</sub> . . . . .	"	6	"	25
Spongia pressa . . . . .	5·0	57	—	—
† Stibium chlorat. . . . .	10·0	18	—	—
"  sulfur. aurant. . . . .	1·0	4	—	—
"  "  nigr. . . . .	50·0	6	—	—
"  "  "  subt. pulv. . . . .	"	14	—	—
Stramonii fol. sciss. . . . .	10·0	1	—	—
† Strychninum . . . . .	0·01	1	—	—
† "  nitricum . . . . .	"	1	—	—
Styrax liquid. . . . .	10·0	4	50·0	16
Succus liquiritiae pulv. . . . .	"	8	"	35
Sulfur praecipitat. . . . .	"	13	"	60
"  sublimatum . . . . .	50·0	16	250·0	70
Syrupus acetos. citri . . . . .	10·0	6	50·0	25
"  althaeae . . . . .	"	3	"	10
"  amygdalinus . . . . .	"	4	"	16
"  aurantior. cort. . . . .	"	3	—	12
"  capillor. ven. . . . .	"	4	—	—
"  cinnamomi . . . . .	"	5	—	—
"  diacodii . . . . .	"	3	50·0	10
"  ferri iodati . . . . .	"	14	"	63
"  ipecacuanb. . . . .	"	5	—	—
"  mannatus . . . . .	"	3	50·0	12
"  mororum . . . . .	"	3	"	12
"  rhei . . . . .	"	3	"	12
"  ribium . . . . .	"	3	"	12
"  rubi idaei . . . . .	"	3	"	12
"  simplex . . . . .	"	2	"	8
Tabulae althaeae . . . . .	50·0	22	—	—
Tamarindi pulpa . . . . .	"	7	—	—
Taraxaci herb. sciss. . . . .	"	5	—	—
"  radix sciss. . . . .	50·0	5	—	—
Terebinthina comm. . . . .	"	5	—	—
Thea Pecco . . . . .	"	63	—	—
Tiliae flores sciss. . . . .	"	9	—	—

	Waga	Cena	Waga	Cena
Tinctura absinthii comp.	10·0	3	50·0	12
† " aconiti . . . . .	5·0	3	"	25
" amara . . . . .	10·0	4	"	16
" arnicae . . . . .	"	3	"	12
" auranti cort. . . . .	"	4	"	16
† " belladonnae . . . . .	5·0	3	"	25
" benzoës . . . . .	10·0	4	"	16
† " cantharidum . . . . .	5·0	4	"	35
" cascarillae . . . . .	10·0	6	—	—
" castorei canad. . . . .	"	62	—	—
" chamomillae . . . . .	"	3	50·0	12
" chinae comp. . . . .	"	7	"	30
" cinnamomi . . . . .	"	3	"	12
† " colchici . . . . .	5·0	3	"	25
† " digitalis . . . . .	"	3	"	25
" guajaci . . . . .	10·0	5	"	22
" ipecacuanhae . . . . .	5·0	7	"	60
" jodi . . . . .	"	4	"	32
" lobeliae . . . . .	"	4	"	35
" malatis ferri . . . . .	10·0	8	"	35
" myrrhae . . . . .	"	5	"	22
† " nucis vomicae . . . . .	5·0	4	"	35
† " opii crocat. . . . .	"	24	"	220
† " opii simpl. . . . .	"	6	"	54
" ratanhiae . . . . .	10·0	4	"	18
" rhei aquos. . . . .	10·0	4	50·0	16
" " vinosa Darelli . . . . .	"	13	"	60
" spilanthi olerac.comp . . . . .	5·0	4	"	35
" valerianae . . . . .	10·0	4	"	16
† " veratri albi . . . . .	5·0	3	"	25
Trifolii herb. sciss. . . . .	50·0	6	—	—
" " subt. pulv. . . . .	10·0	4	—	—
Trochisci ipecacuanhae. . . . .	5·0	7	—	—
" santonini . . . . .	"	10	—	—
<b>Unguentum aromaticum</b> . . . . .	10·0	5	50·0	20
" Autenriethi . . . . .	Patz cennik robót aptekarskich			
" cerussae . . . . .	10·0	4	50·0	16
" diachylon Dr. Hebra . . . . .	"	8	"	36
" emolliens . . . . .	"	9	"	40
" glycerini . . . . .	"	5	"	20
" hydrargyri . . . . .	"	8	"	36
" juniperi . . . . .	"	5	"	20
" plumbi acetici . . . . .	"	5	"	20
" pomadinum . . . . .	"	5	"	20
" sabadillae . . . . .	"	6	"	25

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	et	gramy	et
Unguentum simplex . . . . .	10·0	4	50·0	16
„ sulfuratum . . . . .	„	5	„	20
Uvae ursi fol. . . . .	50·0	5	—	—
Valerianae radix sciss. . . . .	„	7	—	—
„ „ subt. pulv. . . . .	10 0	4	—	—
Vanillae fruct . . . . .	1·0	12	—	—
† Veratrinum . . . . .	0·05	3	—	—
Veratri alb. rhiz. . . . .	10·0	1	—	—
„ „ „ subt. pulv. . . . .	„	4	—	—
Verbasci flor. . . . .	50·0	31	—	—
† Vinum colchici . . . . .	10·0	10	—	—
„ malagense . . . . .	50·0	22	—	—
† „ stibiato-tartaricum . . . . .	10·0	10	—	—
Zedoariae rhiz. sciss. . . . .	50·0	7	—	—
„ „ subt. pulv. . . . .	10·0	4	—	—
Zincum aceticum . . . . .	„	24	—	—
„ chloratum . . . . .	„	20	—	—
„ oxydatum . . . . .	„	40	—	—
„ sulfuricum . . . . .	„	5	50·0	20
Zingiberis rhiz. sciss. . . . .	50·0	16	—	—
„ „ subt. pulv. . . . .	10·0	6	—	—

## Cennik robót receptowych.

		ct.
1	Za sporządzenie odwaru wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie, jeżeli gotowanie trwa $\frac{1}{4}$ godziny . . . . .	18
	$\frac{1}{2}$ " . . . . .	22
	1 " . . . . .	28
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . . . . .	5
2	Za sporządzenie naparu (infusio calida) włączając półgodzinne wytrawienie (digestio) wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie . . . . .	18
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . . . . .	5
3	Za sporządzenie zimnego nalewu (infusio frigida) tudzież za namoczenie (maceratio) wraz z cedzeniem aż do 500·0 włącznie . . . . .	5
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . . . . .	2
4	Za wytrawienie bez względu na ilość i wraz z cedzeniem w miarę czasu do 3 godzin włącznie . . . . .	12
	6 " " . . . . .	20
	12 " " . . . . .	26
	24 " " . . . . .	34
5	Za sporządzenie odwaro-nalewu ma być policzona odpowiednia należytość za odwar a nadto połowa należytości za nalew.	

## U w a g a.

- a) Drzewka, kory, korzenie, zioła, kwiaty i nasiona, przepisane do sporządzenia odwarów i nalewów, jakoteż do ziółek (species) mają być uważane chociażby to w recepte nie było wyraźnie wymienione, jako przepisane w stanie pokrajany, roztluczonym lub rozgniecionym; należy ich w tym stanie używać i należytość według cennika lekarstw obliczać.
- b) Jeżeli lekarstwa za odwar lub nalew zapisane zostały w stanie sproszkowanym, natenczas należy rozumieć pod tem proszek na grubo tłuczony i policzyć cenę ustanowioną w cenniku lekarstw za „pulvis grossus“.

		ct.
6	Za sporządzenie zimnego rozczyynu (solutio calida) do 500·0 środka rozczynowego wraz z precedzeniem. Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	12 5
U w a g a.		
	a) W razie rozpuszczenia soli, wymienionych w cenniku w stanie skrytalizowanym i sproszkowanym, wolno policzyć tylko cenę soli skrytalizowanej.	
	b) Za rozpuszczenie lub zarobienie soli lub innych przetworów leczniczych w celu sporządzenia ciasta pigułkowego, powidełek i kołaczyków, nie wolno policzyć.	
7	Za sporządzenie zimnego rozczyynu t. j. za pomocą tłuczka (solutio frigida cum pistello peragenda)	5
8	Za wypienienie (clarificatio) za pomocą białka, wraz z białkiem	20
9	Za przesączenie (filtrowanie) płynu do 500·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	5 3
10	Za jedno precedzenie	3
11	Za nasycenie (saturatio)	15
12	Za sporządzenie mleczańki z nasion wraz z precedzeniem do 500·0 włącznie Za nadwyżkę aż znowu do 500·0	15 5
13	Za sporządzenie mleczańki wrzekomej (emulsio spuria) z wszelkich rodzajów olejów, żywic, balsamów itd. jako też mieszanki olejnej (mixtura oleosa) do 500·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	10 5
14	Za sporządzenie nieklarowanej serwatki, wraz z mlekiem i innymi przyprawami do 200·0 serwatki włącznie Za nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwatki	25 15
15	Za sporządzenie wyklarowanej za pomocą białka i przesączonej serwatki wraz z mlekiem i innymi przyprawami aż do 200·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwatki	40 20
16	Za mieszanie drobnego proszku bez względu na to czy jest przy wydaniu podzielony lub nie	10

## U w a g a.

Jeżeli do proszku zapisany jest cukier olejny, policzyć należy za sporządzenie takowego o 2 ct. więcej.

17	Za rozdzielenie drobnych proszków na kilka dawek aż do pięciu włącznie wraz z torebkami, okładką i sygnaturą, za każdą dawkę . . . . .	2
	Za każdą dawkę po nad pięć . . . . .	1

18	Za mieszanie grubych proszków (pulverum per cribrum trajectorum vel grosse tussorum) bez względu na to czy przy wydaniu są na dawki podzielone lub nie	5
----	--	---

## U w a g a.

Za mieszanie samych ziółek (species) nie wolno policzyć żadnej opłaty.

19	Zadzielenie grubych proszków lub ziółek (species) na kilka dawek wraz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę	2
----	---	---

20	Za papier i sygnaturę na wydanie ziółek (species) prostych środków leczniczych (simplicia) i t. p. bez podzielenia takowych na dawki do 200·0 włącznie .	3
	Za większą ilość w ogóle . . . . .	5

21	Za utarcie lub przetarcie proszku do mieszanki (mixtura) albo do maści . . . . .	5
----	--	---

22	Za sporządzenie cukru olejnego z wyjątkiem wypadku, jeżeli takowy ma być do proszku dodany . . . . .	5
----	--	---

23	Jeżeli w recepcie wymagane jest ciągłe przecieranie (trituratio continua), należy się za każdy kwadrans . . . . .	15
----	---	----

24	Za sporządzenie i uformowanie pigułek, kołaczyków (trochisci) i pastylek aż do 50 sztuk włącznie . . . . .	25
	Za dziesięć sztuk nad tę liczbę . . . . .	2

Należytość za proszek do posypania użyty, ma być policzona stosownie do spotrzebowanej ilości. Jeżeli proszek do posypania nie został przez lekarza wskazany, ma być do tego użyty pulvis rad. liquiritiae . . . . .

25	Za sporządzenie powidełka . . . . .	15
----	-------------------------------------	----

26	Za sporządzenie plastra lub maści (ceratum) za pomocą mieszania i wałkowania do 150·0 włącznie . . . . .	10
	Za każdą nadwyżkę 50·0 . . . . .	2

		ct.
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, natenczas za stopienie aż do 150.0 należy się . . . . .	5
	Za każdą nadwyżkę 50.0 . . . . .	2
27	Za sporządzenie jednego czopka stolcowego . . . . .	20
	Za każdy dalszy czopek stolcowy . . . . .	5
28	Za papier ceratowy, okładkę i sygnaturę, potrzebne do wydania plastra lub maści (ceratum) do 150.0 włącznie	3
	Za ilość większą niż 150.0 . . . . .	5
29	Za rozsmarowanie plastry lub maści (ceratum) na płótnie wraz z robotą i płótnem na 50 □ cm. . . . .	20
	Za każdy dalszy przyrost rozmiaru do 50 □ cm. . . . .	5
30	Za sporządzenie maści lub masy plastrowej (linimentum) tudzież za mieszanie kilku maści lub masy plastrowej do 150.0 włącznie . . . . .	10
	Za każdą nadwyżkę 50.0 . . . . .	2
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie należy się za to aż do 500.0 . . . . .	5
	Za podzielenie maści na większą ilość dawek aż do 5 dawek włącznie wraz z papierem ceratowym, za każdą dawkę	3
	Za każdą dalszą dawkę . . . . .	2
31	Jeżeli przy ekspedycyi recepty nie ma zastosowania żadna z dotąd wskazanych robót receptowych, należy się za jednorazowe odważenie lub policzenie kropeł . . . . .	2
	Za każde dalsze odważenie lub liczenie kropeł . . . . .	1
32	Za opakowanie, tj. korek, papier, szpagat i sygnaturę . . . . .	3
33	Za opieczętowanie naczynia przy wydaniu lekarstwa w wypadkach, w których tego zażądano . . . . .	3
34	Rozumie się, że osobno liczyć należy opłatę za zarządzane przez pewnych lekarzy niezwykle manipulacje.	



## Cennik naczyń.

	ct.
Zwykłe białe flaszki na lekarstwa :	
Za sztukę do 50 gramów włącznie . . . . .	5
„ nad 50 „ do 200 gramów włącznie . . . . .	7
„ „ 200 „ „ 300 „ „ . . . . .	8
„ „ 300 „ „ 400 „ „ . . . . .	10
„ „ 400 „ „ 800 „ „ . . . . .	15
„ „ 800 „ „ 1500 „ „ . . . . .	22
Flaszki podwójne, białe flaszki na proszki, flaszki hyalitowe lub czernione, mogą być policzone o połowę ceny drożej, aniżeli zwykłe białe flaszki na lekarstwa.	
Zwykłe słoiki na lekarstwa :	
Za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	3
„ powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie . . . . .	5
„ „ 100 „ „ 200 „ „ . . . . .	7
„ „ 200 „ „ 300 „ „ . . . . .	8
„ „ 300 „ „ 500 „ „ . . . . .	15
Słoje porcelanowe :	
Za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie . . . . .	10
„ „ 50 „ „ 100 „ „ . . . . .	14
„ „ 100 „ „ 150 „ „ . . . . .	18
„ „ 150 „ „ 200 „ „ . . . . .	24
Jeżeli do słoików porcelanowych dodana zostanie nakrywka, to za taką nakrywkę z drzewa lub z kruszcu wraz z sygnaturą należy się przy słoikach porcelanowych do 20 gramów	5
przy słoikach powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie . . . . .	8
„ „ „ 100 „ w ogóle . . . . .	12

	ct.
Pudełka tekturowe bez falcu wraz z sygnaturą:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	4
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie . . . . .	6
„ „ 50 „ „ 100 „ „ . . . . .	7
„ „ 100 „ „ 200 „ „ ! . . . . .	9
Pudełka tekturowe z papierem satynowym i falcem wraz z sygnaturą:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie . . . . .	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie . . . . .	8
„ „ 50 „ „ 100 „ „ . . . . .	10
„ „ 100 „ „ 150 „ „ . . . . .	12
Pudełka zasuwane wraz z sygnaturą:	
Za sztukę obejmującą do 5 proszków . . . . .	6
„ „ nad 5 do 10 proszków . . . . .	10
„ „ „ 10 „ 20 „ . . . . .	15

## Cennik środków leczniczych dla zwierząt.

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Absinthii herb. sciss. . . . .	50·0	4	500·0	36
Acetum . . . . .	100·0	3	"	13
"  pyrolign. crud. . . . .	"	4	"	18
Acidum acet. conc. venale 1·028 . . . . .	50·0	10	"	90
† " arsenic. subt. pulv. . . . .	"	8	"	70
"  carbolicum . . . . .	"	14	"	132
"  hydrochloric conc. crud. . . . .	100·0	7	"	32
"  nitric. conc. crud. . . . .	"	9	"	40
"  salicylic. . . . .	1·0	2	—	—
"  sulfuric. anglie. . . . .	100·0	6	"	27
"  tannicum . . . . .	10·0	25	50·0	118
Aether crudus . . . . .	100·0	13	500·0	60
Aloë . . . . .	50·0	10	"	92
"  gross. pulv. . . . .	"	13	"	120
Althaeae herb. sciss. . . . .	"	4	"	36
"  rad. elect. (IIIda) sciss. . . . .	"	7	"	65
"  "  "  gross. pulv. . . . .	"	13	"	116
Alumem . . . . .	"	3	"	26
"  pulv. . . . .	"	6	"	55
"  ustum . . . . .	"	6	"	54
"  "  pulv. . . . .	"	9	"	83
Ammonia . . . . .	"	6	"	55
Ammoniacum . . . . .	"	8	"	72
Ammonium carbon. . . . .	"	8	"	75
"  chlorat. crud. . . . .	"	5	"	45
Amylum pulv. . . . .	"	7	"	60
Angelicae rad. sciss. . . . .	"	7	"	65
"  rad. gross. pulv. . . . .	"	10	"	90
Anisi vulgar. fruct. . . . .	"	7	"	65
"  "  pulv. . . . .	"	12	"	106
Aqua calcis . . . . .	500·0	6	—	—
"  chlori . . . . .	50·0	7	500·0	65
"  destillata . . . . .	500·0	10	—	—
"  kreosoti . . . . .	"	18	—	—
"  laurocerasi . . . . .	50·0	20	—	—
"  vegeto-miner. Goul. . . . .	500·0	10	—	—
Argentum nitric. fus. . . . .	5·0	70	—	—
Arnicae flor. . . . .	50·0	5	500·0	45
"  rad. sciss. . . . .	"	7	"	60
Asa foetida . . . . .	"	9	"	82

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	et.	gramy	et.
Asa foetida pulv. . . . .	50·0	14	500·0	130
† Atropinum sulfuric. . . . .	0·01	2	—	—
Axungia porci . . . . .	50·0	7	500·0	64
† Belladonnae fol. sciss. . . . .	"	7	"	63
Calami rhizom. sciss. . . . .	"	6	"	54
" " gross. pulv. . . . .	"	9	"	80
Calcium carb. nativ. . . . .	100 0	3	"	13
" " " pulv. . . . .	50·0	5	"	40
" hypochloros. . . . .	"	3	"	27
" oxydat. . . . .	"	2	"	18
" " pulv. . . . .	"	4	"	35
Camphora . . . . .	"	14	"	130
† Cantharides . . . . .	"	38	—	—
† " pulv. . . . .	"	48	—	—
Carbo lign. depur. pulv. . . . .	"	5	500·0	46
Carvi fructus . . . . .	"	6	"	55
" " pulv. . . . .	"	12	"	106
Cera flava . . . . .	"	14	"	130
Chamomillae rom. flor. . . . .	"	8	"	72
" vulg. flor. gross. pulv. . . . .	"	13	"	121
Chinae cortex fusc. . . . .	"	57	"	540
" " " gross. pulv. . . . .	"	60	"	570
Chininum hydrochloric. . . . .	0·10	5	1·0	45
† Chloralum hydrat . . . . .	10·0	15	50·0	70
Chloroformium pur. venale . . . . .	50·0	30	—	—
Cinae flores . . . . .	"	7	500·0	58
" " pulv. . . . .	"	12	"	110
Cinnamomi cortex . . . . .	"	9	"	80
" " " gross. pulv. . . . .	"	12	"	106
Collodium . . . . .	"	20	—	—
Colocynthis fruct. sc. . . . .	"	60	—	—
Conii macul. herb. sc. . . . .	"	4	500·0	34
Cuprum sulfuric. . . . .	"	9	—	86
† Digitalis fol. sc. . . . .	"	5	—	—
Emplastrum diachyl. simpl. . . . .	"	11	500·0	100
Euphorbium . . . . .	"	6	—	—
" pulv. . . . .	"	14	500·0	132
† Extractum belladonnae . . . . .	5·0	31	—	—
" filic. maris . . . . .	"	34	—	—
† " hyoseyami fol. . . . .	"	23	—	—
† " nucis vomicae . . . . .	"	52	—	—
" punicae granat. . . . .	"	18	—	—
" scillae . . . . .	"	10	—	—
Ferrum sesquichl. sol. . . . .	50·0	12	—	—
" sulfuric. cr. pur. . . . .	"	4	500·0	34

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct.	gramy	ct.
Ferrum sulfuric. venale . . . . .	500·0	10	—	—
Filicis mar. rhiz. se. . . . .	50·0	5	500·0	42
„ „ „ gross. pulv. . . . .	„	9	„	83
Foeniculi fructus . . . . .	„	6	„	54
„ „ „ pulv. . . . .	„	11	„	102
Gallae gross. pulv. . . . .	„	13	„	122
Gentianae rad. se. . . . .	„	5	„	45
„ „ „ gross. pulv. . . . .	„	8	„	72
Glycerinum . . . . .	„	13	„	115
Guajacum . . . . .	„	24	„	228
Gummi arab. elect. (Hda) . . . . .	„	9	„	85
† Hydrangyrum bichl. gross. pulv. . . . .	10·0	7	50·0	33
† „ „ bijodat. rubr. . . . .	5·0	20	—	—
† „ „ chlorat. mite pulv. . . . .	„	7	50·0	62
† „ „ oxydat. flavum . . . . .	„	16	—	—
Hyoscyami fol. se. . . . .	50·0	5	500·0	46
Ipecacuanhae rad. gross. pulv. . . . .	„	87	—	—
Malapae tub. gross. pulv. . . . .	„	22	—	—
† Jodoformium . . . . .	10·0	39	—	—
Jodum . . . . .	5·0	16	—	—
Juniperi fructus . . . . .	50·0	2	500·0	15
„ „ „ gross. pulv. . . . .	„	5	„	40
Kalium carbon. crud. . . . .	„	6	„	55
„ chloricum . . . . .	„	12	„	115
„ hydro-oxyd. pur. ven. . . . .	„	39	—	—
„ hydro tartar. pulv. . . . .	„	18	500·0	168
„ hypermangan. cryst. . . . .	5·0	19	—	—
„ jodatum . . . . .	50·0	62	—	—
„ nitricum . . . . .	„	6	500·0	56
„ „ pulv. . . . .	„	9	„	82
† „ stibiat.-tart. pulv. (ven.) . . . . .	„	25	—	—
„ sulfuratum . . . . .	„	51	—	—
„ „ pro balneo . . . . .	„	8	500·0	70
„ sulfuricum . . . . .	„	6	„	52
„ „ pulv. . . . .	„	8	„	76
„ tartaric. . . . .	„	39	—	—
Kamala . . . . .	10·0	28	—	—
Kreosotum . . . . .	„	6	—	—
Linum sem. . . . .	50·0	3	500·0	27
„ „ „ plac. gr. p. . . . .	„	4	„	30
Liquiritiae rad. se. . . . .	„	5	„	48
„ „ „ decort. gross. pulv. . . . .	„	13	„	116
Magnesium carb. hydr.-oxyd. pulv. . . . .	„	16	„	148
„ sulfuric . . . . .	„	4	„	36
Malvae fol. sciss. . . . .	„	5	„	45

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	et.	gramy	et.
Manganum hyperoxyd. nat. pulv.	50·0	7	500·0	64
Mel depuratum	"	8	"	72
† Morphinum hydrochloric	0·05	2	—	—
Myrrha	50·0	28	500·0	265
" pulv.	"	33	"	304
Natrium boracic. pulv.	"	11	"	101
" carbon. cryst. venal.	"	2	"	17
" salicylic.	1·0	3	—	—
" sulfuric. cryst. venal.	50·0	2	500·0	15
† Nux vomica gross. pulv.	"	8	"	76
①leum amygdal. dule.	50·0	28	—	—
" cadinum	"	7	500·0	63
" croton. tiglli	1·0	4	—	—
" hyosciami fol. coct.	50·0	13	—	—
" jecoris aselli	"	8	500·0	72
" lauri	"	10	"	95
" lini	"	7	"	61
" olivarum (IIda)	"	9	"	80
" sinapis aether	1·0	10	—	—
" terebinth. rectific.	50·0	6	500·0	54
† Opium subt. pulv.	5·0	30	—	—
Petroleum crud. (Polonic.)	50·0	7	500·0	66
Pix liquida	"	4	"	34
Plumbum acet. venale	"	8	"	70
" " basic. solut.	"	12	"	110
" carbonic pulv.	"	8	"	73
" oxydat. pulv.	"	8	"	76
Pulvis Doveri	5·0	8	—	—
②uercus. cort. sciss.	50·0	4	500·0	34
" " gross. pulv.	"	7	"	62
Sabadillae semin.	"	9	"	85
" " pulv.	"	15	"	140
Saccharum pulv.	"	7	"	66
Salicis cort. sciss.	"	4	"	37
Salviae folia sciss.	"	8	"	72
Sapo kalinus	"	4	"	36
" medicinal.	"	12	—	—
Scillae bulbus	"	2	500·0	18
" " sicc. pulv.	"	9	"	84
Sebum ovile	"	12	"	106
† Secale cornut.	"	13	"	120
† " " pulv.	"	20	"	190
Sinapis. semin.	"	5	"	45
† Solutio arsenic. Fowleri	5·0	2	50·0	16
Species aromatic.	50·0	11	500·0	104

	Waga	Cena	Waga	Cena
	gramy	ct	gramy	ct.
Spiritus camphorat . . . . .	50·0	8	500·0	70
„ saponatus . . . . .	„	10	„	90
„ vini dilut. 70% . . . . .	„	5	„	44
Spongia press. venal. . . . .	50	29	—	—
Stibium sulfur. aur. p. ven. . . . .	50·0	33	—	—
„ „ nigr. ven. . . . .	„	4	500·0	32
„ „ „ „ pulv. . . . .	„	8	„	70
† Strychninum . . . . .	0·05	2	—	—
Styrax liquid. . . . .	50·0	14	—	—
Sulfur. sublim. lot. venal. . . . .	„	3	500·0	26
Terebinthina commun. . . . .	„	4	„	36
† Tinctura aconiti . . . . .	„	16	—	—
„ arnicae . . . . .	„	11	500·0	100
† „ belladonnae . . . . .	„	16	—	—
† „ cantharid. . . . .	„	25	—	—
† „ digitalis . . . . .	„	16	—	—
„ jodi . . . . .	„	31	—	—
„ myrrhae . . . . .	„	20	—	—
† „ nucis vomic. . . . .	„	16	—	—
† „ opii simpl. . . . .	„	52	—	—
† „ veratr. albi . . . . .	„	16	—	—
Unguentum cerussae . . . . .	„	12	500·0	108
„ glycerini . . . . .	„	16	—	—
„ hydrargyri . . . . .	„	32	—	—
„ plumb. acetic. . . . .	„	17	500·0	158
„ simplex . . . . .	„	15	„	138
„ sulfurat. . . . .	„	12	„	110
Valerianae rad. sciss. . . . .	„	6	„	54
„ „ gross. pulv. . . . .	„	9	„	83
Veratri alb. rhiz. sciss. . . . .	„	5	„	40
„ „ „ gross. pulv. . . . .	„	8	„	70
Zincum chlorat. . . . .	10·0	16	—	—
„ oxydat pur. venale . . . . .	50·0	28	—	—
„ sulfuric. „ „ . . . . .	„	5	—	—
Zingiberis rhiz. sciss. . . . .	„	13	500·0	120
„ „ gross pulv. . . . .	„	15	„	142

## T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maximas pro adulto. ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamationis:!

	Pro dosi		Pro die	
	grammata	grana	grammata	grana
<b>A</b> cidum arsenicosum . . . . .	0·006	0·08	0·012	0·16
„ carbolicum crystallisatum . . . . .	0·05	0·65	0·15	2·00
„ hydro-cyanicum (Pharmac. austr. 1855)	0·05	0·68	0·20	2·7
	sive gutt.	2		
Aconiti tubera . . . . .	0·12	1·6	0·60	8·2
Aconitinum . . . . .	0·007	0·09	0·04	0·55
Apomorphinum hydrochloricum qua emeticum (injectione subcutanea adhibendum) . . . . .	0·010	—	—	—
Aqua amygdalar. amarar. concentrata . . . . .	1·50	20·5	5·00	68·5
	sive gutt.	40		
„ laurocerasi . . . . .	1·50	20·5	5·00	68·5
	sive gutt.	40		
Argentum nitricum . . . . .	0·03	0·4	0·20	2·7
Atropinum . . . . .	0·002	0·02	0·006	0·08
„ sulfuricum . . . . .	0·002	0·02	0·006	0·08
<b>B</b> elladonnae folia . . . . .	0·15	2·0	0·60	8·2
„ radix . . . . .	0·07	1·0	0·30	4·0
<b>C</b> antharides . . . . .	0·07	1·0	0·20	2·7
Colchicinum . . . . .	0·003	0·04	0·009	0·12
Colocyntid. fruct. . . . .	0·30	4·0	1·00	13·7
Conii macul. herb. . . . .	0·30	4·0	2·00	27·4
Cuprum sulfuricum qua emeticum . . . . .	0·40	5·5	—	—
<b>D</b> igitalinum . . . . .	0·002	0·02	0·01	0·14
Digitalis folia . . . . .	0·20	2·7	0·60	8·2
<b>E</b> xtractum aconiti tuberum . . . . .	0·03	0·4	0·12	1·6
„ belladonnae foliorum . . . . .	0·10	1·4	0·40	5·5
„ „ radices . . . . .	0·05	0·7	0·20	2·7
„ cannabis indicae . . . . .	0·10	1·4	0·30	4·0
„ colocynthis . . . . .	0·10	1·4	0·40	5·5
„ cenii . . . . .	0·18	2·5	0·60	8·2
„ hyoscyami foliorum . . . . .	0·15	2·0	0·80	11·0
„ nucis vomicae . . . . .	0·04	0·55	0·20	2·7
„ opii . . . . .	0·10	1·4	0·40	5·5
<b>F</b> errum iodatum . . . . .	0·06	0·8	0·24	3·3
<b>H</b> ellebori virid. rad. . . . .	0·30	4·0	1·20	16·4
Hydrargyrum bichloratum corros. . . . .	0·01	0·13	0·04	0·05



	Pro dosi		Pro die	
	grammata	grana	grammata	grana
Hydrargyrum bijodatatum rubrum . . . . .	0·01	0·13	0·04	0·5
„ jodatatum flavum . . . . .	0·06	0·8	0·40	5·5
„ oxydatatum flavum . . . . .	0·03	0·4	0·10	1·4
Hyoseyami folia . . . . .	0·30	4·0	1·0	13·7
<b>J</b> odum . . . . .	0·03	0·4	0·12	1·6
<b>K</b> alium stibio-tartaricum . . . . .	0·30	4·0	1·00	13·7
Kreosotum . . . . .	0·04	0·55	0·16	2·2
<b>L</b> actucarium . . . . .	0·30	4·00	1·20	16·4
<b>M</b> orphinum . . . . .	0·02	0·28	0·10	1·4
„ aceticum . . . . .	0·03	0·4	0·12	1·6
„ hydro-chloricum . . . . .	0·03	0·4	0·12	1·6
<b>N</b> ux vomic. pulv. . . . .	0·12	1·6	0·50	6·8
<b>O</b> leum crotonis . . . . .	·06	0·8	0·30	4·0
Opium pulveratum . . . . .	0·15	2·0	0·50	6·8
<b>P</b> hosphorus . . . . .	0·001	0·01	0·005	0·06
Plumbum aceticum . . . . .	0·07	1·0	0·50	6·8
<b>S</b> antoninum . . . . .	0·10	1·4	0·50	6·8
Solutio arsenicalis Fowleri . . . . .	0·50	6·8	1·20	16·4
Stramonii fol. . . . .	0·25	3·3	1·00	13·7
Strychninum . . . . .	0·007	0·09	0·02	0·27
„ nitricum . . . . .	0·007	0·09	0·02	0·27
<b>T</b> inctura aconiti . . . . .	0·50	6·8	1·50	20·5
„ belladonnae . . . . .	1·00	13·7	4·00	55·0
„ cantharidum . . . . .	0·50	6·8	1·00	13·7
„ colchici seminum . . . . .	1·00	13·7	3·00	41·1
„ digitalis . . . . .	1·00	13·7	4·00	55·0
„ jodi . . . . .	0·30	4·0	1·00	13·7
„ nucis vomicae . . . . .	0·50	6·8	1·50	20·5
„ opii crocata . . . . .	0·50	6·8	2·00	27·4
„ „ simplex . . . . .	0·50	6·8	2·00	27·4
<b>V</b> eratri albi rhizoma . . . . .	0·30	4·0	1·02	16·4
Veratrinum . . . . .	0·01	0·13	0·03	0·4
Vinum colchici . . . . .	1·00	13·7	3·00	41·1
<b>Z</b> incum aceticum . . . . .	0·05	0·68	0·30	4·0
„ cyanatum . . . . .	0·005	0·06	0·012	0·16
„ sulfuricum . . . . .	0·05	0·68	0·30	4·0
„ „ qua emeticum . . . . .	0·80	11·0		

