

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim.

Rok 1889.

Wydano i rozeszono dnia 1. Stycznia.

Część I.

Nr. 1.

R o z p o r z ą d z e n i e

c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 30. Listopada 1888,
L. 20.532, dotyczące cennika leków na rok 1889.

Z powodu wydania cennika leków na rok 1889, ułożonego nakładem c. k. drukarni nadwornej i państweowej pod tytułem „Arzneitarz für das Jahr 1889 zur österreichischen Pharmakopöe vom J. 1869 und zum Anhange derselben vom J. 1878”, ogłasza się następujące postanowienie:

§. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku, tudzież uprawnieni do utrzymywania domowej apteki lekarze i chirurgowie, mają, począwszy od 1. Stycznia 1889 r., zastosować się do tego nowego cennika lekarstw, którego też jeden drukowany egzemplarz posiadać mają.

§. 2.

Artykuły, o których wydawaniu istnieją osobne ograniczające przepisy i które zatem w tym cenniku oznaczone są krzyżykiem (†), mogą być wydawane tylko w skutek zwyczajnej ordynacji uprawnionego w tej mierze lekarza, chirurga lub weterynarza.

§. 3.

Przy przyrządzaniu i wydawaniu lekarstw, wskazówki lekarskiej recepty powinny być we wszystkich szczegółach dokładnie przestrzegane.

Recepty jednak w których przepisane w dodatku (str. 31) dawki maksymalne pewnego środka leczniczego przekroczone zostały, mogą być ekspe-

dyowane w sposób ordynacją wskazany tylko w takim razie, jeżeli do oznaczonej wagi dodany został przez lekarza wykrzyknik w nawiasie (!).

Jeżeli zachodzi obawa, że z lekarstwem stać się może jakieś nadużycie, natenczas winien lekarz ordynujący w recepcie dopisać klauzulę „ne repetatur” a aptekarzowi wzbronionem jest wydawać lekarstwo powtórnie na receptę taką klauzulą „ne repetatur” zaopatrzoną.

§. 4.

Przy obliczeniu ceny materyałów leczniczych, nie zawartych w farmakopei, krajowe władze polityczne postępować mają według tych samych zasad, według których oznaczoną bywa cena dla materyałów leczniczych, zawartych w farmakopei.

§. 5.

Pijawki nie mają być uważane za przedmiot leczniczy. Cena tychże dla aptekarzy ustanawia się na 10 ct. za sztukę.

Od ceny tej nie będzie potrącony procent tym rachunkozdawcom, którzy na koszt funduszów publicznych lekarstw dostarczają.

Wszyscy aptekarze są obowiązani mieć zapas pijawek.

§. 6.

Nie mogą być ekspedyowane recepty z przypiskiem „secundum meam praescriptionem” lub z inną podobną uwagą, któraby wskazywała na tajemnicę lub porozumienie z lekarzem.

§. 7.

Jeżeli na recepcie znajduje się przypisek „flat expeditio simplex”, aptekarzowi wolno policzyć tylko naczynia, które w cenniku jako najtańsze są oznaczone.

§. 8.

Przy wydawaniu artykułów o jednej cenie, takowa ma być do każdej ilości zastosowaną; co do artykułów zaś z dwójakiemi cenami, należy podług ceny niższej obliczać dopiero przy wydaniu większej ilości.

Jeżeli jednak w skutek kilkakrotnego policzenia ceny przepisanej za dawki mniejszej wagi przekroczoną zostaje zniżona cena dla większej ilości, to w takim razie ostatnia cena ma być zastosowana.

§. 9.

Na każdej recepcie, według której w publicznej lub domowej aptece lekarstwo zostało sporzązone lub wydane, ma być należytość dokładnie cyframi napisaną i osobno oznaczoną cena za materyały, za robotę i naczynia.

Jeżeli należytość w recepcie nie dosięga jednego centa, może być za cały cent policzona. Jeżeli zaś za pewien artykuł oprócz jednego lub więcej centów przypada jeszcze do wypłaty ułamkowa część centa, to w takim razie ułamkowa część poniżej 0·5 ma być całkiem opuszczona, a część ułamkowa wynosząca 0·5 lub więcej, może być za cały cent policzona.

Za aqua communis w jakiejkolwiek ilości, można policzyć jeden cent z wyjątkiem wypadków, jeżeli jest użyta do odwarów lub nalewów.

Aptekarz, który oznaczył cenę lekarstwa, powinien oznaczyć na recepcie oprócz daty i ceny także firmę apteki; a ten, który lekarstwo wydaje, powinien zawsze na sygnaturze umieścić datę ekspedycji i nazwisko swoje.

§. 10.

Jeżeli recepty zapisane są według dawniejszej wagi lekarskiej, przemiana nastąpić ma według poniżej podanej tabeli:

Wagę		należy zmienić na centigramy	
$\frac{1}{8}$ grana	.	0·02	.
$\frac{1}{2}$ "	.	0·04	.
1 "	.	0·07	.
2 "	.	0·15	.
3 "	.	0·20	.
4 "	.	0·30	.
5 "	.	0·35	.
6 "	.	0·40	.
7 "	.	0·50	.
8 "	.	0·55	.
9 "	.	0·60	.
10 "	.	0·70	.
12 "	.	0·90	.
14 "	.	1·00	(1 gramm) —
15 "	.	1·05	(1 ") (5)
16 "	.	1·10	(1 ") (10)
18 "	.	1·25	(1 ") (25)
20 (1skrupuła)	.	1·50	(1 ") (50)
30 granów ($\frac{1}{2}$ drachmy)	.	2·20	(2 gramy) (20)
40 " (2 skrupułów)	.	3·00	(3 ") —
60 " (1 drachma)	.	4·50	(4 ") 50
120 " (2 drachm)	.	9·00	(9 ") —
180 " (3 drachm)	.	13·50	(13 ") 50
240 " ($\frac{1}{2}$ uncyi)	.	17·50	(17 ") 50
480 " (1 uncya)	.	35·00	(35 ") —

§. 11.

Lekarstwa wolno wydawać za ceny niższe od taksy; jednak w takim razie należy na recepcie oznaczyć cyframi tak należytość według cennika przypadającą, jak i należytość dobrowolnie zniżoną.

Jednakże lekarstwa wydawane za cenę niższą od taksy, powinny posiadać takie przymioty i powinny być tak prawdziwe i czyste, jak farma-kopea przepisuje; także co do wagi nie wolno czynić ujmy.

§. 12.

Lekarze i chirurgowie uprawnieni do utrzymywania aptek domowych i przyrządów na wypadki nagłe, mają sprowadzać potrzebne przetwory chemiczne i złożone środki lecznicze tylko od aptekarzy i wykazać się w tej mierze osobnemi książeczkami odbioru. W książeczkach tych mają być nazwiska i waga lekarstwa, tudzież czas sprowadzenia dokładnie wyrażone i podpisem aptekarza stwierdzone.

Zniżenie ceny pozostawia się w takim wypadku obopólnej ugodzie.

§. 13.

Co do lekarstw dla zwierząt, ma być zastosowany cennik na końcu podany.

Za czynności receptowe i za naczynia wolno przy wydawaniu lekarstw dla zwierząt zastosować ten sam cennik, który obowiązuje co do lekarstw dla ludzi.

§. 14.

Każde przekroczenie powyższych przepisów, podпадa o ile nie może być zastosowana ogólna ustawa karna, karze pieniężnej do 100 zł. lub karze aresztu do 14 dni (Rozp. minister. z 30. Września 1857, Dz. u. p. Nr. 198).

§. 15.

Istniejące oprócz tych postanowień przepisy o sprowadzaniu, utrzymywaniu i sprzedaży towarów leczniczych, mają nadal obowiązywać.

Taaffe w. r.

Cennik środków leczniczych farmakopei.

		Waga	Cena	Waga	Cena
		gramy	et.	gramy	et.
Absinthii herba sciss.	.	50·0	5	—	—
"	subt. pulv.	10·0	5	—	—
Acetum	.	100·0	3	—	—
"	aromaticum	50·0	6	250·0	25
"	pyrolignosum crudem	100·0	4	—	—
"	rectificat	50·0	6	250·0	25
"	scillae	10·0	1	—	—
Acidum aceticum conc.	.	"	4	50·0	17
"	dilut.	50·0	5	250·0	22
† "	arsenicosum subt. pulv.	0·01	1	—	—
az do 0·10	każdy	0·10	az do 1 0	—	1
Za każdą dalszą ilość	.	—	—	—	—
Acidum benzoicum	.	1·0	9	—	—
† "	carbolium *)	10·0	5	50·0	20
"	chromicum.	1·0	3	—	—
"	citricum	10·0	10	—	—
"	subt. pulv.	"	12	—	—
"	hydrochlor. conc. pur.	"	3	—	—
"	crud.	100·0	8	—	—
"	dilut. pur.	50·0	9	—	—
"	nitricum conc. pur.	10·0	2	—	—
"	crudum	100·0	9	—	—
"	dilut. purum	50·0	8	—	—
"	phosphoricum	10·0	10	—	—
"	salicylicum	1·0	3	—	—
"	sulfuricum anglic.	100·0	6	—	—
"	conc. pur.	10·0	2	—	—
"	dilut. pur.	50·0	5	—	—
"	tannicum	5·0	16	50·0	140
"	tartaricum	10·0	5	—	—
"	subt. pulv.	"	6	50·0	25
† Aconitum	.	0·01	3	—	—
† Aconiti tubera sciss.	.	10·0	2	—	—
Aether aceticus	.	"	17	—	—
" crudus	.	100·0	12	500·0	52
" depuratus	.	10·0	4	50 0	16
Agaricus chirurgorum	.	50·0	15	—	—
† Aloë	.	"	8	—	—
† "	subt. pulv.	10·0	3	—	—
Althaeæ herba sciss.	.	50·0	5	250·0	20
" radix sciss.	.	8	"	35	—
" supt. pulv.	.	10·0	6	—	—

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Alumen		50·0	4	—	—
" subt. pulv.		10·0	2	50·0	8
" ustum		50·0	6	—	—
" " subt. pulv.		10·0	3	—	—
Alumina hydrica		29	—	—	—
Ammonia		50·0	7	250·0	28
Ammoniacum		—	11	—	—
" subt. pulv.		10·0	5	—	—
Ammonium aceticum solut.		—	5	—	—
" carbonicum		50·0	7	—	—
" chloratum crudum		—	5	—	—
" " depur.		10·0	3	—	—
Amygdalae amarae		50·0	10	—	—
" dulces		—	10	—	—
Amylum pulv.		—	8	250·0	35
Angelicae rad. sciss.		50·0	6	—	—
" subt. pulv.		10·0	5	—	—
Anisi stellati fructus		50·0	18	—	—
" " " rud. tus.		—	22	—	—
" " " subt. pulv.		10·0	8	—	—
" vulgaris fructus		50·0	8	—	—
" " " supt. pulv.		10·0	5	—	—
† Apomorphinum hydrochloricum		0·01	3	—	—
† Aqua amygd. amar. conc.		—	50	—	—
" diluta		10·0	1	50·0	4
" aromat. spirit.		50·0	6	250·0	25
" aurant flor.		—	21	—	—
" calcis		100·0	2	500·0	6
" carminativa		50·0	6	250·0	25
" chamomillae		—	5	—	20
" chlori		10·0	3	50·0	12
" cinnamom simpl.		50·0	5	250·0	20
" spirit.		—	11	—	50
" destillata		100·0	3	500·0	10
" foeniculi		50·0	4	—	—
" kreasoti		—	5	250·0	20
† laurocerasi		10·0	5	50·0	22
" melissae		50·0	6	250·0	25
" menthae pip.		—	6	—	25
" plumbica		—	5	—	15
" rosarum		—	5	—	21
" rubi idaei		—	5	—	20
" vegeto-mineralis Goulardi		100·0	6	500·0	15
† Argentum nitricum cryst.		—	1·0	13	—
" " cum kalio nitrico		—	1·0	8	—

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
† Argentum nitricum fusum	.	1·0	17	10·0	145
Arnicae flores	.	50·0	6	—	—
" folia sciss.	.	"	5	—	—
" radix sciss.	.	"	8	—	—
Arrow-root	.	"	16	250·0	70
Asa foetida	.	"	11	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
† Atropinum sulfuricum	.	0·01	2	—	—
Aurantii fructus cort. sciss.	.	50·0	8	—	—
" " " flaved. sciss.	.	"	36	—	—
" " " subt. pulv.	.	10·0	11	—	—
" folia sciss.	.	50·0	12	—	—
Axungia porci	.	"	10	250·0	45
Balsamum copaivae	.	10·0	8	—	—
" peruvianum	.	"	13	—	—
" vitae Hoffmanni	.	"	8	50·0	35
† Belladonnae folia sciss.	.	"	2	—	—
† " " gross. pulv.	.	"	3	50·0	10
† " " subt. pulv.	.	"	4	—	—
† " radix sciss.	.	"	3	—	—
† " " subt. pulv.	.	"	5	—	—
Benzoë	.	50·0	30	—	—
Bismuthum subnitricum	.	1·0	7	—	—
Calami rhizoma sciss.	.	50·0	7	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Calcium carbonic. nativ.	.	50·0	2	250·0	8
" " " pulv.	.	"	10	"	45
" " purum	.	10·0	22	—	—
" chloratum fusum	.	50·0	29	—	—
" hypochlorosum	.	"	4	250·0	18
" oxydatum	.	100·0	4	—	—
" " pulv.	.	50·0	4	—	—
" oxysulfuratum	.	"	23	—	—
" " solutum	.	"	10	250·0	40
" phosphoricum	.	5·0	24	—	—
Calumbae radix sciss.	.	50·0	11	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Camphora	.	50·0	16	250·0	65
Cannabis indicae herba sciss.	.	10·0	2	—	—
† Cantharides	.	"	11	—	—
† " subt. pulv.	.	"	15	—	—
Capilli Veneris herba sciss.	.	50·0	10	—	—
Caragaheen sciss.	.	"	10	—	—
Carbo ligni depurat. subt. pulv.	.	"	8	250·0	32
Cardamomi sem.	.	10·0	25	—	—

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Caricae sciss.	.	500	10	—	—
Carvi fructus	.	"	6	—	—
"	subt. pulv.	100	5	—	—
Caryophylli	.	500	24	—	—
"	subt. pulv.	100	9	—	—
Cascarillae cort.	.	500	10	—	—
"	" rūd. tus.	"	13	—	—
"	subt. pulv.	100	5	—	—
Cassia fistula	.	500	6	—	—
Castoreum canadens	.	0·10	2	—	—
"	subt. pulv.	"	3	—	—
Centaurii herb. sciss.	.	500	13	—	—
Cera alba	.	500	27	—	—
" flava	.	"	17	—	—
Ceratum cetacei	.	100	8	500	35
" fuscum	.	"	5	—	—
Cetaceum	.	500	22	—	—
Chamomillae roman. flor.	.	"	11	—	—
" vulgar flor.	.	"	14	2500	60
" " " gross. pulv.	.	"	22	"	100
" " " subt. pulv.	.	100	6	—	—
Chinae calisayae cortex	.	500	65	—	—
" " " gross. pulv.	.	"	68	—	—
" " " subt. pulv.	.	100	20	—	—
" cortex fuscus	.	500	43	—	—
" " " gross. pulv.	.	"	46	—	—
" " " subt. pulv.	.	100	15	—	—
" ruber.	.	500	132	—	—
" " " gross. pulv.	.	"	137	—	—
k " " " subt. pulv.	.	100	38	—	—
Chinidinum sulfuricum	.	10	8	—	—
Chininum	.	010	3	—	—
" bisulfuric.	.	"	2	10	15
" hydrochloricum	.	"	3	10	25
" sulfuricum	.	0·10	1	10	7
" tannic.	.	0·10	1	10	8
† Chloralum hydrat.	.	100	17	—	—
† Chloroformium *)	.	"	8	500	32
Cinae flores	.	500	8	—	—
" " subt. pulv.	.	100	6	—	—
Cinnamomi cortex	.	500	9	—	—
" " " subt. pulv.	.	100	4	—	—
Citri fructus cortex sciss.	.	500	7	—	—
" " " corticis flaved. sciss.	.	"	33	—	—

*) Porównaj Minist. rozp. z 1. sierpnia 1888 Dz. ust. p. Nr. 131 ust. 3.

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Citri fructus corticis flaved. subt pulv.	.	10 0	11	—	—
† Coffeignum	.	0·10	2	—	—
† Colchicinum	.	0·01	2	—	—
† Colchici sem.	.	10 0	2	—	—
Collodium	.		5	—	—
Collyrium adstring. luteum	.	50·0	18	250 0	75
† Colocynthidis fruct sciss.	.	10 0	16	50·0	66
† " mac. herb. subt. pulv.	.	"	25	—	—
† Conii mac. herb.	.	"	1	—	—
† " " gross. pulv.	.	50·0	8	250.0	35
† " " subt. pulv.	.	10 0	4	—	—
Coriandri sem.	.	50·0	4	—	—
Crocus	.		1·0	17	—
" pulv.	.	"	20	—	—
Cubebae fruct.	.	50 0	90	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	25	—	—
Cuprum aluminatum	.	"	12	—	—
† " sulfuricum *)	.	"	3	—	—
Cydoniae sem..	.	50·0	28	—	—
Decoctum Zittmanni fortius	.	250 0	51	500·0	59
" mitius	.	"	42	"	47
† Digitalinum depurat.	.	0·01	10	—	—
† Digitalis fol. sciss.	.	10·0	2	—	—
† " " subt. pulv.	.	"	4	—	—
Dulcamarae caules sciss.	.	50 0	3	—	—
Elaeosacchara	.			Patrz cennik robót aptek p. 22.	
Electuarium aromaticum	.	10·0	4	—	—
" " c. opio	.	"	6	—	—
" lenitivum	.	50·0	28	250 0	120
Elemi	.				
Emplastrum anglicanum	.		"		
" cantharidum	.	10□ em.	4	—	—
" perpetuum	.	10·0	12	50 0	50
" cerussae	.	"	19	—	—
" conii maculati	.	"	4	50·0	16
" de meliloto	.	"	4	—	18
" diachylon comp.	.	50·0	20	250·0	90
" " linteo extens.	.	100□ em	6	500□ em	25
" simplex	.	50·0	14	250·0	60
" hydrargyri	.	"	34	"	150
" minii adustum	.	10·0	5	50 0	22
" oxycroceum	.	"	20	"	90
" saponatum	.	"	5	"	22

*). Porównaj Minist. rozp. z 1. sierpnia 1884, Dz. ust. p. Nr. 131 ust. 2.

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
		"	"	"	" 13.
Patrz cennik robót aptek. p. 12.					
Emulsio amygdalina
" oleosa
† Euphorbium	.	10·0	2	—	—
† " subt. pulv.	.	"	5	—	—
† Extractum aconiti	.	1·0	7	—	—
† " aloës	.	5·0	6	—	—
† " belladonnae	.	1·0	8	—	—
† " calumbae	.	5·0	33	—	—
† " cannabis indicae	.	1·0	8	—	—
" centaurii	.	5·0	12	—	—
" chelidonii	.	"	33	—	—
" chinae fusc.	.	"	42	—	—
" colocynthidum	.	1·0	16	—	—
" conii maculati	.	"	6	—	—
" cubebarum	.	5·0	47	—	—
" filicis maris	.	"	40	—	—
" gentianae	.	"	6	—	—
" graminis	.	10·0	9	50·0	40
" hellebori virid.	.	1·0	8	—	—
" hyoscyami fol.	.	"	6	—	—
" liquiritiae	.	5·0	9	—	—
" malatis ferri	.	"	5	—	—
" nucis vomicae	.	1·0	13	—	—
" opii aquos.	.	"	17	—	—
" puniceae granat.	.	5·0	21	—	—
" quassiae	.	"	30	—	—
" ratanhæ	.	"	30	—	—
" rhei	.	"	34	—	—
" scillæ	.	"	11	—	—
" secalis cornuti	.	1·0	7	—	—
" taraxaci	.	10·0	7	50·0	30
" trifolii fibrini	.	5·0	6	—	—
Fel tauri depuratum	.	1·0	12	—	—
Ferrum carbonic. sacchar.	.	5·0	6	50·0	50
" hydro oxydat dialysat. liquid.	.	10·0	3	"	10
" jodatum saccharatum	.	5·0	11	—	—
" lacticum	.	"	9	—	—
" oxydato-oxydulatum	.	"	14	—	—
" phosphoricum	.	5·0	15	—	—
" pulveratum	.	10·0	3	—	—
" sesquichlor. cryst.	.	"	5	50·0	20
" " solut.	.	"	4	"	15
" sulfuric. cryst.	.	"	2	"	7
" et sodium pyrophosphoric.	.	1·0	2	—	—
Filicis mar. rhiz. sciss.	.	50·0	8	—	—

		Wega gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Filicis mar. rhiz. subt. pulv.	.	10·0	6	—	—
Foeniculi fruct.	.	50·0	7	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Galbanum	.	50·0	24	—	—
" pulv.	.	10·0	9	—	—
Galeopsidis herb. sciss.	.	50·0	10	250·0	45
Gallae	.	"	12	—	—
Gelatina caragaheen	.	10·0	24	50·0	30
" lichen. island.	.	"	24	"	32
" " pulv.	.	"	10	—	—
" liquiritiae pellucida	.	50·0	44	—	—
Gentianae rad. sciss.	.	"	6	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
Globuli martiales	.	1 sztuka	20	—	—
Glycerinum	.	50·0	12	250·0	53
Graminis rhiz. sciss.	.	"	4	—	—
Guajacum	.	"	25	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	8	—	—
Guarana pulv.	.	1·0	6	—	—
Gummi arabicum	.	50·0	56	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	15	50·0	64
† Hellebori viridis rad. sciss.	.	50·0	14	—	—
Hirudo	.	1 sztuka	10 ct.	—	—
Hydrargyrum	.	50·0	40	—	—
† bichlor. ammon.	.	1·0	3	—	—
† " corros. pulv.	.	"	1	—	—
† " bijodat. rubr.	.	"	4	—	—
† " chlorat. mite pulv.	.	"	2	—	—
† " " via humida	.	"	4	—	—
† " jodatum flavum	.	"	5	—	—
† " oxydatum flavum	.	"	4	—	—
Hydromel infantum	.	10·0	5	50·0	20
† Hyoscyami fol. sciss.	.	"	2	"	6
† " gross. pulv.	.	50·0	10	250·0	45
Ichthyocolla	.	10·0	33	—	—
Infusum laxativum	.	"	4	50·0	14
† Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	.	1·0	4	—	—
† " subt. pulv.	.	"	5	—	—
Ireos florent. rhiz. subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Jaceae herb. sciss.	.	50·0	5	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
† Jalapae tub. subt. pulv.	.	"	8	50·0	30
† Jodoformium	.	1·0	6	10·0	51
† " subt. pulv.	.	"	7	"	62
† Jodum	.	"	6	"	50
				2*	

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Juniperi fruct.	.	50·0	2	—	—
" " rud. tus.	.	"	6	—	—
Kalium acetic. solutum	.	10·0	5	—	—
" bromatum	.	"	9	50·0	39
" pulv.	.	"	10	—	—
" carbonicum crudum	.	100·0	15	—	—
" depurat.	.	10·0	4	—	—
" solut	.	"	2	—	—
" chloricum	.	"	3	—	—
" pulv.	.	"	4	—	—
" ferro-tartaricum	.	"	25	—	—
" hydro-oxydatum	.	"	10	50·0	40
" hydro-tartaricum pulv.	.	"	6	"	25
" hypermanganicum cryst.	.	"	41	—	—
" jodatum	.	"	30	50·0	118
" manganicum crudum	.	"	8	—	—
" natrio-tartaricum	.	"	4	50·0	15
" " pulv.	.	"	5	"	20
" nitricum	.	"	2	—	—
" " subt. pulv.	.	"	3	—	—
† " stibio-tartaricum pulv.	.	1·0	2	—	—
" sulfuratum	.	10·0	12	—	—
" " pro balneo	.	50·0	9	250·0	40
" sulfuricum	.	"	6	—	—
" " pulv.	.	10·0	3	—	—
" tartaricum pulv.	.	"	10	—	—
Kamala	.	1·0	4	—	—
Kousso sciss.	.	50·0	19	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	7	—	—
† Kreosotum	.	5·0	10	—	—
Lauri fruct gross. pulv.	.	50·0	7	250·0	30
" " subt. "	.	10·0	3	—	—
Lavandulae flor.	.	50·0	24	250·0	100
Lichen islandicus sciss.	.	"	6	—	—
Lignum campechian. sciss.	.	10·0	1	—	—
Linimentum ammoniatum	.	50·0	16	—	—
" saponato-camphoratum	.	"	14	—	—
Lini sem.	.	"	4	—	—
" " pulv.	.	"	12	250·0	50
" " placent. pulv.	.	"	4	"	16
Liquiritiae rad. sciss.	.	"	6	—	—
" " decort. subt. pulv.	.	10·0	6	—	—
Liquor acidus Halleri	.	"	3	—	—
" ammonii anisat.	.	"	4	—	—
Lobeliae inflatae herb. sciss.	.	"	3	—	—

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Lupulinum	.	1·0	1	—	—
Lycopodium	.	50·0	25	250·0	105
Malacis	.	5·0	5	—	—
Magnesium carbonic. hydro oxydatum subt. pulv.		10·0	4	50·0	16
" citricum		5·0	14	—	—
" hydro-oxydatum		50·0	13	—	—
" laeticum		5·0	15	—	—
" oxydatum		10·0	14	50·0	60
" sulfuricum		50·0	5	250·0	20
Maltum	.	"	7	—	—
Malvae flores	.	"	11	—	—
" folia sciss.	.	"	5	—	—
Manganum hyperoxyd. nativ. subt. pulv.	.	"	11	—	—
Manna calabrina electa	.	10·0	3	50·0	11
canellata	.	"	8	—	—
Massa pilularum Ruffi	.	5·0	13	—	—
Mastiche	.	10·0	9	—	—
subt. pulv.	.	"	12	—	—
Mel depuratum	.	50·0	10	250·0	40
" rosatum	.	"	17	—	—
Meliloti herb. sciss.	.	"	5	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
Melissae folia sciss.	.	50·0	10	250·0	41
Menthae crisp. fol. sciss.	.	"	12	"	50
" piper. " "	.	"	12	"	50
" " subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Millefolii herb. sciss.	.	50·0	5	—	—
Mixtura gummosa	.	Patrz cennik robót aptek. p. 7)			
† Morphinum	.	0·05	3	—	—
† hydrochlor.	.	"	2	—	—
Mucilago cydoniae semin.	.	10·0	3	50·0	12
" gummi arabic.	.	"	7	"	30
Myrrha subt. pulv.	.	"	10	—	—
Natrium aceticum	.	5·0	4	—	—
" boracicum pulv.	.	10·0	3	50·0	12
" carbonic cryst.	.	100·0	10	—	—
" dilaps.	.	10·0	4	—	—
" hydro-carbonic. pulv.	.	50·0	5	250·0	22
" phosphoricum	.	5·0	3	—	—
" salicylicum	.	1·0	3	—	—
" silicieum	.	50·0	10	250·0	45
" sulfuricum cryst.	.	"	8	"	35
" dilapsum	.	10·0	4	—	—
Nux moschata	.	50·0	44	—	—
" " pulv.	.	10·0	12	—	—

		Waga gramy	Cena at.	Waga gramy	Cena et.
† Nux vomica gross. pulv.	.	10 0	3	—	—
† " " subt. pulv.	.	"	6	—	—
Oleum amygdal. dule.	.	50 0	30	250·0	135
" anisi	.	1·0	3	—	—
" aurant. cort.	.	"	6	—	—
" flor.	.	"	84	—	—
" bergamottae	.	"	3	—	—
" cacao	.	10 0	5	50 0	22
" cadinum	.	50·0	8	—	—
" camphoratum	.	10·0	5	50 0	22
" carvi	.	1·0	2	—	—
" cariophyllor.	.	"	3	—	—
" cinnamomi	.	"	4	—	—
" citri	.	"	2	—	—
† " croton. tiglii	.	"	4	—	—
" foeniculi	.	"	2	—	—
" hyoscyam fol. coctum	.	50·0	15	250·0	68
" jecoris aselli	.	"	6	—	26
" juniperi	.	1·0	2	10·0	10
" lauri	.	50·0	10	250·0	42
" lavandulae	.	1·0	3	—	—
" lini	.	50·0	8	—	—
" macidis	.	1·0	5	—	—
" menthae crisp.	.	"	9	—	—
" piper	.	"	15	—	—
" nucis moschatae	.	"	2	—	—
" olivarum	.	50·0	14	250·0	53
" ricini	.	"	13	—	—
" rosarum	.	1·0	103	1 kropla	4
" rosmarini	.	1·0	1	—	—
" sinapis aether.	.	"	12	—	—
" terebinth. rectif.	.	50·0	7	250·0	31
" valerianae	.	1·0	13	—	—
Olibanum subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Ononidis rad. sciss.	.	50·0	4	—	—
† Opium subt. pulv.	.	1·0	5	—	—
Origani herb. sciss.	.	50·0	5	—	—
Oxymel scillae.	.	10·0	3	50·0	12
" simplex	.	"	3	"	12
Papaveris Rhoeados flor. sciss.	.	50·0	24	—	—
† " somnifer. fruct. immaturi	.	"	5	—	—
Pasta dentifricia dura	.	"	50	—	—
" mollis	.	"	50	—	—
" gummos. albuminat.	.	"	60	—	—
" liquiritiae flava	.	"	43	—	—

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Pastilli e natrio hydro carbon.	.	30 plac	40	—	—
Petroleum rectifie.	.	50·0	18	—	—
Pilulae laxantes	.	5·0	10	—	—
Pix liquida	.	50·0	5	—	—
† Plumbum aceticum	.	10·0	4	—	—
" basic. sol.	.	"	4	50·0	16
" solut.	.	"	2	"	8
" carbonic. pulv.	.	50·0	12	—	—
" hyperoxydat. rubr. pulv.	.	"	10	—	—
" oxydatum pulv.	.	"	14	—	—
Potio magnes. citric. efferv.	.	1 dawka	54	—	—
Pulpa cassiae	.	50·0	48	—	—
" tamarindi depurata.	.	"	25	—	—
Pulvis aërophorus	.	10 dawek	35	—	—
" Seidlitzensls.	.	"	85	—	—
" dentifric. alb.	.	10·0	6	—	—
" " niger	.	10·0	13	—	—
" Doveri	.	1·0	2	—	—
" gummosus	.	10·0	7	50·0	30
Punicae granat. rad. cort. rud. tus.	.	50·0	26	—	—
" " " subt. pulv.	.	10·0	8	—	—
Pyrethri rad. sciss.	.	50·0	13	—	—
Quassiae lign. sciss.	.	"	6	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Quercus cort. sciss.	.	50·0	4	—	—
" " rud. tus.	.	"	8	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
" sem. tost. pulv.	.	50·0	9	250·0	40
Ratanhae rad. sciss.	.	"	16	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	10	—	—
† Resina jalapae	.	1·0	12	10·0	105
" pini	.	50·0	2	—	—
Rhei radix	.	10·0	18	50·0	75
" " sciss.	.	"	19	"	80
" " subt. pulv.	.	1·0	3	10·0	22
Roob juniperi	.	50·0	38	250·0	160
" sambuci	.	"	20	"	90
Rosae centifol. flor.	.	"	23	—	—
Rosmarini fol. sciss.	.	50·0	3	—	—
Rothulæ menthae piper.	.	10·0	5	50·0	20
Sabadillæ semen.	.	50·0	5	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	5	50·0	20
† Sabinae summitat. sciss.	.	10·0	3	—	—
† Saccharum " subt. pulv.	.	"	5	—	—
		"	3	50·0	11

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Sacharum lactis subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Salep. gross. pulv.	.	"	8	—	—
" subt. pulv.	.	"	11	—	—
Salicis cort. sciss.	.	50·0	5	—	—
Salviae folia sciss.	.	"	8	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
Sambuci flor.	.	50·0	9	—	—
" gross. pulv.	.	"	15	250·0	65
† Santoninum	.	0·10	2	—	—
Sapo kaliaus.	.	50·0	6	250·0	25
" medicinalis	.	10·0	3	—	—
" subt. pulv.	.	"	6	—	—
" picis	.	50·0	50	—	—
" sulfuratus	.	"	50	—	—
" venetus	.	"	8	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
Sarsaparillae rad. sciss.	.	50·0	30	250·0	125
Scillae bulb. sicc. subt. pulv.	.	1·0	2	—	—
Sebum ovile	.	50·0	13	—	—
† Secale cornut.	.	10·0	4	—	—
† " subt. pulv.	.	1·0	1	—	—
Senegae rad. sciss.	.	50·0	28	—	—
Sennae alexand. fol.	.	"	24	250·0	103
" " subt. pulv.	.	10·0	8	—	—
" " sine resina	.	50·0	58	—	—
" Tinnevelly fol.	.	"	13	250·0	55
Serpilli herb. sciss.	.	50·0	4	—	—
Serum lactis	.	Patrz cennik robót aptek. p. 14.			
Sinapis sem.	.	50·0	5	—	—
" pulv.	.	"	10	250·0	45
† Solutio arsenical. Fowleri	.	1·0	1	—	—
Species althaeae	.	50·0	7	250·0	30
" amaricantes	.	"	9	"	40
" aromaticae	.	"	18	"	80
" pro catalpl.	.	"	22	"	100
" emollientes.	.	"	9	"	40
" pro catalpl.	.	"	13	"	60
" laxantes St. Germain	.	"	50	—	—
" pectorales	.	"	8	250·0	35
Spilanthe olerac. herb. sciss.	.	"	17	—	—
Spiritus aetheris	.	"	18	250·0	75
" anisi	.	"	9	—	—
" aromatic.	.	"	20	250·0	90
" camphorat.	.	"	9	"	40
" carvi.	.	"	9	—	—

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Spiritus cochleariae		50·0	12	250·0	50
,, ferri sesquichlor. aeth.		10·0	8	—	—
,, lavandulae		50·0	20	—	—
,, menthae piper.		"	14	250·0	60
,, rosmarini		"	17	—	—
,, saponatus		"	12	250·0	50
,, sapon. kalin.		28	—	—	—
,, sinapis		5·0	3	50·0	20
,, vini conc. 90%		50·0	7	250·0	30
,, " dilut. 70%		"	6	"	25
Spongia pressa		5·0	57	—	—
† Stibium chlorat.		10·0	18	—	—
,, sulfur. aurant.		1·0	4	—	—
,, " nigr.		50·0	6	—	—
,, " subt. pulv.		"	14	—	—
† Stramonii fol. sciss.		10·0	1	—	—
† Strychninum		0·01	1	—	—
† " nitricum		"	1	—	—
Styrax liquid.		10·0	4	50·0	16
Succus liquiritiae pulv.		"	8	"	35
Sulfur praecipitat.		"	13	"	60
,, sublimatum		50·0	16	250·0	70
Syrupus acetos. citri		10·0	6	50·0	25
,, althaeae		"	3	"	10
,, amygdalinus		"	4	"	16
,, aurantior cort.		"	3	"	12
,, capillor ven.		"	4	—	—
,, cinnamomi		"	5	—	—
† " diacodii		"	3	50·0	10
,, ferri jodati		"	13	"	55
† " ipecacuanhae		"	5	—	—
,, mannatus		"	3	50·0	12
,, mororum		"	3	"	12
,, rhei		"	3	"	12
,, ribium		"	3	"	12
,, rubi idaei		"	3	"	12
,, simplex		"	2	"	8
Tabulae althaeae		50·0	22	—	—
Tamarindi pulpa		"	7	—	—
Taraxaci herba sciss.		"	5	—	—
,, radix sciss.		"	5	—	—
Terebinthina comm.		"	5	—	—
Thea Pecco		"	70	—	—
Tiliae flores sciss.		"	9	—	—
Tinctura absinthii comp.		10·0	3	50·0	12

			Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.	
†	Tinctura aconiti .	.	.	5·0	3	50·0	25
"	amara .	.	10·0	4	"	"	16
"	arnicae .	.	"	3	"	"	12
"	aurantii cort. .	.	"	4	"	"	16
†	belladonnae .	.	5·0	3	"	"	25
"	benzoës .	.	10·0	4	"	"	16
†	cantharidum .	.	5·0	4	"	"	35
"	cascarillae .	.	10·0	6	—	—	
"	castorei canad. .	.	"	62	—	—	
"	chamomillae .	.	"	3	50·0	12	
"	chinae comp. .	.	"	5	"	22	
"	cinnamomi .	.	"	3	"	"	12
†	colchici .	.	5·0	3	50·0	25	
†	digitalis .	.	"	3	"	25	
"	guajaci .	.	10·0	4	"	"	16
†	ipecacuanhae .	.	5·0	8	"	"	70
†	jodi .	.	"	5	"	"	45
†	lobeliae .	.	"	3	"	"	25
"	malatis ferri .	.	10·0	8	"	"	35
"	myrrhae .	.	"	5	"	"	22
†	nucis vomicae .	.	5·0	4	"	"	35
†	opii crocat. .	.	"	18	"	"	165
†	opii simpl. .	.	"	5	50·0	45	
"	ratanhae .	.	10·0	5	"	"	22
"	rhei aquos. .	.	"	4	"	"	16
"	rhei vinosa Darelli .	.	"	13	"	"	60
"	spilanthi olerac. comp .	.	5·0	3	"	"	25
"	valerianae .	.	10·0	4	"	"	16
†	veratri albi .	.	5·0	3	"	"	25
Trifolii fibrini herb.	.	.	50·0	6	—	—	
"	subt. pulv. .	.	10·0	4	—	—	
Trochisci ipecacuanhae .	.	.	5·0	7	—	—	
"	santonini .	.	"	10	—	—	
Unguentum aromaticum	.	.	10·0	5	50·0	20	
"	Autenriethi .	.	Patrz cennik robót aptek. p. 30.				
"	cerussae .	.	10·0	4	50·0	16	
"	diachylon Dr. Hebra .	.	"	8	"	36	
"	emolliens .	.	"	9	"	40	
"	glycerini .	.	"	5	"	20	
"	hydrargyri .	.	"	8	"	36	
"	juniperi .	.	"	5	"	20	
"	plumbi acetici .	.	"	5	"	20	
"	pomadinum .	.	"	5	"	20	
"	sabadillae .	.	"	6	"	25	
"	simplex .	.	"	4	"	16	

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Unguentum sulfuratum		10·0	5	50·0	20
Uvae ursi fol.		50·0	5	"	—
Valerianae radix sciss.		"	7	—	—
" " subt. pulv.		10·0	4	—	—
Vanillae fructus		1·0	10	—	—
† Veratrinum		0·05	2	—	—
† Veratri alb. rhiz.		10·0	1	—	—
† " " " subt. pulv.		"	4	—	—
Verbasci flor.		50·0	27	—	—
† Vinum colchici		10·0	10	—	—
" malagense		50·0	22	—	—
† " stibiato-tartarium		10·0	10	—	—
Zedoariae rhiz. sciss.		50·0	7	—	—
" " subt. pulv.		10·0	4	—	—
† Zincum aceticum		"	24	—	—
" chloratum		"	20	—	—
" oxydatum		"	40	—	—
† " sulfuricum *)		"	5	50·0	20
Zingiberis rhiz. sciss.		50·0	12	—	—
" " subt. pulv.		10·0	5	—	—

Porównaj Minist. rozp. z 1. sierpnia 1884 Dz. ust. p. Nr. 131 ust. 2.

Cennik robót receptowych.

		ct
1	Za sporządzenie odwaru wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie, jeżeli gotowanie trwa $\frac{1}{4}$ godziny	18
	$\frac{1}{2}$,, 	22
	1 ,, 	28
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	5
2	Za sporządzenie naparu (infusio calida) włączając półgodzinne wytrawienie (digestio) wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie	18
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	5
3	Za sporządzenie zimnego nalewu (infusio frigida) tudzież za namoczenie (maceratio) wraz z cedzeniem aż do 500·0 włącznie	5
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	2
4	Za wytrawienie bez względu na ilość i wraz z cedzeniem w miarę czasu do 3 godzin włącznie	12
	6 ,, 	20
	12 ,, 	26
	24 ,, 	34
5	Za sporządzenie odwaru-nalewu ma być policzona odpowiednia należytość za odwar a nadto połowa należytości za nalew.	

U w a g a.

- a) Drzewka, kory, korzenie, zioła, kwiaty i nasiona, przepisane do sporządzenia odwarów i nalewów, jakotęż do ziółek (speciec) mają być uważane chociażby to w recepcie nie było wyraźnie wymienione, jako przepisane w stauie pokrajany, roztluczonym lub rozgniecionym; należy ich w tym stanie używać i należytość według cennika lekarstw obliczać.
- b) Jeżeli lekarstwa za odwar lub nalew zapisane zostały w stanie sproszkowanym, natenczas należy rozumieć pod tem proszek na grubo tłuczony i policzyć cenę ustanowioną w cenniku lekarstw za „pulvis grossus“.

		ct.
6	Za sporządzenie gorącego roczynu (solutio calida) do 500·0 środka roczynowego wraz z przecedzeniem. Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 .	12 5
	U w a g a.	
a)	W razie rozpuszczenia soli, wymienionych w cenniku w stanie skrytalizowanym i sproszkowanym, wolno policzyć tylko cenę soli skrytalizowanej.	
b)	Za rozpuszczenie lub zarobienie soli lub innych przetworów leczniczych w celu sporządzenia ciasta pigułkowego, powidełek i kołaczyków, nie wolno policzyć.	
7	Za sporządzenie zimnego roczynu t.j. za pomocą tłuczka (solutio frigida cum pistillo peragenda)	5
8	Za wypienienie (clarificatio) za pomocą białka, wraz z białkiem	20
9	Za przesączenie (filtrowanie) płynu do 500·0 włącznie . Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	5 3
10	Za jedno przecedzenie	3
11	Za nasycenie saturatio	15
12	Za sporządzenie mleczanki z nasion wraz z przecedzeniem do 500·0 włącznie Za nadwyżkę aż znowu do 500·0	15 5
13	Za sporządzenie mleczanki wrzecomej (emulsio spuria) z wszelkich rodzajów olejów, żywic, balsamów itd. jakież też mięszanki olejnej (mixtura oleosa) do 500·0 włącznie . Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	10 5
14	Za sporządzenie nieklarowanej serwatki, wraz z mlekiem i innymi przyprawami do 200·0 serwatki włącznie . Za nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwatki	25 15
15	Za sporządzenie wyklarowanej za pomocą białka i przesączonej serwatki wraz z mlekiem i innymi przyprawami aż do 200·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwatki	40 20
16	Za mieszanie drobnego proszku bez względu na to, czy jest przy wydaniu podzielony lub nie	10

ct.

		U w a g a.	
17	Jeżeli do proszku zapisany jest cukier olejny, policzyć należy za sporządzenie takowego o 2 ct. więcej.		
	Za rozdzielenie drobnych proszków na kilka dawek aż do pięciu włącznie wraz z torebkami, okładką i sygnaturą, za każdą dawkę	2	
	Za każdą dawkę po nad pięć	1	
18	Za mieszanie grubych proszków (pulverum per cribrum trajectorum vel grosse tusorum) bez względu na to, czy przy wydaniu są dawki podzielone lub nie	5	
		U w a g a.	
19	Za mieszanie samych ziołek (species) nie wolno policzyć żadnej opłaty.		
	Za dzielenie grubych proszków lub ziołek (species) na kilkadowek wraz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę	2	
20	Za papier i sygnaturę na wydanie ziołek (species) prostych środków leczniczych (simplicia) i t. p. bez podziałania takowych na dawki do 200·0 włącznie	3	
	Za większą ilość w ogóle	5	
21	Za utarcie lub przetarcie proszku do mięszanki (mixtura) albo do maści	5	
22	Za sporządzenie cukru olejnego z wyjątkiem wypadku, jeżeli takowy ma być do proszku dodany	5	
23	Jeżeli w recepcie wymagane jest ciągłe przecieranie (trituratio continua) należy się za każdy kwadrans	15	
24	Za sporządzenie i uformowanie pigułek, kołaczyków (trochiscio) i pastylek aż do 50 sztuk włącznie	25	
	Za dziesięć sztuk nad tą liczbę	2	
	Należytość za proszek do sypania użyty, ma być policzona stosownie do spotrzebowanej ilości. Jeżeli proszek do posypania nie został przez lekarza wskazany, ma być do tego użyty pulvis rad. liquiritiae.		
25	Za sporządzenie powidełka	15	
26	Za sporządzenie plastra lub maści (ceratum) za pomocą mieszania i wałkowania do 150·0 włącznie	10	
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2	

		ct.
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, natenczas za stopienie aż do 150·0 należy się	5
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2
27	Za sporządzenie jednego czopka stolcowego	20
	Za każdy dalszy czopek stolcowy	5
28	Za papier ceratowy, okładkę i sygnature, potrzebne do wydania plastra lub maści (ceratum) do 150·0 włącznie Za ilość większą niż 150·0	3 5
29	Za rozsmarowanie plastra lub maści (ceratum) na płótnie wraz z robotą i płótnem na 50□ cm.	20
	Za każdy dalszy przyrost rozmiaru do 50□ cm.	5
30	Za sporządzenie maści lub masy plastrowej (linimentum) tudzież za mieszanie kilku maści lub masy plastrowej do 150·0	10
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, należy się za to aż do 500·0	5
	Za podzielenie maści na większą ilość dawek aż do 5 dawekwłączniewraz z papierem ceratowym, za każdą dawkę	3
	Za każdą dalszą dawkę	2
31	Jeżeli przy ekspedycji recepty nie ma zastosowania żadna z dotąd wskazanych robót receptowych, należy się za jednorazowe odważenie lub liczenie kropel	2
	Za każde dalsze odważenie lub liczenie kropel	1
32	Za opakowanie, tj. korek, szpagat i sygnature	3
33	Za opieczętowanie naczynia przy wydaniu lekarstwa w wypadkach, w których tego zażądano	3
34	Rozumie się, że osobno liczyć należy opłatę za zarządzone przez pewnych lekarzy niezwykłe manipulacje.	

Cennik naczyń.

	et.
Zwykłe białe flaszki na lekarstwa:	
Za sztukę do 50 gramów włącznie	5
„ nad 50 „ 200 gramów włącznie	7
„ „ 200 „ 300 „ „	8
„ „ 300 „ 400 „ „	10
„ „ 400 „ 800 „ „	15
„ „ 800 „ 1500 „ „	22
Flaszki podwójne, białe flaszki na proszki, flaszki hyalitowe lub czernione, mogą być policzone o połowę ceny drożej, aniżeli zwykłe białe flaszki na lekarstwa.	
Zwykłe słoiki na lekarstwa:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie	3
„ powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie	5
„ „ 100 „ „ 200 „ „	7
„ „ 200 „ „ 300 „ „	8
„ „ 300 „ „ 500 „ „	15
Słoje porcelanowe:	
Za sztukę do 20 gramów włącznie	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie	10
„ „ 50 „ „ 100 „ „	14
„ „ 100 „ „ 150 „ „	18
„ „ 150 „ „ 200 „ „	24
Jeżeli do słoje porcelanowych dodana zostanie nakrywka, to za taką nakrywkę z drzewa lub z kruszu wraz z sygnaturą należy się przy słoje porcelanowych do 20 gramów	5
przy słoje powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie	8
„ „ „ 100 „ i wyżej	12

Pudełka tekturowe bez falcu wraz z sygnaturą:

	ct.
Za sztukę do 20 gramów włącznie	4
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie	6
„ „ 50 „ „ 100 „ „	7
„ „ 100 „ „ 200 „ „	9

Pudełka tekturowe z papierem satynowym i falcem wraz z sygnaturą:

Za sztukę do 20 gramów włącznie	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie	8
„ „ 50 „ „ 100 „ „	10
„ „ 100 „ „ 150 „ „	12

Pudełka zasuwanie wraz z sygnaturą:

Za sztukę obejmującą do 5 proszków	6
„ „ nad 5 do 10 proszków	10
„ „ „ 10 „ „ 20 „ „	15

Cennik środków leczniczych dla zwierząt.

		Waga	Cena	Waga	Cena
		gramy	ct.	gramy	ct.
Absinthii herb. sciss.	.	500	4	500·0	36
Acetum	.	100·0	3	"	13
" pyrolign. crud.	.	"	4	"	18
Acidum acet.conc. venale 1·028.	.	50·0	7	"	60
† " arsenic. subt. pulv.	.	"	8	"	70
" carbolicum	.	"	18	"	166
" hydrochloric. conc. crud.	.	100·0	7	"	32
" nitric. conc. crud.	.	"	8	"	35
" salicylic.	.	1·0	2	"	—
" sulfuric. anglic.	.	100·0	6	500·0	27
" tannicum	.	10·0	25	50 0	118
Aether crudus	.	100·0	12	500·0	55
Aloë	.	50·0	6	"	55
" gross. pulv.	.	"	9	"	83
Althaeæ herb. sciss.	.	"	4	"	36
" rad. elect. (II ^{da}) sciss.	.	"	5	"	45
" " " gross. pulv.	.	"	11	"	100
Alumen	.	"	3	"	26
" pulv.	.	"	6	"	55
" ustum	.	"	6	"	54
" " pulv.	.	"	9	"	83
Ammonia	.	"	6	"	55
Ammoniacum	.	"	10	"	90
Ammonium carbon.	.	"	5	"	45
" chlorat. crud.	.	"	4	"	36
Amylum pulv.	.	"	7	"	60
Angelicae rad. sciss.	.	"	5	"	46
" gross. pulv.	.	"	9	"	80
Anisi fulgar. fruct.	.	"	7	"	65
" pulv.	.	"	12	"	106
Aqua calcis	.	500·0	6	"	—
" chlori	.	50·0	7	500·0	65
" destillata	.	500·0	10	"	—
" kreosoti	.	"	18	"	—
" laurocerasi	.	50·0	20	"	—
" vegeto-miner. Goulardi	.	500·0	10	"	—
Argentum nitric. fus.	.	5·0	70	"	—
Arnicae flor.	.	50·0	5	500·0	45
" rad. sciss.	.	"	7	"	60
Asa foetida	.	"	9	"	83

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Asa foetida pulv.	.	50·0	13	500·0	120
† Atropinum sulfurie.	.	0·01	2	—	—
Axungia porci	.	50·0	7	500·0	64
† Belladonnae fol. sciss.	.	"	7	"	63
Calami rhizom. sciss.	.	"	6	"	54
" gross. pulv.	.	"	9	"	80
Calcium carb. nativ.	.	100·0	3	"	13
" pulv.	.	50·0	5	"	40
" hypochloros.	.	"	3	"	27
" oxydat.	.	"	2	"	18
" pulv.	.	"	4	"	35
Camphora	.	"	13	"	120
† Cantharides	.	"	45	—	—
† " pulv.	.	"	53	—	—
Carbo lign. depur. pulv.	.	"	5	500·0	46
Carvi fructus	.	"	5	"	46
Carvi fructus pulv.	.	"	11	"	96
Cera flava	.	"	14	"	130
Chamomillae rom. flor.	.	"	9	"	85
" vulg. flor. gross. pulv.	.	"	13	"	121
Chinae cortex fusc.	.	"	35	"	330
" " gross. pulv.	.	"	41	"	385
Chininum hydrochloric.	.	1·0	24	—	—
† Chloralum hydrat.	.	10·0	15	50·0	70
Chloroformium	.	50·0	27	—	—
Cinae flores	.	"	7	500·0	58
" pulv.	.	"	12	"	110
Cinnamomi cortex	.	"	7	"	65
" gross. pulv.	.	"	10	"	90
Collodium	.	"	20	—	—
Colocynthidis fruct. sciss.	.	"	64	—	—
Conii macul. herb. sciss.	.	"	4	500·0	34
Cuprum sulfurie.	.	"	9	"	86
† Digitalis fol. sciss.	.	"	5	—	—
Emplastrum diachyl. simpl.	.	"	11	500·0	100
Euphorbium	.	"	6	—	—
" pulv.	.	"	14	500·0	132
† Extractum belladonnae	.	5·0	31	—	—
" filic. maris	.	"	34	—	—
† " hyoscyami fol.	.	"	23	—	—
† " nucis vomicae	.	"	52	—	—
" punicae granat.	.	"	18	—	—
" scillae	.	"	10	—	—
Ferrum sesquichl. sol.	.	50·0	12	—	—
Ferrum sulfuric. cryst. pur.	.	"	4	500·0	34
				4*	

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Ferrum sulfuric. venale		500 0	10	—	—
Filicis mar. rhiz. sciss.		50·0	5	500·0	42
, " " gross. pulv.		"	9	„	83
Foeniculi fructus		"	6	„	54
" " pulv.		"	11	„	102
Gallae gross. pulv.		"	13	„	122
Gentianae rad. sciss.		"	5	„	45
" " gross. pulv.		"	8	„	72
Glycerinum		"	10	„	90
Guajacum		"	20	„	190
Gummi arab. elect. (II ^{da})		"	31	„	298
† Hydrargyrum bichl. corros. pulv.		10·0	8	50·0	36
† " bijodat. rubr.		5·0	17	—	—
† " chlorat. mite pulv.		"	7	50·0	62
† " oxydat. flavum		"	16	—	—
† Hyoscyami fol. sciss.		50·0	5	500·0	46
Ipecacuanhae rad. gross. pulv.		"	130	—	—
Jalapae tub. gross. pulv.		"	16	—	—
† Jodoformium		10·0	48	—	—
Jodum		5·0	23	—	—
Juniperi fructus		50·0	2	500·0	18
" gross. pulv.		"	5	„	46
Kalium carbon. crud.		"	6	„	55
" chloricum		"	12	„	115
" hydro-oxyd. pur. ven.		"	39	—	—
" hydro-tartar. pulv.		"	18	500·0	168
" hypermangan. cryst.		5·0	19	—	—
" jodatum		50·0	113	—	—
" nitricum		"	6	500·0	56
" pulv.		"	9	„	82
† " stibiat.-tart.pulv.(ven.)		"	25	—	—
" sulfuratum		"	51	—	—
" " pro balneo		"	8	500·0	70
" sulfuricum		"	6	„	52
" tartaric.		"	8	„	76
" "		"	39	—	—
Kamala		10·0	28	—	—
Kreosotum crudum venale		"	5	—	—
Lini sem.		50·0	3	500 0	27
" plac. gr. p.		"	4	„	30
Liquiritiae rad. sciss.		"	5	„	48
" " decort. gross. pulv.		"	13	„	116
Magnesium carb. hydr.-oxyd. pulv.		"	16	„	148
" sulfuricum		"	3	„	26
Malvae fol. sciss.		"	5	„	45

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Manganum hyperoxyd. nat. pulv.	.	50·0	7	500·0	46
Mel depuratum	.	"	8	"	72
† Morphinum hydrochrolic.	.	0·05	2	—	—
Myrrha	.	50·0	28	500·0	265
pulv.	.	"	33	"	304
Natrium boracic. pulv.	.	"	9	"	84
" carbon. cryst. venal.	.	"	2	"	17
" salicylic.	.	1·0	3	—	—
" sulfuric. cryst. venal.	.	50·0	2	500·0	15
† Nux vomica gross. pulv.	.	"	8	"	76
Oleum amygdal. dulc.	.	"	25	—	—
cadinum	.	"	7	500·0	63
† " croton. tiglii	.	1·0	4	—	—
" hyosciami fol. coct.	.	50·0	13	—	—
" jecoris aselli	.	"	5	500·0	40
" lauri	.	"	8	"	75
" lini	.	"	7	"	61
" olivarum (II ^{da})	.	"	8	"	72
" sinapis aether.	.	1·0	10	—	—
" terebinth. rectif.	.	50·0	6	500·0	54
† Opium subt. pulv.	.	5·0	21	—	—
Petroleum crud. (Polonic.)	.	50·0	7	500·0	66
Pix liquida	.	"	4	"	34
Plumbum acet. venale	.	"	8	"	70
" acet. basic. solut.	.	"	12	"	110
" carbonic. pulv.	.	"	8	"	73
" oxydat. pulv.	.	"	8	"	76
Pulvis Doveri	.	5·0	8	—	—
Quercus cort. sciss.	.	50·0	4	500·0	34
" " gross. pulv.	.	"	7	"	62
Sabadillae semen.	.	"	4	"	36
" " pulv.	.	"	10	"	90
Saccharum pulv.	.	"	7	"	66
Salicis cort. sciss.	.	"	4	"	37
Salviae folia sciss.	.	"	7	"	60
Sapo kalinus	.	"	4	"	36
" medicinal.	.	"	12	—	—
Scillae bulbus	.	"	2	500·0	18
" sicc. pulv.	.	"	9	"	84
Sebum ovile	.	"	12	"	106
† Secale cornut.	.	"	16	"	150
† " " pulv.	.	"	24	"	215
Sinapis semen.	.	"	5	"	45
† Solutio arsenic. Fowleri	.	5·0	2	50·0	16
Species aromatic.	.	50·0	11	500·0	104

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Spiritus camphorat.	.	50·0	8	500·0	70
,, saponatus	.	"	10	"	90
,, vini dilut. 70%	.	"	5	"	44
Spongia press. venal.	.	5·0	29	—	—
Stibium sulfur. aur. p. ven.	.	50·0	33	—	—
,, „ nigr. ven.	.	"	4	500·0	32
,, „ pulv.	.	"	8	"	70
† Strychninum	.	0·05	2	—	—
Styrax liquid.	.	50·0	13	—	—
Sulfur. sublim. lot. venal.	.	"	3	500·0	26
Terebinthina commun.	.	"	4	"	36
† Tinctura aconiti	.	"	16	—	—
,, arnicæ	.	"	11	500·0	100
† „ belladonnae	.	"	16	—	—
† „ cantharid.	.	"	26	—	—
† „ digitalis	.	"	16	—	—
„ jodi	.	"	36	—	—
„ myrrhae	.	"	20	—	—
† „ nucis vomic.	.	"	16	—	—
† „ opii simpl.	.	"	41	—	—
† „ veratri albi	.	"	16	—	—
Unguentum cerussae	.	"	12	500·0	108
,, glycerin	.	"	16	—	—
,, hydrargyri	.	"	33	500·0	308
,, plumb. acetic.	.	"	17	"	158
,, simplex	.	"	15	"	138
,, sulfurat.	.	"	12	"	110
Valerianae rad. sciss.	.	"	6	"	54
,, „ gross. pulv.	.	"	9	"	83
† Veratri alb. rhiz. sciss.	.	"	5	"	40
† „ „ „ gross. pulv.	.	"	8	"	70
Zincum chlorat.	.	10·0	16	—	—
,, oxydat. pur. venale	.	50·0	28	—	—
,, sulfuric	„ „	"	5	—	—
Zingiberis rhiz. sciss.	.	"	10	500·0	90
,, „ gross. pulv.	.	"	13	"	120

Dodatek do §. 3. str. 1.

T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicæ indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamacionis:

	Grammata		Grana	
	pro dosi	pro die	pro dosi	pro die
A cidum arsenicosum	0·006	0·012	0·08	0·16
" carbolicum crystallisatum	0·05	0·15	0·65	2·00
" hydro-cyanic. (Pharmac. austr. 1855)	0·05	0·20	0·68	2·7
A coniti tubera	0·12	0·60	1·6	8·2
A conitimum	0·007	0·04	0·09	0·55
A pomorphinum hydrochloricum qua emeticum (injectione subcutanea adhibendum)	0·01	—	—	—
A qua amygdalar. amarar. concentrata	1·50	5·00	20·5	68·f
" laurocerasi	1·50	5·00	20·5	68·5
A rgentum nitricum	0·03	0·20	0·4	2·7
A tropinum	0·002	0·006	0·02	0·08
" sulfuricum	0·002	0·006	0·02	0·08
B elladonnae folia	0·15	0·60	2·0	8·2
" radix	0·07	0·30	1·0	4·0
C antharides	0·07	0·20	1·0	2·7
C hloralum hydratum	3·00	6·00	40·0	82·2
C offeinum	0·20	0·60	2·70	8·2
C olchicinum	0·003	0·009	0·04	0·12
C olocynthid. fruct.	0·30	1·00	4·0	13·7
C onii macul. herb.	0·30	2·00	4·0	27·4
C uprum sulfuricum qua emeticum	0·40	—	5·5	—
D igitalinum	0·002	0·01	0·02	0·14
D igitalis folia	0·20	0·60	2·7	8·2
E xtractum aconiti tuberum	0·03	0·12	0·4	1·6
" belladonnae foliorum	0·10	0·40	1·4	5·5
" " radicis	0·05	0·20	0·7	2·7
" cannabis indicae	0·10	0·30	1·4	4·0
" colocynthidis	0·10	0·40	1·4	5·5
" conii	0·18	0·60	2·5	8·2
" hellebori viridis	0·10	0·30	1·4	4·0
" hyoscyami foliorum	0·15	0·80	2·0	11·0
" nucis vomicae	0·04	0·20	0·55	2·7
" opii	0·10	0·40	1·4	5·5
" scillae	0·20	1·00	2·7	13·7
H ellebori virid rad.	0·30	1·20	4·0	16·4

		Grammata		Grana	
		pro dosi	pro dio	pro dosi	pro die
Hydrargyrum	bichloratum corrosivum	0·01	0·04	0·13	0·5
„	bijodatum rubrum	0·01	0·04	0·13	0·5
„	jodatum flavum	0·06	0·40	0·8	5·5
„	oxydatum flavum	0·03	0·10	0·4	1·4
Hyoscyami	folia	0·30	1·00	4·0	13·7
Jodoformium		0·20	1·00	2·7	13·7
Jodum		0·03	0·12	0·4	1·6
Kalium	stibio-tartaricum	0·30	1·00	4·0	13·7
Kreosotum		0·04	0·16	0·55	2·2
Lactucarium		0·30	1·20	4·00	16·4
Morphinum		0·02	0·10	0·28	1·4
„	aceticum	0·03	0·12	0·4	1·6
„	hydro-chloricum	0·03	0·12	0·4	1·6
Nux vomic.	pulv.	0·12	0·50	1·6	6·8
Oleum	crotonis	0·06	0·30	0·8	4·0
Opium	pulveratum	0·15	0·50	2·0	6·8
Physostigminum	salicylicum	0·001	0·003	0·01	0·04
Phosphorus		0·001	0·005	0·01	0·06
Pilocarpinum	hydrochloricum	0·03	0·06	0·4	0·8
Plumbum	aceticum	0·07	0·50	1·0	6·8
Santoninum		0·10	0·50	1·4	6·8
Solutio	arsenicalis Fowleri	0·50	1·20	6·8	16·4
Stramonii	fol.	0·25	1·00	3·3	13·7
Strychninum		0·007	0·02	0·09	0·27
„	nitricum	0·007	0·02	0·09	0·27
Tinctura	aconiti	0·50	1·50	6·8	20·5
„	belladonnae	1·00	4·00	13·7	55·0
„	cantharidum	0·50	1·00	6·8	13·7
„	colchici seminum	1·00	3·00	13·7	41·1
„	digitalis	1·00	4·00	13·7	55·0
„	jodi	0·30	1·00	4·0	13·7
„	lobeliae	0·50	3·00	6·8	41·1
„	nucis vomicae	0·50	1·50	6·8	20·5
„	opii crocata	0·50	2·00	6·8	27·4
„	„ simplex	0·50	2·00	6·8	27·4
„	veratri albi	0·50	1·50	6·8	20·5
Veratri	albi rhizoma	0·30	1·20	4·0	16·4
Veratrinum		0·01	0·03	0·13	0·4
Vinum	colchici	1·00	3·00	13·7	41·1
Zincum	aceticum	0·05	0·30	0·68	4·0
„	cyanatum	0·005	0·012	0·06	0·16
„	sulfuricum	0·05	0·30	0·68	4·0
„	„ qua emeticum	0·80		11·0	