

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim
Księstwem Krakowskim.

Rok 1886.

Wydano i rozsypano dnia 25. stycznia 1886

Część II.

Nr. 5

Rozporządzenie

c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 12. Grudnia 1885
l. 17.921, dotyczące cennika leków.

Z powodu wydania cennika leków, który ułożonym został nakładem c. k. drukarni nadwornej i państowej pod tytułem: „Arznei-Tage für das Jahr 1886 zur österreichischen Pharmatopöe vom Jahre 1869 und zum Anhange derselben vom Jahre 1878”, ogłasza się następujące postanowienia:

§. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku, tudzież uprawnieni do utrzymywania domowej apteki lekarze i chirurgowie, mają, poczawszy od 1. Stycznia 1886 r., zastosować się do tego nowego cennika lekarstw, którego też jeden drukowany egzemplarz posiadać mają.

§. 2.

Artykuły, o których wydawaniu istnieją osobne ograniczające przepisy i które zatem w tym cenniku oznaczone są krzyżykiem, (†) mogą być wydawane tylko w skutek zwyczajnej ordynacji uprawnionego w tej mierze lekarza, chirurga lub weterynarza.

§. 3.

Przy przyrządzeniu i wydawaniu lekarstw, wskazówki lekarskiej recepty powinny być we wszystkich szczegółach dokładnie przestrzegane.

Recepty jednak, w których przepisane w dodatku (str. 36) dawki maksymalne pewnego środka leczniczego przekroczone zostały, mogą być ekspedyowane w sposób ordynacyjny wskazany tylko w takim razie, jeżeli do oznaczonej wagi dodany został przez lekarza wykrzyknik w nawiasie (!)

Jeżeli zachodzi obawa, że z lekarstwem stać się może jakieś nadużycie, natenczas winien lekarz ordynujący w recepcie dopisać klauzulę „ne repetatur“ a aptekarzowi wzbronionem jest wydawać lekarstwo powtórnie na receptę taką klauzulą „ne repetatur“ zaopatrzoną.

§. 4.

Przy obliczeniu ceny materyałów leczniczych nie zawartych w farmakopei, krajowe władze polityczne postępować mają według tych samych zasad, według których oznaczoną bywa cena dla materyałów leczniczych zawartych w farmakopei.

§. 5.

Pijawki nie mają być uważane za przedmiot leczniczy. Cena tychże dla aptekarzy ustanawia się na 10 ct. za sztukę.

Od ceny tej nie będzie potrącony procent tym rachunko zdawcom, którzy na koszt funduszów publicznych lekarstw dostarczają.

Wszyscy aptekarze są obowiązani mieć zapas pijawek.

§. 6.

Nie mogą być ekspedyowane recepty z przypiskiem „secundum meam praescriptionem“ lub z inną podobną uwagą, któraby wskazywała na tajemnicę lub porozumienie z lekarzem.

§. 7.

Jeżeli na recepcie znajduje się przypisek „flat expeditio simplex“, aptekarzowi wolno policzyć tylko naczynia, które w cenniku jako najtańsze są oznaczone.

§. 8.

Przy wydawaniu artykułów o jednej cenie, takowa ma być do każdej ilości zastosowaną; co do artykułów zaś z dwoma cenami, należy podług ceny niższej obliczać dopiero przy wydaniu większej ilości.

Jeżeli jednak w skutek kilkakrotnego policzenia ceny przepisanej za dawki mniejszej wagi przekroczoną zostaje zniżona cena dla większej ilości, to w takim razie ostatnia cena ma być zastosowana.

§. 9.

Na każdej recepcie, według której w publicznej lub domowej aptece lekarstwo zostało sporządzone i wydane, ma być należytość dokładnie cyframi napisaną i osobno oznaczona cena za materyały, za robotę i naczynia.

Jeżeli należytość w recepcie nie dosięga jednego centa, może być za cały cent policzona. Jeżeli zaś za pewien artykuł oprócz jednego lub więcej centów przypada jeszcze do wypłaty ułamkowa część centa, to w takim razie ułamkowa część poniżej 0·5 ma być całkiem opuszczona, a część ułamkowa wynosząca 0·5 lub więcej, może być za cały cent policzona.

Za aqua communis w jakiejkolwiek ilości, można policzyć jeden cent z wyjątkiem wypadków, jeżeli jest użyta do odwarów lub nalewów.

Aptekarz, który oznaczył cenę lekarstwa, powinien oznaczyć na recepcie oprócz daty i ceny także firmę apteki; a ten, który lekarstwo wydaje, powinien zawsze na sygnaturze umieścić datę ekspedycji i nazwisko swoje.

§. 10.

Jeżeli recepty zapisane są według dawniejszej wagi lekarskiej, zmiana nastąpić ma według poniżej podanej tabeli:

| Waga | należy zmienić na centigramy | | | | |
|---------------------|------------------------------|---|-----------------|---|------|
| $\frac{1}{3}$ grana | . | . | 0·02 | . | (2) |
| $\frac{1}{2}$ " | . | . | 0·04 | . | (4) |
| 1 " | . | . | 0·07 | . | (7) |
| 2 " | . | . | 0·15 | . | (15) |
| 3 " | . | . | 0·20 | . | (20) |
| 4 " | . | . | 0·30 | . | (30) |
| 5 " | . | . | 0·35 | . | (35) |
| 6 " | . | . | 0·40 | . | (40) |
| 7 " | . | . | 0·50 | . | (50) |
| 8 " | . | . | 0·55 | . | (55) |
| 9 " | . | . | 0·60 | . | (60) |
| 10 " | . | . | 0·70 | . | (70) |
| 12 " | . | . | 0·90 | . | (90) |
| 14 " | . | . | 1·00 (1 gramm) | . | — |
| 15 " | . | . | 1·05 (1 " | . | 5) |
| 16 " | . | . | 1·10 (1 " | . | 10) |
| 18 " | . | . | 1·25 (1 " | . | 25) |
| 20 " | (1 skrupuła) | . | 1·50 (1 " | . | 50) |

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|-----|
| 30 granów ($\frac{1}{2}$ drachmy) | 2·20 | (2 gramy | 20) |
| 40 " (2 skrupułów) | 3·00 | (3 ") | — |
| 60 " (1 drachma) | 4·50 | (4 ") | 50) |
| 120 " (2 drachm) | 9·00 | (9 ") | — |
| 180 " (3 drachm) | 13·50 | (13 ") | 50) |
| 240 " ($\frac{1}{2}$ uncji) | 17·50 | (17 ") | 50) |
| 480 " (1 uncja) | 35·00 | (35 ") | — |

§. 11.

Lekarstwa wolno wydawać za ceny niższe od taksy; jednak w takim razie należy na recepcie oznać cyframi tak należtość według cennika przypadającą jak i należtość dobrowolnie zniżoną.

Jednakże lekarstwa wydane za cenę niższą od taksy, powinny posiadać takie przymioty i powinny być tak prawdziwe i czyste, jak farmakopea przepisuje; także co do wagi nie wolno czynić ujmy.

§. 12.

Lekarze i chirurgowie uprawnieni do utrzymywania aptek domowych i przyrządów na wypadki nagłe, mają sprowadzać potrzebne przetwory chemiczne i złożone środki lecznicze tylko od aptekarzy i wykazać się w tej mierze osobnimi książeczkami odbioru. W książeczkach tych mają być nazwiska i waga lekarstwa, tudzież czas sprowadzenia dokładnie wyrażone i podpisem aptekarza stwierdzone.

Zniżenie ceny pozostawia się w takim przypadku obopólnej ugodzie.

§. 13.

Co do lekarstw dla zwierząt, ma być zastosowany cennik na końcu podany.

Za czynności receptowe i za naczynia wolno przy wydawaniu lekarstw dla zwierząt zastosować ten sam cennik, który obowiązuje co do lekarstw dla ludzi.

§. 14.

Każde przekroczenie powyższych przepisów, podpada o ile nie może być zastosowana ogólna ustawa karna, karze pieniężnej do 100 zł. lub

karze aresztu do 14 dni. (Rozp. minister. z 30. Września 1857 Dz. u. p. Nr. 198).

§. 15.

Istniejące oprócz tych postanowień przepisy o sprowadzaniu, utrzymywaniu i sprzedaży towarów leczniczych, mają nadal obowiązywać.

Taaffe w. r.

Cennik środków leczniczych farmakopei.

| | | | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--------------------------|-------------------------|---|-------|------|-------|------|
| | | | gramy | et. | gramy | et. |
| Absinthii herb. sciss. | . | . | 50·0 | 5 | — | — |
| " | subt. pulv. | . | 10·0 | 5 | — | — |
| Acetum | . | . | 100·0 | 3 | — | — |
| " aromaticum | . | . | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| " pyrolignosum crudum | . | . | 100·0 | 4 | — | — |
| " | rectificat. | . | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| " scillae | . | . | 10·0 | 1 | — | — |
| Acidum aceticum conc. | . | . | " | 4 | 50·0 | 17 |
| " dilut. | . | . | 50·0 | 5 | 250·0 | 22 |
| † " | arsenicosum subt. pulv. | . | 0·01 | 1 | — | — |
| " benzoicum | . | . | 1·0 | 9 | — | — |
| † " | carbolicum*) | . | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| " chromicum | . | . | 1·0 | 3 | — | — |
| " citricum | . | . | 10·0 | 7 | — | — |
| " | subt. pulv. | . | " | 9 | — | — |
| " hydrochlor. conc. pur. | . | . | " | — | — | — |
| " | " crud. | . | 100·0 | 8 | — | — |
| " | dilut. pur. | . | 50·0 | 9 | — | — |
| " nitricum conc. pur. | . | . | 10·0 | 2 | — | — |
| " | " crudum. | . | 100·0 | 9 | — | — |
| " | dilut. purum. | . | 50·0 | 8 | — | — |
| " phosphoricum | . | . | 10·0 | 10 | — | — |
| " salicylicum | . | . | 1·0 | 3 | — | — |
| " sulfuricum anglic. | . | . | 100·0 | 6 | — | — |
| " | conc. pur. | . | 10·0 | 2 | — | — |
| " | dilut. pur. | . | 50·0 | 5 | — | — |
| " tannicum | . | . | 5·0 | 16 | 50·0 | 140 |
| " tartaricum | . | . | 10·0 | 5 | — | — |
| " | sub. pulv. | . | " | 6 | 50·0 | 25 |
| † Aconitum. | . | . | 0·01 | 3 | — | — |
| † Aconiti tubera sciss. | . | . | 10·0 | 2 | — | — |
| Aether aceticus. | . | . | " | 17 | — | — |
| " crudus. | . | . | 100·0 | 16 | 500·0 | 69 |
| " depuratus | . | . | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Agaricus chirurgorum | . | . | 50·0 | 15 | — | — |
| Aloë lucida | . | . | " | 8 | — | — |
| " | subt. pulv. | . | 10·0 | 3 | — | — |
| † Althaeae herba sciss. | . | . | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| † " | radix sciss. | . | " | 8 | — | 35 |
| " | subt. pulv. | . | 10·0 | 6 | — | — |

*) Porównaj Ministr. rozp. z 1. Sierpnia 1884, Dz. ust. p. Nr. 131, ust. 2.

| | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Alumen | . | 50·0 | 4 | — | — |
| " | subt. pulv. | 10·0 | 2 | 50·0 | 8 |
| " | ustum | 50·0 | 6 | — | — |
| " | " subt. pulv. | 10·0 | 3 | — | — |
| Alumina hydrica | . | 29 | — | — | — |
| Ammonia | . | 50·0 | 7 | 250·0 | 28 |
| Ammoniacum | . | 11 | — | — | — |
| " | subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Ammonium aceticum solut | . | 50·0 | 5 | — | — |
| " | carbonicum | 9 | — | — | — |
| " | chloratum crudum | 7 | — | — | — |
| " | " depur. | 10·0 | 3 | — | — |
| Amygdalae amarae | . | 50·0 | 12 | — | — |
| " | dulces | 10 | — | — | — |
| Amylum pulv. | . | 8 | — | 250·0 | 35 |
| Angelicae rad. sciss. | . | 9 | — | — | — |
| Angelicae rad. subt. pulv. | . | 10·0 | 5 | — | — |
| Anisi stellati fructus | . | 50·0 | 20 | — | — |
| " | " rud. tus. | 25 | — | — | — |
| " | " subt. pulv. | 10·0 | 8 | — | — |
| " | vulgaris fructus | 50·0 | 8 | — | — |
| " | " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| † Apomorphin. hydrochloricum | . | 0·01 | 4 | — | — |
| † Aqua amygd. amar. conc. | . | 5·0 | 2 | — | — |
| " | " diluta | 10·0 | 1 | 50·0 | 4 |
| " | aromat. spirit. | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| " | aurant. flor. | 21 | — | — | — |
| " | calcis | 100·0 | 2 | 500·0 | 6 |
| " | carminativa | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| " | chamomillae | 5 | — | — | 20 |
| " | chlori | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " | cinnamom. simpl. | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| " | spirit. | 11 | — | — | 50 |
| " | destillata | 100·0 | 3 | 500·0 | 10 |
| " | foeniculi | 50·0 | 4 | — | — |
| " | kreosoti | 5 | — | 250·0 | 20 |
| † " | laurocerasi | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| " | melissae | 50·0 | 7 | 250·0 | 30 |
| " | menthae pip. | 6 | — | — | 25 |
| " | plumbica | 5 | — | — | 15 |
| " | rosarum | 5 | — | — | 21 |
| " | rubi idaei | 5 | — | — | 20 |
| " | vegeto-mineralis Goulardi | 100·0 | 6 | 500·0 | 15 |
| † Argentum nitricum cryst. | . | 1·0 | 13 | — | — |
| " | " cum kalio nitr. | 8 | — | — | — |

| | | Waga g·amy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|--|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| † Argentum nitricum fusum | | 1·0 | 17 | 10·0 | 145 |
| Arnicae flores | 50 0 | 6 | — | — | — |
| " folia sciss. | " | 5 | — | — | — |
| " radix sciss. | " | 8 | — | — | — |
| Arrow-root | " | 16 | 250·0 | 70 | |
| Asa foetida | " | 14 | — | — | — |
| " subt. pulv. | 10 0 | 6 | — | — | — |
| † Atropinum sulfuricum. | 0·01 | 2 | — | — | — |
| Aurantii cort sciss. | 50 0 | 8 | — | — | — |
| " flaved. sciss. | " | 36 | — | — | — |
| " " subt. pulv | 10·0 | 11 | — | — | — |
| " folia sciss. | 50·0 | 12 | — | — | — |
| Axungia porci | " | 10 | 250·0 | 45 | |
| Balsamum copaivae | 10·0 | 6 | — | — | — |
| " peruvianum | " | 20 | — | — | — |
| " vitae Hoffmanni | " | 7 | 50·0 | 30 | |
| † Belladennae folia sciss. | " | 2 | — | — | — |
| † " " gross. pulv. | " | 3 | 50 0 | 10 | |
| † " " subt. pulv. | " | 4 | — | — | — |
| † " radix sciss. | " | 2 | — | — | — |
| † " " subt. pulv. | " | 5 | — | — | — |
| Benzoe | 50·0 | 28 | — | — | — |
| Bismuthum subnitricum | 1 0 | 7 | — | — | — |
| Calami rhizoma sciss. | 50·0 | 7 | — | — | — |
| " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — | — |
| Calcium carbonic. nativ | 50·0 | 2 | 250·0 | 8 | |
| " " " pulv. | " | 10 | " | 45 | |
| " " purum | 10·0 | 22 | — | — | — |
| " chloratum fusum | 50·0 | 29 | — | — | — |
| Calcium hypochlorosum | 50·0 | 4 | 250·0 | 18 | |
| " oxydatum | 100·0 | 4 | — | — | — |
| " " pulv. | 50 0 | 4 | — | — | — |
| " oxysulfuratum | " | 23 | — | — | — |
| " solutum | " | 10 | 250·0 | 40 | |
| " phosphoricum | 5·0 | 24 | — | — | — |
| Calumbae radix sciss. | 50·0 | 13 | — | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — | — |
| Camphora | 50·0 | 13 | 250·0 | 53 | |
| Cannabis indicae sciss. | 10·0 | 3 | — | — | — |
| † Cantharides | " | 14 | — | — | — |
| † " subt. pulv. | " | 18 | — | — | — |
| Capilli Veneris frondes sciss. | 50·0 | 10 | — | — | — |
| Caragaheen sciss. | " | 10 | — | — | — |
| Carbo ligni depurat. subt. pulv. | " | 8 | 250 0 | 32 | |
| Cardamomi sem. | 10·0 | 48 | — | — | — |

| | | | Waga | Cena | Waga | Cena |
|-----------------------------|---|---|-------|------|-------|------|
| | | | gramy | et. | gramy | et. |
| Caricae sciss. | . | . | 50·0 | 10 | — | — |
| Carvi fructus | . | . | — | 8 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 5 | — | — |
| Caryophylli | . | . | 50·0 | 17 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 7 | — | — |
| Cascarillae cort. | . | . | 50·0 | 12 | — | — |
| " " rud. tus. | . | . | — | 15 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 6 | — | — |
| Cassia fistula | . | . | 50·0 | 6 | — | — |
| Castoreum canadens. | . | . | 0·10 | 2 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | — | 3 | — | — |
| Centaurii herb. sciss. | . | . | 50·0 | 13 | — | — |
| Cera alba | . | . | — | 27 | — | — |
| Cera flava | . | . | 50·0 | 17 | — | — |
| Ceratum cetacei | . | . | 10·0 | 8 | 50·0 | 35 |
| " fuscum | . | . | — | 5 | — | — |
| Cetaceum | . | . | 50·0 | 22 | — | — |
| Chamomillae roman. flor. | . | . | — | 10 | — | — |
| " vulgar. flor. | . | . | — | 14 | 250·0 | 60 |
| " " gross. pulv. | . | . | — | 22 | — | 100 |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 6 | — | — |
| Chinae calisayae cortex | . | . | 50·0 | 75 | — | — |
| " " gross. pulv. | . | . | — | 79 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 22 | — | — |
| " cortex fuscus | . | . | 50·0 | 45 | — | — |
| " " gross. pulv. | . | . | — | 48 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 15 | — | — |
| " ruber | . | . | 50·0 | 148 | — | — |
| " " gross. pulv. | . | . | — | 152 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 41 | — | — |
| Chinidinum sulfuricum | . | . | 1·0 | 8 | — | — |
| Chininum purum | . | . | 0·10 | 5 | — | — |
| " bisulfurie. | . | . | — | 3 | — | — |
| " hydrochloricum | . | . | — | 4 | 1·0 | 36 |
| " sulfuricum | . | . | 0·50 | 10 | 5·0 | 78 |
| " tannic. | . | . | 0·10 | 2 | 1·0 | 12 |
| † Chloralum hydrat. | . | . | 10·0 | 17 | — | — |
| † Chloroformium*) | . | . | — | 7 | 50·0 | 30 |
| Cinae flores | . | . | 50·0 | 8 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 6 | — | — |
| Cinnamomi cortex | . | . | 50·0 | 9 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 4 | — | — |
| Citri fructus cortex sciss. | . | . | 50·0 | 7 | — | — |

*) Porównaj Ministr. rozp. z 1. Sierpnia 1884. Dz. ust. p. Nr. 131, ust. 2.

| | | Waga gramy | Cena ct. | Waga gramy | Cena ct. |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Citri fructus flaved. | . | 50·0 | 33 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | 10·0 | 11 | — | — |
| † Coffeignum | . | 10 0 | 4 | — | — |
| † Colchicinum | . | 0 01 | 2 | — | — |
| Colchi i sem. | . | 10 0 | 2 | — | — |
| Collodium | . | — | 5 | — | — |
| Collyrium adstring. luteum | . | 50·0 | 18 | 250 0 | 75 |
| † Colocynthidis fruct. sciss. | . | 10·0 | 16 | 50 0 | 66 |
| † " " subt. pulv. | . | — | 25 | — | — |
| † Conii mac. herb. | . | — | 1 | — | — |
| † " " gross. pulv. | . | 50·0 | 8 | 250 0 | 35 |
| † " " subt. pulv. | . | 10·0 | 4 | — | — |
| Coriandri fruct. | . | 50·0 | 4 | — | — |
| Crocus | . | — | 10 | — | — |
| " pulv. | . | — | 13 | — | — |
| Cubebae fruct. | . | 50·0 | 52 | — | — |
| " subt. pulv. | . | 10·0 | 16 | — | — |
| Cuprum aluminatum | . | — | 12 | — | — |
| † " sulfuricum*) | . | — | 3 | — | — |
| Cydoniae sem. | . | 50·0 | 35 | — | — |
| Decoctum Zittmanni fortius | . | 250 0 | 51 | 500·0 | 59 |
| " mitius | . | — | 42 | — | 47 |
| † Digitalinum depurat. | . | 0·01 | 10 | — | — |
| † Digitalis fol. sciss. | . | 10 0 | 2 | — | — |
| † " subt. pulv. | . | — | 4 | — | — |
| Dulcamarae caules sciss. | . | 50 0 | 3 | — | — |
| Elaeosacchara | . | — | Patrz cenoik robót aptek. | p. 22 | |
| Electuarium aromaticum | . | 10 0 | 4 | — | — |
| " c. opio. | . | — | 6 | — | — |
| " lenitivum | . | 50 0 | 28 | 250·0 | 120 |
| Elemi | . | — | 11 | — | — |
| Emplastrum anglicanum | . | 10□em. | 4 | — | — |
| " cantharidum | . | 10 0 | 13 | 50 0 | 60 |
| " perpetuum | . | — | 19 | — | — |
| " cerussae | . | — | 4 | 50·0 | 16 |
| " conii maculati | . | — | 4 | — | 18 |
| " de meliloto | . | — | 4 | — | 18 |
| " diachylon comp. | . | 50·0 | 20 | 250 0 | 90 |
| " linteo | . | — | — | — | — |
| " extensum | . | 100□em | 6 | 500□em | 25 |
| " simplex | . | 50·0 | 14 | 250 0 | 60 |
| " hydrargyri | . | — | 32 | — | 136 |
| " minii adustum | . | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |

*) Porównaj Ministr. rozp. z 1. Sierpnia 1884. Dz. ust. p. Nr. 131, ust. 2.

| | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|----------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Emplastrum oxycroceum | . | 10·0 | 16 | 50·0 | 65 |
| " saponatum | . | " 5 | " | " | 22 |
| Emulsio amygdalina | . | | | | |
| oleosa . | . | | | | |
| Patrz cennik robót aptek. p. 12 | | | | | |
| † Euphorbium | . | 10·0 | 2 | — | — |
| † " subt. pulv. | . | " 5 | — | — | — |
| † Extractum aconiti | . | 1·0 | 7 | — | — |
| † " aloës . | . | 5·0 | 6 | — | — |
| † " belladonnae . | . | 1·0 | 8 | — | — |
| † " calumbae . | . | 5·0 | 33 | — | — |
| † " cannabis indicae . | . | 1·0 | 8 | — | — |
| " centaurii . | . | 5·0 | 12 | — | — |
| " chelidonii . | . | 5·0 | 33 | — | — |
| " chinae fusc. . | . | " 42 | — | — | — |
| † " colocynthidum . | . | 1·0 | 16 | — | — |
| † " conii maculati . | . | " 6 | — | — | — |
| " cubebarum . | . | 5·0 | 32 | — | — |
| " filicis maris . | . | " 40 | — | — | — |
| " gentianae . | . | " 6 | — | — | — |
| " graminis . | . | 10·0 | 9 | 50·0 | 40 |
| † " hellebori virid. . | . | 1·0 | 8 | — | — |
| † " hyoscyami fol. | . | " 6 | — | — | — |
| " liquiritiae . | . | 5·0 | 9 | — | — |
| " malatis ferri . | . | " 5 | — | — | — |
| † " nucis vomicae . | . | 1·0 | 13 | — | — |
| † " opii aquos. . | . | " 21 | — | — | — |
| " punicae granat. . | . | 5·0 | 23 | — | — |
| " quassiae . | . | " 30 | — | — | — |
| " ratanhæ . | . | " 32 | — | — | — |
| " rhei . | . | " 34 | — | — | — |
| † " scillæ . | . | " 11 | — | — | — |
| † " secalis cornuti . | . | 1·0 | 5 | — | — |
| " taraxaci . | . | 10·0 | 7 | 50·0 | 30 |
| " trifolii fibrini . | . | 5·0 | 6 | — | — |
| Fel tauri depuratum . | . | 1·0 | 12 | — | — |
| Ferrum carbonic. sacchar. | . | 5·0 | 6 | 50·0 | 50 |
| " hydro oxydat dialysat. liquid. | . | 10·0 | 3 | — | — |
| " jodatum saccharatum . | . | 5·0 | 11 | — | — |
| " lacticum . | . | " 9 | — | — | — |
| " oxydato-oxydulatum . | . | " 14 | — | — | — |
| " phosphoricum . | . | " 15 | — | — | — |
| " pulveratum . | . | " 3 | — | — | — |
| " sesquichlor. cryst. . | . | " 5 | — | 50·0 | 20 |
| " " solnt. . | . | " 4 | — | " | 15 |
| " sulfuric. cryst. . | . | " 2 | — | — | 7 |

| | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|--|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Ferrum et sodium pyrophosphoric. | . | 10 | 2 | — | — |
| Filicis mar. rhiz. sciss. | . | 50·0 | 8 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | 10·0 | 6 | — | — |
| Foeniculi fruct. | . | 50·0 | 7 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | 10·0 | 5 | — | — |
| Galbanum | . | 50·0 | 24 | — | — |
| " pulv. | . | 10·0 | 9 | — | — |
| Galeopsidis herb. sciss. | . | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| Gallae | . | " | 12 | — | — |
| Gelatina caragaheen | . | 10·0 | 24 | 50·0 | 30 |
| " lichen. island. | . | " | 24 | " | 32 |
| " " " pulv. | . | " | 10 | — | — |
| " liquiritiae pellucida | . | 50·0 | 25 | — | — |
| Gentianae rad. sciss. | . | " | 6 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | 10·0 | 4 | — | — |
| Globuli martiales | . | 1 sztuka | 20 | — | — |
| Glycerinum | . | 50·0 | 12 | 250·0 | 53 |
| Graminis rhiz. sciss. | . | " | 4 | — | — |
| Guajacum | . | " | 27 | — | — |
| " subt. pulv. | . | 10·0 | 8 | — | — |
| Guarana pulv. | . | " | 6 | — | — |
| Gummi arabicum | . | 50·0 | 25 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | 10·0 | 8 | 50·0 | 35 |
| † Hellebori viridis rad. sciss. | . | 50·0 | 14 | — | — |
| Hirudo | . | Patrz §. 5 rozporządzenia | | | |
| Hydargyrum | . | 50·0 | 32 | — | — |
| † " bichlor. ammon. | . | 1·0 | 2 | — | — |
| † " corros pulv. | . | " | 1 | — | — |
| † " bijodat. rubr. | . | " | 4 | — | — |
| † " chlorat. mita pulv. | . | " | 2 | — | — |
| † " chlorat. mite via humida | . | " | 4 | — | — |
| † " jodatum flavum | . | " | 5 | — | — |
| † " oxydatum flavum | . | " | 4 | — | — |
| Hydromel infantum | . | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| † Hyoscyami fol. sciss. | . | " | 2 | " | 6 |
| † " gross. pulv. | . | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| Ichthyocolla | . | 10·0 | 33 | — | — |
| Intusum laxativum | . | " | 4 | 50·0 | 14 |
| † Specacuanhae rad. gross.pulv. | . | 1·0 | 3 | — | — |
| † " " subt. pulv. | . | " | 4 | — | — |
| Ireos florent. rhiz. subt. pulv. | . | 10·0 | 5 | — | — |
| Jaceae herb. sciss. | . | 50·0 | 5 | — | — |
| " subt. pulv. | . | 10·0 | 4 | — | — |
| † Jalapae tub. subt. pulv. | . | " | 8 | 50·0 | 34 |
| † Jodoformium | . | 1·0 | 6 | 10·0 | 55 |

| | | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|----------------------------|---|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| † Jodoformium subt. pulv. | . | . | 1·0 | 8 | 10·0 | 70 |
| † Jodum | . | . | " | 6 | " | 50 |
| Juniperi fruct. | . | . | 50·0 | 2 | — | — |
| " rud. tus. | . | . | " | 6 | — | — |
| Kalium acetic. solutum | . | . | 10·0 | 5 | — | — |
| " bromatum | . | . | " | 9 | 50·0 | 39 |
| " pulv. | . | . | " | 10 | — | — |
| " carbonicum crudum | . | . | 100·0 | 15 | — | — |
| " depurat | . | . | 10·0 | 4 | — | — |
| " carbonicum solut. | . | . | " | 2 | — | — |
| " chloricum | . | . | " | 3 | — | — |
| " pulv. | . | . | " | 4 | — | — |
| " ferro-tartarium | . | . | " | 25 | — | — |
| " hydro-oxydatum | . | . | " | 10 | 50·0 | 40 |
| " hydro-tartarium pulv. | . | . | " | 6 | " | 25 |
| " hypermanganicum cryst. | . | . | " | 41 | — | — |
| " jodatum. | . | . | " | 30 | 50·0 | 50 |
| " manganeseum crudum | . | . | " | 8 | — | — |
| " natrio-tartarium | . | . | " | 4 | 50·0 | 15 |
| " " pulv. | . | . | " | 5 | " | 20 |
| " nitricum | . | . | " | 2 | — | — |
| " " subt. pulv. | . | . | " | 3 | — | — |
| † " stibio tartarium pulv. | . | . | 1·0 | 2 | — | — |
| " sulfuratum | . | . | 10·0 | 12 | — | — |
| " " pro oalneo. | . | . | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| " sulfuricum | . | . | " | 6 | — | — |
| " " pulv. | . | . | 10·0 | 3 | — | — |
| " tartarium pulv. | . | . | " | 10 | — | — |
| Kamala | . | . | 1·0 | 4 | — | — |
| Kousso sciss. | . | . | 50·0 | 15 | — | — |
| " subt. pulv. | . | . | 10·0 | 6 | — | — |
| † Kroosotum | . | . | 5·0 | 10 | — | — |
| Lauri fruct. gross. pulv. | . | . | 50·0 | 7 | 250·0 | 30 |
| " subt. | . | . | 10·0 | 3 | — | — |
| Lavandulae flor. | . | . | 50·0 | 24 | 250·0 | 100 |
| Lichen islandicus sciss. | . | . | " | 6 | — | — |
| Lignum campechian. sciss. | . | . | 10·0 | 1 | — | — |
| Linimentum ammoniatum | . | . | 50·0 | 16 | — | — |
| " saponato-camphoratum | . | . | " | 14 | — | — |
| Lini sem. | . | . | " | 4 | — | — |
| " pulv. | . | . | " | 12 | 250·0 | 50 |
| " placent. pulv. | . | . | " | 4 | " | 16 |
| Liquiritiae rad. sciss. | . | . | " | 6 | — | — |
| " decort. subt. pulv. | . | . | 10·0 | 6 | — | — |
| Liquor acidus Halleri | . | . | " | 3 | — | — |

| | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Liquor ammonii anisat. | . | 10·0 | 4 | — | — |
| Lobeliae inflatae herb. sciss. | . | " | 5 | — | — |
| Lupulinum | . | 1·0 | 1 | — | — |
| Lycopodium | . | 50·0 | 21 | 250·0 | 90 |
| Macis | . | 5 0 | 3 | — | — |
| Magnesium carbonicum hydro oxydat. | | | | | |
| subt. pulv. | . | 10 0 | 4 | 50 0 | 16 |
| " citricum | . | 5·0 | 14 | — | — |
| " hydro oxydatum | . | 50·0 | 13 | — | — |
| " lacticum | . | 5·0 | 5 | — | — |
| " oxydatum | . | 10·0 | 14 | 50·0 | 60 |
| " sulfuricum | . | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| Maltum | . | " | 7 | — | — |
| Malvae flores | . | " | 11 | — | — |
| " folia sciss. | . | " | 5 | — | — |
| Manganum hyperoxyd. nativ. sub. pulv. | . | " | 11 | — | — |
| Manna calabrina electa | . | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| canellata | . | " | 10 | — | — |
| Massa pilularum Ruffi | . | 5·0 | 10 | — | — |
| Mastiche | . | 10·0 | 13 | — | — |
| subt. pulv. | . | " | 20 | — | — |
| Mel depuratum | . | 50·0 | 10 | 250·0 | 40 |
| Mel rosatum | . | 50·0 | 17 | — | — |
| Meliloti herb. sciss. | . | " | 5 | — | — |
| subt. pulv. | . | 10·0 | 4 | — | — |
| Melissae folia sciss. | . | 50·0 | 14 | 250·0 | 58 |
| Menthae crisp. fol. sciss. | . | " | 12 | " | 50 |
| " piper. | " | " | 12 | " | 50 |
| " " subt. pulv. | . | 10·0 | 5 | — | — |
| Millefolii herb. sciss. | . | 50·0 | 5 | — | — |
| Mixtura gummosa. | . | | | Patrz cennik robót aptek. | |
| † Morphinum | . | 0·5 | 3 | — | — |
| † " hydrochlor. | . | " | 2 | — | — |
| Mucilago cydoniae semin. | . | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| gummi arabic. | . | " | 5 | " | 20 |
| Myrrha subt. pulv. | . | " | 10 | — | — |
| Natrium aceticum | . | 5·0 | 4 | — | — |
| boracicum pulv. | . | 10·0 | 3 | — | — |
| " carbonic. cryst. | . | 100·0 | 12 | — | — |
| " dilaps. | . | 10·0 | 4 | — | — |
| " hydro carbonic. pulv. | . | 50·0 | 5 | 250·0 | 22 |
| " phosphoricum | . | 5·0 | 3 | — | — |
| " salicylic. | . | 1·0 | 3 | — | — |
| " silicicum | . | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| " sulfuricum cryst. | . | " | 8 | " | 35 |

| | | Waga gramy | Cena ct. | Waga gramy | Cena ct. |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Natrium sulfuricum dilapsum | | 10·0 | 4 | — | — |
| Nux moschata | | 50·0 | 39 | — | — |
| " " pulv. . . . | | 10·0 | 12 | — | — |
| † " vomica gross. pulv. . . . | | " | 3 | — | — |
| † " subt pulv. . . . | | " | 6 | — | — |
| Oleum amygdal. dulc. . . . | | 50·0 | 30 | 250·0 | 139 |
| " anisi | | 1·0 | 4 | — | — |
| " aurant. cort. . . . | | " | 6 | — | — |
| " flor. . . . | | " | 70 | — | — |
| " bergamottae | | " | 2 | — | — |
| " cacao | | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| " cadinum. . . . | | 50·0 | 8 | — | — |
| " camphoratum | | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| " carvi | | 1·0 | 3 | — | — |
| " caryophyllor. . . . | | " | 2 | — | — |
| " cinnamomi | | " | 4 | — | — |
| " citri | | " | 2 | — | — |
| † " croton. tiglii | | " | 4 | — | — |
| " foeniculi | | " | 2 | — | — |
| " hyoscyam. fol coctum. . . . | | 50·0 | 15 | 250 0 | 68 |
| " jecoris aselli | | " | 10 | " | 40 |
| " juniperi | | 1·0 | 2 | 10·0 | 10 |
| " lauri | | 50·0 | 10 | 250 0 | 42 |
| " lavandulae | | 1·0 | 3 | — | — |
| " lini | | 50·0 | 8 | — | — |
| " macidis | | 1·0 | 5 | — | — |
| " menthae crisp. . . . | | " | 11 | — | — |
| " piper | | " | 15 | — | — |
| " nucis moschatae | | " | 2 | — | — |
| " olivarum | | 50·0 | 14 | 250 0 | 53 |
| " ricini | | " | 13 | — | — |
| " rosarum | | 1·0 | 124 | kropla | 5 |
| " rosmarini | | " | 1 | — | — |
| " sinapis aether. . . . | | " | 12 | — | — |
| " terebinth rectif. . . . | | 50·0 | 7 | 250·0 | 31 |
| " valerianae | | 1·0 | 13 | — | — |
| Olibanum subt. pulv. . . . | | 10·0 | 5 | — | — |
| Ononidis rad. sciss. . . . | | 50·0 | 4 | — | — |
| † Opium subt. pulv. . . . | | 1·0 | 6 | — | — |
| Origani herb. sciss. . . . | | 50·0 | 5 | — | — |
| Oxymel scillae | | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " simplex | | " | 3 | " | 12 |
| Papaveris Rhoeados flor. sciss. . . . | | 50·0 | 24 | — | — |
| " somnifer. fruct. immaturi | | " | 5 | — | — |
| Pasta dentifricia dura | | " | 50 | — | — |

| | | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|--|----------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Pasta dentifricia mellis | | | 50·0 | 50 | — | — |
| „ gummos. albuminat. . . . | | | " | 41 | — | — |
| „ liquiritiae flava | | | " | 26 | — | — |
| Pastilli e natrio hydro carbon. . . . | 30 plac. | | 40 | — | — | — |
| Petroleum rectific. . . . | | | 50·0 | 18 | — | — |
| Pilulae laxantes | | | 5·0 | 10 | — | — |
| Pix liquida | | | 50·0 | 5 | — | — |
| † Plumbum aceticum | | | 10·0 | 4 | — | — |
| „ basic. sol. . . . | | | " | 4 | 50·0 | 16 |
| „ solut. . . . | | | " | 2 | " | 8 |
| „ carbonic. pulv. . . . | | | 50·0 | 12 | — | — |
| „ hyperoxydat. rubr. pulv. . . . | | | " | 10 | — | — |
| „ oxydatum pulv. . . . | | | " | 14 | — | — |
| Potio magnes. citric. efferv. . . . | 1 dawka | | 54 | — | — | — |
| Pulpa cassiae | | | 50·0 | 48 | — | — |
| „ tamarindi depurata | | | " | 25 | — | — |
| Pulvis aërophorus | 10 daw. | | 35 | — | — | — |
| „ Seidlitzensis | | | " | 85 | — | — |
| „ dentifric. alb. . . . | | | 10·0 | 6 | — | — |
| „ dentifric. niger | | | " | 13 | — | — |
| „ Doveri | | | 1·0 | 2 | — | — |
| „ gummosus | | | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Punicae granat. rad. cort. rud. tus. . . . | | | 50·0 | 31 | — | — |
| „ „ „ subt. pulv. . . . | | | 10·0 | 10 | — | — |
| Pyrethri rad. sciss. . . . | | | 50·0 | 13 | — | — |
| Quassiae lign. sciss. . . . | | | " | 6 | — | — |
| „ subt. pulv. . . . | | | 10·0 | 5 | — | — |
| Quercus cort sciss. . . . | | | 50·0 | 4 | — | — |
| „ „ rud. tus. . . . | | | " | 8 | — | — |
| „ „ subt. pulv. . . . | | | 10·0 | 4 | — | — |
| „ sem. test. pulv. . . . | | | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| Ratanhae rad. sciss. . . . | | | " | 18 | — | — |
| „ „ subt. pulv. . . . | | | 10·0 | 10 | — | — |
| † Resina jalapae | | | 1·0 | 12 | 10·0 | 105 |
| „ pini | | | 50·0 | 2 | — | — |
| Rhei radix | | | 10·0 | 18 | 50·0 | 75 |
| „ „ sciss. . . . | | | " | 19 | " | 80 |
| „ „ subt. pulv. . . . | | | 1·0 | 3 | 10·0 | 22 |
| Roob juniperi | | | 50·0 | 38 | 250·0 | 160 |
| „ sambuci | | | " | 20 | " | 90 |
| Rosae centifol. flor. . . . | | | " | 20 | — | — |
| Rosmarini fol. sciss. . . . | | | 50·0 | 3 | — | — |
| Rotulae menthae piper. . . . | | | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Sabadillae semen. . . . | | | 50·0 | 7 | — | — |
| „ „ subt. pulv. . . . | | | 10·0 | 5 | — | — |

| | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| † Sabinæ summitat. sciss. | . | 10·0 | 3 | — | — |
| † Sabinæ summitat. subt. pulv. | . | " | 5 | — | — |
| Saccharum subt. pulv. | . | " | 3 | 50·0 | 11 |
| lactis subt. pulv. | . | " | 6 | — | — |
| Salep. gross. pulv. | . | " | 8 | — | — |
| subt. pulv. | . | " | 11 | — | — |
| Salicis cort. sciss. | . | 50·0 | 5 | — | — |
| Salviae folia sciss. | . | " | 10 | — | — |
| subt. pulv. | . | 10·0 | 5 | — | — |
| Sambuci flor. | . | 50·0 | 9 | — | — |
| gross. pulv. | . | " | 15 | 250·0 | 65 |
| † Santoninum | . | 0·10 | 2 | — | — |
| Sapo kalinus | . | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| medicinalis | . | 10·0 | 3 | — | — |
| subt. pulv. | . | " | 6 | — | — |
| picis | . | 50·0 | 50 | — | — |
| sulfuratus | . | " | 50 | — | — |
| venetus | . | " | 8 | — | — |
| subt. pulv. | . | 10·0 | 4 | — | — |
| Sarsaparillæ rad. sciss. | . | 50·0 | 40 | 250·0 | 165 |
| Scillæ bulb. sicc. subt. pulv. | . | 1·0 | 2 | — | — |
| Sebum ovile | . | 50·0 | 13 | — | — |
| † Secale cornut. | . | 10·0 | 3 | — | — |
| † " subt. pulv. | . | 1·0 | 1 | — | — |
| Senegae rad. sciss. | . | 50·0 | 35 | — | — |
| Sennæ alexand. fol. | . | " | 22 | 250·0 | 93 |
| " " " subt. pulv. | . | 10·0 | 8 | — | — |
| " " " sine resina | . | 50·0 | 58 | — | — |
| Tinnevelly fol. | . | " | 11 | 250·0 | 47 |
| Serpulli herb. sciss. | . | " | 4 | — | — |
| Serum lactis | . | Patrz cennik robót aptek. (p. 14) | | | |
| Sinapis sem. | . | 50·0 | 5 | — | — |
| pulv. | . | " | 10 | 250·0 | 45 |
| † Solutio arsenical. Fowleri | . | 1·0 | 1 | — | — |
| Species althææ | . | 50·0 | 7 | 250·0 | 30 |
| amaricantes | . | " | 9 | " | 40 |
| aromaticæ | . | " | 18 | " | 80 |
| pro catapl. | . | " | 22 | " | 100 |
| emollientes. | . | " | 9 | " | 40 |
| pro catapl. | . | " | 13 | " | 60 |
| laxantes St. German | . | " | 50 | — | — |
| pectorales | , | " | 8 | 250·0 | 35 |
| Spilanthe olerac. herb. sciss. | . | " | 20 | — | — |
| Spiritus aetheris | . | " | 18 | 250·0 | 75 |
| anisi. | . | " | 9 | — | — |

| | | Waga gramy | Cena ct. | Waga gramy | Cena ct. |
|----------------------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Spiritus aromatic. | . | 50·0 | 20 | 250·0 | 90 |
| " camphorat. | . | " | 9 | " | 40 |
| " carvi | . | " | 9 | — | — |
| " cochleariae | . | " | 12 | 250 0 | 50 |
| " ferri sesquichlor. aeth. | . | 10·0 | 8 | — | — |
| " lavandulae | . | 50·0 | 20 | — | — |
| " menthae piper. | . | " | 14 | 250·0 | 60 |
| " rosmarini | . | " | 17 | — | — |
| " saponatus | . | " | 12 | 250·0 | 50 |
| " sapon. kalin. | . | " | 28 | — | — |
| " sinapis | . | 5·0 | 3 | 50·0 | 20 |
| " vini conc. 90% | . | 50·0 | 7 | 250·0 | 30 |
| " dilut. 70%. | . | " | 6 | " | 25 |
| Spongia pressa | . | 5·0 | 57 | — | — |
| † Stibium chlorat. | . | 10·0 | 18 | — | — |
| " sulfur. aurant. | . | 1·0 | 4 | — | — |
| " " nigr.. | . | 50·0 | 6 | — | — |
| " " " subt. pulv. | . | " | 14 | — | — |
| † Stramonii fol. sciss. | . | 10·0 | 1 | — | — |
| † Strychninum | . | 0·10 | 1 | — | — |
| † " nitricum | . | " | 1 | — | — |
| Styrax liquid. | . | 10·0 | 4 | 50 0 | 16 |
| Succus liquiritiae pulv. | . | " | 8 | " | 35 |
| Sulfur præcipitat. | . | " | 13 | " | 60 |
| " sublimatum | . | 50·0 | 16 | 250·0 | 70 |
| Syrupus acetos. citri | . | 10·0 | 6 | 50·0 | 25 |
| " althaeæ | . | " | 3 | " | 10 |
| " amygdalinus | . | " | 4 | " | 16 |
| " aurantiæ cort. | . | " | 3 | — | 12 |
| " capillor ven. | . | " | 4 | — | — |
| " cinnamomi | . | " | 5 | — | — |
| † " diacodii | . | " | 3 | 50·0 | 10 |
| " ferri iodati | . | " | 14 | " | 63 |
| † " ipecacuanh. | . | " | 5 | — | — |
| " mannatus | . | " | 3 | 50·0 | 12 |
| " mororum | . | " | 3 | " | 12 |
| " rhei | . | " | 3 | " | 12 |
| " ribium | . | " | 3 | " | 12 |
| " rubi idæi | . | " | 3 | " | 12 |
| " simplex | . | " | 2 | " | 8 |
| Tabulae althææ | . | 50·0 | 22 | — | — |
| Tamarindi pulpa | . | " | 7 | — | — |
| Taraxaci herba sciss. | . | " | 5 | — | — |
| " radix sciss. | . | " | 5 | — | — |
| Terebinthina comm. | . | " | 5 | — | — |

| | | Waga gramy | Cena ct. | Waga gramy | Cena ct. |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Thea Pecco | | 50·0 | 63 | — | — |
| Tiliae flores sciss. | | " | 9 | — | — |
| Tinetura absinthii comp. | | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| † " aconiti | | 5·0 | 3 | " | 25 |
| " amara | | 10·0 | 4 | " | 16 |
| " arnicae | | " | 3 | " | 12 |
| " aurantii cort. | | " | 4 | " | 16 |
| † " belladounae | | 5 0 | 3 | " | 25 |
| " benzoës | | 10·0 | 4 | " | 16 |
| † " cantharidum | | 5·0 | 5 | " | 42 |
| " cascarillae | | 10·0 | 6 | — | — |
| " castorei canad. | | " | 62 | — | — |
| " chamomillae | | " | 3 | 50·0 | 12 |
| " chinae comp. | | " | 5 | " | 22 |
| " cinnamoni | | " | 3 | — | 12 |
| † " colchici | | 5·0 | 3 | 50·0 | 25 |
| † " digitalis | | " | 3 | " | 25 |
| " guajaci | | 10·0 | 5 | " | 22 |
| † " ipecacuanhae | | 5·0 | 7 | " | 60 |
| † " jodi | | " | 5 | " | 40 |
| † " lobeliae | | " | 4 | " | 35 |
| " malatis ferri | | 10·0 | 8 | — | 35 |
| " myrrhae | | " | 5 | — | 22 |
| " nucis vomicae | | 5·0 | 4 | — | 35 |
| † " opii crocat. | | " | 13 | — | 120 |
| † " opii simpl. | | " | 5 | 50·0 | 45 |
| " ratanhae | | 10·0 | 5 | " | 22 |
| " rhei aquos. | | " | 4 | " | 16 |
| " rhei vinosa Darelli | | " | 13 | " | 60 |
| " spilanthe olerac. comp. | | 5·0 | 4 | " | 35 |
| " valerianae | | 10·0 | 4 | " | 16 |
| † " veratri albi | | 5·0 | 3 | " | 25 |
| Trifolii herb. | | 50·0 | 6 | — | — |
| " subt. pulv. | | 10·0 | 4 | — | — |
| Trochisci ipecacuanhae | | 5·0 | 7 | — | — |
| " santonini | | " | 10 | — | — |
| Unguentum aromaticum. | | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| " Autenriethi | | Patrz | cennik | robót aptek. | |
| " cerussae | | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| " diachylon Dr. Hebra. | | " | 8 | " | 36 |
| " emolliens | | " | 9 | " | 40 |
| " glycerini | | " | 5 | " | 20 |
| " hydrargyri | | " | 8 | " | 36 |
| " juniperi | | " | 5 | " | 20 |
| " plumbi acetici | | " | 5 | " | 20 |

| | | | Waga | Cena | Waga | Cena |
|----------------------------------|---|---|-------|------|-------|------|
| | | | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Unguentum pomadinum . | . | . | 10·0 | 5 | 50 0 | 20 |
| ,, sabadillae | . | . | " | 6 | " | 25 |
| ,, simplex . | . | . | " | 4 | " | 16 |
| ,, sulfuratum | . | . | " | 5 | " | 20 |
| Uvae ursi fol. | . | . | 50·0 | 5 | — | — |
| Valerianae radix | . | . | " | 7 | — | — |
| ,, ,, subt. pulv. | . | . | 10·0 | 4 | — | — |
| Vanillae siliq. | . | . | 1·0 | 10 | — | — |
| † Veratrinum | . | . | 0·05 | 2 | — | — |
| † Veratri alb. rhiz | . | . | 10·0 | 1 | — | — |
| † ,, ,, subt. pulv. | . | . | " | 4 | — | — |
| Verbasci flor. | . | . | 50·0 | 32 | — | — |
| † Vinum colchici . | . | . | 10 0 | 10 | — | — |
| ,, malagense | . | . | 50·0 | 22 | — | — |
| † ,, stibiatο-tartaricum | . | . | 10·0 | 10 | — | — |
| Zedoariae rhiz. sciss. | . | . | 50 0 | 7 | — | — |
| ,, ,, subt. pulv. | . | . | 10·0 | 4 | — | — |
| † Zincum aceticum | . | . | " | 24 | — | — |
| ,, chloratum | . | . | " | 20 | — | — |
| ,, oxydatum | . | . | " | 40 | — | — |
| † ,, sulfuricum *) | . | . | " | 5 | 50·0 | 20 |
| Zingiberis rhiz. sciss. | . | . | 50 0 | 16 | — | — |
| ,, ,, subt. pulv. | . | . | 10·0 | 6 | — | — |

*) Porównaj Rozporz. minist. z 1. sierpnia 1884, Dz. ust. państ. Nr. 131, p. 2

Cennik robót receptowych.

| | | ct. |
|---|--|-----|
| 1 | Za sporządzenie odwaru wraz z cedzeniem do 500.0 włącznie, jeżeli gotowanie trwa $\frac{1}{4}$ godziny | 18 |
| | $\frac{1}{2}$ " " " | 22 |
| | 1 " " " | 28 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500.0 | 5 |
| 2 | Za sporządzenie naparu (infusio calida) włączając półgodzinne wytrawienie (digestio) wraz z cedzeniem do 500.0 włącznie | 18 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500.0 | 5 |
| 3 | Za sporządzenie zimnego nalewu (infusio frigida) tudzież za namoczenie (maceratio) wraz z cedzeniem aż do 500.0 włącznie | 5 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500.0 | 2 |
| 4 | Za wytrawienie bez względu na ilość i wraz z cedzeniem w miarę czasu do 3 godzin włącznie | 12 |
| | 6 " " " | 20 |
| | 12 " " " | 26 |
| | 24 " " " | 34 |
| 5 | Za sporządzenie odwaru-nalewu ma być policzona odpowiednia należytość za odwar a nadto połowa należności za nalew. | |

U w a g a

- a) Drzewka, kory, korzenie, zioła, kwiaty i nasiona, przepisane do sporządzenia odwarów i nalewów, jakotęż do ziółek (species) mają być uważane chociażby to w recepcie nie było wyraźnie wymienione, jako przepisane w stanie pokrajonym, rozłuczonym lub rozgniecionym; należy ich w tym stanie używać i należytość według cennika lekarstw obliczać.
- b) Jeżeli lekarstwa za odwar lub nalew zapisane zostały w stanie sproszkowanym, natenczas należy rozumieć pod tem proszek na grubo tłuczony i policzyć cenę ustanowioną w cenniku lekarstw za „pulvis grossus“.

| | | |
|-----|--|---------|
| • 6 | Za sporządzenie zimnego rezecynu (solutio calida) do 500·0 środka roczynowego wraz z przededeniem. Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 | 12 5 |
|-----|--|---------|

U w a g a

- a) W razie rozpuszczenia soli, wymienionych w cenniku w stanie skryształowanym i sproszkowanym, wolno policzyć tylko cenę soli skryształowanej.
- b) Za rozpuszczenie lub zarobienie soli lub innych przetworów leczniczych w celu sporządzenia ciasta pigułkowego, powidełek i kołaczyków, nie wolno policzyć.

| | | |
|----|--|----------|
| 7 | Za sporządzenie zimnego roczynu t. j. za pomocą tłuczka (solutio frigida cum pistollo peragenda) | 5 |
| 8 | Za wypienienie (clarificatio) za pomocą białka, wraz z białkiem | 20 |
| 9 | Za przesączenie (filtrowanie) płynu do 500·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 | 5 3 |
| 10 | Za jedno przededenie | 3 |
| 11 | Za nasycenie (suturatio) | 15 |
| 12 | Za sporządzenie mleczanki z nasion wraz z przededeniem do 500·0 włącznie Za nadwyżkę aż znowu do 500·0 | 15 5 |
| 13 | Za sporządzenie mleczanki wrzecomej (emulsio spuria) z wszelkich rodzajów olejów, żywic, balsamów itd. jako też mieszanki olejnej (mixtura oleosa) do 500·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 | 10 5 |
| 14 | Za sporządzenie nieklarowanej serwarki, wraz z mlekiem i innymi przyprawami do 200·0 serwarki włącznie Za nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwarki | 25 15 |
| 15 | Za sporządzenie wyklarowanej za pomocą białka i przesączonej serwarki wraz z mlekiem i innymi przyprawami aż do 200·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwarki | 40 20 |
| 16 | Za mieszanie drobnego proszku bez wzgledu na to czy jest przy wydaniu podzielony lub nie | 10 |

U w a g a

Jeżeli do proszku zapisany jest cukier olejny, policzyć należy za sporządzenie takowego o 2 ct. więcej.

| | | |
|----|---|---|
| 17 | Za rozdzielenie drobnych proszków na kilka dawek aż do pięciu włącznie wraz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę | 2 |
| | Za każdą dawkę po nad pięć | 1 |
| 18 | Za mieszanie grubych proszków (pulverum per cribum trajectorum vel grosse tussorum) bez względu na to czy przy wydaniu są na dawki podzielone lub nie | 5 |
| | | |

U w a g a

Za mieszanie samych ziółek (specie) nie wolno policzyć żadnej opłaty.

| | | |
|----|---|----|
| 19 | Zadzielenie grubych proszków lub ziółek (species) na kilka dawek wraz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę | 2 |
| 20 | Za papier i sygnaturę na wydanie ziółek (species) prostych środków leczniczych (simplicia i t. p. bez podzielenia takowych na dawki do 200·0 włącznie | 3 |
| | Za większą ilość w ogóle | 5 |
| 21 | Za utarcie lub przetarcie proszku do mieszanki (mixtura) albo do maści | 5 |
| 22 | Za sporządzenie cukru olejnego z wyjątkiem wypadku, jeżeli takowy ma być do proszku dodany | 5 |
| 23 | Jeżeli w recepcie wymagane jest ciągłe przecieranie (trituratio continua) należy się za każdy kwadrans | 15 |
| 24 | Za sporządzenie i uformowanie pigułek, kołaczyków (trocchis) i pastylek aż do 50 sztuk włącznie | 25 |
| | Za dziesięć sztuk nad tą liczbę | 2 |

Należytość za proszek do sypania użyty, ma być policzona stosownie do spotrzewowanej ilości. Jeżeli proszek do posypania nie został przez lekarza wskazany, ma być do tego użyty pulvis rad. liquiritiae.

| | | |
|----|--|----|
| 25 | Za sporządzenie powidełka | 15 |
| 26 | Za sporządzenie plastru lub maści (ceratum) za pomocą mieszania i wałkowania do 150·0 włącznie | 10 |
| | Za każdą nadwyżkę 50·0 | 2 |

ct.

| | | |
|----|--|----|
| | Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, natenczas za stopienie aż do 150·0 należy się | 5 |
| | Za każdą nadwyżkę 50·0 | 2 |
| 27 | Za sporządzenie jednego czopka stolcowego | 20 |
| | Za każdy dalszy czopek stolcowy | 5 |
| 28 | Za papier ceratowy, okładkę i sygnature, potrzebne do wydania plastra lub maści (ceratum) do 150·0 włącznie | 3 |
| | Za ilość większą niż 150·0 | 5 |
| 29 | Za rozsmarowanie plastra lub maści (ceratum) na płótnie wraz z robotą i płótnem na 5□ cm. | 20 |
| | Za każdy dalszy przyrost rozmiaru do 50□ cm. | 5 |
| 30 | Za sporządzenie maści lub masy plastrowej (linimentum) tudzież za mieszanie kilku maści lub masy plastrowej do 150·0 | 10 |
| | Za każdą nadwyżkę 50·0 | 2 |
| | Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, należy się za to aż do 500·0 | 5 |
| | Za podzielenie maści na większą ilość dawek aż do 5 dawek włącznie wraz z papierem ceratowym, za każdą dawkę | 3 |
| | Za każdą dalszą dawkę | 2 |
| 31 | Jeżeli przy ekspedycji recepty nie ma zastosowania żadna z dotąd wskazanych robót receptowych, należy się za jednorazowe odważenie lub policzenie kropel | 2 |
| | Za każde dalsze odważenie lub liczenie kropel | 1 |
| 32 | Za opakowanie, tj. korek, papier, szpagat i sygnature | 3 |
| 33 | Za opieczętowanie naczynia przy wydaniu lekarstwa w wypadkach, w których tego zażądano | 3 |
| 34 | Rozumie się, że osobno liczyć należy opłatę za zarządzone przez pewnych lekarzy niezwykłe manipulacje. | |

Cennik naczyń.

Zwykłe białe flaszki na lekarstwa:

| Za sztukę do 50 gramów włącznie | ct. |
|-----------------------------------|-----|
| „ nad 50 „ do 200 gramów włącznie | 7 |
| „ 200 „ „ 300 „ „ | 8 |
| „ „ 300 „ „ 400 „ „ | 10 |
| „ „ 400 „ „ 800 „ „ | 15 |
| „ „ 800 „ „ 1500 „ „ | 22 |

Flaszki podwójne, białe flaszki na proszki, flaszki hyalitowe lub czernione, mogą być policzone o połowę ceny drożej, aniżeli zwykłe białe flaszki na lekarstwa.

Zwykłe słoiki na lekarstwa:

| Za sztukę do 20 gramów włącznie | ct. |
|--|-----|
| „ powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie | 5 |
| „ „ 100 „ „ 200 „ „ | 7 |
| „ „ 200 „ „ 300 „ „ | 8 |
| „ „ 300 „ „ 500 „ „ | 15 |

Słoje porcelanowe:

| Za sztukę do 20 gramów włącznie | ct. |
|---|-----|
| „ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie | 10 |
| „ „ 50 „ „ 100 „ „ | 14 |
| „ „ 100 „ „ 150 „ „ | 18 |
| „ „ 150 „ „ 200 „ „ | 24 |

Jeżeli do słoje porcelanowych dodana zostanie nakrywka, to za taką nakrywkę z drzewa lub z kruszu wraz z sygnaturą należy się przy słoje porcelanowych do 20 gramów przy słoje powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie .

| | |
|---------------------------|----|
| „ „ „ 100 „ w ogóle „ „ . | 12 |
|---------------------------|----|

| | et. |
|---|-----|
| Pudełka tekturowe bez falec wraz z sygnaturą: | |
| Za sztukę do 20 gramów włącznie | 4 |
| „ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie | 6 |
| „ „ 50 „ „ 100 „ „ | 7 |
| „ „ 100 „ „ 200 „ „ | 9 |
| Pudełka tekturowe z papierem satynowym i falcem wraz z sygnaturą: | |
| Za sztukę do 20 gramów włącznie | 6 |
| „ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie | 8 |
| „ „ 50 „ „ 100 „ „ | 10 |
| „ „ 100 „ „ 150 „ „ | 12 |
| Pudełka zasuwane wraz z sygnaturą: | |
| Za sztukę obejmującą do 5 proszków | 6 |
| „ „ nad 5 do 10 proszków | 10 |
| „ „ „ 10 „ 20 „ | 15 |

Cennik środków leczniczych dla zwierząt.

| | | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|---|-------|------|-------|------|
| | | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Absinthii herb. sciss. | . | 500 | 4 | 500·0 | 36 |
| Acetum | . | 1000 | 3 | " | 13 |
| " pyrolign. crud. | . | " | 4 | " | 18 |
| Acidum acet. conc. venale 1·028 | . | 500 | 7 | " | 60 |
| † " arsenic. subt. pulv. | . | " | 8 | " | 70 |
| " carbolicum | . | " | 14 | " | 132 |
| " hydrochloric. conc. crud. | . | 1000 | 7 | " | 32 |
| " nitric. conc. crud. | . | " | 9 | " | 40 |
| " salicylic. | . | 1·0 | 2 | — | — |
| " sulfuric. anglic. | . | 100·0 | 6 | " | 27 |
| " tannicum | . | 10·0 | 25 | 50·0 | 118 |
| Aether crudus | . | 100·0 | 13 | 500·0 | 60 |
| Aloë | . | 50·0 | 7 | " | 63 |
| " gross. pulv. | . | " | 10 | " | 92 |
| Althaeæ herb. sciss. | . | " | 4 | " | 36 |
| " rad. elect. (II ^{da}) sciss. | . | " | 5 | " | 45 |
| " " " gross. pulv. | . | " | 11 | " | 100 |
| Alumen | . | " | 3 | " | 26 |
| " pulv. | . | " | 6 | " | 55 |
| " ustum | . | " | 6 | " | 54 |
| " " pulv. | . | " | 9 | " | 83 |
| Ammonia | . | " | 6 | " | 55 |
| Ammoniacum | . | " | 10 | " | 90 |
| Ammonium carbon. | . | " | 7 | " | 62 |
| " chlorat. crud. | . | " | 5 | " | 45 |
| Amylum pulv. | . | " | 7 | " | 60 |
| Angelicae rad. sciss. | . | " | 7 | " | 65 |
| " " gross. pulv. | . | " | 10 | " | 90 |
| Anisi vulgar. fruct. | . | " | 7 | " | 65 |
| " " pulv. | . | " | 12 | " | 106 |
| Aqua calcis | . | 500·0 | 6 | — | — |
| " chlori | . | 50·0 | 7 | 500·0 | 65 |
| " destillata | . | 500·0 | 10 | — | — |
| " kreosoti | . | " | 18 | — | — |
| " laurocerasi | . | 50·0 | 20 | — | — |
| " vegeto-miner. Goulardi | . | 500·0 | 10 | — | — |
| Argentum nitric. fus. | . | 50 | 70 | — | — |
| Arnicae flor. | . | 50·0 | 5 | 500·0 | 45 |
| " rad. sciss. | . | " | 7 | " | 60 |
| Asa foetida | . | " | 12 | " | 110 |
| | | | | | 5* |

| | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Asa foetida pulv. | 50·0 | 17 | 500·0 | 160 |
| † Atropinum sulfuric. | 0·01 | 2 | — | — |
| Axungia porci | 50·0 | 7 | 500·0 | 64 |
| † Belladonnae fol. sciss. | “ | 7 | “ | 63 |
| Calami rhizom. sciss. | “ | 6 | “ | 54 |
| ” “ gross. pulv. | “ | 9 | “ | 80 |
| Calcium carb. nativ. | 100·0 | 3 | “ | 13 |
| ” “ pulv. | 50·0 | 5 | “ | 40 |
| ” hypochl.ores. | “ | 3 | “ | 27 |
| ” oxydat. | “ | 2 | “ | 18 |
| ” “ pulv. | “ | 4 | “ | 35 |
| Camphora | “ | 12 | “ | 110 |
| † Cantharides | “ | 64 | — | — |
| † ” pulv. | “ | 78 | — | — |
| Carbo lign. depur. pulv. | “ | 5 | 500·0 | 46 |
| Carvi fructus | “ | 7 | “ | 63 |
| Carvi fructus pulv. | “ | 13 | “ | 122 |
| Cera flava | “ | 14 | “ | 130 |
| Chamomillae rom. flor. | “ | 9 | “ | 82 |
| ” vulg. flor. gross. pulv. | “ | 13 | “ | 121 |
| Chinae cortex fusc. | “ | 40 | “ | 375 |
| ” ” gross. pulv. | “ | 45 | “ | 420 |
| Chininum hydrochloric. | — | — | 1·0 | 33 |
| † Chloralum hydrat. | 10·0 | 15 | 50·0 | 70 |
| Chloroformium | 50·0 | 28 | — | — |
| Cinae flores | “ | 7 | 500·0 | 58 |
| ” “ pulv. | “ | 12 | “ | 110 |
| Cinnamomi cortex | “ | 7 | “ | 65 |
| ” gross. pulv. | “ | 10 | “ | 90 |
| Collodium | “ | 20 | — | — |
| Colocynthidum fruct. sc. | “ | 64 | — | — |
| Conii macul. herb. sc. | “ | 4 | 500·0 | 34 |
| Cuprum sulfuric. | “ | 9 | “ | 86 |
| † Digitalis fol. sc. | “ | 5 | — | — |
| Emplastrum diachyl. simpl. | “ | 11 | 500·0 | 100 |
| Euphorbium | “ | 6 | — | — |
| ” pulv. | “ | 14 | 500·0 | 132 |
| † Extractum belladonnae | 5·0 | 31 | — | — |
| ” filic. maris | “ | 34 | — | — |
| † ” hyoscyami fol. | “ | 23 | — | — |
| † ” nucis vomicae | “ | 52 | — | — |
| ” punicae granat. | “ | 19 | — | — |
| ” scillae | “ | 10 | — | — |
| Ferrum sesquichl. sol. | 50·0 | 12 | — | — |
| Ferrum sulfuric. cryst. pur. | “ | 4 | 500·0 | 34 |

| | | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|------|-------|-------|-------|------|
| | | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Ferrum sulfuric. venale | | 500·0 | 10 | — | — |
| Filicis mar. rhiz. sc. | | 50·0 | 5 | 500·0 | 42 |
| ,, „ gross. pulv. | | ” | 9 | ” | 83 |
| Foeniculi fructus | | ” | 6 | ” | 54 |
| „ pulv. | | ” | 11 | ” | 102 |
| Gallae gross. pulv. | | ” | 13 | ” | 122 |
| Gentianae rad. sc. | | ” | 5 | ” | 45 |
| „ „ gross. pulv. | | ” | 8 | ” | 72 |
| Glycerinum | | ” | 8 | ” | 76 |
| Guajacum | | ” | 24 | ” | 228 |
| Gummi arab. elect. (II ^{da}) | | ” | 16 | ” | 145 |
| † Hydrargyrum bichl. corros. pulv. | 10 0 | 7 | 50·0 | 33 | |
| † bijodat. rubr. | ” | 17 | — | — | |
| † chlerat. mite pulv. | ” | 7 | 50·0 | 62 | |
| † oxydat. flavum | ” | 16 | — | — | |
| † Hyoscyami fol. sc. | 50·0 | 5 | 500·0 | 46 | |
| Ipecacuanhae rad. gross. pulv. | ” | 80 | — | — | |
| Jalapae tub. gross. pulv. | ” | 19 | — | — | |
| † Jodoformium | 10·0 | 45 | — | — | |
| Jodium | 5·0 | 22 | — | — | |
| Juniperi fructus | 50·0 | 2 | 500·0 | 18 | |
| „ gross. pulv. | ” | 5 | ” | 46 | |
| Kalium carbon. crud. | ” | 6 | ” | 55 | |
| „ chloricum | ” | 12 | ” | 115 | |
| „ hydro oxyd. pur. ven. | ” | 39 | — | — | |
| „ hydro-tartar. pulv. | ” | 12 | 500·0 | 168 | |
| „ hypermangan. cryst. | 5·0 | 19 | — | — | |
| „ jodatum | 50·0 | 118 | — | — | |
| „ nitricum | ” | 6 | 500·0 | 56 | |
| „ pulv | ” | 9 | ” | 82 | |
| † „ stibiat.-tart.pulv.(ven.) | ” | 25 | — | — | |
| „ sulfuratum. | ” | 51 | — | — | |
| „ pro balneo | ” | 8 | 500·0 | 70 | |
| „ sulfuricum | ” | 6 | ” | 52 | |
| „ pulv. | ” | 8 | ” | 76 | |
| „ tartaric. | ” | 39 | — | — | |
| Kamala | 10·0 | 28 | — | — | |
| Kreosotum crudum venale | ” | 5 | — | — | |
| Lini sem. | 50·0 | 3 | 500·0 | 27 | |
| „ „ plac. gr. p. | ” | 4 | ” | 30 | |
| Liquiritiae rad. sc. | ” | 5 | ” | 48 | |
| „ decort. gross. pulv. | ” | 13 | ” | 116 | |
| Magnesium carb. hydr.-oxyd. pulv. | ” | 16 | ” | 148 | |
| „ sulfuricum | ” | 4 | ” | 36 | |
| Malvae fol. sciss. | ” | 5 | ” | 45 | |

| | | | Waga gramy | Cena et. | Waga gramy | Cena et. |
|---------------------------------|-------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Manganum hyperox. nat. | pulv. | . | 50·0 | 7 | 500·0 | 64 |
| Mel depuratum | . | . | " | 8 | " | 72 |
| † Morphinum hydrochlor. | . | . | 0·05 | 2 | — | — |
| Myrrha | . | . | 50·0 | 28 | 500·0 | 265 |
| ", pulv. | . | . | " | 33 | " | 304 |
| Natrium boracicum | pulv. | . | " | 11 | " | 101 |
| ", carbonic. cryst. venal. | . | . | " | 2 | " | 17 |
| ", salicylic. | . | . | 1·0 | 3 | — | — |
| ", sulfuricum cryst. venal. | . | . | 50·0 | 2 | 500·0 | 15 |
| † Nux vomica gross. pulv. | . | . | " | 8 | " | 76 |
| Oleum amygdal. dulc. | . | . | " | 25 | — | — |
| ", cadinum | . | . | " | 7 | 500·0 | 63 |
| † ", croton. tiglii | . | . | 1·0 | 4 | — | — |
| ", hyoscyam. fol coctum. | . | . | 50·0 | 13 | — | — |
| ", jecoris aselli | . | . | " | 6 | 500·0 | 55 |
| ", lauri | . | . | " | 8 | " | 75 |
| ", lini | . | . | " | 7 | " | 61 |
| ", olivarum (II ^{da}) | . | . | " | 9 | " | 89 |
| ", sinapis aether. | . | . | 1·0 | 10 | — | — |
| ", terebinth. rectif. | . | . | 50·0 | 6 | 500·0 | 54 |
| † Opium subt. pulv. | . | . | 5·0 | 26 | — | — |
| Petroleum crud. (Polonic.) | . | . | 50·0 | 7 | 500·0 | 66 |
| Pix liquida | . | . | " | 4 | " | 34 |
| Plumbum acet. venale | . | . | " | 8 | " | 70 |
| ", acet. basic. solut. | . | . | " | 12 | " | 110 |
| ", carbonic. pulv. | . | . | " | 8 | " | 73 |
| ", oxydat. pulv. | . | . | " | 8 | " | 76 |
| Pulvis Doveri | . | . | 5·0 | 8 | — | — |
| Quercus cort. sciss. | . | . | 50·0 | 4 | 500·0 | 34 |
| ", " gross. pulv. | . | . | " | 7 | " | 62 |
| Sabadillae semin. | . | . | " | 6 | " | 54 |
| ", " pulv. | . | . | " | 12 | " | 110 |
| Saccharum pulv. | . | . | " | 7 | " | 66 |
| Salicis cort. sciss. | . | . | " | 4 | " | 37 |
| Salviae folia sciss. | . | . | " | 8 | " | 72 |
| Sapo kalinus | . | . | " | 4 | " | 36 |
| ", medicinal. | . | . | " | 12 | — | — |
| Scillae bulbus | . | . | " | 2 | 500·0 | 18 |
| ", " sicc. pulv. | . | . | " | 9 | " | 84 |
| Sebum ovile | . | . | " | 12 | " | 106 |
| † Secale cornut. | . | . | " | 10 | " | 92 |
| † ", " pulv. | . | . | " | 16 | " | 148 |
| Sinapis semin | . | . | " | 5 | " | 45 |
| † Solutio arsenic. Fowleri | . | . | 5·0 | 2 | 50·0 | 16 |
| Species aromatic. | . | . | 50·0 | 11 | 500·0 | 104 |

| | | | Waga | Cena | Waga | Cena |
|------------------------------|---|---|-------|------|-------|------|
| | | | gramy | et. | gramy | et. |
| Spiritus camphorat. | . | . | 50·0 | 8 | 500·0 | 70 |
| " saponatus | . | . | " | 10 | " | 90 |
| " vini dilut. 70% | . | . | " | 5 | " | 44 |
| Spongia press venal. | . | . | 5·0 | 29 | — | — |
| Stibium sulfur. aur. p. ven. | . | . | 50·0 | 33 | — | — |
| " " nigr. ven | . | . | " | 4 | 500·0 | 32 |
| " " " pulv. | . | . | " | 8 | " | 70 |
| † Strychninum | . | . | 0·05 | 2 | — | — |
| Styrax liquid. | . | . | 50·0 | 15 | — | — |
| Sulfur. sublim. lot. venal. | . | . | " | 3 | 500·0 | 26 |
| Terebinthina commun. | . | . | " | 4 | " | 36 |
| † Tinctura aconiti | . | . | " | 16 | — | — |
| " arnicae | . | . | " | 11 | 500·0 | 100 |
| † " belladonnae | . | . | " | 16 | — | — |
| † " cantharid. | . | . | " | 33 | — | — |
| † " digitalis | . | . | " | 16 | — | — |
| " jodi | . | . | " | 35 | — | — |
| " myrrhae | . | . | " | 20 | — | — |
| † " nucis vomic. | . | . | " | 16 | — | — |
| † " opii simpl. | . | . | " | 41 | — | — |
| † " veratr. albi | . | . | " | 16 | — | — |
| Unguentum cerussae | . | . | " | 12 | 500·0 | 108 |
| " glycerin | . | . | " | 16 | — | — |
| " hydrargyri | . | . | " | 32 | 500·0 | 292 |
| " plumb. acetic. | . | . | " | 17 | " | 158 |
| " simplex | . | . | " | 15 | " | 138 |
| " sulfurat. | . | . | " | 12 | " | 110 |
| Valerianae rad. sciss. | . | . | " | 6 | " | 54 |
| " gross. pulv. | . | . | " | 9 | " | 83 |
| † Veratri alb. rhiz. sciss. | . | . | " | 5 | " | 40 |
| † " " gross.pulv. | . | . | " | 8 | " | 70 |
| Zincum chlorat. | . | . | 10·0 | 16 | — | — |
| " oxydat. pur. venale | . | . | 50·0 | 28 | — | — |
| " sulfuric " | . | . | " | 5 | — | — |
| Zingiberis rhiz. sciss. | . | . | " | 13 | 500·0 | 120 |
| " gross. pulv. | . | . | " | 15 | " | 142 |

Dodatek do §. 3.

T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamotionis!

| | Grammata | | Grana | |
|--|----------|---------|----------|---------|
| | pro dosi | pro die | pro dosi | pro die |
| A cidum arsenicosum | 0.006 | 0.012 | 0.08 | 0.16 |
| ,, carbolicum crystallisatum | 0.05 | 0.15 | 0.65 | 2.00 |
| ,, hydro-cyanic. (Pharmac. austr. 1855) | 0.05 | 0.20 | 0.68 | 2.7 |
| A coniti tubera | 0.12 | 0.60 | 1.6 | 8.2 |
| A conitimum | 0.007 | 0.04 | 0.09 | 0.55 |
| A pomorphinum hydrochloricum qua emeticum (injectione subcutanea adhibendum) | 0.01 | — | — | — |
| A qua amygdalar. amarar. concentrata | 1.50 | 5.00 | 20.5 | 68.5 |
| ,, laurocerasi | 1.50 | 5.00 | 20.5 | 68.5 |
| A rgentum nitricum | 0.03 | 0.20 | 0.4 | 2.7 |
| A tropinum | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.08 |
| ,, sulfuricum | 0.002 | 0.006 | 0.02 | 0.08 |
| B elladonnae folia | 0.15 | 0.60 | 2.0 | 8.2 |
| ,, radix | 0.07 | 0.30 | 1.0 | 4.0 |
| C antharides | 0.07 | 0.20 | 1.0 | 2.7 |
| C hloralum hydratum | 3.00 | 6.00 | 40.0 | 80.0 |
| C offeinum | 0.20 | 0.60 | 2.70 | 8.2 |
| C olchicinum | 0.003 | 0.009 | 0.04 | 0.12 |
| C olocynthid. fruct. | 0.30 | 1.00 | 4.0 | 13.7 |
| C onii macul. herb. | 0.30 | 2.00 | 4.0 | 27.4 |
| C uprum sulfuricum qua emeticum | 0.40 | — | 5.5 | — |
| D igitalinum | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| D igitalis folia | 0.20 | 0.60 | 2.7 | 8.2 |
| E xtractum aconiti tuberum | 0.03 | 0.12 | 0.4 | 1.6 |
| ,, belladonnae foliorum | 0.10 | 0.40 | 1.4 | 5.5 |
| ,, „ radicis | 0.05 | 0.20 | 0.7 | 2.7 |
| ,, cannabis indicae | 0.10 | 0.30 | 1.4 | 4.0 |
| ,, colocynthidis | 0.10 | 0.40 | 1.4 | 5.5 |
| ,, conii | 0.18 | 0.60 | 2.5 | 8.2 |
| ,, hellebori viridis | 0.10 | 0.30 | 1.4 | 4.0 |
| ,, hyoscyami fciorum | 0.15 | 0.80 | 2.0 | 11.0 |
| ,, nucis vomicae | 0.04 | 0.20 | 0.55 | 2.7 |
| ,, opii | 0.10 | 0.40 | 1.4 | 5.5 |
| ,, scillae | 0.20 | 1.00 | 2.7 | 13.7 |
| F errum iodatum | 0.06 | 0.24 | 0.8 | 3.3 |
| H ellebori virid rad. | 0.30 | 1.20 | 4.0 | 16.4 |

| | | Grammata | | Grana | |
|----------------------------|------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| | | pro dosi | pro die | pro dosi | pro die |
| Hydrargyrum | bichloratum corrosivum | . . | 0·01 | 0·04 | 0·13 0·5 |
| " | bijodatum rubrum | . . | 0·01 | 0·04 | 0·13 0·5 |
| " | jodatum flavum. | . . | 0·06 | 0·40 | 0·8 5·5 |
| " | oxydatum flavum | . . | 0·03 | 0·10 | 0·4 1·4 |
| Hyoscyami | folia | . . | 0·30 | 1·0 | 4·0 3·7 |
| Jodoformium | | . . | 0·20 | 1·0 | 2·7 13·7 |
| Jodium | | . . | 0·03 | 0·12 | 0·4 1·6 |
| Kalium | stibio-tartaricum | . . | 0·20 | 1·00 | 4·0 13·7 |
| Kreosotum | | . . | 0·04 | 0·16 | 0·55 2·2 |
| Lactucarium | | . . | 0·30 | 1·20 | 4·00 16·4 |
| Morphinum | | . . | 0·02 | 0·10 | 0·28 1·4 |
| " | aceticum | . . | 0·03 | 0·12 | 0·4 1·6 |
| " | hydro-chloricum | . . | 0·03 | 0·12 | 0·4 1·6 |
| Nux vomic. | pulv. | . . | 0·03 | 0·50 | 1·6 6·8 |
| Oleum | erotonis | . . | 0·12 | 0·30 | 0·8 4·0 |
| Opium | pulveratum | . . | 0·15 | 0·50 | 2·0 6·8 |
| Physostigminum | salicylicum | . . | 0·001 | 0·003 | 0·01 0·04 |
| Phosphorus | | . . | 0·001 | 0·005 | 0·01 0·06 |
| Pilocarpinum | hydrochloricum | . . | 0·03 | 0·06 | 0·4 0·8 |
| Plumbum aceti | um | . . | 0·07 | 0·50 | 1·0 6·8 |
| Santoninum | | . . | 0·10 | 0·50 | 1·4 6·8 |
| Solutio arsenicalis | Fowleri | . . | 0·50 | 1·20 | 6·8 16·4 |
| Stramonii | fol. | . . | 0·25 | 1·00 | 3·3 13·7 |
| Strychuinium | | . . | 0·007 | 0·02 | 0·09 0·27 |
| " | nitricum | . . | 0·007 | 0·02 | 0·09 0·27 |
| Tinctura aconiti | | . . | 0·50 | 1·50 | 6·8 20·5 |
| " | belladonnae | . . | 1·00 | 4·00 | 13·7 55·0 |
| " | cantharidum | . . | 0·50 | 1·00 | 6·8 13·7 |
| " | colechici seminum | . . | 1·00 | 3·00 | 13·7 41·1 |
| " | digitalis | . . | 1·00 | 4·00 | 13·7 55·0 |
| " | jodi | . . | 0·30 | 1·00 | 4·0 13·7 |
| " | lobeliae | . . | 0·50 | 3·00 | 6·8 55·0 |
| " | nucis vomicae | . . | 0·50 | 1·50 | 6·8 20·5 |
| " | opii crocata | . . | 0·50 | 2·00 | 6·8 27·4 |
| " | " simplex | . . | 0·50 | 2·00 | 6·8 27·4 |
| " | veratri aloi | . . | 0·50 | 1·50 | 6·8 41·1 |
| Veratri albi | rhizoma | . . | 0·30 | 1·02 | 4·0 16·4 |
| Veratrinum | | . . | 0·01 | 0·03 | 0·13 0·4 |
| Vinum | colchici | . . | 1·00 | 3·00 | 13·7 41·1 |
| Zincum | aceticum | . . | 0·05 | 0·30 | 0·68 4·0 |
| " | cyanatum | . . | 0·005 | 0·012 | 0·06 0·16 |
| " | sulfuricum | . . | 0·05 | 0·30 | 0·68 4·0 |
| " | " qua emeticum | . . | 0·80 | — | 11·0 — |

