

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

Królestwa Galicyi i Łodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim.

Rok 1887.

Wydano i rozeszono dnia 31. stycznia 1887.

Część II.

Nr. 2.

Rozporządzenie

c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 11. Grudnia 1886,
l. 20185, dotyczące cennika leków na rok 1887.

Z powodu wydania cennika leków, który ułożony został nakładem c. k. drukarni nadwornej i państwowej pod tytułem „Arzneiatafel für das Jahr 1887 zur österreichischen Pharamakopoe vom J. 1869 und zum Anhange derselben vom J. 1878”, ogłasza się następujące postanowienie:

§. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku, tudzież uprawnieni do utrzymywania domowej apteki lekarze i chirurgowie, mają, poczawszy od 1. Stycznia 1887 r., zastosować się do tego nowego cennika lekarstw, którego też jeden drukowany egzemplarz posiadać mają.

§. 2.

Artykuły, o których wydawaniu istnieją osobne ograniczające przepisy i które zatem w tym cenniku oznaczone są krzyżykiem, (†) mogą być wydawane tylko w skutek zwyczajnej ordynacji uprawnionego w tej mierze lekarza, chirurga lub weterynarza.

§. 3.

Przy przyrządzaniu i wydaniu lekarstw, wskazówki lekarskiej recepty powinny być we wszystkich szczegółach dokładnie przestrzegane.

Recepty jednak, w których przepisane w dodatku (str. 36) dawki maksymalne pewnego środka leczniczego przekroczone zostały, mogą być ekspedyowane w sposób ordynacyjny wskazany tylko w takim razie, jeżeli do oznaczonej wagi dodany został przez lekarza wykrzyknik w nawiasie (!).

Jeżeli zachodzi obawa, że z lekarstwem stać się może jakieś nadużycie, natenczas winien lekarz ordynujący w recepcie dopisać klauzulę „ne repetatur” a aptekarzowi wzbronionem jest wydawać lekarstwo powtórnie na receptę taką klauzulą „ne repetatur” zaopatrzoną.

§. 4.

Przy obliczeniu ceny materiałów leczniczych nie zawartych w farmakopei, krajowe władze polityczne postępuwać mają według tych samych zasad, według których oznaczoną bywa cena dla materiałów leczniczych zawartych w farmakopei.

§. 5.

Pijawki nie mają być uważane za przedmiot leczniczy. Cena tychże dla aptekarzy ustanawia się na 10 ct. za sztukę.

Od ceny tej nie będzie potrącony procent tym rachunko dawcom, którzy na koszt funduszy publicznych lekarstw dostarczają.

Wszyscy aptekarze są obowiązani mieć zapas pijawek.

§. 6.

Nie mogą być ekspedyowane recepty z przypiskiem „secundum meam praescriptionem” lub z inną podobną uwagą, któryaby wskazywała na tajemnicę lub porozumienie z lekarzem.

§. 7.

Jeżeli na receptie znajduje się przypisek „flat expeditio simplex”, aptekarzowi wolno policzyć tylko naczynia, które w cenniku jako najtańsze są oznaczone.

§. 8.

Przy wydawaniu artykułów o jednej cenie, takowa ma być do każdej ilości zastosowaną; co do artykułów zaś z dwoma cenami, należy podług ceny niższej obliczać dopiero przy wydaniu większej ilości.

Jeżeli jednak w skutek kilkakrotnego policzenia ceny przepisanej za dawki mniejszej wagi przekroczoną zostaje zniżona cena dla większej ilości, to w takim razie ostatnia cena ma być zastosowana.

§. 9.

Na każdej recepcie, według której w publicznej lub domowej aptece lekarstwo zostało sporzązone lub wydane, ma być należytość dokładnie cyframi napisaną i osobno oznaczoną cena za materyaly, za robotę i naczynia.

Jeżeli należytość w recepcie nie dosięga jednego centa, może być za cały cent policzona. Jeżeli zaś za pewien artykuł oprócz jednego lub więcej centów przypada jeszcze do wypłaty ułamkowa część centa, to w takim razie ułamkowa część poniżej 0·5 ma być całkiem opuszczona, a część ułamkowa wynosząca 0·5 lub więcej, może być za cały cent policzona.

Za aqua communis w jakiejkolwiek ilości, można policzyć jeden cent z wyjątkiem wypadków, jeżeli jest użyta do odwarów lub nalewów.

Aptekarz, który oznaczył cenę lekarstwa, powinien oznaczyć na recepcie oprócz daty i ceny także firmę apteki; a ten, który lekarstwo wydaje, powinien zawsze na sygnaturze umieścić datę ekspedycji i nazwisko swoje.

§. 10.

Jeżeli recepty zapisane są według dawniejszej wagi lekarskiej, przemiana nastąpić ma według poniżej podanej tabeli:

Wagę		należy zmienić na centigramy			
$\frac{1}{3}$ grana	.	.	0·02	.	.
$\frac{1}{2}$ "	.	.	0·04	.	.
1 "	.	.	0·07	.	.
2 "	.	.	0·15	.	.
3 "	.	.	0·20	.	.
4 "	.	.	0·30	.	.
5 "	.	.	0·35	.	.
6 "	.	.	0·40	.	.
7 "	.	.	0·50	.	.
8 "	.	.	0·55	.	.
9 "	.	.	0·60	.	.
10 "	.	.	0·70	.	.
12 "	.	.	0·90	.	.
14 "	.	.	1·00	.	(1 gramm) —
15 "	.	.	1·05	.	(1 ") (5)
16 "	.	.	1·10	.	(1 ") (10)
18 "	.	.	1·25	.	(1 ") (25)
20 "	(1 skrupuła)		1·50	.	(1 ") (50)

30	granów ($\frac{1}{2}$ drachmy)	2·20	(2 gramy . 20)
40	" (2 skrupułów)	3·00	(3 " . —)
60	" (1 drachma)	4·50	(4 " . 50)
120	" (2 drachm)	9·00	(9 " . —)
180	" (3 drachm)	13·50	(13 " . 50)
240	" ($\frac{1}{2}$ uncyi)	17·50	(17 " . 50)
480	" (1 uncya)	35·00	(35 " . —)

§. 11.

Lekarstwa wolno wydawać za ceny niższe od taksy; jednak w takim razie należy na recepcie oznaczyć cyframi tak należytosć według cennika przypadającą jak i należytosć dobrowolnie zniżoną.

Jednakże lekarstwa wydawane za cenę niższą od taksy, powinny posiadać takie przymioty i powinny być tak prawdziwe i czyste, jak farmakopea przepisuje; także co do wagi nie wolno czynić ujmy.

§. 12.

Lekarze i chirurgowie uprawnieni do utrzymywania aptek domowych i przyrządów na wypadki nagłe, mają sprowadzać potrzebne przetwory ehemiczne i złożone środki lecznicze tylko od aptekarzy i wykazać się w tej mierze osobnimi książeczkami odbioru. W książeczkach tych mają być nazwiska i waga lekarstwa, tudzież czas sprowadzenia dokładnie wyrażone i podpisem aptekarza stwierdzone.

Zniżenie ceny pozostawia się w takim wypadku obopólnej ugodzie.

§. 13.

Co do lekarstw dla zwierząt, ma być zastosowany cennik na końcu podany.

Za czynności receptowe i za naczynia wolno przy wydawaniu lekarstw dla zwierząt zastosować ten sam cennik, który obowiązuje co do lekarstw dla ludzi.

§. 14.

Każde przekroczenie powyższych przepisów, podpada o ile nie może być zastosowana ogólna ustawa karna, karze pieniężnej do 100 zł lub

karze aresztu do 14 dni. (Rozp minister. z 30. Września 1857, Dz. u. p. Nr. 198).

§. 15.

Istniejące oprócz tych postanowień przepisy o sprowadzaniu, utrzymywaniu i sprzedaży towarów leczniczych, mają nadal obowiązywać.

Taaffe w r.

Cennik środków leczniczych farmakopei.

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Absinthii herba sciss.	.	50·0	5	—	—
", subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Acetum	.	100·0	3	—	—
" aromaticum	.	50·0	6	250·0	25
" pyrolignosum crudum	.	100·0	4	—	—
" scillae	rectificat.	50·0	6	250·0	25
" scillae	.	10·0	1	—	—
Acidum aceticum conc.	.	"	4	50·0	17
dilut.	.	50·0	5	250·0	22
† " arsenicosum subt. pulv.	.	0·01	1	—	—
aż do 0·10 każdy	.	0·10	aż do 1·0	1	—
Za każdą dalszą ilość	.	—	—	—	—
Acidum benzoicum	.	1·0	9	—	—
† " carabolicum *)	.	10·0	4	50·0	16
" chromicum	.	1·0	3	—	—
" citricum	.	10·0	10	—	—
" subt. pulv.	.	"	12	—	—
" hydrochlor. conc. pur.	.	"	3	—	—
" " crud.	.	100·0	8	—	—
" " dilut. pur.	.	50·0	9	—	—
" nitricum conc. pur.	.	10·0	2	—	—
" " crudum.	.	100·0	9	—	—
" " dilut. purum.	.	50·0	8	—	—
" phosphoricum	.	10·0	10	—	—
" salicylicum	.	1·0	3	—	—
" sulfuricum anglic.	.	100·0	6	—	—
" " conc. pur.	.	10·0	2	—	—
" " dilut. pur.	.	50·0	5	—	—
" tannicum	.	5·0	16	50·0	140
" tartaricum	.	10·0	5	—	—
" " subt. pulv.	.	"	6	50·0	25
† Aconitum	.	0·01	3	—	—
† Aconiti tubera sciss.	.	10·0	2	—	—
Aether aceticus	.	"	17	—	—
" crudus	.	100·0	12	500·0	52
" depuratus	.	10·0	4	50·0	16
Agaricus chirurgorum	.	50·0	15	—	—
Aloë	.	"	8	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	3	—	—
Althaeae herba sciss.	.	50·0	5	250·0	20
" radix sciss.	.	"	8	"	35
" " subt. pulv.	.	10·0	6	—	—

*) Porównaj Minist. rozp. z 1. sierpnia 1884 Dz. ust. p. Nr. 131, ust. 2.

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Alumen		50·0	4	—	—
" subt. pulv.		10·0	2	50·0	8
" ustum		50·0	6	—	—
" " subt. pulv.		10·0	3	—	—
Alumina hydrica		"	29	—	—
Ammonia		50·0	7	250·0	28
Ammoniacum		"	11	—	—
" subt. pulv.		10·0	5	—	—
Ammonium aceticum solut.		"	5	—	—
" carbonicum		50·0	9	—	—
" chloratum crudum.		"	5	—	—
" " depur.		10·0	3	—	—
Amygdalae amare		50 0	10	—	—
" dulces		"	10	—	—
Amylum pulv.		"	8	250 0	35
Angelicae rad. sciss.		"	9	—	—
Angelicae rad. subt. pulv.		10·0	5	—	—
Anisi stellati fructus		50·0	18	—	—
" " " rud. tus.		"	22	—	—
" " " subt. pulv.		10·0	8	—	—
" vulgaris fructus		50·0	8	—	—
" " " subt. pulv.		10 0	5	—	—
† Apomorphinum hydrochloricum		0 01	3	—	—
† Aqua amygd. amar conc.		5·0	2	—	—
" " " diluta		10 0	1	50·0	4
" aromat. spirit.		50 0	6	250·0	25
" aurant. flor.		"	21	—	—
" calcis		100·0	2	500·0	6
" carminativa		50·0	6	250·0	25
" chamomillae		"	5	"	20
" chlori		10·0	3	50·0	12
" cinnamom. simpl.		50·0	5	250·0	20
" spirit.		"	11	"	50
" destillata		100·0	3	500·0	10
" foeniculi		50 0	4	—	—
" kreosoti		"	5	250·0	20
† " laurocerasi		10·0	5	50·0	22
" melissae		50·0	7	250 0	30
" menthae pip.		"	6	"	25
" plumbica		"	5	"	15
" rosarum		"	5	"	21
" rubi idaei		"	5	"	20
" veg. to-mineralis Goulardi		100·0	6	500 0	15
† Argentum nitricum cryst.		1·0	13	—	—
" cum kalio nitrico		1·0	8	—	—

			Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Argentum nitricum fusum	.	.	1·0	17	10·0	145
Arnicae flores	.	.	50·0	6	—	—
„ folia sciss.	.	.	„	5	—	—
„ radix sciss.	.	.	„	8	—	—
Arrow-root	.	.	„	16	250·0	70
Asa foetida	.	.	„	14	—	—
„ „ subt. pulv.	.	.	10·0	6	—	—
† Atropinum sulfuricum	.	.	0·01	2	—	—
Aurantii fructus cort. sciss.	.	.	50·0	8	—	—
„ „ cort. flaved. sciss.	.	.	„	36	—	—
„ „ flav. subt. pulv.	.	.	10·0	11	—	—
„ folia sciss.	.	.	50·0	12	—	—
Axungia porci	.	.	„	10	250·0	45
Balsamum copaivae	.	.	10·0	6	—	—
„ peruvianum	.	.	„	15	—	—
„ vitae Hoffmanni	.	.	„	7	50 0	30
† Belladonnae folia sciss.	.	.	„	2	—	—
† „ „ gross pulv.	.	.	„	3	50·0	10
† „ „ subt. pulv.	.	.	„	4	—	—
† „ radix sciss.	.	.	„	3	—	—
† „ „ subt. pulv.	.	.	„	5	—	—
Benzoe	.	.	50·0	30	—	—
Bismuthum subnitricum	.	.	1·0	7	—	—
Calami rhizoma sciss.	.	.	50·0	7	—	—
„ „ subt. pulv.	.	.	10 0	5	—	—
Calcium carbonic. nativ.	.	.	50·0	2	250·0	8
„ „ „ pulv.	.	.	„	10	„	45
„ „ purum	.	.	10·0	22	—	—
„ chloratum fusum	.	.	50·0	29	—	—
„ hypochlorosum	.	.	„	4	250·0	18
„ oxydatum	.	.	100·0	4	—	—
„ „ pulv.	.	.	50·0	4	—	—
„ oxysulfuratum	.	.	„	23	—	—
„ „ solutum	.	.	„	10	250·0	40
„ phosphoricum	.	.	5·0	24	—	—
Calumbae radix sciss.	.	.	50·0	11	—	—
„ „ subt. pulv.	.	.	10·0	5	—	—
Camphora	.	.	50·0	13	250·0	53
Cannabis indicae herba sciss.	.	.	10·0	3	—	—
† Cantharides	.	.	„	19	—	—
„ „ subt. pulv.	.	.	„	24	—	—
Capilli Veneris herba sciss.	.	.	50·0	10	—	—
Caragaheen sciss.	.	.	„	10	—	—
Carbo ligni depurat. (suot. pulv.).	.	.	„	8	250·0	32
Cardamomi sem.	.	.	10·0	40	—	—

			Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Caricae sciss.	.	.	50·0	10	—	—
Carvi fructus	.	.	“	8	—	—
” subt. pulv.	.	.	10·0	5	—	—
Caryophylli	.	.	50·0	20	—	—
” subt. pulv.	.	.	10·0	8	—	—
Cascarillae cort.	.	.	50·0	12	—	—
” ” rud. tus.	.	.	“	15	—	—
” ” subt. pulv.	.	.	10·0	6	—	—
Cassia fistula	.	.	50·0	6	—	—
Castoreum canadens	.	.	0·10	2	—	—
” ” subt. pulv.	.	.	“	3	—	—
Centaurii herb. sciss.	.	.	50·0	13	—	—
Cera alba	.	.	“	27	—	—
Cera flava	.	.	“	17	—	—
Ceratum cetacei	.	.	10·0	8	50·0	35
” fuscum	.	.	“	5	—	—
Cetaceum	.	.	50·0	29	—	—
Chamomillae roman. flor.	.	.	“	10	—	—
” vulgar. flor.	.	.	“	14	250·0	60
” ” gross. pulv.	.	.	“	22	“	100
” ” subt. pulv.	.	.	10·0	6	—	—
Chiniae calisayae cortex	.	.	50·0	65	—	—
” ” gross. pulv.	.	.	“	68	—	—
” ” subt. pulv.	.	.	10·0	20	—	—
cortex fuscus	.	.	50·0	43	—	—
” ” gross. pulv.	.	.	“	46	—	—
” ” subt. pulv.	.	.	10·0	15	—	—
” ruber	.	.	50·0	138	—	—
” ” gross. pulv.	.	.	“	142	—	—
” ” subt. pulv.	.	.	10·0	38	—	—
Chinidinum sulfuricum	.	.	1·0	8	—	—
Chininum	.	.	0·10	3	—	—
” bisulfuric.	.	.	“	2	—	—
” hydrochlor.	.	.	“	3	1·0	26
” sulfuricum	.	.	0·10	2	1·0	10
” tannic.	.	.	0·10	2	1·0	10
† Chloralum hydrat.	.	.	10·0	17	—	—
† Chloroformium *)	.	.	“	7	50·0	30
Cinae flores	.	.	50·0	8	—	—
” subt. pulv.	.	.	10·0	6	—	—
Cinnamomi cortex	.	.	50·0	9	—	—
” subt. pulv.	.	.	10·0	4	—	—
Citri fructus cortex sciss.	.	.	50·0	7	—	—

*) Porównaj Ministr. rozp. z 1. Sierpnia 1884. Dz. ust. p. Nr. 131, ust. 3.

			Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Citri frucus corticis flaved. sciss	.	.	50·0	33	—	—
" " " " subt.pulv.	.	.	10·0	11	—	—
† Coffeinum	.	.	0·10	3	—	—
† Colchicinum	.	.	0·01	2	—	—
† Colchici sem.	.	.	10·0	2	—	—
Collodium	.	.	5	—	—	—
Collyrium adstring. luteum	.	.	50 0	18	250·0	75
† Colocynthidis fruct. sciss.	.	.	10 0	16	50·0	66
† " " subt. pulv.	25	—	—
† Conii mac. herb.	1	—	—
† " " gross. pulv.	.	.	50 0	8	250·0	35
† " " subt. pulv.	.	.	10·0	4	—	—
Coriaudri fruct.	.	.	50·0	4	—	—
Crocus	.	.	1 0	13	—	—
" pulv.	16	—	—
Cubebae fruct.	.	.	50·0	64	—	—
" " subt. pulv.	.	.	10·0	20	—	—
Cuprum aluminatum	12	—	—
† " sulfuricum*)	3	—	—
Cydoniae sem.	.	.	50·0	32	—	—
Decoctum Zittimanni fortius	.	.	250·0	51	500·0	59
" mitius	42	..	47
† Digitalinum depurat.	.	.	0·01	10	—	—
† Digitalis fol. sc ss.	.	.	10·0	2	—	—
† " " subt. pulv.	4	—	—
Dulcamarae caules sciss.	.	.	50·0	3	—	—
Elaeosacchara	.	.	Patrz eennik robót aptek.			
Electuarium aromaticum	.	.	10·0	4	—	—
" lenitivum c. opio	6	—	—
" lenitivum	.	.	50·0	28	250·0	120
Elemi	11	—	—
Emplastrum anglicanum	.	.	10□Cm.	4	—	—
" cantharidum	.	.	10·0	16	50·0	70
" perpetuum	19	—	—
" cerussae	4	50·0	16
" conii maculati	4	..	18
" de meliloto	4	..	18
" diachylon comp.	.	.	50·0	20	250 0	90
" extensum	.	.	100□cm	6	500□cm	25
" simplex	.	.	50·0	14	250·0	60
" hydrargyri	34	..	150
" minii adustum.	.	.	10 0	5	50·0	22

*) Porównaj Minist. rozp. z 1. sierpnia 1884 Dz. ust. p. Nr. 131, ust. 2.

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Emplastrum oxycroceum	.	10·0	16	50·0	65
saponatum	.	"	5	"	22
Emulsio amvgdalina	.			Patrz cennik robót aptek. (p. 12)	
oleosa	.				13)
+ Euphorbium	.	10·0	2	—	—
+ " subt. pulv.	.	"	5	—	—
+ Extractum aconiti	.	1·0	7	—	—
+ " aloës	.	5·0	6	—	—
+ " belladonnae	.	1·0	8	—	—
+ " calumbae	.	5·0	33	—	—
+ " canabis indicae	.	1·0	8	—	—
+ " centaurii	.	5·0	12	—	—
+ " chelidonii	.	"	33	—	—
+ " chiae fusc.	.	"	42	—	—
+ " colocynthidum	.	1·0	16	—	—
+ " conii maculati	.	"	6	—	—
+ " cubebarum	.	5·0	38	—	—
+ " filicis maris	.	"	40	—	—
+ " gentianae	.	"	6	—	—
+ " graminis	.	10·0	9	50·0	40
+ " hellebori virid.	.	1·0	8	—	—
+ " hyoscyami fol.	.	"	6	—	—
+ " liquiritiae	.	5·0	9	—	—
+ " malatis ferri	.	"	5	—	—
+ " nucis vomiae	.	1·0	13	—	—
+ " opii aquos	.	"	20	—	—
+ " punicae granat	.	5·0	23	—	—
+ " quassiae	.	"	30	—	—
+ " ratanhae	.	"	30	—	—
+ " rhei	.	"	34	—	—
+ " scillae	.	"	11	—	—
+ " secalis cornuti	.	1·0	7	—	—
+ " taraxaci	.	10·0	7	50·0	30
+ " trifelii fibrini	.	5·0	6	—	—
Fel tauri depuratum	.	1·0	12	—	—
Ferrum carbonic. sacchar.	.	5·0	6	50·0	50
hydro-oxydat. dialysat. liquid.	.	10·0	3	—	—
jodatum saccharatum	.	5·0	11	—	—
lacticum	.	"	9	—	—
oxydato-oxydulatum	.	"	14	—	—
phosphoricum	.	"	15	—	—
pulveratum	.	10·0	3	—	—
sesquichlor. cryst.	.	"	5	50·0	20
sulfuric. cryst. solut.	.	"	4	"	15
" sulfuric. cryst.	.	"	2	"	7
				3*	

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Ferrum et natrium pyrophosphoric.	.	1·0	2	—	—
Filicis mar. rhiz. sciss.	.	50·0	8	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	6	—	—
Foeniculi fruct.	.	50·0	7	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Galbanum	.	50·0	24	—	—
" pulv.	.	10·0	9	—	—
Galeopsis herb. sciss.	.	50·0	10	250·0	45
Gallae	.	"	12	—	—
Gelatina caragaheen	.	10·0	24	50·0	30
" lichen. island.	.	"	24	"	32
" " pulv.	.	"	10	—	—
" liquiritiae pellucida	.	50·0	34	—	—
Gentianae rad. sciss.	.	"	6	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
Globuli martiales	.	1 sztuka	20	—	—
Glycerinum	.	50·0	12	250·0	53
Graminis rhiz. sciss.	.	"	4	—	—
Guajacum	.	"	27	—	—
" subt. pulv.	.	10·0	8	—	—
Guarana pulv.	.	1·0	6	—	—
Gummi arabicum	.	50·0	40	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	12	50·0	50
† Hellebori viridis rad. sciss.	.	50·0	14	—	—
Hirudo	.	1 sztuka	10	ct.	
Hydrargyrum	.	50·0	34	—	—
† " bichlor. ammon.	.	10	3	—	—
† " " corros. pulv.	.	"	1	—	—
† " bijodat rubr.	.	"	4	—	—
† " chlorat. mite pulv.	.	"	2	—	—
† " chlorat. mite via humida	.	"	4	—	—
† " jodatum flavum	.	"	5	—	—
† " oxydatum flavum	.	"	4	—	—
Hydromel infantum	.	10·0	5	50·0	20
Hyoscyami fol. sciss.	.	"	2	"	6
† " " gross. pulv.	.	50·0	10	250·0	45
† Ichthyocola.	.	10·0	33	—	—
Infusum laxativum	.	"	4	50·0	14
† Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	.	1·0	3	—	—
† " " subt. pulv.	.	"	4	—	—
Ireos florent. rhiz. subt. pulv.	.	10·0	5	—	—
Jaceae herb. sciss.	.	50·0	5	—	—
" " subt. pulv.	.	10·0	4	—	—
† Jalapae tub. subt. pulv.	.	"	8	50·0	34
† Jodoformium	.	1·0	6	10·0	48

			Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
† Jodoformium subt. pulv.	.	.	1·0	7	10·0	60
† Jodum	.	.	"	6	"	44
Juniperi fruct.	.	.	50·0	2	"	"
" rud. tus.	.	.	"	6	"	"
Kalium acetic. solutum.	.	.	10·0	5	"	"
" bromatum	.	.	"	9	50·0	39
" pulv.	.	.	"	10	"	"
" carbonicum crudum	.	.	100·0	15	"	"
" depurat	.	.	10·0	4	"	"
" carbonicum solut.	.	.	"	2	"	"
" chlorigum	.	.	"	3	"	"
" pulv.	.	.	"	4	"	"
" ferro-tartaricum	.	.	"	25	"	"
" hydro-oxydatum	.	.	"	10	50·0	40
" hydro-tartaricum pulv.	.	.	"	6	"	25
" hypermanganicum cryst.	.	.	"	41	"	"
" jodatum	.	.	"	26	50·0	110
" manganicum crudum	.	.	"	8	"	"
" natrio-tartaricum	.	.	"	4	50·0	15
" nitricum	.	.	"	5	"	20
" " subt. pulv.	.	.	"	2	"	"
" stibio-tartaricum pulv.	.	.	1·0	2	"	"
" sulfuratum	.	.	10·0	12	"	"
" pro balneo	.	.	50·0	9	250·0	40
" sulfuricum	.	.	"	6	"	"
" pulv.	.	.	10·0	3	"	"
" tartaricum pulv.	.	.	"	10	"	"
Kamala	.	.	1·0	4	"	"
Kousso sciss.	.	.	50·0	15	"	"
" subt. pulv.	.	.	10·0	6	"	"
† Kreosotum	.	.	5·0	10	"	"
Lauri fruct. gross. pulv.	.	.	50·0	7	250·0	30
" subt.	"	.	10·0	3	"	"
Lavandulae flor.	.	.	50·0	24	250·0	100
Lichen islandicus sciss.	.	.	"	6	"	"
Lignum campechian. sciss.	.	.	10·0	1	"	"
Linimentum ammoniacum	.	.	50·0	16	"	"
" saponato-camphoratum	.	.	"	14	"	"
Lini sem.	.	.	"	4	"	"
" pulv.	.	.	"	12	250·0	50
" placent. pulv.	.	.	"	4	"	16
Liquiritiae rad. sciss.	.	.	"	6	"	"
" " decort. subt. pulv.	.	.	10·0	6	"	"
Liquor acidus Halleri	.	.	"	3	"	"

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Liquor ammonii anisat		10·0	4	—	—
Lobeliae inflatae herb. sciss. . . .		"	5	—	—
Lupulinum		1·0	1	—	—
Lycopodium		50·0	25	250·0	105
Macis		5·0	3	—	—
Magnesium carbonicum hydro-					
oxydatum subt. pulv. . . .		10·0	4	50·0	16
" citricum		5·0	14	—	—
" hydro-oxydatum		50·0	13	—	—
" lacticum		5·0	15	—	—
" oxydatum		10·0	14	50·0	60
" sulfuricum		50·0	5	250·0	20
Maltum		"	7	—	—
Malvae flores		"	11	—	—
" folia sciss. . . .		"	5	—	—
Manganum hyperoxyd. nativ. subt. pulv. . . .		"	11	—	—
Manna calabrina electa		10·0	5	50·0	20
" canellata		"	10	—	—
Massa pilularum Ruffi		5·0	10	—	—
Mastiche		10·0	13	—	—
" subt. pulv. . . .		"	20	—	—
Mel depuratum		50·0	10	250·0	40
" rosatum		"	17	—	—
Meliloti herb. sciss. . . .		"	5	—	—
" subt. pulv. . . .		10·0	4	—	—
Melissae folia sciss. . . .		50·0	14	250·0	58
Menthae crisp. fol. sciss. . . .		"	12	"	50
" piper. . . .		"	12	"	50
" " subt. pulv. . . .		10·0	5	—	—
Millefolii herb. sciss. . . .		50·0	5	—	—
Mixtura gummosa				Patrz cennik robót aptek. p. 7)	
† Morphinum		0·05	2	—	—
† " hydrochloricum		"	2	—	—
Mucilago cydoniae semin. . . .		10·0	3	50·0	12
" gummi arabic. . . .		"	6	"	25
Myrrha subt. pulv. . . .		"	10	—	—
Natrium aceticum		5·0	4	—	—
" boracicum pulv. . . .		10·0	3	50·0	12
" carbonic. cryst. . . .		100·0	12	—	—
" dilaps. . . .		10·0	4	—	—
" hydro-carbonic. pulv. . . .		50·0	5	250·0	22
" phosphoricum		5·0	3	—	—
" salicylicum		1·0	2	—	—
" silicicum		50·0	10	250·0	45
" sulfuricum cryst. . . .		"	8	"	35

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena et.
Natrium sulfuricum dilapsum		10 0	4	—	—
Nux moschata		50 0	39	—	—
" " pulv.		10·0	12	—	—
† " vomica gross. pulv.		"	3	—	—
† " subt. pulv.		"	6	—	—
Oleum amygdal. dulc.		50 0	30	250·0	135
" anisi		1·0	4	—	—
" aurant. cort.		"	6	—	—
" flor.		"	70	—	—
" bergamottae		"	3	—	—
" cacao		10·0	5	50·0	22
" cadinum		50·0	8	—	—
" camphoratum		10·0	5	50·0	22
" carvi		1·0	3	—	—
" caryophyllor.		"	2	—	—
" cinnamomi		"	4	—	—
" citri		"	3	—	—
† " croton. tiglii		"	4	—	—
" foeniculi		"	2	—	—
" hyoscyam fol. eectum		50·0	15	250·0	68
" jecoris aselli		"	7	—	30
" juniperi		1·0	2	10·0	10
" lauri		50·0	10	250·0	42
" lavandulae		1 0	3	—	—
" lini		50·0	8	—	—
" macidis		1·0	5	—	—
" menthae crisp.		"	13	—	—
" piper.		"	15	—	—
" nucis moschatae		"	2	—	—
" olivarum		50 0	14	250·0	53
" ricini		"	13	—	—
" rosarum		1·0	124	1 kropla	5
" rosmarini		"	1	—	—
" sinapis aether		"	12	—	—
" terebinth.rectif.		50·0	7	250·0	31
" valerianae		1·0	13	—	—
Olibanum subt. pulv.		10·0	5	—	—
Ononis rad. sciss.		50·0	4	—	—
† Opium subt. pulv.		1·0	5	—	—
Origani herb. sciss.		50·0	5	—	—
Oxymel scillae		10·0	3	50·0	12
" simplex		"	3	"	12
Papaveris Rhoeados flor. sciss.		50·0	24	—	—
" somnifer. fruct. immaturi		"	5	—	—
Pasta dentifricia dura		"	50	—	—

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Pasta dentifricia molis		50·0	50	—	—
" gummos. albuminat. . . .		"	50	—	—
" liquiritiae flava		"	35	—	—
Pastilli e natrio hydro-carbon. . . .	30 plac.	40	—	—	—
Petroleum rectific. . . .	50·0	18	—	—	—
Pilulae laxantes	5·0	10	—	—	—
Pix liquida	50·0	5	—	—	—
† Plumbum aceticum	10 0	4	—	—	—
" basic. sol. . . .	"	4	50·0	16	
" solut. . . .	"	2	"	8	
" carbonic. pulv. . . .	50·0	12	—	—	
" hyperoxydat. rubr. pulv. . . .	"	10	—	—	
" oxydatum pulv. . . .	"	14	—	—	
Potio magnes. citric. efferv. . . .	1 dawka	54	—	—	
Pulpa cassiae	50·0	48	—	—	
" tamarindi depurata	"	25	—	—	
Pulvls aërophorus	10 daw.	35	—	—	
Seidlitzensis		85	—	—	
" dentifric. alb. . . .	"	10·0	6	—	
" niger	"	13	—	—	
" Doveri	"	1·0	2	—	
" gummosus	10·0	6	50·0	25	
Punicae granat. rad. cort. rud. tus. . . .	50·0	31	—	—	
" " " subt. pulv. . . .	10·0	10	—	—	
Pyrethri rad. sciss. . . .	50·0	13	—	—	
Quassiae lign. sciss. . . .	"	6	—	—	
" subt. pulv. . . .	10·0	5	—	—	
Quercus cort. sciss. . . .	50·0	4	—	—	
" " rud. tus. . . .	"	8	—	—	
" " subt. pulv. . . .	10·0	4	—	—	
" sem. tost. pulv. . . .	50·0	9	250·0	40	
Ratanhae rad. sciss. . . .	"	16	—	—	
" " subt. pulv. . . .	10·0	10	—	—	
† Resina jalapae	1·0	12	10·0	105	
" pini	50·0	2	—	—	
Rhei radix	10·0	18	50·0	75	
" sciss. . . .	"	19	—	80	
" subt. pulv. . . .	1·0	3	10·0	22	
Roob juniperi	50·0	38	250·0	160	
" sambuci	"	20	"	90	
Rosae centifol. flor. . . .	"	23	—	—	
Rosmarini fol. sciss. . . .	50·0	3	—	—	
Rotulae menthae piper. . . .	10·0	5	50·0	20	
Sabadillae semen. . . .	50·0	5	—	—	
" " subt. pulv. . . .	10·0	5	50·0	20	

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.	
† Sabinæ summitat. sciss.	.	.	.	100	3	
† Sabinæ summitat. subt. pulv.	.	.	.	"	5	
Saccharum subt. pulv.	.	.	.	"	3	
lactis subt. pulv.	.	.	.	"	6	
Salep. gross. pulv.	.	.	.	"	8	
subt. pulv.	.	.	.	"	11	
Salicis cort. sciss.	.	.	.	50·0	5	
Salviae folia sciss.	.	.	.	"	10	
" subt. pulv.	.	.	.	10·0	5	
Sambuci flor.	.	.	.	50·0	9	
" " gross. pulv.	.	.	.	"	15	
† Santoninum	.	.	.	0·10	2	
Sapo kalinus	.	.	.	50·0	6	
medicinalis	.	.	.	10·0	3	
" subt. pulv.	.	.	.	"	6	
picis	.	.	.	50·0	50	
sulfuratus	.	.	.	"	50	
venetus	.	.	.	"	8	
" subt. pulv.	.	.	.	10·0	4	
Sarsaparillæ rad. sciss.	.	.	.	50·0	36	
Scillæ bulb. sicc. subt. pulv.	.	.	.	1·0	2	
Sebum ovile	.	.	.	50·0	13	
† Secale cornut.	.	.	.	100	3	
† " subt. pulv.	.	.	.	10	1	
Senegae rad. sciss.	.	.	.	50·0	33	
Sennæ alexand. fol.	.	.	.	"	24	
" " subt. pulv.	.	.	.	10·0	8	
" " sine resina	.	.	.	50·0	58	
Tinnevelly fol.	.	.	.	"	13	
Serpilli herb. sciss.	.	.	.	50·0	4	
Serum lactis	.	.	.	Patrz cennik robót aptek. (p. 14)		
Sinapis sem.	.	.	.	50·0	5	
" pulv.	.	.	.	"	10	
† Solutio arsenical. Fowleri	.	.	.	1·0	1	
Species althææ	.	.	,	50·0	7	
amaricantes	.	.	.	"	9	
aromaticæ	.	.	.	"	18	
pro catapl.	.	.	.	"	22	
emollientes.	.	.	.	"	9	
" pro catapl.	.	.	.	"	13	
laxantes St. Germain	.	.	.	"	50	
" pectorales	,	.	.	"	8	
Spilanthe olerac. herb. sciss.	.	.	.	"	20	
Spiritus aetheris	.	.	.	"	18	
anisi	.	.	.	"	9	

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Spiritus aromatic.	.	50·0	20	250·0	90
" camphorat.	.	"	9	"	40
" carvi	.	"	9	—	—
" cochleariae	.	"	12	250·0	50
" ferri sesquichlor. aeth.	.	10·0	8	—	—
" lavandulae	.	50·0	20	—	—
" menthae piper.	.	"	14	250·0	60
" rosmarini	.	"	17	—	—
" saponatus	.	"	12	250·0	50
" sapon. kalin.	.	"	28	—	—
" sinapis	.	5·0	3	50·0	20
" vini conc. 90%	.	50·0	7	250·0	30
" dilut. 70%	.	"	6	"	25
Spongia pressa	.	5·0	57	—	—
† Stibium chlorat.	.	10·0	18	—	—
" sulfur. aurant.	.	1·0	4	—	—
" " nigr.	.	50·0	6	—	—
" " " subt. pulv.	.	"	14	—	—
† Stramonii fol. sciss.	.	10·0	1	—	—
† Strychninum	.	0·01	1	—	—
† " nitricum	.	"	1	—	—
Styrax liquid.	.	10·0	4	50·0	16
Succus liquiritiae pulv.	.	"	8	"	35
Sulfur praecipitat.	.	"	13	—	60
" sublimatum	.	50·0	16	250·0	70
Syrupus acetos. citri	.	10·0	6	50·0	25
" althaeae	.	"	3	"	10
" amygdalinus	.	"	4	"	16
" aurantior. cort.	.	"	3	"	12
" capillor ven.	.	"	4	—	—
" cinnamomi	.	"	5	—	—
† " diacodii	.	"	3	50·0	10
" ferri jodati	.	"	12	"	50
† " ipecacuanhae	.	"	5	—	—
" mannatus	.	"	3	50·0	12
" mororum	.	"	3	"	12
" rhei	.	"	3	"	12
" ribium	.	"	3	"	12
" rubi idaei	.	"	3	"	12
" simplex	.	"	2	"	8
Tabulae althaeae	.	50·0	22	—	—
Tamarindi pulpa	.	"	7	—	—
Taraxaci herba sciss.	.	"	5	—	—
" radix sciss.	.	"	5	—	—
Terebinthina comm.	.	"	5	—	—

			Waga	Cena	Waga	Cena
			gramy	et.	gramy	et.
Thea Pecco			50·0	63	—	—
Tiliae flores sciss.			”	9	—	—
Tinctura absinthii comp.			10·0	3	50·0	12
† „ aconiti			5·0	3	”	25
„ amara			10·0	4	”	16
„ arnicae			”	3	”	12
„ aurantii cort.			”	4	”	16
† „ belladonnae			5·0	3	”	25
„ benzoës			10·0	4	”	16
† „ cantharidum			5·0	5	”	45
„ cascarillae			10·0	6	—	—
„ castorei canad.			”	62	—	—
„ chamomillae			”	3	50·0	12
„ chinae comp.			”	5	”	22
„ cinnamomi			”	3	—	12
† „ colchici			5·0	3	50·0	25
† „ digitalis			”	3	”	25
„ guajaci			10·0	5	”	22
† „ ipecacuanhae			5·0	7	”	60
† „ jodi			”	4	”	35
† „ lobeliae			”	4	”	35
„ malatris ferri			10·0	8	”	35
„ myrrhae			”	5	”	22
† „ nucis vomicae			5·0	4	”	35
† „ opii crocat.			”	15	”	140
† „ opii simpl.			”	5	”	45
„ ratanhae			10·0	5	”	22
„ rhei aquos.			”	4	”	16
„ rhei vinosa Darelli			”	13	”	60
„ spilantai olerae. comp.			5·0	4	”	35
„ valerianae			10·0	4	”	16
† „ veratri albi			5·0	3	”	25
Trifolii fibrini herb.			50·0	6	—	—
„ subt. pulv.			10·0	4	—	—
Trochisci ipecacuanhae			5·0	7	—	—
„ santonini			”	10	—	—
Unguentum aromaticum			10·0	5	50·0	20
„ Autenriethi					Patrz cennik robót aptek.	
„ cerussae			10·0	4	50 0	16
„ diachylon Dr. Hebra.			”	8	”	36
„ emolliens			”	9	”	40
„ glycerini			”	5	”	20
„ hydrargyri			”	8	”	36
„ juniperi			”	5	”	20
„ plumbi acetici			”	5	”	20

			Waga	Cena	Waga	Cena
			gramy	et.	gramy	et.
Unguentum pomadinum .	.	.	10·0	5	50·0	20
,, sabadillae .	.	.	"	6	"	25
,, simplex .	.	.	"	4	"	16
,, sulfuratum .	.	.	"	5	"	20
Uvae ursi fol.	.	.	50·0	5	—	—
Valerianae radix sciss.	.	.		7	—	—
,, subt. pulv.	.	.	10·0	4	—	—
Vanillae fructus .	.	.	1·0	10	—	—
† Veratrinum .	.	.	0·05	2	—	—
† Veratri alb. rhiz.	.	.	10·0	1	—	—
† „ „ „ subt. pulv.	.	.	10·0	4	—	—
Verbasci flor.	.	.	50·0	32	—	—
† Vinum colchici .	.	.	10·0	10	—	—
„ malagense .	.	.	50·0	22	—	—
† „ stibiato-tartaricum .	.	.	10·0	10	—	—
Zedoariae rhiz. sciss.	.	.	50·0	7	—	—
† „ „ „ subt. pulv.	.	.	10·0	4	—	—
† Zincum aceticum .	.	.	"	24	—	—
„ chloratum .	.	.	"	20	—	—
„ oxydatum .	.	.	"	40	—	—
† „ sulfuricum *) .	.	.	"	5	50·0	20
Zingiberis rhiz. sciss.	.	.	50·0	16	—	—
„ „ „ subt. pulv.	.	.	10·0	6	—	—

*) Porównaj Rozporz. minist. z 1. sierpnia 1884, Dz. ust. państ. Nr. 131, p. 2.

Cennik robót receptowych.

		ct.
1	Za sporządzenie odwaru wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie, jeżeli gotowanie trwa $\frac{1}{4}$ godziny	18
	$\frac{1}{2}$ "	22
	1 "	28
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	5
2	Za sporządzenie naparu (infusio calida) włączając półgodzinne wytrawienie (digestio) wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie	18
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	5
3	Za sporządzenie zimnego nalewu (infusio frigida) tudzież za namoczenie (maceratio) wraz z cedzeniem aż do 500·0 włącznie	5
	Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	2
4	Za wytrawienie bez względu na ilość i wraz z cedzeniem w miarę czasu do 3 godzin włącznie	12
	6 " "	20
	12 " "	26
	24 " "	34
5	Za sporządzenie odwaru-nalewu ma być policzona odpowiednia należytość za odwar a nadto połowa należytości za nalew.	
	U w a g a	
a)	Drzewka, kory, korzenie, zioła, kwiaty i nasiona, przepisane do sporządzenia odwarów i nalewów, jakoteż do ziołek (species) mają być uważane chociażby to w recepcie nie było wyraźnie wymienione, jako przepisane w stanie pokrajanym, rozłuczonym lub rozgniecionym; należy ich w tym stanie używać i należytość według cennika lekarstw obliczać.	
b)	Jeżeli lekarstwa za odwar lub nalew zapisane zostały w stanie sproszkowanym, natenczas należy rozumieć pod tem proszek na grubo tłuczony i policzyć cenę ustanowioną w cenniku lekarstw za „pulvis grossus“.	

et.

6	Za sporządzenie zimnego roczynu (solutio calida) do 500·0 środka roczynowego wraz z precedzeniem. Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . . .	12 5
---	---	---------

U w a g a

- a) W razie rozpuszczenia soli, wymienionych w cenniku w stanie skryształowanym i sproszkowanym, wolno policzyć tylko cenę soli skryształowanej.
- b) Za rozpuszczenie lub zarobienie soli lub innych przetworów leczniczych w celu sporządzenie ciasta pigułkowego, powidełek i kołaczyków, nie wolno policzyć.

7	Za sporządzenie zimnego roczynu t. j. za pomocą tłuczka (solutio frigida cum pistollo peragenda) . . .	5
---	--	---

8	Za wypienienie (clarificatio) za pomocą białka, wraz z białkiem	20
---	---	----

9	Za przesączenie (filtrowanie) płynu do 500·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 . . .	5 3
---	---	--------

10	Za jedno precedzenie	3
----	--------------------------------	---

11	Za nasycenie suturatio	15
----	----------------------------------	----

12	Za sporządzenie mleczanki z nasion wraz z precedzeniem do 500·0 włącznie Za nadwyżkę aż znowu do 500·0	15 5
----	---	---------

13	Za sporządzenie mleczanki wrzecomej (emulsio spuria) z wszelkich rodzajów olejów, żywic, balsamów itd. jako też mieszanki olejnej (mixtura oleosa) do 500·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0	10 5
----	--	---------

14	Za sporządzenie nieklarowanej serwinki, wraz z mlekiem i innymi przyprawami do 200·0 serwinki włącznie Za nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwinki	25 15
----	--	----------

15	Za sporządzenie wyklarowanej za pomocą białka i przesączonej serwinki wraz z mlekiem i innymi przyprawami aż do 200·0 włącznie Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 200·0 serwinki	40 20
----	---	----------

16	Za mieszanie drobnego proszku bez względu na to, czy jest przy wydaniu podzielony lub nie	10
----	---	----

ct.

U w a g a

Jeżeli do proszku zapisany jest cukier olejny, policzyć należy za sporządzenie takowego o 2 ct. więcej.

17	Za rozdzielenie drobnych proszków na kilka dawek aż do pięciu włącznie wraz z torebkami, okładką i sygnaturą, za każdą dawkę	2
	Za każdą dawkę po nad pięć	1

18	Za mieszanie grubych proszków (pulverum per cribum trajectorum vel grosse tussorum) bez względu na to czy przy wydaniu są na dawki podzielone lub nie	5
----	---	---

U w a g a

Za mieszanie samych ziółek (species) nie wolno policzyć żadnej opłaty.

19	Za dzielenie grubych proszków lub ziółek (species) na kilka dawek wraz z torebkami, okładką i sygnaturą za każdą dawkę	2
----	--	---

20	Za papier i sygnaturę na wydanie ziółek (species) prostych środków leczniczych (simplicia) i t. p. bez podzielenia takowych na dawki do 200·0 włącznie	3
	Za większą ilość w ogóle	5

21	Za utarcie lub przetarcie proszku do mieszanki (mixtura) albo do maści	5
----	--	---

22	Za sporządzenie cukru olejnego z wyjątkiem wypadku, jeżeli takowy ma być do proszku dodany	5
----	--	---

23	Jeżeli w receptie wymagane jest ciągłe przecieranie (trituratio continua) należy się za każdy kwadrans	15
----	--	----

24	Za sporządzenie i uformowanie pigułek, kołaczyków (trocchis) i pastylek aż do 50 sztuk włącznie	25
	Za dziesięć sztuk nad tą liczbę	2

Należytość za proszek do sypania użyty, ma być policzona stosownie do spotrzebowanej ilości. Jeżeli proszek do posypanie nie został przez lekarza wskazany, ma być do tego użyty pulvis rad. liquiritiae.

25	Za sporządzenie powidełka	15
----	-------------------------------------	----

26	Za sporządzenie plastra lub maści (ceratum) za pomocą mieszania i wałkowania do 150·0 włącznie	10
	Za каждą nadwyżkę 50·0	2

		ct.
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, natenczas za stopienie aż do 150·0 należy się	5
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2
27	Za sporządzenie jednego czopka stolcowego	20
	Za każdy dalszy czopek stolcowy	5
28	Za papier ceratowy, okładkę i sygnaturę, potrzebue do wydania plastra lub maści (ceratum) do 150·0 włącznie	3
	Za ilość większą niż 150·0	5
29	Za rozsmarowanie plastra lub maści (ceratum) na płótnie wraz z robota i płótnem na 5□ cm.	20
	Za każdy dalszy przyrost rozmiaru do 50□ cm.	5
30	Za sporządzenie maści lub masy plastrowej (linimentum) tudzież za mieszanie kilku maści lub masy plastrowej do 150·0	10
	Za każdą nadwyżkę 50·0	2
	Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, należy się za to aż do 500·0	5
	Za podzielenie maści na większą ilość dawek aż do 5 dawek włącznie wraz z papierem ceratowym, za każdą dawkę	3
	Za każdą dalszą dawkę	2
31	Jeżeli przy ekspedycji recepty nie ma zastosowania żadna z dotąd wskazanych robót receptowych, należy się za jednorazowe odważenie lub policzenie kropel	2
	Za każde dalsze odważenie lub liczenie kropel	1
32	Za opakowanie, tj. korek, szpagat i sygnaturę	3
33	Za opieczętowanie naczynia przy wydaniu lekarstwa w wypadkach, w których tego zażądano	3
34	Rozumie się, że osobno liczyć należy opłatę za zarządzone przez pewnych lekarzy niezwykłe manipulacje.	

Cennik naczyń.

Zwykłe białe flaszki na lekarstwa:

Za sztukę do 50 gramów włącznie	ct.
„ nad 50 „ do 200 gramów włącznie	5
„ „ 200 „ „ 300 „ „ „	7
„ „ 300 „ „ 400 „ „ „	8
„ „ 400 „ „ 800 „ „ „	10
„ „ 800 „ „ 1500 „ „ „	15
	22

Flaszki podwójne, białe flaszki na proszki, flaszki hyalitowe lub czernione, mogą być policzone o połowę ceny drożej, aniżeli zwykłe białe flaszki na lekarstwa.

Zwykłe słoiki na lekarstwa:

Za sztukę do 20 gramów włącznie	3
„ powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie	5
„ „ 100 „ „ 200 „ „ „	7
„ „ 200 „ „ 300 „ „ „	8
„ „ 300 „ „ 500 „ „ „	15

Słoje porcelanowe:

Za sztukę do 20 gramów włącznie	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie	10
„ „ 50 „ „ 100 „ „ „	14
„ „ 100 „ „ 150 „ „ „	18
„ „ 150 „ „ 200 „ „ „	24

Jeżeli do słoje porcelanowych dodana zostanie nakrywka, to za taką nakrywkę z drzewa lub z kruszu wraz z sygnaturą należy się przy słoje porcelanowych do 20 gramów przy słoje powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie

„ „ „ „ 100 „ „ i wyżej	5
	8
	12

et.

Pudełka tekturowe bez falcu wraz z sygnaturą:

Za sztukę do 20 gramów włącznie	4
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie	6
„ „ 50 „ „ 100 „ „	7
„ „ 100 „ „ 200 „ „	9

Pudełka tekturowe z papierem satynowym i falcem wraz z sygnaturą:

Za sztukę do 20 gramów włącznie	6
„ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie	8
„ „ 50 „ „ 100 „ „	10
„ „ 100 „ „ 150 „ „	12

Pudełka zasuwanie wraz z sygnaturą:

Za sztukę obejmującą do 5 proszków	6
„ „ nad 5 do 10 proszków	10
„ „ „ 10 „ 20 „	15

Cennik środków leczniczych dla zwierząt.

		Waga gramy	Cena et.	Waga gramy	Cena et.
Absinthii herb. sciss.	.	50·0	4	500·0	36
Acetum	.	100·0	3	"	13
" pyrotign. crud.	.	"	4	"	18
Acidum acet. conc. venale 1·028	.	50·0	7	"	60
† " arsenic. subt. pulv.	.	"	8	"	70
" carbolicum	.	"	14	"	132
" hydrochloric. conc. crud.	.	100·0	7	"	32
" nitric. conc. crud.	.	"	8	"	35
" salicylic.	.	"	1·0	2	—
" sulfuric. anglic.	.	100·0	6	"	27
" tannicum	.	10·0	25	50·0	118
Aether crudus	.	100·0	11	500·0	50
Aloë	.	50·0	6	"	55
" gross. pulv.	.	"	9	"	83
Althaeæ herb. sciss.	.	"	4	"	36
" rad. elect. (II ^{da}) sciss.	.	"	5	"	45
" " gross. pulv.	.	"	11	"	100
Alumen	.	"	3	"	26
" pulv.	.	"	6	"	55
" ustum	.	"	6	"	54
" " pulv.	.	"	9	"	83
Ammonia	.	"	6	"	55
Ammoniacum	.	"	10	"	90
Ammonium carbon.	.	"	6	"	55
" chlorat. crud.	.	"	4	"	36
Amylum pulv.	.	"	7	"	60
Angelicae rad. sciss.	.	"	7	"	65
" " gross. pulv.	.	"	10	"	90
Anisi vulgar. fruct.	.	"	7	"	65
" " pulv.	.	"	12	"	106
Aqua calcis	.	500·0	6	"	—
" chlori	.	50·0	7	500·0	65
" destillata	.	500·0	10	"	—
" kreosoti	.	"	18	"	—
" laurocerasi	.	50·0	20	"	—
" vegeto-miner. Gouardi	.	500·0	10	"	—
Argentum nitric. fus.	.	5·0	70	"	—
Arnicae flor.	.	50·0	5	500·0	45
" rad. sciss.	.	"	7	"	60
Asa foetida	.	"	12	"	110

			Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Asa foetida pulv.	.	.	50·0	17	500·0	160
† Atropinum sulfuric.	.	.	0·01	2	—	—
Axungia porci	.	.	50·0	7	500·0	64
† Belladonnae fol. sciss.	.	.	"	7	"	63
Calami rhizom. sciss.	.	.	"	6	"	54
,, gross. pulv.	.	.	"	9	"	80
Calcium carb. nativ.	.	.	100·0	3	"	13
,, pulv.	.	.	50·0	5	"	40
,, hypochloros.	.	.	"	3	"	27
,, oxydat.	.	.	"	2	"	18
,, pulv.	.	.	"	4	"	35
Camphora	.	.	"	12	„	110
† Cantharides	.	.	"	77	—	—
† „ pulv.	.	.	"	92	—	—
Carbo lign. depur. pulv.	.	.	"	5	500·0	46
Carvi fructus	.	.	"	6	"	55
Carvi fructus pulv.	.	.	"	12	"	110
Cera flava	.	.	"	14	"	130
Chamomillae rom. flor.	.	.	"	8	"	72
,, vulg. flor. gross. pulv.	.	.	"	13	"	121
Chinae cortex fusc.	.	.	"	35	"	330
,, gross. pulv.	.	.	"	41	"	385
Chiainium hydrochloric.	.	.	—	—	1·0	25
† Chloralum hydrat.	.	.	10·0	15	50·0	70
Chloroformium	.	.	50·0	24	—	—
Cinae flores	.	.	"	7	500·0	58
,, pulv.	.	.	"	12	"	110
Cinnamomi cortex	.	.	"	7	"	65
,, gross. pulv.	.	.	"	10	"	90
Collodium	.	.	"	20	—	—
Colocynthidum fruct. sciss.	.	.	"	64	—	—
Conii macul. herb. sciss.	.	.	"	4	500·0	34
Cuprum sulfuric.	.	.	"	9	"	86
† Digitalis fol. sciss.	.	.	"	5	—	—
Emplastrum diachyl. simpl.	.	.	"	11	500·0	100
Euphorbium	.	.	"	6	—	—
,, pulv.	.	.	"	14	500·0	132
† Extractum belladonnae	.	,	5·0	31	—	—
,, filie. maris	.	.	"	34	—	—
† „ hyoscyami fol.	.	.	"	23	—	—
† „ nucis vomicae	.	.	"	52	—	—
,, punicae granat.	.	.	"	19	—	—
,, scillae	.	.	"	10	—	—
Ferrum sesquichl. sol.	.	.	50·0	12	—	—
Ferrum sulfuric. cryst. pur.	.	.	"	4	500·0	34

			Waga	Cena	Waga	Cena
			gramy	et.	gramy	et.
Ferrum sulfuric. venale			500·0	10	—	—
Filicis mar. rhiz. sciss.			50·0	5	500·0	42
" " gross. pulv.			"	9	"	83
Foeniculi fructus			"	6	"	54
" pulv.			"	11	"	102
Gallae gross. pulv.			"	13	"	122
Gentianae rad. sciss.			"	5	"	45
" gross. pulv.			"	8	"	72
Glycerinum			"	8	"	76
Guajacum			"	24	"	228
Gummi arab. elect. (II ^{da})			"	24	"	225
† Hydrargyrum biehl. corros. pulv.			10·0	7	50·0	33
† " bijodat. rubr.			5.0	17	—	—
† " chlorat. mite pulv.			"	7	50·0	62
† " oxydat. flavum			"	16	—	—
† Hyoscyami fol. sciss.			50·0	5	500·0	46
Ipecacuanhae rad. gross. pulv.			"	80	—	—
Jalapae tub. gross. pulv.			"	16	—	—
† Jodoformium			10·0	45	—	—
Jodum			5·0	22	—	—
Juniperi fructus			50·0	2	500·0	18
" gross. pulv.			"	5	"	46
Kalium carbon. crud.			"	6	"	55
" chloricum			"	12	"	115
" hydro-oxyd. pur. ven.			"	39	—	—
" hydro-tartar. pulv.			"	18	500·0	168
" hypermangan. cryst.			5·0	19	—	—
" jodatum			50·0	103	—	—
" nitricum			"	6	500·0	56
" pulv.			"	9	"	82
† " stibiat.-tart.pulv.(ven.)			"	25	—	—
" sulfuratum.			"	51	—	—
" pro balneo			"	8	500·0	70
" sulfuricum			"	6	"	52
" " pulv.			"	8	"	76
" tartaric.			"	39	—	—
Kamala			10·0	28	—	—
Kreosotum crudum venale			"	5	—	—
Lini sem.			50·0	3	500·0	27
" plac. gr. p.			"	4	"	30
Liquiritiae rad. sciss.			"	5	"	48
" decort. gross. pulv.			"	13	"	116
Magnesium carb. hydr.-oxyd. pulv.			"	16	"	148
" sulfuricum			"	3	"	26
Malvae fol. sciss.			"	5	"	45

		Waga gramy	Cena ct.	Waga gramy	Cena ct.
Manganum hyperox. nat.	pulv.	50·0	7	500·0
Mel depuratum	"	8	"
† Morphinum hydrochlor.	0·05	2	—
Myrrha	50·0	28	500·0
„ pulv.	"	33	"
Natrium boracicum	pulv.	"	9	"
„ carbonic. cryst. venal.	"	2	"
„ salicylic.	1·0	3	—
„ sulfuricum cryst. venal.	50·0	2	500·0
† Nux vomica gross.	pulv.	"	8	"
Oleum amygdal. dulc.	"	25	—
„ eadignum	"	7	500·0
† „ croton. tiglii	10	4	—
„ hyoscyami fol coct.	50 0	13	—
„ jecoris aselli	"	5	500·0
„ lauri	"	8	"
„ lini	"	7	"
„ olivarum (II ^{da})	"	9	"
„ sinapis aether.	1·0	10	—
„ terebinth rectif.	50 0	6	500·0
† Opium subt.	pulv.	50	22	—
Petroleum crud. (Polonic.)	50·0	7	500·0
Pix liquida	"	4	"
Plumbum acet. venale	"	8	"
„ acet. basic. solut.	"	12	,
„ carbonic. pulv.	"	8	"
„ oxydat. pulv.	"	8	"
Pulvis Doveri	5·0	8	—
Quercus cort. sciss.	50 0	4	500·0
„ „ gross. pulv.	"	7	"
Sabadillae semen.	"	4	"
„ „ pulv.	"	10	"
Saccharum pulv.	"	7	"
Salicis cort. sciss.	"	4	"
Salviae folia sciss.	"	8	"
Sapo kalinus	"	4	"
„ medicinal.	"	12	—
Scillae bulbus	"	2	500·0
„ „ sicc. pulv.	"	9	"
Sebum ovile	"	12	"
† Secale cornut.	"	13	"
† „ „ pulv.	"	20	"
Sinapis semen.	"	5	"
† Solutio arsenic. Fowleri	50	2	50·0
Species aromatic.	50·0	11	500·0
					104

			Waga	Cena	Waga	Cena
			gramy	et.	gramy	et.
Spiritus camphorat.	.	.	50·0	8	500·0	70
" saponatus	.	.	"	10	"	90
" vini dilut. 70%	.	.	"	5	"	44
Spongia press. venal.	.	.	5·0	29	—	—
Stibium sulfur. aur. p. ven.	.	.	50·0	33	—	—
" " nigr. ven	.	.	"	4	500·0	32
" " " pulv.	.	.	0·05	2	"	70
† Strychninum	.	.	50·0	13	—	—
Styrax liquid.	.	.	"	3	500·0	26
Sulfur. sublim. lot. venal.	.	.	"	4	"	36
Terebinthina commun.	.	.	"	16	—	—
† Tinctura aconiti	.	.	"	11	500·0	100
" arnicae	.	.	"	16	—	—
† " belladonnae	.	.	"	37	—	—
† " cantharid.	.	.	"	16	—	—
† " digitalis	.	.	"	35	—	—
" jodi	.	.	"	20	—	—
" myrrhae	.	.	"	16	—	—
† " nucis vomic.	.	.	"	38	—	—
† " opii simpl.	.	.	"	16	—	—
† " veratri albi	.	.	"	12	500·0	108
Unguentum cerussae	.	.	"	16	—	—
" glycerin	.	.	"	33	500·0	308
" hydrargyri	.	.	"	17	"	158
" plumb. acetic.	.	.	"	15	"	138
" simplex	.	.	"	12	"	110
" sulfurat.	.	.	"	6	"	54
Valerianae rad. sciss.	.	.	"	9	"	83
" gross. pulv.	.	.	"	5	"	40
† Veratri alb. rhiz. sciss.	.	.	"	8	"	70
Zincum chlorat.	.	.	10·0	16	—	—
" oxydat. pur. venale	.	.	50·0	28	—	—
" sulfuric	,	,	"	5	—	—
Zingiberis rhiz. sciss.	.	.	"	13	500·0	120
" gross. pulv.	.	.	"	15	"	142

Dodatek do §. 3.

T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamationis:

	Grammata		Grana	
	pro dosi	pro die	pro dosi	pro die
A cidum arsenicosum	0·006	0·012	0·08	0·16
" carbolicum crystallisatum	0·05	0·15	0·65	2·00
" hydro-cyanic. (Pharmac. austr. 1855)	0·05	0·20	0·68	2·7
A coniti tubera	0·12	0·60	1·6	8·2
A conitimum	0·007	0·04	0·09	0·55
A pomorphinum hydrochloricum qua emeticum (injectione subcutanea adhibendum)	0·01	—	—	—
A qua amygdalar. amarar. concentrata	1·50	5·00	20·5	68·5
" laurocerasi	1·50	5·00	20·5	68·5
A rgentum nitricum	0·03	0·20	0·4	2·7
A treponium	0·002	0·006	0·02	0·08
" sulfuricum	0·002	0·006	0·02	0·08
B elladonnae folia	0·15	0·60	2·0	8·2
" radix	0·07	0·30	1·0	4·0
C antharides	0·07	0·20	1·0	2·7
C hloralum hydratum	3·00	6·00	40·0	80·0
C offeinum	0·20	0·60	2·70	8·2
C olchicinum	0·003	0·009	0·04	0·12
C oloxyntid. fruct.	0·30	1·00	4·0	13·7
C onii macul. herb.	0·30	2·00	4·0	27·4
C uprum sulfuricum qua emeticum	0·40	—	5·5	—
D igitalinum	0·002	0·01	0·02	0·14
D igitalis folia	0·20	0·60	2·7	8·2
E xtractum aconiti tuberum	0·03	0·12	0·4	1·6
" belladonnae foliorum	0·10	0·40	1·4	5·5
" " radicis	0·05	0·20	0·7	2·7
" cannabis indicae	0·10	0·30	1·4	4·0
" colocynthidis	0·10	0·40	1·4	5·5
" conii	0·18	0·60	2·5	8·2
" hellebore viridis	0·10	0·30	1·4	4·0
" hyoscyami foliorum	0·15	0·80	2·0	11·0
" nucis vomicae	0·04	0·20	0·55	2·7
" opii	0·10	0·40	1·4	5·5
" scillae	0·20	1·00	2·7	13·7
H ellebore virid rad.	0·30	1·20	4·0	16·4
H ydrargyrum bichloratum corrosivum	0·01	0·04	0·13	0·5

			Grammata		Grana		
			pro dosi	pro die	pro dosi	pro die	
Hydrargyrum	bijodatum	rubrum	. . .	0·01	0·04	0·13	0·5
"	jodatum	flavum.	. . .	0·06	0·40	0·8	5·5
"	oxydatum	flavum	. . .	0·03	0·10	0·4	1·4
Hyoscyami	folia		. . .	0·30	1·00	4·0	13·7
Jodoformium			. . .	0·20	1·00	2·7	13·7
Jodium			. . .	0·03	0·12	0·4	1·6
Kalium	stibio-tartaricum		. . .	0·30	1·00	4·0	13·7
Kreosotum			. . .	0·04	0·16	0·55	2·2
Lactucarium			. . .	0·30	1·20	4·00	16·4
Morphinum			. . .	0·02	0·10	0·28	1·4
"	aceticum		. . .	0·03	0·12	0·4	1·6
"	hydro-chloricum		. . .	0·03	0·12	0·4	1·6
Nux vomic.	pulv.		. . .	0·12	0·50	1·6	6·8
Oleum	crotonis		. . .	0·06	0·30	0·8	4·0
Opium	pulveratum		. . .	0·15	0·50	2·0	6·8
Physostigminum	salicylicum		. . .	0·001	0·003	0·01	0·04
Phosphorus			. . .	0·001	0·005	0·01	0·06
Pilocarpinum	hydrochloricum		. . .	0·03	0·06	0·4	0·8
Plumbum	aceticum		. . .	0·07	0·50	1·0	6·8
Santoninum			. . .	0·10	0·50	1·4	6·8
Solutio	arsenicalis	Fowleri	. . .	0·50	1·20	6·8	16·4
Stramonii	fol.		. . .	0·25	1·00	3·3	13·7
Strychninum			. . .	0·007	0·02	0·09	0·27
"	nitricum		. . .	0·007	0·02	0·09	0·27
Tinctura	aconiti		. . .	0·50	1·50	6·8	20·5
"	belladonnae		. . .	1·00	4·00	13·7	55·0
"	cantharidum		. . .	0·50	1·00	6·8	13·7
"	colchici seminum		. . .	1·00	3·00	13·7	41·1
"	digitalis		. . .	1·00	4·00	13·7	55·0
"	jodi		. . .	0·30	1·00	4·0	13·7
"	lobeliae		. . .	0·50	3·00	6·8	55·0
"	nucis vomicae		. . .	0·50	1·50	6·8	20·5
"	opii crocata		. . .	0·50	2·00	6·8	27·4
"	" simplex		. . .	0·50	2·00	6·8	27·4
"	veratri albi		. . .	0·50	1·50	6·8	41·1
Veratri	albi rhizoma		. . .	0·30	1·20	4·0	16·4
Veratrinum			. . .	0·01	0·03	0·13	0·4
Vinum	colchici		. . .	1·00	3·00	13·7	41·1
Zincum	aceticum		. . .	0·05	0·30	0·68	4·0
"	cyanatum		. . .	0·005	0·012	0·06	0·16
"	sulfuricum		. . .	0·05	0·30	0·68	4·0
"	" qua emeticum		. . .	0·80	—	11·0	—

Lwów, dnia 20. grudnia 1886.

Zaleski, w. r.

