

# Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

**Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem  
Księstwem Krakowskiem.**

---

---

**Rok 1869.** Wydano i rozesłano dnia 27. Grudnia 1869. **XIX. Część.**

---

---

Nr. 40.

Obwieszczenie c. k. Namiestnictwa z d. 1. Października 1869. r. l. 45.387,  
**względem zaprowadzenia nowej taxy lekarstw.**

Wysokiem rozporządzeniem Jego Excellencyi Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28. Września 1869. r. l. 14.801/659 została ustanowioną na podstawie nowej farmakopei następująca nowa taxa lekarstw, która, zaczawszy od 1. Października 1869. r., wchodzi w moc obowiązującą.

Dotychczasowa taxa pijawek i olejku Riciniego pozostaje niezmienną aż do dalszego rozporządzenia.

**Possinger** m. p.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17. Września  
1869. r.,

(Dziennik ustaw Państwa, Dział LXIII. nr. 149., wydany dnia 28. Września 1869. r.),

**względem nowej austriackiej taksy lekarstw.**

Względem załączonej nowej austriackiej taksy lekarstw wydają się następujące postanowienia :

§. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku, tudzież lekarze i chirurdzy, upowaznieni do utrzymywania apteki domowej, mają, począwszy od dnia 1. Października 1869. r., przestrzegać niniejszą nową taksę lekarstw.

§. 2.

Artykuły, które w niniejszej taxie, tudzież w zaprowadzonej reskryptem z dnia 15. Maja 1869. r. (Dz. ust. Państwa nr: 77.) nowej farmakopei oznaczone są krzyżykiem, mogą być wydawane przez aptekarzy li tylko za receptą uprawnionego lekarza, chirurga lub weterynarza.

§. 3.

Lekarstwa mają być wydawane ściśle podług przepisu recepty lekarskiej.

§. 4.

Pijawki nie mają być uważane za przedmiot lekarski. Cę taksy tychże ma oznaczać, podobnie jak dotychczas, od czasu do czasu dla każdego kraju koronnego Szef krajowy.

Cena ta dla składających rachunki, którzy na koszt publicznych funduszów lekarstw dostarczają, nie podlega przy wynagrodzeniu żadnemu potrąceniu procentów. Wszyscy aptekarze są obowiązani mieć pijawki w zapasie.

§. 5.

Recepty z przypiskiem „Secundum meam praescriptionem“ lub z inną podobną uwagą, z której wnosić można na tajemnicę, lub porozumienie z lekarzem, nie mogą być expedyowane.

§. 6.

Jeśli na recepcie jest napisano „Fiat expeditio simplex“, wtedy ma lekarz tylko te naczynia przyjąć do rachunku, dla których jest wyznaczona w taxie najniższa cena.



## §. 7.

Na każdej receptce, według której w aptece publicznej, lub domowej sporządzono i wydano lekarstwo, ma być napisaną wyraźnie kwota taxy w cyfrach, i wyszczególniona na żądanie lekarza lub strony podług materiałów roboty i naczyń. Wyszczególnienie takie musi zawsze być przedsiębrane przy rachunkach dla funduszów publicznych.

Część ułamkowa krajeara, wynikająca przy obliczeniu, może być policzoną za cały krajear przy ilościach niżej skrupułu, zaś przy ilościach jednego skrupułu lub wyżej, ułamek takowy, wynoszący mniej jak 0.5, nie ma być weale rachowany, i może być policzony tylko wtedy za cały krajear, jeżeli wynosi 0.5 albo więcej. U aptekarzy ma ten, który lekarstwo taxował, uwidocznic na receptce oprócz ceny, także i firmę apteki i swe nazwisko, a ten, który lekarstwo expedyował, winien na sygnaturze umieścić zawsze datę expedyeyi i swe nazwisko.

## §. 8.

Przy sporządzaniu i wydawaniu lekarstw należy ściśle przestrzegać przepisaną austryacką wagę lekarską.

## §. 9.

Wolno wydawać lekarstwa niżej taxy, ale w takim razie należy w cyfrach zanotować na receptce nie tylko kwotę taxy, lecz także zniżoną dobrowolnie kwotę. Jednakowoż lekarstwa wydane niżej taxy muszą posiadać także tę samą własność, prawdziwość i czystość, jaka jest przepisana w farmakopei; również i pod względem wagi nie należy dawać mniej.

## §. 10.

Lekarze i chirurdzy mają dla swoich aptek domowych i przyrządów tymczasowych, jeżeli są upoważnieni do utrzymywania tychże, pobierać potrzebne preparaty chemiczne, i złożone środki lekarskie tylko od aptekarzy, i wykazywać się w tym względzie osobną książeczką rachunkową, w której winno być wyraźnie wymienione nazwisko i waga lekarstw, oraz czas sprowadzenia i podpisem aptekarza potwierdzone.

Przytem zniżenie ceny zostawia się obopólnej ugodzie. Co się tyczy weterynarzy, to mają tymczasowo zachować moc obowiązującą istniejące odnośne rozporządzenia, a co się tyczy środków lekarskich dla zwierząt, które pobierane bywają z aptek, przestrzegać należy taxę dla lekarstw zwierzęcych z r. 1859. (Dz. ust. Państwa nr. 27.). Do wydawania tychże nie odnosi się taxa dla robót aptecznych.

**§. 11.**

Wszelkie wykroczenie przeciw powyższym rozporządzeniom, o ile nie znajduje zastosowania powszechna ustawa karna, karane będzie grzywnami do 100 zlr., lub aresztem do 14 dni (Rozporządzenie ministeryalne z dnia 30. Września 1857. Dz. ust. Państwa nr. 198.).

**§. 12.**

Inne zresztą postanowienia, które jeszcze oprócz tych istnieją w przedmiocie pobierania, utrzymywania i sprzedaży towarów lekarskich i lekarstw pozostają nadal w mocy.

**Giskra** m. p.



		zl.	ct.			zl.	ct.
Absinthii herba sciss. . . . .	1 uncya	—	3	Alumen ustum . . . . .	1 uncya	—	3
" " subt. pulv. . . . .	"	—	12	" " subt. pulv. . . . .	"	—	4
Acetum . . . . .	"	—	2	Alumina " hydrica . . . . .	1 drachma	—	15
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	1	Amonia . . . . .	1 uncya	—	6
" aromaticum . . . . .	"	—	4	Ammoniacum . . . . .	"	—	15
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	3	" subt. pulv. . . . .	"	—	21
" pyrolignosum crudum . . . . .	"	—	1	Ammonium aceticum solut . . . . .	1 drachma	—	2
" " rectificat. . . . .	"	—	3	" carbonicum . . . . .	1 uncya	—	5
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	2	" chloratum crudum . . . . .	"	—	5
" scillae . . . . .	"	—	3	" chloratum depur. . . . .	"	—	10
Acidum aceticum conc. . . . .	1 drachma	—	3	Amygdalae amarae . . . . .	"	—	8
" nad 1 uncye każda dalszą drachma	"	—	2	" dulces . . . . .	"	—	7
" aceticum dilut. . . . .	1 uncya	—	5	Amylum pulver. . . . .	"	—	5
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	4	Angelicae rad. sciss. . . . .	"	—	5
† " arsenicosum subt. pulv. . . . .	"	—	9	" " subt. pulv. . . . .	"	—	15
" carbolicum . . . . .	"	—	32	Anisi " stellati fructus . . . . .	"	—	11
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	26	" " rud. tus. . . . .	"	—	13
" chromicum . . . . .	1 drachma	—	13	" " subt. pulv. . . . .	"	—	19
" citricum . . . . .	1 uncya	—	26	" vulgaris fructus . . . . .	"	—	4
" " subt. pulv. . . . .	"	—	32	" " subt. pulv. . . . .	"	—	12
" hydrochlor. conc. pur. . . . .	"	—	12	Aqua amygd. amar. conc. . . . .	1 drachma	—	2
" " crudum . . . . .	"	—	3	" " " diluta . . . . .	1 uncya	—	3
" " dilut. pur. . . . .	"	—	7	" aromat. spirit. . . . .	"	—	4
" nitricum conc. pur. . . . .	"	—	7	" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	3
" " " crudum . . . . .	"	—	3	" aurant. flor. . . . .	"	—	12
" " dilut. purum . . . . .	"	—	5	" calcis . . . . .	1 libra	—	2
" phosphoricum . . . . .	"	—	34	" carminativa . . . . .	1 uncya	—	4
" sulfuricum anglie. . . . .	"	—	2	" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	3
" " conc. pur. . . . .	"	—	4	" chamomillae . . . . .	"	—	4
" " dilut. pur. . . . .	"	—	3	" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	3
" tannicum . . . . .	1 drachma	—	12	" chlori . . . . .	"	—	5
" nad 1 uncye każda dalsza drach.	"	—	10	" cinnamom. simpl. . . . .	"	—	4
" tartaricum . . . . .	1 uncya	—	13	" " spirit. . . . .	"	—	9
" " subt. pulv. . . . .	"	—	17	" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	8
† Aconitinum . . . . .	1 gran	—	22	" distillata . . . . .	"	—	1
† Aconiti tubera sciss. . . . .	1 uncya	—	9	" " . . . . .	1 libra	—	9
Aeter aceticus . . . . .	"	—	61	" foeniculi . . . . .	1 uncya	—	3
" crudus . . . . .	"	—	7	" kreosoti . . . . .	"	—	4
" depuratus . . . . .	"	—	16	" " za każdą dalszą . . . . .	"	—	2
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	14	" laurocerasi . . . . .	"	—	12
Agaricus chirurgorum . . . . .	"	—	25	" melissae . . . . .	"	—	4
Aloe lucida . . . . .	"	—	5	" menthae pip. . . . .	"	—	4
" " subt. pulv. . . . .	"	—	9	" plumbica . . . . .	"	—	4
Althaeae herba . . . . .	"	—	3	" nad 1 uncye każda dalsza . . . . .	"	—	2
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	2	" rosarum . . . . .	"	—	3
" radix sciss. . . . .	"	—	6	" nad 6 uncyj każda dalsza . . . . .	"	—	2
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	5	" rubi idaei . . . . .	"	—	4
" radix subt. pulv. . . . .	"	—	16	" nad 6 uncyi każda dalsza . . . . .	"	—	3
Alumen . . . . .	"	—	2	" vegeto-mineralis Goulardi . . . . .	"	—	3
" nad 6 uncyj za każdą dalszą	"	—	1	" nad 1 uncye za każdą dalszą	"	—	1
" subt. pulv. . . . .	"	—	6	Argentum nitricum cryst. . . . .	1 skrupuł	—	21

		zl.	ct.			zl.	ct.
Argentum nitricum cum kali nitrico	1 skruput	—	12	Carbo ligni depurat. subt. pulv.	1 uneya	—	5
"    "    fusum . . . . .	"    "	—	25	Cardamomum . . . . .	"    "	—	60
Arnicae flores sciss. . . . .	1 uneya	—	5	Caricae sciss. . . . .	"    "	—	7
nad 6 uneyj za kazda dalsza	"    "	—	4	Carvi fructus . . . . .	"    "	—	5
folia . . . . .	"    "	—	3	"    subt. pulv. . . . .	"    "	—	13
radix sciss. . . . .	"    "	—	5	Caryophylli . . . . .	"    "	—	7
Arrow-root . . . . .	"    "	—	10	"    subt. pulv. . . . .	"    "	—	15
Asa foetida . . . . .	"    "	—	13	Cascarillae cort. . . . .	"    "	—	7
"    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	23	"    "    rad. fus. . . . .	"    "	—	9
Atropinum sulfuricum . . . . .	1 gran	—	15	"    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	14
Aurantii cort. sciss. . . . .	1 uneya	—	22	Centaurei herba. sciss. . . . .	"    "	—	8
"    "    flaved. sciss. . . . .	"    "	—	5	nad 6 uneyj za kazda dalsza	"    "	—	7
"    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	31	Cera alba . . . . .	"    "	—	21
folia sciss. . . . .	"    "	—	8	"    flava . . . . .	"    "	—	16
Axungia porci . . . . .	"    "	—	5	Ceratum cetacci . . . . .	"    "	—	24
Balsamum copaivae . . . . .	"    "	—	21	"    fuscum . . . . .	"    "	—	14
"    peruvianum . . . . .	"    "	—	1	Cetaceum . . . . .	"    "	—	16
"    vitae Hoffmanni . . . . .	"    "	—	22	Chamomillae roman. flor. . . . .	"    "	—	6
Belladonnae folia sciss. . . . .	"    "	—	5	"    vulgar. . . . .	"    "	—	6
"    "    "    gross. pulv. . . . .	"    "	—	7	nad 6 uneyj za kazde dalsze	"    "	—	4
"    "    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	11	Chamomillae vulg. flor. gross. pulv.	"    "	—	9
"    "    radix sciss. . . . .	"    "	—	5	nad 6 uneyj kazda dalsza	"    "	—	7
"    "    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	13	Chamomillae vulg. subt. pulv. . . . .	"    "	—	14
Benzoe . . . . .	"    "	—	23	Chinae Calisayae cortex . . . . .	"    "	—	49
Bismuthum subnitricum . . . . .	1 skruput	—	14	"    "    "    gross. pulv. . . . .	"    "	—	61
Calami rhizoma sciss. . . . .	1 uneya	—	3	"    "    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	75
"    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	12	"    "    "    cortex fus. us . . . . .	"    "	—	30
Calcium carbonic. nativ. . . . .	"    "	—	1	"    "    "    "    gross. pulv. . . . .	"    "	—	35
"    "    "    puly. . . . .	"    "	—	6	"    "    "    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	47
"    "    "    purum . . . . .	1 drachma	—	10	"    "    "    "    ruber . . . . .	"    "	—	71
"    chloratum fusum . . . . .	1 uneya	—	15	"    "    "    "    gross. pulv. . . . .	"    "	—	78
"    hypochlorosum . . . . .	"    "	—	3	"    "    "    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	96
nad 6 uneyj za kazda dalsza	"    "	—	2	Chinidinum sulfuricum . . . . .	1 gran	—	2
"    oxydatum . . . . .	"    "	—	2	Chininum . . . . .	"    "	—	3
nad 6 uneyj kazda dalsza	"    "	—	1	"    bisulfuric. . . . .	"    "	—	3
"    oxydatum pulv. . . . .	"    "	—	4	nad 1 skruput za kazdy dalszy	"    "	—	2
"    oxysulfuratum . . . . .	"    "	—	15	Chininum hydrochloricum . . . . .	"    "	—	4
"    "    solutum . . . . .	"    "	—	6	nad 1 skruput za kazdy dalszy	"    "	—	3
nad 6 uneyj za kazda dalsza	"    "	—	5	Chininum sulfuricum . . . . .	"    "	—	3
"    phosphoricum . . . . .	1 drachma	—	20	nad 10 gran kazdy dalszy	"    "	—	2
Calumbae radix sciss. . . . .	1 uneya	—	8	Chloroformium . . . . .	1 drachma	—	10
"    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	17	nad 1/2 uneyi kazda dalsza drachm.	"    "	—	8
Camphora . . . . .	"    "	—	15	Cinae flores . . . . .	1 uneya	—	6
nad 6 uneyj za kazda dalsza	"    "	—	13	"    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	12
Cannabis indica sciss. . . . .	"    "	—	22	Cinnamomi cortex . . . . .	"    "	—	13
Cantharides . . . . .	"    "	—	17	"    "    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	21
"    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	29	Citri fructus cortex sciss. . . . .	"    "	—	5
Capilli Veneris frondes sciss. . . . .	"    "	—	6	"    "    "    flaved. . . . .	"    "	—	23
Carragheen sciss. . . . .	"    "	—	8	"    "    "    subt. pulv. . . . .	"    "	—	32
				Coffeinum . . . . .	1 gran	—	6
				† Colchicium . . . . .	"    "	—	24





		zl.	ct.			zl.	ct.
Gallae . . . . .	1 uncya	—	9	Kalium carbonicum crudum . . .	1 uncya	—	5
Gelatina Carragheen . . . . .	" "	—	25	" " i depurat. . . . .	" "	—	20
nad 1 uncye za kazda dalsza	" "	—	7	" " i solut. . . . .	" "	—	9
Gelatina lichen. island. . . . .	" "	—	25	" chloricum . . . . .	" "	—	11
nad 1 uncye za kazda dalsza	" "	—	7	" ferro-tartaricum . . . . .	1 drachma	—	10
Gelatina lichen. island. pulv. . .	1 drachma	—	4	" hydrooxydatum . . . . .	1 uncya	—	30
" liquiritiae pellucida . . . . .	1 uncya	—	15	" hydrotartaricum pulv. . . . .	" "	—	14
Gentianae rad. sciss. . . . .	" "	—	3	nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	12
nad 6 uncyj za kazda dalsza	" "	—	2	" hypermanganicum cryst. . . . .	1 drachma	—	18
Gentianae rad. subt. pulv. . . . .	" "	—	11	" jodatum . . . . .	" "	—	14
Globuli martiales . . . . .	" "	—	20	nad 1 uncye za kazda dalsza	" "	—	11
Glycerinum . . . . .	" "	—	7	" manganicum crudum . . . . .	1 uncya	—	26
nad 6 uncyj za kazda dalsza	" "	—	6	" natrio-tartaricum . . . . .	" "	—	13
Graminis rhyz. sciss. . . . .	" "	—	1	" " pulv. . . . .	" "	—	18
Guajacum . . . . .	" "	—	18	" nitrium . . . . .	" "	—	6
" subt. pulv. . . . .	" "	—	27	" " subt. pulv. . . . .	" "	—	9
Guarana pulv. . . . .	1 skrupul	—	7	" stibio-tartaricum pulv. . . . .	1 drachma	—	4
Gummi arabicum . . . . .	1 uncya	—	16	" sulfuratum . . . . .	" "	—	6
" " subt. pulv. . . . .	" "	—	23	" " pro balneo . . . . .	1 uncya	—	6
				nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	5
				" sulfuricum . . . . .	" "	—	4
Hirudo . . . . .	cena krajowa			" " pulv. . . . .	" "	—	7
Hydrargyrum . . . . .	1 uncya	—	18	" " tartaricum pulv. . . . .	" "	—	33
† " bichlor. ammon. . . . .	1 drachma	—	8	Kamala . . . . .	1 skrupul	—	8
† " " corros. pulv. . . . .	" "	—	3	Kousso sciss. . . . .	1 uncya	—	52
† " " bijodat. rubr. . . . .	1 skrupul	—	6	" subt. pulv. . . . .	" "	—	70
† " " chlorat. mite pulv. . . . .	1 drachma	—	6	Kreosotum . . . . .	1 drachma	—	3
† " " via humid. . . . .	" "	—	16	Lauri bacc. gross. pulv. . . . .	1 uncya	—	4
† " " jodatum flavum . . . . .	1 skrupul	—	6	" " subt. . . . .	" "	—	9
† " " oxydatum flavum . . . . .	1 drachma	—	13	Lavaudulae flor. . . . .	" "	—	20
Hydromel infantum . . . . .	1 uncya	—	14	nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	17
Hyosciami fol. sciss. . . . .	" "	—	3	Lichen islandicus sciss. . . . .	" "	—	3
nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	2	Linimentum ammoniatum . . . . .	" "	—	10
" fol. gross. pulv. . . . .	" "	—	6	" saponato-camphoratum . . . . .	" "	—	11
nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	5	Lini sem. . . . .	" "	—	2
				" " pulv. . . . .	" "	—	8
Ichthyocola . . . . .	" "	—	87	nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	7
Infusum laxitivum . . . . .	" "	—	10	" placent. pulv. . . . .	" "	—	2
Ipecacuanhae rad. gross. pulv. . .	1 drachma	—	11	nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	1
" " subt. pulv. . . . .	" "	—	14	Liquiritiae rad. sciss. . . . .	" "	—	3
Ireos florent. rhyz. subt. pulv. . .	1 uncya	—	15	nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	2
Jaceae herb. sciss. . . . .	" "	—	3	" decortic. pulv. subt. . . . .	" "	—	15
nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	2	Liqnor acidus Halleri . . . . .	" "	—	8
" subt. pulv. . . . .	" "	—	9	Lobelia inflata sciss. . . . .	" "	—	19
Jalapae tub. subt. pulv. . . . .	" "	—	61	Lupulinum . . . . .	1 skrupul	—	3
Jodum . . . . .	1 skrupul	—	9	Lycopodii sem. . . . .	1 uncya	—	11
Juniperi fruct. . . . .	1 uncya	—	1	nad 6 uncyj kazda dalsza	" "	—	9
" rud. tus. . . . .	" "	—	4	Macis . . . . .	1 drachma	—	4
Kalium acetic. solutum . . . . .	" "	—	20	Magnesium carbonic. hydro-oxy-			
" bromatum . . . . .	1 skrupul	—	7	dat. subt. pulv. . . . .	1 uncya	—	10



		zl.	ct.			zl.	ct.
Magnesium citricum . . . . .	1 drachma	—	11	Oleum amygdal. dulc. . . . .	1 uncya	—	21
” hydro-oxdatum . . . . .	1 uncya	—	8	” anisi . . . . .	1 drachma	—	10
” lacticum . . . . .	1 skrupuł	—	8	” aurant. cort. . . . .	”	—	8
” oxydatum . . . . .	1 uncya	—	38	” ” flor. . . . .	1 skrupuł	—	57
” sulfuricum . . . . .	”	—	3	” bergamottae . . . . .	1 drachma	—	17
” nad 6 uncyj każda dalsza	”	—	2	” cacao . . . . .	1 uncya	—	28
Maltum . . . . .	”	—	3	” cadinum . . . . .	”	—	8
” nad 6 uncyj każda dalsza	”	—	2	” campheratum . . . . .	”	—	15
Malvae flores . . . . .	”	—	7	” carvi . . . . .	1 drachma	—	8
” folia sciss. . . . .	”	—	4	” caryophyllor. . . . .	”	—	4
” nad 6 uncyj każda dalsza	”	—	3	” cinnamoni . . . . .	1 skrupuł	—	4
Manganum hyperoxyd. nat. subt.	”	—	3	” citri . . . . .	1 drachma	—	12
” pulv. . . . .	”	—	8	” croton. Tiglii . . . . .	1 skrupuł	—	4
Manna calabrina electa . . . . .	”	—	18	” foeniculi . . . . .	1 drachma	—	5
” ” canellata . . . . .	”	—	36	” hyosciam. fol. coctum . . . . .	1 uncya	—	12
Massa pillularum Ruffi . . . . .	1 drachma	—	15	” jecoris aselli . . . . .	”	—	7
Mastiche . . . . .	1 uncya	—	59	” nad 6 uncyj każda dalsza	”	—	5
” subt. pulv. . . . .	”	—	72	” juniperi . . . . .	1 drachma	—	2
Mel depuratum . . . . .	”	—	7	” lauri . . . . .	1 uncya	—	7
” rosatum . . . . .	”	—	10	” lavandulae . . . . .	1 drachma	—	8
Meliloti herb. sciss. . . . .	”	—	4	” macidis . . . . .	1 skrupuł	—	8
” subt. pulv. . . . .	”	—	10	” menthae crisp. . . . .	”	—	11
Melissae folia sciss. . . . .	”	—	8	” ” pip. . . . .	”	—	11
Menthae crisp. fol. sciss. . . . .	”	—	8	” nucis moschatae . . . . .	1 drachma	—	4
” pip. fol. sciss. . . . .	”	—	8	” olivarum . . . . .	1 uncya	—	9
” ” subt. pulv. . . . .	”	—	16	” nad 6 uncyj każda dalsza	”	—	7
Millefolii herb. sciss. . . . .	”	—	3	” Ricini . . . . .	cena krajowa	—	—
” nad 6 uncyj za każda dalsza	”	—	2	” rosarum . . . . .	1 skrupuł	—	128
† Morphinum . . . . .	1 gran	—	9	” ” . . . . .	1 kropla	—	4
† ” hydrochlor. . . . .	”	—	7	” rosmarini . . . . .	1 drachma	—	2
” nad 10 gran . . . . .	”	—	6	” sinapis aether . . . . .	1 skrupuł	—	22
Mucilago cydoniorum . . . . .	½ uncyi	—	7	” terebinth. rectif. . . . .	1 uncya	—	5
” za każde dalsze . . . . .	”	—	3	” nad 6 uncyj każda dalsza	”	—	4
” gummi arabic. . . . .	1 uncya	—	14	” valerianae . . . . .	1 skrupuł	—	15
Myrrha subt. pulv. . . . .	”	—	35	Olibanum subt. pulv. . . . .	1 uncya	—	17
Natrium aceticum . . . . .	1 drachma	—	3	Ononis rad. sciss. . . . .	”	—	2
” boracicum pulv. . . . .	1 uncya	—	12	† Opium subt. pulv. . . . .	1 skrupuł	—	19
” carbonic. cryst. . . . .	”	—	2	Origani herb. sciss. . . . .	1 uncya	—	3
” ” dilaps. . . . .	”	—	7	Oxymel scillae . . . . .	”	—	11
” hydro-carbonic. pulv. . . . .	”	—	5	” simplex . . . . .	”	—	10
” każda dalsza uncya . . . . .	”	—	4	Papaveris rheoad. flor. . . . .	”	—	12
” phosphoricum . . . . .	”	—	14	” ” somnifer. caps. . . . .	”	—	3
” silicicum . . . . .	”	—	5	Pasta dentifricia dura . . . . .	”	—	40
” nad 6 uncyj za każdą dalszą	”	—	4	” ” mollis . . . . .	”	—	60
” sulfuricum cryst. . . . .	”	—	6	” gummos. albuminat. . . . .	”	—	23
” nad 6 uncyj za każdą dalszą	”	—	5	” liquiritiae flava . . . . .	”	—	16
” sulfuric. dilapsum . . . . .	”	—	14	Pastilli e natrio hydro-carbon. . . . .	30	—	40
Nux moschata . . . . .	”	—	18	Petroleum rectific. . . . .	1 uncya	—	9
” ” pulv. . . . .	”	—	24	Pillulae laxantes . . . . .	1 drachma	—	10
† ” vomica gross. pulv. . . . .	”	—	9	Pix liquida . . . . .	1 uncya	—	2
† ” ” subt. pulv. . . . .	”	—	17	Plumbum aceticum . . . . .	”	—	10

		zl.	ct.			zl.	ct.
Plumbum aestivum basic. sol.	1 uncya	—	5	Sambuci flor. gross. pulv.	uncya	—	8
" " solut.	"	—	4	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	7
" carbonic. pulv.	"	—	10	Santoninum	1 gran	—	1
" hyperoxydat rubr. pulv.	"	—	5	Sapo kalinus	1 uncya	—	4
" oxydatum pulv.	"	—	9	" medicinalis	"	—	10
Potio magnes. citric. efferv.	8 uneyi	—	50	" " subt. pulv.	"	—	19
Pulpa tamarindorum depurata	1 uncya	—	17	" picis	"	—	34
Pulvis aerophorus	12 dawek	—	42	" sulfuratus	"	—	38
"    Seidlitzensis	"	—	1	" venetas	"	—	5
Pulvis dentifric. alb.	1 uncya	—	40	"    subt. pulv.	"	—	12
"    niger.	"	—	38	Sarsaparillae rad. sciss.	"	—	18
"    Doveri	1 skrupul	—	3	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	14
"    gummosus	1 uncya	—	15	Scillae bulb. sicc. subt. pulv.	"	—	12
Punica granat. r. t.	"	—	11	Sebum ovile	"	—	5
"    subt. pulv.	"	—	16	† Secale corunt.	"	—	16
Pyrethri rad. sciss.	"	—	7	subt. pulv.	"	—	22
Quassia	"	—	4	Senegae rad.	"	—	18
"    subt. pulv.	"	—	17	Sennae alexand. fol.	"	—	24
Quercus cort. sciss.	"	—	3	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	20
"    rud. fas.	"	—	5	"    subt. pulv.	"	—	33
"    subt. pulv.	"	—	13	"    alexand. sine resina	"	—	48
"    sem. tost. pulv.	"	—	7	"    Tinnevely	"	—	7
nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	6	Serpyllum	"	—	3
Ratanhae rad.	"	—	12	Serum lactis „obacz taxę robot apteczaych“	"	—	3
"    subt. pulv.	"	—	31	Sinapis sem.	"	—	5
Resina jalapae	1 skrupul	—	25	"    pulv.	"	—	4
"    pini	1 uncya	—	2	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	3
Rheum (rad.)	"	—	22	† Solutio arsenical Fowleri	1 drachma	—	4
"    sciss.	"	—	32	Species althaeae	1 uncya	—	3
"    subt. pulv.	1 drachma	—	21	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	9
Roob juniperi	1 uncya	—	21	"    amaricantes	"	—	10
"    sambuci	"	—	13	"    aromaticae	"	—	8
Rosa damase.	"	—	25	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	14
"    subt. pulv.	"	—	36	"    aromaticae pro catapl.	"	—	11
Rosmarini fol.	"	—	13	"    nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	5
Rotulae menthae p.	"	—	17	"    emollientes	"	—	4
Sabadillae fruct.	"	—	6	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	8
"    subt. pulv.	"	—	16	"    emollientes pro catapl.	"	—	7
† Sabiniae summitat. sciss.	"	—	8	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	32
† "    "    subt. pulv.	"	—	15	"    laxantes St. Germain	"	—	5
Saccharum subt. pulv.	"	—	8	"    pectorales	"	—	4
"    lactis. subt. pulv.	"	—	13	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	15
Salep. gross. pulv.	"	—	23	Spilanthus olerac. sciss.	"	—	11
"    subt. pulv.	"	—	28	Spiritus aetheris	"	—	6
Salix	"	—	3	"    anisi	"	—	11
Salvia folia	"	—	8	"    aromatic.	"	—	7
"    subt. pulv.	"	—	15	"    camphorat.	"	—	5
Sambuci flor.	"	—	6	nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	6
				"    carvi	"	—	8
				"    cochleariae	"	—	7
				nad 6 uneyj kazda dalsza	"	—	





		zt.	ct.			zt.	ct.
Unguentum glycerini . . . . .	1 uncya	—	17	† Veratrinum . . . . .	1 gran	—	3
" hydrargyri . . . . .	"	—	22	Veratri alb. rhыз. . . . .	1 uncya	—	3
" juniperi . . . . .	"	—	17	" " " subt. pulv. . . . .	"	—	10
" plumbi acetici . . . . .	"	—	17	Verbasci flor. . . . .	"	—	18
każda dalsza	"	—	15	† Vinum colchici . . . . .	1 drachma	—	5
" pomadinum . . . . .	"	—	14	† " stibiato-tartaricum . . . . .	"	—	4
" sabadillae . . . . .	"	—	19	Zedoariae rad. . . . .	1 uncya	—	5
" simplex . . . . .	"	—	14	" subt. pulv. . . . .	"	—	11
" sulfuratum . . . . .	"	—	15	Zincum aceticum . . . . .	1 drachma	—	11
każda dalsza	"	—	13	" chloratum . . . . .	"	—	9
Uvae ursi fol. . . . .	"	—	3	" oxydatum . . . . .	"	—	22
Valerianae radix . . . . .	"	—	6	" sulfuricum . . . . .	"	—	3
" " subt. pulv. . . . .	"	—	15	Zingiber . . . . .	1 uncya	—	9
Vanilla . . . . .	1 skrupuł	—	13	" subt. pulv. . . . .	"	—	16





	ct.		ct.
Od każdej większej ilości aż do dalszego 1/2 funta serwatki . . . . .	20	25	Za sporządzenie powidełka . . . . . 15
16 Za zmieszanie cienkich proszków w stanie niepodzielonym wydawanych . . . . .	10	26	Za sporządzenie plastru lub ceratu zapomocą mieszania i wałkowania aż do 4 uncyj włącznie . . . . . 10
17 Za zmieszanie proszków na grubo tłuczonych (pulverum per cribrum trajectorum vel grosse tusorum) . . . . .	5		Od każdej dalszej uncyi . . . . . 2
Uwaga. Za mieszanie tak zwanych specjes nie się nie rachuje.			Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, natenczas za stopienie każdej ilości aż do 1 funta . . . . . 5
18 Za mieszanie i oddzielenie miłkich proszków na kilka dawek aż do 6 sztuk włącznie, wraz z pudełkiem, okładką i napisem od każdej sztuki . . . . .	3	27	Za papier woskowy, okładkę i etykiety, celem wydania plastru lub ceratu, aż do 4 uncyj włącznie . . . . . 3
Od każdej dalszej sztuki nad 6 . . . . .	2		Od ilości wyżej 4 uncyj . . . . . 5
Uwaga. Te same ceny żądać się będą i wtedy, jeżeli na recepcie jest napisano: „Fiat pulvis et dentur tales doses.“		28	Za rozsmarowanie plastru lub ceratu na płótnie wraz z robotą i płótnem aż do 12 □ cali . . . . . 20
19 Za zmieszanie i podzielenie proszków na grubo tłuczonych lub tak zwanych specjes na kilka dawek wraz z pudełkiem, z okładką i napisem, od każdej dawki . . . . .	2		Od każdej dalszej wielkości aż do następnych 12 □ cali . . . . . 5
20 Za papier i etykiety celem wydania pojedynczych lub zmieszanych ziół lub proszków i t. d. aż do 6 uncyj włącznie . . . . .	3	29	Za sporządzenie maści lub linimentu, tudzież za zmieszanie kilku maści lub linimentów aż do 4 uncyj włącznie . . . . . 10
Za większe ilości w ogóle . . . . .	5		Od każdych dalszych 2 uncy, . . . . . 2
21 Za utarcie proszku do mistry lub maści . . . . .	5		Jeżeli do tego potrzebnem jest topienie, natenczas za stopienie każdej ilości aż do 1 funta . . . . . 5
22 Jeżeli w recepcie żąda się tarcia ciągłego (trituratio continua) od każdego kwadransu . . . . .	15	30	Jeśli przy expedycei recepty żadna z dotąd wymienionych czynności nie ma miejsca, za pierwsze dwa ważenia albo za liczenia kropel . . . . . 3
23 Za sporządzenie trochiesk i pastylek aż do dwu drachm całości włącznie . . . . .	20		Za każde następne ważenie lub liczenie kropel . . . . . 1
Od każdej dalszej drachmy . . . . .	5	31	Za obwiązanie, t. j. korek, papier, szpagat i etykiety . . . . . 3
24 Za sporządzenie masy pigułkowej i uformowanie 1- do 3- granowych pigulek aż do 2. drachm całej masy włącznie . . . . .	20	32	Za opieczętowanie naczynia przy wydaniu lekarstwa w tych razach, kiedy tego zadają . . . . . 3
Od każdej dalszej drachmy . . . . .	5	33	Szczególne, nadzwyczajne przez lekarzy zarządzane manipulacye mają być w danym razie, jak się samo przez się rozumie, osobno porachowane.
Proszek do obsypywania ma być osobno rachowany według użytej ilości i odpowiedniej ceny taxy.			



## Taryfa naczyń.

	ct.		ct.
<b>Zwykłe flaszki apteczne zielone:</b>			
Sztuka do 2 uncji włącznie . . . . .	4	Tygłe porcelanowe:	
" nad 2 " aż do 6 uncji włącznie	5	Sztuka aż do 1 uncji włącznie . . . . .	6
" " 6 " " " 10 " "	6	" nad 1 uncję aż do 2 uncji włącznie	10
" " 10 " " " 1 funta "	7	" " 2 uncji " " 3 " "	14
" " 1 funt " " 2 funtów "	10	" " 3 " " " 4 " "	18
" " 2 funty " " 4 " "	14	" " 4 " " " 6 " "	24
<b>Zwykłe białe flaszki apteczne:</b>			
Sztuka aż do 2 uncji włącznie . . . . .	5	Jeżeli do tyglów porcelanowych dają się	
" nad 2 " aż do 6 uncji włącznie	7	nakrywki, od jednej nakrywki	
" " 6 " " " 10 " "	8	z drzewa lub z metalu wraz z ety-	
" " 10 " " " 1 funta "	10	kietą do tyglów porcelanowych aż do	
" " 1 funt " " 2 funtów "	15	1 uncji . . . . .	5
" " 2 funty " " 4 " "	22	nad 1 uncję aż do 4 uncji włącznie	8
<b>Białe flaszki, białe flaszki na pro-</b>			
<b>szek, flaszki hyalitowe, lub</b>			
<b>czernione rachują się o połowę wy-</b>			
<b>żej, niż zwyczajne flaszki apteczne białe.</b>			
<b>Zwyczajne tygłe lekarskie:</b>			
Sztuka do 1 uncji włącznie . . . . .	3	" 4 uncje . . . . .	12
" nad 1 uncję aż do 4 uncji włącznie	5	Pudełka tekturowe bez brzeżka	
" " 4 " " " 10 " "	7	wraz z etykietą:	
" " 10 " " " 1 funta "	8	Sztuka aż do 1 uncji włącznie . . . . .	4
" " 1 funt " " 2 funtów "	15	" nad 1 uncję aż do 4 uncji włącznie	6
		" " 4 uncje " " 6 " "	7
		" " 6 uncji " " 1 funta "	9
		Pudełka tekturowe z papierem sa-	
		tynowym i brzeżkiem wraz z ety-	
		kietą:	
		Sztuka aż do 1 uncji włącznie . . . . .	6
		" nad 1 uncję aż do 2 uncji włącznie	8
		" " 2 uncje " " 3 " "	10
		" " 3 " " " 4 " "	12
		Pudełka do zasuwania (szubery) na proszki	
		wraz z sygnaturą, mogące mieścić w so-	
		bie po 6 proszków, sztuka . . . . .	6
		nad 6 do 12 proszków, sztuka . . . . .	10

