

# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część XXII. — Wydana i rozesłana dnia 11 lipca 1877.

## 54.

### Obwieszczenie ministerstwa handlu z dnia 21 czerwca 1877.

o nabyciu przez Rząd c. k. uprzyw. kolei żelaznej brunowsko-strasswalcheńskiej.

Gdy na zasadzie ustawy z dnia 7 kwietnia 1877 (Dz. u. p. Nr. 25) i w skutek kontraktu kupna z dnia 19 maja 1877 linia kolei żelaznej z Brunowa do Strasswalchenu (Steindorf), w ksiedze dla kolei żelaznych u c. k. sądu krajowego w Lincu, zapisana, razem z wszystkimi przynależnościami ruchomymi i nieruchomymi przeszła od dnia 31 maja b. r. na c. k. Rząd, w którego imieniu eksploatacją tej kolei zawiaduje aż do dalszego rozporządzenia c. k. uprzyw. kolej żelazna cesarzowej Elżbiety, przeto uchylają się postanowienia najwyższego dokumentu koncesyi z dnia 4 maja 1872 (Dz. u. p. Nr. 69).

**Chlumecky** r. w.

## 55.

### Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 6 lipca 1877.

o przyłączeniu gminy Ratenice do obrębu sądu powiatowego podiebradzkiego w Czechach.

Na zasadzie ustawy z dnia 11 czerwca 1868 (Dz. u. p. Nr. 59) odłącza się gminę Ratenice od obrębu sądu powiatowego kaurzińskiego i przyłącza takową do obrębu sądu powiatowego podiebradzkiego.

Rozporządzenie to nabywa mocy od dnia 1 września 1877.

**Glaser** r. w.

**56.****Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia  
6 lipca 1877,**

**o przyłączeniu gminy miejscowej Krymlów do obrębu sądu powiatowego czarnokosteckiego w Czechach.**

Na zasadzie ustaw z dnia 11 czerwca 1868 (Dz. u. p. Nr. 59) i z dnia 29 kwietnia 1873 (Dz. u. p. Nr. 62) odłącza się gminę miejscową Krymlów od obrębu sądu powiatowego kaurzimerskiego i sądu obwodowego kutnohorskiego i przyłącza takową do obrębu sądu powiatowego Czarnokosteckiego a względnie do obrębu sądu krajowego praskiego.

Rozporządzenie to nabywa mocy od dnia 1 października 1877.

**Glaser** r. w.

**57.****Ustawa z dnia 6 lipca 1877,**

**o zmianie wymiaru podatku konsumcyjnego od wyrobu cukru w cukrowniach przerabiających buraki cukrowe świeże przez wycłaczanie.**

Za zgodą obu Izb Rady państwa postanowilem i stanowią co następuje:

**§. 1.**

Skala do wymiaru skuteczności pras do wycłaczania soku z buraków w cukrowniach, ustanowiona w artykule II lit. a) ustawy z dnia 18 października 1865 o opodatkowaniu wyrobu cukru z buraków cukrowych (Dz. u. p. z r. 1865, Nr. 105), zostaje uchylona.

**§. 2.**

Na peryod wyrobu cukru 1877/78 skala do wymiaru skuteczności pras do wycłaczania soku ułożona zostanie po zniesieniu się z kr. węgierskiem ministerstwem skarbu drogą rozporządzenia i ogłoszona będzie najpóźniej aż do ostatniego lipca 1877.

**§. 3.**

Oznaczenie ryczałtem podatku konsumcyjnego od wyrobu cukru podług nowej skali w cukrowni, przerabiającej buraki świeże przez wycłaczanie, będzie miało miejsce wtedy, gdy jej przedsiębiorca najpóźniej na dni 14 przed rozpoczęciem kampanii zażąda tego pisemnie od władzy skarbowej pierwszej instancji.

Z wyjątkiem tego przypadku ilość buraków, opodatkować się mająca, obliczana będzie w cukrowni takiej przez bezpośrednie odważenie buraków, do wyrobu cukru przeznaczonych, podług odnośnych przepisów rozporządzenia ministerstwa skarbu z dnia 7 września 1850, (Dz. u. p. z roku 1850 Nr. 344).

## §. 4.

Ustawa niniejsza nabywa mocy od dnia ogłoszenia; wykonanie onejże porucza się ministrowi skarbu.

Laxenburg, dnia 6 lipca 1877.

**Franciszek Józef r. w.**

**Auersperg r. w.**

**Pretis r. w.**

## 58.

**Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 9 lipca 1877,  
o ustanowieniu dla cukrowni nowej skali do wymiaru skuteczności pras służących do wytłaczania soku z buraków.**

Na zasadzie ustawy z dnia 6 lipca 1877(Dz. u. p. Nr. 57) ustanawia się w porozumieniu z król. węgierskiem ministerstwem skarbu na peryod wyrobu cukru 1877/78, następującą skalę do wymiaru skuteczności pras do wytłaczania soku w cukrowniach przerabiających buraki świeże przez wytłaczanie.

I. Do wyrachowania ile miazgi buraczanej zawiera się w każdorazowym ładunku, przeznaczonym do wytłoczenia, brać należy za podstawę oprócz wysokości prasy lub ładunku także wymiary długości i szerokości blach tłocznych, lub gdzie są używane przetaki, wymiary długości i szerokości płaszczyzn prasowych między prętami kierunkowemi, po odtrąceniu od długości i szerokości po 5 centymetrów i przyjmując 1790 centymetrów sześciennych za równające się jednemu kilogramowi miazki buraczanej.

II. Ilość wytlóczeń w jednym dniu oznacza się:

A. W prasach hydraulicznych do wytłaczania soku poruszanych siłą pary lub wody,

1. Jeżeli takie dwie prasy jedną tylko mają pompę, działają na przemian a nakładanie odbywa się krążkami, podług następującej skali:

## S k a-

Gdy powierzchnia ma centymetrów kwadratowych	Jeżeli wysokość																						
	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73
	Ilość wyłoezeń																						
2.500	108	110	111	112	113	114	115	117	119	120	121	122	124	126	127	128	130	131	132	133	135	137	138
2.350	110	111	112	113	114	115	117	119	121	122	123	124	126	128	129	130	131	132	133	135	137	139	140
2.209	112	113	114	115	116	117	119	121	122	123	124	126	128	130	131	132	133	134	135	137	139	140	142
2.115	113	114	116	117	118	119	121	122	124	125	126	128	130	131	132	133	135	136	137	139	140	142	143
1.980	115	116	118	119	120	121	122	124	126	127	128	130	131	133	134	135	137	138	139	140	142	144	145
1.848	117	118	119	121	122	123	124	126	128	129	130	131	133	135	136	137	139	140	141	142	144	146	147
1.764	119	120	121	122	123	124	126	128	130	131	132	133	135	137	138	139	140	141	142	144	146	148	149
1.638	121	122	123	124	125	126	128	130	131	132	133	135	137	139	140	141	142	143	145	146	148	149	150
1.521	122	123	124	126	127	128	130	131	132	133	135	137	139	140	141	142	144	145	146	148	149	151	152
1.443	124	125	126	128	129	130	131	133	134	135	137	139	140	142	143	144	146	147	148	149	151	153	154
1.332	126	127	128	130	131	132	133	135	136	137	139	140	142	144	145	146	148	149	150	151	153	155	156

I a.

## T a b u l k a m a c e n t y m e t r ó w

72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47
139	140	141	143	144	146	148	149	150	151	153	155	156	157	158	160	161	162	164	166	167	168	169	171	172	173
141	142	143	144	146	148	149	150	151	153	155	157	158	159	160	161	162	164	166	167	169	170	171	172	173	175
143	144	145	146	148	149	151	152	153	155	156	158	159	160	162	163	164	166	168	169	171	172	173	174	175	176
144	146	147	148	149	151	153	154	155	157	158	160	161	163	164	165	166	167	169	171	172	173	175	176	177	178
146	148	149	150	151	153	155	156	157	158	160	162	163	165	166	167	168	169	171	173	174	175	176	177	178	180
148	149	150	151	153	155	157	158	159	160	162	164	165	166	167	168	169	171	173	175	176	177	178	179	180	182
150	151	152	153	155	157	158	159	160	162	164	166	167	168	169	170	171	173	174	176	177	179	180	181	182	184
151	153	154	155	157	158	160	161	162	164	166	167	168	169	171	172	173	175	176	178	179	181	182	183	184	185
153	155	156	156	158	160	162	163	164	166	167	169	170	172	173	174	175	176	178	180	181	183	184	185	186	187
155	157	158	159	160	162	164	165	166	167	169	171	172	173	175	176	177	178	180	182	183	184	185	186	187	189
157	158	159	160	162	164	166	167	168	169	171	173	174	175	176	177	178	180	182	184	185	186	187	188	189	191

2. podług tej skali z dodaniem piętnaście (15) od sta, gdy takie dwie prasy jedną tylko mają pompę, działają na przemian a nakładane są przez nabijanie;
3. podług tej samej skali z dodaniem dwudziestu pięciu (25) od sta, gdy każda prasa opatrzona jest osobną pompą i nakładanie odbywa się krążkami;
4. podług tej samej skali, z dodaniem czterdzieści (40) od sta, gdy każda prasa opatrzona jest osobną pompą a nakładanie odbywa się przez nabijanie;
5. gdy dwie prasy mają więcej niż jedną pompę, albo mają wprowadzić tylko jedną pompę, ale mogą działać jednocześnie, podług tego samego wymiaru co w prasach, z których każda opatrzona jest osobną pompą (3 i 4).

W cukrowniach, deklarujących, że prasy nakładane są krążkami, stoły, służące do nakładania, ruchome być nie mogą. Nadto takowe muszą być najmniej o 16 centymetrów wyższe, niż płyta prasowa, gdy się znajduje najniżej.

Oprócz tego, gdy deklarowane jest nakładanie krążkami, żadna blacha tłoczna niepowinna posiadać rękojści.

*B.* W prasach hydraulicznych, poruszanych ręką ludzką lub siłą zwierzęcą, wymierzane będą ilości wytłaczań w jednym dniu, biorąc dziewięćdziesiąt od sta tej ilości, któraby wypadła według powyższych (1 aż do 5) przepisów.

III. Jeżeli przy mierzeniu wysokości ładunku prasy, albo przy mierzeniu długości i szerokości blach tłocznych a względnie płaszczyzn prasowych między prętami kierunkowemi, wypadną ułamki centymetra, takowe opuszczają się.

Jeżeli zaś powszechnia blach tłocznych, lub, gdy używane są przetaki, powierzchnia płaszczyzn prasowych, obliczona według powyższego przepisu (1), nieodpowiada dokładnie powierzchni, wyrażonej w skali powyższej w centymetrach kwadratowych, natenczas do obliczenia ilości wytłoczeń w jednym dniu wzięść należy za podstawę powierzchnia, która jest najbliższa rzeczywistej, policzyć się mającej powierzchni, np. trzeba wzięść wymiar 2115 centymetrów kwadratowych, jeżeli rzeczywista, policzyć się mająca powierzchnia, wynosi 2116 centymetrów kwadratowych.

Jeżeli rzeczywista policzyć się mająca powierzchnia blach tłocznych a względnie płaszczyzn prasowych różni się jednakowo od każdego z wymiarów powierzchni w skali bezpośrednio po sobie następujących, natenczas obliczyć należy ilość wytłoczeń w jednym dniu podług mniejszego wymiaru.

**Pretis** r. w.

## 59.

**Rozporządzenie ministerstwa skarbu z dnia 9 lipca 1877,**

**o ryczałtowem oznaczaniu podatku konsumcyjnego w cukrowniach pracujących podług postępowania dyfuzyjnego w peryodzie wyrobu cukru 1877/78.**

W porozumieniu z król. węgierskiem ministerstwem skarbu i na zasadzie ustawy o opodatkowaniu cukru burakowego z dnia 18 października 1865 (Dz. u. p. Nr. 105), pozwala się pod warunkami niżej wyrażonemi, ażeby w tych cukrowniach, w których sok z buraków świeżych otrzymywany jest sposobem znanym pod nazwą dyfuzji, a których naczynia dyfuzyjne nie działają każde osobno, lecz połączone w tak zwane baterye, podatek od cukru z buraków wyznaczany był na prośbę przedsiębiorców także w najbliższej kampanii 1877/78, ryczałtowo, podług skuteczności przyrządów i czasu ich użycia.

1. Skuteczność oblicza się podług następującego wymiaru:

- a) W bateriach dyfuzyjnych, które mają po dziewięć (9) albo więcej naczyń dyfuzyjnych, o pojemności średniej, najmniej 25 hektolitrów, wymierzone będą na każdy dzień (24 godzin) i na każdy hektolitr ogólnej pojemności naczyń dyfuzyjnych, obliczonej zapomocą nalewu wody, sześćsetpięćdziesiąt (650) kilogramów buraków świeżych.
- b) W bateriach dyfuzyjnych, które mają po dziewięć (9) lub więcej naczyń dyfuzyjnych o pojemności średniej, niemniej niż dwadzieścia pięć hektolitrów, używana będzie ta sama skala (a), ale na każdy hektolitr, o który średnia pojemność naczyń dyfuzyjnych wynosi mniej niż 25 hektolitrów dodać należy dwanaście (12) kilogramów buraków świeżych.

Ułamki hektolitra, zdarzające się w średniej pojemności naczyń dyfuzyjnych, gdy chodzi o obliczenie tego dodatku, wzięte będą za cały hektolitr.

W bateryi, która ma np. 9 naczyń dyfuzyjnych o pojemności średniej po 19·24 hektolitra, wymierzone będzie na każdy dzień i na każdy hektolitr ogólnej pojemności, wynoszącej 173·16 hektolitrów, 710 kilogramów buraków świeżych.

- c) W bateriach dyfuzyjnych, mających mniej niż 9 naczyń dyfuzyjnych, wymierzana będzie skuteczność podług powyższych przepisów, jak gdyby bateria składała się z 9 naczyń dyfuzyjnych takiej samej pojemności średniej, jaką znajdujące się mają.

Jeżeliby więc np. bateria składała się z 8 naczyń dyfuzyjnych o średniej pojemności po 22·25 hektolitrów, zastosowałyby się do pojemności  $22\cdot25 \times 9 = 200\cdot25$  hektolitrów, wymiar 674 kilogramów buraków świeżych na dzień i hektolitr.

Jeżeli oprócz naczyń dyfuzyjnych, przeznaczonych do użytku podczas okresu, na który podatek oznaczony jest ryczałtowo, są w cukrowni jeszcze inne takie naczynia, takowe trzymane będą przez cały przeciąg tego okresu pod urzędowem zamknięciem i muszą być usunięte od wszelkiej styczności z innymi naczyniami.

2. Każdy przedsiębiorca cukrowni rzeczzonego rodzaju, który chce uzyskać ryczałtowe oznaczenie podatku, wnieść ma do władzy pierwszej instancyi, najpóźniej aż do 1 sierpnia 1877, oświadczenie pisemne, że przystaje na ryczałtowe oznaczenie pod ustanowionemi warunkami i najpóźniej na 14 dni przed otwarciem kampanii przedstawić wykaz przyrządów i opis lokalności fabrycznych.

3. We wszystkich innych względach cukrownie urządzone do postępowania dyfuzyjnego, którym podatek wyznaczono ryczałtem a względnie ich przedsiębiorcy i dyrektorowie, podlegają tym samym przepisom ustawowym, które odnoszą się do cukrowni, otrzymujących sok z buraków przez wytlaczanie a względnie do ich przedsiębiorców i dyrektorów, opłacających ryczałtowo podatek od cukru z buraków.

**Pretis** r. w.