

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część CII. — Wydana i rozesłana dnia 10. grudnia 1906.

Treść: (№ 231 i 232.) 231. Rozporządzenie, dotyczące zmiany niektórych postanowień przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie cłowej z dnia 13. lutego 1906 i objaśnień do tej taryfy. — 232. Rozporządzenie, którem wydaje się spis przeciętnych wartości handlowych najważniejszych materiałów chemicznych pomocniczych i wytworów chemicznych, podlegających wymiarowi cła od wartości według Nru 622go.

231.

Rozporządzenie Ministerstw skarbu, handlu i rolnictwa z dnia 6. grudnia 1906,

dotyczące zmiany niektórych postanowień przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie cłowej z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 22, i objaśnień do tej taryfy.

Wymienione tu poniżej postanowienia przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie cłowej z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 22, oraz objaśnień do tej taryfy, wydanych według obwieszczenia z dnia 13. czerwca 1906, Dz. u. p. Nr. 115, na podstawie artykułu Vgo ustawy o taryfie cłowej z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 20, zostają uzupełnione, względnie zmienione, jak następuje:

I. Do przepisu wykonawczego.

W ustępie 1szym uwagi pod tekstem do §u 2go, punktu 10go, odnoszącej się do Nr. tar. 82 i 219 a, 225 przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie cłowej, należy po słowie „przedzce bawelniane“ przekreślić słowa, znajdujące się tuż po lewym nawiasie:

„Nr. 183, uwaga 1sza i 2ga, względnie Nr. 187 a, oraz Nr. 184 i“.

W §ie 11tym, lit. c, ustęp 2gi, przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie cłowej należy w miejsce słów:

„towarach korkowych numerów taryfy 364. 365 i 366“ postawić „towarach drewnianych (klasa taryfy XXXIV)“, a w wierszu 16tym tegoż ustępu w miejsce słów „ostatnich pięciu klas taryfy“ dodać słowa „ostatnich sześciu klas taryfy“.

W §ie 14tym, B III, punkt 2gi, przepisu wykonawczego należy w pierwszym ustępie słowa „listów kartkowych frankowanych“ zastąpić słowami „listów kartkowych lub kart korespondencyjnych“, a słowo „opatrzone adresem“ przekreślić.

Nadto w drugim ustępie, w wierszu 5tym i 6tym, należy słowa „pod danym adresem wysłać“ przekreślić, a w ich miejsce wstawić następujące zdanie:

„Gdy certyfikaty takie oddane zostają urzędowi cłowemu zaadresowane i frankowane, należy je wysłać pod podanym adresem, w razie przeciwnym zaś oddać zakładowi przewozowemu“. Słowa w zdaniu następującem „przez wyciśnięcie stampilli itd.“ aż do „przysłane“ należy przekreślić i wstawić na ich miejsce, co następuje:

„przez umieszczenie dopiska: „Certyfikat w celu wolnego od cła przywozu napowrót wystawiono i wysłano pod wskazanym adresem.“*)
oddano zakładowi przewozowemu
do którego dodać należy jako uwagę pod spodem
„*) Słowa zbędne przekreślić“.

W dodatku *A* do przepisu wykonawczego do ustawy o taryfie cłowej (Stopy tary) należy pod Nr. 132im po wyniarach tary dla ekstraktu mięsnego wstawić:

„dodatek do tary dla przyprawy rosółowej „Maggi“, gdy przychodzi w wozach kadziowych, ośm od sta“.

Pod Nrami 176 i 177 (Oleje skalne itd.) obniżyć należy wymiar tary na skrzynie lub kosze z naczyniem blaszanem, flaszkami i dzbanami z 16 od sta na 15 od sta.

Pod Nr. 598 *f* (Kwas fluorowodorowy itd.), tudzież pod Nr. 619 (Kollodium itd.) należy w rubryce „Stopy tary“ wstawić: „Dla ciał stałych, zaliczonych do tego numeru taryfy ośm od sta, gdy idą w skrzyniach i beczkach“.

W spisie kompetencyi komór przy oceniu dowozowym (dodatek *B* do §u 23go przep. wykon.) należy dodać do Nr. taryfy 56 uwagę pod tekstem:

„Cebulki kwiatowe, także z korzonkami, oczyszczone ze ziemi *P. II.*“

W tym samym spisie należy do Nr. 425 dodać następującą uwagę pod tekstem:

Do Nru 425go. Do ekspedycyi naczynia glinianego z Wenecyi i Apulii według niższej stopy 1-20 K za 100 kilogramów upoważnione są na teraz komory: w Zadarze, Splecie, Dubrowniku, Kotorze, Cormons, Tryeście, Ali, Rjece, Porzezu, Puli, Piranie, Gorycyi, Koparze, Visco, Rowiniu i Umago.“

Nadto w miejsce Nr.:

„552 do 559 (Części składowe rowerów itd. . .) *G. II.*“ postawić:

„552 do 557 (Części składowe rowerów itd. . .) *G. II.*“

558, 559 (Okrety) *G. I.*“

II. Do objaśnień.

Uwagi do Nru 48go uzupełnić należy następującym (trzecim) ustępem: „Niemięcone nasienie gorczyczne w workach, balach itd. można w obrocie traktatowym ekspedycyować z uwolnieniem od cla“.

Pod Nr. 56tym należy po trzecim ustępie uwagi 5 wstawić następujące postanowienia:

„Za rośliny leśne należy poczytywać szczyty drzew liściowych aż do 1 metra wysokości, oraz szczyty drzew szpilkowych aż do 50 *cm* wysokości, o ile przeznaczone są na rozchów drzewa, względnie na zalesienie, a nie jako rośliny do ozdoby lub drzewka do parków i alei, i o ile ta okoliczność będzie stwierdzona przez przedłożenie poświadczenia, wystawionego przez główną korporacyę leśniczą,

właściwą według miejsca przeznaczenia, lub też przez e. k. władzę polityczną I. instancyi albo król. węg. inspektora lasów“.

Pod Nr. 87ym należy w uwadze 1, ustępie 1szym, po słowie „luska rybia“ wstawić („także w zalutowanych puszkach blaszanych“)

W uwadze 2, ustępie 1szym do Nru 134go należy w miejsce słów „drzewo na beczki, jeszcze nie przyrządzone“ wstawić: „drzewo na beczki, także porznęte piłą walcową (wiońcową, bębnową), dalej nie obrobione“.

W uwadze 1 do Nru 150go przekreślić należy po słowach „II, ogniotrwały, mielony w stanie surowym lub spławiany“ słowa „lub palony w bryłkach“.

W uwagach ogólnych, dotyczących przędzy bawełnianej, należy w rozdziele, traktującym o przędzach ze strzyżoną osnową, w ustępie 3cim, wierszu ostatnim, zamiast słowa „są“ przydać słowa: „lub kilkonitkowe, i co do których przy oznaczaniu gatunku przędzy w osnowie nie bierze się w rachubę grubszych nitok po brzegach (nitok listewkowych)“.

W uwadze 6tej, ustępie 2gim, objaśnieniu do Nru 267 do 269 należy w wierszu 7ym po słowie „krażki“ wstawić: „z pilści, sparteryi i pasamonów“.

W ustępie 3cim tej samej uwagi, w wierszu 2gim, należy po słowie „formy kapeluszone“ wstawić „oraz płyty i krażki ze słomy, łyżka, wiorów itp.“, a nadto w wierszu następującym (3cim) po słowie „obwód głowy“ wstawić „względnie wielkość“.

Na końcu uwagi 4tej do Nru 285go należy wstawić następującą odsyłkę:

„Co do rozróżniania kartonów prostych od papieru do rysowania i papieru, u. ozn. szczeg., ob. Nr. 289“.

W uwadze 1szej, ustępie 4tym do Nru 287go należy w wierszu 2gim zamiast „20“ centymetrów wstawić „15“ centymetrów.

Zdanie pierwsze uwagi 1szej, ustępu 1go do Nru 289go zastąpione będzie następującym nowym postanowieniem:

„Papier rysunkowy (akwarelowy, brystolski, naśladowujący kość słoniową, weliuowy, z włókien powrozowych, naturalny itp.) jest to po największej części papier silny, z miękkiej masy, klejony, biały lub w masie farbowany, wyciskany pilścią, sitkiem lub walcem na szorstko lub ziarnisto, ważący najmniej 150 gramów na metr kwadratowy“.

Do uwagi 4tej do Nru 289go przydać należy następujące zdanie:

„Karton prosty jest w przeciwieństwie do papieru rysunkowego zawsze satynowany; gdy na metr kwadratowy waży mniej jak 160 gramów, należy go ekspedycyować według Nru 296go.“

W uwadze 1szej, ustępie 1szym do Nru 300go należy po słowach „w szerokości 20 centymetrów albo mniejszej“ wstawić: „a eo do papieru do pakowania Nr. 287 w szerokości 15 centymetrów albo mniejszej“.

Pod Nr. 347ym należy uwagę 3cią zastąpić następującem postanowieniem:

„3. Jako przyrządzone drzewo na beczki Nr. 347 traktować należy klepki stożkowato zakończone bez żłobka lub obrobione części składowe den beczkowych.“

Pod Nr. 356ym należy w uwadze 4tej, ustępie 1szym (na końcu) przekreślić słowa „pręty roletowe (samoczynne, z zarobionym mechanizmem do nawijania)“.

W uwadze 3ciej do Nru 358go pod wyrazem „rączki do piór“ należy na końcu słów, ujętych w nawiasy, przed prawym nawiasem wstawić: „z wyjątkiem rączek drewnianych, kwalifikujących się jako upominki Nru 362go“.

W uwadze 3ciej do Nru 358go należy po słowach „roboty z prętów drewnianych z“ wstawić słowo „poszczególne“.

Ostatnie zdanie ustępu 1go uwagi do Nru 378go ma brzmienie, jak następuje:

„Takie zwierciadła z ramami z materiałów wymienionych pod Nr. 388 b do d, należy poddawać cłu według Nru 388 b do d, o ile jako drobne przedmioty użytkowe (zwierciadła kieszonkowe) nie należą do Nru 468go lub 509go, względnie jako towary galanteryjne (małe zwierciadła ozdobne na stoliki) do Nru 480go lub 511go.“

Pod Nr. 442im należy uwagę w ustępie 3cim uzupełnić następującem zdaniem:

„Konstrukcyjne, składające się tylko z blachy lub z płyt, należy poddawać oceniu, stosownie do rodzaju ich obrobienia, według stopy, przepisanej dla towarów blaszanych Nr. 445.“

Pod Nr. 454 należy w uwadze 2giej w wierszu 4tym po słowie „opatrzone“ wstawić następujące słowa „albo pochwki zlutowane lub opatrzone zaklepkami“.

W przedostatniej odsyłce w uwadze 1szej do Nru 456go należy słowo „większe“ przekreślić, natomiast po słowie „zaciski“ wstawić słowa „których jedna sztuka waży więcej jak 5 kilogramów“.

W uwadze 1szej, ustępie 3cim objaśnić do Nru 468go, a mianowicie w 3cim wierszu z dołu, przed słowem „pochwki sprężynowe“ należy wstawić słowo „właściwe“, a na końcu ustępu przydać jako ciąg dalszy tekstu: „rączki do piór z drzewa, trzciny, korku itd. z zaprawionemi, rozciętemi sprężystemi wkładkami z blachy stalowej, klasa XXXIVta, obacz uwagę 3cią do Nru 358go.“

Pod Nr. 471 należy w uwadze 2giej, ustępie 4tym, w pierwszym wierszu przekreślić słowo „druł“, a natomiast wstawić słowo „żelazo w sztabach“.

Pod Nr. 471 należy w uwadze 3ciej, ustępie 4tym, wierszu czwartym z dołu, przekreślić słowa: „samoczynne pręty roletowe z zaprawionemi sprężynami (mechanizmem) według Nru 483, owentualnie jako towary drewniane“.

Uwagę 2gą, ustęp 1szy i 2gi do Nru 476go należy uzupełnić w następujący sposób:

W ustępie pierwszym przekreślić należy po średniku słowa „wszelkie przedziurawienie wykluczone“, a w ich miejsce wstawić słowa: „wybite lub wywiercone dziurki, wycięte gwinty, niuty, śruby, o ile służą tylko do połączenia ze sobą poszczególnych części, oraz samo tylko opitowanie z gruba pilnikiem na miejscach połączenia, nie stoi jednak na zawadzie traktowaniu według Nru 476 a“.

W ustępie 2gim, wierszu 1szym tej samej uwagi należy po słowie „jakiej“ wstawić słowo „innej“,

a w wierszu 3cim po słowie „materiały“, a mianowicie przed przecinkiem wstawić słowa: „jako drzewo“.

Pod Nr. 495 należy w uwadze 3ciej przydać jako ustęp 2gi i 3ci, co następuje:

„Sprowadzanie cienko wyciągniętego metalu lub klepanych lutowin dozwolone jest handlarzom tylko pod następującymi warunkami: Handlarze, którzy zamierzają sprowadzać z zagranicy cienko wyciągnięty metal i klepane lutowiny w celu sprzedawania ich platnikom, winni oznajmić to krajowym władzom skarbowym i zobowiązać się do utrzymania księgi dla zapisywania poboru i sprzedaży tych półfabrykatów, do przedkładania tych ksiąg każdej chwili wydelegowanym organom skarbowym i do wykazywania na żądanie tego zapasu takich posyłek, którego nie sprzedali platnikom.“

O ile pobór takich fabrykatów nie odbywa się za pośrednictwem komór głównych, należy wiedeńskiej komorze głównej przesać próbki posyłek, otrzymanych przez handlarzy, w celu wydania opinii; przytem należy zabezpieczyć wyższy wymiar cła, który w miarę wywołu wiedeńskiej komory głównej będzie zwrócony.“

Pod Nr. 509 należy w uwadze 6tej, ustępie 2gim, w trzecim wierszu z dołu przed słowem: „żelazka do rączek“ wstawić słowo „właściwe“, a na końcu tego ustępu przydać jako ciąg dalszy tekstu: „rączki z drzewa, trzciny, korku itd. z zaprawionemi, rozciętemi, sprężystemi pochwkami z blachy, klasa XXXIVta, ob. uwagę 3cią do Nru 358go“.

Uwagi ogólne do klasy XL-cj należy zmienić w następujący sposób: Do uwagi 5tej, po ustępie 8myu, należy wstawić:

„Przedsiębiorstwa fabryczne (przędzalnie, tkalnie, fabryki maszyn itp.) i strony, które zmuszone są sprowadzać częścią z zagranicy sztuki zastępcze lub części składowe do budowy pewnych maszyn (przyrządów), mogą — zamiast przedkładać w każdym przypadku z osobna rysunki — złożyć w c. k. Ministerstwie skarbu raz na zawsze szczegółowe rysunki w dostatecznej ilości, a Ministerstwo odeśle je za porozumieniem z interesowanymi ministerstwami tym komorom, na których ma się odbywać ocenie wchodowe. Czy przywiezione części składowe rzeczywiście należą do pewnej maszyny, o tem należy się przekonać każdym razem, porównując je dokładnie z danymi rysunkami. Na złożonych rysunkach należy urzędowo zaznaczyć nazwę maszyny, do której należą takie części składowe, gdyby tej nazwy i tak już na nich nie było, a nadto dopisać numer, według którego mają być oczone.

W danym razie można na odnośnych komorach złożyć także wzory tych części składowych, których przynależność do pewnej maszyny została przez komorę już stwierdzona, i na podstawie takich wzorów można nadchodzące później części składowe tego samego rodzaju ekspedyować według odpowiednich numerów taryfy maszynowej bez wszelkich dalszych dochodzeń.

Całkiem specjalne części składowe, których przynależność do pewnych maszyn nie ulega żadnej wątpliwości i które można rozpoznać jako takie na pierwszy rzut oka, można ekspedyować bez dalszych dowodów według numeru odnośnej maszyny. Tak n. p. można żelazne części plugów, blachy ochronne do lemieszki, kroje, lemieszki ekspedyować bez dalszego postępowania według Nr. 530, okrywy do wałców gremplowych według Nr. 533, młoty warsztatowe (wodne, ostrokończaste dla hut żelaznych, fabryk blachy), głowy do młotów i kłocze kowadłowe do młotów parowych, większe żelazne zaciski i krążki do warsztatów tokarskich według Nru 538go.

Co do postępowania cłowego z częściami składowymi, których przynależność do maszyn, przeznaczonych do pewnego specjalnego użytku (maszyn tkackich, lokomobilów do celów rolniczych itd.) będzie udowodniona, obacz 13tą z tych ogólnych uwag.

Po ustępie 9tym tej samej uwagi należy wstawić:

„Części składowe maszyn i przyrządów, których przynależność do Nru 538 została udowodniona albo nie ulega żadnej wątpliwości, oclić należy, gdy nie podano wagi maszyny (przyrządu), do której te części należą, według tej powszechnej, względnie traktatowej stopy numeru 538go, która odpowiada stopniowi wagi mającemu się zastosować do danej części składowej ze względu na jej wagę istotną.“

W uwadze 6tej wstawić należy jako ustęp 2gi:

„Zdejmowania umontowanych już na maszynach (przyrządach) powrozów drucianych, rzemieni transmisyjnych (także sznurów transmisyjnych) w celu wymierzenia cła według ich jakości taryfowej, można zaniechać, gdy ich waga uwidoczniła jest w przedłożonych konsygnacjach, zasługujących w zupełności na wiarę.“

W uwadze 7mej, ustępie 1szym, należy na końcu tego ustępu zastąpić kropkę średnikiem (;), a po średniku przydać co następuje:

„gdy tak nie jest, należy wymierzyć cło według ich jakości taryfowej, o ile pod poszczególnymi numerami w objaśnieniach nie jest wyraźnie przepisane traktowanie ich jako części składowych maszyn, jak to n. p. uczyniono pod Nr. 461 co do ochlic (grzebieni żelaznych) na podkładkach drewnianych.“

Po ustępie 2gim tej samej uwagi należy wstawić jako ustęp 3ci:

„Gdy przedmioty, wspomniane w ustępie 1szym tej uwagi, nie umontowane i podlegające cłu według swej jakości taryfowej, są zapakowane razem z maszynami i tworzą tylko nieznaczną część posyłki, zgłoszonej do ekspedycji wchodowej, natenczas, gdyby ich wyjęcie z posyłki w celu odważenia ich osobno było połączone z trudnościami, można je zostawić tak jak są, o ile z konsygnacji, przedłożonej przez stronę, można bez wszelkich wątpliwości rozpoznać ich wagę.“

W ustępie 3cim tej uwagi należy po pierwszym słowie „okucia do grempli (grac, czesałek)“ wstawić w nawiasach słowo: „wiązadła do grempli“.

W uwadze 13tej należy po punkcie końcowym ustępu 1go dodać jako dalszy ciąg tekstu:

„Te plany, rysunki i wyszczególnienia należy z reguły dołączyć do dokumentów oclenia; jednakże takie plany itd., które mają służyć jako środki dowodowe przy późniejszym sprawozdaniu maszyn lub części składowych tego samego rodzaju lub do stwierdzenia sposobu ich ustawienia (obacz tablicę IIgą), należy opatrzyć poświadczeniem ekspedycji i zwrócić stronom, a okoliczność tę uwidocznić w wywodzie rewizyjnym.“

W ustępie 5tym tej samej uwagi, w wierszu 7mym z góry, należy po słowach „posyłka nie“ wstawić słowa: „inne przedmioty lub . . . maszyn“.

Przed ustępem 6tym w uwadze 13tej wstawić należy następujący nowy ustęp:

„Waga czysta maszyn, podlegających rozmaitym wymiarom cła, podzielonym na stopnie w stosunku do wagi jednej sztuki, może być obliczana także przez odciągnięcie ustawą przepisanych procentów

tary od wagi brutto. Jeżeli jednak obliczona waga jednej sztuki nie bardzo oddala się od tego stopnia wagi, który podlega wyższemu wymiarowi cła. natenczas komory winny zbadać dokładnie opakowanie, aby ocenić, czy nie zachodzi przypadek, przewidziany w ustępie 3cim §u 12go przep. wyk. i czy wobec tego nie należałoby wagę czystą sprawdzić rzeczywiście.“

W ustępie 7ym tej samej uwagi, w wierszu 3im z góry, należy po słowach „inne“ wstawić słowa: „w ustępie poprzedzającym“,

a

w wierszu 4tym po przecinku wpisać słowa: „oraz od części składowych, których przynależność do nich jest udowodniona“.

Po ustępie 7ym w tej samej uwadze należy wstawić nowy ustęp:

„Do ulg cłowych przy sprowadzaniu części składowych, których przynależność do wspomnianych powyżej maszyn jest udowodniona, mają prawo także fabryki, które wyrabiają maszyny tego samego rodzaju.“

Ulg przy sprowadzaniu części składowych, o których była mowa w dwóch poprzedzających ustępach, będą przyznawane pod tymi samymi warunkami i z temi samymi zastrzeżeniami, co i ulgi przy sprowadzaniu dotyczących maszyn samych.

Obacz także tabelę I. i II. do 13tej z tych ogólnych uwag.“

W ustępie 18tym, wierszu 2gim, tej samej uwagi należy wstawić słowa: „wymienionych w tabeli I“.

W ustępie przedostatnim przed uwagą 14tą należy po słowie „tę“ wstawić słowo: „dodatkową“;

w wierszu trzecim należy wykreślić słowa: „przez stronę przedłożyć się mających wyraźnych“;

natomiast w ich miejsce wstawić słowa: „używanych przez urzędników cłowych przy oględzinach dodatkowych“.

Pod Nr. 534 należy w uwadze 3ciej, ustępie 3cim, wierszu 11tym przekreślić słowa: „do gotowania kleju szlichtowniczego“.

W ogólnej uwadze 2, b do Nrów 536 do 538 należy słowa ujęte w nawiasy, po słowie „mechanizm poruszający“ wykreślić, a w ich miejsce wstawić: „z wyjątkiem motorów“.

W ogólnej uwadze 4tej do Nrów 540 do 543 należy po ustępie 4tym wstawić nowy ustęp, a mianowicie:

„Gotowe części składowe elektrycznych przyrządów do pomiaru i liczenia (Nr. 540), oraz niewymienionych szczegółowo przyrządów elektrycznych i urządzeń elektro-technicznych (Nr. 543), przywożone osobno, należy poddawać oceniei zawsze według wymiaru tego stopnia wagi, do którego należy waga jednej sztuki odnośnej części składowej, i to nawet wtedy, gdyby takie przyrząd lub urządzenia elektrotechniczne, do złożenia których te części służą, według swej wagi jednostkowej podlegały niższemu wymiarowi cła.“

W uwadze 1szej, ustępie 2gim, Nrów 548/549 należy po słowie „oclić“ wstawić słowa: „przez to rozumieć należy wozy osobowe, urządzone do przyczepiania (podobnie jak to przyczepia się wozy kolejowe do parowozów), a nie siedzenia dla osób, połączone z takimi wózkami nieelastycznie zapomością drążków i oparte na jednym kole. Natomiast“

W uwadze 2giej Nru 581go należy słowo „tony“ zastąpić słowem „klapy“.

Postanawia się, że dozwolona ilość maksymalna amoniaku siarkowego, zawarta w nadfosforanach Nru 617go, wynosić ma 25 procent. W obec tego należy sprostować postanowienia objaśnień do Nru 599go, uwagi 7mej, ustępu 2go, oraz ustępów 4go, 5go i 7go, uwag do Nru 617go, wreszcie uwagę pod tekstem do tego samego numeru.

To rozporządzenie zaczyna obowiązywać niezwłocznie.

Korytowski wlr.

Auersperg wlr.

Fort wlr.

232.**Rozporządzenie Ministerstw skarbu, handlu i rolnictwa z dnia 6. grudnia 1906,**

którem wydaje się spis przeciętnych wartości handlowych najważniejszych materiałów chemicznych pomocniczych i wytworów chemicznych, podlegających wymiarowi cła od wartości według Nru 622go.

Na podstawie §u 8go przepisu wykonawczego z dnia 13. lutego 1906, Dz. u. p. Nr. 22, podaje

się do powszechnej wiadomości następujący poniżej spis najważniejszych materiałów chemicznych pomocniczych i wytworów chemicznych, podlegających według Nru 622go taryfy cłowej wymiarowi cła od wartości, wynoszącemu 15 od sta, a zarazem oznacza się przeciętną wartość handlową tych artykułów, oraz czystą kwotę cła, jaka wypada od 100 kilogramów, gdy uwzględnimy ograniczenie wartości handlowej do 120 K w obrocie autonomicznym, a 40 K w obrocie traktatowym.

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi *)		W y m i a r c ł a od 100 kilogramów czystej wagi *) w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Acetanilid	240	.	36	.	36	.
Alkaloidy	ponad800	.	120	.	40	.
Amon fluorowy, techn.	220	.	33	.	33	.
Anilina, chem. czysta	600	.	90	.	40	.
Antypiryna	ponad800	.	120	.	40	.
Aspiryna	ponad800	.	120	.	40	.
Azotan chromowy, płynny	100	.	15	.	15	.
Azotan glinowy	320	.	63	.	40	.
Azotyn potasu, chem. czysty	520	.	78	.	40	.
Azotyn potasu, techn.	210	.	31	50	31	50

*) Przeciętne wartości handlowe tego spisu zawierają w sobie oprócz kosztów przewozu aż do granicy, wydatków na opakowanie, ubezpieczenie i spedycję, cenę sprzedaży odnośnego towaru za 100 kilogramów rzeczywistej czystej wagi, którą przyjmuje się zwyczajnie za podstawę rachunku na fakturach. Wobec tego może ze zastosowaniem wymiarów cła tego spisu mieć miejsce także ocenie według wagi towaru bez opakowania, o ile wagę tę można stwierdzić przez rzeczywiste odważenie całej posyłki, albo przez odważenie na próbę (także przez odważenie przedłożonych próbek opakowań). Używane w handlu opakowania wewnętrzne (szklane flaszki, kartony itd.) będą w takich przypadkach wolne od cła, ponieważ uwzględniono je już w samych wartościach handlowych. Wymiary tary, przypadające na opakowania zewnętrzne, a podane pod Nr. 622gim taryfy cłowej, należy przyznać stronie nawet w takim razie, gdy chodzi o płyny w naczyniach bez dalszego opakowania lub o towar, dla którego w tym spisie wyznaczony jest wymiar cła w kwocie 7 K 50 h albo mniejszy. Gdy jednakże osłonę zewnętrzną stanowią beczki żelazne, cylindry itd., należy postępować zawsze według postanowień §u 14go, l. 1 przep. wyk.

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi*)		W y m i a r c l a od 100 kilogramów czystej wagi w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Benzaldehyd (sztuczny olej z gorzkich migdałów)	350	.	52	50	40	.
Bezwodnik kwasu fosforowego	460	.	69	.	40	.
Boran cynkowy	700	.	105	.	40	.
Boran manganu, techn.	80	.	12	.	12	.
Boran ołowiu	280	.	42	.	40	.
Bromek amonu	460	.	69	.	40	.
Bromek potasu	400	.	60	.	40	.
Bromek sodu	450	.	67	50	40	.
Bromian potasu	ponad800	.	120	.	40	.
Chloran barowy	180	.	27	.	27	.
Chloran rtęci	780	.	117	.	40	.
Chlorek chromowy, techn.	60	.	9	.	9	.
Chlorek manganu, techn.	80	.	12	.	12	.
Chlorek miedzi, kryst., techn.	200	.	30	.	30	.
Chlorek ołowiu	110	.	16	50	16	50
Chlorek rtęci	670	.	100	50	40	.
Chlorek strontowy	200	.	30	.	30	.
Chlorek wapniowy, kryst.	40	.	6	.	6	.
Chlorek wapniowy, top.	290	.	43	50	40	.
Chlorek węgla (czterochlorek węgla), techn. . .	180	.	27	.	27	.
Czterochlorek węgla, techn.	130	.	19	50	19	50

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi		W y m i a r c i a od 100 kilogramów czystej wagi w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Dwuchromian amonu	350	.	52	50	40	.
Dwusiarczyn potasu, płynny	50	.	7	50	7	50
Dwusiarczyn potasu, stały	200	.	30	.	30	.
Fenacetyna	680	.	102	.	40	.
Fenoltaleina	ponad800	.	120	.	40	.
Fluorek amonu, techn.	220	.	33	.	33	.
Fluorek chromowy, techn.	160	.	24	.	24	.
Fluorek glinowy	100	.	15	.	15	.
Fluorek potasu, techn.	180	.	27	.	27	.
Fluorek sodu, techn. czyszczony	140	.	21	.	21	.
Fosforan amonu, chem. czysty	420	.	63	.	40	.
Fosforan amonu, techn.	120	.	18	.	18	.
Fosforan potasu, chem. czysty	440	.	66	.	40	.
Fosforek wapniowy	460	.	69	.	40	.
Fosfor mlecznosiarczany	500	.	75	.	40	.
Glin fluorowy, techn.	100	.	15	.	15	.
Glinian sodu, płynny	60	.	9	.	9	.
Glinian sodu, stały	100	.	15	.	15	.
Ichtyol	ponad800	.	120	.	40	.
Kamień winny	210	.	31	50	31	50
Karborund	250	.	37	50	37	50

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi		W y m i a r c l a od 100 kilogramów czystej wagi w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Kryolit, sztuczny	100	.	15	.	15	.
Kwas arsenowy, płynny	100	.	15	.	15	.
Kwas będzwinowy z żywicy	ponad800	.	120	.	40	.
Kwas benzoesowy	440	.	66	.	40	.
Kwas bursztynowy	ponad800	.	120	.	40	.
Kwas chromowy	340	.	51	.	40	.
Kwas cytrynowy	400	.	60	.	40	.
Kwas fluorokrzemowodowy, techn.	70	.	10	50	10	50
Kwas fosforowy, szklisty	390	.	58	50	40	.
Kwas glicerynowo-borowy	ponad800	.	120	.	40	.
Kwas karbolowy, czysty	250	.	37	50	37	50
Kwas maślany	460	.	69	.	40	.
Kwas metafosforowy	390	.	58	50	40	.
Kwas mleczny, techn.	85	.	12	75	12	75
Kwasy molibdenowe i ich sole	ponad800	.	120	.	40	.
Kwas mrówczany, 50 proc., techn.	75	.	11	25	11	25
Kwas mrówczany, 90 proc., techn.	90	.	13	50	13	50
Kwas nadchlorowy	ponad800	.	120	.	40	.
Kwas salicylowy	300	.	45	.	40	.
Kwas winny etylowy	140	.	21	.	21	.
Kwas winny glicerynowy	600	.	90	.	40	.

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi		W y m i a r c i a od 100 kilogramów czystej wagi w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Kwas wolframowy	720	.	108	.	40	.
Mannit	ponad800	.	120	.	40	.
Mlekan żelaza	360	.	54	.	40	.
Mleko siarczane	100	.	15	.	15	.
Nadchloran potasu, techn.	130	.	19	50	19	50
Nadmanganian cynkowy	ponad800	.	120	.	40	.
Nadmanganian wapniowy, techn.	170	.	25	50	25	50
Nadsiarczan amonu	400	.	60	.	40	.
Nadtlenek ołowiu, techn.	120	.	18	.	18	.
Nadtlenek sodu	480	.	72	.	40	.
Naftol	340	.	51	.	40	.
Octan barowy, techn.	120	.	18	.	18	.
Octan barowy, chem. czysty	300	.	45	.	40	.
Octan chromowy, płynny	70	.	10	50	10	50
Octan cynkowy, techn.	160	.	24	.	24	.
Octan magnezu, płynny	60	.	9	.	9	.
Octan magnezu, stały	230	.	34	50	34	50
Pepsyna	ponad800	.	120	.	40	.
Podwójna sól amonowa	130	.	19	50	19	50
Połączenia bizmutowe	ponad800	.	120	.	40	.
Połączenia jodowe	ponad800	.	120	.	40	.

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi		W y m i a r c i a od 100 kilogramów czystej wagi w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Połączenia kadmu	ponad800	.	120	.	40	.
Połączenia litu	ponad800	.	120	.	40	.
Połączenia osmu	ponad800	.	120	.	40	.
Połączenia wanadyum	ponad800	.	120	.	40	.
Potas fluorowy, techn.	180	.	27	.	27	.
Potas żrący, chem. czysty	400	.	60	.	40	.
Potas żrący oczyszczony	200	.	30	.	30	.
Proszek żelazny (ferrum limatum)	110	.	16	50	16	50
Proszek żelazny (ferrum reductum)	300	.	45	.	40	.
Przetwory rębciowe, inne	ponad800	.	120	.	40	.
Reforeyna	ponad800	.	120	.	40	.
Rodanek amonu	180	.	27	.	27	.
Rodanek amonu, chem. czysty	250	.	37	50	37	50
Rodanek barowy	130	.	19	50	19	50
Rodanek potasu	350	.	52	50	40	.
Saletra potasowa, topiona	130	.	19	50	19	50
Saletra sodowa (chilijska), topiona	130	.	19	50	19	50
Salicylan sodowy	420	.	63	.	40	.
Salol	670	.	100	50	40	.
Selen	ponad800	.	120	.	40	.
Siarczek miedzi w formie ciasta	120	.	18	.	18	.

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi		W y m i a r c l a od 100 kilogramów czystej wagi w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Siarczan manganu	80	.	12	.	12	.
Siarczan żelazowo-amonowy	70	.	10	50	10	50
Siarczyn potasu, chem. czysty	560	.	84	.	40	.
Siarczyn potasu, płynny	80	.	12	.	12	.
Sinek potasu	250	.	37	50	37	50
Sinek sodu	250	.	37	50	37	50
Sód fluorowy, techn. czyszczony	140	.	21	.	21	.
Sód	400	.	60	.	40	.
Sód żrący, oczyszczony	200	.	30	.	30	.
Sód żrący, chem. czysty	350	.	52	50	40	.
Sole arsenawe	90	.	13	50	13	50
Sole arsenowe	90	.	13	50	13	50
Sole kobaltowe	ponad800	.	120	.	40	.
Sole nikłowe	370	.	55	50	40	.
Sole srebra	ponad800	.	120	.	40	.
Sól Seignetta	200	.	30	.	30	.
Sulfonal	ponad800	.	120	.	40	.
Szczawian amonu, chem. czysty	190	.	28	50	28	50
Szczawian amonu, techn.	140	.	21	.	21	.
Termit	650	.	97	50	40	.
Tlenek antymonu, techn.	130	.	19	50	19	50

N a z w a	Przeciętna wartość handlowa 100 kilogramów czystej wagi		W y m i a r c i a od 100 kilogramów czystej wagi w obrocie			
			autonomicznym		traktatowym	
	K	h	K	h	K	h
Tlenek magnezu, chem. czysty	300	.	45	.	40	.
Tlenek strontowy, bezwodny, techn.	120	.	18	.	18	.
Tlenek strontowy, chem. czysty	600	.	90	.	40	.
Tlenochlorek żelazowy, płynny	40	.	6	.	6	.
Trójchlorek amonu	140	.	21	.	21	.
Węglan magnezu	60	.	9	.	9	.
Winian potasowy obojętny	350	.	52	50	40	.
Woda utleniona (perhydrol)	ponad800	.	120	.	40	.
Wodnik chloralu	660	.	99	.	40	.
Wodorotlenek żelazowy dyalizowany, płynny	50	.	7	50	7	50

To rozporządzenie nabywa mocy obowiązującej niezwłocznie.

Korytowski wlr.

Auersperg wlr.

Fort wlr.

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych

wychodzi nakładem c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica I., Singerstraße l. 26,
także w roku 1907 w języku

niemieckim, czeskim, krowackim, polskim, rumuńskim, ruskim, słoweńskim i włoskim.

Prenumerata na cały **rocznik 1907** każdego z tych ośmiu wydań Dziennika ustaw państwa, za którą poszczególne części wydaje się w miejscu lub posyła pocztą bezpłatnie, wynosi **8 K.**

Prenumeruje się w składzie c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica I., Singerstraße l. 26, gdzie można kupować także pojedyncze roczniki i pojedyncze części Dziennika ustaw państwa.

Zamawiając jednak Dziennik ustaw państwa, trzeba równocześnie złożyć przypadającą kwotę pieniędzy, gdyż Dziennik posyła się tylko tym, którzy prenumeratę z góry zapłacą. Celem umożliwienia szybkiej i regularnej dostawy za pośrednictwem c. k. poczty, należy oprócz dokładnego adresu mieszkania podać także dotyczący okrąg doręczeń pocztowych.

Pojedyncze roczniki wydania **niemieckiego** dostać można:

Rocznik 1849 za 4 K 20 h	Rocznik 1868 za 4 K — h	Rocznik 1887 za 5 K — h
„ 1850 „ 10 „ 50 „	„ 1869 „ 6 „ — „	„ 1888 „ 8 „ 40 „
„ 1851 „ 2 „ 60 „	„ 1870 „ 2 „ 80 „	„ 1889 „ 6 „ — „
„ 1852 „ 5 „ 20 „	„ 1871 „ 4 „ — „	„ 1890 „ 5 „ 40 „
„ 1853 „ 6 „ 30 „	„ 1872 „ 6 „ 40 „	„ 1891 „ 6 „ — „
„ 1854 „ 8 „ 40 „	„ 1873 „ 6 „ 60 „	„ 1892 „ 10 „ — „
„ 1855 „ 4 „ 70 „	„ 1874 „ 4 „ 60 „	„ 1893 „ 6 „ — „
„ 1856 „ 4 „ 90 „	„ 1875 „ 4 „ — „	„ 1894 „ 6 „ — „
„ 1857 „ 5 „ 70 „	„ 1876 „ 3 „ — „	„ 1895 „ 7 „ — „
„ 1858 „ 4 „ 80 „	„ 1877 „ 2 „ — „	„ 1896 „ 7 „ — „
„ 1859 „ 4 „ — „	„ 1878 „ 4 „ 60 „	„ 1897 „ 15 „ — „
„ 1860 „ 3 „ 40 „	„ 1879 „ 4 „ 60 „	„ 1898 „ 6 „ — „
„ 1861 „ 3 „ — „	„ 1880 „ 4 „ 40 „	„ 1899 „ 10 „ — „
„ 1862 „ 2 „ 80 „	„ 1881 „ 4 „ 40 „	„ 1900 „ 7 „ — „
„ 1863 „ 2 „ 80 „	„ 1882 „ 6 „ — „	„ 1901 „ 6 „ — „
„ 1864 „ 2 „ 80 „	„ 1883 „ 5 „ — „	„ 1902 „ 7 „ 50 „
„ 1865 „ 4 „ — „	„ 1884 „ 5 „ — „	„ 1903 „ 9 „ — „
„ 1866 „ 4 „ 40 „	„ 1885 „ 3 „ 60 „	„ 1904 „ 5 „ — „
„ 1867 „ 4 „ — „	„ 1886 „ 4 „ 60 „	„ 1905 „ 6 „ — „

Cena handlowa za rocznik 1906 podaną zostanie do wiadomości z początkiem stycznia 1907.

Roczniki **wydań w innych siedmiu językach** od r. 1870 począwszy dostać można po tej samej cenie co wydanie niemieckie.

W razie nabycia co najmniej 10ciu dowolnych kompletnych roczników Dziennika ustaw państwa naraz przyznaje się opust 20%, w razie nabycia co najmniej 25 dowolnych kompletnych roczników Dziennika ustaw państwa naraz opust 25%, a w razie nabyciu co najmniej 35 dowolnych kompletnych roczników Dziennika ustaw państwa naraz opust 30%.

NB. Egzemplarze Dziennika ustaw państwa, które **zagięły** lub doszły **niezupełnie**, reklamować należy przy wydaniu niemieckim najpóźniej **w przeciągu czterech tygodni** po ich ukazaniu się, przy innych wydaniach najpóźniej **w przeciągu sześciu tygodni** po wydaniu spisu i karty tytułowej dla każdego pojedynczego wydania i to wprost w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica III., Rennweg l. 16.

Po upływie tego terminu można pojedyncze części Dziennika ustaw państwa dostać tylko za **opłatą ceny handlowej** ($\frac{1}{4}$ arkusza = 2 strony za 2 h).

Ponieważ **wszystkie roczniki wydania niemieckiego od roku 1849 i wszystkie roczniki wydań w innych siedmiu językach od roku 1870 są całkowicie uzupełnione**, przeto można nabyć w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej **nie tylko każdy pojedynczy rocznik po cenie wyżej podanej, lecz nawet każdą z osobna część** wszystkich tych roczników po cenie handlowej ($\frac{1}{4}$ arkusza = 2 strony za 2 h); tym sposobem umożliwione zostało uzupełnienie niekompletnych roczników i zestawienie pojedynczych części podług materyi.