

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część VIII. — Wydana i rozesłana dnia 17. lutego 1904.

Treść: (Nr 12—14.) 12. Rozporządzenie, zawierające zakaz handlu obnośnego na obszarze gminy jarmarcznej Maryacell. — 13. Obwieszczenie, zawierające ogłoszenie dodatkowych postanowień do ordynacyi cechowniczej z dnia 19. grudnia 1872. — 14. Obwieszczenie, dotyczące utworzenia ekspozytury cłowej dla przesyłek pocztowych w Kufstein.

12.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu w porozumieniu z Ministerstwami spraw wewnętrznych i skarbu z dnia 11. stycznia 1904,
zawierające zakaz handlu obnośnego na obszarze gminy jarmarcznej Maryacell.

Na zasadzie § 10 patentu cesarskiego z dnia 4. września 1852, Dz. u. p. Nr. 252, tudzież § 5 przepisu wykonawczego do tego patentu, zakazuje się handlu obnośnego na obszarze gminy jarmarcznej Maryacell od 1. maja do końca września każdego roku.

Zakaz ten niema zastosowania do osób, przynależnych do okolic, uprzywilejowanych pod względem handlu obnośnego, które wymienia § 17 patentu o handlu obnośnym i odnośnie rozporządzenia dodatkowe.

Zakaz powyższy nie narusza również w niczem wspomnianej w § 60, ustępie 2 ustawy przemysłowej, sprzedaży od domu do domu lub na ulicy określonych tamże wytworów gospodarstwa rolnego i leśnego.

Koerber wlr.

Call wlr.

Böhm wlr.

13.

Obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 4. lutego 1904,
zawierające ogłoszenie dodatkowych postanowień do ordynacyi cechowniczej z dnia 19. grudnia 1872,
Dz. u. p. Nr. 171.

Wykonując ustawę z dnia 23. lipca 1871, Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872, którą ustalono nową ordynację miar i wag, podaje się do publicznej wiadomości następujący dodatek do ordynacyi cechowniczej z dnia 19. grudnia 1872, Dz. u. p. Nr. 171, wydany przez c. k. Główną Komisję miar i wag.

Postanowienia tego dodatku nabierają mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.

Call wlr.

Czterdziesty czwarty dodatek do Ordynacyi cechowniczej

z dnia 19. grudnia 1872.

Do § 29 e.

Dotyczy wag pomostowych, których przyrządy do zamykania (odciążania, wyłączania) działają pod wpływem ciśnienia wody, pary lub zgęszczonego powietrza (porów. także 43. dodatek do ordynacyi cechowniczej, punkt 2, Dz. u. p. Nr. 158 z r. 1903).

W miejsce postanowień, ogłoszonych w 43. dodatku do ordynacyi cechowniczej (porów. Dz. u. p.

Nr. 158 z r. 1903), a dotyczących takich wag pomostowych, których przyrządy do zamykania (odciążania, wyłączania) działają pod wpływem ciśnienia wody, pary lub zgęszczonego powietrza, wstępują niżej podane przepisy:

A. Postanowienia ogólne.

1. Ruch systemu dźwigni i pomostu musi być obustronnie ograniczony.

2. Pomost nie może samoistnie zmieniać położenia; w szczególności nie powinien się pomost przy podniesionej wadze (gotowej do ważenia) i zamkniętym wentylu odpływu samoistnie obniżać.

(Co do wag, przy których przyrządy wyłączeniowe działają z pomocą pomp, porów. rozdział B, punkt 5 i rozdział D, punkt 8 i 9.)

3. Przy odciążaniu wagi nie powinien się pomost obniżać skokami, jeżeli nacisk na tłok zmniejsza się jednostajnie.

4. Przyrząd do zamykania nie powinien wpływać na ruch wagi w czasie bujania; wskutek tego może przyrząd ten stać w związku z bującymi częściami wagi tylko wtedy, jeżeli on sam, bez utrudniania ruchu, wraz z wagą buja.

B. Szczególne postanowienia co do przyrządów wyłączeniowych, działających z pomocą pomp.

5. Jeżeli przyrząd wyłączeniowy działa z pomocą pompy do płynów, połączonej w jakikolwiek sposób z wagą i poruszanej ręką lub siłą przeniesioną, należy uczynić zadość następującym wymaganiom:

a) Na naczyniu z płynem umieścić należy manometr, a na nim lub obok niego zaznaczyć wyraźnie najniższy dopuszczalny stan ilości płynu, czyli ten, który do należytego dźwignięcia tłoka jest potrzebny.

Znak ten (w formie wskazówki lub w innej odpowiedniej formie) zabezpieczyć należy przez ocechowanie.

b) W odpowiednim miejscu umieścić należy przyrząd, który, jak tylko tłok a z nim system dźwigni tudzież pomost osiągnie właściwe położenie, zapobiegać ma dalszemu działaniu i wpływowi pompowania na wagę czyli przeszkadzać skutecznie dalszemu wznoszeniu się i w końcu wystąpieniu tłoka z walca względnie zbyt wielkiemu ciśnieniu.

c) Właściwe położenie tłoka, oraz co się z tem łączy, właściwe ustawienie systemu dźwigni i pomostu uwidocznic należy na wadze w spo-

sób wpadający w oczy zapomocą stałej i ruchomej wskazówki.

(Porów. także rozdział D, punkt 10.)

Połączenie obu wskazówek z ich podstawami zabezpieczyć należy przez ocechowanie.

d) Ubytek ciśnienia spowodowany ubytkiem płynu przez ewentualnie nieszczelne miejsca w ścianach przestrzeni ciśnienia względnie wywołane tem obniżenie pomostu, nie powinny wpływać szkodliwie na rzetelność wyników ważenia.

Ewentualny ubytek ciśnienia należy przeto automatycznie usuwać lub wyrównywać.

Uskutecznić się to da albo zapomocą automatycznego przyrządu, służącego do ustalania tłoka we właściwym położeniu, a którego działanie jest od obniżenia się ciśnienia niezawisłe, albowiem zapomocą dodatkowego wtłaczania płynu do przestrzeni ciśnienia, czy to za pomocą tej samej pompy czy też w inny odpowiedni sposób.

e) Jeżeli niema osobnego przyrządu, którymby można było taki ewentualny ubytek ciśnienia automatycznie wyrównać lub wpływ tego ubytku ciśnienia na położenie pomostu i systemu dźwigni usunąć, nacenzas mają zastosowanie następujące postanowienia przejściowe (porów. także rozdział D, punkt 8 i 9):

Gdy pomost wagi jest podniesiony, nie śmie się waga przy pełnem obciążeniu obniżyć w ciągu 10 minut o więcej aniżeli 5 mm.

Wypełniając ten warunek zbadać należy wagę przy dwóch położeniach pomostu, a mianowicie przy normalnem (porów. punkt 5 c), tudzież przy obniżeniu pomostu o mniej więcej 5 mm i na wypadek, jeżeli waga odpowiada wymaganiom co do czułości etc., ocechować ją.

Jeżeli określone wyżej obniżenie pomostu wynosi więcej aniżeli 5 mm, należy wagę odrzucić.

f) Jeżeli pompa poruszana jest zapomocą przeniesienia siły jakiegokolwiek bądź rodzaju, można oprócz tego umieścić na niej przyrząd, umożliwiający poruszanie jej ręką.

Szczegółowe warunki podane wyżej pod a) do d) mają i w tym przypadku zastosowanie.

C. Szczególne postanowienia co do przyrządów wyłączeniowych, połączonych z przyrządem centralnego ciśnienia.

6. Przyrządy wyłączeniowe, wprawiane w ruch nie zapomocą pompy, należącej do wagi (porów. wyżej punkt 5) tylko zapomocą ciśnienia płynnych lub lotnych składników, pochodzących z przyrządu

centralnego, odpowiadać mają wymogom, wymienionym w rozdziale *A*, punkt 1 do 4, a oprócz tego jeszcze następującym szczególnym warunkom:

- a) W odpowiednim miejscu umieścić należy przyrząd, zapobiegający skutecznie wzniesieniu się tłoka a z nim systemu dźwigni ponad właściwe położenie, bez uszkodzenia wagi.
- b) Przy wszystkich tego rodzaju urządzeniach umieścić można drugi przyrząd wyłączeniowy do poruszania ręką; przyrząd ten odpowiadać musi postanowieniom 43. dodatku do ordynacji cechowniczej (porów. Dz. u. p. Nr. 158 z r. 1903).
- c) Jeżeli są dwa przyrządy wyłączeniowe, natenczas tak winny być urządzone, by każdy z osobna można w ruch wprowadzać.
- d) Obydwa przyrządy wyłączeniowe muszą umożliwiać podnoszenie systemu dźwigni i pomostu w tym samym kierunku i do tej samej wysokości.
- e) Właściwe położenie pomostu uwidocznic należy wyraźnie zapomocą odpowiedniego (jeżeli są dwa przyrządy wyłączeniowe, zapomocą wspólnego) przyrządu (stałej i ruchomej wskazówki).
Połączenie wskazówek z ich podstawami zabezpieczyć należy przez ocechowanie.
(Porów. także rozdział *D*, punkt 10.)
- f) Ewentualne różnice pomiędzy ustawieniem ruchomej wskazówki przy zastosowaniu ciśnienia wody, pary lub zgęszczonego powietrza z jednej strony a poruszania przyrządu wyłączeniowego ręką z drugiej strony nie mogą wynosić więcej aniżeli 2 mm.

D. Terminy.

7. Wagi pomostowe, których przyrządy do zamykania nie odpowiadają wymienionym wyżej warunkom, poddawać można (przestrzegając szczególnych postanowień następujących punktów 8 do 10) pierwszemu ocechowaniu jeszcze do 31. grudnia 1906, powtórnemu zaś jeszcze do 31. grudnia 1912.

8. Postanowienia rozdziału *B*, punktu 5 *e*) nabierają jednak natychmiast mocy obowiązującej.

9. Od 1. stycznia 1907 począwszy przypuszczać się będzie do pierwszego ocechowania wagi o przyrządach do zamykania poruszonych pompami tylko wtedy, jeżeli wszelkie obniżanie się pomostu u nich jest wskutek umieszczenia na nich odpowiednich przyrządów niemożliwe.

(Porów. rozdział *B*, punkt 5 *d*) i rozdział *A*, punkt 2.)

10. Postanowienia rozdziału *B*, punktu 5 *c*) i rozdziału *C*, punkt 6 *e*) — według których wagi pomostowe, o których mowa, posiadać muszą zabezpieczony ocechowaniem przyrząd, uwidoczniający wyrażenie potrzebne do ważenia właściwe położenie pomostu, a zatem i systemu dźwigni — obowiązują od dnia 1 stycznia 1907 począwszy względem wszystkich wag pomostowych, opatrzonych określonymi wyżej przyrządami do zamykania.

E. Prośby o ocechowanie wag pomostowych, których przyrządy do zamykania (odciążania, wyłączania) działają pod wpływem ciśnienia wody, pary lub zgęszczonego powietrza.

11 Prośby o ocechowanie wag pomostowych, których przyrządy do zamykania (odciążania, wyłączania) działają pod wpływem ciśnienia wody, pary lub zgęszczonego powietrza, wnosić należy do właściwego inspektoratu cechowniczego.

We Wiedniu, dnia 27. stycznia 1904.

C. k. główna Komisya miar i wag:
Lang wlr.

14.

Obwieszczenie Ministerstwa skarbu z dnia 9. lutego 1904,

dotyczące utworzenia ekspozytury cłowej dla przesyłek pocztowych w Kufstein.

W starym budynku komory w Kufstein otworzono ekspozyturę c. k. głównej komory kufsteinskiej dla odprawiania przesyłek pocztowych; ekspozytura ta rozpoczęła już swe urządowanie.

Böhm wlr.

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych

wychodzi nakładem c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, w jej Składzie dzielnica I., Singerstraße 1. 26, także w roku 1904 w języku niemieckim, czeskim, kroackim, polskim, rumuńskim, ruskim, słoweńskim i włoskim.

Prenumerata na cały rocznik 1904 każdego z tych ośmiu wydań Dziennika ustaw państwa, za którą poszczególne części wydaje się w miejscu lub posyła pocztą bezpłatnie, wynosi 8 K.

Prenumeruje się w Składzie c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica I., Singerstraße 1. 26, gdzie można kupować także pojedyncze roczniki i pojedyncze części Dziennika ustaw państwa.

Zamawiając jednak Dziennik ustaw państwa, trzeba równocześnie złożyć przypadającą kwotę pieniędzy, gdyż Dziennik posyła się tylko tym, którzy prenumeratę z góry zapłacą.

Pojedyncze roczniki wydania niemieckiego dostać można:

| Rocznik | 1849 za | | Rocznik | 1868 za | | Rocznik | 1887 za | |
|---------|---------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|
| " | 1850 | 4 K 20 h | " | 1869 | 4 K — h | " | 1888 | 5 K — h |
| " | 1851 | 10 " 50 " | " | 1870 | 6 " — " | " | 1889 | 8 " 40 " |
| " | 1852 | 2 " 60 " | " | 1871 | 2 " 80 " | " | 1890 | 6 " — " |
| " | 1853 | 5 " 20 " | " | 1872 | 4 " — " | " | 1891 | 5 " 40 " |
| " | 1854 | 6 " 30 " | " | 1873 | 6 " 40 " | " | 1892 | 6 " — " |
| " | 1855 | 8 " 40 " | " | 1874 | 6 " 60 " | " | 1893 | 10 " — " |
| " | 1856 | 4 " 70 " | " | 1875 | 4 " 60 " | " | 1894 | 6 " — " |
| " | 1857 | 4 " 90 " | " | 1876 | 4 " — " | " | 1895 | 6 " — " |
| " | 1858 | 5 " 70 " | " | 1877 | 3 " — " | " | 1896 | 7 " — " |
| " | 1859 | 4 " 80 " | " | 1878 | 2 " — " | " | 1897 | 7 " — " |
| " | 1860 | 4 " — " | " | 1879 | 4 " 60 " | " | 1898 | 15 " — " |
| " | 1861 | 3 " 40 " | " | 1880 | 4 " 60 " | " | 1899 | 6 " — " |
| " | 1862 | 3 " — " | " | 1881 | 4 " 40 " | " | 1900 | 10 " — " |
| " | 1863 | 2 " 80 " | " | 1882 | 4 " 40 " | " | 1901 | 7 " — " |
| " | 1864 | 2 " 80 " | " | 1883 | 6 " — " | " | 1902 | 6 " — " |
| " | 1865 | 2 " 80 " | " | 1884 | 5 " — " | " | 1903 | 7 " 50 " |
| " | 1866 | 4 " 40 " | " | 1885 | 5 " — " | " | | 9 " — " |
| " | 1867 | 4 " — " | " | 1886 | 3 " 60 " | | | |
| | | | " | | 4 " 60 " | | | |

Roczniki wydań w innych siedmiu językach od r. 1870 począwszy dostać można po tej samej cenie co wydanie niemieckie.

Nabywającym przynajmniej 10 dowolnych zupełnych roczników Dziennika ustaw państwa na raz przyznaje się opust 20%, nabywającym zaś zupełne zbiory Dziennika ustaw państwa od roku 1849, względnie 1870 — opust 30% od sumy cen odnośnych poszczególnych roczników.

NB. Egzemplarze Dziennika ustaw państwa, które zaginęły lub doszły niezupełne, reklamować należy najpóźniej w przeciągu czterech tygodni wprost w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica III, Rennweg 1. 16.

Po upływie tego terminu można pojedyncze części Dziennika ustaw państwa dostać tylko za opłatą ceny handlowej ($\frac{1}{4}$ arkusza = 2 strony za 2 h).

Ponieważ wszystkie roczniki wydania niemieckiego od roku 1849 i wszystkie roczniki wydań w innych siedmiu językach od roku 1870 są całkowicie uzupełnione, przeto można nabyć w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej nie tylko każdy pojedynczy rocznik po cenie wyżej podanej, lecz nawet każdą z osobna część wszystkich tych roczników po cenie handlowej ($\frac{1}{4}$ arkusza = 2 strony za 2 h); tym się osobom umożliwione zostało uzupełnienie niekompletnych roczników i zestawienie pojedynczych części podług materyi.