

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część XXX. — Wydana i rozesłana dnia 17. czerwca 1904.

Treść: № 58. Rozporządzenie, dotyczące podziału przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia robotników od wypadków, na klasy niebezpieczności, jakoteż ustanowienia stóp procentowych dla tychże klas niebezpieczności na czas od 1. stycznia 1905 do 31. grudnia 1909.

58.

Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 15. czerwca 1904,

dotyczące podziału przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia robotników od wypadków, na klasy niebezpieczności, jakoteż ustanowienia stóp procentowych dla tychże klas niebezpieczności na czas od 1. stycznia 1905 do 31. grudnia 1909.

Na zasadzie §u 14 ustawy z dnia 28. grudnia 1887, Dz. u. p. Nr. 1 z r. 1888 o ubezpieczeniu robotników od wypadków, oraz na podstawie wyniku rewizji dotychczasowego podziału przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia robotników od wypadków, na klasy niebezpieczności, jakoteż ustalenia stóp procentowych dla tychże klas niebezpieczności, zarządza się po wysłuchaniu przybocznej rady dla spraw ubezpieczenia na czas od 1. stycznia 1905 do 31. grudnia 1909 co następuje:

§ 1.

Poszczególne przedsiębiorstwa, podlegające obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków, zaliczane być mają do klas niebezpieczności według dołączonego pod 2 podziału na klasy niebezpieczności.

Zwazyć przytem należy, że klasy niebezpieczności oznaczone w tym podziale, odnoszą się li tylko do przedsiębiorstw o składzie normalnym, że przeto zakłady pomocnicze, wchodzące z reguły w skład pewnego przedsiębiorstwa są już w po-

dziale uwzględnione. Za części składowe przedsiębiorstwa uważać należy w szczególności — o ile przeciwieństwa wyraźnie nie zaznaczono — kierownictwo i nadzór przedsiębiorstwa, dalej roboty manipulacyjne, w magazynach i ładowniach, czynności własnego zarządu dotyczące oświetlenia, opału i czyszczenia pracowni, takie same czynności połączone ze stałą konserwacją budynków i urządzeń warsztatowych, furmanki własne itp., z tem zastrzeżeniem, że czynności te służą wyłącznie celom przedsiębiorstwa i zwykłych rozmiarów nie przekraczają.

§ 2.

Za „przedsiębiorstwa używające motorów“ uważać należy w ogólności te, w których mają zastosowanie motory, wymienione w §ie 1, ustępie 3, liczbie 2 ustawy z dnia 28. grudnia 1887, Dz. u. p. Nr. 1 z r. 1888. Z „przedsiębiorstwami używającymi motorów“ na równi uważać należy w myśl tego rozporządzenia także i takie przedsiębiorstwa, w których mają zastosowanie kotły parowe, przyrządy parowe (gotowniki drzewa, szmat, suszarnie parowe itd.).

Przedsiębiorstwa, w których zakres użycia maszyn roboczych, poruszanych motorami, lub powyższych środków ruchu albo też siła użyciego motoru jest tak nieznaczna, że niebezpieczeństwo wypadku nie jest większe aniżeli przy zwykłej pracy ręcznej, zalicza się do klas niebezpieczności, przepisanych dla „przedsiębiorstw nie używających motorów“.

§ 3.

Jeżeli przedsiębiorstwa, złożonego z dwóch lub więcej zakładów częściowych, różniących się wyraźnie między sobą, z braku odpowiedniej nazwy

zbiorowej nie można pomieścić w podziale na klasy niebezpieczności inaczej jak tylko według poszczególnych części przedsiębiorstwa, natenczas pomieścić i szeregować należy wedle możliwości każdą samoistną część przedsiębiorstwa w katastrze przedsiębiorstw jako zakład oddzielny, oczywiście zaś wtedy tylko, jeżeli kaźden z tych poszczególnych części przedsiębiorstwa prowadzi oddzielne zapiski co do plac.

§ 4.

Jeżeli nie dostaje wyluczonych w poprzednim paragrafie warunków do oddzielnego umieszczenia poszczególnych części złożonego przedsiębiorstwa, natenczas uważać należy przedsiębiorstwo to za „przedsiębiorstwo mieszane“ według przepisu §u 7.

To samo dotyczy w ogólności tych przedsiębiorstw, których urzędzenia nie można uważać za normalne wymagane w podziale na klasy niebezpieczności z tego powodu, że one obejmują pewne zakłady pomocnicze i uboczne, w odnośnym tytule nie uwzględnione; odnosi się to również do tych wypadków, jeżeli wyjątkowemu urzędzeniu nie można w myśl §u 6 uczynić zadość przez odpowiedni wybór stopy procentowej niebezpieczności w granicach tej klasy niebezpieczności, do której zakład główny należy.

§ 5.

Przedsiębiorstwa, dla których powyższe przepisy o oznaczaniu klasy niebezpieczności nie wystarczają albo których nie można podporządkować pod pewne ściśle oznaczone tytuły podziału na klasy niebezpieczności bez zrównania ich przeto z przedsiębiorstwami zupełnie odmiennego rodzaju i zasadniczo innego niebezpieczeństwa wypadków, zaliczyć należy do tej klasy niebezpieczności, która na nie przypada wedle ich rodzaju i niebezpieczności.

§ 6.

Jeżeli ustalono klasę niebezpieczności, przypadającą na pewne przedsiębiorstwo, natenczas zalicza się je do pewnej stopy procentowej klasy niebezpieczności w miarę szematu załączki 1, przy czem oznaczyć należy niższą względnie wyższą stopę jako przeciętną wtedy, jeżeli według rodzaju klasyfikowanego przedsiębiorstwa ma się w stosunku do zwykłej niebezpieczności do czynienia ze zmniejszoną względnie zwiększoną niebezpiecznością.

Mniejszą względnie większą niebezpieczność przyjąć trzeba będzie we wszystkich przypadkach tam, gdzie przedsiębiorstwo nosi na sobie cechy, ustanowione dla poszczególnych tytułów podziału na klasy niebezpieczności. W ogóle należy uważać

wprowadzanie w ruch maszyn za pomocą elektryczności (z pominięciem albo przynajmniej istotnem zmniejszeniem się mechanicznych transmisji) za okoliczność zmniejszającą niebezpieczność. Przy przedsiębiorstwach, które ze względu na postanowienia §u 2, ustępu drugiego uważa się za przedsiębiorstwa, nie używające motorów, zaznaczyć należy, o ile tego potrzeba, połączone z ruchem motorowym niebezpieczeństwo przez wybór wyższej stopy procentowej.

Zresztą baczycь należy przy ustalaniu procentowych stóp niebezpieczności szczególnie na właściwości budynków i urządzeń ruchu, dalej na urządzenia, zabezpieczające od wypadku i na techniczną stronę ruchu a co do tej ostatniej uwzględniać w szczególności uzdolnienie robotników do powierzonych im czynności jakoteż nadzór ruchu, o ile z okoliczności tych wnioskować można o niebezpieczeństwie wypadku, połączonego stale z ruchem w tem przedsiębiorstwie; w końcu korzystać należy z doświadczeń zakładu ubezpieczeń, poczynionych przy dotychczasowem ubezpieczeniu odnośnego przedsiębiorstwa, o ile zakres odnośnych spostrzeżeń na to wystarczy.

Jeżeli w przedsiębiorstwie jakimś wyjdą na jaw okoliczności, świadczące tak o zmniejszeniu jak i o zwiększeniu się niebezpieczności, natenczas rozważyć należy okoliczności te, przeciwstawiając je sobie wzajemnie.

§ 7.

Gdy chodzi o oznaczenie klas niebezpieczności i stóp niebezpieczności w „przedsiębiorstwach mieszanych“ (§ 4), oznacza się najprzód według przepisu §§ 1 do 6 klasę niebezpieczności i procent niebezpieczności dla odnośnych części przedsiębiorstwa i oznaczone stopy procentowe niebezpieczności mnoży się przez średnie sumy zarobków rocznych odnośnych części przedsiębiorstwa, sumę zaś tych iloczynów dzieli się przez ogólną sumę zarobków rocznych.

Liczba tym sposobem otrzymana przedstawia procent niebezpieczności, do którego zaliczyć należy całe przedsiębiorstwo.

Jeżeli sum zarobków rocznych nie można z odpowiednią dokładnością ustalić, natenczas zamiast nich wziąć należy do wykonania powyższego rachunku odnośne ilości robotników, a mianowicie, o ile zachodzą istotne różnice w średnim czasie pracy poszczególnych części, odpowiednie ilości robotników cały czas pracujących, to jest, ilości robotników sprowadzone do 300dniowego czasu pracy. Robotników i urzędników przemysłowych, należących nie wyłącznie do jednej części przedsiębiorstwa lecz do wszystkich części wspólnie, względnie sumy ich zarobków należy potrącić.

§ 8.

Jeżeli w „przedsiębiorstwie mieszanem“ ubezpieczeństwa, połączone z jedną jego częścią, grożą równocześnie robotnikom, zatrudnionym w innym dziale, natenczas zaliczyć należy ową pierwszą część do odpowiednio wyższej niebezpieczności.

§ 9.

Przy zaliczaniu przedsiębiorstw do klas niebezpieczności i do stóp procentowych niebezpieczności należy postępować o ile możności w porozumieniu z c. k. inspektorami przemysłowymi (w przedsiębiorstwach podlegających nadzorowi władz górniczych, w porozumieniu z temi władzami), szczególnie wtedy, gdy zakład ubezpieczenia przyjmuje zwiększenie niebezpieczności albo gdy powątpiewa o takim zmniejszeniu się niebezpieczności, jakie wywodzi przedsiębiorca przemysłowy.

Względem przedsiębiorstw grupy VII*d* zasięgnąć należy wedle potrzeby informacji u władzy administracyjnej, zarządzającej monopolem prychowym.

§ 10.

Przedsiębiorcy przemysłowi obowiązani są udzielać zakładom ubezpieczenia robotników od wypadków na ich żądanie tych wyjaśnień co do sposobu wykonywania przemysłu, jakie są potrzebne celem zaliczenia onychże do klas niebezpieczności.

Zakłady ubezpieczenia wydać mają przedsiębiorcom przemysłowym dla każdego ubezpieczonego przedsiębiorstwa orzeczenie, zawierające zaliczenie go w myśl niniejszego rozporządzenia, oraz zawiadamiającą równocześnie o taryfie premii. W orzeczeniu tem podawać należy dokładnie odnośny tytuł podziału na klasy niebezpieczności, który stanowił podstawę zaliczenia poszczególnego przemysłu, w orzeczeniach zaś dotyczących się przedsiębiorstw, których klasa niebezpieczności i stopa procentowa niebezpieczności oznaczona została w sposób przepisany w § 7 dla przedsiębiorstw mieszanym, przedstawić należy tok odnośnego rachunku.

Nadto, o ile przyjęto większe ubezpieczeństwo, a wskutek tego wybrano procent niebezpieczności wyższy niż średni, podać należy w tych orzeczeniach powody, które na taką decyzją wpłynęły.

Przed rozstrzygnięciem w ostatniej instancji rekursów w sprawach zaliczenia do klas niebezpieczności i procentów niebezpieczności wysłucha Ministerstwo spraw wewnętrznych, na uzasadnione żądanie rekurującej strony, rzeczoznawców z koła przedsiębiorców i robotników.

§ 11.

Rozporządzenie to nabiera mocy obowiązującej z dniem 1. stycznia 1905, co do postanowień zaś, dotyczących przygotowań, z dniem ich ogłoszenia.

Koerber wtr.

1. Wzór podziału klas niebezpieczności i zaliczenie stóp procentowych niebezpieczności do klas niebezpieczności.

Mianowicie obejmuje:

Podklasa	A stopy procentowe niebezpieczności 1 aż do 3 włącznie, średni procent niebezpieczności 2,	
"	B " " " 3 " " 5 " " " " " 4,	
Klasa niebezpieczności I	" " " " 4 " " 8 " " " " " 6,	
"	II " " " " 7 " " 11 " " " " " 9,	
"	III " " " " 10 " " 14 " " " " " 12,	
"	IV " " " " 13 " " 19 " " " " " 16,	
"	V " " " " 16 " " 24 " " " " " 20,	
"	VI " " " " 20 " " 30 " " " " " 25,	
"	VII " " " " 25 " " 37 " " " " " 31,	
"	VIII " " " " 31 " " 47 " " " " " 39,	
"	IX " " " " 39 " " 57 " " " " " 48,	
"	X " " " " 48 " " 70 " " " " " 59,	
"	XI " " " " 59 " " 87 " " " " " 73,	
"	XII " " " " 73 " " 100 " " " " " 87.	

2. Podział przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków, na klasy niebezpieczności w porządku systematycznym.

Grupa I.

Przedsiębiorstwa rolnicze i młyny.

a) Przedsiębiorstwa rolnicze używające motorów.

	Klasa niebezpieczności
1 Przedsiębiorstwa używające pługów parowych	XII
w zakładzie berneńskim	XI
Przedsiębiorstwa używające młocarni:	
2 z motorami parowymi	XII
w zakładzie berneńskim	XI
Oznaki mniejszej niebezpieczności: Dostateczne zabezpieczenie przyrządu zasilającego oraz ogrodzenie wszystkich ruchomych części maszyn.	
3 z innymi motorami	X
Oznaki mniejszej niebezpieczności: Dostateczne zabezpieczenie przyrządu zasilającego i oszalowanie trybów kołowych, wałów transmisyjnych, zębatach kół i innych ruchomych części maszyn.	

	Klasa niebezpieczności
4 Przedsiębiorstwa używające przyrządów do parzenia paszy	VI
5 Przedsiębiorstwa używające sieczkarni	XII
6 Przedsiębiorstwa rolnicze używające kosiarek	XI
7 Przedsiębiorstwa używające siewników	II

b) Młyny.

8 Czyszczenie zboża	VI
Młyny (fabryki kaszy, krup):	
9 Młyny kunsztowe	VII
w zakładzie salcburskim	VI
w zakładzie berneńskim	VIII
10 przedsiębiorstwa nie urządzone jako młyny kunsztowne	VII
w zakładzie salcburskim	VI
w zakładzie berneńskim	VIII
11 Zakłady łuszczenia ryżu	VII
12 Wiatraki	VII
13 Młyny pływające	IX

Grupa II.

Przedsiębiorstwa przewozowe i składy towarów.

a) Koleje żelazne.

14 Koleje żelazne parowe, wszystkie przedsiębiorstwa onychże łącznie z przedsiębiorstwami pomocniczymi	IX
Koleje drogowe:	
15 parowe	VIII
16 elektryczne	VII
17 posługujące się zwierzęcą siłą pociągową	VI
18 Koleje nie posługujące się ani siłą żywiołową ani zwierzęcą	X
19 Koleje linowe	X

Uwaga. Przy ustanawianiu klasy niebezpieczności dla przedsiębiorstw grupy II_a wzięto w rachubę owo podwyższenie ciężaru, które koleje żelazne poruszane siłą elementarną ponosić muszą na zasadzie postanowień ostatniego ustępu artykułu VII ustawy z dnia 20. lipca 1894, Dz. u. p. Nr. 168.

b) Inne przedsiębiorstwa przewozu lądem.

20 Przedsiębiorstwa pocztowo-wozowe	VI
21 Przedsiębiorstwa pogrzebowe	III
22 Przedsiębiorstwa powozów najemnych (fiakry, jednokonki itp.)	V
23 Przedsiębiorstwa omnibusów	VIII
23 _a Przedsiębiorstwa automobilów	VIII

Klasa
niebezpieczności

24	Wozy ciężkie (z budulcem, węglem, drzewem, sprzętami, pełnymi pakami, bydłem itp.)	XII
	w zakładzie gradeckim	XI
25	Wozy lekkie (lekkie wozy towarowe na resorach, kary itp.)	VII
26	Transport ciężarów bez używania zwierząt pociagowych (tragarze, zakłady posługaczy itd.)	III
27	Przedsiębiorstwa spedycyjne (także ładowanie towarów)	X

Oznaki mniejszej niebezpieczności przy przedsiębiorstwach grupy II b: Wykonywanie przedsiębiorstwa w małych miastach i po wsiach.

e) Przedsiębiorstwa przewozu wodą.

Przedsiębiorstwa żeglugi parowej:

28	na rzekach i rzeczkach	VIII
	w zakładzie wiedeńskim	IX
29	na jeziorach śródlądowych	VI
30	Mosty ruchome, przewozy, promy kołowrotne, holownie statków, trajekty	VII
31	Przedsiębiorstwa tratwowe, także w połączeniu ze składami drzewa	VIII
	Oznaki mniejszej niebezpieczności: Mała głębokość wody przy niskim spadzie.	
32	Przedsiębiorstwa spławu drzewa	VII
33	Zakłady najmu łodzi wiosłowych i żaglowych	IV
34	Żegluga na rzekach, rzeczkach, kanałach i jeziorach śródlądowych (bez motorów) do przewozu osób i towarów	VIII
35	Przedsiębiorstwa ładowania i wyładowywania okrętów	XI

d) Przedsiębiorstwa składów towarowych (wraz z wozami).

36	Przedsiębiorstwa domów składowych i przedsiębiorstwa składów towarowych używające mechanicznych przyrządów poruszanych motorami	VII
37	Inne przedsiębiorstwa składów towarowych	VI
38	Hurtowne składy drzewa	IX
	Oznaki mniejszej niebezpieczności: Obchodzenie się bez wozów.	
39	Hurtowne składy węgla i koksu	VIII
	Oznaki mniejszej niebezpieczności: Obchodzenie się bez wozów.	

Grupa III.

Huty i ich przedsiębiorstwa poboczne; kopalnie minerałów niezastrzeżonych.

40	Koksownie	VI
	Huty żelazne i stalowe:	
41	pułdownie i fryszownie	VIII
42	Szmelcownie tyglowe z wyłączeniem fabrykacji tyglów	VII
43	Huty do wyrobu stali Bessemera, Thomasa i Martina	IX
43 a	Odlewnie stali	IX
44	Kopalnie nafty,	VII
45	Kopalnie wosku ziemnego	XII
46	Młotownie i wylączarnie większych rozmiarów	VIII
47	Wysokie piece	X
	w zakładzie berneńskim	XI

Walcownie (wraz z urządzeniami konstrukcyjnymi):		
48	Walcownie wymiarowe i walcownie drutu	VIII
	w zakładzie berneńskim	IX
49	Walcownie sztabowe	VIII
	w zakładach berneńskim i gradeckim	X
50	Blachownie cienkiej blachy	V
51	Blachownie grubej blachy	VIII
	w zakładzie berneńskim	IX
51 a	Walcownie rur	VIII
	w zakładzie berneńskim	IX
52	Huty miedziane i mosiężne wraz z walcowniami i młotowniami	VII
	w zakładzie wiedeńskim	VIII
53	Huty i walcownie cynku	IV
53 a	Wspólne czynności własnego zarządu we większych przedsiębiorstwach hutniczych. wielonych według przepisu §u 3 (prace na placu, w magazynach, obsługa wozów, kolejek itd.)	VIII

Grupa IV.

Kamienie i ziemię.

a) Kamieniołomy.

54	Łomy marglu cementowego	IX
54 a	Kopalnie łojku	XI
55	Łomy kamieni z obrabianiem wydobytego materiału na kamienie brukowe i wyroby kamieniarskie z nieznaczem tylko użyciem odpadków na kamień budowlany i żwir ręcznie tłuczony	IX
	w zakładach praskim, tryjestyńskim i lwowskim	X
	Oznaki zwiększonej niebezpieczności: Obrabianie materiału na obszarze łomu, grożącym zawaleniem.	
56	Łomy łupku	XII
57	Żwirownie (z wyłączeniem tłuczenia żwiru)	XII
	Tłuczenie żwiru:	
58	w przedsiębiorstwie używającym maszyn	VIII
59	w przedsiębiorstwie ręcznym.	XI
60	Inne kamieniołomy	XII
61	Wydobywanie i rozdrabnianie glazów narzutowych	XI

W przedsiębiorstwach grupy IV a uważa się:
Za oznaki mniejszej niebezpieczności: Pomysłne warunki łomu, gdy niebezpieczeń-
stwo zasypania ograniczone jest do najmniejszych rozmiarów, użycie niezapalnych
materii wybuchowych (rozporządzenie ministeryalne z dnia 19. maja 1899, Dz. u. p.
Nr. 96); w łomach pod ziemią: Całkiem odpowiednie umiejętne kierownictwo z zapro-
wadzeniem wszelkich potrzebnych urządzeń ochronnych i jeżeli materiały wybuchowe
nie są używane.

Oznaki większej niebezpieczności: Kruchy kamień, zesuujący się łatwo; niepo-
myślne warunki łomu (zwieszające się ściany skał); używanie materiałów rozsudzają-
cych, o ile przedsiębiorstwo nie jest prowadzone całkiem odpowiednio i umiejętnie.

b) Kopalnie.

62	Kopalnie piasku, krzemienia i żwiru	XII
63	Inne kopalnie	X
	Oznaki mniejszej niebezpieczności przy tytułach 62 i 63: Ściany kopalni nie wydrążone od spodu i nie zesuujące się łatwo; piętrowe skopywanie; ścinanie mate- ryału pod naturalnym kątem stoku; przewaga robót około przesiania i sortowania materiału.	
	Oznaki większej niebezpieczności przy tytułach 62 i 63: Niepomysłne stosunki skopywania; ściany kopalni zesuujące się łatwo lub wydrążone od spodu.	
64	Kopalnie torfu	III
	Oznaka większej niebezpieczności: Używanie maszyn.	

c) Obrabianie kamieni.Klasa
niebezpieczności

65	Pracownie rzeźbiarskie (zdobienie ornamentacyjne i figuralne)	II
66	Wyrób cementu (z wyłączeniem wyrobu beczek)	V
67	Fabryki towarów cementowych	III
68	Szlifiernie kamieni szlachetnych	III
69	Młyny gipsowe	V
70	Wyroby nadgrobków (kamiennych)	V
71	Fabryki towarów granitowych i marmurowych	IV
	Wapienniki:	
72	o piecach kolistych	VI
73	inne wapienniki	VII
74	Wyrób kamieni młyńskich i szlifierskich	VI
75	Młyny kwarcu i feldspatu	V
	Obrabianie łupku (z wyjątkiem oprawy drzewnej):	
76	Przedsiębiorstwa używające motorów	IV
77	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
78	Zakłady kamieniarskie (do robót w warsztatach i na budowlach)	VII
79	Szlifiernie i tokarnie kamieniarskie	III

d) Wyroby z ziem.

80	Wyrób towarów szmatowych	III
81	Płóczkarnie kaoliny (porcelanówki), gliny i ziemi farbierskiej	IV
82	Wyrób kitu	II
83	Wyrób kred	II
84	Wypalanie magnezytu	IV
85	Wyrób towarów majolikowych	I
86	Fabryki porcelany	B
86 ^a	Wyrób tyglów do szmelcowania	III
87	Wyrób szmirglu	III
88	Fabryki towarów syderolitowych i terakotowych	B
89	Fabryki naczyń fajansowych	I
90	Fabryki pieców glinianych	III
	Wyrób towarów glinianych w ogólności:	
91	przedsiębiorstwa używające maszyn	II
	w zakładzie wiedeńskim	IV
92	przedsiębiorstwa nie używające maszyn	I
93	Wyroby torfowe (Torfstreu. Torfmull)	VI
	We wszystkich poprzedzających tytułach grupy IV c i d pominięto uzyskiwanie materiału surowego.	
	Cegielnie (piece do cegieł, łącznie z wydobywaniem gliny):	
94	Cegielnie maszynowe	VIII
	w zakładzie wiedeńskim	VII
	Cegielnie maszynowe, w których oprócz cegieł maszynowych wyrabia się także ręcznie cegły, co najmniej w takiej samej ilości, uważać należy za przedsiębiorstwa mieszane. Jako cyfra wymiaru dla rachunku, o którym mowa w §ie 7, użyć należy ilości wyrobionych cegieł maszynowych i ręcznych.	
95	ręczny wyrób cegieł	III
	w zakładach praskim i berneńskim	VI
	Oznaki mniejszej niebezpieczności przy tytułach 94 i 95: Jak w tytule 63.	
95 ^a	Wyrób cegieł żuźlowych z bezpośredniem użyciem żuźli wysokich pieców; Wyrób cegieł i piasku wapiennego	III
95 ^b	Wyrób masy ogrzewalnej oraz wytworów z kamieni korkowych łącznie z montowaniem	IV

e) Szkło.

96	Fabryki szkła (z wyłączeniem szkła stołowego)	II
97	Malowanie na szkle, wykwaszanie i wyciskanie	I

Klasa
niebezpieczności

98	Paciorki szklane i guziki szklane, wyrób i obrabianie	B
100	Szlifiernie szkła	I
101	Fabryki szkła zwierciadlanego i zwierciadeł	III
102	Fabryki szkła stołowego	VI

Grupa V.

Wyroby z metali.

a) Wyroby z metali szlachetnych.

Fabryki towarów złotych:

103	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
104	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B

Fabryki towarów srebrnych:

105	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
106	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
107	Wyzyskiwanie odpadków złota i srebra (i zakłady do wydzielania kruszcu)	V
108	Wyrób towarów leońskich	II

b) Żelazo i stal.

109	Wyrób plecionek drucianych	V
110	Fabryki lin i kabli drucianych	V
111	Fabryki sztyftów drucianych	III
112	Drutarnie (wyrób drutu na zimno)	III

Fabryki towarów z blachy żelaznej:

113	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
114	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II

Oznaki mniejszej względnie większej niebezpieczności przy tytułach 113 i 114:
Mniejsze lub szersze zastosowanie pras, sztańc i maszyn do wyciskania.

115	Tokarnie żelaza	III
-----	---------------------------	-----

Odlewnie żelaza:

116	Przedsiębiorstwa używające motorów	VII
	w zakładzie wiedeńskim	VIII
	w zakładzie berneńskim	VI
117	Przedsiębiorstwa nie używające motorów wcale lub tylko do poruszania miechów	V

Oznaka mniejszej niebezpieczności przy tytułach 116 i 117: Wyłączny wyrób pomniejszych odlewów.

118	Fabryki towarów żelaznych i stalowych (przedsiębiorstwa wyrobu towarów żelaznych i stalowych pod innymi tytułami nie wymienionych, w których przeważają roboty ślusarskie, tokarskie itp. bez odlewania i bez używania żorawi i dźwigni)	V
119	Wyrób galanteryjnych i kramarskich towarów, żelaznych i stalowych	IV

Oznaka mniejszej względnie większej niebezpieczności przy tytułach 118 i 119:
Mniejsze względnie szersze zastosowanie pras, sztańc, maszyn do wyciskania i szlifowania.

120	Szlifiernie żelaza i stali (polerowanie)	IV
121	Szlifiernie żelaza i stali używające większych kamieni, szybko wirujących	VIII

Oznaki zwiększonej niebezpieczności przy tytułach 120 i 121: Brak zupełnie odpowiednich urządzeń ochronnych.

122	Fabryki naczyń emaliowanych (wyrób naczyń i emaliowanie)	IV
	w zakładzie berneńskim i gradeckim	V

Oznaki mniejszej niebezpieczności: Wyrób naczyń lanych.

	Klasa niebezpieczności
123 Zakłady emaliowania (naczyni lanych i blaszanych)	II
124 Fabryki pilników	III
125 Wyrób pilników	II
126 Kuźnie wyrabiające młoty i narzędzia	VII
w zakładach praskim i gradeckim	VIII
126a Kuźnie wyrabiające podkowy i wozy	VI
126b Fabryki powozów	IV
Fabryki kas i sprzętów żelaznych:	
127 Przedsiębiorstwa używające motorów	V
128 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	III
129 Kuźnie łańcuchów	IV
Kuźnie nożownicze:	
130 Przedsiębiorstwa używające motorów	V
131 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
132 Fabryki igieł	IV
Fabryki gwoździ i gwoździownice:	
133 Przedsiębiorstwa używające motorów	IV
134 Przedsiębiorstwa nie używające motorów lub używające ich tylko do poruszania miechów	II
Ślusarnie (wyrób towarów ślusarskich) bez odlewni:	
135 Przedsiębiorstwa używające motorów łącznie z robotami na budowach	V
w zakładzie wiedeńskim	VI
136 Przedsiębiorstwa nie używające motorów wcale lub tylko do poruszania miechów	III
Oznaka mniejszej niebezpieczności przy tytułach 135 i 136: Jak w fabrykach towarów żelaznych i stalowych.	
137 Wyrób śrub i nitów	IV
138 Kosarnie	IV
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Wyrób towarów surowych.	
139 Wyrób sierpów	III
140 Fabryki osi wozowych	V
141 Kuźnie płatnerskie i rusznikarskie	IV
c) Metale nieszlachetne i stopy.	
142 Wyrób towarów ołowianych i cynkowych	IV
143 Fabryki towarów bronzowych	II
Oznaki mniejszej względnie większej niebezpieczności: Mniejsze względnie szersze zastosowanie pras, szlanc, maszyn do wytłaczania, polerowania i maszyn szmirglowych.	
144 Wyrób towarów z chińskiego srebra (nowego srebra, alfenidu itd.)	III
145 Zakłady galwanoplastyczne	IV
145a Zakłady używające motorów	III
Zakłady mosiężnicze:	
146 Przedsiębiorstwa używające motorów	I
146a Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
147 Kotlarnie	V
148 Wyrób blachy metalowej	V

149	Wyrób drutu metalowego	II
150	Tokarnie metalu	II
151	Wyciskanie metali	III

Zakłady wyciskania, wybijania i wytłaczania metalu (nakrywek do flaszek, medali, zdobin, form blaszanych, okuć do fajek itd.):

152	Przedsiębiorstwa używające motorów	VII
153	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV

Odlewnie metalu:

154	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
155	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV

Oznaki większej niebezpieczności przy tytułach 154 i 155: Wyrób większych odlewów.

Fabryki guzików metalowych:

156	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
-----	--	-----

Oznaki mniejszej względnie większej niebezpieczności: Mniejsze względnie szersze zastosowanie pras, sztańc i maszyn do wytłaczania.

157	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
158	Fabryki towarów metalowych kramarskich i galanteryjnych	IV

Oznaki mniejszej względnie większej niebezpieczności: Mniejsze względnie szersze zastosowanie pras, sztańc i maszyn do wytłaczania.

Szlifiernie metalu (polerowanie):

159	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
160	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
161	Fabryki towarów metalowych w ogólności	III

Oznaki mniejszej względnie większej niebezpieczności: Mniejsze względnie szersze zastosowanie pras, sztańc i maszyn do wytłaczania.

Oznaka mniejszej niebezpieczności: Przeważnie wyrób pomniejszych przedmiotów.

162	Wyrób łusek na naboje (bez napełnienia)	V
-----	---	---

Oznaka mniejszej niebezpieczności: Używanie maszyn doprowadzających materiały automatycznie.

163	Odlewnie czcionek	I
-----	-----------------------------	---

Oznaka mniejszej niebezpieczności: Używanie maszyn kompletowych.

Konwisarnie:

164	Przedsiębiorstwa używające motorów	V
165	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	III

Grupa VI.

Maszyzny, narzędzia, instrumenta, przyrządy.

a) Maszyzny, narzędzia, przyrządy.

166	Przybory do pomp, kotłów itd.	V
167	Wyrób miechów	III

Klasa
niebezpieczeńści

Wyrób i zaprowadzanie gazociągów, wodociągów i urządzeń do ogrzewania:

168	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
169	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV

Oznaki mniejszej względnie większej niebezpieczeńści przy tytułach 168 i 169;
Rozmiar i rodzaj robót instalacyjnych.

Kotłarnie, warsztaty konstrukcyi żelaznych, przedsiębiorstwa budowy mostów (z wyłączeniem montowania):

170	Przy przeważaniu maszynowego nitowania	VIII
170a	Przy przeważaniu nitowania ręcznego	X
171	Fabryki grępli	III
172	Wyrób przyrządów do chłodzenia	III
173	Fabryki maszyn rolniczych	VI
	w zakładzie wiedeńskim	VII
174	Fabryki lokomotyw	VIII
	w zakładzie salcburskim	VII
175	Fabryki maszyn w ogólności (bez kotłarni)	VIII
	w zakładach salcburskim, berneńskim i tryesteńskim	VII

Ślusarnie maszynowe i warsztaty do naprawiania:

176	Przedsiębiorstwa używające motorów	VII
177	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV

Budowa młynów i reperacya:

178	jeśli są w użyciu maszyny do obrabiania drzewa	IX
179	bez użycia tych maszyn	VI
180	Fabryki maszyn do szycia i części składowych takich maszyn	III

Oznaki większej niebezpieczeńści: Istnienie odlewni lub używanie maszyn do obrabiania drzewa.

181	Wyrób przyrządów do wody sodowej i syfonów	III
182	Wyrób sikawek i przyborów do gaszenia ognia z wyłączeniem tkania węzów)	IV
183	Fabryki warsztatów tkackich i przyborów do tychże	V
184	Fabryki narzędzi	VI

b) Środki transportowe.

184a	Fabryki automobilów	VI
185	Fabryki kół do jeżdżenia (welocypedów)	III
186	Zakłady budowy statków	VIII

Oznaki mniejszej, względnie większej niebezpieczeńści: Mniejszy lub większy rozmiar właściwych prac w warsztatach okrętowych; kierowanie robotami i nadzór nad nimi z troskliwością i oględnością właściwą przedsiębiorstwom wojskowym tego rodzaju.

187	Zakłady budowy statków (budowa łodzi), przedsiębiorstwa wyrobu łodzi i statków drewnianych, nie używające motorów	VI
-----	---	----

Fabryki powozów (wyrób dorożek):

188	Przedsiębiorstwa używające motorów	V
189	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	III
190	Fabryki wagonów	VIII
	w zakładzie praskim	VI

c) Broń palna.Klasa
niebezpieczności

Wyrób strzelb i fabryki karabinów (przedsiębiorstwa używające motorów):

191	Wyrób wojskowej broni palnej	V
192	Wyrób broni zbytkowej i myśliwskiej	IV
193	Wyrób strzelb i fabryki karabinów (przedsiębiorstwa nie używające motorów)	II
194	Fabryki części składowych karabinów (części składowych żelaznych): podług klasyfikacyi niebezpieczności przepisanej w grupie Vb dla slusarni (wyrobu towarów slusarskich).	
195	Wyrób dział	IX
196	Zakłady probierze dla ręcznej broni palnej	X

Oznaka mniejszej niebezpieczności dla przedsiębiorstw grupy VIc: Kierownictwo robót i nadzór nad niemi z troskliwością i oględnością właściwą przedsiębiorstwom wojskowym tego rodzaju.

d) Narzędzia fizyczne i chirurgiczne, przyrządy do mierzenia czasu i do oświetlania.

Wyrób narzędzi i przyrządów (chemicznych, farmaceutycznych, matematycznych, optycznych, fizycznych):

197	Przedsiębiorstwa używające motorów	II
198	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Wyrób narzędzi i przyrządów (chirurgicznych):

198a	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
198b	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Wyrób wag rozmaitej konstrukcyi:

199	Przedsiębiorstwa używające motorów	V
	Oznaka mniejszej niebezpieczności: Brak maszyn do obrabiania drzewa.	
200	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II

Maszyny i przyrządy do oświetlenia elektrycznego i przenoszenia siły, ich wyrób i instalacya:

201	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
	w zakładzie praskim	VII
202	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV

Telegrafy elektryczne, telefony i gromochrony, ich wyrób i instalacya:

203	Przedsiębiorstwa używające motorów	V
204	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV

Oznaka mniejszej względnie większej niebezpieczności w przedsiębiorstwach pod tytułami 201 do 204: Rozmiar i rodzaj robót instalacyjnych.

205	Fabryki lamp i latarni	IV
	Oznaki mniejszej względnie większej niebezpieczności: Mniejsze względnie szersze zastosowanie pras, sztańc i maszyn do wytłaczania.	

Mechanicy:

206	Przedsiębiorstwa używające motorów	IV
207	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Fabryki zegarów (bez wyrabiania skrzynek zegarowych):

208	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
209	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B

Fabryki wodomierzy i gazometrów:

210	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
211	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

e) Instrumenta muzyczne.

Klasa
niebezpieczności

Fabryki fortepianów i harmonium:

212	Przedsiębiorstwa używające motorów	V
	Oznaki mniejszej, względnie większej niebezpieczności: Mniejszy lub większy rozmiar, w jakim się używa maszyn do obrabiania drzewa.	
213	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
	Wyrób narzędzi muzycznych w ogólności:	
214	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
	Oznaka mniejszej względnie większej niebezpieczności: Jak przy tytule 212.	
215	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
216	Budowa organów	IV

f) Przedsiębiorstwa używające motorów do transportu i do innych celów. Najem motorów.

217	Windy poruszane motorami	VI
218	Żółwie parowe	VIII
219	Zakłady trudniące się najmem siły parowej	VII
220	Przedsiębiorstwa parowe do rozmaitych celów	IV
221	Przedsiębiorstwa elektryczne do rozmaitych celów	III
222	Koleje podjazdowe, górnicze i fabryczne poruszane parą	VI

Grupa VII.

Przemysł chemiczny.

a) Fabryki wyrobów chemicznych i przetworów farmaceutycznych.

223	Fabryki wyrobów chemicznych (łącznie z przedsiębiorstwami pomocniczymi)	V
	w zakładach wiedeńskim i praskim	VI
224	Zakłady proszkowania	V
225	Młyny siarczane	V
226	Fabryki wyrobów farmaceutycznych	IV

b) Materiały bawierskie i farby.

227	Fabryki ołówków	V
228	Wyrób czernidla drukarskiego	II
229	Fabryki farb ziemnych	V

Fabryki farb w ogólności:

230	Przedsiębiorstwa używające motorów	V
231	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
232	Tarcie drzewa farbiarskiego (młyny)	V
233	Wyrób lakieru, pokostu i farb lakierniczych	IV
234	Wyrób farb do porcelany, emalii i szkła	V
235	Wyrób kopci	III
236	Wyrób czernidla do obuwia (z wyłączeniem wyrobu pudełek)	II
237	Fabryki atramentu	I
238	Fabryki ultramaryny	III

c) Smoła i żywice.Klasa
niebezpieczeństwa

Fabryki asfaltu (z wyłączeniem samego asfaltowania):

239	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
240	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV
242	Fabryka olejków eterycznych	IV
243	Fabryka wytworów destylacji żywicy	V
244	Fabryki wytworów smołowych (kwasu karbolowego, naftaliny, karbolineum, tektury dachowej, odparowej smoły itd.), z wyłączeniem robót około pokrywania dachów	VI

d) Materiały wybuchowe.

245	Wybuchowe ciała nitrowe z zapachem (kwas pikrynowy i jego połączenia, nitrokresol, trinitrotuol etc.), ich wyrób i manipulacja (także wyrób patronów)	V
246	Zapały wybuchowe (podpały rozsadzające, kaszle rozsadzające, kapsle, podpały do podkopów itd.)	XI
247	Wyrób i użycie ogni sztucznych	XII
248	Wyrób nitrocelulozy (mokrej)	V
248a	Fabrykaty nitrocelulozowe (celluloid, kolloidum, celluloidyna, jedwab sztuczny etc.)	V
249	Proszek nitrocelulozowy, wyrób i manipulacja (także wyrób nabojów)	VI
250	Wyrób nitrogliceryny	XI
251	Proszek nitroglicerynowy, wyrób i manipulacja (także wyrób nabojów)	VII
252	Proch strzelniczy (i do rozsadzania) wyrób i manipulacja (także wyrób nabojów)	VII
253	Środki rozsadzające, wyrób i manipulacja (także wyrób nabojów) z wyłączeniem prochu do rozsadzania i niezapalnych preparatów wybuchowych	X
253a	Niezapalne wyroby wybuchowe, ich wyrób i manipulacja (rozporządzenie ministerjalne z dnia 19. maja 1899, Dz. u. p. Nr. 96) (także wyrób nabojów)	II
254	Podpały i lonty do amunicji artylerzyckiej	VI
255	Wyrób lontów	VIII
255a	Wyrób towarów celluloidowych	V

Oznaki mniejszej niebezpieczeństwa dla wszystkich powyższych przedsiębiorstw grupy VII d: Doskonałe urządzenie tego rodzaju, żeby nie było obawy masowych wypadków; kierowanie robotami z troskliwością i oględnością właściwą przedsiębiorstwom wojskowym tego rodzaju.

e) Zapalki.

256	Fabryka zapalek (towarów ogniowych, gąbek do zapalania) bez obrabiania drzewa	II
-----	---	----

f) Odpadki i nawóz sztuczny.

257	Młyny kościane (stępy)	V
258	Zakłady do ekstrakcji tłuszczu z kości (jako przedsiębiorstwa samodzielne)	VI

Warzelnie kleju i wyrób żelatyny:

259	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
260	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	III

Oznaka większej niebezpieczeństwa przy tytułach 259 i 260: Używanie benzyny do ekstrakcji tłuszczu.

Fabryki spodium i nawozu sztucznego:

261	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
262	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV

Grupa VIII.

Materiały do ogrzewania i oświetlania, oleje, ogrzewanie i oświetlanie.

a) Materiały do ogrzewania i oświetlania.

	Klasa niebezpieczności
263 Fabryki brykietów	IX
Zakłady topienia tłuszczu i łoju, fabryki margaryny i masła sztucznego:	
264 Przedsiębiorstwa używające motorów lub kotłów parowych	VI
265 Przedsiębiorstwa nie używające motorów lub kotłów parowych	IV
265a Wyrób żarówek (pończoszek żarowych	III
Lejarnie świec:	
266 Przedsiębiorstwa używające motorów	V
267 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
268 Fabryki gazu świetlnego (wraz z instalacją)	V
Oznaka mniejszej względnie większej niebezpieczności: Mniejszy lub większy rozmiar robót instalacyjnych.	
269 Rafinerye nafty	VI
Fabryki mydła:	
270 Przedsiębiorstwa używające motorów	V
271 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
272 Fabryki stearyny i gliceryny	V
Oznaka większej niebezpieczności: Używanie przyrządów do ekstrakcy kwasu tłuszczowego i gliceryny.	
Woskownie:	
273 Przedsiębiorstwa używające motorów	II
274 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
274a Zakłady wyrobu gazu wodowego nasilonego węglanem lub nie (wraz z instalacją)	IV
b) Oleje i tłuszcze.	
275 Wyciskanie oleju lnianego i rzepakowego (łocznie i stępy)	V
276 Fabryki oleju skalnego, smarowego, ceryzyny, parafiny, (z wyłączeniem fabrykacyi świec)	V
Oznaka większej niebezpieczności: Używanie przyrządów do ekstrakcy i destylacyi.	
277 Fabryki oleju	VII
278 Rafinerye oleju	V
Fabryki pachnideł:	
279 Przedsiębiorstwa używające motorów	II
280 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
Fabryki smarów (bez destylacyi materiałów surowych):	
281 Przedsiębiorstwa używające motorów	III
282 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
Wyrób tłuszczu folarskiego:	
283 Przedsiębiorstwa używające motorów	III
284 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II

c) Ogrzewanie i oświetlenie.Klasa
niebezpieczności

285	Przedsiębiorstwo kuchni parowych	III
286	Przedsiębiorstwo oświetlania elektrycznego i przeniesienia siły (łącznie z należącą do tego instalacją przewodów elektrycznych)	VI
	Oznaka mniejszej niebezpieczności: Nie wielki rozmiar robót instalacyjnych.	
	Oznaka większej niebezpieczności: Większy rozmiar robót instalacyjnych; używanie prądów o wysokim napięciu.	
287	Przedsiębiorstwo ogrzewania wodą gorącą i parą	III

Grupa IX.**Przemysł tkacki.****a) Jedwab.**

288	Wyrób jedwabiu do szycia	B
	Fabryki wstążek jedwabnych (łącznie z barwieniem ich):	
289	Przedsiębiorstwa używające motorów	B
290	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
	Fabryki towarów jedwabnych i aksamitnych:	
291	Przedsiębiorstwa używające motorów	B
292	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
293	Filandy, filatorya i inkauatorya jedwabiu	A
294	Przędzalnie jedwabiu (peli)	III

b) Wełna owcza i inne włosy zwierzęce.

295	Fabryki piłśni (także fabryki obuwia piłśniowego)	IV
296	Fabryki sukna piłśniowego (przędzenie, tkactwo, apretura)	III
297	Fabryki koców i derek	IV
298	Fabryki wełny sztucznej (shoddy, mungo)	V
299	Fabryki bał (Ioden)	V
300	Warzelnie włósienia końskiego i przędzalnie	V
	Przędzalnie wełny owczej:	
301	Przędzalnie kamgarnu	III
301 a	Inne przędzalnie wełny	IV
302	Fabryki towarów wełnianych i sukna (przędzalnie, tkactwo, apretura)	III
	Tkalnie towarów wełnianych (przedsiębiorstwa bez przędzalni i apretury):	
303	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
304	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
305	Postrzygalnie	VI
	Fabryki kobierców i obić sprzętowych:	
306	Przedsiębiorstwa używające motorów	II
307	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
	Tkalnie chustek i szalów:	
309	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
310	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A

c) Len, konopie, kłaki, juta.Klasa
niebezpieczności

311	Zakłady mędlenia lnu	IV
312	Przędzalnie przędzy z lnu i kłaków	III
	Przędzalnie konopi i wyrób towarów pówroźniczych:	
313	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
314	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
315	Przędzalnie juty	V
316	Tkalnie juty	V
	Tkalnie lnu:	
317	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
318	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A

d) Bawełna i półwełna.

Tkalnie tasiemek:

319	Przedsiębiorstwa używające motorów	B
320	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
321	Głęplarnie bawełny	X
322	Przędzalnie bawełny	V
	w zakładzie wiedeńskim	IV

Tkalnie towarów bawełnianych (przedsiębiorstwa bez przędzalni i apretury):

323	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
	w zakładzie wiedeńskim	B
324	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
325	Fabryki towarów bawełnianych i półwełnianych (przędzenie, tkanie, apretura)	III
326	Fabryki knotów	I
327	Fabryki przędzy do pończoch (bez przędzalni)	I
328	Wyrób waty (bez głęplarni)	VII
329	Wyrób nici (bez przędzalni)	II

e) Apretura, blicharnie, farbiernie, drukarnie.

Zakłady apretury:

330	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
331	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Blicharnie:

Przedsiębiorstwa używające motorów:

332	blicharnie przędzy lnianej	III
333	inne blicharnie	V
334	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II

Farbiernie:

335	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
336	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Drukarnie (łącznie z pomocniczą blicharnią, apreturą i farbiernią):

337	Przedsiębiorstwa używające motorów	II
338	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
339	Zakłady karbonizowania i odtłuszczania wełny (pralnie wełny)	IV
340	Maglownie (skrzynkowe)	VII
341	Folusze	II

f) Towary dziane, koronkowe, haczkowane, haftowane i pończoszkowe.Klasa
niebezpieczności

342	Wyrób kwiatów i liści sztucznych	A
	Fabryki towarów pasamonnicznych:	
343	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
344	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
	Fabryki koronek i bobinetów:	
345	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
346	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
	Hafciarnie:	
347	Przedsiębiorstwa używające motorów	B
348	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
	Fabryki towarów pończoszkowych (bez przedziałni):	
349	Przedsiębiorstwa używające motorów	B
	Oznaka większej niebezpieczności: Używanie foluszów, maglowin i maszyn do gładzenia.	
350	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
	Fabryki guzików nicianych i do bielizny:	
354	Przedsiębiorstwa używające motorów	B
355	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A

Grupa X.**Papier, skóra, guma.****a) Fabrykacja papieru i masy papierowej.**

356	Fabryki celulozy	VII
	w zakładach wiedeńskim i praskim	VI
357	Fabryki drzewnika (szlifiernie drzewa) i fabryki masy drzewnej	VII
	w zakładach wiedeńskim i praskim	VI
	Oznaka większej niebezpieczności, w tytułach 356 i 357: Szerokie zastosowanie maszyn do tarcia drzewa.	
358	Fabryki papieru i masy papierowej	VI
	w zakładzie wiedeńskim	V
	Oznaka większej niebezpieczności: Używanie maszyn do tarcia drzewa.	
359	Papiernie (fabryki papieru ręcznego bez maszyn do papieru lub do masy papierowej, używające tylko holendrów i wiadra)	IV
360	Fabryki masy papierowej, tektury kamiennej i ksyolitu	V

b) Wyroby z papieru z wyłączeniem fabrykacji papieru.

Introligatornie:

361	Przedsiębiorstwa używające motorów	II
362	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
	Fabryki kopert listowych:	
363	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
364	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B

Klasa
niebezpieczności

Fabryki papieru pstrego i lśniącego oraz fabryki papierów fotograficznych:

365	Przedsiębiorstwa używające motorów	IV
366	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Fabryki towarów kartonowych:

367	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
368	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Konfekcyja papierowa:

368 <i>a</i>	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
368 <i>b</i>	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
369	Konfekcyja papieru cygaretkowego	III
370	Wyrób papieru szklanego i szmirglowego	II

Wyrób tutek papierowych:

371	Przedsiębiorstwa używające motorów	IV
372	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I

Fabryki torebek papierowych:

373	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
374	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	<i>B</i>
374 <i>a</i>	Fabryki cygarniczek papierowych	II
375	Fabryki tapetów	IV
376	Fabryki papieru woskowego i pergaminowego	II

e) Fabryki skóry i surogatów skóry.

377	Fabryki skóry sztucznej	IV
378	Wyrób skóry	IV
	w zakładzie wiedeńskim	V

Farbiernie skóry, lakiernie skóry, zakłady przyrządzania skóry:

380	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
	Oznaka większej niebezpieczności: Szerokie zastosowanie maszyn.	
381	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
382	Stępy i młyny do dębnicy	VIII
	Oznaka większej niebezpieczności: Używanie otwartych maszyn do darcia i krajania dębicy.	
383	Fabryki ceraty i płótna skórzanego oraz fabryki materyi nieprzemakalnych (z wyłączeniem tkalni)	V

d) Wyroby ze skóry i surogatów skóry.

Wyrób towarów rymarskich i siodlarskich:

384	Przedsiębiorstwa używające motorów	II
385	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	<i>B</i>

Wyrób towarów kaletniczych i galanteryjnych skórzanych:

386	Przedsiębiorstwa używające motorów	II
387	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	<i>A</i>

e) Towary gumowe i guttaperkowe.

Klasa
niebezpieczności

Fabryki towarów gumowych i guttaperkowych:		
389	Przedsiębiorstwa używające motorów	IV
390	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
Fabryki towarów gumowych tkanych:		
391	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
392	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B

Grupa XI.

Materiały drewniane i snycerskie.

a) Wyroby z drzewa.

393	Zakłady rozdrabniania drzewa opałowego	XII
394	Tartaki pojedynczej konstrukcyi nie używające pił kołowych	IX
395	Tartaki pojedynczej konstrukcyi używające pił kołowych	XII
396	Tartaki (gatry węzłowe)	X
	w zakładzie praskim	XI
	Oznaki mniejszej niebezpieczności przy tytułach 395 i 396: Używanie pił o podwójnych ostrzach zabierających samodzielnie materiał do cięcia.	
397	Tartaki połączone ze ścinaniem drzewa i transportem jego	XII
	Oznaka mniejszej niebezpieczności: Mniejszy zakres ścinania i dowozu drzewa.	
398	Wyrób drzewa do szczotek z używaniem motorów	X
399	Piły kołowe jako działy samodzielne	XII
399 a	Piły taśmowe jako działy samodzielne	VII
Tokarnie, snycernie, fabryki lasek:		
Przedsiębiorstwa używające motorów:		
400	używające pił kołowych	IX
401	nie używające pił kołowych	V
	Oznaka mniejszej niebezpieczności w tytule 400 i 401: Mniejsze zastosowanie motorów.	
402	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
403	Zakłady przyrządzania drzewa tokarskiego, używające motorów	VIII
Wyrób beczek:		
404	Przedsiębiorstwa używające motorów	VII
405	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	IV
Wyrób szpuntów do beczek, przedsiębiorstwa używające motorów:		
406	używające pił kołowych	IX
407	nie używające pił kołowych	VI
Fabryki towarów drewnianych kramarskich i galanteryjnych:		
408	Przedsiębiorstwa używające motorów	VIII
409	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II

Klasa
niebezpieczności

Wyrób drewnianych towarów rznętych w ogólności, a mianowicie:

410	Wyrób klepek i den do beczek, z urzyciem motorów	XII
410a	Wyrób desek do den beczkowych	X
410b	Wyrób fornirów	X
410c	Wyrób listew	XII
411	Wyrób sztrfów drewnianych, przedsiębiorstwa używające motorów	VIII

Wyrób wełny drzewnej:

412	Przedsiębiorstwa używające maszyn do rozdrabniania drzewa	XI
413	Przedsiębiorstwa nie używające ich	V
414	Zakłady napawania drzewa	VII
415	Stolarnie wyrabiające paki, używające motorów	X
416	Fabryki pudełek, używające motorów	VII
417	Fabryki korku	I

Wyrób sprzętów:

418	Przedsiębiorstwa wyrobu sprzętów z giętego drzewa	IV
419	Przedsiębiorstwa wyrobu urządzeń do mieszkań (przy robotach stolarskich, tapicerskich, rzeźbiarskich, pozłotniczych itd.) a mianowicie:	
	1. Stolarstwo według klasyfikacyi niebezpieczności przepisanej dla „stolarni (także stolarni sprzętowych)“.	
	2. Inne roboty (tapicerskie, rzeźbiarskie, pozłotnicze itp.)	I
	Zaliczenie całego przedsiębiorstwa zastosować należy do norm, przepisanych dla przedsiębiorstw mieszanych.	
420	Stolarnie wyrabiające modele	VII
421	Fabryki ram i listew złotych	V
	Oznaki mniejszej, względnie większej niebezpieczności: Mniejszy lub większy rozmiar obrabiania drzewa maszynami.	
422	Fabryki storów i żaluzyi	VII
423	Wyrób gontów, przedsiębiorstwa używające motorów	XII
424	Fabryki kopyt do obóvia	VIII

Stolarnie (także sprzętowe):

Przedsiębiorstwa używające motorów:

425a	przy zupełnem oddzieleniu maszynowego obrabiania drzewa od ręcznego:	
	1. Maszynowe obrabianie drzewa wraz z przewozem materiału do i z hal maszynowych	XII
	2. Stolarstwo ręczne	V
	Tytuł 425a ma zastosowanie tylko pod następującymi warunkami: Zupełne oddzielenie pracowni i wejść u obydwóch działów przedsiębiorstwa, zakaz wstępu do hali maszynowej dla osób tamże nie zatrudnionych, prowadzenie oddzielnych list zarobkowych dla obu gałęzi przemysłu.	
	Zaliczenie całego przedsiębiorstwa zastosować należy do norm, przepisanych dla przedsiębiorstw mieszanych.	
425b	bez zupełnego oddzielenia maszynowego obrabiania drzewa od ręcznego	X
	w zakładzie wieńskim	VIII
	Oznaka mniejszej, względnie większej niebezpieczności przy tytułach 425a i 425b: Mniejszy lub większy rozmiar obrabiania drzewa maszynami, szczególnie używania pil kołowych.	

Klasa
niebezpieczności

426	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	III
427	Stolarnie wyrabiające pudra zegarowe oraz wyrób skrzynek telefonicznych tudzież skrzynek na aparaty fotograficzne itp.	V
428	Zakłady kołodziejskie oraz wyrób składowych części wozów, przedsiębiorstwa używające motorów	VII
Wyrób drutu drewnianego na zapalki:		
429	Przedsiębiorstwa używające motorów	VII
430	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	III

Oznaka mniejszej niebezpieczności we wszystkich przedsiębiorstwach grupy XI a:
Zaopatrzenie maszyn w urządzenia ochronne odpowiadające wszelkim wymogom bezpieczeństwa.

b) Wyrób towarów koszykarskich i szczotek.

431	Szczotkarnie (z wyłączeniem wyrobu deszczulek do szczotek)	I
432	Koszykarnie	I

c) Wyroby z rogu i morskiej pianki itd.

433	Fabryki towarów asbestowych	IV
434	Fabryki wachlarzy	I
Rzeźbiarnie rogu i kości słoniowej:		
435	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
436	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
Fabryki guzików rogowych, kokosowych i z perłowej macicy:		
437	Przedsiębiorstwa używające motorów	II
438	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
Wyroby z morskiej pianki i bursztynu:		
439	Przedsiębiorstwa używające motorów	I
440	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B

Grupa XII.

Środki żywności.

a) Środki żywności roślinne i zwierzęce.

441	Piekarnie i wyrób sucharów wojskowych	VI
Oznaka mniejszej, względnie większej niebezpieczności: Mniejsze względnie szersze zastowanie maszyn do mieszania, krajania i taczania ciasta.		
442	Fabryki czekolady i kandytów	II
Fabryki konserw (z wyłączeniem wyrobu puszek):		
443	konserwy roślinne	II
444	konserwy mięsne	II
445	Fabryki cukru gronowego i syropu	V
446	Wędlinarnie i fabryki kiełbas używające motorów	VIII
446 a	Rzeźnie	VI

Klasa
niebezpieczności

Suszarnie owoców:		
447	Przedsiębiorstwa używające motorów	VI
448	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
449	Młyny korzenne	VII
Zakłady palenia kawy:		
450	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
451	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
Fabryki surogatów kawy (fabryki kawy cykoryowej, figowej):		
452	Przedsiębiorstwa używające motorów	III
453	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
454	Zakłady sortowania kawy	III
455	Mleczarnie (fabryki masła i sera)	IV
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Nie używanie własnego wozu.		
456	Tłocznie do owoców	VI
457	Fabryki cukru surowego	V
458	Fabryki musztardy	II
459	Fabryki dekstryny i krochmalu (także fabryki sago i surogatów gumy)	VI
Fabryki towarów z ciasta:		
460	Przedsiębiorstwa używające motorów	IX
Oznaka mniejszej, względnie większej niebezpieczności: Mniejsze względnie większe zastosowanie maszyn do miśniania, krajanía i taczania ciasta.		
461	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	II
462	Fabryki towarów cukrowych	II
463	Rafinerje cukru	V
	w zakładzie praskim	VII

b) Napoje.

Gorzelnie:		
464	rolnicze w myśl § 7 ustawy z dnia 20. czerwca 1888, Dz. u. p. Nr. 95, zmieni- nionego cesarskiem rozporządzeniem z dnia 17. lipca 1899, Dz. u. p. Nr. 120	VI
465	inne gorzelnie	VI
466	Browary i połączone z niemi słodownie	VIII
	w zakładach praskim i gradeckim	VII
	w zakładach solnogrodzkim i lwowskim	VI
467	Zbiorka lodu	IX
Fabryki octu:		
468	Przedsiębiorstwa używające motorów	V
469	Przedsiębiorstwo nie używające motorów	IV
469 α	Napełnianie flaszek piwem wraz z przesyłką	V
Oznaka mniejszej niebezpieczności: Nie używanie własnych wozów.		
470	Przedsiębiorstwo piwniczne	VI
471	Fabryki lodu sztucznego	VII
Fabryki likierów (z wyłączeniem gorzelní):		
472	Przedsiębiorstwa używające motorów	IV
473	Przedsiębiorstwa nie używające motorów	III
474	Fabryki słodu	III
475	Napełnianie i wysyłka wód mineralnych i termicznych, także wyrób sztucznych wód mineralnych	IV
476	Fabryki drożdży prasowanych i płóczkarnie drożdży piwnych	IV

Klasa
niebezpieczeńści

477 Fabryki wody sodowej	IX
Oznaka mniejszej niebezpieczeńści przy tytułach 475 do 477: Nie używanie własnych wozów.	
478 Fabryki drożdży spirytusowych i stałych	VI
479 Rafinerye spirytusu	VI
480 Suszarnie wytłocznyn	I
481 Zakłady hydrauliczne (bez zakładania rur i instalacji)	V

e) Tytoń.

482 Fabryki tytoniu	A
-------------------------------	---

Grupa XIII.

Odzież i czyszczenie.

a) Odzież.

483 Fabryki fezów	B
Fabryki rękawiczek:	
484 Przedsiębiorstwa używające motorów	B
485 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
486 Fabryki kapeluszy (wyrób modeli kapeluszkowych i przerabianie ich na gotowe kapelusze)	I
Pracownie naprawiania kapeluszy:	
487 Przedsiębiorstwa używające motorów	B
487a Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
Wyrób odzieży (tandeciarstwo):	
488 Przedsiębiorstwa używające motorów	I
489 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
Fabryki gorsetów:	
492 Przedsiębiorstwa używające motorów	B
493 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	A
Fabryki obóvia:	
494 Przedsiębiorstwa używające motorów	II
495 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
Oznaka mniejszej niebezpieczeńści przy tytułach 494 i 495: Nie używanie maszyn do wytłaczania.	
Fabryki kapeluszy słonkowych:	
496 Przedsiębiorstwa używające motorów	I
497 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
Oznaka mniejszej niebezpieczeńści przy tytułach 496 i 497: Nie używanie pras hydraulicznych.	
Fabryki bielizny:	
498 Przedsiębiorstwa używające motorów	II
499 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	I
Oznaka mniejszej niebezpieczeńści przy tytułach 498 i 499: Istnienie odpowiednich urządzeń ochronnych przy maszynach do prasowania i wyciskania.	

b) Czystczenie.Klasa
niebezpieczności

500 Zakłady kąpielowe	II
501 Zakłady czyszczenia pierza pościelowego	IV
502 Zakłady czyszczenia chemicznego	V
503 Farbienie piór	II
504 Zakłady trzepania kobierców	II
505 Pralnie	V

Grupa XIV.**Budowle i budowy.****a) Przedsiębiorstwa budownicze.**

Wybieranie namuliska (bagrowanie):

506 Maszyny do wybierania namuliska (bagry)	VII
507 Maszyny do wybierania namuliska umieszczone na statkach	VIII

Przedsiębiorstwa wiertnicze:

508 przy użyciu maszyn	X
509 przy poruszaniu ręcznym	VIII
510 Budowa mostów (jako przedsiębiorstwo samodzielne) z wyłączeniem montowania żelaznych mostów	X
511 Budowa kanałów (kanały drogowe itd.)	VII

Oznaka mniejszej niebezpieczności: Wykonywanie robót w niewielkiej głębokości, o ile nie stosuje się rozsadzania i o ile materiału skopanego nie odwozi się kolejami.

Oznaki większej niebezpieczności: Wykonywanie robót w większej głębokości, o ile większemu niebezpieczeństwu zasypania nie da się zapobiedz; stosowanie rozsadzania w większych rozmiarach; roboty w celu kopania materiału wykonywane w podobny sposób, jak przy wydobywaniu kamieni w łomach; roboty podziemne.

512 Roboty grabarskie i ziemne w ogólności	IX
w zakładzie wiedeńskim	X

Oznaki mniejszej, względnie większej niebezpieczności: Jak przy budowie kanałów.

513 Roboty około burzenia (jako przedsiębiorstwa samodzielne)	XII
514 Roboty około drenowania, rolnicze	III
515 Budowa kolei żelaznych (z wyłączeniem budowy tunelów i dobywania kamieni poza obrębem toru oraz dowozu kamieni	IX
w zakładach praskim i lwowskim	XI
w zakładach gradeckim i tryjestyńskim	VIII

Oznaka mniejszej niebezpieczności: Nie wielka głębokość wcięć i niskie wały; wykluczenie rozsadzania; transport ręczny lub dwukolowymi wózkami.

Oznaka większej niebezpieczności: Budowy kunsztowne, szczególnie stawianie murów z kamieni nieociosanych.

516 Konstrukcje żelazne, mosty żelazne i kołły, wyrób i zestawienie	XII
517 Roboty portowe	IX
518 Budownictwo lądowe	VIII
w zakładach wiedeńskim, praskim i lwowskim	IX
w zakładzie gradeckim	VII

Oznaka mniejszej niebezpieczności: Budowa i naprawy domów parterowych.

Klasa
niebezpieczności

519	Budowa dróg	IX
	w zakładach solnogradzkim i praskim	X
520	Budowa tunelów	X
Budownictwo wodne z wyłączeniem dobywania i dowozu kamieni):		
521	Przedsięwzięcia regulacyj wielkich rzek	IX
	w zakładzie wiedeńskim	XI
522	Przedsięwzięcia regulacyj mniejszych rzek	VII
	w zakładach wiedeńskim, solnogradzkim i gradeckim	VIII
	Oznaka mniejszej niebezpieczności: Nie używanie bagrów i kolejek; roboty w miękkim gruncie bez niebezpieczeństwa zasypiania i bez stawiania murów wielkich rozmiarów.	
523	Zabudowa dzikich potoków	VII
	w zakładach wiedeńskim, solnogradzkim i gradeckim	VIII
524	Wszelkie inne budowle wodne (budowa jazów, szluz, budowle do ochrony brzegów, kanały, pogłębienia itp.) podług klasyfikacji niebezpieczności ustanowionej dla tytułów 521, 522, 523 według tego czy budowle te wykonywane są na rzekach, rzeczkach, strumieniach lub dzikich potokach.	

b) Przemysł budowlany.

525	Studniarze	XII
526	Pokrywacze dachów	XII
526a	Pokrywanie dachów wyrobami smolnymi (papą, cementem drzewnym itp.) na parterowych budynkach lub płaskich dachach)	X
527	Murarze	IX
	w zakładach wiedeńskim i gradeckim	VIII
528	Kamieniarze (podług klasyfikacji niebezpieczności przepisanej dla „zakładów kamieniarskich“, grupa IV c).	
529	Sztukaterzy	IX
530	Cieśle i stawiający rusztowania	XI
531	Ciż sami o ile zarazem ubezpieczone są roboty w warsztatach i na budowiskach (bez używania motorów)	X

c) Przemysł pomocniczy w budownictwie.

532	Lakiernicy	IX
533	Ciż sami o ile zarazem ubezpieczone są roboty w warsztatach	VI
534	Szklarze budowlani	VII
535	Ślusarze budowlani	VIII
536	Ciż sami o ile zarazem ubezpieczone są roboty w warsztatach (bez użycia motorów)	V
537	Blacharze budowlani	XII
538	Ciż sami o ile zarazem ubezpieczone są roboty w warsztatach (bez używania motorów)	VIII
539	Stolarze budowlani	IX
540	Ciż sami o ile zarazem ubezpieczone są roboty w warsztatach (bez używania motorów)	VI
541	Zaprowadzanie gazociągów, wodociągów i urządzeń do ogrzewania	VII
	w zakładzie wiedeńskim	IX
542	Kaflarze (piecownicy zduni)	II
543	Rusztowania wiszące (roboty koło zawieszania i zdejmowania rusztowań)	XII
544	Brukarze	VII

	Klasa niebezpieczności
544a Asfalnicy	VII
545 Tapiczerzy	III
546 Zaprowadzenie telegrafów, telefonów i piorunochronów, przewodów dla elektrycznego oświetlenia i przenoszenia siły	VIII
547 Malarze pokojowi	VII

d) Konserwacja budynków.

548 Zawodowe straże pożarne	VI
549 Czyściciele kanałów i ścieków	X
550 Kominarze	V
551 Przedsiębiorstwa czyszczenia okien, dachów, bram wjazdnych, fasad itp.	VIII
552 Przedsiębiorstwa czyszczenia ulic (z wyłączeniem wozów)	III

Grupa XV.

Przemysł poligraficzny. Teatry.

a) Przemysł poligraficzny.

Drukarnie i litografie; drukarstwo różnobarwne i kunsztowne:

553 Przedsiębiorstwa używające motorów	I
554 Przedsiębiorstwa nie używające motorów	B
555 Wyrób obrazków światłociskowych i świetlnych	B
556 Fabryki kart do grania	B

b) Teatry.

557 Przedsiębiorstwa teatralne	II
--	----

