

Rok 1914.

# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część CXCIV. — Wydana i rozesłana dnia 31. grudnia 1914.

**Treść:** (Nr 359. i 360.) 359. Rozporządzenie, dotyczące piątego wydania cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII. — 360. Rozporządzenie, dotyczące drugiego wydania cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII. dla stron uprzywilejowanych. (Taksa dla kas chorych.)

## 359.

**Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 30. grudnia 1914,  
dotyczące piątego wydania cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII.**

Na zasadzie § 7. ustawy z dnia 18. grudnia 1906, Dz. u. p. Nr. 5 z roku 1907, dotyczącej uregulowania aptekarstwa, zarządza się, co następuje:

## § 1.

W miejsce cennika lekarstw, ogłoszonego rozporządzeniami ministerialnymi z dnia 24. stycznia 1914, Dz. u. p. Nr. 28, i z dnia 13. października 1914, Dz. u. p. Nr. 283, wstępuje dołączone piąte wydanie cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII.

## § 2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 1915.

Heinold wkr.

# Cennik lekarstw.

## Taksa za środki lecznicze farmakopei.

|  | Gramy | Ha-<br>lerze |
|--|-------|--------------|
| <b>Acetanilidum</b> . . . . .          | 10    | 15           |
| <b>Acetphenetidinum</b> . . . . .      | 1     | 5            |
| "                                      | 10    | 25           |
| Acetum . . . . .                       | 100   | 15           |
| "                                      | 200   | 25           |
| "                                      | 500   | 45           |
| Acetum aromaticum . . . . .            | 100   | 45           |
| "                                      | 200   | 70           |
| "                                      | 500   | 135          |
| Acetum pyrolignosum crudum . . . . .   | 100   | 10           |
| "                                      | 200   | 15           |
| "                                      | 500   | 30           |
| Acetum Scillae . . . . .               | 10    | 5            |
| "                                      | 100   | 45           |
| Acidum aceticum concentratum . . . . . | 10    | 10           |
| "                                      | 100   | 60           |
| Acidum aceticum dilutum . . . . .      | 10    | 5            |
| "                                      | 100   | 25           |
| <b>Acidum arsenicosum</b> . . . . .    | 1     | 5            |
| Acidum benzoicum . . . . .             | 1     | 15           |
| "                                      | 10    | 100          |
| Acidum boricum . . . . .               | 10    | 5            |
| "                                      | 100   | 40           |
| Acidum boricum in pulvere . . . . .    | 10    | 5            |
| "                                      | 100   | 45           |
| "                                      | 200   | 70           |
| <b>Acidum carbolicum</b> . . . . .     | 10    | 10           |
| "                                      | 100   | 55           |
| "                                      | 200   | 85           |

|                                      |            | Gramy | Hallerze |
|--------------------------------------|------------|-------|----------|
| <b>Acidum carbolicum liquefactum</b> | .. .       | 10    | 5        |
| " "                                  | " .. .     | 100   | 50       |
| " "                                  | " .. .     | 200   | 75       |
| " "                                  | " .. .     | 500   | 150      |
| Acidum citricum                      | .. . . . . | 10    | 25       |
| " "                                  | .. . . . . | 100   | 190      |
| Acidum citricum in pulvere           | .. . . . . | 10    | 25       |
| " " " "                              | .. . . . . | 100   | 210      |
| Acidum hydrochloricum concentratum   | .. . . .   | 10    | 5        |
| " " "                                | .. . . .   | 100   | 40       |
| Acidum hydrochloricum dilutum        | .. . . . . | 10    | 5        |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 25       |
| Acidum lacticum                      | .. . . . . | 1     | 5        |
| " " "                                | .. . . . . | 10    | 25       |
| Acidum nitricum concentratum         | .. . . . . | 10    | 5        |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 50       |
| Acidum nitricum fumans               | .. . . . . | 10    | 10       |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 80       |
| Acidum phosphoricum                  | .. . . . . | 10    | 10       |
| Acidum pyrogallicum                  | .. . . . . | 1     | 5        |
| " " "                                | .. . . . . | 10    | 45       |
| Acidum salicylicum                   | .. . . . . | 10    | 15       |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 100      |
| Acidum sulfuricum concentratum       | .. . . . . | 10    | 5        |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 45       |
| Acidum sulfuricum dilutum            | .. . . . . | 10    | 5        |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 20       |
| Acidum tannicum                      | .. . . . . | 10    | 20       |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 150      |
| Acidum tartaricum                    | .. . . . . | 10    | 15       |
| " " "                                | .. . . . . | 100   | 110      |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Acidum tartarium in pulvere . . . . .  | 10    | 20       |
| "      "      "      "      "          | 100   | 145      |
| Adeps Lanae . . . . .                  | 10    | 10       |
| "      "      "      "      "          | 100   | 90       |
| Adeps Lanae hydrosus . . . . .         | 10    | 10       |
| "      "      "      "      "          | 100   | 70       |
| Aether . . . . .                       | 10    | 15       |
| "      "      "      "      "          | 100   | 130      |
| "      "      "      "      "          | 200   | 195      |
| "      "      "      "      "          | 500   | 390      |
| <b>Aether pro narcosi*)</b> . . . . .  | 100   | 300      |
| Aether aceticus . . . . .              | 10    | 15       |
| "      "      "      "      "          | 100   | 105      |
| Aether Petrolei . . . . .              | 10    | 5        |
| "      "      "      "      "          | 100   | 45       |
| <b>Aethylum chloratum (Germanicum)</b> |       |          |
| 1 rurka po . . . . .                   | 15    | 120      |
| <b>Aethylum chloratum (Germanicum)</b> |       |          |
| 1 rurka po . . . . .                   | 100   | 450      |
| Alcohol absolutus . . . . .            | 100   | 110      |
| Alga Carragen scissa . . . . .         | 10    | 5        |
| "      "      "      "      "          | 100   | 50       |
| Aloë in pulvere grosso . . . . .       | 100   | 60       |
| "      "      "      "      "          | 200   | 90       |
| Aloë in pulvere . . . . .              | 10    | 10       |
| "      "      "      "      "          | 100   | 80       |
| Alumen . . . . .                       | 100   | 15       |
| Alumen in pulvere . . . . .            | 10    | 5        |
| "      "      "      "      "          | 100   | 20       |
| "      "      "      "      "          | 200   | 30       |

\*) Wraz z brunatną flaszką, zaopatrzoną szklaną zatyczką.

|   |  | Gramy | Hallerze |
|---|--|-------|----------|
| Alumen in pulvere . . . . .                 |  | 500   | 60       |
| Aluminium aceticum solutum . . . . .        |  | 100   | 30       |
| " " "                                       |  | 200   | 45       |
| " " "                                       |  | 500   | 90       |
| Aluminium sulfuricum . . . . .              |  | 10    | 5        |
| Ammonia . . . . .                           |  | 10    | 5        |
| " . . . . .                                 |  | 100   | 40       |
| Ammonium aceticum solutum . . . . .         |  | 10    | 10       |
| " " "                                       |  | 100   | 55       |
| Ammonium bromatum . . . . .                 |  | 10    | 25       |
| " " "                                       |  | 100   | 180      |
| Ammonium carbonicum . . . . .               |  | 10    | 5        |
| " " "                                       |  | 100   | 40       |
| Ammonium chloratum . . . . .                |  | 10    | 5        |
| " " "                                       |  | 100   | 35       |
| " " "                                       |  | 200   | 55       |
| <b>Amylium nitrosum</b> . . . . .           |  | 1     | 5        |
| " " "                                       |  | 10    | 40       |
| <b>Amylium Oryzae in pulvere</b> . . . . .  |  | 10    | 5        |
| " " " " "                                   |  | 100   | 35       |
| " " " " "                                   |  | 200   | 55       |
| " " " " "                                   |  | 500   | 105      |
| <b>Amylium Tritici in pulvere</b> . . . . . |  | 10    | 5        |
| " " " " "                                   |  | 100   | 35       |
| " " " " "                                   |  | 200   | 55       |
| " " " " "                                   |  | 500   | 105      |
| <b>Anetholum</b> . . . . .                  |  | 1     | 10       |
| " . . . . .                                 |  | 10    | 75       |
| <b>Antipyrinum in pulvere</b> . . . . .     |  | 1     | 10       |
| " " "                                       |  | 10    | 55       |

|                                      |     | Gramy | Hallerzo |
|--------------------------------------|-----|-------|----------|
| <b>Antipyrinum Coffeino-citricum</b> | ... | 1     | 10       |
| " " "                                | ... | 10    | 75       |
| <b>Antipyrinum salicylicum</b>       | ... | 1     | 5        |
| " " "                                | ... | 10    | 40       |
| <b>Apomorphinum hydrochloricum</b>   | ... | 0·01  | 10       |
| " " "                                | ... | 0·10  | 65       |
| <b>Aqua aromatica spirituosa</b>     | ... | 100   | 50       |
| <b>Aqua Aurantii florum</b>          | ... | 10    | 5        |
| " " "                                | ... | 100   | 45       |
| <b>Aqua Calcis</b>                   | ... | 100   | 5        |
| " " "                                | ... | 500   | 15       |
| <b>Aqua carbolisata</b>              | ... | 100   | 10       |
| " " "                                | ... | 200   | 15       |
| " " "                                | ... | 500   | 30       |
| <b>Aqua carminativa</b>              | ... | 100   | 25       |
| <b>Aqua Chamomillae</b>              | ... | 100   | 30       |
| <b>Aqua Chlori</b>                   | ... | 10    | 5        |
| " " "                                | ... | 100   | 40       |
| <b>Aqua chloroformiata</b>           | ... | 100   | 40       |
| " " "                                | ... | 200   | 60       |
| <b>Aqua Cinnamomi</b>                | ... | 100   | 40       |
| <b>Aqua destillata</b>               | ... | 100   | 5        |
| " " "                                | ... | 500   | 15       |
| <b>Aqua Foeniculi</b>                | ... | 100   | 20       |
| <b>Aqua Goulardi</b>                 | ... | 100   | 10       |
| " " "                                | ... | 200   | 15       |
| " " "                                | ... | 500   | 30       |
| <b>Aqua kresolica</b>                | ... | 100   | 10       |
| " " "                                | ... | 200   | 15       |
| " " "                                | ... | 500   | 30       |
| <b>Aqua Laurocerasi</b>              | ... | 10    | 10       |

|   | Gramy | Hallerze |
|---|-------|----------|
| <b>Aqua Laurocerasi . . . . .</b>             | 100   | 60       |
| Aqua Menthae piperitae . . . . .              | 100   | 40       |
| Aqua plumbica . . . . .                       | 100   | 10       |
| "    " . . . . .                              | 200   | 15       |
| "    " . . . . .                              | 500   | 30       |
| Aqua Rosae . . . . .                          | 100   | 30       |
| Araroba depurata . . . . .                    | 1     | 10       |
| "    " . . . . .                              | 10    | 75       |
| <b>Argentum nitricum crystallisatum .</b>     | 1     | 25       |
| "    "    " . . . . .                         | 10    | 195      |
| Argentum nitricum cum Kalio nitrico . . . . . | 1     | 10       |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10    | 65       |
| <b>Argentum nitricum fusum . . . . .</b>      | 1     | 25       |
| "    "    " . . . . .                         | 10    | 200      |
| Arillus Myristicae . . . . .                  | 10    | 30       |
| <b>Atropinum sulfuricum . . . . .</b>         | 0·10  | 40       |
| "    " . . . . .                              | 1     | 305      |
| Axungia Porci . . . . .                       | 10    | 10       |
| "    " . . . . .                              | 100   | 60       |
| Balsamum Copaivae . . . . .                   | 10    | 20       |
| "    " . . . . .                              | 100   | 160      |
| Balsamum Peruvianum . . . . .                 | 10    | 70       |
| "    " . . . . .                              | 100   | 575      |
| Balsamum Styrax liquidus . . . . .            | 10    | 15       |
| "    "    " . . . . .                         | 100   | 135      |
| Balsamum Terebinthina . . . . .               | 100   | 20       |
| "    "    " . . . . .                         | 200   | 30       |
| Balsamum Tolutanum . . . . .                  | 10    | 25       |

|  |  | Gramy | Hallerze |
|--|--|-------|----------|
| Bismuthum subgallicum . . . . .            |  | 10    | 65       |
| " " . . . . .                              |  | 100   | 510      |
| Bismuthum subnitricum . . . . .            |  | 1     | 10       |
| " " . . . . .                              |  | 10    | 80       |
| " " . . . . .                              |  | 100   | 630      |
| Bismuthum subsalicylicum . . . . .         |  | 1     | 10       |
| " " . . . . .                              |  | 10    | 85       |
| Bolus alba in pulvere . . . . .            |  | 10    | 5        |
| " " " . . . . .                            |  | 100   | 20       |
| Bulbus Scillae scissus . . . . .           |  | 10    | 10       |
| Bulbus Scillae in pulvere . . . . .        |  | 10    | 15       |
|  |  |       |          |
| Calcium carbonicum praecipitatum . . . . . |  | 10    | 5        |
| " " " . . . . .                            |  | 100   | 30       |
| Calcium hypochlorosum . . . . .            |  | 100   | 10       |
| " " . . . . .                              |  | 200   | 15       |
| " " . . . . .                              |  | 500   | 30       |
| Calcium oxydatum in pulvere . . . . .      |  | 100   | 10       |
| Calcium oxysulfuratum solutum . . . . .    |  | 100   | 40       |
| " " " . . . . .                            |  | 200   | 60       |
| Calcium phosphoricum . . . . .             |  | 10    | 15       |
| Calcium sulfuricum ustum . . . . .         |  | 100   | 5        |
| " " " . . . . .                            |  | 500   | 15       |
| Camphora trita . . . . .                   |  | 10    | 30       |
| " " . . . . .                              |  | 100   | 235      |
| <b>Cantharides in pulvere</b> . . . . .    |  | 1     | 10       |
| " " " . . . . .                            |  | 10    | 90       |
| Carbo Ligni depuratus . . . . .            |  | 10    | 5        |
| " " " . . . . .                            |  | 100   | 20       |

|                                     | Gramy      | Hallerze |
|-------------------------------------|------------|----------|
| Carvonum . . . . .                  | 1          | 10       |
| " . . . . .                         | 10         | 65       |
| Castoreum in pulvere . . . . .      | 0·10       | 20       |
| " " "                               | 1          | 140      |
| Catechu in pulvere . . . . .        | 10         | 30       |
| " " "                               | 100        | 220      |
| Caules Dulcamarae scissi . . . . .  | 100        | 15       |
| Cera alba . . . . .                 | 10         | 20       |
| " " "                               | 100        | 155      |
| Cera flava . . . . .                | 10         | 15       |
| " " "                               | 100        | 135      |
| Ceratum Cetacei . . . . .           | 10         | 15       |
| " " "                               | 100        | 120      |
| Ceratum fuscum . . . . .            | 10         | 15       |
| " " "                               | 100        | 115      |
| Cetaceum . . . . .                  | 10         | 10       |
| " . . . . .                         | 100        | 85       |
| Charta nitrata *) . . . . .         | 1 arkusz   | 15       |
| Charta sinapisata *) . . . . .      | 1 platek   | 10       |
| " " *) . . . . .                    | 10 płatków | 70       |
| Chininum bisulfuricum . . . . .     | 1          | 15       |
| " " "                               | 10         | 135      |
| Chininum hydrochloricum . . . . .   | 1          | 25       |
| " " "                               | 10         | 195      |
| Chininum sulfuricum . . . . .       | 1          | 20       |
| " " "                               | 10         | 160      |
| Chininum tannicum . . . . .         | 1          | 15       |
| " " "                               | 10         | 120      |
| <b>Chloralum hydratum</b> . . . . . | 1          | 5        |
| " " "                               | 10         | 15       |

\*) Wraz z dyspenzacyją.

|                                      |       | Gramy                | Hallerze |
|--------------------------------------|-------|----------------------|----------|
| <b>Chloroformium</b>                 | ..... | 10                   | 15       |
| "                                    | ..... | 100                  | 100      |
| "                                    | ..... | 200                  | 150      |
| "                                    | ..... | 500                  | 300      |
| <b>Chloroformium pro narcosi*)</b>   | ..... | 100                  | 295      |
| Cinnamalum                           | ..... | 1                    | 5        |
| "                                    | ..... | 10                   | 45       |
| <b>Cocaïnum hydrochloricum</b>       | ..... | 0·10                 | 15       |
| " "                                  | ..... | 1                    | 110      |
| <b>Codeïnum hydrochloricum</b>       | ..... | 0·10                 | 20       |
| " "                                  | ..... | 1                    | 185      |
| <b>Coffeïnum</b>                     | ..... | 1                    | 20       |
| <b>Coffeïnum Natrio-benzoicum</b>    | ..... | 1                    | 10       |
| " "                                  | ..... | 10                   | 80       |
| Collempastrum adhaesivum             | ..... | 100 cm <sup>2</sup>  | 20       |
| " "                                  | ..... | 500 cm <sup>2</sup>  | 75       |
| " "                                  | ..... | 2000 cm <sup>2</sup> | 240      |
| Collempastrum salicylatum            | ..... | 100 cm <sup>2</sup>  | 25       |
| " "                                  | ..... | 500 cm <sup>2</sup>  | 100      |
| " "                                  | ..... | 2000 cm <sup>2</sup> | 280      |
| Collodium                            | ..... | 10                   | 10       |
| "                                    | ..... | 100                  | 85       |
| Collodium elasticum                  | ..... | 10                   | 10       |
| " "                                  | ..... | 100                  | 90       |
| Collyrium adstringens luteum         | ..... | 10                   | 5        |
| " " "                                | ..... | 100                  | 30       |
| Cortex Cascarillae in pulvere grosso | ..... | 10                   | 15       |
| " " " "                              | ..... | 100                  | 125      |
| Cortex Cascarillae in pulvere        | ..... | 10                   | 20       |
| Cortex Chinæ in pulvere grosso       | ..... | 10                   | 20       |
| " " " " "                            | ..... | 100                  | 165      |

\*) Wraz z brunatną flaszką, opatrzoną szklaną zatyczką.

|   | Gramy               | Hallerze |
|---|---------------------|----------|
| Cortex Chinae in pulvere . . . . .                  | 10                  | 25       |
| "      "      "      "      "                       | 100                 | 185      |
| Cortex Cinnamomi in pulvere grosso . . . . .        | 10                  | 20       |
| "      "      "      "      "                       | 100                 | 155      |
| Cortex Cinnamomi in pulvere . . . . .               | 10                  | 20       |
| Cortex Condurango in pulvere grosso . . . . .       | 10                  | 10       |
| "      "      "      "      "                       | 100                 | 80       |
| Cortex Frangulae scissus . . . . .                  | 10                  | 5        |
| "      "      "      "      "                       | 100                 | 30       |
| Cortex Granati in pulvere grosso . . . . .          | 10                  | 10       |
| "      "      "      "      "                       | 100                 | 90       |
| Cortex Granati in pulvere . . . . .                 | 10                  | 15       |
| Cortex Quebracho in pulvere grosso . . . . .        | 10                  | 10       |
| "      "      "      "      "                       | 100                 | 75       |
| Cortex Quercus in pulvere grosso . . . . .          | 100                 | 25       |
| Cortex Quercus in pulvere . . . . .                 | 10                  | 5        |
| Cortex Quillaiae in pulvere grosso . . . . .        | 100                 | 45       |
| Cortex Rhamni Purshiani in pulvere grosso . . . . . | 10                  | 10       |
| "      "      "      "      "      "                | 100                 | 85       |
| Cortex Viburni in pulvere grosso . . . . .          | 10                  | 10       |
| "      "      "      "      "      "                | 100                 | 85       |
| <b>Cuprum sulfuricum</b> . . . . .                  | 10                  | 5        |
| "      "      "      "      "      "                | 100                 | 45       |
| <b>Cuprum sulfuricum in pulvere</b> . . . . .       | 10                  | 10       |
| "      "      "      "      "      "                | 100                 | 75       |
| Electuarium lenitivum . . . . .                     | 10                  | 15       |
| "      "      "      "      "      "                | 100                 | 125      |
| Emplastrum adhaesivum . . . . .                     | 100 cm <sup>2</sup> | 10       |

|  |                      | Gramy | Hälerze |
|--|----------------------|-------|---------|
| Emplastrum adhaesivum . . . . .            | 500 cm <sup>2</sup>  | 30    |         |
| " " . . . . .                              | 2000 cm <sup>2</sup> | 100   |         |
| Emplastrum Cantharidum . . . . .           | 10                   | 40    |         |
| " " . . . . .                              | 100                  | 300   |         |
| Emplastrum Cantharidum perpetuum . . . . . | 10                   | 35    |         |
| " " " . . . . .                            | 100                  | 280   |         |
| Emplastrum Conii . . . . .                 | 10                   | 15    |         |
| " " . . . . .                              | 100                  | 135   |         |
| Emplastrum Hydrargyri . . . . .            | 10                   | 20    |         |
| " " . . . . .                              | 100                  | 170   |         |
| Emplastrum Hydrargyri extensum . . . . .   | 100 cm <sup>2</sup>  | 25    |         |
| " " " . . . . .                            | 500 cm <sup>2</sup>  | 100   |         |
| " " " . . . . .                            | 2000 cm <sup>2</sup> | 250   |         |
| Emplastrum Meliloti . . . . .              | 10                   | 15    |         |
| " " . . . . .                              | 100                  | 110   |         |
| Emplastrum oxycroceum . . . . .            | 10                   | 60    |         |
| " " . . . . .                              | 100                  | 490   |         |
| Emplastrum Plumbi carbonici . . . . .      | 10                   | 15    |         |
| " " " . . . . .                            | 100                  | 105   |         |
| Emplastrum Plumbi compositum . . . . .     | 10                   | 15    |         |
| " " " . . . . .                            | 100                  | 130   |         |
| Emplastrum Plumbi hyperoxydati . . . . .   | 10                   | 10    |         |
| " " " . . . . .                            | 100                  | 90    |         |
| Emplastrum Plumbi simplex . . . . .        | 10                   | 10    |         |
| " " " . . . . .                            | 100                  | 90    |         |
| Emplastrum saponatum . . . . .             | 10                   | 15    |         |
| " " " . . . . .                            | 100                  | 135   |         |
| Emplastrum saponatum extensum . . . . .    | 100 cm <sup>2</sup>  | 15    |         |
| " " " . . . . .                            | 500 cm <sup>2</sup>  | 60    |         |
| " " " . . . . .                            | 2000 cm <sup>2</sup> | 150   |         |
| Emplastrum saponatum salicylatum . . . . . | 10                   | 20    |         |

|   |                      | Gramy | Hallerze |
|---|----------------------|-------|----------|
| Emplastrum saponatum salicylatum . . . . .    | 100                  | 170   |          |
| Emplastrum saponatum salicylatum extensum . . | 100 cm <sup>2</sup>  | 20    |          |
| "    "    "    "    "    " . . . . .          | 500 cm <sup>2</sup>  | 80    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 2000 cm <sup>2</sup> | 200   |          |
| Eugenolum . . . . .                           | 1                    | 10    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 70    |          |
| Extractum Aloës . . . . .                     | 1                    | 5     |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 40    |          |
| <b>Extractum Belladonnae</b> . . . . .        | 1                    | 30    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 225   |          |
| Extractum Calami aromatici . . . . .          | 1                    | 15    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 125   |          |
| Extractum Calumbae . . . . .                  | 1                    | 35    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 285   |          |
| <b>Extractum Cannabis Indicae</b> . . . . .   | 1                    | 90    |          |
| Extractum Centaurii minoris . . . . .         | 1                    | 10    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 70    |          |
| Extractum Chinae . . . . .                    | 1                    | 25    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 195   |          |
| Extractum Chinae fluidum . . . . .            | 10                   | 45    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 100                  | 355   |          |
| Extractum Colae fluidum . . . . .             | 10                   | 40    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 100                  | 325   |          |
| <b>Extractum Colocynthidis</b> . . . . .      | 1                    | 25    |          |
| Extractum Condurango fluidum . . . . .        | 10                   | 35    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 100                  | 260   |          |
| Extractum Cubebae . . . . .                   | 1                    | 55    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 420   |          |
| Extractum Dulcamarae . . . . .                | 1                    | 10    |          |
| "    "    "    "    " . . . . .               | 10                   | 75    |          |
| <b>Extractum Filieis maris</b> . . . . .      | 1                    | 55    |          |

|  |   | Gramy | Hallerze |
|--|---|-------|----------|
| <b>Extractum Filicis maris</b>                           | . | 10    | 430      |
| <b>Extractum Fungi Secalis</b>                           | . | 1     | 25       |
| " " "  | . | 10    | 205      |
| <b>Extractum Fungi Secalis fluidum</b>                   | . | 10    | 35       |
| " " " "  | . | 100   | 295      |
| <b>Extractum Gentianae</b>                               | . | 1     | 5        |
| " " " " "  | . | 10    | 50       |
| <b>Extractum Graminis</b>                                | . | 10    | 40       |
| <b>Extractum Granati</b>                                 | . | 1     | 20       |
| " " " " "  | . | 10    | 140      |
| <b>Extractum Hamamelidis fluidum</b>                     | . | 10    | 30       |
| " " " " "  | . | 100   | 250      |
| <b>Extractum Hydrastidis fluidum</b>                     | . | 10    | 240      |
| " " " " "  | . | 100   | 1935     |
| <b>Extractum Hyoscyami</b>                               | . | 1     | 25       |
| " " " " "  | . | 10    | 185      |
| <b>Extractum Liquiritiae</b>                             | . | 10    | 35       |
| <b>Extractum Liquiritiae venale depuratum in pulvere</b> | . | 10    | 15       |
| " " " " " "  | . | 100   | 120      |
| <b>Extractum Opii</b>                                    | . | 0·1   | 10       |
| " " " " " "  | . | 1     | 60       |
| " " " " " "  | . | 10    | 470      |
| <b>Extractum Pomi ferratum</b>                           | . | 1     | 5        |
| " " " " " "  | . | 10    | 20       |
| <b>Extractum Quassiae</b>                                | . | 1     | 25       |
| <b>Extractum Quebracho fluidum</b>                       | . | 10    | 30       |
| " " " " " "  | . | 100   | 250      |
| <b>Extractum Ratanhiae</b>                               | . | 1     | 30       |
| " " " " " "  | . | 10    | 250      |
| <b>Extractum Rhamni Purshiani fluidum</b>                | . | 10    | 40       |
| " " " " " "  | . | 100   | 320      |
| <b>Extractum Rhei</b>                                    | . | 1     | 15       |

|   |  |  | Gramy | Hallerze |
|---|--|--|-------|----------|
| Extractum Rhei . . . . .                    |  |  | 10    | 115      |
| <b>Extractum Rhei compositum</b> . . .      |  |  | 1     | 20       |
| " " "                                       |  |  | 10    | 145      |
| <b>Extractum Scillae</b> . . . . .          |  |  | 1     | 10       |
| " " "                                       |  |  | 10    | 60       |
| <b>Extractum Strychni</b> . . . . .         |  |  | 1     | 35       |
| Extractum Taraxaci . . . . .                |  |  | 10    | 65       |
| Extractum Trifolii fibrini . . . . .        |  |  | 10    | 75       |
| Extractum Viburni fluidum . . . . .         |  |  | 10    | 35       |
| " " "                                       |  |  | 100   | 265      |
|   |  |  |       |          |
| Ferrum carbonicum saccharatum . . . . .     |  |  | 10    | 10       |
| " " "                                       |  |  | 100   | 95       |
| Ferrum citricum chiniatum . . . . .         |  |  | 10    | 60       |
| Ferrum hydrooxydatum dialysatum liquidum .  |  |  | 10    | 10       |
| " " " " "                                   |  |  | 100   | 60       |
| Ferrum lacticum . . . . .                   |  |  | 10    | 15       |
| " " " " "                                   |  |  | 100   | 125      |
| Ferrum oxydatum saccharatum . . . . .       |  |  | 10    | 15       |
| " " " " "                                   |  |  | 100   | 110      |
| Ferrum pulveratum . . . . .                 |  |  | 10    | 10       |
| " " " " "                                   |  |  | 100   | 65       |
| Ferrum reductum . . . . .                   |  |  | 10    | 20       |
| Ferrum sesquichloratum crystallisatum . . . |  |  | 10    | 10       |
| " " " " "                                   |  |  | 100   | 55       |
| Ferrum sesquichloratum solutum . . . . .    |  |  | 10    | 5        |
| " " " " "                                   |  |  | 100   | 40       |
| Ferrum sulfuricum praecipitatum . . . . .   |  |  | 10    | 10       |
| " " " " "                                   |  |  | 100   | 55       |

|   |     | Gramy | Hallerze |
|---|-----|-------|----------|
| Flores Arnicae scissi . . . . .                         | 10  | 10    |          |
| " " "   | 100 | 80    |          |
| Flores Caryophylli in pulvere . . . . .                 | 10  | 25    |          |
| Flores Chamomillae Romanae . . . . .                    | 10  | 15    |          |
| " " "   | 100 | 100   |          |
| Flores Chamomillae vulgaris . . . . .                   | 10  | 10    |          |
| " " "   | 100 | 95    |          |
| Flores Chamomillae vulgaris in pulvere grosso . . . . . | 10  | 15    |          |
| " " " " "   | 100 | 110   |          |
| " " " " "   | 200 | 165   |          |
| " " " " "   | 500 | 330   |          |
| Flores Chamomillae vulgaris in pulvere . . . . .        | 10  | 15    |          |
| Flores Cinae in pulvere grosso . . . . .                | 10  | 15    |          |
| " " " " "   | 100 | 130   |          |
| Flores Cinae in pulvere . . . . .                       | 10  | 20    |          |
| " " " " "   | 100 | 150   |          |
| Flores Croci . . . . .                                  | 1   | 60    |          |
| Flores Croci in pulvere . . . . .                       | 1   | 70    |          |
| Flores Koso scissi . . . . .                            | 10  | 15    |          |
| " " " " "   | 100 | 115   |          |
| Flores Koso in pulvere . . . . .                        | 10  | 20    |          |
| " " " " "   | 100 | 140   |          |
| Flores Lavandulae . . . . .                             | 10  | 20    |          |
| " " " " "   | 100 | 145   |          |
| Flores Malvae . . . . .                                 | 10  | 10    |          |
| " " " " "   | 100 | 90    |          |
| Flores Rhoeados scissi . . . . .                        | 10  | 15    |          |
| " " " " "   | 100 | 120   |          |
| Flores Rosae scissi . . . . .                           | 10  | 30    |          |
| Flores Sambuci . . . . .                                | 10  | 10    |          |
| " " " " "   | 100 | 75    |          |

|   |     | Gramy | Hä-<br>lerze |
|---|-----|-------|--------------|
| Flores Tiliae scissi . . . . .                | 10  | 15    |              |
| " " "   | 100 | 120   |              |
| Flores Verbasci . . . . .                     | 10  | 20    |              |
| " "   | 100 | 145   |              |
| Folia Althaeae scissa . . . . .               | 100 | 30    |              |
| Folia Aurantii scissa . . . . .               | 10  | 10    |              |
| " " "   | 100 | 70    |              |
| <b>Folia Belladonnae scissa</b> . . . . .     | 10  | 15    |              |
| " " "   | 100 | 115   |              |
| <b>Folia Belladonnae in pulvere</b> . . . . . | 10  | 20    |              |
| <b>Folia Digitalis scissa</b> . . . . .       | 10  | 10    |              |
| <b>Folia Digitalis in pulvere</b> . . . . .   | 10  | 15    |              |
| Folia Farfarae scissa . . . . .               | 100 | 25    |              |
| Folia Hamamelidis scissa . . . . .            | 10  | 10    |              |
| " v "   | 100 | 60    |              |
| <b>Folia Hyoscyami scissa</b> . . . . .       | 10  | 15    |              |
| <b>Folia Hyoscyami in pulvere grosso</b> .    | 10  | 15    |              |
| " " " " "                                     | 100 | 110   |              |
| Folia Iaborandi scissa . . . . .              | 10  | 20    |              |
| Folia Juglandis scissa . . . . .              | 100 | 35    |              |
| Folia Malvae scissa . . . . .                 | 100 | 45    |              |
| Folia Melissae scissa . . . . .               | 10  | 10    |              |
| " " " " "                                     | 100 | 85    |              |
| Folia Menthae piperitae scissa . . . . .      | 10  | 15    |              |
| " " " " "                                     | 100 | 115   |              |
| Folia Menthae piperitae in pulvere . . . . .  | 10  | 20    |              |
| Folia Rosmarini scissa . . . . .              | 100 | 50    |              |
| Folia Salviae scissa . . . . .                | 10  | 10    |              |
| " " " " "                                     | 100 | 55    |              |
| Folia Salviae in pulvere . . . . .            | 10  | 10    |              |
| Folia Sennae scissa . . . . .                 | 10  | 10    |              |

|  |     | Gramy | Hallerze |
|--|-----|-------|----------|
| Folia Sennae scissa . . . . .                        | 100 | 75    |          |
| Folia Sennae in pulvere . . . . .                    | 10  | 15    |          |
| Folia Sennae praeparata . . . . .                    | 10  | 30    |          |
| <b>Folia Stramonii scissa</b> . . . . .              | 10  | 10    |          |
| Folia Taraxaci scissa . . . . .                      | 100 | 25    |          |
| Folia Theae . . . . .                                | 10  | 50    |          |
| Folia Trifolii fibrini scissa . . . . .              | 100 | 45    |          |
| Folia Trifolii fibrini in pulvere . . . . .          | 10  | 10    |          |
| Folia Uvae ursi scissa . . . . .                     | 100 | 50    |          |
| <b>Formaldehydum solutum</b> . . . . .               | 10  | 10    |          |
| " " . . . . .  | 100 | 60    |          |
| " " . . . . .  | 200 | 90    |          |
| " " . . . . .  | 500 | 180   |          |
| Fructus Anisi stellati in pulvere grosso . . . . .   | 10  | 15    |          |
| " " " " " . . . . .                                  | 100 | 125   |          |
| Fructus Anisi stellati in pulvere . . . . .          | 10  | 20    |          |
| Fructus Anisi vulgaris . . . . .                     | 100 | 40    |          |
| Fructus Anisi vulgaris in pulvere grosso . . . . .   | 100 | 50    |          |
| " " " " " . . . . .                                  | 200 | 75    |          |
| Fructus Anisi vulgaris in pulvere . . . . .          | 10  | 10    |          |
| Fructus Capsici sinc semin. in pulvere . . . . .     | 10  | 15    |          |
| Fructus Cardamomi exort. in pulvere grosso . . . . . | 10  | 80    |          |
| Fructus Carvi . . . . .                              | 100 | 40    |          |
| Fructus Carvi in pulvere grosso . . . . .            | 100 | 55    |          |
| " " " " " . . . . .                                  | 200 | 85    |          |
| Fructus Carvi in pulvere . . . . .                   | 10  | 10    |          |
| Fructus Cassiae Fistulae . . . . .                   | 100 | 50    |          |
| <b>Fructus Colocynthidis in pulvere</b> . . . . .    | 1   | 5     |          |
| Fructus Coriandri . . . . .                          | 100 | 25    |          |
| Fructus Cubebae in pulvere . . . . .                 | 10  | 25    |          |
| Fructus Foeniculi . . . . .                          | 100 | 40    |          |

|   |     | Gramy | Hallerze |
|---|-----|-------|----------|
| Fructus Foeniculi in pulvere grosso . . . . . | 100 | 55    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 200 | 85    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 500 | 165   |          |
| Fructus Foeniculi in pulvere . . . . .        | 10  | 10    |          |
| Fructus Iuniperi in pulvere grosso . . . . .  | 100 | 30    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 200 | 45    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 500 | 90    |          |
| Fructus Lauri in pulvere grosso . . . . .     | 100 | 25    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 200 | 40    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 500 | 75    |          |
| Fructus Myrtilli . . . . .                    | 10  | 10    |          |
| " " . . . . .                                 | 100 | 75    |          |
| <b>Fructus Papaveris in pulvere grosso</b>    | 10  | 15    |          |
| Fructus Piperis nigri in pulvere . . . . .    | 10  | 15    |          |
| Fructus Sennae . . . . .                      | 10  | 15    |          |
| " " . . . . .                                 | 100 | 120   |          |
| Fructus Tamarindi . . . . .                   | 10  | 10    |          |
| " " . . . . .                                 | 100 | 60    |          |
| Fructus Vanillae . . . . .                    | 1   | 20    |          |
| Fungus igniarius . . . . .                    | 10  | 20    |          |
| <b>Fungus Laricis in pulvere</b> . . . . .    | 10  | 10    |          |
| <b>Fungus Secalis</b> . . . . .               | 10  | 20    |          |
| <b>Fungus Secalis in pulvere</b> . . . . .    | 1   | 10    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 10  | 65    |          |
| Gallae in pulvere grosso . . . . .            | 10  | 10    |          |
| " " " " " . . . . .                           | 100 | 90    |          |
| Gelatina animalis alba . . . . .              | 10  | 15    |          |

|  | Gramy    | Hallerze |
|--|----------|----------|
| Glandulae Lupuli . . . . .                         | 1        | 30       |
| "      " . . . . .                                 | 10       | 255      |
| Globuli martiales . . . . .                        | 1 sztuka | 30       |
| Glycerinum . . . . .                               | 10       | 10       |
| " . . . . .  | 100      | 85       |
| <b>Guaiacolum carbonicum</b> . . . . .             | 1        | 10       |
| "      " . . . . .                                 | 10       | 55       |
| Guarana in pulvere . . . . .                       | 1        | 15       |
| "      " . . . . .                                 | 10       | 110      |
| Gummi Acaciae in pulvere . . . . .                 | 10       | 20       |
| "      "      " . . . . .                          | 100      | 140      |
| Gummiresina Ammoniacum in pulvere grosso . . . . . | 10       | 15       |
| "      "      "      "      " . . . . .            | 100      | 115      |
| Gummiresina Ammoniacum in pulvere . . . . .        | 10       | 15       |
| Gummiresina Asa foetida in pulvere . . . . .       | 10       | 45       |
| <b>Gummiresina Euphorbium in pulvere</b> . . . . . | 10       | 15       |
| Gummiresina Galbanum in pulvere . . . . .          | 10       | 35       |
| <b>Gummiresina Guttii in pulvere</b> . . . . .     | 1        | 5        |
| Gummiresina Myrrha in pulvere . . . . .            | 10       | 20       |
| Gummiresina Olibanum in pulvere . . . . .          | 10       | 15       |
| Herba Absinthii scissa . . . . .                   | 100      | 30       |
| Herba Absinthii in pulvere . . . . .               | 10       | 10       |
| <b>Herba Adonidis scissa</b> . . . . .             | 10       | 5        |
| "      "      " . . . . .                          | 100      | 45       |
| <b>Herba Cannabis Indicae scissa</b> . . . . .     | 10       | 50       |
| Herba Centaurii minoris scissa . . . . .           | 100      | 50       |
| Herba Chenopodii scissa . . . . .                  | 10       | 10       |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Herba Chenopodii scissa . . . . .                              | 100   | 60       |
| <b>Herba Conii scissa</b> . . . . .                            | 10    | 10       |
| <b>Herba Conii in pulvere grosso</b> . . .                     | 10    | 10       |
| <b>Herba Convallariae scissa</b> . . . . .                     | 10    | 10       |
| Herba Equiseti scissa . . . . .                                | 100   | 25       |
| Herba Galeopsidis scissa . . . . .                             | 10    | 10       |
| "      "      "      "      "      "                           | 100   | 55       |
| Herba Herniariae scissa . . . . .                              | 10    | 10       |
| "      "      "      "      "      "                           | 100   | 55       |
| <b>Herba Lobeliae scissa</b> . . . . .                         | 10    | 15       |
| Herba Maioranae scissa . . . . .                               | 10    | 10       |
| Herba Meliloti scissa . . . . .                                | 100   | 20       |
| Herba Meliloti in pulvere . . . . .                            | 10    | 5        |
| Herba Millefolii scissa . . . . .                              | 100   | 45       |
| Herba Origani scissa . . . . .                                 | 100   | 40       |
| Herba Polygoni scissa . . . . .                                | 100   | 40       |
| <b>Herba Sabinae scissa</b> . . . . .                          | 10    | 10       |
| <b>Herba Sabinae in pulvere</b> . . . . .                      | 10    | 15       |
| Herba Serpylli scissa . . . . .                                | 100   | 35       |
| Herba Violae tricoloris scissa . . . . .                       | 100   | 65       |
| Hydrargyrum . . . . .  | 10    | 25       |
| <b>Hydrargyrum bichloratum ammoniatum</b> . . . . .            | 1     | 5        |
| <b>Hydrargyrum bichloratum ammoniatum</b> . . . . .            | 10    | 40       |
| <b>Hydrargyrum biehloratum corrosivum in pulvere</b> . . . . . | 1     | 5        |
| <b>Hydrargyrum biehloratum corrosivum in pulvere</b> . . . . . | 10    | 25       |
| <b>Hydrargyrum chloratum mite</b> . . . . .                    | 1     | 5        |
| "      "      "      "      "                                  | 10    | 30       |
| <b>Hydrargyrum iodatum flavum</b> . . . . .                    | 1     | 10       |

|   | Gramy | Hallerze |
|---|-------|----------|
| <b>Hydrargyrum oxydatum flavum . . .</b>                      | 1     | 10       |
| <b>Hydrargyrum tannicum oxydulatum</b>                        | 1     | 20       |
| Hydrogenium hyperoxydatum solutum . . . .                     | 10    | 5        |
| "   | 100   | 45       |
| <b>Hydromel infantum . . . . .</b>                            | 10    | 10       |
| "   | 100   | 85       |
|   | .     | .        |
| <b>Ichthyocolla . . . . .</b>                                 | 10    | 95       |
| <b>Infusum Sennae cum Manna . . . . .</b>                     | 10    | 10       |
| "   | 100   | 70       |
| <b>Iodoformium crystallisatum et in<br/>pulvere . . . . .</b> | 1     | 15       |
| <b>Iodoformium crystallisatum et in<br/>pulvere . . . . .</b> | 10    | 125      |
| <b>Iodium . . . . .</b>                                       | 1     | 15       |
| "   | 10    | 110      |
|   | .     | .        |
| <b>Kalium aceticum solutum . . . . .</b>                      | 10    | 10       |
| "   | 100   | 65       |
| <b>Kalium bromatum . . . . .</b>                              | 10    | 20       |
| "   | 100   | 150      |
| "   | 200   | 225      |
| <b>Kalium bromatum in pulvere . . . . .</b>                   | 10    | 20       |
| "   | 100   | 165      |
| "   | 200   | 250      |
| <b>Kalium carbonicum crudum . . . . .</b>                     | 100   | 35       |
| <b>Kalium carbonicum purum . . . . .</b>                      | 10    | 10       |

|   | Gramy | Hälerze |
|---|-------|---------|
| Kalium carbonicum purum . . . . .                       | 100   | 65      |
| Kalium chloricum crystallisatum et in pulvere . . . . . | 10    | 5       |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 40      |
| Kalium hydrooxydatum . . . . .                          | 10    | 10      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 90      |
| Kalium hydrooxydatum solutum . . . . .                  | 10    | 5       |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 45      |
| Kalium hydrotartaricum in pulvere . . . . .             | 10    | 10      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 85      |
| Kalium hypermanganicum . . . . .                        | 10    | 5       |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 50      |
| Kalium iodatum . . . . .                                | 10    | 90      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 725     |
| Kalium Natrio-tartaricum . . . . .                      | 10    | 10      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 60      |
| Kalium Natrio-tartaricum in pulvere . . . . .           | 10    | 10      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 65      |
| Kalium nitricum . . . . .                               | 10    | 5       |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 35      |
| Kalium nitricum in pulvere . . . . .                    | 10    | 5       |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 45      |
| Kalium sulfuratum pro balneo . . . . .                  | 100   | 15      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 200   | 25      |
| Kamala . . . . .  | 1     | 5       |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 10    | 35      |
| <b>Kreosotum</b> . . . . .                              | 1     | 5       |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 10    | 20      |
| <b>Kreosotum carbonicum</b> . . . . .                   | 10    | 35      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 280     |
| <b>Kresolum</b> . . . . .                               | 10    | 20      |
| "    "    "    "    "    "    "    "                    | 100   | 140     |

|                                 |       | Gramy | Hallerze |
|---------------------------------|-------|-------|----------|
| <b>Kresolum liquefactum</b>     | ..... | 10    | 15       |
| "                               | ..... | 100   | 130      |
| Lichen Islandicus scissus       | ..... | 100   | 25       |
| Lignum Guaiaci scissum          | ..... | 10    | 5        |
| " " "                           | ..... | 100   | 35       |
| Lignum Haematoxyli scissum      | ..... | 100   | 25       |
| Lignum Iuniperi scissum         | ..... | 100   | 15       |
| Lignum Quassiae scissum         | ..... | 10    | 5        |
| " " "                           | ..... | 100   | 35       |
| Lignum Quassiae in pulvere      | ..... | 10    | 10       |
| Lignum Santali rubrum scissum   | ..... | 10    | 5        |
| " " " ?                         | ..... | 100   | 30       |
| Linimentum ammoniatum           | ..... | 10    | 10       |
| " "                             | ..... | 100   | 55       |
| Linimentum saponato-camphoratum | ..... | 10    | 10       |
| " " "                           | ..... | 100   | 90       |
| <b>Liquor acidus Halleri</b>    | ..... | 10    | 10       |
| Liquor Ammoniae anisatus        | ..... | 10    | 10       |
| Liquor Capsici compositus       | ..... | 10    | 15       |
| " " "                           | ..... | 100   | 110      |
| Lithium carbonicum              | ..... | 1     | 5        |
| " "                             | ..... | 10    | 45       |
| Lycopodium                      | ..... | 10    | 25       |
| "                               | ..... | 100   | 185      |

|   |      | Gramy | Hallerze |
|---|------|-------|----------|
| Magnesium carbonicum in pulvere . . . . .   | 10   | 10    |          |
| "      "      "      "      " . . . . .     | 100  | 55    |          |
| Magnesium citricum effervescentes . . . . . | 10   | 25    |          |
| Magnesium oxydatum . . . . .                | 10   | 15    |          |
| "      " . . . . .                          | 100  | 130   |          |
| Magnesium sulfuricum . . . . .              | 100  | 20    |          |
| "      " . . . . .                          | 200  | 30    |          |
| "      " . . . . .                          | 500  | 60    |          |
| Magnesium sulfuricum siccum . . . . .       | 100  | 30    |          |
| Manna . . . . .                             | 10   | 25    |          |
| " . . . . .                                 | 100  | 205   |          |
| Mel depuratum . . . . .                     | 10   | 10    |          |
| " . . . . .                                 | 100  | 90    |          |
| Mentholum . . . . .                         | 1    | 15    |          |
| " . . . . .                                 | 10   | 120   |          |
| Mixtura oleoso-balsamica . . . . .          | 10   | 20    |          |
| "      "      " . . . . .                   | 100  | 160   |          |
| <b>Morphinum diacetylicum</b> . . . . .     | 0·01 | 5     |          |
| "      " . . . . .                          | 0·10 | 20    |          |
| <b>Morphinum hydrochloricum</b> . . . . .   | 0·10 | 20    |          |
| "      " . . . . .                          | 1    | 170   |          |
| Mucilago Gummi Acaciae . . . . .            | 10   | 10    |          |
| "      "      " . . . . .                   | 100  | 60    |          |
| <br>  |      |       |          |
| Naphthalinum . . . . .                      | 10   | 10    |          |
| " . . . . .                                 | 100  | 75    |          |
| $\beta$ Naphtolum . . . . .                 | 10   | 15    |          |
| " . . . . .                                 | 100  | 120   |          |
| Natrium benzoicum . . . . .                 | 10   | 15    |          |
| Natrium boracicum in pulvere . . . . .      | 10   | 5     |          |

|  | Gramy | Ha-<br>lerze |
|--|-------|--------------|
| Natrium boracicum in pulvere . . . . .       | 100   | 45           |
| Natrium bromatum . . . . .                   | 10    | 20           |
| "    "                                       | 100   | 170          |
| "    "                                       | 200   | 255          |
| Natrium carbonicum . . . . .                 | 100   | 20           |
| Natrium carbonicum siccum in pulvere . . .   | 10    | 5            |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 50           |
| Natrium chloratum in pulvere . . . . .       | 10    | 5            |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 35           |
| Natrium hydrocarbonicum in pulvere . . . .   | 10    | 5            |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 15           |
| Natrium hydrooxydatum . . . . .              | 10    | 15           |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 105          |
| Natrium hydrooxydatum solutum . . . . .      | 10    | 5            |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 45           |
| Natrium iodatum . . . . .                    | 10    | 105          |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 820          |
| Natrium phosphoricum . . . . .               | 10    | 5            |
| Natrium phosphoricum siccum in pulvere . . . | 10    | 15           |
| Natrium salicylicum in pulvere . . . . .     | 10    | 15           |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 100          |
| Natrium silicicum solutum . . . . .          | 100   | 25           |
| "    "    "    "    "                        | 200   | 40           |
| "    "    "    "    "                        | 500   | 75           |
| Natrium sulfuricum . . . . .                 | 100   | 15           |
| Natrium sulfuricum siccum in pulvere . . . . | 10    | 5            |
| "    "    "    "    "                        | 100   | 35           |

|   | Gramy | Hallerze |
|---|-------|----------|
| Oleum Amygdalarum . . . . .               | 10    | 30       |
| " " "                                     | 100   | 255      |
| Oleum Aurantii florum . . . . .           | 0·10  | 20       |
| Oleum Aurantii pericarpii . . . . .       | 1     | 10       |
| Oleum Betulae empyreumaticum . . . . .    | 10    | 5        |
| " " "                                     | 100   | 30       |
| Oleum Cacao . . . . .                     | 10    | 25       |
| Oleum Caiuputi . . . . .                  | 1     | 5        |
| Oleum camphoratum . . . . .               | 10    | 15       |
| " " "                                     | 100   | 115      |
| Oleum Citri . . . . .                     | 1     | 10       |
| <b>Oleum Crotonis</b> . . . . .           | 1     | 5        |
| Oleum Foeniculi . . . . .                 | 1     | 10       |
| Oleum Hyoscyami foliorum coctum . . . . . | 10    | 10       |
| " " " " "                                 | 100   | 95       |
| Oleum Iecoris Aselli . . . . .            | 100   | 50       |
| " " " "                                   | 200   | 75       |
| " " " "                                   | 500   | 150      |
| Oleum Iuniperi . . . . .                  | 10    | 50       |
| Oleum Iuniperi empyreumaticum . . . . .   | 10    | 5        |
| Oleum Lauri . . . . .                     | 10    | 10       |
| " " " "                                   | 100   | 80       |
| Oleum Lavandulae . . . . .                | 1     | 15       |
| Oleum Lini . . . . .                      | 100   | 45       |
| " " " "                                   | 200   | 70       |
| " " " "                                   | 500   | 135      |
| Oleum Macidis . . . . .                   | 1     | 5        |
| Oleum Menthae piperitae . . . . .         | 1     | 15       |
| Oleum Myristicae expressum . . . . .      | 1     | 5        |
| " " " " "                                 | 10    | 30       |
| <b>Oleum Olivae</b> . . . . .             | 100   | 70       |

|  | Gramy    | Ha-<br>lerze |
|--|----------|--------------|
| Oleum Olivae . . . . .   | 200      | 105          |
| <b>Oleum phosphoratum</b> . . . . .  | 10       | 15           |
| Oleum Pini Pumilionis . . . . .  | 1        | 5            |
| " " "  | 10       | 40           |
| Oleum Resinae empyreumaticum . . . . .   | 100      | 30           |
| Oleum Ricini . . . . .   | 100      | 90           |
| " "  | 200      | 135          |
| Oleum Rosae . . . . .  | 0·10     | 75           |
| Oleum Rosmarini . . . . .  | 1        | 5            |
| Oleum Santali . . . . .  | 1        | 20           |
| " "  | 10       | 160          |
| Oleum Sesami . . . . .   | 100      | 55           |
| " "  | 200      | 85           |
| " "  | 500      | 165          |
| <b>Oleum Sinapis aethereum</b> . . . . .   | 1        | 20           |
| Oleum Terebinthinae . . . . .  | 10       | 5            |
| " "  | 100      | 45           |
| Oleum Terebinthinae rectificatum . . . . .   | 10       | 10           |
| " " "  | 100      | 60           |
| Oleum Valerianae . . . . .   | 1        | 20           |
| <b>Opium in pulvere</b> . . . . .  | 1        | 25           |
| Oxymel Scillae . . . . .   | 10       | 15           |
| Oxymel simplex . . . . .   | 10       | 10           |
| Paleae haemostaticae . . . . .   | 1        | 5            |
| Paraffinum liquidum . . . . .  | 100      | 35           |
| <b>Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi</b> , zawierające $\frac{1}{2}$ grama Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . . | 10 sztuk | 65           |

|   | Gramy    | Hallerze |
|---|----------|----------|
| <b>Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi</b> , zawierające 1 gram Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . . | 10 sztuk | 75       |
| Pastilli Ipecacuanhae . . . . .   | 10 „     | 15       |
| ” ” . . . . .   | 100 „    | 110      |
| Pastilli Natrii hydrocarbonici . . . . .  | 10 „     | 15       |
| ” ” ” . . . . .   | 100 „    | 110      |
| Pastilli Santonini . . . . .  | 10 „     | 45       |
| Pepsinum . . . . .  | 1        | 5        |
| ” . . . . .   | 10       | 25       |
| Pericarpium Aurantii scissum . . . . .  | 10       | 15       |
| Phenylum salicylicum . . . . .  | 10       | 20       |
| <b>Phosphorus</b> . . . . .   | 1        | 5        |
| <b>Physostigminum salicylicum</b> . . . . .   | 0·01     | 15       |
| ” ” ” . . . . .   | 0·10     | 120      |
| <b>Pilocarpinum hydrochloricum</b> . . . . .  | 0·01     | 5        |
| ” ” ” . . . . .   | 0·10     | 25       |
| <b>Pilulae Acidi arsenicosi compositae</b> . . . . .  | 10 sztuk | 10       |
| ” ” ” ” ” . . . . .   | 100 „    | 70       |
| Pilulae Ferri carbonici . . . . .   | 10 „     | 10       |
| ” ” ” ” ” . . . . .   | 100 „    | 75       |
| <b>Pilulae Kreosoti</b> . . . . .   | 10 „     | 15       |
| ” ” ” ” ” . . . . .   | 100 „    | 100      |
| Pilulae laxantes . . . . .  | 10 „     | 10       |
| ” ” ” ” ” . . . . .   | 100 „    | 85       |
| Pix liquida . . . . .   | 100      | 20       |
| Placenta seminum Lini pulverata . . . . .   | 100      | 10       |
| ” ” ” ” ” . . . . .   | 200      | 15       |
| ” ” ” ” ” . . . . .   | 500      | 30       |
| <b>Plumbum aceticum</b> . . . . .   | 10       | 5        |
| ” ” ” ” ” . . . . .   | 100      | 40       |

|  | Gramy    | Ha-<br>lerze |
|--|----------|--------------|
| <b>Plumbum aceticum siccum in pulvere</b>          | 10       | 10           |
| Plumbum aceticum basicum solutum . . . . .         | 10       | 5            |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 35           |
| Plumbum carbonicum in pulvere . . . . .            | 10       | 5            |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 30           |
| Plumbum hyperoxydatum rubrum in pulvere . . . . .  | 10       | 5            |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 25           |
| <b>Plumbum iodatum</b> . . . . .                   | 10       | 90           |
| Plumbum oxydatum in pulvere . . . . .              | 10       | 5            |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 30           |
| Potio Magnesii citrici effervescens . . . . .      | dawka    | 85           |
| <b>Protargolum</b> . . . . .                       | 1        | 50           |
| "  | 10       | 380          |
| Pulpa Cassiae Fistulae . . . . .                   | 10       | 10           |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 95           |
| Pulpa Prunorum . . . . .                           | 10       | 10           |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 70           |
| Pulpa Tamarindi depurata . . . . .                 | 10       | 20           |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 150          |
| Pulvis aërophorus . . . . .                        | 10 dawek | 60           |
| Pulvis aërophorus Seidlitzensis . . . . .          | 10 "     | 150          |
| Pulvis dentifricius albus . . . . .                | 10       | 10           |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 60           |
| Pulvis dentifricitus niger . . . . .               | 10       | 10           |
| Pulvis gummosus . . . . .                          | 10       | 15           |
| Pulvis Ipecacuanhae opiatuś . . . . .              | 1        | 5            |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 10       | 45           |
| Pulvis Liquiritiae compositus . . . . .            | 10       | 10           |
| "      "      "      "      "      "      "      " | 100      | 80           |
| Radix Althaeae scissa . . . . .                    | 100      | 65           |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Radix Althaeae in pulvere . . . . .                              | 10    | 15       |
| Radix Althaeae in pulvere grosso (II <sup>da</sup> ) . . . .     | 100   | 30       |
| "      "      "      "      ( " ) . . . .                        | 200   | 45       |
| Radix Angelicae scissa et in pulvere grosso . . .                | 100   | 75       |
| Radix Angelicae in pulvere . . . . .                             | 10    | 10       |
| Radix Arnicae scissa . . . . .                                   | 10    | 15       |
| "      "      "      "      " . . . . .                          | 100   | 110      |
| Radix Bardanae scissa . . . . .                                  | 10    | 10       |
| <b>Radix Belladonnae in pulvere . . .</b>                        | 10    | 10       |
| Radix Calami aromatici scissa et in pulvere<br>grossos . . . . . | 100   | 30       |
| Radix Calami aromatici scissa et in pulvere<br>grossos . . . . . | 200   | 45       |
| Radix Calami aromatici scissa et in pulvere<br>grossos . . . . . | 500   | 90       |
| Radix Calami aromatici in pulvere . . . . .                      | 10    | 5        |
| Radix Calumbae scissa . . . . .                                  | 100   | 55       |
| Radix Calumbae in pulvere . . . . .                              | 10    | 10       |
| Radix Filicis maris in pulvere grosso . . . . .                  | 100   | 80       |
| Radix Filicis maris in pulvere . . . . .                         | 10    | 15       |
| Radix Gentianae scissa et in pulvere grosso . . .                | 100   | 45       |
| "      "      "      "      "      " . . .                       | 200   | 75       |
| Radix Gentianae in pulvere . . . . .                             | 10    | 10       |
| Radix Graminis scissa . . . . .                                  | 100   | 20       |
| <b>Radix Hydrastidis in pulvere grosso</b>                       | 10    | 205      |
| <b>Radix Ipecacuanhae in pulvere grosso</b>                      | 1     | 15       |
| "      "      "      "      "      " . . .                       | 10    | 130      |
| <b>Radix Ipecacuanhae in pulvere . . .</b>                       | 1     | 20       |
| "      "      "      "      "      " . . .                       | 10    | 150      |
| Radix Iridis in pulvere . . . . .                                | 10    | 15       |
| <b>Radix Ialapae in pulvere grosso . . .</b>                     | 100   | 135      |

|  |  | Gramy | Hälerze |
|--|--|-------|---------|
| <b>Radix Lalapae in pulvere . . . . .</b>              |  | 10    | 20      |
| Radix Liquiritiae scissa . . . . .                     |  | 100   | 25      |
| Radix Liquiritiae mundata in pulvere grosso . . . . .  |  | 100   | 75      |
| " " " " " . . . . .                                    |  | 200   | 115     |
| " " " " " . . . . .                                    |  | 500   | 225     |
| Radix Liquiritiae mundata in pulvere . . . . .         |  | 10    | 10      |
| Radix Ononidis scissa . . . . .                        |  | 100   | 45      |
| Radix Petroselini scissa . . . . .                     |  | 100   | 55      |
| Radix Pyrethri scissa . . . . .                        |  | 100   | 65      |
| Radix Ratanhiae scissa . . . . .                       |  | 10    | 10      |
| " " " " " . . . . .                                    |  | 100   | 75      |
| Radix Ratanhiae in pulvere . . . . .                   |  | 10    | 15      |
| Radix Rhei in pulvere grosso . . . . .                 |  | 10    | 40      |
| Radix Rhei in pulvere . . . . .                        |  | 10    | 40      |
| Radix Salep in pulvere grosso . . . . .                |  | 10    | 30      |
| Radix Salep in pulvere . . . . .                       |  | 10    | 35      |
| Radix Sarsaparillae scissa . . . . .                   |  | 10    | 30      |
| " " " " " . . . . .                                    |  | 100   | 220     |
| Radix Sassafras scissa . . . . .                       |  | 100   | 45      |
| Radix Senegae scissa . . . . .                         |  | 10    | 40      |
| Radix Taraxaci scissa . . . . .                        |  | 100   | 40      |
| Radix Valerianae scissa et in pulvere grosso . . . . . |  | 100   | 45      |
| " " " " " " " " . . . . .                              |  | 200   | 70      |
| Radix Valerianae in pulvere . . . . .                  |  | 10    | 10      |
| Radix Zedoariae scissa . . . . .                       |  | 100   | 40      |
| Radix Zedoariae in pulvere . . . . .                   |  | 10    | 10      |
| Radix Zingiberis in pulvere grosso . . . . .           |  | 100   | 70      |
| Radix Zingiberis in pulvere . . . . .                  |  | 10    | 10      |
| Resina Benzoë in pulvere . . . . .                     |  | 10    | 60      |
| Resina Colophonium . . . . .                           |  | 100   | 15      |
| Resina Damar . . . . .                                 |  | 10    | 10      |

|                                       | Gramy | Hallerze |
|---------------------------------------|-------|----------|
| Resina elastica depurata . . . . .    | 10    | 160      |
| Resina Elemi . . . . .                | 10    | 5        |
| Resina Guaiaci in pulvere . . . . .   | 10    | 20       |
| <b>Resina Lalapae</b> . . . . .       | 1     | 40       |
| "    "                                | 10    | 320      |
| Resina Mastix in pulvere . . . . .    | 10    | 60       |
| <b>Resina Podophylli</b> . . . . .    | 1     | 15       |
| Resina Sandaraca in pulvere . . . . . | 10    | 15       |
| <b>Resorecinum</b> . . . . .          | 10    | 30       |
| Roob Iunipéri . . . . .               | 10    | 25       |
| "    "                                | 100   | 180      |
| Roob Sambuci . . . . .                | 10    | 10       |
| "    "                                | 100   | 85       |
| <br>Saccharinum . . . . .             | 1     | 10       |
| "    "                                | 10    | 60       |
| Saccharum in pulvere . . . . .        | 100   | 40       |
| Saccharum Lactis in pulvere . . . . . | 10    | 10       |
| "    "    "    "                      | 100   | 55       |
| <b>Santoninum</b> . . . . .           | 0·10  | 10       |
| Sapo kalinus . . . . .                | 100   | 30       |
| "    "                                | 200   | 45       |
| "    "                                | 500   | 90       |
| Sapo medicinalis in pulvere . . . . . | 10    | 15       |
| Sebum ovile . . . . .                 | 100   | 55       |
| Sebum salicylatum . . . . .           | 10    | 15       |
| Semen Amygdali amarum . . . . .       | 10    | 15       |
| Semen Amygdali dulce . . . . .        | 100   | 110      |
| Semen Colae in pulvere . . . . .      | 10    | 10       |

|  | Gramy | Ha-<br>lerze |
|--|-------|--------------|
| <b>Semen Colchici</b> . . . . .                  | 10    | 10           |
| Semen Foeni graeci pulveratum . . . . .          | 100   | 15           |
| "    "    "    "    "                            | 200   | 25           |
| Semen Lini . . . . .                             | 100   | 15           |
| Semen Lini pulveratum . . . . .                  | 100   | 20           |
| "    "    "    "    "                            | 200   | 30           |
| Semen Myristicae in pulvere . . . . .            | 10    | 25           |
| Semen Quercus tostum pulveratum . . . . .        | 100   | 20           |
| <b>Semen Sabadillae in pulvere</b> . . . . .     | 10    | 10           |
| Semen Sinapis pulveratum . . . . .               | 100   | 40           |
| <b>Semen Strophanthi</b> . . . . .               | 1     | 5            |
| <b>Semen Strychni in pulvere</b> . . . . .       | 10    | 15           |
| <b>Solutio arsenicalis Fowleri</b> . . . . .     | 1     | 5            |
| "    "    "    "    "                            | 10    | 20           |
| Solutio Ferri chlorati spirituoso-aetherea . . . | 10    | 10           |
| Species Althaeae . . . . .                       | 100   | 50           |
| Species amaricantes . . . . .                    | 100   | 70           |
| Species aromaticae . . . . .                     | 100   | 95           |
| Species aromaticae ad cataplasma . . . . .       | 100   | 110          |
| Species diureticae . . . . .                     | 100   | 45           |
| Species emolientes . . . . .                     | 100   | 35           |
| Species emolientes ad cataplasma . . . . .       | 100   | 45           |
| Species laxantes . . . . .                       | 10    | 25           |
| "    "    "    "    "                            | 100   | 180          |
| Species Lignorum . . . . .                       | 100   | 60           |
| Species pectorales . . . . .                     | 100   | 45           |
| Spiritus Aetheris . . . . .                      | 10    | 10           |
| "    "    "    "    "                            | 100   | 85           |
| Spiritus Anisi . . . . .                         | 10    | 10           |
| "    "    "    "    "                            | 100   | 85           |
| Spiritus aromaticus . . . . .                    | 10    | 15           |

|   | Gramy | Ha-<br>lerze |
|---|-------|--------------|
| Spiritus aromaticus . . . . .                     | 100   | 115          |
| Spiritus camphoratus . . . . .                    | 100   | 70           |
| "      " . . . . .                                | 200   | 105          |
| Spiritus Carvi . . . . .                          | 10    | 10           |
| "      " . . . . .                                | 100   | 85           |
| Spiritus Formicarum . . . . .                     | 10    | 15           |
| "      " . . . . .                                | 100   | 100          |
| Spiritus Iuniperi . . . . .                       | 10    | 10           |
| "      " . . . . .                                | 100   | 80           |
| Spiritus Lavandulae . . . . .                     | 10    | 15           |
| "      " . . . . .                                | 100   | 110          |
| Spiritus Menthae piperitae . . . . .              | 10    | 15           |
| "      "      " . . . . .                         | 100   | 105          |
| Spiritus Rosmarini . . . . .                      | 10    | 10           |
| "      "      " . . . . .                         | 100   | 85           |
| Spiritus saponatus . . . . .                      | 100   | 70           |
| "      "      " . . . . .                         | 200   | 105          |
| Spiritus Saponis kalini . . . . .                 | 100   | 75           |
| "      "      "      " . . . . .                  | 200   | 115          |
| Spiritus Sinapis . . . . .                        | 10    | 10           |
| "      "      " . . . . .                         | 100   | 90           |
| Spiritus Vini . . . . .                           | 100   | 65           |
| Spiritus Vini Cognac (Gallicus) . . . . .         | 10    | 25           |
| "      "      "      "      " . . . . .           | 100   | 210          |
| Spiritus Vini dilutus . . . . .                   | 100   | 50           |
| Stearinum . . . . .                               | 10    | 10           |
| <b>Stibium Kalio-tartaricum in pulvere</b>        | 1     | 5            |
| "      "      "      "      " . . . . .           | 10    | 15           |
| <b>Stibium sulfuratum aurantiacum</b> . . .       | 1     | 5            |
| "      "      "      "      " . . . . .           | 10    | 25           |
| <b>Stibium sulfuratum nigrum in pulvere</b> . . . | 10    | 10           |

|  |          | Gramy | Hallerze |
|--|----------|-------|----------|
| Stibium sulfuratum nigrum in pulvere . . . . . | 100      | 65    |          |
| <b>Strychninum nitricum</b> . . . . .          | 0·10     | 5     |          |
| <b>Sulfonalum</b> . . . . .                    | 10       | 75    |          |
| Sulfur depuratum . . . . .                     | 10       | 5     |          |
| " "  | 100      | 35    |          |
| Sulfur praecipitatum . . . . .                 | 10       | 5     |          |
| Suppositoria Glycerini 3 gramowe lub 2 gramowe | 1 sztuka | 10    |          |
| Syrupus Althaeae . . . . .                     | 10       | 5     |          |
| " "  | 100      | 40    |          |
| Syrupus amygdalinus . . . . .                  | 10       | 15    |          |
| " "  | 100      | 100   |          |
| Syrupus Aurantii . . . . .                     | 10       | 10    |          |
| " "  | 100      | 65    |          |
| Syrupus Aurantii florum . . . . .              | 10       | 10    |          |
| Syrupus Cinnamomi . . . . .                    | 10       | 10    |          |
| <b>Syrupus Ferri iodati</b> . . . . .          | 10       | 15    |          |
| " " "  | 100      | 120   |          |
| <b>Syrupus Ipecacuanhae</b> . . . . .          | 10       | 15    |          |
| Syrupus Menthae . . . . .                      | 10       | 10    |          |
| Syrupus Mororum . . . . .                      | 10       | 10    |          |
| " "  | 100      | 65    |          |
| <b>Syrupus opiatu</b> s . . . . .              | 10       | 10    |          |
| Syrupus Rhei . . . . .                         | 10       | 10    |          |
| Syrupus Ribium . . . . .                       | 10       | 10    |          |
| " "  | 100      | 55    |          |
| Syrupus Rubi Idaeи . . . . .                   | 10       | 5     |          |
| " " "  | 100      | 50    |          |
| Syrupus Senegae . . . . .                      | 10       | 10    |          |
| Syrupus Sennae compositus . . . . .            | 10       | 10    |          |
| " " "  | 100      | 60    |          |
| <b>Syrupus simplex</b> . . . . .               | 100      | 40    |          |

|  |                     | Gramy | Hallerze |
|--|---------------------|-------|----------|
| Talcum in pulvere . . . . .                      | 100                 | 15    |          |
| Tannalbinum . . . . .                            | 1                   | 15    |          |
| "  | 10                  | 115   |          |
| Tela sericea adhaesiva . . . . .                 | 100 cm <sup>2</sup> | 35    |          |
| "  | 500 cm <sup>2</sup> | 140   |          |
| <b>Theobrominum</b> . . . . .                    | 1                   | 25    |          |
| <b>Theobrominum Natrio-salicylicum</b> . . . . . | 1                   | 15    |          |
| "  | 10                  | 120   |          |
| Thymolum . . . . .                               | 1                   | 15    |          |
| "  | 10                  | 105   |          |
| Tinctura Absinthii composita . . . . .           | 10                  | 10    |          |
| "  | 100                 | 90    |          |
| Tinctura Aloës composita . . . . .               | 10                  | 10    |          |
| "  | 100                 | 90    |          |
| Tinctura amara . . . . .                         | 10                  | 10    |          |
| "  | 100                 | 75    |          |
| Tinctura Arnicae . . . . .                       | 10                  | 15    |          |
| "  | 100                 | 100   |          |
| Tinctura aromatica . . . . .                     | 10                  | 15    |          |
| "  | 100                 | 115   |          |
| Tinctura Aurantii . . . . .                      | 10                  | 15    |          |
| "  | 100                 | 105   |          |
| <b>Tinctura Belladonnae foliorum</b> . . . . .   | 10                  | 20    |          |
| Tinctura Benzoës . . . . .                       | 10                  | 20    |          |
| "  | 100                 | 175   |          |
| Tinctura Calami aromatici . . . . .              | 10                  | 10    |          |
| "  | 100                 | 85    |          |
| <b>Tinctura Cantharidum</b> . . . . .            | 10                  | 25    |          |
| Tinctura Cascarillae . . . . .                   | 10                  | 15    |          |
| Tinctura Castorei . . . . .                      | 1                   | 45    |          |
| "  | 10                  | 340   |          |

|  |  | Gramy | Hallerze |
|--|--|-------|----------|
| Tinctura Chamomillae . . . . .             |  | 10    | 15       |
| " " "                                      |  | 100   | 100      |
| Tinctura Chinae composita . . . . .        |  | 10    | 15       |
| " " "                                      |  | 100   | 115      |
| Tinctura Cinnamomi . . . . .               |  | 10    | 15       |
| " " "                                      |  | 100   | 110      |
| <b>Tinctura Colchici seminis</b> . . . . . |  | 10    | 20       |
| <b>Tinctura Digitalis</b> . . . . .        |  | 10    | 15       |
| Tinctura Gallarum . . . . .                |  | 10    | 10       |
| " " "                                      |  | 100   | 95       |
| Tinctura Gentianae . . . . .               |  | 10    | 10       |
| " " "                                      |  | 100   | 85       |
| Tinctura Guaiaci . . . . .                 |  | 10    | 15       |
| " " "                                      |  | 100   | 110      |
| <b>Tinctura Ipecacuanhae</b> . . . . .     |  | 10    | 35       |
| <b>Tinctura Iodi</b> . . . . .             |  | 10    | 20       |
| " " "                                      |  | 100   | 165      |
| <b>Tinctura Lobeliae</b> . . . . .         |  | 10    | 15       |
| Tinctura Myrrhae . . . . .                 |  | 10    | 15       |
| " " "                                      |  | 100   | 110      |
| <b>Tinctura Opii crocata</b> . . . . .     |  | 1     | 10       |
| " " " "                                    |  | 10    | 55       |
| <b>Tinctura Opii simplex</b> . . . . .     |  | 1     | 5        |
| " " " "                                    |  | 10    | 45       |
| Tinctura Pomi ferrata . . . . .            |  | 10    | 15       |
| " " " "                                    |  | 100   | 110      |
| <b>Tinctura Ratanhiae</b> . . . . .        |  | 10    | 10       |
| " " " "                                    |  | 100   | 95       |
| Tinctura Rhei aquosa . . . . .             |  | 10    | 10       |
| " " " "                                    |  | 100   | 60       |
| <b>Tinctura Rhei vinosa</b> . . . . .      |  | 10    | 20       |

|   | Gramy | Hallerze |
|---|-------|----------|
| Tinctura Rhei vinosa . . . . .            | 100   | 150      |
| <b>Tinctura Strophanthi</b> . . . . .     | 1     | 5        |
| " " "                                     | 10    | 15       |
| <b>Tinctura Strychni</b> . . . . .        | 10    | 20       |
| Tinctura Valerianaæ . . . . .             | 10    | 10       |
| Tinctura Valerianaæ aetherea . . . . .    | 10    | 20       |
| Tinctura Vanillae . . . . .               | 1     | 5        |
| <b>Trionalum</b> . . . . .                | 1     | 15       |
| " . . . . .                               | 10    | 135      |
|   |       |          |
| Unguentum Acidi borici . . . . .          | 10    | 10       |
| " " "                                     | 100   | 55       |
| Unguentum aromaticum . . . . .            | 10    | 15       |
| " " "                                     | 100   | 130      |
| Unguentum Glycerini . . . . .             | 10    | 10       |
| " " "                                     | 100   | 95       |
| Unguentum Hydrargyri . . . . .            | 10    | 20       |
| " " "                                     | 100   | 175      |
| Unguentum Iuniperi . . . . .              | 10    | 15       |
| " " "                                     | 100   | 135      |
| Unguentum Kalii iodati*) . . . . .        | —     | —        |
| Unguentum leniens . . . . .               | 10    | 20       |
| " " "                                     | 100   | 140      |
| Unguentum Naphtoli compositum*) . . . . . | —     | —        |
| Unguentum Plumbi acetici . . . . .        | 10    | 10       |
| " " "                                     | 100   | 80       |
| Unguentum Plumbi carbonici . . . . .      | 10    | 10       |
| " " "                                     | 100   | 70       |

\*) Sporządzić ex tempore i obliczyć według taksy.

|  |  | Gramy     | Hallerze |
|--|--|-----------|----------|
| Unguentum Plumbi oxydati . . . . .         |  | 10        | 15       |
| " " "                                      |  | 100       | 100      |
| Unguentum Plumbi oxydati (Hebra) . . . . . |  | 10        | 15       |
| " " " "                                    |  | 100       | 130      |
| Unguentum Sabadillae . . . . .             |  | 10        | 10       |
| " " "                                      |  | 100       | 70       |
| Unguentum simplex . . . . .                |  | 10        | 15       |
| " " "                                      |  | 100       | 100      |
| Unguentum sulfuratum . . . . .             |  | 10        | 10       |
| " " "                                      |  | 100       | 65       |
| Unguentum Zinci oxydati . . . . .          |  | 10        | 20       |
| " " "                                      |  | 100       | 140      |
| <br>Vaselinum . . . . .                    |  | 10        | 5        |
| " . . . . .                                |  | 100       | 35       |
| <b>Veratrinum</b> . . . . .                |  | 0·10      | 10       |
| " . . . . .                                |  | 1         | 60       |
| Vinum album . . . . .                      |  | 100       | 35       |
| Vinum album wraz z naczyniem . . . . .     |  | 0·7 litra | 200      |
| Vinum Chinae . . . . .                     |  | 100       | 125      |
| Vinum Chinae ferratum . . . . .            |  | 100       | 120      |
| Vinum Condurango . . . . .                 |  | 10        | 15       |
| " " "                                      |  | 100       | 115      |
| Vinum Malagense aureum . . . . .           |  | 100       | 90       |
| Vinum Pepsini . . . . .                    |  | 10        | 10       |
| " " "                                      |  | 100       | 75       |
| Vinum Rhamni Purshiani . . . . .           |  | 10        | 20       |
| " " " "                                    |  | 100       | 170      |
| Vinum rubrum . . . . .                     |  | 100       | 35       |

|  | Gramy     | Ha-<br>lerze |
|--|-----------|--------------|
| <b>Vinum rubrum wraz z naczyniem . . . . .</b> | 0·7 litra | 200          |
| <b>Vinum Stibii Kalio-tartarici . . . . .</b>  | 10        | 15           |
| <br><b>Zincum chloratum . . . . .</b>          | 10        | 10           |
| " " "  | 100       | 60           |
| <b>Zincum oxydatum . . . . .</b>               | 10        | 10           |
| " " "  | 100       | 85           |
| <b>Zincum sulfocarbolicum . . . . .</b>        | 10        | 15           |
| <b>Zincum sulfuricum . . . . .</b>             | 10        | 5            |
| " " "  | 100       | 30           |
| <b>Zincum sulfuricum in pulvere . . . . .</b>  | 10        | 5            |
| " " " " "                                      | 100       | 50           |

**Taksa za przyprawy lekarstw, wymienionych  
w spisie do farmakopei.**

|   | Gramy    | Ha-<br>lerze |
|---|----------|--------------|
| Aqua carminativa regia . . . . .                              | 10       | 10           |
| "      "      " . . . . .                                     | 100      | 55           |
| Collodium salicylatum . . . . .                               | 10       | 15           |
| Emplastrum ad clavos . . . . .                                | 10       | 20           |
| Emplastrum ad rupturas . . . . .                              | 10       | 10           |
| "      "      " . . . . .                                     | 100      | 85           |
| Emplastrum domesticum . . . . .                               | 10       | 20           |
| "      "      " . . . . .                                     | 100      | 140          |
| Globuli camphorati . . . . .                                  | 1 sztuka | 10           |
| Lanolimentum leniens . . . . .                                | 10       | 15           |
| Linimentum Calcis . . . . .                                   | 100      | 30           |
| Linimentum chloroformiatum . . . . .                          | 10       | 15           |
| Linimentum saponato-camphoratum cum Kalio<br>iodato . . . . . | 10       | 20           |
| Linimentum saponato-camphoratum cum Opio .                    | 10       | 20           |
| Mel boraxatum . . . . .                                       | 10       | 15           |
| Mel rosatum . . . . .   | 10       | 15           |
| Mixtura pro potu acido . . . . .                              | 10       | 10           |
| Pasta gummosa . . . . .                                       | 10       | 15           |
| "      "      " . . . . .                                     | 100      | 115          |
| Pasta Liquiritiae flava . . . . .                             | 10       | 15           |
| "      "      " . . . . .                                     | 100      | 110          |
| Pasta Liquiritiae pellucida . . . . .                         | 10       | 15           |
| "      "      " . . . . .                                     | 100      | 110          |
| Pasta Zinci cum acido salicylico . . . . .                    | 10       | 15           |
| "      "      "      " . . . . .                              | 100      | 100          |
| Pasta Zinci cum amylo . . . . .                               | 10       | 10           |
| "      "      "      " . . . . .                              | 100      | 95           |
| Pastilli extracti Cascarae sagradae . . . . .                 | 10 sztuk | 30           |

|  | Gramy    | Hallerze |
|--|----------|----------|
| <b>Pastilli Nitroglycerini . . . . .</b>                     |          |          |
| "        " . . . . .   | 10 sztuk | 10       |
| "        " . . . . .   | 100 "    | 95       |
| <b>Pastilli Tamarindorum compositi . . . . .</b>             | 10 "     | 130      |
| <b>Pilulae odontalgicae . . . . .</b>                        | 10 "     | 10       |
| <b>Pulvis adspensorius cum Bismutho subgallico . . . . .</b> | 10       | 20       |
| "        "        "        "        " . . . . .              | 100      | 140      |
| <b>Pulvis adspensorius salicylatus . . . . .</b>             | 100      | 55       |
| <b>Pulvis digestivus . . . . .</b>                           | 100      | 85       |
| <b>Pulvis Guaranae compositus . . . . .</b>                  | 1 sztuka | 15       |
| "        "        " . . . . .                                | 10 sztuk | 130      |
| <b>Pulvis Magnesiae cum Rheo . . . . .</b>                   | 10       | 15       |
| <b>Pulvis pectoralis . . . . .</b>                           | 10       | 15       |
| <b>Pulvis sternutatorius viridis . . . . .</b>               | 10       | 15       |
| <b>Rotulae Menthae piperitae . . . . .</b>                   | 10       | 10       |
| <b>Species carminativae . . . . .</b>                        | 100      | 55       |
| <b>Species puerperales . . . . .</b>                         | 100      | 55       |
| <b>Species stomachicae . . . . .</b>                         | 100      | 100      |
| <b>Syrpus Coccionellae . . . . .</b>                         | 10       | 15       |
| <b>Syrpus Guaiacoli compositus . . . . .</b>                 | 10       | 10       |
| "        "        "        "        " . . . . .              | 100      | 80       |
| <b>Syrpus hypophosphorosus compos.</b>                       | 10       | 15       |
| "        "        "        "        " . . . . .              | 100      | 100      |
| <b>Syrpus pectoralis . . . . .</b>                           | 10       | 10       |
| "        "        "        "        " . . . . .              | 100      | 75       |
| <b>Syrpus Plantaginis . . . . .</b>                          | 100      | 45       |
| <b>Syrpus Thymi compositus . . . . .</b>                     | 100      | 70       |
| <b>Tabulae Liquiritiae cum Ammonio chlorato . . . . .</b>    | 10       | 15       |
| "        "        "        "        " . . . . .              | 100      | 115      |
| <b>Tinctura Caiuputi composita . . . . .</b>                 | 10       | 25       |
| <b>Tinctura gingivalis . . . . .</b>                         | 10       | 15       |
| "        "        "        "        " . . . . .              | 100      | 130      |
| <b>Tinctura odontalgica</b> . . . . .                        | 10       | 25       |

|                                       |  | Gramy | Ha-<br>lerze |
|---------------------------------------|--|-------|--------------|
| Tinctura Rusci aetherea . . . . .     |  | 10    | 10           |
| " " "                                 |  | 100   | 95           |
| Tinctura stomachica . . . . .         |  | 10    | 25           |
| " "                                   |  | 100   | 190          |
| Traumaticinum . . . . .               |  | 10    | 30           |
| "                                     |  | 100   | 230          |
| Unguentum ad perniones . . . . .      |  | 10    | 25           |
| Unguentum basilicum . . . . .         |  | 10    | 10           |
| " "                                   |  | 100   | 85           |
| Unguentum Hydrargyri mitius . . . . . |  | 10    | 20           |
| " " "                                 |  | 100   | 145          |
| Unguentum Plumbi tannici . . . . .    |  | 10    | 15           |
| " " "                                 |  | 100   | 110          |

### Surowica lecznicza przeciw błonicy

z państwowego zakładu, wytwarzającego surowicę leczniczą, gatunek 2. o 1000 jednostkach antitoksynowych, w ilościach do  $6 \text{ cm}^3$ . K 2.60.

## Taksa za naczynia.

**1. Słoiki na lekarstwa z wązkim lub szerokim otworem.**

| P o j e m n o s ć                                       | R o d z a j |       |          |   |
|---|-------------|-------|----------|---|
|   | zielone     | białe | kolorowe | sześcioboczne,<br>białe lub<br>kolorowe |
|   | h           | h     | h        | h                                       |
| Aż do 50 gramów włącznie . . .                          | 8           | 10    | 12       | 15                                      |
| Ponad 50 gramów aż do 100 gramów włącznie . . . . .     | 9           | 12    | 15       | 18                                      |
| Ponad 100 gramów aż do 200 gramów włącznie . . . . .    | 11          | 15    | 18       | 20                                      |
| Ponad 200 gramów aż do 300 gramów włącznie . . . . .    | 14          | 18    | 20       | 24                                      |
| Ponad 300 gramów aż do 500 gramów włącznie . . . . .    | 18          | 25    | 30       | 35                                      |
| Ponad 500 gramów aż do 1000 gramów włącznie . . . . .   | 30          | 35    | 45       | 50                                      |
| Za każde dalsze 100 gramów zawartości ponadto . . . . . | 3           | 4     | 5        | —                                       |

**2. Kropleńce, grube słoiki o wązkich lub szerokich szyjkach z szczelnie przylegającą zatyczką szklaną, korkiem do zatkania lub zaśrubowaniem metalowem, białe lub kolorowe.**

|  |         |
|--|---------|
| Sztuka o zawartości aż do 20 gramów włącznie . . . . . | Halerze |
| " " " ponad 20 gramów aż do 50 gramów włącznie         | 30      |
| " " " 50 " " 100 " "                                   | 40      |
| " " " 100 " za każde 100 gramów .                      | 50      |
|  | 15      |

### 3. Tygle na maści z przykrywką.

| P o j e m n o s ć                        | R o d z a j   |                     |
|--|---------------|---------------------|
|  | z e s z k l a | z p o r c e l a n y |
|  | h             | h                   |
| Aż do 20 gramów włącznie . . . . .       | 10            | 14                  |
| Ponad 20 gramów aż do 50 gramów włącznie | 15            | 20                  |
| " 50 " " 100 "                           | 18            | 30                  |
| " 100 " " 200 "                          | 24            | 45                  |
| " 200 " " 300 "                          | 30            | 60                  |
| " 300 " " 500 "                          | 50            | 85                  |

#### U w a g a.

Za tygle porcelanowe z wypaloną na nich sygnaturą, o ile przepisuje je lekarz, można policzyć o 50% więcej.

### 4. Okrągłe pudełka z tektury.

| P o j e m n o s ć                                    | R o d z a j          |                   |   |
|--|----------------------|-------------------|---|
|  | be z z a k l a d k i | z z a k l a d k ą | z z l o t y m p a-<br>p i e r e m i z l o-<br>t y m b r z e g i e m |
|  | h                    | h                 | h   |
| Aż do 50 gramów włącznie . . .                       | 9                    | 14                | 24  |
| Ponad 50 gramów aż do 100 gramów włącznie . . . . .  | 11                   | 18                | 30  |
| Ponad 100 gramów aż do 200 gramów włącznie . . . . . | 16                   | 24                | 40  |
| Ponad 200 za każde 100 gramów . .                    | 3                    | 5                 | 10  |

**5. Pudełka szufladkowe i pudełeczka na wydzielone proszki,  
na torebki z opłatków lub czopki.**

| Pojemność                                 | Rodzaj |   |
|---|--------|---|
|   | zwykłe | z złotym pa-<br>pierem i zło-<br>tym brzegiem |
|   | h      | h   |
| Aż do zawartości dla 10 sztuk . . . . .   | 15     | 30  |
| Ponad 10 sztuk za każdą dalszą sztukę . . | 1      | 2   |

**6. Tubki cynowe.**

| Zawartość włącznie aż do |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 10 gramów                | 30 gramów | 50 gramów |
| h a l e r z e            |           |           |
| 15                       | 20        | 30        |

**Uwaga.**

Zawartość słoików, tygli i pudełek oblicza się według bezwzględnego ciężaru dyspenzowanych w nich substancji, bez względu na ich ciężar gatunkowy. W razie jednak przekroczenia ciężaru stopy taksy, policza się zaraz cenę według bezpośrednio wyższej stopy.

Jeżeli słoików i tygli używa się do przechowania środków leczniczych w stanie suchym, wówczas oblicza się wielkość naczyń według tego, ile zawierają wody.

Jeżeli w celu pomieszczenia lekarstwa odnosi się z powrotem do apteki próżne pudełka lub pudełka szufladkowe na proszki oraz czyste próżne słoiki lub tygle, wówczas należy oprócz przypadku wydawania lekarstwa na rachunek publicznych funduszy liczyć tylko połowę cen istniejącej taksy.

## Taksa za artykuły na opatrunki.

### Bawełna Brunsa.

Zapakowana w pracowni, gdzie ją wyrobiono, z uwidocznieniem firmy, zamknięta szczelnie przed dostępem pyłu i wyałowiona.  
Pocięta na paski o szerokości 10 centymetrów w pakietach 10 i 25gramowych, zaś na paski o szerokości 20 centymetrów w pakietach 50, 100 i 250 gramowych:

| G i e ż a r                     | Halerze |
|---------------------------------|---------|
| 1 pakiet o 10 gramach . . . . . | 15      |
| 1 " " 25 "                      | 25      |
| 1 " " 50 "                      | 35      |
| 1 " " 100 "                     | 70      |
| 1 " " 250 "                     | 150     |
| 1 " " 500 "                     | 270     |
| 1 " " 1000 "                    | 500     |

### 2% owa karbolizowana bawełna Brunsa,

pocięta i zapakowana jak zwykła bawełna:

|                                 | Halerze |
|---------------------------------|---------|
| 1 pakiet o 10 gramach . . . . . | 20      |
| 1 " " 25 "                      | 40      |
| 1 " " 50 "                      | 70      |
| 1 " " 100 "                     | 120     |

### Gaza pochłaniająca wodę:

z 10/10—11 nitkami na centymetr kwadratowy, o szerokości 80 do 82 centymetrów, o ciężarze 24—26 gramów na metr długości, złożona 8krotnie, zapakowana i wyałowiona jak zwykła bawełna:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 15      |
| 1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .            | 25      |
| 1 " 1 " . . . . .                        | 40      |
| 1 " 5 " . . . . .                        | 160     |

**2%owa gaza karbolowa,**

sporządzona z powyższej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 25      |
| 1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .            | 40      |
| 1 " 1 " . . . . .                        | 60      |

**Gaza jodoformowa,**

sporządzona z przepisanej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

| Ilość                                    | 10%     | 20%     | 30%     |
|--|---------|---------|---------|
|  | Halerze | Halerze | Halerze |
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 35      | 45      | 50      |
| 1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .            | 60      | 75      | 85      |
| 1 " 1 " . . . . .                        | 100     | 125     | 160     |
| 1 " 5 " . . . . .                        | 470     | 600     | 775     |

**3%owa gaza salicylowa,**

sporządzona z przepisanej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 25      |
| 1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .            | 40      |
| 1 " 1 " . . . . .                        | 70      |

**20%owa gaza bizmutowo-galasowa,**

sporządzona z przepisanej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 30      |
| 1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .            | 55      |
| 1 " 1 " . . . . .                        | 100     |

**Pochłaniające wodę (muślinowe) opaski.**

Każda opaska zapakowana w karton.

Z 10/10—11 nitkami na centymetr kwadratowy:

| Szerokość                | Długość  |           |
|--------------------------|----------|-----------|
|                          | 5 metrów | 10 metrów |
|                          | Halerze  | Halerze   |
| 6 centymetrowe . . . . . | 20       | 35        |
| 8 " . . . . .            | 25       | 45        |
| 10 " . . . . .           | 30       | 55        |
| 12 " . . . . .           | 35       | 65        |
| 14 " . . . . .           | 40       | 75        |

**Opaski organptynowe.**

Każda opaska zapakowana w karton.

Usztywnione (zwane niebieskimi opaskami), z 11/10 nitkami na centymetr kwadratowy:

|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| 6 centymetrowe . . . . . | 25 | 50  |
| 8 " . . . . .            | 35 | 70  |
| 10 " . . . . .           | 45 | 85  |
| 12 " . . . . .           | 50 | 100 |
| 14 " . . . . .           | 60 | 120 |

**Opaski kalikotowe.**

Każda opaska zapakowana w karton.

Niebielone, z 22/20 nitkami na centymetr kwadratowy:

|                          |    |     |
|--------------------------|----|-----|
| 4 centymetrowe . . . . . | 25 | 50  |
| 6 " . . . . .            | 30 | 60  |
| 8 " . . . . .            | 40 | 75  |
| 10 " . . . . .           | 45 | 85  |
| 12 " . . . . .           | 55 | 100 |
| 14 " . . . . .           | 65 | 120 |
| 20 " . . . . .           | 90 | 170 |

**Opaski gipsowe:**

Sztywne opaski organtynowe, impregnowane proszkiem gipsowym, włożone do gipsu i zamknięte w puszkach blaszanych:

|   |   | Halerze |
|---|---|---------|
| 5 metrów długości, 6 centymetrów szerokości, sztuka |   | 60      |
| 5 " " 8 "   | " | 80      |

**Płótno gutaperkowe:**

90 centymetrów szerokości, 1 metr waży 80 do 85 gramów:

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| $\frac{1}{4}$ metra . . . . . | 100 |
| $\frac{1}{2}$ " . . . . .     | 190 |
| 1 metr . . . . .              | 370 |

**Batyst Billrotha.**

85 centymetrów szerokości:

| Ilość                                    | I. Jakość | II. Jakość |
|--|-----------|------------|
|  | Halerze   | Halerze    |
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 100       | 80         |
| 1 " $\frac{1}{2}$ " . . . . .            | 170       | 145        |
| 1 " 1 " . . . . .                        | 325       | 270        |

**Karbolizowane nitki jedwabne,**

zwinięte w postaci wydrążonych walców, wyjałowione i przechowywane w 5%owym roczynie kwasu karbowego w zakorkowanym flakonie, koniec nitki przeciągnięty jest przez zatyczkę w celu wyciągania:

|  |         |
|--|---------|
| 1 flakon z 1 gramem jedwabiu o grubości od Nr. 0 do Nr. 3 włącznie . . . . . | Halerze |
|  | 90      |

|  | Halerze |
|--|---------|
| <b>Karbolizowany Katgut</b>  |         |
| w 5%owym roczynie kwasu karbowego:   |         |
| 1 flakon z 2 pierścieniami, długości $2\frac{1}{2}$ metra, grubości Nr. 0 do Nr. 3, włącznie w każdym flakonie . . . | 150     |
| <b>Karbolizowane sążki gumowe</b>  |         |
| w 5%owym roczynie kwasu karbowego:   |         |
| 1 flakon z 4 rodzajami grubości, o średnicy 5, 6, 7 i 8 milimetrów na $\frac{1}{4}$ metra . . . . .                  | 290     |

## Przybory,

służące do zaopatrzenia akuserek po myśli rozporządzenia  
c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 10. września 1897  
(Dz. u. p. Nr. 216).

| Po-<br>zycja |  | Ha-<br>lerze |
|--------------|--|--------------|
| 1            | 1 <b>wiaderko do płokania</b> (irrigator), zawierające 1 litr,<br>z oniklowanej blachy . . . . .   | 160          |
|              | do tego $1\frac{1}{2}$ metra czerwonego <b>węża gumowego</b> . . .   | 250          |
| 1            | 1 <b>kurek kabłakowy z twardej gumy</b> z rączkami po obu<br>stronach . . . . .  | 110          |
| 2            | 1 <b>wziernik maciczny</b> z grubego szkła . . . . .   | 40           |
|              | do tego 1 czerwony <b>łączący wąż gumowy</b> . . . .   | 20           |
| 3            | 1 <b>rurka stolcowa</b> z twardej gumy dla dorosłych . . . .   | 60           |
|              | 1 " " " " " dzieci . . . . .   | 60           |
|              | do tego 1 czerwony <b>łączący wąż gumowy</b> . . . .   | 20           |
| 4            | 1 <b>kateter</b> dla kobiet z nowego srebra z wypełnionym<br>końcem . . . . .  | 120          |
| 5            | 1 <b>szczoteczka druciana</b> do czyszczenia wziernika ma-<br>cicznego . . . . .   | 5            |
|              | 1 <b>szczoteczka druciana</b> do czyszczenia katetra . . . .   | 5            |
| 6            | 1 para <b>nożycezek do pępowiny</b> z zaokrąglonymi końcami .  | 210          |
| 7            | 1 tasiemka do pępowiny, długości 9 metrów . . . .  | 40           |
|              | do tego 1 <b>puszka metalowa</b> . . . . .   | 50           |
| 8            | para <b>nożycezek do paznokci</b> . . . . .  | 150          |
| 9            | 1 <b>pilnik do paznokci</b> z przyrządem do czyszczenia<br>paznokci . . . . .  | 100          |
| 10           | 1 <b>szczotka do czyszczenia</b> z świńskiej szczeci, długości<br>$10\text{ cm}$ , szerokości $4\text{ cm}$ . . . . .                                    | 100          |
|              | do tego 1 <b>puszka metalowa</b> . . . . .   | 80           |
| 11           | 1 słoik na 50 gramów szarego <b>mydła</b> . . . . .  | 120          |
| 12           | 1 niebieska lub żółta <b>flaszka na kwas karbolowy, lizol</b><br>lub <b>krezol</b> z wypalonym napisem, zawierająca<br>150 gramów . . . . .              | 160          |
| 13           | 1 <b>szkiełko pomiarowe</b> , zawierające 50 gramów, z wy-<br>trawionemi na niem kreskami podziałki, podającymi<br>zawartość 10, 20, 30 gramów . . . . . | 100          |
| 14           | 1 słoik z szczelnie przylegającą zatyczką i z wypalonym<br>napisem na 50 gramów <b>waselinę</b> . . . . .  | 120          |

| Po-<br>zycja |  | Ha-<br>lerze |
|--------------|--|--------------|
| 15           | 1 słoik z szczelnie przylegającą zatyczką i z wypalonym napisem na 25 gramów eterowego wyskoku winnego . . . . .                                     | 120          |
| 16           | 1 słoik z szczelnie przylegającą zatyczką i z wypalonym napisem na 25 gramów nalewki cynamonowej . . . . .   | 120          |
| 17           | 1 słoik z szczelnie przylegającą zatyczką i z wypalonym napisem na 10 gramów nadmanganianu potasowego . . . . .                                      | 110          |
| 18           | 1 kropleniec (żółty) na 10 gramów z napisem wypalonym: „Ochrona oczu, srebro kwasu octowego, 1%“*) . . . . .   | 120          |
| 19           | 1 ciepłomierz kąpielowy systemu Celsiusza . . . . .  | 140          |
| 20           | 1 ciepłomierz do mierzenia ciepłoty ciała (termometr maksymalny) systemu Celsiusza z urzędową pieczęcią próby i poświadczaniem ocechowania . . . . . | 450          |

**Uwaga:** Przy sprzedaży akuszerkom należy udzielać dziesięcioprocentowego opustu z przytoczonych cen.

\*) Reskrypt Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 4. października 1912, l. 1589/S. (O austriackiej polityi sanitarnej, Tom 1912, str. 1248.)

## Taksa za przyrządżanie recept.

|    |   | Ha-<br>lerze         |
|----|---|----------------------|
| 1. | Za przyrządzenie lekarstwa zapomocą zwykłego <b>mieszania</b> dwu lub więcej <b>płynów</b> wraz z potrzebnemi do tego robotami . . . . .  | 30                   |
| 2. | Za przyrządzenie lekarstwa zapomocą <b>roztarcia</b> lub <b>rozpuszczenia</b> jednej lub kilku substancji w zimnie lub cieple w jednym lub w kilku płynach (wliczając tu mazidło mydlano-kamforowe [opodeldok]), a także za przyrządzenie <b>namoczenia</b> lub <b>wytrawienia</b> wraz z potrzebnymi do tego zabiegami aż do 500 gramów . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 500 gramów . . . | 50<br>5              |
| 3. | Za przyrządzenie lekarstwa w postaci <b>nalewu</b> lub <b>zgotowania</b> , <b>odwaronaparu</b> (dekokoinfusum), <b>napanaroodwaru</b> (infusodekotum), <b>emulsyi</b> oraz <b>saturacyi</b> wraz z wszystkimi dokonywanemi tu jeszcze ewentualnie robotami aż do 250 gramów za każdą dalszą ilość aż do 250 gramów . . .  | 80<br>20             |
| 4. | Za przyrządzenie <b>galarety</b> z wszelkimi do tego potrzebnemi robotami aż do 200 gramów . . . za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . .   | 80<br>20             |
| 5. | Za przyrządzenie <b>powidełek</b> z wszelkimi do tego potrzebnemi robotami aż do 200 gramów . . . za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . .  | 60<br>20             |
| 6. | Za przyrządzenie <b>plastra</b> lub <b>woskowca</b> z wszelkimi do tego potrzebnemi robotami aż do 200 gramów za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . .  | 50<br>10             |
| 7. | Za <b>nasmarowanie plastra</b> lub <b>woskowca</b> na płótnie (razem z tem płótnem) aż do 100 $cm^2$ . . . za każde dalsze 100 $cm^2$ . . . . . za nasmarowanie na skórze lub jedwabiu (razem z tymi materyałami) aż do 100 $cm^2$ . . . . . za każde dalsze 100 $cm^2$ . . . . .   | 40<br>10<br>75<br>15 |

|     |  | Ha-<br>lerze |
|-----|--|--------------|
| 8.  | Za przyrządza  |              |
|     | nie pigułek, wraz z wszystkimi robotami              |              |
|     | oraz posypaniem pyłem widłakowym (lycopodium)        |              |
|     | aż do 50 sztuk . . . . .                             | 80           |
|     | za każde dalsze 50 sztuk . . . . .                   | 40           |
|     | za powleczenie pigułek kolodyonem, żelatyną, bal-    |              |
|     | samem tolutańskim, srebrem lub cukrem aż do          |              |
|     | 50 sztuk . . . . .                                   | 50           |
|     | za każde dalsze 50 sztuk . . . . .                   | 25           |
|     | za powleczenie keratyną aż do 50 sztuk . . .         | 200          |
|     | za każde dalsze 50 sztuk . . . . .                   | 100          |
| 9.  | Za przyrządza  |              |
|     | nie kęsków dla celów leczenia zwierząt               |              |
|     | wraz z wszystkimi robotami, za pierwszą sztukę       | 40           |
|     | za każdą dalszą sztukę . . . . .                     | 10           |
| 10. | Za mieszanie   |              |
|     | dwu lub więcej proszków z sobą lub                   |              |
|     | z płynami (nalewkami, olejami eterycznymi, z gru-    |              |
|     | bymi ekstraktami, powidełkami itd.), razem z wszy-   |              |
|     | stymi potrznemi do tego innemi robotami              |              |
|     | a) w razie jeżeli wydaje się proszek niepodzie-      |              |
|     | lony aż do 100 gramów . . . . .                      | 50           |
|     | za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . .         | 5            |
|     | b) za proszki wydzielane . . . . .                   | 30           |
| 11. | Za wydzielanie proszków                              |              |
|     | wraz z potrznemi do tego                             |              |
|     | torebkami papierowemi i zwitkami aż do 10 proszków   |              |
|     | za każdy proszek . . . . .                           | 5            |
|     | za każdy dalszy proszek . . . . .                    | 2            |
|     | za wydawanie w torebkach z opatków oprócz tego       |              |
|     | za każdy proszek . . . . .                           | 2            |
|     | Jeżeli przy ekspedyowaniu proszków zapisuje się bez- |              |
|     | barwne cięte opatki, to wolno za to wraz z wy-       |              |
|     | daniem w torebkach papierowych za każdy 1 proszek    |              |
|     | liczyć . . . . .                                     | 1            |
| 12. | Za wydzielanie płynów                                |              |
|     | za każdą dawkę . . . . .                             | 5            |

|     |   | Ha-<br>lerze         |
|-----|---|----------------------|
| 13. | Za wydawanie płynów lub proszków w <b>torebkach żelatynowych</b> wraz z wszystkimi potrzebnemi do tego robotami aż do 20 sztuk po . . . . . za każdą dalszą sztukę . . . . .  | 5<br>3               |
| 14. | Za przyrządzańe pastylek lub tabliczek przez <b>wycinanie</b> lub przez <b>ściskanie</b> wraz z wszystkimi robotami aż do 10 sztuk po . . . . . za każdą dalszą sztukę . . . . .  | 10<br>3              |
| 15. | Za przyrządzańe <b>ziółek</b> (species) (mieszanin herbaty) wraz z wszystkimi robotami oraz z papierem aż do 200 gramów . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . . za wydzielanie ziółek za każdą dawkę . . .   | 30<br>5<br>5         |
| 16. | Za przyrządzańe <b>maści</b> wraz z wszystkimi potrzebnemi do tego robotami aż do 100 gramów . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . .   | 60<br>20             |
| 17. | Za <b>wydzielanie maści</b> wraz z papierem parafinowym za każdą dawkę . . . . .  | 5                    |
| 18. | Za przyrządzańe <b>czopków, kulek i pręcików</b> wraz z wszystkimi potrzebnemi do tego robotami aż do 3 sztuk po . . . . . za każdą dalszą sztukę . . . . .   | 30<br>10             |
| 19. | Za przyrządzańe<br><i>a) nie wykłarowanej serwatki</i> wraz z mlekiem itd. aż do 200 gramów . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . .<br><i>b) za wykłarowaną serwatkę</i> wraz z mlekiem i białkiem aż do 200 gramów . . . za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . . | 50<br>25<br>75<br>25 |
| 20. | Za <b>wyjałowienie</b> (sterylizacjē) przyprawy lekarstwa wraz z wyjałowieniem naczynia w ilościach aż do 200 gramów przyprawy lekarstwa . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . .   | 50<br>10             |

|   |  | Ha-<br>lerze |
|---|--|--------------|
| 21.   | Za <b>dyspenzacyję</b> (przysposobienie i prawidłowe wydanie lekarstwa) . . . . .  | 20           |
| 22.   | Za <b>starcie</b> krystalicznych substancji na drobny proszek, o ile proszek ten wydaje się niepodzielony, aż do 10 gramów . . . . . | 10           |
|   | za każdą dalszą ilość aż do 10 gramów . . . . .  | 2            |
| 23.   | Za <b>zapieczętowanie</b> naczynia przy wydawaniu lekarstwa w tych przypadkach, gdzie się tego żąda . . .                            | 10           |
| 24.   | Za <b>niezwykłe manipulacje</b> , zarządzane w danym wypadku przez poszczególnych lekarzy, można liczyć osobno.                      |              |
| <b>U w a g a.</b>   |  |              |
| <p>1. Przy równoczesnym kilkakrotnem wydawaniu mieszaniny lekarstwa, przy którym liczy się za robotę, a wydaje się tę mieszaninę w naczyniach szklanych lub porcelanowych, należy oprócz za naczynie policzyć także za dyspenzacyję co do każdej porcyi.</p> <p>2. Przy równoczesnym kilkakrotnem wydawaniu zwykłych lekarstw (opodelok, Spir. camphor, Ungl. Hydrarg. itd.), przy którym nie liczy się za robotę, a wydaje się lekarstwa te w naczyniach szklanych lub porcelanowych, należy oprócz za naczynie liczyć tylko 3 halerzy za każdą porcję (wydzielenie).</p> <p>3. Przy równoczesnym kilkakrotnem wydawaniu przyprawy lekarstwa z policzeniem roboty lub bez tego policzenia, w pudełkach z kartonu i zwitkach papierowych (plastry), należy oprócz za pudełko z kartonu policzyć także 5 halerzy za każdą porcję, względnie 5 halerzy za każdy zwitek papieru. Taksamo odnośnie do wydzielonych proszków w kilku zwitkach papierowych.</p> |  |              |

**360.**

**Rozporządzenie Ministerstwa  
spraw wewnętrznych z dnia  
30. grudnia 1914,**

dotyczące drugiego wydania cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII. dla stron uprzywilejowanych.

(Taksa dla kas chorych.)

Na zasadzie § 7. ustawy z dnia 18. grudnia 1906, Dz. u. p. Nr. 5 z roku 1907, dotyczącej uregulowania aptekarstwa, rozporządza się, co następuje:

**§ 1.**

W miejsce cennika lekarstw, ogłoszonego rozporządzeniem ministerialnym z dnia 28. marca 1914, Dz. u. p. Nr. 73, wступuje aż do dalszego zarządzenia dołączone drugie wydanie „cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII. dla stron uprzywilejowanych” (taksa dla kas chorych), opracowane na nowo z uwzględnieniem obecnych stosunków nadzwyczajnych.

**§ 2.**

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1. stycznia 1915.

**Heinold wlr.**

# Cennik lekarstw.

## Taksa za środki lecznicze farmakopei.

|  | Gramy | Ha-<br>lerze |
|--|-------|--------------|
| <b>Acetanilidum</b> . . . . .              | 10    | 9            |
| <b>Acetphenetidinum</b> . . . . .          | 10    | 21           |
| Acetum . . . . .                           | 100   | 14           |
| Acetum aromaticum . . . . .                | 100   | 20           |
| Acetum pyrolignosum crudum . . . . .       | 100   | 6            |
| Acetum Scillae . . . . .                   | 10    | 2            |
| Acidum aceticum concentratum . . . . .     | 10    | 4            |
| Acidum aceticum dilutum . . . . .          | 100   | 15           |
| <b>Acidum arsenicosum</b> . . . . .        | 1     | 2            |
| Acidum benzoicum . . . . .                 | 1     | 10           |
| Acidum boricum . . . . .                   | 10    | 3            |
| Acidum boricum in pulvere . . . . .        | 10    | 3            |
| <b>Acidum carbolicum</b> . . . . .         | 10    | 6            |
| <b>Acidum carbolicum liquefactum</b> . . . | 100   | 42           |
| Acidum citricum . . . . .                  | 10    | 17           |
| Acidum citricum in pulvere . . . . .       | 10    | 18           |
| Acidum hydrochloricum concentratum . . . . | 10    | 2            |
| Acidum hydrochloricum dilutum . . . . .    | 100   | 8            |
| Acidum lacticum . . . . .                  | 10    | 18           |
| Acidum nitricum concentratum . . . . .     | 10    | 3            |
| Acidum nitricum fumans . . . . .           | 10    | 6            |
| Acidum phosphoricum . . . . .              | 10    | 3            |
| Acidum pyrogallicum . . . . .              | 10    | 38           |
| Acidum salicylicum . . . . .               | 10    | 9            |
| Acidum sulfuricum concentratum . . . . .   | 10    | 2            |
| Acidum sulfuricum dilutum . . . . .        | 100   | 8            |
| Acidum tannicum . . . . .                  | 10    | 14           |
| Acidum tartaricum . . . . .                | 10    | 9            |
| Acidum tartaricum in pulvere . . . . .     | 10    | 9            |
| Adeps Lanae . . . . .                      | 100   | 53           |
| Adeps Lanae hydrosus . . . . .             | 100   | 43           |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Aether . . . . .                           | 100   | 115      |
| <b>Aether pro narcosi*)</b> . . . . .      | 100   | 250      |
| Aether aceticus . . . . .                  | 10    | 8        |
| Aether Petrolei . . . . .                  | 100   | 30       |
| <b>Aethylum chloratum</b> (Germanicum)     |       |          |
| cjevčica od . . . . .                      | 15    | 120      |
| <b>Aethylum chloratum</b> (Germanicum)     |       |          |
| cjevčica od . . . . .                      | 100   | 450      |
| Alcohol absolutus . . . . .                | 100   | 86       |
| Alga Carragen scissa . . . . .             | 100   | 38       |
| Aloë in pulvere . . . . .                  | 10    | 6        |
| Alumen . . . . .                           | 100   | 10       |
| Alumen in pulvere . . . . .                | 10    | 2        |
| Aluminium aceticum solutum . . . . .       | 100   | 13       |
| Aluminium sulfuricum . . . . .             | 10    | 2        |
| Ammonia . . . . .                          | 10    | 2        |
| Ammonium aceticum solutum . . . . .        | 10    | 3        |
| Ammonium bromatum . . . . .                | 10    | 16       |
| Ammonium carbonicum . . . . .              | 10    | 3        |
| Ammonium chloratum . . . . .               | 10    | 3        |
| <b>Amylium nitrosum</b> . . . . .          | 10    | 36       |
| Amylium Oryzae in pulvere . . . . .        | 100   | 18       |
| Amylium Tritici in pulvere . . . . .       | 100   | 17       |
| Anetholum . . . . .                        | 1     | 7        |
| <b>Antipyrinum in pulvere</b> . . . . .    | 10    | 40       |
| <b>Antipyrinum Coffeïno-citricum</b> . . . | 10    | 52       |
| <b>Antipyrinum salicylicum</b> . . . . .   | 10    | 30       |
| <b>Apomorphinum hydrochloricum</b> . . .   | 0·01  | 5        |
| Aqua aromatica spirituosa . . . . .        | 100   | 22       |
| Aqua Aurantii florum . . . . .             | 10    | 4        |

\*) Razem z brunatną flaszką, opatrzoną szklaną zatyczką.

|   | Gramy | Ha-<br>lerze |
|---|-------|--------------|
| Aqua Calcis . . . . .                             | 100   | 3            |
| Aqua carbolisata . . . . .                        | 100   | 6            |
| Aqua carminativa . . . . .                        | 100   | 20           |
| Aqua Chamomillae . . . . .                        | 100   | 16           |
| Aqua Chlori . . . . .                             | 10    | 2            |
| Aqua chloroformiata . . . . .                     | 100   | 8            |
| Aqua Cinnamomi . . . . .                          | 100   | 44           |
| Aqua destillata . . . . .                         | 100   | 2            |
| Aqua Foeniculi . . . . .                          | 100   | 19           |
| Aqua Goulardi . . . . .                           | 100   | 6            |
| Aqua kresolica . . . . .                          | 100   | 6            |
| <b>Aqua Laurocerasi</b> . . . . .                 | 10    | 3            |
| Aqua Menthae piperitae . . . . .                  | 100   | 28           |
| Aqua plumbica . . . . .                           | 100   | 6            |
| Aqua Rosae . . . . .                              | 100   | 17           |
| Araroba depurata . . . . .                        | 10    | 66           |
| <b>Argentum nitricum crystallisatum</b> . . . . . | 1     | 17           |
| Argentum nitricum cum Kalio nitrico . . . . .     | 1     | 10           |
| <b>Argentum nitricum fusum</b> . . . . .          | 1     | 17           |
| Arillus Myristicae . . . . .                      | 10    | 28           |
| <b>Atropinum sulfuricum</b> . . . . .             | 0·10  | 26           |
| Axungia Porci . . . . .                           | 100   | 53           |
| <br><br><br><br><br>                              |       |              |
| Balsamum Copáïvae . . . . .                       | 10    | 15           |
| Balsamum Peruvianum . . . . .                     | 10    | 56           |
| Balsamum Styrax liquidus . . . . .                | 10    | 11           |
| Balsamum Terebinthina . . . . .                   | 100   | 15           |
| Balsamum Tolutanum . . . . .                      | 10    | 22           |
| Bismuthum subgallicum . . . . .                   | 10    | 45           |

|  | Gramy    | Ha-<br>lerze |
|--|----------|--------------|
| Bismuthum subnitricum . . . . .                | 10       | 56           |
| Bismuthum subsalicylicum . . . . .             | 10       | 64           |
| Bolus alba in pulvere . . . . .                | 100      | 10           |
| Bulbus Scillae scissus et in pulvere . . . . . | 10       | 7            |
|  |          |              |
| Calcium carbonicum praecipitatum . . . . .     | 100      | 16           |
| Calcium hypochlorosum . . . . .                | 100      | 6            |
| Calcium oxydatum in pulvere . . . . .          | 100      | 6            |
| Calcium oxysulfuratum solutum . . . . .        | 100      | 30           |
| Calcium phosphoricum . . . . .                 | 10       | 9            |
| Calcium sulfuricum ustum . . . . .             | 100      | 5            |
| Camphora trita . . . . .                       | 10       | 20           |
| <b>Cantharides in pulvere</b> . . . . .        | 10       | 84           |
| Carbo Ligni depuratus . . . . .                | 100      | 12           |
| Carvonum . . . . .                             | 1        | 6            |
| Castoreum in pulvere . . . . .                 | 1        | 104          |
| Catechu in pulvere . . . . .                   | 10       | 21           |
| Caules Dulcamarae scissi . . . . .             | 100      | 12           |
| Cera alba . . . . .                            | 10       | 12           |
| Cera flava . . . . .                           | 10       | 11           |
| Ceratum Cetacei . . . . .                      | 10       | 13           |
| Ceratum fuscum . . . . .                       | 10       | 8            |
| Cetaceum . . . . .                             | 10       | 7            |
| Charta nitrata *) . . . . .                    | 1 arkusz | 12           |
| Charta sinapisata *) . . . . .                 | 1 pątek  | 6            |
| Chininum bisulfuricum . . . . .                | 1        | 12           |
| Chininum hydrochloricum . . . . .              | 1        | 18           |
| Chininum sulfuricum . . . . .                  | 1        | 15           |
| Chininum tannicum . . . . .                    | 1        | 11           |

\*) Razem z dyspenzacyją.

|   | Gramy              | Hallerze |
|---|--------------------|----------|
| <b>Chloralum hydratum</b>                 | 10                 | 10       |
| <b>Chloroformium</b>                      | 100                | 72       |
| <b>Chloroformium pro narcosi *</b>        | 100                | 270      |
| Cinnamalum                                | 1                  | 5        |
| <b>Cocaïnum hydrochloricum</b>            | 0·10               | 6        |
| <b>Codeïnum hydrochloricum</b>            | 0·10               | 15       |
| <b>Coffeïnum</b>                          | 1                  | 10       |
| <b>Coffeïnum Natrio-benzoicum</b>         | 1                  | 6        |
| Collempastrum adhaesivum                  | 100cm <sup>2</sup> | 14       |
| Collempastrum salicylatum                 | 100cm <sup>2</sup> | 16       |
| Collodium                                 | 10                 | 7        |
| Collodium elasticum                       | 10                 | 7        |
| Collyrium adstringens luteum              | 10                 | 3        |
| Cortex Cascarillae in pulvere grosso      | 10                 | 11       |
| Cortex Cascarillae in pulvere             | 10                 | 13       |
| Cortex Chinæ in pulvere grosso            | 10                 | 6        |
| Cortex Chinæ in pulvere                   | 10                 | 8        |
| Cortex Cinnamomi in pulvere grosso        | 10                 | 13       |
| Cortex Cinnamomi in pulvere               | 10                 | 16       |
| Cortex Condurango in pulvere grosso       | 10                 | 5        |
| Cortex Frangulae scissus                  | 100                | 26       |
| Cortex Granati in pulvere grosso          | 10                 | 7        |
| Cortex Granati in pulvere                 | 10                 | 9        |
| Cortex Quebracho in pulvere grosso        | 10                 | 5        |
| Cortex Quercus in pulvere grosso          | 100                | 10       |
| Cortex Quercus in pulvere                 | 10                 | 3        |
| Cortex Quillaiae in pulvere grosso        | 100                | 44       |
| Cortex Rhamni Purshiani in pulvere grosso | 10                 | 6        |
| Cortex Viburni in pulvere grosso          | 10                 | 8        |
| <b>Cuprum sulfuricum</b>                  | 10                 | 4        |
| <b>Cuprum sulfuricum in pulvere</b>       | 10                 | 6        |

\*) Razem z brunatną flaszką, opatrzoną szklaną zatyczką.

|   | Gramy              | Hallerze |
|---|--------------------|----------|
| Electuarium lenitivum . . . . .                     | 10                 | 6        |
| Emplastrum adhaesivum . . . . .                     | 100cm <sup>2</sup> | 6        |
| Emplastrum Cantharidum . . . . .                    | 10                 | 28       |
| Emplastrum Cantharidum perpetuum . . . . .          | 10                 | 30       |
| Emplastrum Conii . . . . .                          | 10                 | 9        |
| Emplastrum Hydrargyri . . . . .                     | 10                 | 8        |
| Emplastrum Hydrargyri extensum . . . . .            | 100cm <sup>2</sup> | 15       |
| Emplastrum Meliloti . . . . .                       | 10                 | 7        |
| Emplastrum oxycroceum . . . . .                     | 10                 | 24       |
| Emplastrum Plumbi carbonici . . . . .               | 10                 | 5        |
| Emplastrum Plumbi compositum . . . . .              | 10                 | 7        |
| Emplastrum Plumbi hyperoxydati . . . . .            | 10                 | 6        |
| Emplastrum Plumbi simplex . . . . .                 | 10                 | 6        |
| Emplastrum saponatum . . . . .                      | 10                 | 6        |
| Emplastrum saponatum extensum . . . . .             | 100cm <sup>2</sup> | 9        |
| Emplastrum saponatum salicylatum . . . . .          | 10                 | 8        |
| Emplastrum saponatum salicylatum extensum . . . . . | 100cm <sup>2</sup> | 10       |
| Eugenolum . . . . .                                 | 1                  | 7        |
| Extractum Aloës . . . . .                           | 1                  | 2        |
| <b>Extractum Belladonnae</b> . . . . .              | 1                  | 5        |
| Extractum Calami aromatici . . . . .                | 1                  | 2        |
| Extractum Calumbae . . . . .                        | 1                  | 5        |
| <b>Extractum Cannabis Indicae</b> . . . . .         | 1                  | 26       |
| Extractum Centaurii minoris . . . . .               | 1                  | 4        |
| Extractum Chinae . . . . .                          | 1                  | 4        |
| Extractum Chinae fluidum . . . . .                  | 10                 | 13       |
| Extractum Colae fluidum . . . . .                   | 10                 | 14       |
| <b>Extractum Colocynthidis</b> . . . . .            | 1                  | 10       |
| Extractum Condurango fluidum . . . . .              | 10                 | 11       |
| Extractum Cubebae . . . . .                         | 1                  | 10       |
| Extractum Dulcamarae . . . . .                      | 1                  | 3        |

|   | Gramy | Hallerze |
|---|-------|----------|
| <b>Extractum Filicis maris . . . . .</b>          | 1     | 6        |
| <b>Extractum Fungi Secalis . . . . .</b>          | 1     | 14       |
| <b>Extractum Fungi Secalis fluidum . .</b>        | 10    | 20       |
| Extractum Gentianae . . . . .                     | 1     | 2        |
| Extractum Graminis . . . . .                      | 1     | 2        |
| <b>Extractum Granati . . . . .</b>                | 1     | 3        |
| <b>Extractum Hamamelidis fluidum . .</b>          | 10    | 11       |
| <b>Extractum Hydrastidis fluidum . .</b>          | 10    | 160      |
| <b>Extractum Hyoscyami . . . . .</b>              | 1     | 4        |
| Extractum Liquiritiae . . . . .                   | 10    | 12       |
| Extractum Liquiritiae venale depuratum in pulvere | 10    | 10       |
| <b>Extractum Opii . . . . .</b>                   | 1     | 40       |
| Extractum Pomi ferratum . . . . .                 | 10    | 9        |
| Extractum Quassiae . . . . .                      | 1     | 6        |
| Extractum Quebracho fluidum . . . .               | 10    | 10       |
| Extractum Ratanhiae . . . . .                     | 1     | 5        |
| Extractum Rhamni Purshiani fluidum . . . .        | 10    | 10       |
| Extractum Rhei . . . . .                          | 1     | 4        |
| <b>Extractum Rhei compositum . . . .</b>          | 1     | 5        |
| <b>Extractum Scillae . . . . .</b>                | 1     | 3        |
| <b>Extractum Strychni . . . . .</b>               | 1     | 5        |
| Extractum Taraxaci . . . . .                      | 1     | 2        |
| Extractum Trifolii fibrini . . . . .              | 1     | 2        |
| Extractum Viburni fluidum . . . . .               | 10    | 12       |
|   |       |          |
| Ferrum carbonicum saccharatum . . . . .           | 10    | 6        |
| Ferrum citricum chiniatum . . . . .               | 10    | 58       |
| Ferrum hydrooxydatum dialysatum liquidum . .      | 10    | 3        |
| Ferrum lacticum . . . . .                         | 10    | 12       |

|  | Gramy | Hälerze |
|--|-------|---------|
| Ferrum oxydatum saccharatum . . . . .            | 10    | 5       |
| Ferrum pulveratum . . . . .                      | 10    | 4       |
| Ferrum reductum . . . . .                        | 10    | 14      |
| Ferrum sesquichloratum crystallisatum . . . . .  | 10    | 4       |
| Ferrum sesquichloratum solutum . . . . .         | 10    | 3       |
| Ferrum sulfuricum praecipitatum . . . . .        | 10    | 3       |
| Flores Arnicae scissi . . . . .                  | 10    | 6       |
| Flores Caryophylli in pulvere . . . . .          | 10    | 20      |
| Flores Chamomillae Romanae . . . . .             | 100   | 80      |
| Flores Chamomillae vulgaris . . . . .            | 100   | 90      |
| Flores Chamomillae vulgaris in pulvere . . . . . | 10    | 12      |
| Flores Cinae in pulvere grosso . . . . .         | 10    | 12      |
| Flores Cinae in pulvere . . . . .                | 10    | 13      |
| Flores Croci . . . . .                           | 1     | 50      |
| Flores Croci in pulvere . . . . .                | 1     | 60      |
| Flores Koso scissi . . . . .                     | 10    | 11      |
| Flores Koso in pulvere . . . . .                 | 10    | 12      |
| Flores Lavandulae . . . . .                      | 10    | 14      |
| Flores Malvae . . . . .                          | 10    | 8       |
| Flores Rhoeados scissi . . . . .                 | 10    | 12      |
| Flores Rosae scissi . . . . .                    | 10    | 28      |
| Flores Sambuci . . . . .                         | 100   | 66      |
| Flores Tiliae scissi . . . . .                   | 100   | 110     |
| Flores Verbasci . . . . .                        | 10    | 14      |
| Folia Althaeae scissa . . . . .                  | 100   | 20      |
| Folia Aurantii scissa . . . . .                  | 10    | 7       |
| <b>Folia Belladonnae scissa</b> . . . . .        | 10    | 11      |
| <b>Folia Belladonnae in pulvere</b> . . . . .    | 10    | 11      |
| <b>Folia Digitalis scissa</b> . . . . .          | 10    | 7       |
| <b>Folia Digitalis in pulvere</b> . . . . .      | 10    | 9       |
| Folia Farfarae scissa . . . . .                  | 100   | 25      |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Folia Hamamelidis scissa . . . . .                   | 10    | 5        |
| <b>Folia Hyoscyami scissa . . . . .</b>              | 10    | 9        |
| <b>Folia Hyoscyami in pulvere grosso . . . . .</b>   | 10    | 10       |
| Folia Iaborandi scissa . . . . .                     | 10    | 15       |
| Folia Juglandis scissa . . . . .                     | 100   | 20       |
| Folia Malvae scissa . . . . .                        | 100   | 30       |
| Folia Melissae scissa . . . . .                      | 100   | 70       |
| Folia Menthae piperitae scissa . . . . .             | 100   | 107      |
| Folia Menthae piperitae in pulvere . . . . .         | 10    | 13       |
| Folia Rosmarini scissa . . . . .                     | 100   | 30       |
| Folia Salviae scissa . . . . .                       | 100   | 42       |
| Folia Salviae in pulvere . . . . .                   | 10    | 6        |
| Folia Sennae scissa . . . . .                        | 100   | 60       |
| Folia Sennae in pulvere . . . . .                    | 10    | 7        |
| Folia Sennae praeparata . . . . .                    | 10    | 7        |
| <b>Folia Stramonii scissa . . . . .</b>              | 10    | 7        |
| Folia Taraxaci scissa . . . . .                      | 100   | 22       |
| Folia Theae . . . . .                                | 10    | 32       |
| Folia Trifolii fibrini scissa . . . . .              | 100   | 42       |
| Folia Trifolii fibrini in pulvere . . . . .          | 10    | 6        |
| Folia Uvae ursi scissa . . . . .                     | 100   | 35       |
| <b>Formaldehydum solutum . . . . .</b>               | 10    | 4        |
| Fructus Anisi stellati in pulvere grosso . . . . .   | 10    | 13       |
| Fructus Anisi stellati in pulvere . . . . .          | 10    | 16       |
| Fructus Anisi vulgaris . . . . .                     | 100   | 36       |
| Fructus Anisi vulgaris in pulvere grosso . . . . .   | 10    | 5        |
| Fructus Anisi vulgaris in pulvere . . . . .          | 10    | 6        |
| Fructus Capsici sine semin. in pulvere . . . . .     | 10    | 15       |
| Fructus Cardamomi exort. in pulvere grosso . . . . . | 10    | 77       |
| Fructus Carvi . . . . .                              | 100   | 38       |
| Fructus Carvi in pulvere grosso . . . . .            | 10    | 5        |

|  | Gramy    | Hallerze |
|--|----------|----------|
| Fructus Carvi in pulvere . . . . .                   | 10       | 7        |
| Fructus Cassiae Fistulae . . . . .                   | 100      | 40       |
| <b>Fructus Colocynthidis in pulvere . . . . .</b>    | 1        | 2        |
| Fructus Coriandri . . . . .                          | 100      | 22       |
| Fructus Cubebae in pulvere . . . . .                 | 10       | 16       |
| Fructus Foeniculi . . . . .                          | 100      | 39       |
| Fructus Foeniculi in pulvere grosso . . . . .        | 10       | 4        |
| Fructus Foeniculi in pulvere . . . . .               | 10       | 5        |
| Fructus Iuniperi in pulvere grosso . . . . .         | 100      | 18       |
| Fructus Lauri in pulvere grosso . . . . .            | 100      | 13       |
| Fructus Myrtilli . . . . .                           | 100      | 50       |
| <b>Fructus Papaveris in pulvere grosso . . . . .</b> | 10       | 13       |
| Fructus Piperis nigri in pulvere . . . . .           | 10       | 9        |
| Fructus Sennae . . . . .                             | 100      | 100      |
| Fructus Tamarindi . . . . .                          | 10       | 7        |
| Fructus Vanillae . . . . .                           | 1        | 18       |
| Fungus igniarius . . . . .                           | 10       | 19       |
| <b>Fungus Laricis in pulvere . . . . .</b>           | 10       | 8        |
| <b>Fungus Secalis . . . . .</b>                      | 10       | 17       |
| <b>Fungus Secalis in pulvere . . . . .</b>           | 1        | 5        |
|  |          |          |
| Gallae in pulvere grosso . . . . .                   | 10       | 6        |
| Gelatina animalis alba . . . . .                     | 10       | 11       |
| Glandulae Lupuli . . . . .                           | 1        | 24       |
| Globuli martiales . . . . .                          | 1 sztuka | 17       |
| Glycerinum . . . . .                                 | 100      | 65       |
| <b>Guaiacolum carbonicum . . . . .</b>               | 10       | 50       |
| Guarana in pulvere . . . . .                         | 10       | 100      |
| Gummi Acaciae in pulvere . . . . .                   | 10       | 11       |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Gummiresina Ammoniacum in pulvere grosso . . . . . | 10    | 9        |
| Gummiresina Ammoniacum in pulvere . . . . .        | 10    | 10       |
| Gummiresina Asa foetida in pulvere . . . . .       | 10    | 36       |
| <b>Gummiresina Euphorbium in pulvere</b> . . . . . | 10    | 9        |
| Gummiresina Galbanum in pulvere . . . . .          | 10    | 25       |
| <b>Gummiresina Guttii in pulvere</b> . . . . .     | 1     | 4        |
| Gummiresina Myrrha in pulvere . . . . .            | 10    | 14       |
| Gummiresina Olibanum in pulvere . . . . .          | 10    | 7        |
|  |       |          |
| Herba Absinthii scissa . . . . .                   | 100   | 26       |
| Herba Absinthii in pulvere . . . . .               | 10    | 3        |
| <b>Herba Adonidis scissa</b> . . . . .             | 10    | 5        |
| <b>Herba Cannabis Indicae scissa</b> . . . . .     | 10    | 46       |
| Herba Centaurii minoris scissa . . . . .           | 100   | 46       |
| Herba Chenopodii scissa . . . . .                  | 100   | 56       |
| <b>Herba Conii scissa</b> . . . . .                | 10    | 8        |
| <b>Herba Conii in pulvere grossō</b> . . . . .     | 10    | 9        |
| <b>Herba Convallariae scissa</b> . . . . .         | 10    | 5        |
| Herba Equiseti scissa . . . . .                    | 100   | 15       |
| Herba Galeopsidis scissa . . . . .                 | 100   | 42       |
| Herba Herniariae scissa . . . . .                  | 100   | 43       |
| <b>Herba Lobeliae scissa</b> . . . . .             | 10    | 9        |
| Herba Maioranae scissa . . . . .                   | 10    | 6        |
| Herba Meliloti scissa . . . . .                    | 100   | 20       |
| Herba Meliloti in pulvere . . . . .                | 10    | 4        |
| Herba Millefolii scissa . . . . .                  | 100   | 30       |
| Herba Origani scissa . . . . .                     | 100   | 22       |
| Herba Polygoni scissa . . . . .                    | 100   | 28       |
| <b>Herba Sabinae scissa</b> . . . . .              | 10    | 3        |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| <b>Herba Sabinae in pulvere . . . . .</b>                      | 10    | 4        |
| Herba Serpylli scissa . . . . .                                | 100   | 21       |
| Herba Violae tricoloris scissa . . . . .                       | 100   | 52       |
| Hydrargyrum . . . . .  | 10    | 18       |
| <b>Hydrargyrum bichloratum ammoniatum . . . . .</b>            | 1     | 3        |
| <b>Hydrargyrum bichloratum corrosivum in pulvere . . . . .</b> | 1     | 3        |
| <b>Hydrargyrum chloratum mite . . . . .</b>                    | 1     | 3        |
| <b>Hydrargyrum iodatum flavum . . . . .</b>                    | 1     | 9        |
| <b>Hydrargyrum oxydatum flavum . . . . .</b>                   | 1     | 6        |
| <b>Hydrargyrum tannicum oxydulatum . . . . .</b>               | 1     | 6        |
| Hydrogenium hyperoxydatum solutum . . . . .                    | 100   | 24       |
| Hydromel infantum . . . . .                                    | 100   | 60       |
|  |       |          |
|  |       |          |
| Ichthyocolla . . . . .   | 10    | 82       |
| Infusum Sennae cum Manna . . . . .                             | 100   | 50       |
| <b>Iodoformium crystallisatum et in pulvere . . . . .</b>      | 1     | 12       |
| <b>Iodum . . . . .</b>   | 1     | 10       |
|  |       |          |
|  |       |          |
| Kalium aceticum solutum . . . . .                              | 10    | 5        |
| Kalium bromatum . . . . .                                      | 10    | 12       |
| Kalium bromatum in pulvere . . . . .                           | 10    | 13       |
| Kalium carbonicum crudum . . . . .                             | 100   | 19       |
| Kalium carbonicum purum . . . . .                              | 10    | 4        |
| Kalium chloricum crystallisatum et in pulvere . .              | 10    | 3        |

|   | Gramy | Hallerze |
|---|-------|----------|
| Kalium hydrooxydum . . . . .                  | 10    | 7        |
| Kalium hydrooxydum solutum . . . . .          | 100   | 36       |
| Kalium hydrotartaricum in pulvere . . . . .   | 10    | 8        |
| Kalium hypermanganicum . . . . .              | 10    | 4        |
| Kalium iodatum . . . . .                      | 10    | 72       |
| Kalium Natrio-tartaricum . . . . .            | 10    | 5        |
| Kalium Natrio-tartaricum in pulvere . . . . . | 10    | 6        |
| Kalium nitricum . . . . .                     | 10    | 3        |
| Kalium nitricum in pulvere . . . . .          | 10    | 3        |
| Kalium sulfuratum pro balneo . . . . .        | 100   | 12       |
| Kamala . . . . .                              | 10    | 32       |
| <b>Kreosotum</b> . . . . .                    | 1     | 2        |
| <b>Kreosotum carbonicum</b> . . . . .         | 10    | 30       |
| <b>Kresolum</b> . . . . .                     | 10    | 16       |
| <b>Kresolum liquefactum</b> . . . . .         | 10    | 15       |
|   |       |          |
| Lichen Islandicus scissus . . . . .           | 100   | 23       |
| Lignum Guaiaci scissum . . . . .              | 100   | 18       |
| Lignum Haematoxyli scissum . . . . .          | 100   | 22       |
| Lignum Iuniperi scissum . . . . .             | 100   | 14       |
| Lignum Quassiae scissum . . . . .             | 100   | 22       |
| Lignum Quassiae in pulvere . . . . .          | 10    | 4        |
| Lignum Santali rubrum scissum . . . . .       | 100   | 17       |
| Linimentum ammoniatum . . . . .               | 100   | 35       |
| Linimentum saponato-camphoratum . . . . .     | 100   | 63       |
| <b>Liquor acidus Halleri</b> . . . . .        | 10    | 6        |
| Liquor Ammoniae anisatus . . . . .            | 10    | 8        |
| Liquor Capsici compositus . . . . .           | 100   | 76       |
| Lithium carbonicum . . . . .                  | 10    | 32       |
| Lycopodium . . . . .                          | 10    | 15       |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Magnesium carbonicum in pulvere . . . . .        | 10    | 3        |
| Magnesium citricum effervescens . . . . .        | 10    | 18       |
| Magnesium oxydatum . . . . .                     | 10    | 11       |
| Magnesium sulfuricum . . . . .                   | 100   | 10       |
| Magnesium sulfuricum siccum . . . . .            | 100   | 20       |
| Manna . . . . .                                  | 10    | 20       |
| Mel depuratum . . . . .                          | 10    | 6        |
| Mentholum . . . . .                              | 10    | 95       |
| Mixtura oleoso-balsamica . . . . .               | 10    | 10       |
| <b>Morphinum diacetylicum</b> . . . . .          | 0·10  | 16       |
| <b>Morphinum hydrochloricum</b> . . . . .        | 0·10  | 13       |
| Mucilago Gummi Acaciae . . . . .                 | 100   | 40       |
|  |       |          |
| Naphtalinum . . . . .                            | 10    | 8        |
| β Naphtolum . . . . .                            | 10    | 12       |
| Natrium benzoicum . . . . .                      | 10    | 12       |
| Natrium boracicum in pulvere . . . . .           | 100   | 30       |
| Natrium bromatum . . . . .                       | 10    | 14       |
| Natrium carbonicum . . . . .                     | 100   | 15       |
| Natrium carbonicum siccum in pulvere . . . . .   | 10    | 3        |
| Natrium chloratum in pulvere . . . . .           | 100   | 35       |
| Natrium hydrocarbonicum in pulvere . . . . .     | 100   | 12       |
| Natrium hydrooxydatum . . . . .                  | 10    | 9        |
| Natrium hydrooxydatum solutum . . . . .          | 100   | 36       |
| Natrium iodatum . . . . .                        | 10    | 88       |
| Natrium phosphoricum . . . . .                   | 10    | 4        |
| Natrium phosphoricum siccum in pulvere . . . . . | 10    | 12       |
| Natrium salicylicum in pulvere . . . . .         | 10    | 9        |
| Natrium silieicum solutum . . . . .              | 100   | 20       |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| Natrium sulfuricum . . . . .                   | 100   | 11       |
| Natrium sulfuricum siccum in pulvere . . . . . | 100   | 20       |
| Oleum Amygdalarum . . . . .                    | 10    | 22       |
| Oleum Aurantii florum . . . . .                | 0·10  | 15       |
| Oleum Aurantii pericarpii . . . . .            | 1     | 8        |
| Oleum Betulae empyreumaticum . . . . .         | 10    | 2        |
| Oleum Cacao . . . . .                          | 10    | 12       |
| Oleum Caiuputi . . . . .                       | 1     | 2        |
| Oleum camphoratum . . . . .                    | 10    | 10       |
| Oleum Citri . . . . .                          | 1     | 8        |
| <b>Oleum Crotonis</b> . . . . .                | 1     | 4        |
| Oleum Foeniculi . . . . .                      | 1     | 5        |
| Oleum Hyoscyami foliorum coctum . . . . .      | 100   | 48       |
| Oleum Iecoris Aselli . . . . .                 | 100   | 36       |
| Oleum Juniperi . . . . .                       | 10    | 40       |
| Oleum Juniperi empyreumaticum . . . . .        | 10    | 5        |
| Oleum Lauri . . . . .                          | 10    | 6        |
| Oleum Lavandulae . . . . .                     | 1     | 12       |
| Oleum Lini . . . . .                           | 100   | 28       |
| Oleum Macidis . . . . .                        | 1     | 3        |
| Oleum Menthae piperitae . . . . .              | 1     | 10       |
| Oleum Myristicae expressum . . . . .           | 10    | 22       |
| Oleum Olivae . . . . .                         | 100   | 56       |
| <b>Oleum phosphoratum</b> . . . . .            | 10    | 9        |
| Oleum Pini Pumilionis . . . . .                | 10    | 32       |
| Oleum Resinae empyreumaticum . . . . .         | 100   | 14       |
| Oleum Ricini . . . . .                         | 100   | 60       |
| Oleum Rosae . . . . .                          | 0·10  | 75       |
| Oleum Rosmarini . . . . .                      | 1     | 3        |
| Oleum Santali . . . . .                        | 10    | 142      |
| Oleum Sesami . . . . .                         | 100   | 40       |

|   | Gramy    | Halerze |
|---|----------|---------|
| <b>Oleum Sinapis aethereum . . . . .</b>  | 1        | 15      |
| Oleum Terebinthinae . . . . .   | 100      | 37      |
| Oleum Terebinthinae rectificatum . . . . .  | 100      | 40      |
| Oleum Valerianae . . . . .  | 1        | 12      |
| <b>Opium in pulvere . . . . .</b>   | 1        | 17      |
| Oxymel Scillae . . . . .  | 10       | 5       |
| Oxymel simplex . . . . .  | 10       | 6       |
|   |          |         |
| Paleae haemostaticae . . . . .  | 1        | 4       |
| Paraffinum liquidum . . . . .   | 100      | 30      |
| <b>Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi, zawierające 1/2 grama Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . .</b> | 10 sztuk | 38      |
| <b>Pastilli Hydrargyri bichlorati corrosivi, zawierające 1 gram Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . .</b>    | 10 sztuk | 47      |
| Pastilli Ipecacuanhae . . . . .   | 10 "     | 7       |
| Pastilli Natrii hydrocarbonici . . . . .  | 10 "     | 6       |
| Pastilli Santonini . . . . .  | 10 "     | 33      |
| Pepsinum . . . . .  | 1        | 2       |
| Pericarpium Aurantii scissum . . . . .  | 10       | 13      |
| Phenylum salicylicum . . . . .  | 10       | 15      |
| <b>Phosphorus . . . . .</b>   | 1        | 3       |
| <b>Physostigminum salicylicum . . . . .</b>   | 0·01     | 11      |
| <b>Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .</b>  | 0·10     | 19      |
| <b>Pilulae Acidi arsenicosi compositae . . . . .</b>  | 10 sztuk | 4       |
| Pilulae Ferri carbonici . . . . .   | 10 "     | 4       |
| <b>Pilulae Kreosoti . . . . .</b>   | 10 "     | 4       |
| Pilulae laxantes . . . . .  | 10 "     | 4       |
| <b>Pix liquida . . . . .</b>  | 100      | 12      |

|   | Gramy    | Ha-<br>lerze |
|---|----------|--------------|
| Placenta seminum Lini pulverata . . . . .                       | 100      | 9            |
| <b>Plumbum aceticum</b> . . . . .                               | 10       | 4            |
| <b>Plumbum aceticum siccum in pulvere</b> . . . . .             | 10       | 6            |
| Plumbum aceticum basicum solutum . . . . .                      | 100      | 19           |
| Plumbum carbonicum in pulvere . . . . .                         | 10       | 3            |
| Plumbum hyperoxydatum rubrum in pulvere . . . . .               | 10       | 3            |
| <b>Plumbum iodatum</b> . . . . .                                | 10       | 76           |
| Plumbum oxydatum in pulvere . . . . .                           | 10       | 3            |
| Potio Magnesii citrici effervescens . . . . .                   | dawka    | 60           |
| <b>Protargolum</b> . . . . .                                    | 1        | 34           |
| Pulpa Cassiae Fistulae . . . . .                                | 10       | 6            |
| Pulpa Prunorum . . . . .  | 10       | 4            |
| Pulpa Tamarindi depurata . . . . .                              | 10       | 8            |
| Pulvis aërophorus . . . . .                                     | 10 dawek | 44           |
| Pulvis aërophorus Seidlitzensis . . . . .                       | 10 dawek | 120          |
| Pulvis dentifricius albus . . . . .                             | 10       | 6            |
| Pulvis dentifricius niger . . . . .                             | 10       | 8            |
| Pulvis gummosus . . . . .                                       | 10       | 8            |
| Pulvis Ipecacuanhae opiatuś . . . . .                           | 1        | 4            |
| Pulvis Liquiritiae compositus . . . . .                         | 100      | 36           |
| Radix Althaeae scissa . . . . .                                 | 100      | 57           |
| Radix Althaeae in pulvere . . . . .                             | 10       | 7            |
| Radix Angelicae scissa et in pulvere grosso . . . . .           | 100      | 56           |
| Radix Angelicae in pulvere . . . . .                            | 10       | 7            |
| Radix Arnicae scissa . . . . .                                  | 100      | 94           |
| Radix Bardanae scissa . . . . .                                 | 100      | 40           |
| <b>Radix Belladonnae in pulvere</b> . . . . .                   | 10       | 7            |
| Radix Calami aromatici scissa et in pulvere<br>grosso . . . . . | 100      | 19           |

|   | Gramy | Hallerze |
|---|-------|----------|
| Radix Calami aromatici in pulvere . . . . .               | 10    | 4        |
| Radix Calumbae scissa . . . . .                           | 100   | 52       |
| Radix Calumbae in pulvere . . . . .                       | 10    | 8        |
| Radix Filicis maris in pulvere . . . . .                  | 10    | 10       |
| Radix Gentianae scissa et in pulvere grosso . .           | 100   | 40       |
| Radix Gentianae in pulvere . . . . .                      | 10    | 5        |
| Radix Graminis scissa . . . . .                           | 100   | 13       |
| <b>Radix Hydrastidis in pulvere grosso</b>                | 10    | 192      |
| <b>Radix Ipecacuanhae in pulvere<br/>grosso . . . . .</b> | 1     | 10       |
| <b>Radix Ipecacuanhae in pulvere . . .</b>                | 1     | 10       |
| Radix Iridis in pulvere . . . . .                         | 10    | 6        |
| <b>Radix Ialapae in pulvere . . . . .</b>                 | 10    | 14       |
| Radix Liquiritiae scissa . . . . .                        | 100   | 19       |
| Radix Liquiritiae mundata in pulvere . . . .              | 10    | 7        |
| Radix Ononidis scissa . . . . .                           | 100   | 30       |
| Radix Petroselini scissa . . . . .                        | 100   | 40       |
| Radix Pyrethri scissa . . . . .                           | 100   | 60       |
| Radix Ratanhiae scissa . . . . .                          | 100   | 52       |
| Radix Ratanhiae in pulvere . . . . .                      | 10    | 6        |
| Radix Rhei in pulvere grosso . . . . .                    | 10    | 20       |
| Radix Rhei in pulvere . . . . .                           | 10    | 22       |
| Radix Salep in pulvere grosso . . . . .                   | 10    | 22       |
| Radix Salep in pulvere . . . . .                          | 10    | 25       |
| Radix Sarsaparillae scissa . . . . .                      | 100   | 200      |
| Radix Sassafras scissa . . . . .                          | 100   | 28       |
| Radix Senegae scissa . . . . .                            | 10    | 30       |
| Radix Taraxaci scissa . . . . .                           | 100   | 38       |
| Radix Valerianae scissa et in pulvere grosso . .          | 100   | 45       |
| Radix Valerianae in pulvere . . . . .                     | 10    | 5        |
| Radix Zedoariae scissa . . . . .                          | 100   | 26       |

|  | Gramy | Hälerze |
|--|-------|---------|
| Radix Zedoariae in pulvere . . . . .         | 10    | 5       |
| Radix Zingiberis in pulvere grosso . . . . . | 10    | 6       |
| Radix Zingiberis in pulvere . . . . .        | 10    | 7       |
| Resina Benzoë in pulvere . . . . .           | 10    | 29      |
| Resina Colophonium . . . . .                 | 100   | 13      |
| Resina Dammar . . . . .                      | 10    | 7       |
| Resina elastica depurata . . . . .           | 10    | 125     |
| Resina Elemi . . . . .                       | 10    | 5       |
| Resina Guaiaci in pulvere . . . . .          | 10    | 18      |
| <b>Resina Lalapae</b> . . . . .              | 1     | 13      |
| Resina Mastix in pulvere . . . . .           | 10    | 44      |
| <b>Resina Podophylli</b> . . . . .           | 1     | 12      |
| Resina Sandaraca in pulvere . . . . .        | 10    | 10      |
| <b>Resorcinum</b> . . . . .                  | 10    | 23      |
| Roob Iuniperi . . . . .                      | 10    | 4       |
| Roob Sambuci . . . . .                       | 10    | 7       |
| Saccharinum . . . . .                        | 10    | 54      |
| Saccharum in pulvere . . . . .               | 100   | 20      |
| Saccharum Lactis in pulvere . . . . .        | 100   | 44      |
| <b>Santoninum</b> . . . . .                  | 0·10  | 9       |
| Sapo kalinus . . . . .                       | 100   | 21      |
| Sapo medicinalis in pulvere . . . . .        | 10    | 9       |
| Sebum ovile . . . . .                        | 100   | 48      |
| Sebum salicylatum . . . . .                  | 10    | 8       |
| Semen Amygdali amarum . . . . .              | 10    | 13      |
| Semen Amygdali dulce . . . . .               | 100   | 110     |
| Semen Colae in pulvere . . . . .             | 10    | 6       |
| <b>Semen Colchici</b> . . . . .              | 10    | 8       |
| Semen Foeni graeci pulveratum . . . . .      | 100   | 13      |
| Semen Lini . . . . .                         | 100   | 14      |
| Semen Lini pulveratum . . . . .              | 100   | 18      |

|  | Gramy     | Hallerze  |
|--|-----------|-----------|
| Semen Myristicae in pulvere . . . . .                | 10        | 22        |
| Semen Quercus tostum pulveratum . . . . .            | 100       | 17        |
| <b>Semen Sabadillae in pulvere . . . . .</b>         | <b>10</b> | <b>6</b>  |
| Semen Sinapis pulveratum . . . . .                   | 100       | 26        |
| <b>Semen Strophanthi . . . . .</b>                   | <b>10</b> | <b>26</b> |
| <b>Semen Strychni in pulvere . . . . .</b>           | <b>10</b> | <b>6</b>  |
| <b>Solutio arsenicalis Fowleri . . . . .</b>         | <b>10</b> | <b>4</b>  |
| Solutio Ferri chlorati spirituoso-aetherea . . . . . | 10        | 10        |
| Species Althaeae . . . . .                           | 100       | 28        |
| Species amaricantes . . . . .                        | 100       | 28        |
| Species aromaticae . . . . .                         | 100       | 29        |
| Species aromaticae ad cataplasma . . . . .           | 100       | 32        |
| Species diureticæ . . . . .                          | 100       | 28        |
| Species emollientes . . . . .                        | 100       | 22        |
| Species emollientes ad cataplasma . . . . .          | 100       | 25        |
| Species laxantes . . . . .                           | 100       | 65        |
| Species Lignorum . . . . .                           | 100       | 50        |
| Species pectorales . . . . .                         | 100       | 32        |
| Spiritus Aetheris . . . . .                          | 10        | 9         |
| Spiritus Anisi . . . . .                             | 10        | 8         |
| Spiritus aromaticus . . . . .                        | 100       | 74        |
| Spiritus camphoratus . . . . .                       | 100       | 60        |
| Spiritus Carvi . . . . .                             | 10        | 8         |
| Spiritus Formicarum . . . . .                        | 100       | 90        |
| Spiritus Iuniperi . . . . .                          | 100       | 70        |
| Spiritus Lavandulae . . . . .                        | 100       | 82        |
| Spiritus Menthae piperitae . . . . .                 | 10        | 11        |
| Spiritus Rosmarini . . . . .                         | 100       | 74        |
| Spiritus saponatus . . . . .                         | 100       | 58        |
| Spiritus Saponis kalini . . . . .                    | 100       | 43        |
| Spiritus Sinapis . . . . .                           | 100       | 90        |

|  | Gramy    | Ha.<br>lerze |
|--|----------|--------------|
| Spiritus Vini . . . . .                          | 100      | 58           |
| Spiritus Vini Cognac (Hungaricus) . . . . .      | 100      | 100          |
| Spiritus Vini dilutus . . . . .                  | 100      | 42           |
| Stearinum . . . . .                              | 10       | 5            |
| <b>Stibium Kalio-tartarium in pulvere</b>        | 1        | 2            |
| <b>Stibium sulfuratum aurantiacum</b> . .        | 1        | 3            |
| Stibium sulfuratum nigrum in pulvere . . . . .   | 10       | 6            |
| <b>Strychninum nitricum</b> . . . . .            | 0·10     | 3            |
| <b>Sulfonalum</b> . . . . .                      | 10       | 68           |
| Sulfur depuratum . . . . .                       | 100      | 13           |
| Sulfur praecipitatum . . . . .                   | 10       | 5            |
| Suppositoria Glycerini 3. gramowe lub 2. gramowe | 1 sztuka | 9            |
| Syrupus Althaeae . . . . .                       | 10       | 4            |
| Syrupus amygdalinus . . . . .                    | 10       | 5            |
| Syrupus Aurantii . . . . .                       | 10       | 5            |
| Syrupus Aurantii florum . . . . .                | 10       | 4            |
| Syrupus Cinnamomi . . . . .                      | 10       | 10           |
| <b>Syrupus Ferri iodati</b> . . . . .            | 10       | 11           |
| <b>Syrupus Ipecacuanhae</b> . . . . .            | 10       | 10           |
| Syrupus Menthae . . . . .                        | 10       | 5            |
| Syrupus Mororum . . . . .                        | 10       | 5            |
| <b>Syrupus opiatum</b> . . . . .                 | 10       | 6            |
| Syrupus Rhei . . . . .                           | 10       | 4            |
| Syrupus Ribium . . . . .                         | 10       | 4            |
| Syrupus Rubi Idaeи . . . . .                     | 10       | 4            |
| Syrupus Senegae . . . . .                        | 10       | 10           |
| Syrupus Sennae compositus . . . . .              | 10       | 5            |
| Syrupus simplex . . . . .                        | 10       | 2            |

|  | Gramy               | Ha-<br>lerze |
|--|---------------------|--------------|
| Talcum in pulvere . . . . .                      | 100                 | 7            |
| Tannalbinum . . . . .                            | 10                  | 105          |
| Tela sericea adhaesiva . . . . .                 | 100 cm <sup>2</sup> | 20           |
| <b>Theobrominum</b> . . . . .                    | 1                   | 16           |
| <b>Theobrominum Natrio-salicylicum</b> . . . . . | 10                  | 85           |
| Thymolum . . . . .                               | 1                   | 8            |
| Tinctura Absinthii composita . . . . .           | 10                  | 6            |
| Tinctura Aloës composita . . . . .               | 10                  | 7            |
| Tinctura amara . . . . .                         | 10                  | 3            |
| Tinctura Arnicae . . . . .                       | 100                 | 68           |
| Tinctura aromatica . . . . .                     | 10                  | 8            |
| Tinctura Aurantii . . . . .                      | 10                  | 8            |
| <b>Tinctura Belladonnae foliorum</b> . . . . .   | 10                  | 7            |
| Tinctura Benzoës . . . . .                       | 100                 | 108          |
| Tinctura Calami aromatici . . . . .              | 10                  | 7            |
| <b>Tinctura Cantharidum</b> . . . . .            | 10                  | 17           |
| Tinctura Cascarillae . . . . .                   | 10                  | 9            |
| Tinctura Castorei . . . . .                      | 1                   | 22           |
| Tinctura Chamomillae . . . . .                   | 10                  | 7            |
| Tinctura Chinae composita . . . . .              | 10                  | 7            |
| Tinctura Cinnamomi . . . . .                     | 10                  | 7            |
| <b>Tinctura Colchici seminis</b> . . . . .       | 10                  | 8            |
| <b>Tinctura Digitalis</b> . . . . .              | 10                  | 8            |
| Tinctura Gallarum . . . . .                      | 100                 | 63           |
| Tinctura Gentianae . . . . .                     | 10                  | 7            |
| Tinctura Guaiaci . . . . .                       | 10                  | 10           |
| <b>Tinctura Ipecacuanhae</b> . . . . .           | 10                  | 19           |
| <b>Tinctura Iodi</b> . . . . .                   | 10                  | 18           |
| <b>Tinctura Lobeliae</b> . . . . .               | 10                  | 8            |
| Tinctura Myrrhae . . . . .                       | 100                 | 77           |
| <b>Tinctura Opii erucata</b> . . . . .           | 10                  | 32           |

|  | Gramy | Hallerze |
|--|-------|----------|
| <b>Tinctura Opii simplex . . . . .</b>     | 10    | 25       |
| Tinctura Pomi ferrata . . . . .            | 10    | 4        |
| Tinctura Ratanhiae . . . . .               | 100   | 66       |
| Tinctura Rhei aquosa . . . . .             | 10    | 5        |
| Tinctura Rhei vinosa . . . . .             | 10    | 10       |
| <b>Tinctura Strophanthi . . . . .</b>      | 10    | 8        |
| <b>Tinctura Strychni . . . . .</b>         | 10    | 8        |
| Tinctura Valerianae . . . . .              | 10    | 7        |
| Tinctura Valerianae aetherea . . . . .     | 10    | 10       |
| Tinctura Vanillae . . . . .                | 10    | 24       |
| <b>Trionalum . . . . .</b>                 | 10    | 124      |
|  |       |          |
| Unguentum Acidi borici . . . . .           | 100   | 50       |
| Unguentum aromaticum . . . . .             | 100   | 76       |
| Unguentum Glycerini . . . . .              | 100   | 64       |
| Unguentum Hydrargyri . . . . .             | 100   | 90       |
| Unguentum Iuniperi . . . . .               | 100   | 62       |
| Unguentum Kalii iodati . . . . .           | 100   | 144      |
| Unguentum leniens . . . . .                | 100   | 124      |
| Unguentum Naphtoli compositum . . . . .    | 100   | 64       |
| Unguentum Plumbi acetici . . . . .         | 100   | 60       |
| Unguentum Plumbi carbonici . . . . .       | 100   | 68       |
| Unguentum Plumbi oxydati . . . . .         | 100   | 64       |
| Unguentum Plumbi oxydati (Hebra) . . . . . | 100   | 76       |
| Unguentum Sabadillae . . . . .             | 100   | 64       |
| Unguentum simplex . . . . .                | 100   | 60       |
| Unguentum sulfuratum . . . . .             | 100   | 50       |
| Unguentum Zinci oxydati . . . . .          | 100   | 74       |

|   | Gramy | Ha-<br>lerze |
|---|-------|--------------|
| Vaselinum . . . . .                           | 100   | 32           |
| <b>Veratrinum</b> . . . . .                   | 0·10  | 6            |
| Vinum album . . . . .                         | 100   | 24           |
| Vinum Chinae . . . . .                        | 100   | 94           |
| Vinum Chinae ferratum . . . . .               | 100   | 94           |
| Vinum Condurango . . . . .                    | 100   | 104          |
| Vinum Malagense aureum . . . . .              | 100   | 68           |
| Vinum Pepsini . . . . .                       | 100   | 75           |
| Vinum Rhamni Purshiani . . . . .              | 100   | 104          |
| Vinum rubrum . . . . .                        | 100   | 24           |
| <b>Vinum Stibii Kalio-tartarici</b> . . . . . | 10    | 10           |
| <br><b>Zincum chloratum</b> . . . . .         | 10    | 5            |
| Zincum oxydatum . . . . .                     | 10    | 7            |
| <b>Zincum sulfocarbolicum</b> . . . . .       | 10    | 11           |
| <b>Zincum sulfuricum</b> . . . . .            | 10    | 2            |
| <b>Zincum sulfuricum in pulvere</b> . . . . . | 10    | 3            |

**Taksa za przyprawy lekarstw, wymienionych  
w dodatku do farmakopei.**

|   | Gramy    | Ha-<br>lerze |
|---|----------|--------------|
| Aqua carminativa regia . . . . .                              | 100      | 24           |
| Collodium salicylatum . . . . .                               | 10       | 9            |
| Emplastrum ad clavos . . . . .                                | 10       | 8            |
| Emplastrum ad rupturas . . . . .                              | 10       | 6            |
| Emplastrum domesticum . . . . .                               | 10       | 7            |
| Globuli camphorati . . . . .                                  | 1 sztuka | 8            |
| Lanolimentum lenicns . . . . .                                | 10       | 4            |
| Linimentum Calcis . . . . .                                   | 100      | 19           |
| Linimentum chloroformiatum . . . . .                          | 10       | 8            |
| Linimentum saponato-camphoratum cum Kalio<br>iodato . . . . . | 10       | 16           |
| Linimentum saponato-camphoratum cum Opio .                    | 10       | 16           |
| Mel boraxatum . . . . .                                       | 10       | 6            |
| Mel rosatum . . . . .   | 10       | 7            |
| Mixtura pro potu acido . . . . .                              | 10       | 5            |
| Pasta gummosa . . . . .                                       | 100      | 90           |
| Pasta Liquiritiae flava . . . . .                             | 100      | 84           |
| Pasta Liquiritiae pellucida . . . . .                         | 100      | 84           |
| Pasta Zinci cum acido salicylico . . . . .                    | 10       | 7            |
| Pasta Zinci cum amylo . . . . .                               | 10       | 6            |
| Pastilli extracti Cascarae sagradae . . . . .                 | 10 sztuk | 22           |
| <b>Pastilli Nytroglycerini</b> . . . . .                      | 10 "     | 9            |
| Pastilli Tamarindorum compositi . . . . .                     | 10 "     | 100          |
| Pilulae odontalgicae . . . . .                                | 10 "     | 4            |
| Pulvis adspersorius cum Bismutho subgallico .                 | 10       | 9            |
| Pulvis adspersorius salicylatus . . . . .                     | 100      | 44           |
| Pulvis digestivus . . . . .                                   | 100      | 50           |

|  | Gramy    | Ha-<br>lerze |
|--|----------|--------------|
|  | 1 sztuka |              |
| Pulvis Guaranae compositus . . . . .               | 10       | 10           |
| Pulvis Magnesiae cum Rheo . . . . .                | 10       | 10           |
| Pulvis pectoralis . . . . .                        | 10       | 8            |
| Pulvis sternutatorius viridis . . . . .            | 10       | 9            |
| Rotulae Menthae piperitae . . . . .                | 10       | 5            |
| Species carminativae . . . . .                     | 100      | 52           |
| Species puerperales . . . . .                      | 100      | 54           |
| Species stomachicae . . . . .                      | 100      | 72           |
| Syrpus Coccionellae . . . . .                      | 10       | 8            |
| <b>Syrpus Guaiacoli compositus . . . . .</b>       | 100      | 68           |
| <b>Syrpus hypophosphorus compos.</b> . . . . .     | 100      | 54           |
| Syrpus pectoralis . . . . .                        | 100      | 75           |
| Syrpus Plantaginis . . . . .                       | 100      | 36           |
| Syrpus Thymi compositus . . . . .                  | 100      | 60           |
| Tabulae Liquiritiae cum Ammonio chlorato . . . . . | 100      | 90           |
| Tinctura Caiuputi composita . . . . .              | 10       | 16           |
| Tinctura gingivalis . . . . .                      | 100      | 106          |
| Tinctura odontalgica . . . . .                     | 10       | 20           |
| Tinctura Rusci aetherea . . . . .                  | 10       | 10           |
| Tinctura stomachica . . . . .                      | 10       | 14           |
| Traumaticinum . . . . .                            | 10       | 19           |
| Unguentum ad perniones . . . . .                   | 10       | 9            |
| Unguentum basilicum . . . . .                      | 100      | 70           |
| Unguentum Hydrargyri mitius . . . . .              | 100      | 70           |
| Unguentum Plumbi tannici . . . . .                 | 100      | 94           |

## Taksa za naczynia.

### 1. Słoiki na lekarstwa z wązkim lub szerokim otworem.

| Pojemność   | Rodzaj           |               |  |
|---|------------------|---------------|--|
|   | z wązkim otworem |               | z szerokim otworem<br>(słoiki na mazidło<br>mydlano-kamfore<br>rowe) |
|   | zielone<br>h     | kolorowe<br>h |  |
| Do 20 gramów włącznie . . . . .                         | 5                | 6             | 6  |
| Ponad 20 gramów aż do 100 gramów włącznie . . . . .     | 6                | 8             | 8  |
| Ponad 100 gramów aż do 200 gramów włącznie . . . . .    | 7                | 10            | 12   |
| Ponad 200 gramów aż do 300 gramów włącznie . . . . .    | 10               | 12            | —  |
| Ponad 300 gramów aż do 500 gramów włącznie . . . . .    | 13               | 17            | —  |
| Ponad 500 gramów aż do 700 gramów włącznie . . . . .    | 18               | 24            | —  |
| Ponad 700 gramów aż do 1000 gramów włącznie . . . . .   | 24               | 31            | —  |
| Za każde dalsze 100 gramów zawartości ponadto . . . . . | 2                | —             | —  |

### 2. Kropleńce, grube słoiki o wązkich lub szerokich szyjkach z szczelnie przylegającą zatyczką szklaną, białe lub kolorowe.

|   | Halerze |
|---|---------|
| Kropleńce o zawartości aż do 20 gramów włącznie . . . . .                               | 18      |
| "      "      "      ponad 20 gramów do 50 gramów włącznie                              | 22      |
| "      "      "      50      "      "      100      "      "                            | 28      |
| Słoiki z szczelnie przylegającą szklaną zatyczką o zawartości aż do 50 gramów . . . . . | 23      |
| O zawartości ponad 50 gramów do 100 gramów włącznie . . . . .                           | 28      |
| "      "      "      100      "      "      200      "      "                           | 40      |

**3. Tygle szklane na maści z przykrywką.**

| P o j e m n o ś c                               | h  |
|---|----|
| Do 20 gramów włącznie . . . . .                 | 7  |
| Ponad 20 gramów do 50 gramów włącznie . . . . . | 9  |
| „ 50 „ „ 100 „ „ . . . . .                      | 11 |
| „ 100 „ „ 200 „ „ . . . . .                     | 16 |
| „ 200 „ „ 300 „ „ . . . . .                     | 21 |
| „ 300 „ „ 500 „ „ . . . . .                     | 35 |

**4. Okrągłe pudełka z tektury bez zakładki.**

| P o j e m n o ś c                                 | h  |
|---|----|
| Do 50 gramów włącznie . . . . .                   | 6  |
| Ponad 50 gramów do 100 gramów włącznie . . . . .  | 9  |
| Ponad 100 gramów do 200 gramów włącznie . . . . . | 12 |
| Ponad 200 za każde 100 gramów . . . . .           | 3  |

**5. Pudełka szufladkowe i pudełeczka na czopki.**

| P o j e m n o ś c                                   | h  |
|---|----|
| Aż do zawartości dla 6 sztuk . . . . .              | 5  |
| O zawartości ponad 6 sztuk aż do 12 sztuk . . . . . | 7  |
| „ „ „ 12 „ „ 20 „ „ . . . . .                       | 10 |

**U w a g a.**

Zawartość słoików, tygli i pudełek oblicza się według bezwzględnego ciężaru dyspenzowanych w nich substancji, bez względu na ich ciężar gatunkowy. W razie jednak przekroczenia ciężaru stopy taksy, policza się zaraz cenę według bezpośrednio wyższej stopy.

Jeżeli słoików i tygli używa się do przechowania środków leczniczych w stanie suchym, wówczas oblicza się wielkość naczyń według tego, ile zawierają wody.

## Taksa za artykuły na opatrunki.

### Bawełna Brunsa.

Zapakowana w pracowni, gdzie ją wyrobiono, w papier pergaminowy z uwidocznieniem firmy, zamknięta szczeźnie przed dostępem pyłu i wyjałowiona. Pocięta na paski o szerokości 10 centymetrów w pakietach 10 i 25 gramowych, zaś na paski o szerokości 20 centymetrów w pakietach 50, 100 i 250 gramowych:

| C i ę ż a r                     | Halerze |
|---------------------------------|---------|
| 1 pakiet o 10 gramach . . . . . | 8       |
| 1 " " 25 "                      | 12      |
| 1 " " 50 "                      | 20      |
| 1 " " 100 "                     | 40      |
| 1 " " 250 "                     | 85      |
| 1 " " 500 "                     | 160     |
| 1 " " 1000 "                    | 310     |

### 2% owa karbolizowana bawełna Brunsa, pocięta i zapakowana jak zwykła bawelna:

|                                 | Halerze |
|---------------------------------|---------|
| 1 pakiet o 10 gramach . . . . . | 18      |
| 1 " " 25 "                      | 30      |
| 1 " " 50 "                      | 54      |
| 1 " " 100 "                     | 92      |

### Gaza pochłaniająca wodę:

z 10/10—11 nitkami na centymetr kwadratowy, o szerokości 80—82 centymetrów, o ciężarze 24—26 gramów na metr długości, złożona skrotnie, zapakowana w papier, zalepiona tak, aby pył nie miał dostępu, i wyjałowiona jak zwykła bawelna:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{2}$ metrowy . . . . . | 15      |
| 1 " 1 " . . . . .                        | 25      |
| 1 " 5 " . . . . .                        | 120     |

**2%owa gaza karbolowa,**

sporządzona z powyższej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 18      |
| 1 , , $\frac{1}{2}$ , , . . . . .        | 29      |
| 1 , , 1 , , . . . . .                    | 51      |

**Gaza jodoformowa,**

sporządzona z przepisanej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

| Ilość                                    | 10%     | 20%     | 30%     |
|--|---------|---------|---------|
|  | Halerze | Halerze | Halerze |
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 29      | 36      | 38      |
| 1 , , $\frac{1}{2}$ , , . . . . .        | 48      | 58      | 70      |
| 1 , , 1 , , . . . . .                    | 86      | 110     | 135     |
| 1 , , 5 , , . . . . .                    | 385     | 480     | 660     |

**3%owa gaza salicylowa,**

sporządzona z przepisanej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 19      |
| 1 , , $\frac{1}{2}$ , , . . . . .        | 31      |
| 1 , , 1 , , . . . . .                    | 56      |

**20%owa gaza bizmutowo-galasowa,**

sporządzona z przepisanej gazy, pochłaniającej wodę, jak ona złożona i zapakowana:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . | 28      |
| 1 , , $\frac{1}{2}$ , , . . . . .        | 48      |
| 1 , , 1 , , . . . . .                    | 88      |

**Pochłaniające wodę (muślinowe) opaski.**

Każda opaska zapakowana w karton.

Z 10/10—11 nitkami na centymetr kwadratowy:

| Szerokość              | Długość  |           |
|------------------------|----------|-----------|
|                        | 5 metrów | 10 metrów |
|                        | Halerze  | Halerze   |
| 6 centymetrowe . . . . | 18       | 32        |
| 8 " . . . .            | 21       | 38        |
| 10 " . . . .           | 25       | 48        |
| 12 " . . . .           | 31       | 57        |
| 14 " . . . .           | 34       | 62        |

**Opaski organtynowe.**

Każda opaska zapakowana w karton.

Usztywnione (zwane niebieskimi opaskami), z 11/10 nitkami na centymetr kwadratowy:

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| 6 centymetrowe . . . . | 21 | 42  |
| 8 " . . . .            | 31 | 59  |
| 10 " . . . .           | 36 | 70  |
| 12 " . . . .           | 44 | 83  |
| 14 " . . . .           | 50 | 100 |

**Opaski kalikotowe.**

Każda opaska zapakowana w karton.

Niebielone, z 22/20 nitkami na centymetr kwadratowy:

|                        |    |     |
|------------------------|----|-----|
| 4 centymetrowe . . . . | 21 | 40  |
| 6 " . . . .            | 26 | 50  |
| 8 " . . . .            | 30 | 57  |
| 10 " . . . .           | 38 | 72  |
| 12 " . . . .           | 43 | 83  |
| 14 " . . . .           | 49 | 96  |
| 20 " . . . .           | 71 | 141 |

**Opaski gipsowe:**

Sztywne opaski organtynowe, impregnowane proszkiem gipsowym, włożone do gipsu i zamknięte w puszkach blaszanych:

|   |  | Halerze |
|---|--|---------|
| długości 5 metrów, szerokości 6 centymetrów, sztuka . . . . . |  | 51      |
| „ 5 „ „ „ 8 „ „ „   |  | 65      |

**Płótno gutaperkowe:**

90 centymetrów szerokości, 1 metr waży 80 do 85 gramów.

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| $\frac{1}{4}$ metra . . . . . | 90  |
| $\frac{1}{2}$ „ . . . . .     | 170 |
| 1 metr . . . . .              | 325 |

**Batyst Billrotha.**

85 centymetrów szerokości:

| I lo ś c                                 | II. Jakość |         |  |
|--|------------|---------|--|
|  |            | Halerze |  |
| 1 pakiet $\frac{1}{4}$ metrowy . . . . . |            | 70      |  |
| 1 „ $\frac{1}{2}$ „ . . . . .            |            | 125     |  |
| 1 „ 1 „ . . . . .                        |            | 240     |  |

**Karbolizowane nitki jedwabne,**

zwinięte w postaci wydrążonych walców, wyjałowione i przechowywane w 5%owym roczynie kwasu karbowego w zakorkowanym flakonie, z końcem nitki przeciągniętym przez zatyczkę w celu wyciągania:

|  | Halerze |
|--|---------|
| 1 flakon z 1 gramem jedwabiu o grubości od Nr. 0 do Nr. 3 włącznie . . . . . | 76      |

|  | Halerze |
|--|---------|
| <b>Karbolizowany katgut</b>  |         |
| w 5%owym roczynie kwasu karbowego:   |         |
| 1 flakon z 2 pierścieniami, długości $2\frac{1}{2}$ metra, grubości<br>Nr. 0 do Nr. 3 włącznie w każdym flakonie . . . . . | 135     |
| <b>Karbolizowane sążki gumowe</b>  |         |
| w 5%owym roczynie kwasu karbowego:   |         |
| 1 flakon z 4 rodzajami grubości, o średnicy 5, 6, 7<br>i 8 milimetrów na $\frac{1}{4}$ metra . . . . .                     | 231     |

## Taksa za przyrządzenie recept.

|  | Ha-<br>lerze |
|--|--------------|
| 1. Za przyrządzenie lekarstwa zapomocą zwykłego <b>mieszania</b> dwu lub więcej <b>płynów</b> wraz z potrzebnemi do tego robotami . . . . .  | 20           |
| 2. Za przyrządzenie lekarstwa zapomocą <b>roztarcia</b> lub <b>rozpuszczenia</b> jednej lub kilku substancyi w zimnie lub cieple w jednym lub w kilku płynach (wliczając tu mazidło mydlano-kamforowe [opodeldok]), a także za przyrządzenie <b>maceracyi</b> lub <b>dygestyi</b> wraz z potrzebnymi do tego zabiegami aż do 500 gramów za każdą dalszą ilość aż do 500 gramów . . . . . | 35<br>5      |
| 3. Za przyrządzenie lekarstwa w postaci <b>nalewu</b> lub <b>zgотowania, odwaronaparu</b> (dekoktoinfusum), <b>naparodwaru</b> (infusodekotum), <b>emulzyi</b> oraz <b>saturacyi</b> wraz z wszystkimi dokonywanemi tu jeszcze ewentualnie robotami aż do 250 gramów . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 250 gramów . . . . .  | 50<br>10     |
| 4. Za przyrządzenie <b>galarety</b> z wszelkimi do tego potrzebnemi robotami aż do 200 gramów . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . . . .   | 50<br>10     |
| 5. Za przyrządzenie <b>powidełek</b> z wszelkimi do tego potrzebnemi robotami aż do 200 gramów . . . . . za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . . . .  | 40<br>10     |
| 6. Za przyrządzenie <b>plastru</b> lub <b>woskowca</b> (ceratum) z wszelkimi do tego potrzebnemi robotami aż do 200 gramów za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . . . .  | 35<br>5      |
| 7. Za <b>nasmarowanie</b> <b>plastru</b> lub <b>woskowca</b> na płótnie (razem z tem płótnem) aż do 100 cm <sup>2</sup> . . . . . za każde dalsze 100 cm <sup>2</sup> . . . . .  | 25<br>5      |

|     |   | Ha-<br>lerze          |
|-----|---|-----------------------|
| 8.  | Za przyrządżanie <b>pigułek</b> , wraz z wszystkimi robotami<br>oraz posypaniem pyłem widłakowym ( <i>lycopodium</i> )<br>aż do 50 sztuk . . . . .<br>za każde dalsze 50 sztuk . . . . .<br>za powleczenie keratyną aż do 50 sztuk . . . . .<br>za każde dalsze 50 sztuk . . . . .  | 50<br>25<br>130<br>65 |
| 9.  | Za <b>mieszanie</b> dwu lub więcej proszków z sobą lub z pły-<br>nami (nalewkami, olejami eterycznymi, z grubymi<br>ekstraktami, powidełkami itd.), razem z wszystkimi<br>potrzebnemi do tego innemi robotami<br><br>a) w razie jeżeli wydaje się proszek niepodzielony<br>aż do 100 gramów . . . . .<br>za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . . . .<br><br>b) za proszki wydzielane . . . . .   | 35<br>5<br>15         |
| 10. | Za <b>wydzielanie proszków</b> wraz z potrzebnemi do tego<br>torebkami papierowemi i zwitkami, jeżeli nie liczy<br>się należtości za mieszanie, aż do ilości 5 proszków<br>bez względu na ilość proszków wydzielonych . . .<br><br>Jeżeli wydziela się 6 lub więcej proszków, lub za proszki,<br>które przedtem były mieszane, wolno liczyć za każdy<br>z wydzielonych proszków . . . . .<br><br>za wydawanie w torebkach z opatków oprócz tego za<br>każdy proszek . . . . . | 10<br>2<br>1          |
|     | Jeżeli przy ekspedyowaniu proszków zapisuje się bezbarwne<br>cięte opatki, to wolno za to wraz z wydaniem w to-<br>rebkach papierowych za każde 2 proszki liczyć . . .  | 1                     |
| 11. | Za <b>wydzielanie płynów</b> za każdą dawkę . . . . .   | 3                     |
| 12. | Za wydawanie płynów lub proszków w <b>torebkach żela-<br/>tynowych</b> wraz z wszystkimi potrzebnemi do tego<br>robotami aż do 20 sztuk po . . . . .<br>za każdą dalszą sztukę . . . . .  | 3<br>2                |

|     |  | Ha-<br>lerze         |
|-----|--|----------------------|
| 13. | Za przyrządżanie pastylek lub tabliczek przez <b>wycinanie</b><br>lub przez <b>ściskanie</b> wraz z wszystkimi robotami<br>aż do 10 sztuk po . . . . .<br>za każdą dalszą sztukę . . . . .   | 7<br>2               |
| 14. | Za przyrządżanie <b>ziółek</b> (species) (mieszany herbaty)<br>wraz z wszystkimi robotami oraz z papierem aż do<br>200 gramów . . . . .<br>za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . . . .<br>za wydzielanie ziółek za każdą dawkę . . . . .  | 20<br>5<br>3         |
| 15. | Za przyrządzenie <b>maści</b> wraz z wszystkimi potrzebnymi<br>do tego robotami aż do 100 gramów . . . . .<br>za każdą dalszą ilość aż do 100 gramów . . . . .   | 45<br>10             |
| 16. | Za <b>wydzielanie maści</b> wraz z papierem parafinowym<br>za każdą dawkę . . . . .  | 3                    |
| 17. | Za przyrządżanie <b>czopków, kulek i przecików</b> wraz<br>z wszystkimi potrzebnymi do tego robotami aż do<br>3 sztuk po . . . . .<br>za każdą dalszą sztukę . . . . .   | 20<br>5              |
| 18. | Za przyrządzenie<br><i>a) nie wykłarowanej serwatki</i> wraz z mle-<br>kiem itd. aż do 200 gramów . . . . .<br>za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . . . .<br><i>b) za wykłarowaną serwatkę</i> wraz z mlekiem<br>i białkiem aż do 200 gramów . . . . .<br>za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . . . . | 35<br>15<br>50<br>15 |
| 19. | Za <b>wyjałowienie</b> (sterylizację) przyprawy lekarstwa, jeżeli<br>lekierz w recepcie wyraźnie przepisał wyjałowienie,<br>wraz z wyjałowieniem naczynia w ilościach aż do<br>200 gramów przyprawy lekarstwa . . . . .<br>za każdą dalszą ilość aż do 200 gramów . . . . .                                      | 35<br>5              |
| 20. | Za <b>dyspenzację</b> (przysposobienie i prawidłowe wydanie<br>lekarstwa) . . . . .  | 10                   |

|  |  | Ha-<br>lerze |
|--|--|--------------|
| 21.  | Za <b>starcie</b> krystalicznych substancji na drobny proszek,<br>o ile proszek ten wydaje się niepodzielony . . . .   | 10           |
| 22.  | Za <b>zapieczętowanie</b> naczynia przy wydawaniu lekarstwa<br>w tych przypadkach, gdzie lekarz przepisał to w re-<br>cepcie . | 10           |
| 23.  | Za <b>niezwykłe manipulacje</b> , zarządzane w danym wy-<br>padku przez poszczególnych lekarzy, można liczyć<br>osobno.  |              |
| <b>Nie wolno liczyć należytości dyspenzacyjnej, jeżeli<br/>wchodzi w zastosowanie któraś z poprzednich robót.</b>  |  |              |
| <b>Uwaga.</b>  |  |              |
| <p>1. Przy równoczesnym kilkakrotnem wydawaniu mieszaniny lekarstwa, przy którym liczy się za robotę, a wydaje się tę mieszaninę w naczyniach szklanych lub porcelanowych, należy oprócz za naczynie policzyć także za dyspenzację co do każdej porcyi.</p> <p>2. Przy równoczesnym kilkakrotnem wydawaniu zwykłych lekarstw (opodelok, Spir. camphor, Unkt. Hydrarg. itd.), przy którym nie liczy się za robotę, a wydaje się lekarstwa te w naczyniach szklanych lub porcelanowych, należy oprócz za naczynie liczyć tylko 3 halerze za każdą porcję (wydzielenie).</p> <p>3. Przy równoczesnym kilkakrotnem wydawaniu przyprawy lekarstwa z policzeniem roboty lub bez tego policzenia, w pudełkach z kartonu i zwitkach papierowych (plastry), należy oprócz za pudełko z kartonu policzyć także 4 halerze za каждą porcję, względnie 4 halerze za każdy zwitek papieru. Taksamo odnośnie do wydzielonych proszków w kilku zwitkach papierowych.</p> |  |              |