

Rok 1916.

# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część LXXXII. — Wydana i rozesłana dnia 16. czerwca 1916.

**Treść:** № 180. Rozporządzenie, dotyczące czwartej zmiany II. wydania cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII. dla stron uprzywilejowanych (taksa dla kas chorych).

## 180.

### Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 6. czerwca 1916,

dotyczące czwartej zmiany II. wydania cennika lekarstw do farmakopei austriackiej Ed. VIII. dla stron uprzywilejowanych (taksa dla kas chorych).

Na zasadzie § 7. ustawy z dnia 18. grudnia 1906, Dz. u. p. Nr. 5 z roku 1907, dotyczącej

uregulowania aptekarstwa, zarządza się, co następuje:

#### § 1.

Ogłoszony rozporządzeniem ministralnym z dnia 30. grudnia 1914, Dz. u. p. Nr. 360, a zmieniony rozporządzeniami ministralnymi z dnia 30. lipca 1915, Dz. u. p. Nr. 222, z dnia 9. listopada 1915, Dz. u. p. Nr. 338, i z dnia 31. grudnia 1915, Dz. u. p. Nr. 5 ex 1916, cennik lekarstw ma dla stron uprzywilejowanych co do cen środków opatrunkowych opiewać:

## Taksa za środki opatrunkowe.

### Bawełna Brunsa.

Zapakowana na miejscu wyrabiania z uwidoczeniem firmy, w papier, zabezpieczona od kurzu i sterylizowana:

W a g a	Halerzy
1 pakiet po 10 gramów . . . . .	20
1 " " 25 " . . . . .	37
1 " " 50 " . . . . .	65
1 " " 100 " . . . . .	121
1 " " 250 " . . . . .	294
1 " " 500 " . . . . .	587
1 " " 1000 " . . . . .	1138

### $2\%$ owa karbolowana bawełna Brunsa, krajana jak zwykła bawełna i zapakowana:

	Halerzy
1 pakiet po 10 gramów . . . . .	34
1 " " 25 " . . . . .	64
1 " " 50 " . . . . .	126
1 " " 100 " . . . . .	210

### Gaza wchłaniająca wodę:

o 10/10—11 nitkach na centymetr kwadratowy, 80—82 centymetrów szerokości, wagi 24—26 gramów na metr długości, 8-krotnie złożona, zapakowana w papier, zlepiona szczelnie i sterylizowana jak zwykła bawelna:

	Halerzy
1 pakiet po $\frac{1}{2}$ metra . . . . .	33
1 " " 1 " . . . . .	56
1 " " 5 " . . . . .	242

**2%owa gaza karbolowa,**

sporządzona z powyższej wchłaniającej wodę gazy, złożona jak tamta i zapakowana:

	Halerzy
1 pakiet po $\frac{1}{4}$ metra . . . . .	30
1 , , $\frac{1}{2}$ , , , , ,	51
1 , , 1 , , , , ,	90

**Gaza jodoformowa,**

sporządzona z przepisanej wchłaniającej wodę gazy, złożona jak tamta i opakowana:

Ilość	10%	20%	30%
	Halerzy	Halerzy	Halerzy
1 pakiet po $\frac{1}{4}$ metra . . . . .	51	63	70
1 , , $\frac{1}{2}$ , , , , ,	89	112	132
1 , , 1 , , , , ,	153	189	252
1 , , 5 , , , , ,	696	861	1204

**3%owa gaza salicylowa,**

sporządzona z przepisanej wchłaniającej wodę gazy, złożona jak tamta i zapakowana:

	Halerzy
1 pakiet po $\frac{1}{4}$ metra . . . . .	30
1 , , $\frac{1}{2}$ , , , , ,	51
1 , , 1 , , , , ,	90

**20%owa gaza bizmutowo-galatowa,**

sporządzona z przepisanej gazy wchłaniającej wodę, złożona jak tamta i zapakowana:

	Halerzy
1 pakiet po $\frac{1}{4}$ metra . . . . .	49
1 , , $\frac{1}{2}$ , , , , ,	77
1 , , 1 , , , , ,	140

**Wechlaniające wodę (mulowe) opaski.**

Każda opaska zapakowana w papier.

Szerokość	Długość	
	5 metrów	10 metrów
	Halerzy	Halerzy
6 centymetrów . . . .	40	80
8 " . . . .	48	96
10 " . . . .	56	112
12 " . . . .	68	135
14 " . . . .	76	152

**Opaski organotypowe.**

Każda opaska zapakowana w papier.

Sztywne (tak zwane niebieskie opaski), o 9/9 nitkach na centymetr kwadratowy:

6 centymetrów . . . .	45	90
8 " . . . .	56	112
10 " . . . .	68	135
12 " . . . .	79	157
14 " . . . .	91	182

**Opaski kałikowe.**

Każda opaska zapakowana w papier.

Niebielone, o 19/18 nitkach na centymetr kwadratowy:

4 centymetrów . . . .	35	70
6 " . . . .	47	93
8 " . . . .	59	118
10 " . . . .	73	145
12 " . . . .	84	168
14 " . . . .	98	196
20 " . . . .	135	269

### Opaski gipsowe.

Sztywne opaski organptynowe, impregnowane proszkiem gipsowym, włożone w gips i zamknięte w puszkach blaszanych:

	Halerzy
5 metrów długości, 6 centymetrów szerokości, sztuka . . .	77
5 " , 8 " , " , " , "	98

### Wata z materyalu komórkowatego w zwojach.

250 gramów . . . . .	78
500 " . . . . .	143
1000 " . . . . .	273

## § 2.

Za wydawanie używanych najczęściej, jednak zamieszczonych w tekście farmakopei Ed. VIII. środków lekarskich na rachunek stron uprzywilejowanych mają obowiązywać aż do dalszego zarządzenia następujące stopy cen:

	Gramów	Halerzy
Acetonum . . . . .	10	8
<b>Acetopyrinum</b> . . . . .	1	10
Acetum pyrolignos. rect. . . . .	100	14
Acetylannin . . . . .	1	7
Acidum aceto-salicylic. . . . .	10	20
Acidum chromicum erud. . . . .	10	11
<b>Acidum diaethylbarbitur.</b> . . . . .	1	26
Acidum formicicum 1·060 . . . . .	10	5
Acidum gallicum . . . . .	10	21
Acidum hydrobrom. 10% . . . . .	10	10
<b>Acidum oxalic. venale</b> . . . . .	100	36
<b>Acidum oxalic. purum</b> . . . . .	1	2
<b>Acidum trichloracetic.</b> . . . . .	1	5
<b>Adalin</b> . . . . .	1	60
<b>Adrenalin. sol. Chloride</b> (1 : 1000) . . . . .	0·10	5
Aether salicylicus . . . . .	10	80
<b>Aethylenum chlorat.</b> (Elaylchlorid) . . . . .	10	46
<b>Aethylmorphinum hydrochloric.</b> . . . . .	0·10	21
<b>Agaricinum puriss.</b> . . . . .	0·10	4
<b>Agurinum</b> . . . . .	1	55
<b>Airolum</b> . . . . .	1	15
<b>Alarginum</b> . . . . .	1	35
Albuminum tannie. (Tannin. alb.) . . . . .	10	50
Alsolum liquid. 50% . . . . .	10	16
Alumen ustum pulv. . . . .	100	20
<b>Alypinum bas. et nitr.</b> . . . . .	0·10	14
<b>Amido-azo-toluol med.</b> (szkarlatne) . . . . .	1	13
<b>Amidopyrinum</b> . . . . .	1	12
Ammonium iodatum . . . . .	1	15
<b>Amylenum hydratum</b> . . . . .	10	102

	Gramów	Ha- lerzy
<b>Anaesthesia. hydrochlor.</b> . . . . .	1	30
Anthrasolum . . . . .	10	124
<b>Aqua Amygdal. amar. conc.</b> . . . . .	10	4
Aqua Amygdal. amar. dil. . . . .	100	8
Aqua Cerasorum nigr. . . . .	100	15
Aqua Melissae . . . . .	100	22
Aqua Salviae . . . . .	100	19
Aqua Tiliae . . . . .	100	33
<b>Argentaminum 10%</b> . . . . .	1	15
<b>Argentum aceticum</b> . . . . .	0·10	5
<b>Argentum colloidale</b> . . . . .	1	54
<b>Argentum proteinic.</b> . . . . .	1	16
<b>Argoninum</b> . . . . .	1	17
Aspirinum . . . . .	10	118
Aspirinum solubile . . . . .	10	166
<b>Atophan</b> . . . . .	1	38
Benzinum . . . . .	100	44
Benzolum puriss. . . . .	10	6
Bismuthum carbonic. . . . .	10	110
Bismuthum oxyiodato-gallic. . . . .	1	9
Bismuthum tribromphenyl. . . . .	10	68
Bismutose . . . . .	1	14
Calcium bromatum . . . . .	10	38
Calcium carbolic. crud. . . . .	100	8
Calcium carbonic. nativ. albiss. pulv. . . . .	100	10
Calcium carbonic. nativ. pulv. venare . . . . .	100	6
Calcium chlorat. pur. crystall. . . . .	10	4

	Gramów	Hallerzy
Calcium glycerinophosphor. solubile . . . . .	1	5
Caleium lactic. pur. . . . .	10	15
Calcium phospholactic. . . . .	10	30
<b>Camphora monobromat.</b> . . . . .	1	6
Capsulae gelatinosae cum:	sztuk	
Balsamo Copaiw. 0·30 . . . . .	10	23
Balsamo Copaiw. 0·50 . . . . .	10	28
<b>Creosotal.</b> 0·30 . . . . .	10	43
<b>Creosotal.</b> 0·50 . . . . .	10	60
<b>Creosotal.</b> 1·00 . . . . .	10	104
<b>Creosoto carbon.</b> 0·30 . . . . .	10	35
<b>Creosoto carbon.</b> 0·50 . . . . .	10	43
Oleo Santali 0·30 . . . . .	10	102
Oleo Santali 0·50 . . . . .	10	150
	gramów	
Carbo animalis puriss. pulv. . . . .	10	54
Carbo animalis e sanguine dep. pro us. intern.	10	54
Chinosolum purum . . . . .	1	16
Citarinum . . . . .	1	22
<b>Cocaïnum oleinieum</b> 25% . . . . .	0·10	16
Coccionella pulv. . . . .	10	20
<b>Codeinum phosphoric.</b> . . . . .	0·10	19
<b>Codeinum purum</b> . . . . .	0·10	23
<b>Codeinum sulfuric.</b> . . . . .	0·10	19
<b>Coffeinum citriuem</b> . . . . .	1	15
<b>Coffeinum Natrio-salicylic.</b> . . . . .	1	10
<b>Coffeinum valerianic.</b> . . . . .	1	20
<b>Collargolum</b> . . . . .	1	90
	cm <sup>2</sup>	
Collempлаstrum Hydrargyr. 60% . . . . .	100	22
Collempлаstrum sapon. salicylic. 10% . . . . .	100	23
Collempлаstrum Zinci oxydat. 40% . . . . .	100	21
	gramów	
<b>Collodium cantharid.</b> . . . . .	10	54
Cortex Salicis sciss. . . . .	100	16

	Gramów	Hallerzy
Cortex Simarubae sciss. . . . .	100	80
Creolinum Viennense . . . . .	10	4
<b>Creosotal</b> . . . . .	10	71
<b>Cuprum citricum solub.</b> . . . . .	0·10	5
	sztuk	
<b>Cuprum sulfuricum</b> (sztyft) . . . . .	1	67
	gramów	
Dermatolum . . . . .	10	106
Diaspirinum . . . . .	10	184
<b>Digalenum</b> . . . . .	1	25
<b>Dimopyranum</b> . . . . .	1	10
<b>Dioninum</b> . . . . .	0·10	30
Diplosalum . . . . .	1	15
<b>Diuretinum</b> . . . . .	10	241
<b>Dormiolum sol.</b> . . . . .	10	76
<b>Duotalum</b> . . . . .	1	13
	gramów	
Empyroformium . . . . .	10	115
Epicarinum pur. . . . .	1	20
<b>Ergotin. Bombellon liqu.</b> . . . . .	1	33
<b>Eueainum Beta hydrochlor.</b> . . . . .	0·10	12
Eucalyptol. puriss. . . . .	10	34
Euchininum . . . . .	1	60
Euguiformium . . . . .	1	17
Extractum Chinae Nanning . . . . .	10	56
Extractum Dulcamarae . . . . .	1	3
Extractum Gossypii fluidum rd. . . . .	10	20
<b>Extractum Ipecacuanhae rd. fluidum</b>	1	17

	Gramów	Hallerzy
Extractum Kawa-Kawa rd. fluidum . . . . .	1	4
Extractum Liquiritiae liqu. . . . .	10	13
Extractum Syzygii Jambol. semin. fluidum . .	10	18
Extractum Thymi fluidum . . . . .	10	12
Extractum Valerianae fluidum . . . . .	10	15
 Ferrum		
Ferrum album. liquid. Drees. . . . .	100	127
Ferrum album. liquid. Hell. . . . .	100	50
Ferrum glycerinophosphor. in lamellis . . . .	1	10
<b>Ferrum kakodylicum</b> . . . . .	1	16
Ferrum mangan. pepton. liquid. Helfenberg . .	100	80
Ferrum mangan. pepton. liquid. Hell . . . .	100	50
Ferrum pyrophosphor. c. Ammon. citr. . . . .	1	4
Folia Betulae alb. sciss. . . . .	100	24
Folia Bucco (Diosmae crenat.) . . . . .	10	42
Folia Coca sciss. . . . .	10	17
 Guaiacum		
<b>Guaiacetinum</b> . . . . .	1	44
<b>Guaiacolum puriss.</b> . . . . .	10	52
Gummi Traganth pulv. . . . .	1	4
 Haemoglobinum		
Haemoglobinum sicc. pulv. . . . .	10	36
Herba Plantagin. sciss. . . . .	100	36
<b>Heroinum hydrochlor.</b> . . . . .	0·10	34
Hexamethylentetramin . . . . .	10	18

	Gramów	Hallerzy
<b>Homatropinum hydrobrom.</b> . . . . .	0·10	29
Hydrargyrum oxyd. rubrum laevigat. . . . .	1	4
Hydropyrin . . . . .	1	13
<b>Hyoscyamin. hydrobrom. ver. pur. amorph.</b> . . . . .	0·10	176
Ichthalbinum . . . . .	1	19
<b>Ichtharganum</b> . . . . .	0·10	7
Ichthynatum . . . . .	10	42
Ichthyolum Ammonium . . . . .	10	75
<b>Iodolum</b> . . . . .	1	30
<b>Iothion</b> . . . . .	1	36
Isarolum . . . . .	10	44
Kalium ferro-cyanat. flav. . . . .	10	8
<b>Kalium sulfo-guaiacon.</b> . . . . .	10	39
Kalmopyrin . . . . .	1	13
<b>Kephaldolum</b> . . . . .	1	46
<b>Lactopheninum</b> . . . . .	1	19
<b>Larginum</b> . . . . .	1	64
Lenigallolum . . . . .	1	19
Linimentum saponato-camphoratum liquid. . . . .	100	128
<b>Luminal</b> . . . . .	1	83
<b>Luminal Natrium</b> . . . . .	1	83
Lysoformium pur. . . . .	100	74
Lysolum . . . . .	100	76

	Gramów	Halerzy
Magnesium peroxydat. 15% . . . . .	10	36
Mentholum valerianic. . . . .	1	14
Mesotanum . . . . .	10	132
Methylium salicylicum . . . . .	10	14
<b>Morphinum acetum</b> . . . . .	0·10	17
Naphthalanum . . . . .	10	17
Natrium aceticum cryst. . . . .	10	5
Natrium citric. neutral. pulv. . . . .	10	48
<b>Natrium diaethylbarbitur.</b> . . . . .	1	25
<b>Natrium kakodylicum</b> . . . . .	1	10
Natrium thymico-benzoic. . . . .	1	12
<b>Nitroglyeerin.</b> 1% solut. . . . .	10	24
Noviform . . . . .	10	157
<b>Novocaïn. basic.</b> . . . . .	0·10	12
Oleum Carvi sem. Holl. . . . .	1	4
Oleum Eucalypti glob. . . . .	10	21
Oleum Petrae alb. (venale) . . . . .	100	14
Oleum Pini silvestr. pro inhalat. . . . .	10	28
Oleum Pini silvestr. venale . . . . .	10	15
Oleum Raparum . . . . .	100	100
<b>Orexinum tannicum</b> . . . . .	1	46
<b>Orthoformium,</b> nowe . . . . .	10	355
<b>Oxycamphora solut.</b> 50% (Oxaphor) .	1	31

	Gramów	Hallerzy
Pancreatinum pur. activ. . . . .	10	46
<b>Pantopon</b> . . . . .	0·01	4
<b>Papaverinum hydrochlor.</b> . . . . .	0·10	18
<b>Paraldehydum</b> . . . . .	10	16
Pasta cerata Schleich . . . . .	10	21
Pastile, tablete:	sztuk	
<b>Ovarial</b> 0·50 . . . . .	10	88
Phenolphthalein 0·10 . . . . .	10	11
Phenolphthalein 0·20 . . . . .	10	15
Phenolphthalein 0·50 . . . . .	10	40
	gramów	
Pepsinum lactie. . . . .	10	56
Perhydrolum (Hydrogenium hyperoxyd. Merek)	1	15
Perugen . . . . .	10	55
Peruolum . . . . .	10	40
Petrosapolum . . . . .	100	88
Petrosulfolum . . . . .	10	48
Phenolphthaleinum pur. . . . .	10	46
<b>Pyramidonum</b> . . . . .	1	49
Pyrenolum pulv. . . . .	1	22
Pyoktanin. coeruleum . . . . .	1	37
Radix Caryophyllatae scissa . . . . .	100	52
Radix Levistici scissa . . . . .	100	78
Radix Serpentaria scissa . . . . .	10	16
Radix Tormentill. scissa . . . . .	100	36
Resorbinum . . . . .	10	18
Rhamninum fluid. . . . .	100	84

	Gramów	Hallerzy
Sal Thermar. artif. crystall. . . . .	100	13
Sal Thermar. artif. pulv. . . . .	100	16
<b>Salipyrinum</b> . . . . .	10	79
Salolum . . . . .	10	19
<b>Salophenum</b> . . . . .	1	26
Sapolanum filtrat. . . . .	10	24
<b>Scopolaminum hydrobrom.</b> . . . . .	0·01	10
<b>Sozojodol. Natrium</b> . . . . .	1	28
<b>Sozojodol. Zincum</b> . . . . .	1	34
<b>Spartein. sulfur.</b> . . . . .	0·10	3
Spiritus Aetheris nitros. . . . .	10	12
Spiritus Cochleariae . . . . .	100	98
Spiritus Frumenti . . . . .	100	98
Spiritus Serpylli . . . . .	100	98
Strontium bromat. sicc. pulv. . . . .	10	24
<b>Stypticinum</b> . . . . .	0·10	23
Succus Liquirit. venal. pulv. . . . .	10	10
Sulfidal . . . . .	1	5
<b>Suprarenin. hydr. sol. synth. 1:1000</b>	1	20
Syrupus Liquiritiae . . . . .	100	36
Syrupus Scillae . . . . .	100	36
Tannigenum . . . . .	1	20
Tanninum diaeetylicum . . . . .	1	7
Tannoformium . . . . .	10	83
Terpinhydrat. pulv. . . . .	1	2
<b>Theobrominum Natr. acet.</b> . . . . .	1	25
<b>Theophylliu. Natr. acet.</b> . . . . .	1	38
<b>Theocinum</b> . . . . .	1	84
<b>Theocinum Natrium aceticum</b> . . . . .	1	67
<b>Thiocolum</b> . . . . .	1	25
Thigenolum . . . . .	10	82
<b>Tinetura Aconiti</b> . . . . .	10	8

	Gramów	Ha- lerzy
Tinctura Condurango . . . . .	10	10
<b>Tinctura Convallar. malal.</b> . . . . .	10	9
<b>Tinctura Coto</b> . . . . .	10	13
Tinctura Croci . . . . .	1	6
Tinctura Eucalypti glob.	10	9
<b>Tinctura Lalapae tub.</b> . . . . .	10	11
<b>Tinctura Opii benzoica</b> . . . . .	10	17
<b>Tinctura Rhois toxicodendron</b> . . . . .	10	10
Tinctura Rusei . . . . .	10	7
Tinetura Salviae . . . . .	100	92
Tinctura Scillae . . . . .	10	9
Tinctura Senegac . . . . .	10	16
<b>Tonogenum suprar.</b> 1:1000 . . . . .	1	31
Traumaticinum E. . . . .	10	19
<b>Tuberculin Koch.</b> stara, wtopiona w ampułki, w każdej ilości do . . . . .	0·10	50
Unguentum Althaeae . . . . .	100	132
Unguentum Credé . . . . .	1	34
Unguentum Digitalis . . . . .	100	150
Unguentum Linariae . . . . .	100	150
Unguentum Vaselini plumbie.	10	12
Unguentum Zymoidin. 25% . . . . .	1	40
<b>Uropererinum benzoic.</b> . . . . .	1	32
Urotropinum . . . . .	1	20
Validolum . . . . .	1	42
Vaselimum alb. (amerie.) pro ophthalmolog.	10	12
Vaselimum alb. germ. (weg. parafin.) . . . . .	100	96

	Gramów	Ha- lerzy
<b>Vasogenum liquid. cum Jodo 6%</b>		
i 10% . . . . .	10	40
<b>Veronalum</b> . . . . .	1	51
<b>Veronal-Natrium</b> . . . . .	1	51
Vioform . . . . .	1	19
Xeroformium . . . . .	10	152
Zymoidin. pulv. 25% (z Talcum) . . . . .	1	36

### § 3.

Z uwagi na przejściowe, nadzwyczajne podwyższenie cen zakupna dla preparatów chemicznych i materiałów lekarskich, nieuwzględnionych przy stopach cennikowych, ustanowionych w § 2. i w stopach cen obowiązującego cennika do austriackiej farmakopei Ed. VIII. dla stron uprzywilejowanych (taksa dla kas chorych), zezwala się aptekarzom aż do dalszego zarządzenia na doliczenie do sumy końcowej recept, które mają być obliczone dla stron uprzywilejowanych, dodatku w wysokości 15 procent sumy końcowej.

Dodatek ten można doliczać przy wszystkich artykułach, za które ustanowiono w drodze rozporządzenia ceny według cennika, bez względu na to, czy artykuł został wciagnięty do tekstu obowiązującej farmakopei, czy też nie.

Przyznane stosownie do przepisów §§ 14. i 15. rozporządzenia ministerialnego z dnia 28. marca 1914, Dz. u. p. Nr. 73, aptekom domowym i poszczególnym

aptekom dodatki do sumy kwoty rachunku za roboty około przyrządzenia leków wraz z należyciami dyspensacyjnymi nie podlegają temu dodatkowi i należy je wstawić w rachunek odrębnie od ostatecznej kwoty recepty podwyższonej o 15 procent.

### § 4.

Uchyla się aż do dalszego zarządzenia postanowienia § 11. rozporządzenia ministerialnego z dnia 28. marca 1914, Dz. u. p. Nr. 73, co do wydawania wymienionych w § 2. tego rozporządzenia artykułów na rachunek stron uprzywilejowanych.

### § 5.

Przepisy tego rozporządzenia winny być zastosowane przy obliczaniu każdego wydawania lekarstw i środków leczniczych, którego dokonano poczawszy od dnia 1. maja 1916 na koszt stron uprzywilejowanych.

Hohenlohe wlr.