

PRZEGLĄD LEKARSKI

ORGAN

TOWARZYSTW LEKARSKICH

KRAKOWSKIEGO I GALICYJSKIEGO.

REDAKTOR GŁÓWNY I ODPOWIEDZIALNY:

PROF. DR. LEON BLUMENSTOK.

100 596
Rok XXVIII. — 1889.

III
28 (1889)

KRAKÓW.

NAKŁADEM TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO KRAKOWSKIEGO.

W drukarni Uniwersytetu Jagiell. pod zarządem A. M. Kosterkiewicza.

1889.

Spis Autorów, z których prac podano oceny i sprawozdania.

Ackermann 354. — Adamiuk 278. — Ahlfeld 10, 472, 496. — Althaus 34, 483. — Albertoni 178. — Alapy 242. — Alexandrow 341. — Alt 470. — Albertin 541. — Altschul 437. — Ambrosio 564. — Annandale 93. — Angerer 471. — Andrejew 289. — Antoriello 111. — Arastanow 134, 144. — Ariston 317. — Arndt 456. — Aubert 580. — Awtondilow 134. — Axford 591. — **B**abes 242. — Bamberger 57, 354. — Bangs 291. — Bardet 413. — Barlow 211. — Basch 45. — Baumgarten 410. — Bary 495. — Baz 509. — Backhaus 563. — Ball 563. — Bański 328, 339. — Beker 35, 122, 549. — Belarminow 94. — Bellin 392. — Behrend 482. — Bergmann 308, 522. — Benedict 85, 135. — Behring 79. — Bernhard 33, 429. — Bessar 291. — Bezold 53, 290, 604. — Biach 549. — Bianchi 437. — Bidder 319. — Blake 200. — Blumenau 392. — Bloq 483. — Blagowieszczeński 229. — Bokelmann 459. — Bókai 135, 392. — Boehardt 10. — Bollinger 10, 35. — Bonardi 157. — Bonome 103. — Bongers 565. — Braun 169. — Braun-Fernwald 378. — Braune 577. — Bradley 301. — Breisky 146. — Brieger 56. — Brik 136, 157, 317. — Brison i Burnett 320. — Broomtead 343. — Brown Sequard 91, 146, 589. — Brügelmann 521. — Bruns 276. — Brunner 158. — Brusianin 629. — Brush 109. — Buequoy 200. — Burdenek 494. — Butz 82. — **C**alvelli 188. — Carleton 319. — **C**assatti 429. — Cevesato 225. — Charcot 121, 437. — Chiari 630. — Chotzen 523. — Christmas 8, 91. — Christoph 227. — Cisterne 580. — Clark 146. — Clemens 401. — Cohn 437. — Colles 522. — Comby 578. — Cones 593. — Contento 390. — Corbin 137. — Cormac 212, 225. — Corner 412. — Corney 121. — Crismer 366. — Credé 537. — Csatary 402. — Czermak 94. — Czerniewski 522. — Czyściakow 392. — Cymkowski 328. — **D**audler 110. — Decker 341, 379. — Dejevine 188. — Delaboude 564. — Demme 335, 336. — le Dantu 147. — Deschamps 80. — D'Espine 482. — Deutschmann 159, 177. — Diinter 160. — Dippe 342. — Dirmoser 146. — Ditriech 161. — Doehmann 211. — Doederlein 522. — Donald 438. — Dautrelepont 59. — Dubousquet la borderie 460. — Dührsen 473. — **E**lstein 177. — Edington 413. — Ehermann 267. — Ehrendorfer 111. — Eichhorst 494. — Eisenhort 379. — Eiselsberg 32, 471. — Eitelberg 290. — Elmer 177. — Engelmann 57, 616. — Englisch 302. — Eschricht 563. — Eulenburg 392, 436, 461. — **F**obry 94, 330. — Fälsler 32. — Fehling 122. — Fehleisen 144. — Feibes 380. — Felsenburg 145. — Felkin 494. — Fessler 536. — Fère 401. — Fernek 157, 389. — Fiek 94. — Fichtner 411. — Filomusi 201. — Finljson 401. — Finger 366, 605. — Fischer 9, 94, 550. Fleischmann 473. — Fournier 213, 580. — Fouberton 70. — Fränkel 47, 56, 217. — Frankland 279. — Frand 80. — Frey 255. — Frommel 564. — Fürbringer 342, 536. — Fürst 243. — Fütter 65. — Fürth 223. — **G**altier 46. — Gans 389. — Garnier 302, 436. — Gauberini 617. — Gaucher 578. — Garrod 629. — Gessner 69. — Geraty 145. — Gersuny 429. — Gelé 604. — Gibier 46. — Gillet de Grand mond 137. — Gibson 494. — Giwopisichow 577. — Glay 470. — Gley 92. — Gluca 33, 46. — Gnauck 34. — Golubow 389. — Goubert 354. — Gold 413. — Gould 548. — Górecki 412. — Graser 9. — Gramatinof 290. — Gradenigo 213, 319, 495. — Gray 566. — Grancher 80. — Grimme 121. — Grub 80. — Grosch 34. — Grube 508. — Guarnieri 520. — Guranowski 617. — Guelpa 318. — Günther 57, 458. — Gultman 317. — Güterbock 536. — **H**acker 472. — Haden 81. — Hager 158, 287. — Hagenbach 578. — Hagen 615. — Hall 146. — Hallopeau 473. — Hammer 566. — Harley 390. — Harnack 457. — Hashimoto 564. — Haudring 95. — Hayem 366, 392, 483. — Heath 290. — Heimann 473. — Heineke 580. — Heidenreich 446. — Heitzmann 69. — Helbing 401. — Helfrich 57. — Heller 227. — Henle 450. — Hericourt 45, 56. — Hering 175, 186, 199. — Hertzfeld 378. — Herrmann 69. — Herzenstein 592. — Hesler 10. — Herxheimer 34. — Hill 93. — Hirschberg 290. — Hochenegg 177. — Hogg 389. — Hoddoeus 565. — Hoffa 563. — Hoffmann 23, 429. — Hochsinger 615. — Honigmann 33, 356. — Hofmeister 277. — Huber 56. — Huclard 255, 428. — Hutschinson 424, 616. — **J**acobasch 494. — Jacond 590, 617. — Jamison 413. — Jaksch 84, 379, 578. — Jasiński 121, 212. — Janowski 411. — Jermakow 188. — Immermann 329. — Ingria 380. — Johnson 390. — Jones 400. — Jool 482. — Isaac 203. — Israel 158. — **K**aliński 318. — Kaposi 304, 460, 590. — Katayama 10. — Kacaurow 123. — Karczagin 410. — Katz 549. — Kefenstein 446. — Keen 57. — Kettnitz 33. — Kisch 121. — Kipp 147. — Klemperer 242, 549. — Kluczenko 57. — Klotz 447. — Kleinwächter 592. — Knies 9. — Kuy 46. — Koehler 318, 615. — Koliński 279. — Kühler 122, 136, 159. — Kopp 401. — Kopf 289. — Koch 566. — Kostko 577. — Kobler 445. — Kórányi 410. — Krause 490. — Kraus 593. — Kraske 449. — Krelling, Kriege 389. — Krieger 23. — Kriwuschka 366. — Kraft 110. — Kubanow 328. — Kunz 401. — Kuster 56. — Kurz 278. — Krult 566. — Kulniew 410. — Kunkel 460, 481. — Kurlow 577. — **L**andau 82. — Lang 176, 380. — Ladam 200, 587. — Lancercaux 355. — Lauenstein 390, 495, 591. — Lavaux 579. — Lassar 160, 315, 460. — Layden 69. — Lebediew 289. — Legrand 145. — Leniewicz 243. — Leloir 356. — Lesser 266. — Levailland 389. — Leopold 538. — Leo 521. — Leyden 430, 603. — Linhard 431. — Lindenborn 471. — Liebig 266. — Lindenbaum 401. — Limucelli 410. — Lisicyn 409. — Loewy 254. — Löhlein 564. — Lorentzen 565. — Löwenberg 579. — Löwenfeld 146. — Lunin 290. — **M**agouder 429. — Mantel 355. — Makowiczew 367. — Mansurow 617. — Martino 328. — Masing 422. — Masintiu 388. — Magnan 145. — Matwiew 278, 330. — Mandelstam 303. — Margan 93. — Maszkowski 411. — Mayer 329. — Mays 400. — Mayew 580. — Mentiu 277. — Meyner 422. — Mondel 436. — Mering 469. — Meyer 429. — Mesnet 550. — Mehachlan 391. — Mett 388. — Migaj 83. — Mitropolski 70. — Mikulicz 378, 579. — Minkowski 469. — Minich 390. — Miura 354. — Mittendorf 147. — Mochnaczow 538. — Mollow 390. — Moore 342, 400. — Montalki 178. — Monkorro 243. — Morrow 213. — More-Madden 318. — Moffet 310. — Mosetig-Moorhof 267, 429. — Mose 8. — Mosler 146. — Moskarel 410. — Morcl-Lavallée 401. — Mosso 457. — Moulin 391. — Mullanowski 82, 122, 147. — Munnich 160. — **N**atanson 479. — Natter 629. — Naegeli 457. — Nauwerk 46. — Naunyn 145. — Navratil 587. — Nelson 520. — Neuman 95, 279, 467. — Neuenkirehen 389, 548. — Niesel 177. — Nimeyer 317. — Nikolski 147. — Nikitin 89. — Nicolai 69. — Nimier 579. — Nitschman 176. — Nordman 354. — Nothnagel 94, 277, 356. — **O**berländer 188, 304. — O'Callaghan 278. — O'Donovan 391. — O'Doouch 35. — O'Dwyer 83. — Ollivier 9. — Olshausen 85. — Oppenheim 123. — Oppenheimer 156. — Orlow 147. — **P**age 23. — Palmer 437. — Paltanf 566, 605. — Pappi 401. — Parmentier 392. — Parsons 146, 391. — Patschkowski 366. — Pawlow 302, 354. — Pasteruacki 482. — Peabody 432. — Peskow 603. — Peterson 392. — Peyer 411. — Persh 437. — Perfig 317. — Peters 159. — Penrose 354. — Pins 460, 603. — Pinzoni 319. — Pfonnenstiel 58. — Podwysocki 108, 493. — Podbielski 628. — Pollatschek 428. — Portalier 631. — Polubiński 165, 357. — Poliak 188. — Porter 319. — Postępski 318. — Pospielow 538. — Potain 591. — Pott 494, 590. — Preutis 401. — Pretiman 380. — Preyer 354. — Prior 21. — Przybylski 367. — Puric 377. — **Q**ueiroko 108. — **R**abino- wicz 33. — Rabor 629. — Rand 303. — Rappaport 176. — Reczey 303. — Regis 304. — Reformacki 481. — Reich 422. — Reiss 509. — Rehen 92. — Reuss 604. — Rhen 459. — Rhen 631. — Riehl 456. — Richet 45, 56. — Richter 177. — Röhlmann 92. — Rosenbach 81, 225, 437. — Rosenberger 136. — Rosenheim 155. — Rose 378. — Rondelli 457. — Roth 10, 428. — Roughton 242. — Roussy 145. — Runge 70. — **R**usticki 354, 390. — **S**aafeld 483. — Sacharow 108. — Saenger 85. — Salomon 213. — De Sanctis 304. — Sauer 304. — Sawicki 509. — **S**ahl 437, 8. — Schech 134. — Schaeffer 112, 380. — Schilling 604. — Schambard 590. — Scheiding 580. — Schimmelbusch 482. — Schlange 482. — Schleidenhaufen 480. — Schmidborn 589. — Schnitzler 159. — Schöler 565. — Schott 278. — Schotten 555. — Schumann 391. — Schulze 226. — Schwimmer 254. — Schuchard 469. — Schwass 21, 428. — Schreiber 110, 341. — Sée 35, 92, 436, 457, 508. — Semeleder 302. — Seibert 255. — Senator 495. — Seberwald 120, 183, 448. — Shaw 92. — Siergiew 391. — Silbermann 21. — Smirnow 303. — Soltman 447. — Sokolow 289. — Solowiow 319. — Solbe 161. — Sollier 188. — Stern 402. — Stewart 212, 447. — Steinbach 380, 603. — Steinbrücke 631. — Steinhaus 317. — Startin 413. — Strümpell 121. — Stoffela 92. — Strassmann 95. — Strauss 68, 200, 266. — Spaeth 355, 367. — Spitz 328. — Świącicki 267. — Szabanowa 392. — Snarez de Mendoza 592. — Suchler 550. — Szadek 422, 523. — Szmid 410. — **T**ait 303. — Tassinari 120. — Taylor 630. — Testi 255. — Ter Zakarianz 318. — 318. — Thiersch 472. — Thoma 436. — Thomsen 69. — Thorburn Steer 243. — Thoman 483. — Thör 604. — Tissier 366. — Tommessoli 447. — Torgor 521. — Treitel 291. — Tripold 563. — Turazza 536. — **T**hthoff 329. — Ullmann 378, 412, 631. — Ultzmann 615. — **V**an Puterer 289. — Veit 459. — Verense 495. — Vierordt 108. — Virchow 123. — Villar 590. — Vogl 563. — Volkman 146. — Voltolini 53. — Voparil 158. — **W**agner 135, 157. — Waitz 47. — Walzberg 83. — Wand 392. — Watraszewski 438. — Wasyliew 509. — Weber 318, 590. — Weiss 200. — Weltendorfer 591. — White 412, 510. — Whitebeade 256. — Wicherkiewicz 278. — Wiczkowski 133. — Wieruński 289. — Williams 83, 109. — Wichmann 578. — Winogrador 509. — Wiedowe 473. — Winawer 509. — Winckel 136. — Winter 481. — Wooldridge 577. — Wölfler 278, 329. — Wrench 390. — Wurtz 266. — Wotraba 616. — Wysokowicz 317. — **Y**vert 57. — **Z**ahn 68, 493. — Zahlkind 391. — Zajaicki 523. — Zaufal 83. — Zambianchi 178. — Zdanpuszkin 176. — Zielewicz 458. — Ziemiński 58. — Ziemssen 8, 21, 81, 84. — Zuckerkand 278.



SPIS RZECZY

zawartych w Tomie XXVIII. „Przeglądu Lekarskiego“.

(Liczby oznaczają strony).

I. Spostrzeżenia i opisy przypadków zebrane w klinikach, zakładach uniwersyteckich i szpitalach.

- Z kliniki Prof. Dra. Korczyńskiego w Krakowie:
- Przyczynę do patologii układu mięśniowego. (*Polymyositis acuta progressiva infectiosa*). Dr. Antoni Gluziński: 1, 17.
 - Sakcharina jako lek i przyprawa. Rosenzweig i Jaworski: 477, 491, 518.
- Z kliniki położniczo-ginekologicznej Prof. Dra. Madurowicza w Krakowie:
- Przypadek gwałtownego krwotoku z pochwy, wywołanego przedarciem przegrody pochwowej podczas spółkowania. Czercha: 182.
- Z kliniki chirurgicznej Prof. Dra. Rydygiera w Krakowie:
- Skolioza i jej leczenie. Bossowski: 361, 375, 387, 398, 407, 420.
 - Szereg przypadków operowanych według metody antiseptycznej Maasa. Bossowski: 479, 489, 507.
- Z zakładu fizjologicznego Prof. Cybulskiego w Krakowie:
- O okresie utajonego podrażnienia nerwów błędnych. Jan Pruszyński: 206.
- Z pracowni farmakologicznej Prof. L. I. Tumasa w Warszawie:
- Hypnoza u żab przy różnorodnych środkach. Edmund Biernacki: 167, 183, 197, 200, 224, 240, 253, 264.
- Z zakładu anatomii patologicznej Prof. Browicza:
- Fald zastawkowy, wychodzący z górnego brzegu i tylnej ściany żołądka w okolicy odźwiernika, jako przyczyna rozstrzeni żołądkowej. Krokiewicz: 5.
 - Dwa przypadki niedrożności przewodu pokarmowego u płodu. Skret uchylka Mekela (*Torsio diverticuli Meekeli*) z następową niedrożnością i pęknięciem jelita cienkiego u płodu. Krokiewicz: 142.
 - Miednica skośnie ściśnięta, skutkiem złamania. Antoni Mars: 287.
- Z zakładu patologiczno-anatomicznego Prof. Hlavy w Pradze:
- Sprawy nowotworowe i wtenczne w części macicznej łożyska. A. Obrzut i Defay: 296, 315, 339.
- Ze szpitala powszechnego w Rzeszowie:
- Sprawozdanie roczne z ruchu chorych w oddziale chirurgicznym. Dr. Stan. Jabłońskiego z r. 1888. Kraus: 433, 444.
- Z praktyki sądowo-lekarskiej:
- Dwa przypadki obrażenia klatki piersiowej względnie kręgosłupa. Bogdanik: 468.
- Z oddziału prymaryusza Dra. Paszkowskiego w szpitalu św. Łazarza w Krakowie:
- O podskórnej użyciu antypiryny. Bednarski: 560, 576.

Ze szpitala św. Łazarza w Krakowie:

- Sprawozdanie z ruchu chorych na oddziale ocznym Prof. Rydla w szpitalu św. Łazarza w Krakowie za czas od 1 lipca 1888 po koniec czerwca 1889 r. Podgórski: 455, 466, 586, 598, 609, 638.

II. Inne prace oryginalne.

- Adamkiewicz: Prof. Cybulski a moje ciała nerwowe: 601, 613.
- Blumenstok L.: Orzeczenia sądowo lekarskie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serya druga. XIII i XIV. Przyczynek do kazuistyki samobójstwa. Śmierć w skutek złamania kości czołowej siekierą i zmiażdżenia mózgu. Poderżnięcie gardła. Rany rżnięte w okolicy sercowej: 6, 19, 31. — Samobójstwo przez zastrzelenie karabinem: 54, 118. — XV. Śmierć z zadławienia czy utonięcia: 425, 435. — XVI. Białowiec wątroby, śmierć naturalna czy skutkiem urazu: 546. — XVII. Śmierć z powieszenia: Morderstwo, czy samobójstwo: 561.
- Bossowski: O zabiegach plastycznych dla pokrycia większych ubytków i owrzodzeń: 453, 468.
- Bogdanik: O reseceji odbytnicy w razie odpadnięcia tejże: 534.
- Browicz: O zachowaniu się istoty kitowej beleczków mięsnych w stanach chorobowych: 417, 426.
- Chrzaszczewski: obrażenie prawej okolicy podżebrowej, pęknięcie torebki wątrobowej etc. śmierć: 639.
- Cybulski: Prof. Adamkiewicz i jego ciała nerwowe: 624.
- Czyrniański: Nowa forma analizy ilościowej, zastosowana do szybkiego, przybliżonego oznaczenia kwasoty żołądkowej: 493.
- Dobieszewski: Miażdżycza tętnic i krwistość. Wykład kliniczny Prof. Germain-Séca w Paryżu: 206, 222.
- Filipkiewicz: O guzach podskórnych, spostrzeganych na tle goścea przewlekłego u dorosłych: 171.
- Gluziński A.: O powikłaniach ze strony krążenia wśród przebiegu reżączki (*blennorrhoea*) cewki moczowej: 129.
- W sprawie objawu Stoffell i Pinsa: 143.
- Karliński J.: Poszukiwania nad zachowaniem się niektórych grzybków chorobotwórczych w wodzie: 27, 43, 57, 104.
- Poszukiwania nad zachowaniem się prątków durowych w kale: 374, 386, 398.
- Krówczynski: Jakie leczenie kily daje najlepsze rezultaty: 153, 169.
- O poronnem leczeniu kily: 193, 208.
- Krajewski: Jeszcze kilka słów w kwestyi doszczętnego leczenia przepuklin metodą Mac-Ewena: 221, 239.
- Korczyński i Jaworski: O niektórych dotąd niewzględujących szczegółach klinicznych i anatomicznych w przebiegu wrzodu okrągłego i tak zwanego nieżytu kwasnego żołądka: 286, 299, 313, 326.
- Kramarzyński: Zawieszanie chorych jako środek leczniczy w uwiązaniu rdzenia pachowego, oraz innych cierpieniach układu nerwowego: 368.
- Mars A.: Brak miesiączki do 48 roku życia. Mimowolne wywołanie tejże: 101.
- O nowym zabiegu operacyjnym w celu wydobycia płodu za pomocą: 250, 262, 274.
- Matlakowski: Nowy sposób przytwierdzania wypadłej lub w tył pochylonej macicy, zapomocą przeszczepienia więzów obłych: 557.
- Obaliński: W sprawie doszczętnego leczenia przepuklin zapomocą metody Mac-Ewena: 3.

- O wtórnej t. j. skutkiem zabiegów na otrzewny powstającej niedrożności jelit: 65, 77.
- Dalsze uwagi nad doszczętną operacją przepuklin metodą MacEwena: 338, 351.
- Uwagi nad recydywą bólu twarzowego po newrektomiach jednej z gałęzi nerwu trójdzielnego: 405.
- O doszczętnym leczeniu zatrzymywania moczu u dotkniętych przerostem gruczołu krokowego zapomocą prostatektomii: 441.
- Pieniążek: Przyczynę do kazuistyki ciał obcych w oskrzelach. Wydobycie kanuły tracheotomijnej z oskrzela głównego strony prawej: 41, 53.
- Piotrowski G.: O tamowaniu czynności fizjologicznych w ustroju zwierzęcy: 349, 364.
- Rydygier i Jaworski: Przypadek gastroenterostomii, z badaniem zachowania się czynności żołądka i jelit po wyzdrowieniu: 89, 103.
- Rydygier: Przyczynę do sposobu operowania przy podwiązaniu tętnicy tarczycy dolnej: 117.
- O twardzieli nosa: 325.
- Rydel L.: Nowsze sposoby operowania katarakty. Powrót do ciężca pławowego. Wyniki własne: 545, 558, 574, 585, 547, 610, 621.
- Rosenbusch L.: Przyczynę do kazuistyki t. zw. *Diabetes lipogeneticus*: 155.
- Rumaszewicz: Przyczynę do teratologii tarczy nerwu wzrokowego: 262.
- Schraum: Chirurgiczne leczenie ropnego wysięku opłucny: 238, 251.
- Szymkiewicz: Kilka słów o płabowaniu zębów złotem: 132, 173, 185.
- Tolko: Osmy przypadek wrodzonego torbiela oczodołowego: 624.
- Trzebiński: W sprawie przepuklin ściennych: 195.
- O operacyjnym leczeniu hemoroid: 573, 587, 599, 611, 626.
- Ziemiński: O operacyjnym leczeniu jaglicy spojówki oka (*trachoma*): 505, 517, 534.

III. Odcinek.

- Rolle: O dziedziczności obłąkania: 11, 24, 36, 47, 60, 70, 96, 112, 124.
- Karliński: Jubileusz Pottenkofera: 13, 148.
- Ilgowski: Listy z zachodniego kraju: 14.
- Z III. Zjazdu lekarzy rosyjskich w Petersburgu: 125.
- Czyżewicz: Życie i działalność s. p. Dr. A. Biesiadeckiego: 227.
- Jablonski: Listy z Albanii: 443, 462.
- Rydygier: Pismo do Redakcyi: 320.
- Statut Zjazdu Chirurgów Polskich: 320.
- Jablonski: Przyczynę do Epidemiologii Wschodu: 343, 357, 393, 413, 567, 581, 593, 632.
- Nowo utworzony Uniwersytet w Tomsku: 461, 473, 484, 526, 540, 568.
- Uroczyste otwarcie nowego gmachu kliniki chirurgicznej Uniw. Jagiell. 496.
- Cybulski: Z pierwszego Zjazdu między-narodowego fizjologów: 488, 511.
- Buszek: Sprawozdanie z 15go wiecu stowarzyszenia niem. dla higieny publicznej w Strasburgu: 500, 524, 552.
- Pierwszy Zjazd chirurgów polskich: 510, 524.
- Obtułowicz: Medycyna na wystawie powszechnej paryskiej: 510, 525, 540, 550.
- Kwaśnicki: Filip Ricord: 539.

IV. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystw lekarskich.

- Towarzystwo lekarskie krakowskie. — Posiedzenie z dnia 21 Listopada 1888 r.: . — Posiedzenie z dnia 5 Grudnia 1888 r.: . — Posiedzenie z dnia 19 Grudnia 1888 r.: 36. — Posiedzenie z dnia 2 Stycznia 1889 r.: . — Posiedzenie z dnia 9 Stycznia 1889 r. jako dalszy ciąg posiedzenia administracyjnego: 60. — Posiedzenie z dnia 16 Stycznia 1889 r.: 85. — Zgromadzenie ogólne zwyczajne z dnia 16 Stycznia 1889 r.: 95. — Posiedzenie z dnia 6 Lutego 1889 r.: 112. — Posiedzenie z dnia 20 Lutego 1889 r.: 137. — Posiedzenie z dnia 6 Marca 1889 r.: 304. — Posiedzenie z dnia 20 Marca 1889 r.: 331. — Posiedzenie z dnia 10 Kwietnia 1889 r.: 343. — Posiedzenie z dnia 1 Maja 1889 r.: 356. — Posiedzenie z dnia 15 Maja 1889 r.: . — Posiedzenie z dnia 5 Czerwca 1889 r.: 523. — Posiedzenie z dnia 19 Czerwca 1889 r.: 567. — Posiedzenie z dnia 16 Października 1889 r.: 593. — Posiedzenie z dnia 6 Listopada 1889 r.: 617.
- Komisya przemysłowa. — Posiedzenie z dnia 28 Listopada 1888 r.: 23. — Posiedzenie z dnia 29 Stycznia 1889 r.: 112. — Posiedzenie z dnia 27 Lutego 1889 r.: 148. — Posiedzenie z dnia 2 Kwietnia 1889 r.: 227. — Posiedzenie z dnia 10 Kwietnia 1889 r.: 256. — Posiedzenie z dnia 29 Maja 1889 r.: 306.
- Towarzystwo lekarzy galicyjskich. Sekeya lwowska. Sprawozdania z ruchu naukowego. — Posiedzenie z dnia 16 Czerwca 1888 r.: 47. — Posiedzenie z dnia 20 Października 1888 r.: 59. — Posiedzenie z dnia 10 Listopada 1888 r.: . — Posiedzenie z dnia 1 Grudnia 1888 r.: 71. — Posiedzenie z dnia 15 Grudnia 1888 r.: 201. — Posiedzenie z dnia 9 Lutego 1889 r.: 214. — Posiedzenie z dnia 23 Lutego 1889 r.: . — Posiedzenie z dnia 16 Marca 1889 r.: 367. — Posiedzenie z dnia 30 Marca 1889 r.: 381. — Posiedzenie z dnia 13 Kwietnia 1889 r.: 484. — Posiedzenie z dnia 27 Kwietnia 1889 r.: 523. — Posiedzenie z dnia 18 Maja 1889 r.: . — Posiedzenie z dnia 26 Maja 1889 r.: . — Posiedzenie z dnia 8 Czerwca 1889 r.: 567.

V. Sprawozdania.

Fizjologija.

- O włóknach nerwowych ruchomych, Brown-Séquarda: Co stoi na przeszkodzie samostrawieniu się żołądka u człowieka żyjącego. Sehwald: 120.
- O ruchach żołądka. Oppenheimer: 156.
- O wpływie czuwania i snu na wydzielanie i zdolność trawiającą soku żołądkowego. Rappoport i Zdan-Puszkina: 176.
- Przyczynę do rozwoju układu nerwowego tamującego u noworodków (układ naczyńniowy). Sokołow: 289.
- Materyały do kwestyi trawienia żołądkowego u dzieci w pierwszych dwóch miesiącach ich życia. Wan-Pateren: 289.
- Wpływ biegania na tętno, oddychanie, ciepłotę ciała, ciężar ciała, parcie krwi i siłę mięśniową. Cymkowski: 328.
- Nerw wydzielniczy gruczołów żołądkowych u psa: Pawłow i Szumowa. Simanawska: 354.
- Przyczynę do kwestyi wpływu nerwów na wydzielinę trzustki. Mett: 388.
- Badania oddychania u indyjanek. Mays: O dziwnym wpływie zwierzęcego soku jąder na ustrój. Brown-Sequard: 421.
- O ciepłocie skóry ludzkiej. Kunkel: 481.
- Wpływ pracy mięśniowej na przyswajanie tłuszczów i pokarmów u ludzi zdrowych. Reformatski: 481.
- O snach. Nelson: 620.
- N wpływ światła elektrycznego na oczy. Gould: 548.
- O wpływie rozmaitych leków na sztuczne trawienie. Katz: 549.
- O zmianach krwi u zwierząt w ciągu pierwszego roku po wycięciu śledziony. Kurtów: 577.
- Doświadczenia. Brown-Sequarda: 589.

Patologija.

- O odporności w obec pojęć nowoczesnych. Sahli: 8.
- Cukromocz u poliuryja w przebiegu zimnicy. Mosè: 8.
- O węzłach w mózgu ludzkim. Bollinger: 35.
- O przyczynie duszności w chorobach serca. Basch: 45.
- Przyczynę do symptomatologii choroby Basedowa. Huber: 56.
- Nerka gruźliczo zwyrodniała. Küster: 57.
- Nowy przypadek wrzodu okrągłego pochwy. Zahn: 68.
- O akromegalii. Freund: 80.
- O bradykardii. Grob: 80.
- Przypadek ostrej ogólnej rakowicy. Saenger: 81.
- Zachowywanie się odruchów kolanowych w błonicy. Hadden: 81.
- Badania nad doświadczalną moczówką cukrową. Séé i Gley: 92.
- Badania chemiczne moczu i wątroby w przypadku ostrego jej zaniku. Röhmann: 92.
- Przyczynę do nauki o chorobie Weila. Vierort: 108.
- O pożeraniu obumarłych ognisk w mięszu wątrobowym przez komórki olbrzymie hepatofagi. Podwyżsoki: 108.
- O znaczeniu potów w przebiegu chorób zakaźnych. Quirolo: 108.
- Astasia congenita*. Jasiński: 121.
- Jak często napotyamy raka krtni. Grimme: 121.
- O porażeniu nerwu zwrotnego. Schech: 134.
- Przypadek włoskowi pęcherza moczowego. Arustamów: 134.
- Dwa przypadki włośniogłówki śledziony. Fechleisen: 144.
- O Patogenezie gorączki. Roussy: 145.
- O skurczu pęcherza. Brik: 157.
- O poszukiwaniu ptomainów w płwocinach u osób gruźliczych. Bonardi: 157.
- Jaki zachodzi stosunek między wydalaniem białka, a przyswajaniem go w przebiegu zapalenia nerek. Sehwald: 188.
- Gorączka wzgl. podwyższenie ciepłoty, jako objaw siły leczniczej przyrody. Doehman: 211.
- O zaszczepianiu gruźlicy przez skórę. Lesser: 266.
- Wpływ leczniczy róży na nowotwory. Bruns: 276.
- O badaniach krwi w gnile. Wierużski: 289.
- Przeszczepianie pęcherzy białowca z człowieka królikom. (Doniesienie tymczasowe). Lebediew i Anurejew: 289.
- O podwójnej cewce moczowej i o wrodzonej przetoce praćca. Englisch: 302.
- Odradzanie się trzustki u królika (tymczasowe doniesienie). Pawłow i Smirnow: 302.
- Doświadczenia nad szczepieniem wyjąłowych krowianek wąglikowych. Wysokowicz: 317.
- O moczaniu krwawem. Brik: 317.
- Śmierć po kąpiel. Nordmann: 354.
- Dwa przypadki wydzielania wleka po wycięciu jajników. Gemose: 354.
- Znaczenie naczyń krwionośnych w zrostach, znajdujących się w jamach opłucnowych dla krążenia płucnego. Ackermann: 354.
- O t. zw. brodawce trypiej *Tuberculosis verrucosa cutis* i jej stosunku do liszaja żrącego i gruźlicy. Finger: 366.
- Zmiany, występujące przy gnile w szpiku kostnym, śledzionie i gruczołach limfatycznych. Kriwusza: 366.
- Przyczynę do rozpoznawania aktinomikozy. Masiutin: 388.
- O zmianach soku żołądkowego w gruźlicy. Gruzdiw: 389.
- O wpływie pocenia się na własności soku żołądkowego i kwasotę mocz. Gruzdiw: 400.
- O zakażeniu gruźlicą za pośrednictwem narządów rodnych. Moore: 400.
- Parcie krwi w 200 przypadkach bólu głowy. Jones: 400.
- Glossodynamometr. Féré: 401.

- I Wpływ zmniejszonego picia w znaczeniu Oertla u zdrowych na przyswajanie części azotowych pokarmów i przemianę azotową. II wpływ zmniejszonego picia w znaczeniu Oertla u zdrowych ludzi na utratę nie widoczną i na utratę wody przez usta: Karczagin: 410.
Doświadczenia Oertla u zdrowych ludzi nad utratą niewidoczną i nad utratą wody przez ustrój. Karczagin: 410.
Badania na trupach zachowania się nerwu błędnego przy zapaleniu płuc. Szmidt: 410.
Lymphangitis przy pierwotnym stwardnieniu kręgowym. Kulniew: 410.
O zachowaniu się żrenie przy uszkodzeniu czaszki. Hutchinson: 421.
Przyczynę do nauki o obrzęku śluzakowym. Schwass: 428.
O krwaku usznym. Arndt: 456.
O ostrym ograniczonym obrzęku skóry. Riehl: 456.
Moczówka cukrowa po wyluszczeniu trzustki. Mering i Minkowski: 469.
O przyrodzie ozeny z kilku uwagami o przemianie przybłonka. Schuchardt: 469.
Spostrzeżenia Joala: Przypadek raka wodnego. Schimmelbusch: 482.
Nowy przypadek wrzodu okrągłego pochwy. Zahn: 493.
O znaczeniu kokejdyj w patologii wątroby człowieka. Podwysocki: 493.
O zatorze tłuszczowym. Grube: 508.
O zboczeniach w oddawaniu moczu w przeroście gruczołu krokowego. Güterbock: 536.
O zapaleniu po płoniciowym gruczołu przysadczowego. Turazza: 536.
O promieniach w oddawaniu moczu w przeroście gruczołu krokowego. Güterbock: 536.
O wyzyskiwaniu ciężaru gatunkowego i zawartości białka patologicznych przesączyn i wypocin do klinicznego ich ocenienia. Neuenkirchen: 548.
O zakażeniu gnilnem. Hoffa: 563.
Doświadczenia. Wooldrindge: 577.
O duszności nerwowej. Schmidtborn: 589.
O podobieństwie zmian patologicznych wewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn i u kobiet. Villar: 590.
O wartości postępowania przeciwgorączkowego w chorobach zakaźnych. Pott-Thomas: 590.
Przypadek raka pierwotnego gruczołów limfatycznych. Chambard: 590.
O stosunku żołdów do ich poszczególnych objawów. Pins: 603.
O gruczycy błony śluzowej nosa. Hajek: 615.
Zwyrodnieni skrobiowate trzustki. Podbielski: 628.

Terapija.

- Kalamel i naparstnica przeciw puchlinie brzucha w następstwie marskości wątroby. Achwass: 21.
O leczeniu masażem. Rabinowicz: 32.
O strofantynie. Séé i Gley: 35.
Przyczynę do leczenia róży. Ebsteju: 176.
Leczenie cewki moczowej, macicy i kiszki prostej drogą suchą. Elmer: 177.
Kwas kamforowy przeciw chorobom błon śluzowych. Niesel: 177.
O fizyologicznem znaczeniu kąpieli parowych. Frey: 255.
Leczenie błonicy solą kuchenną. Seibert: 255.
Leczenie duru brzuszno-groźnego. Testi: 255.
Leczenie marskości wątroby mlekiem. Hnehard: 255.
O elektrolizie. Semeleder: 302.
Sposób leczenia ukąszeń jadowitych żmij zapomocą wstrzykiwań strychniny. Twaites: 329.
Wpływ zimnych oblewań na przyswajanie azotu. Błogowieszczanski: 329.
O wpływie miesiąca brzucha i okolicy lędźwiowej na czynność nerek. Polubiński: 377.
Podróże rzekami, jako środek leczniczy. Gołubow: 389.
Leczenie błonicy zapomocą kwasu solicylowego. d'Espine: 482.
Badania Behrenda i Petersa: 482.

Farmakologija.

- Sparteiu pod względem klinicznym. Prior: 21.
O przetworach sozjodolowych. Seifert: 45.
Zastosowanie dwuchorku rtęciowego jako środka leczniczego i profilaktycznego przeciw cholery azyjatyckiej. Ivert: 57.
Wysypka po sulfonalu. Engelmann: 57.
O działaniu leczniczym hyocyynu. Kny: 81.
Wdechania chloroformu w chorobach serca i płuc. Rosenbach: 81.
Badania nad fenacetyną. Bezzolo: 81.
Ostrzeżenie przed używaniem pirydyny: 81.
Leczenie błonicy alkoholem: 81.
Krwotoki w zatruciu przetworami solicylowymi. Lauriston. E. Shaw: 92.
Nowe leki antyseptyczne w suchotach. Williams: 109.
Kreolin w chorobach gardziela, krtani i uszu. Szumlański: 109.
O nowych środkach przeciw tasiemcowi: 109.
Cytrynian kofeinowy w eklampsy. Corney: 121.
Przyczynę do kazuistyki działania sulfonalu. Kisch: 121.
Porównawcze badania działania suchych łaźni i ciepłych napojów na wydzielanie się potu. Awtandilów: 134.
Doświadczenia na dzieciach działania nastoju *Strofantus hispidus*. Demme: 135.
O podskórnych wstrzykiwaniach strychninu. Nannyn: 145.

- Nowa sól rtęciowa, bendzwiniian, w zastosowaniu do leczenia kiły. Stukowienko: 145.
Hydrastis canadensis przeciw nieżytom i przerostom błon śluzowych lub ich gruczołów. Felsenburg: 145.
Wskazania do używania klizm i stoczków glicerynowych. Połubiński: 157.
Chlorek metylu, jako środek miejscowo znieczulający: 157.
Leczenie owrzodzeń grucielicznych naftolem z kamforą. Fernet: 157.
O używaniu i działaniu sozjodolu. Nitschmann: 176.
Maść przylepna z lanoliny. Stern: 176.
Oliwa do zwiewań rtęciowych. Lang: 176.
O wartości wcierań kwasu fluorowodowego w grucielicy. Pijan: 188.
O działaniu mchu medycyńskich w niektórych przypadkach chorób nerwowych. Jermakow: 188.
Strofantus w leczeniu chorób serca. Bucquay: 200.
O wartości leczniczej jodolu w chorobach wewnętrznych. Cervesato: 225.
O kilku nowych środkach przeciw chorobom skóry. Schwimmer: 254.
O wpływie solnych środków przeczyszczających na wymianę gazów u człowieka. Loewy: 254.
Drugi przypadek wysypki po sulfonalu. Schotten: 255.
O chlороformie w handlu. Mentin: 278.
Kwas agorycynowy. Hofmeister: 277.
O jodyzmie. Bradley Elżbieta: 301.
Działanie sulfonalu na umysłowych chorych. Garnier: 302.
Ciężkie objawy zatrucia, powstałe po wstrzyknięciu 0-03 chlorku koinowego w dżiasta. Niemeyer: 317.
O hydracetynie. Guttman: 317.
Eschscholtzia californica. Ter-Zakarianz: 318.
Pokrzywka po antypyrymie. Martino.
Rzadki przypadek zapalenia skóry po antypyrymie. Spitz: 328.
W sprawie trującego działania rezoreyny. Bagiński: 328.
Nowe połączenie rozszerzające żrenicę. Bamberger i Müller: 354.
Najlepszy środek w padaczkę jest bromek złota. Goubert: 354.
Wpływ sacharynu na trawienie żołądkowe. Gans: 389.
Spostrzeżenia: Preutis, Helbing, Kunz, Pappi: 401.
Środek przeciw puchlinie wodnej. Mascarel: 410.
Niezwyczajne działanie atropinu. Reich: 422.
O pojęciu działania ściągającego. Harnack: 457.
Cukier mleczny jako najpewniejszy środek moczopędny w chorobach serca: 457.
Koraniłina nowa trucizna sercowa. Glay i Schlagdenhauffen: 470.
Badania nad wydzieleniem podskórnie wstrzykniętej morfiny przez żołądek. Alt: 470.
O ditiosalicylanie sodowym. Lindenborn: 471.
O zmianach w tkance i parciu krwi w gorączkujących pod wpływem taliny, antypyryny i antifebryny: 482.
Mirtol jako środek desinfekcyjny przewodu pokarmowego. Eichchorst: 494.
Działanie uboczne salicylanu sodowego. Gipson i Felkin: 494.
Doświadczenia Burdenicha: 494.
Doniesienia o groźnych objawach po wewnętrznem zastosowaniu antypyryny: 494.
Cukier mleczny jako nowy środek moczopędny. Séé: 508.
O narkozie brometylowej. Eschricht: 563.
O leczniczym działaniu fenacetyny i taniny. Tripold: 563.
Eucalyptus w tyfusie. Kostko: 577.
Przyczynę do znajomości działania *Hydrastis canadensis*. Giwo-piszew: 577.
O erytrofleinie, jako środka znieczulającym. Kaposi: 590.
Próby leczenia za pomocą kreoliny. Pleskoff: 603.
Strofantus jako miejscowy środek znieczulający. Steinbach: 603.
O używaniu siarki w rozmaitych zboczeniach przewodu pokarmowego. Garrod: 624.
O hyocyynie jej wznawianiach i dawce. Robow: 629.
Przyczynę do formokodynamiki siarki. Hugon Schulz: 639.
O ślepcie po chininie. Hebert: 639.

Medycyna wewnętrzna.

- O środkach przeciwgorączkowych. Ziemssen: 8, 21.
O przewlekłym wydzieleniu soku żołądkowego. Honigmann: 33.
O etyologii i leczeniu febry żółtej. Gibier: 46.
W sprawie żółtaczki durowej. Nauwerk: 46.
Zapalenie żołądka i jelit, wywołane przez ptomainy. Bamberger: 57.
O pojawieniu się pelagry na Bukowinie. Kluczenko: 57.
O chorobach serca w przebiegu władu rdzenia. Leyden: 69.
Sposoby fizyczne leczenia przewlekłych chorób żołądka i jelit. Ziemssen: 81.
O nowym, dotąd nieopisanym objawie zapalenia osierdzia. Stoffela: 92.
Białaczka wyleczona za pomocą zwiewań tlenu. Rehn: 93.
O zaniku błony śluzowej żołądka i jego raka. Rosenheim: 135.
Przyczynę do rozpoznawania motorycznej niedomogi żołądka. Brunner: 158.
Rozbiór moczu na przedce za pomocą papieru do przesączania. Hager: 158.
Tętno włosowate i jego wartość rozpoznawcza w chorobach serca. Barlow: 211.
Przyczynę do miejscowego leczenia chorób opon mózgowych. Mosler: 146.
Niebezpieczny wpływ klimatu alpejskiego w zimie na suchotników z chorobą nerek. Clark: 146.

O doniosłości zatkania nosa. Roughton: 242.
 Przypadek wyleczenia rozstrzeni żołądka. Klemperer: 242.
 O chorobie górskiej. Liebig: 266.
 Przyczynę do leczenia kolki nerwowej. Christoph: 277.
 O patologii i leczeniu wewnętrznem niedrożności jelit. Nothnagel: 277.
 Przyczynę do leczenia choroby Bosedowa. Schott: 277.
 O nerwicach wywołanych zaparciem stolca nawykowem i ich leczeniu. Kopf: 289.
 O wpływie leczenia duru brzuszego u dzieci na ciepłotę i wagę ciała. Lunin: 290.
 O objawach i leczeniu choroby Bosedowa. Eulenburg: 302.
 Leczenie teżca u zwierząt. Guelpa i Weber: 318.
 O badaniach żołądka w suchotach gruźliczych. Immermann: 329.
 O nieczystości nerwowej. Decker: 341.
 O dyjetetycznem leczeniu przewlekłej choroby Brighta. Schreiber: 341.
 Rozprawa o leczeniu niedrożności jelit: 341.
 O powstawaniu choroby Kakke. Miura: 354.
 Do znajomości gruźlicy osierdza. Hayem i Tissier: 366.
 Nieco o soku żołądkowym w rozstrzeni żołądka. Purie: 377.
 Przepychanie kamieni żółciowych przez powłoki brzuszne. Harley: 390.
 Spostrzeżenia Grimaud, Harleja, Johnson, Wrencha, Mołłowa, Minicha: 390.
 Przypadek znajdowania się żywych gąsienic w przewodzie pokarmowym człowieka. Finlayson: 401.
 O powstawaniu gruźlicy. Baumgarten: 410.
 Przyczynę do leczenia duru brzuszego. Korányi: 410.
 Badania Moszkowskiego nad usposobieniem do gruźlicy w skutek budowy klatki piersiowej: 411.
 Trzy przypadki nowej choroby z ostrym przebiegiem. Fichtner: 411.
 Badania krwi na obecność prątków w durze brzuszny. Jaworski: 40.
 O wpływie karlsbadzkiego kąpielowego leczenia na przebieg przewlekłych postaci zimnicy. Pollatschek: 428.
 Antypyryn przeciw kamieniom nerkowym. Huehard: 428.
 Jodfenol przeciw kokluszowi: 428.
Bismuthum subjodicum do miejscowego leczenia kiły: 429.
 Trzy przypadki teżca urazowego, wyleczone zapomocą wielkich dawek pilokarpinu. Casatti: 29.
 Wypłukiwanie żołądka w złośliwej niedokrewności. Meyer: 429.
 Leczenie przewlekłej biegunki zapomocą krzemianu magnezowego. Hoffmann: 429.
 Skuteczne leczenie choroby Bazedowa kwasem siarkowym: 429.
 Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego: 429.
 Choroby serca w podreżniku Séé: 436.
 Wyniki leczenia uwiadu i innych przewlekłych chorób nerwowych za pomocą wieszania. Mendel i Eulenburg: 436.
 Antifebryn przeciw zapaleniu gardła. Sahli: 437.
 Leczenie krztusca kwasomiodem kwiwiczym: 437.
 Przeciw potom nocnym suchotników: 437.
 Do spędzania tasiemców. Persh: 437.
 O wdychaniu powietrza ogrzanego do 200° zapomocą przyrządu Weigerta do leczenia suchot. Mosso i Rondelli: 456.
 O niedrożności jelit. Schlange: 482.
 Cecha rozpoznawcza duru brzuszego. Hayem: 483.
 O wzięwaniach w suchotach płucnych. Jaenbasch: 494.
 Przyczynę do kwestyi przyswajania tłuszczów i pokarmów mięsnych w biegunkach suchotników. Wasiliew: 509.
 O dychawicy. jej przyrodzie i leczeniu. Brügelmann: 521.
 O bulimii. Leo: 521.
 O durze w szpitalu Friedrichshain, podczas ostatniej epidemii berlińskiej. Fürbringer: 532.
 Dalsze doniesienia o leczeniu suchot płucnych wilgotno-ciepłem powietrzem. Krull: 536.
 O chorobach następowych po otruciu gazem tlenko-węglowym w szczególności o przypadku przebiegającym na wzór wielokrotnego rozlanego stwardzenia łożekowego układu nerwowego. Becker: 549.
 O rozstrzeni żołądka i jej leczeniu. Klemperer: 549.
 O leczeniu duru brzuszego wlewaniem do jelit rozczynu garbnika. Baekhaus: 563.
 W sprawie leczenia duru w mnichowskim szpitalu wojskowym. Vogl.
 O kacie Ludwika pod względem anatomicznym i klinicznym. Braune: 577.
 O zapaleniu opłucnej tężcem. Comby: 578.
 Badania doświadczalne nad zapaleniem nerek w skutek samo-zakażenia: 578.
 O leczeniu suchot kwasem węglowym. Weber: 590.
 gruźliczym otoku ropopowietrznym. Leiden: 603.
 O bakteriiuryi. Ullmann: 615.
 Cecha rozpoznawcza duru brzuszego. Taylor: 630.
 O korzyści niektórych objawów chorobliwych. Rede: 639.

Chirurgija.

Nowy sposób leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa. Fischer: 9.
 Przypadek obustronnej nefrolitotomii. Page: 23.
 Przyczynki do chirurgii jamy brzusznej. Krieger: 23.
 Wyleczenie porażenia urazowego nerwu sprychowego za pomocą t. zw. następowej *suture nerveuse à distance*. Gluck i Bernhardt: 33.
 Przyczynę do wyjaśnienia lokalizacji włókien ruchowych w splocie borkowym. Kni: 46.

O tamponodzie przeciw gnilnej wessalnej. Gluck: 46.
 Zapalenie szpiku szczyki dolnej. Fränkel: 47.
 Laporatomija z powodu gruźlicy otrzewny. Weitz: 47.
 Przyczynę do operacyjnego leczenia sioniowatości. Helferich: 57.
 Przyczynę do chirurgii mózgu. Keen: 57.
 O przerywanym puchlinie nerek. Landau: 82.
 Przyczynę do statystyki laporatomii w Rosyi. Butz: 82.
 O operacjach wrosniętego paznogaia. Multanowski: 82.
 Przyczynę do dyagnostyki guzów w jamie brzusznej. Welzberg: 83.
 Jak długo trwa życie w obec raka sutka. Roger Williams: 83.
 O przepłukiwaniu pęcherza przy badaniu cystoskopem. Berkeley Hill: 93.
 O usuwaniu drogą operacyjną nowotworów w jamie noso-polykowej. Annandale: 93.
 O wczesnem leczeniu operacyjnem *perityphlitis stercoralis*, powstałej skutkiem przedziurawienia wyrostka robaczkowego. Krafft: 110.
 Studya chirurgiczne w Afryce. Daubler: 110.
 Przypadek wysokiego cięcia kamienia z przecieciem krzyżowem pęcherza w obec kamienia znacznej wielkości. Multanowski: 122.
 Wyleczona przepuklina płucowa urazowa. Köhler: 122.
 Sposób oczyszczenia igieł prawaca: 122.
 Śród-otrzewnowe umocowanie nerki wędrującej. Rosenberger: 136.
 Całkowite powikłane zwiechnienie kości skokowej. Nikolski: 147.
 Sposób ujmowania i wyciągania kamienia moczowego pollitotomii. Multanowski: 147.
 Laporatomija w celu wyjęcia łyżki drewnianej. Le Dentu: 147.
 Kostniaki z jazdy. Orłow: 147.
 O obmazywaniu nerki zdrowej i chorej. Israel: 158.
 O wielokrotnych złamaniach kości. Köhler: 159.
 O cięciu brzuszem w celu leczenia uszkodzeń śród-otrzewnowych. Mac Cormac: 212, 225.
 O przeciwoptnych własnościach kreolinu. Leniewicz: 243.
 Złamanie prawej kości bezimiennnej. Thorhurn Steer: 243.
 O leczeniu guzów jamistych. Mosevig-Moorhof: 267.
 Przypadek przyszycia nerki wędrującej. Hager: 287.
 Nowy sposób odsłaniania narządów miednicy od strony międzykroczka. Znekerkandl: 278.
 Ektopia pęcherza moczowego. Operacya autoplastyczna. Matwiejew: 278.
 Gruźlicze zapalenie otrzewny. O'Callaghan: 278.
 Próby przeszczepienia błony śluzowej. Wölfler: 278.
 Leczenie dymienicy przez wyluszczenie zajętych gruczołów. Heath: 290.
 O podskórnych uszkodzeniach nerek. Réczey: 303.
 O laporatomii w obec ran jamy brzusznej. Postempski: 318.
 O mechanicznem leczeniu róży. Wölfler: 329.
 O wynikach chirurgicznego leczenia raka macicy. Mayer: 329.
 Wysokie wycięcie kamieni moczowych u dzieci. Aleksandrow: 341.
 Przyczynę do leczenia przewlekłych wrzodów podudzia. Dippe: 342.
 Prosty sposób uniknięcia obumarcia powłok nad końcem piszczeli po odjęciu nogi. Rustieki: 354.
 Przypadek zwiechnięcia uda do otworu okragiego. Makowiejew: 367.
 Nowy sposób leczenia wrzodów przewlekłych. Spaeth: 367.
 Nowe doświadczenia nad operacyjnem leczeniem zapalenia otrzewny po przedziurawieniu jelita. Mikulicz: 378.
 O uleczności ropnicy. Rose: 378.
 O t. zw. kolorectostomii. Ullmann: 378.
 Całkowite wyluszczenie chorej torebki stawu kolanowego z utrzymaniem ruchomości. Sauerstein: 390.
 O ostrych nieżytych chorobach stawów. Krause: 390.
 O opatrunku jądra. Rustieki: 390.
 O wstrzykiwaniach podskórnych kwasu karbolowego w leczeniu wąglika. Contento: 390.
 Podwiązanie lechtaczki. Bókai: 391.
 Spostrzeżenia: Porsons, Mehachlan, Axford, Lebediew: 391.
 Pomoc operacyjna w zapaleniu ropnem opłucnej. Lindenbaum: 401.
 Leczenie wrastającego paznogaia opatrywaniem papierem cynowym. Clemens: 401.
 Prosty sposób wycięcia trzeciej gałęzi nerwu trójdzielnego przy otworze jajowatym. Ullmann: 412.
 Salol jako środek antyseptyczny w zastosowaniu przy opatrunku ran. Cornet: 412.
 Doświadczenia nad działaniem przeciwnym sublimatu, kwasu karbolowego i hydronaftolu. Edington: 413.
 W sprawie leczenia poprzecznego złamania rzepki. Masing: 422.
 Kilka prób z gazem usypiającym. Gersuny: 429.
 Leczenie nagniotków: 430.
 Wyniki leczenia przepuklin zgorzelinowych. Cohn: 333.
 Obec ciała w oskrzelach. Kobler: 445.
 O odłuszczeniu w chorobach stawów i kilka uwag o t. z. *Gonitis crepitans*. Volkman: 446.
 Sprawozdanie z oddziału chirurgicznego szpitala Sióstr Miłosierdzia w Poznaniu za czas od 1-go października 1885 r. do końca roku 1887. Zielewicz: 458.
 O pokrywaniu otwartych raków skóry. Kraske: 459.
 O przeszczepianiu skóry według Thierscha. Eiselberg: 471.
 Uwagi o rozpoznawaniu i leczeniu zwężenia odźwiernika. Angerer: 471.
 O transplantacji świeżych płatów skóry w celu pokrycia większych ubytków skóry, szczególnie po oparzeniach. Hacker: 472.
 O wyrwananiu nerwów. Thiersch: 472.

- Przyczynę do leczenia przeciwnielego przetworami sozjojodu. Thoman: 483.
- Przyczynę do leczenia róży według metody Kraskego-Riedla Lauensteina: 495.
- Przypadek urojonego polknięcia szczęki ze sztucznymi zębami. Rozcięcie gardziela z zewnątrz. Wyzdrowienie. Sawicki: 509.
- Chirurgiczne leczenie chorób mózgowych. Bergmann: 522.
- Chirurgija pecherzyka żółciowego. Credé: 537.
- Przyczynki do chirurgii mózgu. Nawratil: 537.
- O sposobach leczenia zapalenia gruczołu krokowego, z szczególnem uwzględnieniem przerostu tego gruczołu. Fischer: 550.
- Przyczynę do chirurgicznego leczenia guzów kiszki ślepej. Suchler: 550.
- Przyczynę do rozpoznawania i leczenia chorób prostaty i rzyci. Bail: 563.
- O stwardnieniach ciał jasnistych. Delaborde: 564.
- O przeszczepianiu aseptycznych gąbek na rany i wrzody skóry. Ambrosio: 564.
- Wydobycie z żołądka szczoteczki od zębów, polkniętej przed 15 laty. Haschimoto: 564.
- Doświadczenia nad opatrunkiem trwałym i leczeniem ran bez sączków. Mikulicz: 579.
- O wprowadzeniu cewnika w chorobach gruczołu krokowego. Lavaux: 579.
- O przyrodzie i leczeniu czéraka, szczególnie ncha zewnętrznego. Löwenberg: 579.
- Wskazania i przeciwwskazania do podwiązania tętnicy dogłowej wspólnej. Albertin: 591.
- Uwagi o leczeniu zwężenia oddźwiernika. Lauenstein: 591.
- Opatrunek przy złamaniach szczęki. Sauer: 604.
- Cholesteatoma kości czołowej. Wotruba: 616.
- Sprawozdanie o dalszych 250 przypadkach wyluszczenia wola. Kocher: 616.
- O ropotoku jamy Higmora. Chiari: 630.
- W sprawie leczenia zmian gruźliczych kości i stawów przez miąższowe wstrzykiwanie oliwy z jodoformem. Wendelstadt: 640.
- O leczeniu zwężenia cewki moczowej zapomocą elektrolizy. Newman: 640.
- O znieczulaniu przy mniejszych zabiegach chirurgicznych. Barth: 640.

Choroby oczne

- O mikro organizmach spojówki oka i aseptyce takowej. Fälsler: 10.
- O wyluszczeniu i wypatroszeniu galki ocznej. Otto Becker: 35.
- O drzeniu galek ocznych u osób pracujących w kopalniach węgla. Ziemiński: 58.
- Przypadki pierwotnej gruźlicy tęczówki. 58.
- Enophthalmus traumaticus*. Gessner: 69.
- O dziedzicznym po za galkowem zapaleniu nerwu wzrokowego. Thomson: 69.
- Mieszanie w chorobach oczu. Migaj: 83.
- Spostrzeżenia nad zachowaniem się 8 letniego dziecka po operacji zaćmy wzrokowej. Fischer: 94.
- O nowym sposobie badania wzornikiem. Belarminow: 94.
- Nowy przyrząd do mierzenia parcia śródoznego oftalmometr. Fick: 94.
- O wydobyciu zaćmy bez wycinania tęczówki z założeniem szwów w rance. Czernak: 94.
- O nierównomierniej akomodacji u zdrowych i u anizotropów. Fick: 111.
- O wypatroszeniu galki ocznej. Kacaurov: 123.
- Operacja czynnościowego podwinięcia powieki. Gillet de Grandmont: 137.
- Zapalenie spojówki skutkiem kokainu. Kipp: 147.
- Ostre zapalenie spojówki kokainowe. Mittendorf: 147.
- Ophthalmia migratoria*. Dentschmann: 159, 177.
- O leczeniu śluzotoku worczka łzowego u noworodków. Weiss: 200.
- Wycięcie gruczołu łzowego w przypadku łzawienia. Vase Salomon: 213.
- Przetrawianie błony żrenicznej. Wicherkiewicz: 278.
- Jaskra w oczach pozbawionych soczewki resp w afakii. Adamiak: 278.
- O działaniu naftaliny na oko i o t. z. zaćmie naftalinowej. Karliński: 279, 318.
- O swoim zapaleniu rogówki. Hirschberg: 290.
- O ślepocie, przydarzającej się w rozsianem stwardnieniu ogniskowem. Uthoff: 321.
- Nie opisany dotąd pasorzyt oka. Przybylski: 367.
- Przyczynę do kazuistyki uszkodzenia wzroku po zranieniach głowy. Natanson: 379.
- Przypadek obustronnej sklerofthalmii. Sergiew: 341.
- O powstawaniu krótkiego wzroku. Keferstein: 446.
- O sprawie mieszkołatego zapalenia spojówki oka. Rhein: 459.
- O zapobieganiu zakaznym chorobom oka w pierwszym tygodniu życia. Ahlfeld: 472.
- Przypadek nagłego oślepienia przy prawidłowem stanie dna oka. Veronese: 495.
- W sprawie operacyjnego leczenia chorób siatkówki. Schoeler: 565.
- Keratitis maculosa*. Reuss: 604.
- O chorobach ocznych na tle kily. Hutchinson: 616.

Choroby kobiece.

- O peptonurii podczas ciąży. Koettwitz: 33.
- O zachowaniu się nerwie po operacjach ginekologicznych. Gnauck: 34.
- O nawykowem wynieowaniu macicy w trzecim okresie połodowym. Braun: 69.

- Leczenie gorączki połogowej. Kunge: 70.
- Zastosowanie wodnika chloralu w chorobach brodawek sutkowych u kobiet karmiących. Mitropolski: 70.
- O ciąży powiklanej guzami narządów miednicy. Fehlig: 122.
- O wartości Dührssenowskiej tamponady macicy po porodzie. Becker: 122.
- O używaniu wyciągów borowinowych Mattoniego w praktyce ginekologicznej. Heitzmann: 136.
- Zastosowanie metody operacyjnej Kraskego w ginekologii. Hocheneg: 177.
- Des injections intrauterines dans l'infection puerperale*. Jasiński: 212.
- O krazkach z celuloidu. Schultz: 226.
- O działaniu morfiny podczas ciąży, porodu i karmienia. Fürst: 243.
- Przyczynę do suchego leczenia ginekologicznego. Święcicki: 267.
- O racjonalnem leczeniu gorączki połogowej za pomoca ciągłego skrapiania. Kurz: 278.
- Przyczynę do kwestyi stanu jajników po zupełnem wycięciu macicy. Gramatikati: 290.
- Rak macicy opadniętej. Dr. E. Ullmann: 631.
- Wytworzenie się kamieni w jamie pecherzopochwowej po sztucznie wywołanem zarośnięciu pochwy. Bergman: 303.
- Wyniki z drugiego tysiąca laparotomij. Lawson Tait: 303.
- Cięcie cesarskie i jego stosunek do sztucznego porodu przedwczesnego, obrotu, nie typowych zabiegów kleszczowych, kraniotonii i dobrowolnych porodów przy ścieśnionej miednicy. Braun Fernwald i K. A. Herzfeld: 378.
- O chorobach części rodnych zewnętrznych u kobiet. Eisenhart: 379.
- Dwa przypadki wrodzonych giacatrezji. Zahlkind: 391.
- Spostrzeżenia: Moulin, O'Donovan: 391.
- O ropniach miednicy. Wiedow: 473.
- Przyczynę do nauki o miednicy lejkowatej. Fleischmann: 473.
- Przyczynę do leczenia ginekologicznego kąpielami. Kleinwächter: 592.
- O leczeniu elektrycznem w ginekologii. Engelmann: 616.
- Działanie kwasu salicylowego na macię. Linhart: 631.

Położnictwo.

- O euceniu noworodków pozornie nieżywych. Ahlfeld: 10.
- Podwójne łożysko u ciąży jednym dzieckiem: 34.
- Przyczynę do leczenia wymiotów ciężarnych. Günther: 57.
- Przyczynę do etjologii gorączki połogowej. Pfouenstein: 58.
- O sposobach euceniu pozornie umarłych noworodków. Nikitin: 84.
- Krwiaak wargi sromowej większej podczas ciąży. Ehrendorfer: 110.
- Ciąża za macięzna i wydalenie płodu przez kiszkę stołową. Autriello: 111.
- Wstrzykiwanie makowca przeciw wczesnie rozpoznanej ciąży za macięznej. Winkel: 136.
- O ciąży za macięznej. Breisky: 147.
- Przypadek znaczny puchliny brzucha płodu jako przeszkoda porodowa. Peters: 159.
- O wpływie antypyryny na kurczliwość macicy. Pinzani: 319.
- Haematometra lateralis*. Powtórna laparotomia: Wytworzenie fistuly między macię a powłokami brzuszniemi. Bidder: 319.
- Wywołanie poronienia przez zatkanie ciężarnej macicy. Solowjow: 319.
- O antyseptyce w położnictwie. Bokelmann: 459.
- O leczeniu ciąży po za macięznej. Veit: 459.
- O krwotokach porodowych. Dührssen: 473.
- Wyniki antyseptyki w położnictwie. Przyczynę do statystyki chorobliwości w klinikach położniczych. Ahlfeld: 496.
- Znaczenie i pochodzenie wody płodowej. Doenderlein: 522.
- O pęknięciach międzykroca i śmiertelności po porodach na wlicy. Czerniewski: 522.
- 18 nadpochwowych loperohisterotomij wykonanych podług Schroedera od r. 1883—1888. Zajaicki: 523.
- O połogu u rodzących, które nie były poddane ani badaniu, ani przepłukiwaniu wewnętrznemu i o samozakażeniu. Leopold: 538.
- Stosunek ciężarnej macicy do białych ciałek krążącej w niej krwi. Mochnaczow: 538.
- O calkowitem wyluszczeniu macicy. Frommel: 554.
- Wskazania do owaryotomii i myotomii. Löhlein: 564.

Choroby dzieci.

- O zaraźliwości zapalenia sromu i pochwy u małych dziewcząt. Ollivier: 9.
- O chorobach nerek u dzieci. Jaksch: 84.
- O niemożności zatrzymania moczu. Brik: 136.
- O wziewaniu pary rtęciowej przeciw błonicy: 137.
- O krupie i stosunku jego do błonicy. Männich: 160.
- Przyczynę do etjologii i leczenia moczenia nocnego u chłopców. Oberländer: 188.
- Badania nad działaniem małych dawek fosforu w krzywicy. Mandelstam: 303.
- Dwa przypadki ropnicy u osesków. Bagiński: 330.
- O rozpoznawaniu leukemii i leukocytozy w wieku dziecięcym. Jaksch: 379.
- Leczenie krzywicy fosforem. Szabanowa: 392.
- O strachu nocnym (pavor nocturnus Night terrors). Soltmann: 447.
- O stulejce wrzodowej. Stewart: 447.
- Przyczynę do etjologii zapalenia sromu i pochwy w wieku dziecięcym. Pott: 494.

Dwa przypadki nadmiernego wzdęcia brzucha u dziewcząt. Bary: 495.
Zabkowanie noworodków. Reis: 509.
O letnięj biegunce osesków. Bongero: 565.
Epidemia pęcherzycy zaraźliwej nowo-narodzonych. Wichmann: 578.
Zapalenie nerek po chorobach ostrych zakaźnych. Jaksch Hayenbach: 578.
W sprawie leczenia krztuśca. Schilling: 604.
O różnicach objawów przysłuchowych narządu krążenia u dzieci w pierwszych latach życia. Hochsinger: 615.

Choroby skórne i weneryczne.

Leczenie kłykcin kończystych ołowiem gryzącym. Bockhardt: 10.
W sprawie leczenia *lichen ruber planus*. Herxheimer: 34.
O leczeniu kily za pomocą wstrzykiwań oleju kalomelowego i szarego. Doutrelepont: 59.
Kila układu nerwowego. Ziemssen: 84.
O zakażeniu rzeżączkowym błon śluzowych u kobiet. Fabry: 94.
O działaniu solicylanu rtęciowego przeciw kile. Neuman: 95.
Przyczynę do leczenia kily za pomocą wstrzykiwań kolomelu. Haudring: 94.
O leczeniu przewlekłej rzeżączki cewki moczowej. Schaeffer: 112.
Przypadek kily układu nerwowego w postaci wędrującej pacierzowego. Oppenheim: 123.
Sozodol w leczeniu chorób skórnych. Lassar: 160.
Lupus carcinoma. Richter: 177.
Przypadek ropnego zapalenia stawu w przebiegu kily wtórnej. Voparil: 188.
Obecność gonokoków Neissera w wydzieleniu cewki w przebiegu zapalenia powstałego bez spółkowania. Straus: 200.
O idyosynkrazji w leczeniu swoistem kily. Morrow: 213.
Statystyka przyczyn kily u kobiet. Fournier: 213.
Choroby płne w kile wrodzonej. Heller: 226.
Jodoformium bituminatum, nowy przetwór jodoformowy i jego zastosowanie w leczeniu wrzodów skórnych, mianowicie wrzodu miękkiego. Ehrmann: 267.
O kile dziedzicznej. Neumann: 279.
Antrofor, nowe narzędzie do leczenia chorób cewki moczowej, kanału macicznego, jamy nosowo-polykowej, przewodu łzowego, przetok, jako też ran klutych i postrzałowych. Bessard: 291.
O macalności gruczołów chłonnych. Dietrich: 291.
Trwanie zaraźliwości i zdolności dziedziczenia kily. Bangs: 291.
Przyczynę do leczenia rzeżączki cewki moczowej. Rand: 303.
O leczeniu trądziku. Isaac: 303.
O zmianach na błonie śluzowej pochwy u niezardnic, cierpiących przewlekłą rzeżączkę. Oberländer: 304.
Liszaj żrący i gruźlica skóry. Doutrelepont: 304.
Przypadek dobrowolnego obumarcia wszystkich paznogi u obu rąk. de Sanctis: 304.
Chory dotknięty równocześnie kilą i trądem. Kaposi: 304.
O poprawianiu blizn. Lassar: 319.
Przeniesienie kily za pośrednictwem sliny. Carleton: 319.
Trzy przypadki przeniesienia kily przez tatuowanie. Moffet: 319.
Zaszczepienie kily z śliną. Porter: 319.
Przyczynę do patologii i terapii rzeżączki u mężczyzn. Brisson i Burnett: 320.
Dwa przypadki niezwykłego umiejscowienia wrzodu twardego. Krelling: 330.
O leczeniu łuszczycy, *psoriasis*, za pomocą hydro-ksylaminu. Fabry: 330.
Kilka uwag o leczeniu kily. Moore: 342.
Przyczynę do nauki o zapaleniu sromu i pochwy w wieku dziecięcym. Spaeth: 355.
Przyczynę do nauki o gruźlicy dziecięcej. Mantel: 355.
O drogach i kolejach zarazka kiłowego i uwagi o leczeniu kily. Lang: 380.
Rzeżączka u małych dzieci. Prettyman: 380.
Przypadek zagadkowego zaszczepienia kily. Steinbach: 380.
O zapaleniu cewki moczowej u kobiet. Ingria: 380.
Niezwyczajny przypadek zakażenia kilą. Feibes: 380.
Leczenie kily zapomocą wstrzykiwań podskórnych przetworów rtęciowych w zawieszynie. Czysciakow: 392.
O wyskrobaniu wrzodu miękkiego. Peterson: 392.
6 przypadków porażenia rdzenia pacierzowego w przebiegu rzeżączki. Hayem i Parmentier: 392.
O kile złośliwej. Kopp: 401.
O poronem leczeniu kily. Morel Lavallée: 401.
Trzy przypadki wyleczenia trądziku bromkiem potasowym. Jamison: 413.
Przypadek wyleczenia nosacizny rtęcią. Gold: 413.
Środki usuwające obrzydliwą woń potu. Bordek: 413.
O leczeniu wrzodów wenerycznych sozodolem potasowym. Szadek: 422.
Przypadek zmian kiłowych w kregach. Leiden: 431.
Przyczynę do statystyki chorób wenerycznych. Palmer: 437.
Leczenie brodawek, szczególnie t. zw. *verrucae aggregatae* 431.
O leczeniu kily wstrzykiwaniami nierozpuszczalnych soli rtęciowych. Watraszewski: 438.
Dwutlenek dwuwodu przeciw rzeżączce. Donald: 438.
O wrzodzie podzwrotnikowym. Heidenreich: 446.
O wrzodach podudzia w późnej kile. Klotz: 447.
Leczenie rzeżączki przez wprowadzenie maści do cewki moczowej. Tommasoli: 447.

Przyczynę do patologii włosów. Lossar: 460.
Uwagi o ostatniej epidemii półpaśca i przyczynę do jego etyologii. Kaposi: 460.
Angina pectoris syphilitica. Hallopeau: 473.
Doniesienia lecznicze z praktyki Dermatologicznej. Saalfeld: 483.
Wysypka skórna podobna do łuszczycy z cechą zakaźną. Baaz: 509.
Przyczynę do leczenia rzeżączki przewlekłej zgłębnikami powleczonej maścią. Szadek: 523.
O zmianach tkanek po wstrzykiwaniach podskórnych kalomelu. Chotzen: 523.
O zarażeniu się kilą t. zw. ekstragenitalnem. Pospiełow: 538.
O stosunku objakania porażennego do kily mózgu. Mesnet: 550.
O kile układu nerwowego i jej leczeniu. Gray: 566.
W sprawie leczenia róży. Koch: 566.
O wpływie kily rodziców na potomków ze względu na ich skłonność do zarażenia się. Majew: 580.
Wpływ kily na układ nerwowy współczesny. Fournier: 580.
W jaki sposób należy chronić osesków od zarażenia się kilą od matki. Herzenstein: 592.
Przyczynki statystyczne do patologii kily dziedzicznej. Kraus: 583.
O niektórych nowych środkach przeciw rzeżączkowych. Finger: 605.
Badania kliniczne nad późną kilą dziedziczną. Gamberini: 617.
O czerwonym pocie. Manssurów: 617.
O chorobach serca i mózgu pochodzenia kiłowego. Jaccoud: 617.
Syphilis Vaccinalis rozróżnienie. Portalier: 631.
Atrichia universalis acquisita. Winogradow: 641.
O leczeniu osesków i dzieci. Jacobi: 641.

Choroby umysłowe.

O leczeniu zbroceń umysłowych wieku dziecięcego. Fürth: 123.
O chorobach umysłowych po chorobach zakaźnych. Demme: 136.
Objęd opilecy u dzieci: 136.
Dwa przypadki róży twarzy wpływającej na przebieg zadumy. Dinter: 160.
O stosunku między niedołęztwem porażennem a kilą. Régis: 304.
O zakażeniu psychicznem. Moravesik: 342.
Obserwacje. Gijovannangelo Limoucelli: 410.
O zadumie. Meynert: 422.

Choroby nerwowe.

Jak wygląda oko wśród padaczki? Knies: 9.
Torticollis (szyja skośna). Benedict: 85.
Rozpoznawanie guzów w pagórkach czworacznych. Nothnagel: 93.
Eritzo melalgia. Morgan: 93.
Kilka spostrzeżeń nad leczeniem bezsenności. Brush: 109.
O leczeniu sposobem Weir-Mitchela. Schreiber: 110.
Suspensja jako środek leczniczy u wrodzonej rdzenia i kilku innych chorobach układu nerwowego. Charcot: 120.
Nerwice urazowe. Strümpell: 121.
O późnych objawach nerwice urazowych. Benedikt: 135.
O padaczce Jacksona. Löwenfeld: 146.
Delirium tremens po chorobie morskiej u opiofaga Gooden. Parsons: 146.
Przyczynę do nauki o padaczce odruchowej. Dirmoser: 146.
Nowe badania nad zapaleniem nerwów rozszanem, *tabes peripherica* Dejerine i Sollier: 188.
Epilepsia procursiva. Ladame: 200.
Etyjologia *Sclerosis cerebrosinialis multiplex* w wieku dziecięcym i patogeniczny wpływ kily dziedzicznej. Moncorvo: 243.
Hysteria, Neurasthenia i Anorexia nervosa. Matthews Duncan: 330.
O niemocy mekłej. Fürbringer: 342.
O pasorzytach w mózgu. Lancereaux: 355.
Przyczynę do rozpoznawania guzów wzgórka czworaczego. Nothnagel: 356.
O chorobach skórnych pochodzenia nerwowego. Leloir: 356.
O etyologii, rokowaniu i leczeniu niestrawności nerwowej. Decker: 379.
O zachowaniu się moczu w przebiegu nerwice. Payer: 411.
Przyczynę do patologii choroby Bazedowa. White: 412.
O leczeniu Tabetyków za pomocą wieszania. Bernhardt: 429.
Patogeneza wiadu rdzenia pacierzowego z szczególnem uwzględnieniem kily. Bianeki. — Przyczynę do nauki o stosunku wiadu rdzenia p. do kily. Neumann. — O stosunku kily do wiadu rdzenia. Nageli: 437.
O leczeniu za pomocą poddawania. Charcot: 437.
Zawieszenia sposobem Moczutkowskiego wykonane przez Althausa i Bloca: 483.
Przyczynę do wiadomości o przewrotnym popędzie płciowym u kobiet: 521.
Zjazd dla hipnotyzmu doświadczalnego i leczniczego w Paryżu: 537.
O badaniu i znaczeniu objawów zrenicznych. Heddocus: 565.
Podwyższenie ciepłoty ciała do 44-9 u kobiety cierpiącej na hysteryę. Lorentzen: 565.
Antipyrina przeciw pomazaniom nocnym. Thör: 604.
Przypadek allochirji słuchowej. Getlé: 604.
O rozpoznaniach na pierwszy rzut oka w neuropatologii. Erb: 641.
O padaczce i jej znaczeniu społecznem. Benedict: 641.
O pierwotnem ostrem zapaleniu mózgu. Strümpell: 641.

Choroby krtani.

O przeswiecaniu krtani i innych jam ciała ludzkiego. Voltolini: 58.
O intubacji krtani. O'Dwyer: 83.

- Przywócenie polykania w przypadkach choroby nagłośni. *Hawiland*: 145.
 Analgezyja przez wprowadzenie bezwodnika węglowego do krtani. *Brown-Sequard*: 91.
 Usunięcie polipów podczas snu hypnotycznego. *Schnitzler*: 159.
 O chirurgicznym leczeniu suchot i ich wyleczalności. *Hering*: 175, 186, 199.
 Leczenie błonicy przez usunięcie błon rzekomych i następowe przeciwguilne wypalenie. — *Dubousquet*. *Laborderie*: 460.
 O zgłębniku peczyńcajacy do leczenia zwiężeń gardziela. *Senator*: 495.
 O istotach azotowych zawartych w kole. *Brusianin*: 629.

Choroby uszne.

- Zapalenie zakaźne ucha. *Hesler*: 10.
 Przyczynki do patologii i leczenia dzwonienia w uszach. *Althaus*: 34.
 Przeciw czyrakom ucha zewnętrznego. *Grasch*: 34.
 Przyczynki do wybierania ciał obcych z ucha. *Beck*: 58.
 O prątku *Fridlandera*, jako przyczynie zapalenia ucha środkowego. *Zaufal*: 83.
 Szkodliwy wpływ telefonów na słuch. *Glarence-Blake*: 200.
 O peryodycznym krwawieniu z ucha zewnętrznego przy nietkniętej błonie bębenkowej. *Gradenigo*: 213.
 Przypadek wydalania znacznej części lewej bł. bębenkowej wskutek silnego urazu w czaszkę. *Eitelberg*: 290.
 Wyniki statystyczne z zastosowania rozpoznawczego próby *Rinnego*. *Bezold*: 290.
 O pęknięciu błony bębenkowej z szczególnem uwzględnieniem ich znaczenia sądowno lekarskiego. *Treitl*: 291.
 O pobudliwości nerwu słuchowego. *Gradenigo*: 319.
 Przyczynki do rozpoznawania przedziurawienia błony bębenkowej. *Pins*: 460.
 Przypadek wyrosła kostnej ucha zewnętrznego. *Heimann*: 473.
 Liszaj żrący ucha środkowego i wewnętrznego. *Gradenigo*: 495.
 13 przypadków przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego leczonych przez wycięcie kostek słuchowych. *Colles*: 522.
 O działaniu huków broni palnej na słuch. *Nimier*: 579.
 O ciałach obcych w uchu. *Bezold*: 604.
 Przypadek zapalenia pierwotnego dławcowego błony bębenkowej. *Guranowski*: 617.
 Przypadek zawrotu głowy wyleczonego przez wycięcie błony bębenkowej z młoteczką. *Burnett Ch.*: 460.

Chemija lekarska.

- O barwikach wytwarzających się w przebiegu ciężkich chorób przedwodu pokarmowego. *Rosenbach*: 225.
 Wykrycie cukru w moczu za pomocą safraniny. *Crismer*: 366.
 O ilościowym znaczeniu kwasu solnego w soku żółdkowym. Sposób *Sjöquista*. *Blumenau*: 392.

Anatomija patologiczna.

- O tętniaku nowonarodzonych i dzieci. *Thoma*: 486.

Dentystyka.

- Utwardzone wykluwanie się zęba mądrości przyczyną 18 miesięcy trwającej padaczki i nerwobólów. *Nicolai*: 69.
 Dwadzieścia lat trwająca ciężka nerwica usunięta wyjęciem zęba mądrości. *Hermann*: 69.
 Ujście przetoki zębowej w sutku. *Nicolai*: 94.

Medycyna sądowa.

- Samobójstwo przez powieszenie i zduszenie w położeniu leżącym. *Bollinger, Roth*: 10.
 Nowy sposób wykrycia otrucia tlenko-węglowego. *Kunigosi*. *Katayama*: 10.
 O pośmiertnych przedarciach m. mostko-sutkowego. *Hofmann*: 23.
 O zmianach anatomicznych w przypadkach szybkiej śmierci po rozległych oparzeniach. *Fraenkel*: 47.
 O trwaniu ciąży ze stanowiska sądowno-lekarskiego. *Olshausen*: 85.
 O wartości próby żółdkowej. *Strossmann*: 95.
 Przypadek do kazuistyki uszkodzeń serca i naczyń wielkich. *Bellin*: 392.
 Rzadki przypadek nagłej śmierci kobiety ciężarnej. *Ward*: 392.
 Przypadek otrucia fosforem z zejściem śmiertelnem bardzo szybko. *Hammer*: 566.
 O symulacji chorób skórnych. *Cisterne*: 580.
 O znaczeniu *gonococcus Neisseri* w medycynie sądowej. *Aubert*: 588.
 Przypadek obfitego pocenia się pośmiertnego. *Cones*: 593.
 O doświadczalnym dowodzeniu wścieklizny w przypadkach sądowo-lekarskich. *Paltauf*: 605.

Toksykologija.

- O krzepnięciu krwi za życia spowodowanym przez wstrzyknięcie niektórych leków. *Silbermann*: 11.
 Śmiertelne otrucie fenolem. *Foulerton*: 70.
 Przypadek otrucia sinianem rtęciowym. *Virchow*: 123.
 Przypadek zatrucia kwasem salicylowym. *Wagner*: 135.
 O nowej odtrutce w przypadkach otrucia morfinem. *Bókał*: 135.
 Przypadek otrucia cytrynianem kofeiny. *Geraty*: 145.

- Przypadek dziedzicznego otrucia ołowiem u noworodka. *Legrand i Winter*: 145.
 Zatrucie chroniczne kokainą. *Magnan*: 145.
 Ciekawy przypadek zatrucia rybą. *Sobbe*: 161.
 O działaniu jadu żółwiego. *Albertoni*: 178.
 Zatrucie kokainem. *Zambianchi i Montolli*: 178.
 Przypadek otrucia arsenikiem kobiety ciężarnej. *Guelfi Filomusi*: 201.
 Przypadki śmierci po chloranie potasowym. *Peabody*: 342.
 Śmiertelne zatrucie tytoniem. *Broomhead*: 343.
 Użycie ogromnej dawki sulfonalu: 343.
 Przyczynki do znajomości otrucia strychniny. *Honigmann*: 356.
 Przyczynki do kazuistyki otrucia kwasem szczawiowym. *Schäffer*: 380.
 O znaczeniu działania bromu. *Sehrwald*: 448.
 O ostrym otruciu rtęcią. *Kunkel*: 460.
 Przypadek zatrucia kokainą, który był przyczyną samobójstwa prokołomnina. *Winogradów*: 509.
 Przypadek śmiertelnego zatrucia kwasem chromowym. *White*: 510.
 Przypadek otrucia fosforem z zejściem śmiertelnem b. szybkim. *Hammer*: 566.
 Zatrucie zakisowe i jego stosunek do zatrucia sublimatem i gazem świetlnym. *Heineke*: 580.
 Zatrucie gazem świetlnym i zakisowe. *Scheidig*: 580.
 Badania ilościowe nad wysianiem i wydzielaniem rtęci. *Winternitz*: 593.

Bakteryologija.

- Poszukiwania nad wartością terpentyny, jako środka odrażającego. *Christmas-Direkinck-Helmfeld*: 8.
 Doświadczalne przyczynki do etjologii tęczy. *Eiselsberg*: 32.
 O niebezpieczeństwie wypływającym z używania mleka krów gruźlicą dotkniętych i tegoż przetworów. *Galtier*: 45.
 Nowy mikrob ropny i posocznicy zarazem. *Staphylococcus pyosepticus*. *Héricourt i Richet*: 45.
 O nowym grzybku ropotwórczym. *Héricourt i Richet*: 56.
 Bakteryologiczne poszukiwania nad przyrodą gorączki połogowej. *Brieger*: 56.
 Poszukiwania bakteryologiczne nad wysiękami opłucnowymi. *Fraenkel*: 56.
 Poszukiwania nad drem brzuszny. *Fütterer*: 68.
 O pasorzytach *Laverana*. *Strauss*: 68.
 Przyczyna odporności szczurów na jad węglik. *Behring*: 79.
 Badania nad zachowaniem się prątka duru brzuszego w ziemi. *Graucher i Deschamps*: 80.
 Badania doświadczalne nad przyrodą zapalenia ropnego. *Christmas*: 91.
 Przypadek surowiczowo-włóknikowego zapalenia opłucnej, osierdzia i opou móżgordzeniowych, zrzędzonego przez grzybek podobny do grzybka zapalenia płuc. *Bouome*: 108.
 O podobieństwie pod względem morfologicznym pasorzytów wywołujących zakażenia bagienne, do pasorzytów duru powrotnego. *Sacharow*: 108.
 Poszukiwania nad wpływem dymu tytoniowego na grzybki chorobotwórcze. *Tassinari*: 120.
 Przyczynki do morfologii i bijologii włoskowca. *Arustamow*: 144.
 Jak się zachowuje jad, wywołujący zakażenie ran w przewodzie pokarmowym. *Alapy*: 242.
 O działaniu soku żółdkowego na niektóre mikroby chorobotwórcze. *Straus i Wurtz*: 266.
 Ropień wywołany przez mikrokokus tetragenus. *Steinhaus*: 317.
 O mikroorganizmach nowotworów rakowych. *Kabasow*: 328.
 O zaraźliwości krwi koni i kotów chorych na nosacizny. *Lisicyn*: 409.
 O drobnoustrojach w przewodzie rodnym zdrowej kobiety. *Wuter*: 481.
 Przyczynki do znajomości *Streptococcus crispelatis*. *Guarnieri*: 520.
 O mikrobach jamy ustnej. *Netter*: 629.

Higijena, Epidemijologija, Policyja lekarska.

- Okólnik c. k. Namiestnictwa w sprawie współdziałania władz politycznych z władzami wojskowymi nad usunięciem braków sanitarnych: 14.
 W sprawie sprzedaży leków tajnych: 14.
 Okólnik Namiestnictwa do wszystkich pp. Starostów i pp. Prezydentów miasta Lwowa i Krakowa: 25.
 Okólnik Namiestnictwa w sprawie sflumienia czerwonki w kraju: 37, 49-73.
 Jak powinien lekarz odrażać narzędzia. *Dawidson*: 49.
 O odziedziczeniu chorób zakaźnych. *M. Wolff*: 48.
 Zatrucie mięsem w *Frankenhausen* i grzybek takowe sprzedający. *Gärtner*: 61.
 Sprawozdanie komisji administracyjnej o czynnościach Wydziału krajowego Departamentu V: W szpitalu św. Łazarza w Krakowie; Zakład obłąkanych w Kulparkowie; Szpitale prowincjonalne: 74.
 Spray z dwujodku rtęci w gruźlicy: 75.
 Rozporządzenia Ministerstwa sprawiedliwości z d. 11 grudnia 1898: 85.
 Śmiertelność dzieci kiłowych: 86.
 Szkodliwość domieszania do chleba ałunu. *Mollet*: 86.
 Doświadczenia bijologiczne i terapeutyczne nad cholera. *Loewenthal*: 98.
 Znaczenie teorii prawdopodobieństwa dla medycyny. *Lucenko*: 98.
 Wyniki nad występowaniem białko-moczu w żółtej febrze. *Martinez*: 98.

Statystyka ślepych w Rosyi podług spisu z r. 1886: 113.
 Okólnik komisji przemysłowo lekarskiej do zdrojowisk krajowych: 114.
 Przyczynę do znajomości duru brzuszego. Ziemssen: 126.
 O nadużywaniu wysokoci. Mosler: 139.
 O epidemii zapalenia gruczołu przyusznego. Demme: 150.
 Ospa nagminna w gminie Czernicy. Pietrzycki: 150.
 Znaczenie higieniczne światła słonecznego. Uffelmann: 161.
 O żywieniu dzieci mlekiem wolnem od zarodków drobnych ustrojów. Eisenberg: 178.
 Komisya sanitarna krakowska z dnia 9 kwietnia 1889: 201.
 Sprawa wodociągowa krakowska: 214, 230, 244, 256, 267, 279.
 Nowa ustawa wojskowa: 216, 231.
 Przyczynę do leczenia ospy. Hartgen: 230.
 Odezwa w sprawie zdrojowisk krajowych: 232.
 Okólnik Namiestnictwa do wszystkich pp. Starostów oraz do pp. Prezydentów miasta Lwowa i Krakowa: 256, 268, 280.
 Odwietrzanie studzien i zarodniki grzybkowe w wodzie gruntowej. Fränkel: 267.
 O wpływie kwasu węglowego i niektórych innych gazów na rozwój mikroorganizmów. Frankland: 279.
 Epidemija ospy u Lipowanów. Chrzaszczewski: 291.
 W sprawie kas dla chorych: 306.
 Czy może się gruźlica przenieść z osoby na osobę inną w tem samym pomieszkaniu. Engelmann: 308.
 Lekarze wobec projektu nowej ustawy karnej austriackiej: 332, 344.
 Nowy środek pokarmowy. Lipski: 370.
 Przypadek zakażenia się gruźlicą dziecka od mamki. Steigenberger: 370.
 Rozporządzenie Ministerstwa spraw wewnętrznych: 394.
 Bakteryę kukurudzy i rumienia lombardzkiego. (Pellagra): 402.
 Okólnik Namiestnictwa do wszystkich pp. Starostów i pp. Prezydentów miasta Lwowa i Krakowa: 414.
 Okólnik e. k. Namiestnictwa: 430.
 Zapobieganie gruźlicy: 431.
 Rozporządzenie e. k. Ministerstwa z dnia 1 lipca 1889 r. odnoszące się do siódmego wydania austriackiej farmakopei obowiązujące we wszystkich Królestwach i krajach w Radzie Państwa reprezentowanych: 438.
 Badania nad wpływem ciepłoty powietrza na śmiertelność dzieci z powodu biegunki. Meinert: 438.
 O ludności kuli ziemskiej: 439.
 Okólnik: 450.
 O odrażaniu wypróżnień jelitowych. Uffelmann: 450.
 O kreolinie. Foerster.
 O kreolinie i jej działających składnikach. Henle: 450.
 Wyciąg ze sprawozdania Departamentu V. Wydziału krajowego, (szef Depart. Dr. Franciszek Hoszard), Sejmowi przedłożyć się mającego: 485, 513, 529, 543, 554, 582.
 Okólnik e. k. Namiestnictwa: 501.
 Ustawa sanitarna krajowa: 512, 527, 542, 553, 570.
 Otrucia za pomocą banknotów szwajcarskich: 514.
 Okólnik e. k. Namiestnictwa: 530.
 O wściekłości ze stanowiska klinicznego i histologicznego. Scheffer: 541.
 Niebezpieczeństwo zbliżającej się cholery dla wschodniej Europy: 542.
 Zjazd między narodowy w sprawie alkoholizmu: 570.
 Okólnik e. k. Namiestnictwa: 632.
 Czy kila zarażeni lekarze mogą wykonywać dalej czynność lekarską. Neisser: 633.

VI. Rozmaitości z praktyki.

Ugrzażnięcie ciała obcego o ostrych brzegach w przelyku, zepchnięcie sądą przelykową, wyleczenie. Chrzaszczewski: 107.

Noworodek z zębami. Dr. Karol Reiss: 108.
 Znaczny rozmiar brzuszka płodu jako przeszkoda porodowa. Kaay: 275.
 Wydalenie ciała obcego z nosa według Dra Dodda: 189.
 Leczenie krztuśca za pomocą fenacetyny: 189.
 Leczenie róży: 189.
 Leczenie oparzenia za pomocą sololu: 189.
 Oczyszczenie strzykawki: 189.
 Leczenie błonicy przez nasolenie lub nacukrzanie migdałków. Seibert: 213.
 Leczenie poronne zapalenia włóknikowego płuc. Petersen: 213.
 Przebieg duru brzuszego przy używaniu chloroformu: 214.
 Przeplókiwania żołądka w nagłych przypadkach po otruciu. Swędenie w pokrzywce: 214.
 Ciąża pozorna. Zaleski: 276.
 W sprawie powikłań ze strony narządu krążenia wśród przebiegu rzeźączki cewki moczowej. Fridberg: 276.
 Tężeć urazowy 7-go dnia po zranieniu. Cymbler: 388.
 Omówienie planu o postępowaniu sądowo-karnem i o znawcach. Castary: 402.
 Kilka słów o wyciągu z Cascara Sagrata jako leku rozsolniającym. Rosenbusch: 443.
 Leczenie łuszczycy jodkiem potasu: 461.
 Tinct. Simulo: 461.
 Dwutlenek dwuwodu jako środek przeciw obumarciu szczęki: 473.
 Do leczenia ran oparzelinowych: 567.
 Pastyłki Fehlinga: 567.
 Leczenie błonicy hydro-naftolem i papainą: 567.
Solidago virga latifolia: 567.
 Własności lanoliny dokładnego przylegania do błon śluzowych: 579.
 Używanie balsamu kopainowego jako środka opatrunkowego: 593.
 O mocopędnem działaniu kalomelu: 593.
Viburnum prunifolium w fałszywych bólach porodowych: 593.
 Do leczenia cuchnących potów nóg: 593.
 Leczenie świądu sromu: 593.

VII. Nekrologija.

Brodowski Wincenty: 15. — Orth: 27. — Wittelshöfer Leopold: 27. — Hankiewicz Henryk; Wagner Jan; Schubert: 40. — Kreitmair 75. — Królikowski: 87. — Rosenthal: 99. — Orłowski: 114. — Soyka Izidor: 114. — Brock Jan: 128. — Krukenberg; Swartzter; Gscheidlen Ryszard: 139. — Legouest: 151. — O'Dwyer; Wittelshöfer: 162. — Biesiadecki Alfred: 165. — Kaczorowski Teofil: 166. — Chevreuil; Lauer: 190. — Ignatowski; Malewski; Matieki; Popławski: 203. — Furth; Mesterton; Williams: 215. — Dąbrowski: 233. — Halski: 245. — Hankiewicz Jan: 245. — Odrowąż Zabronski: 257. — Suligowski: 279. — Cynowski; Żyźniewski; Lubiński; Niwiński: 281. — Breisky; Len: 292. — Paleczny; Uitzmann; Witz: 309. — Markbreiter; Wooldridge: 334. — Schilder; Mayer: 383. — Loretta: 395. — Nuhn: 423. — Helmholtz: 439. — Rosenblum; Boettcher: 439. — Voltalini; Perrin; Wosseige; Jacobson: 465. — Rybeżyński: 463. — Leidesdorf: 503. — Kozłow; Walter: 531. — Hofmann; Wellenhof; Hadlich: 544. — Chalubiński: 555. — Eichwald: 583. — Quiquerez: 595. — Volkmann: 607.

VIII.

Wiadomości bieżące w każdym numerze.
 Wiadomości statystyczne w różnych numerach.
 Zawiadomienia o posiedzeniach w różnych numerach.