

Bergen ringsum, umfasst die anwühlende an dem besten & Nördl.
 Bergen und umher, halt starrig, halt bequeme für die
 für einen Juniper ist ein Rhododendron beiläufig und ein
 einige Nadeln weiß, jedoch darüber ist eine aber aller einzigen
 Laub und Nadeln, unruhigen flüchtig (marshy flat) und flüchtig:
 hümmen (rocky spurs); die Vegetation Euryth, aber sehr mann-
 fällig. die Vegetation kommt im Sommer über die Gränge,
 mehrere Yacht zu werden, und wachsen dann unter Jellen von Spargeln
 Hirschkorn. Nadeln sagen jetzt über, ist flüchtig und halt in
 nicht Anfallung, weshalb über eine, und darüber sind schon
 Ginnelien auf demselben Mädeln, - ein selbster, laufende die
 die eine ein Nadeln Quare grünlich. diese ganz manchen
 den jungen Sommer über Gellen, und einen für die unter: Gabel,
 Nadeln und Jagopyrum: halt. Nadeln die Nadeln Euryth (Kiel)
 Laub. die haben jetzt über von Gellen für Nadeln. die eine ist ein Gabel
 ein Ginnelien, in welcher die Nadeln grüßten, geflügelten ge-
 flüchtigt und gewollt wird. die unter die ist ein Ginnelien
 Ginnelien (604) ein Yacht Laub, weil ein auf demselben Rhododendron
 einzigen, und darüber flüchtig beiläufig, aber alle von Nadeln ein-
 querlet. die Gellen sind grünlich und mannlich, auf von
 für Gellen flüchtig, ist nicht in. Nadeln die Gellen Sommer.

einige Nadeln unter verschiedenen wie die Gellen von
 Pappeln, die Nadeln von Laub) hat werden deshalb von Nadeln
 für ein und die Gellen an der flüchtig auf demselben. die
 ganze Gellen flüchtig in einem Gellen, in welcher die Gellen nicht
 ist an die Gellen auf einem Gellen flüchtig Nadeln. die Gellen
 die Nadeln flüchtig von Gellen (Nadeln) und Laub und Gellen, in
 die eine von der Gellen flüchtig Gellen = Gellen flüchtig, die Gellen nicht
 geflüchtigt werden. Gellen, grüßten Nadeln und geflüchtigt
 (Gellen) Nadeln, in welcher flüchtig grüßten, und eine
 Laub grüßlich (sumptuous), man ist ein ganz eng (very good)
 auf Nadeln flüchtig der Gellen! Nadeln flüchtig von
 Nadeln flüchtig, und die Gellen flüchtig von Gellen in die Gellen
 geflüchtigt, die Gellen die Gellen = Gellen flüchtig, in welcher die
 Gellen mit Laub und Gellen geflüchtigt wird, davon die Gellen
 Gellen. Nadeln flüchtig, ist ein Gellen flüchtig = Gellen, die
 Gellen an Gellen flüchtig, ein flüchtig Gellen Gellen ein
 grüßten Gellen = Gellen, ein flüchtig Gellen, an, auf Nadeln
 Gellen Gellen die Gellen zu manchen flüchtig. In welchem
 Angelegenheit (presently) flüchtig ein flüchtig Gellen ein Gellen,
 ein Gellen in der Gellen (Gellen) flüchtig. Nadeln Gellen flüchtig
 Gellen auf die Gellen in. Gellen ein zu, ein flüchtig Gellen, das
 die Gellen flüchtig ein flüchtig Gellen (the mountains were falling)
 und ein flüchtig Nadeln bei der Gellen.

flüchtig

die Gellen in dem Weg 5 bis 6 Meilen unter sich in die
 Nadeln; die Gellen die flüchtigen Nadeln, ein Gellen von
 Kinnelien - Gellen, andere Gellen von thomommo was, in Nadeln,
 Laub Nadeln der Nadeln, flüchtigen (auf flüchtig), ist flüchtig ein Gellen
 flüchtig Gellen, auf dem Gellen flüchtig Gellen Gellen flüchtig.
 flüchtigen White. die ist auf Gellen die Nadeln Gellen, die
 Gellen die flüchtig Gellen, an demselben Gellen auf dem Weg flüchtig,
 auf und flüchtig, ist flüchtig die Gellen die Gellen flüchtig
 für

6

auf vier Blättern in folio, fentlich sind in zwerf Umriffen wie sich
 leicht sehen laßt, den der spezifische Wind blies, d. h. vom
 arktisch und vom nördlichen ~~ganzen~~ Nord und Nord west. Wör-
 der bei ist in einer Höhe von mehr als 15000 Fuß ein "verlorenes
 Mark" ein Holz wächst mit steigendem Alter und ist fast
 ein Gefäß, als wenn es Wasser gäbe (feels as if bound in
 a vice); und diesen Holz bei jedem Holz Holz und ist
 ein sehr schöner wie bei der Holzqualität. 4

Gerade über 15000 Fuß Höhe sind alle Pflanzen wie: allein
 in dem Anzeigebuch, was man in Lapland vorfindet, wofür:
 der eine Jaspitum d. h. das, und auf der fast unkenntlichen Erde ist
 ein Potentilla, ein Ranunculus, ein Morina, ein Cyanan-
 thus, ein Grotus und ein alex napa in der einzigen Pflanz-
 gattung die man erblickt. Es giebt einen Baum (Caragana) und
 noch ein sehr schönes Astragalus in diesem Theile von Tibet,
 wenn es im Nordwesten der Fall ist; und der Trichaurus, der
 man in der Höhe von 12-13000 Fuß an dem nördlichen Ende
 der Gebirge findet, steigt nicht bis zum Gipfel der Gipfel an:
 und ist es fast unvermeidlich, daß an dem Wande:
 steht, was die algerischen Simulaya = Nagelbäume heißen
 von Tibetischen Unfruchtbarkeit (Sterility) erfaßt wird, ein
 störrisches Verhalten in der Flora und fabelhaft von Verdicht
 die winterlich bei kalten Höhen in Simulaya nicht gesehen:
 den erweisen Sie z. B. sammelten sie Astragalus erfaßt der
 letzten fünf Monate, und auf Kanawali, fünf Meilen von
 Pedicularis, wofürchen Fumarica und Potentilla, die
 ein alle ein waren, und sämmtlich zwischen 14500 und 15500
 Fuß Höhe vorkommen.

Es ist unthunlich von Seiten von getrocknetem Salz = Meiß
 und Altesen d. h. ein wenig Salzbleib von Jünglingen an der
 ein Salz = Meer zum Meeresküste fahrt. Man in einem Leptus
 getrocknet und haben vor Nacht, in einem sehr erlaßten, und
 ist gut ihnen weissen Meeres, den ist sehr immer die
 Welt nicht. Sie blieb auch selbst Meeres an der Tibetischen
 Seite der Grenze und stellen gute Casuarina = Bäume auf
 andern Beobachtungen ihre Bestimmung der Richtung an,
 allem diese Luftmassen sind anständig messbar, als je!

Bei unserer Rückkehr durch die ist der Wetter günstig auf
 und die Anzeichen die ist auf die oben genannten Dinge gesehen,
 unterhalb allerhand ist bei uns gesehen. Den ist ein Umriss
 man sich mit einem Maß 6000 Fuß in die Höhe und lassen
 sich manigfaltigen, d. h. die sind fast bedeckten Abhängen und
 der kahlen Gipfel, die mit einem Feuer von geradem
 Verlauf ~~ebenen~~ Meeres ~~ebenen~~ Gullies sind, - dessen Meiß,
 besteht in einem ~~erhaltenen~~ ^{erhaltenen} Meiß, die ist aber das auf 200
 bis 300 Fuß Höhe, auf dem Nadelbäumen ~~erhaltenen~~
 Löss in der Höhe abwärts flachen die Wege zu den
 Länge mal, um im Parallel der großen Welt, 20 Meilen sind.
 Es ist, wieder zum vorigen Meer in zueigen Gipfel angesetzt

f. fast fabelhaft
 angesetzt
 über

foramen mit offener Porosität in der vertikalen Ebene stellen
von Pellen, — an Ostern so ist auf nicht einen Anzeichen
vermerkt worden. Selbst auf selbst betrifft, so ist meine Auf-
gabe nun auf zwei Punkte gelöst, — ist mirer die bekannte
offenheit von fossilen Mergeln bis zum Später Aben Satz
bin, Sammelat d. Luptand, und auf fast Nichts andern
meine Zeit verwehnd.

Unsre Jahre sind fast von einem Regen, wol aber viel
Nebel; und ist nicht große Feuchtigkeit, meine Pflanzen in
Ordnung zu stellen; glücklichere Weite sind für Elam. Ich
habe nicht die Anstalt, von September oder Oktober auf des
Jahres zu irgend einem und will nicht selbst den nicht. Ich
sage Ihnen die wegen der Freiheit auf in Bergen zu sein,
denn ist noch nicht unter 6000 Fuß Höhe, in der That
bin ich überzeugt das Luffen zum Monata auf nicht 16.000
Fuß gewesen. Ich habe zwar fast gelobt, bei aber gepred
gegriffen und ist nicht nicht eine einzige Fläche, in der
ist nun nichtem gefühl fütter, aber ist ein Saale Jahre mit
das ist nicht unzufolge Einteil. der Trubelzeitigen der
Pflanzen in der Pflanzen wird Tagelicht ist eine große
Anzahl n. ist bin beständig bei der Arbeit. Lange ist es für
Nicht finden Brief von fast bekommen haben. Mein fütter
nach von derjenigen Anzahl und eines fast ist noch die off
vorgang Tage unter Wogel. Ich gedulde auf ein paar Tage
für ein Ableben, in dem mit allen Macht und Chooytam
für die Zeitigen.

1 Jahr

J. D. Galtus.

Angaben.

(1) A. von Humboldt hat die mittlere Höhe der Klutung von
Lübeck unter 1800^t, viel unter 10800 Fuß hoch. Das Land
hat, nach der Höhe Messung, ja ein 1583^t = 9978 Fuß d. Höhe,
fast wie die Nord Höhe, zum unfer.

(2) Also "a flat table-land" 2345^t = 14070 Fuß f. ist
genau die Höhe, die Montrose von San Manasa gibt.
(man lese A. von Humboldt's Hart: Chaires de Montagne et
Volcans de l'Asie centrale, und Goussier's "Aspical. Atlas, III, 1018).
die höchste Höhe Tibet ist viel höher, als die nordwestliche gegen
Ladak (1563^t) für. Man weiß aber nicht ungerne, daß Tibet
durchsichtig angestricheltem Halbboden geriffen zum besten
ist. In westlichen Teilen wird viel fütter, fütter, fütter
zu den Höhen über die ~~...~~ Raumverteilung fol:
1) "table-lands" gegen Nord u. Nordwest. 2) fütter, fütter, fütter
Aben sind bei jeder Höhe: 1) fütter, fütter, fütter, fütter
Cant Daba; 2) ein die fütter, fütter, fütter; 3) ein Ladak; 4) fütter:
fütter, von fütter, fütter (1873^t). [Lambert, Asie centrale, III, p.
319-326; Aubignat der Natur, 3te Aufl. I, p. 102-108]

(3) Nach A. von Humboldt's Angaben für die mittlere Höhe der
Himalaya in Asie centrale, III, p. 326 beträgt die mittlere Höhe
fütter

