



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTERSTWA KOMUNIKACJI.

Rok XIX

Warszawa, 9 grudnia 1937 r.

Nr 61.

### SPIS TREŚCI:

#### C Z Ę Ś Ć A.

#### Obwieszczenia Komisji Językowej.

Spis terminologiczny Nr 9, terminów odnoszących się do spraw: ogólnych i osobowych, ruchowych, drogowych, mechanicznych i zasobów . . . . . str. 805

Spis Nr 5 wyrazów i wyrażeń obcych lub nieodpowiadających duchowi języka polskiego, których używać nie należy, z podaniem wyrazów i wyrażeń właściwych . . . . . str. 808

### SPIS TERMINOLOGICZNY NR 9

terminów, odnoszących się do spraw: ogólnych i osobowych, ruchowych, drogowych, mechanicznych i zasobów.

Zatwierdzony przez Ministra Komunikacji dn. 3.XI. 1937 r.

#### I. Sprawy ogólne i osobowe.

##### Terminy niewłaściwe:

aprobant  
blok zaświadczeń  
marka fabryczna  
penetracja (igły w materiał)  
przyjąć dyżur  
standard

##### Terminy właściwe:

aprobujący, zatwierdzający  
zeszyt zaświadczeń  
znak fabryczny (marka fabryczna)  
głębokość wnikania igły  
objąć dyżur  
norma albo wyrób znormalizowany

#### IV. Sprawy ruchu kolejowego.

gęstość ruchu, nasilenie ruchu (także napięcie natężenie ruchu  
ruchu, p. spis terminologiczny nr 5)

hamowanie regulacyjne  
księga przybycia wagonów  
lampy sygnalizacyjne  
luzowanie hamulców  
marszruta maszynisty (w znaczeniu formularza)  
marszruta parowozu (w znaczeniu formularza)

hamowanie regulujące  
księga nadejścia wagonów  
lampy sygnałowe  
zwalnianie hamulców  
wykaz pracy maszynisty  
wykaz pracy parowozu

**Terminy niewłaściwe:****Terminy właściwe:**

maszynista (w znaczeniu pracownika prowadzącego parowóz)  
 motorniczy (w znaczeniu pracownika prowadzącego lokomotywę elektryczną lub wagon motorowy)  
 otwarcie czynności stacji  
 przeciąganie pociągu (po linii głównej)  
 przejeżdżająca jednostka w (znaczeniu ilości pojazdów przechodzących w pewnym punkcie drogi)  
 przyjmowanie pociągu przez drużynę  
 ruch lokalny  
 sterowanie (w znaczeniu rządzenia mechanizmem)  
 sterowniczy  
 tabela ładunkowa  
 tarcza blokowa staje się czerwona, zmienia się na czerwono  
 trasa drogi  
 trasować drogę  
 trasa pociągu  
 zamknięcie czynności stacji  
 zgodę przesyłać  
 zgoda przychodzi

maszynista parowozowy  
 maszynista lokomotywy elektrycznej  
 maszynista wagonu (motorowego) parowego, spalinowego, elektrycznego, akumulatorowego  
 podjęcie czynności przez stację  
 prowadzenie pociągu (po linii głównej)  
 jednostka ruchu  
 odbieranie pociągu przez drużynę  
 ruch miejscowy  
 rozrządzenie  
 rozrządowy  
 tabela ładowania  
 tarcza blokowa przybiera barwę czerwoną  
 wytknięty kierunek drogi  
 wytykać kierunek drogi, wytyczać drogę (tykami, wiechami)  
 rozkład pociągu, wykres pociągu  
 zaprzestanie czynności przez stację  
 dawać zgodę  
 zgoda nadchodzi

**V. Sprawy drogowe.**

arkusz ewidencyjny dla oględzin mostu  
 bryłka kamienia brukowego, tłucznia itp.  
 grunty zleżałe  
 grunty lepkie  
 grunty ciastowate  
 grunt w stanie macierzystym  
 kierunkowskaz  
 kontrola mostów  
 lepek odłamków różnych skał  
 mosty żelazne  
 oko darniowania w kratę  
 pagórzysta okolica  
 przekrycie lub przykrycie peronów wiatą  
 przełom wiosenny warstwy wierzchniej tłucznia  
 skały formacji wulkanicznych  
 taranek do ubijania  
 ustrój niosący mostu  
 wałowanie tłucznia  
 wykopy szerokoprzestrzenne  
 wykopy wąskoprzestrzenne  
 zaniwelować (punkty)  
 zawałować

wykaz stanu mostu według oględzin  
 ziarno kamienia brukowego, tłucznia itp.  
 grunty uleżałe  
 grunty tłuste  
 grunty plaścyczne  
 grunt rodzimy  
 wskaźnik kierunku  
 sprawdzanie stanu mostów  
 zlepieniec odłamków różnych skał  
 mosty stalowe  
 okienko darniowania w kratę  
 miejscowość pagórkowata  
 pokrycie peronów wiatą  
 rozsadzina wiosenna warstwy wierzchniej tłucznia  
 skały pochodzenia wulkanicznego  
 ubijak  
 prześło mostu albo przesła mostu (w znaczeniu części mostu pomiędzy podporami lub oporami)  
 walcowanie tłucznia  
 wykopy szerokie lub obszerne  
 wykopy wąskie lub ciasne  
 spoziomować, oznaczyć wysokość, włączyć do niwelacji  
 uwalcować

**VI. Sprawy mechaniczne.**

bolec  
 chwyt obręczy  
 elektrowagon  
 elektrowóz  
 grubomierz

sworzeń  
 nasadka obręczy  
 wagon motorowy elektryczny  
 lokomotywa elektryczna (elektrowóz)  
 grubościomierz

## Terminy niewłaściwe:

## Terminy właściwe:

kaliber (w znaczeniu przyrządu do sprawdzania wymiarów itp.)  
 kran trójprzewodowy  
 krzyżaki do przegubu  
 koła zębate atakujące  
 koła zębate (satelity) do krzyżaka  
 mikromierz  
 montażownia  
 nastawnik hamulca niezależnego  
  
 natłoczeki skórzane  
 odłużniacz  
 odstęp kół na osi  
 odstęp między krawędziami obrzeży  
 samoczynny hamulec bezpieczeństwa (urządzenie w torze działające samoczynnie na hamulec w pociągu)  
 serwomotor  
 skrzynka przekładniowa }  
 zmiana przekładniowa }  
 sprzęg zasadniczy  
 szablon ( w mechanice)  
 szybkościograf  
 ściągacze do rur wydechowych  
 wał zdawczy  
 wyłączniki sterujące samoczynnie otwieranie drzwi wagonu  
 wysięgające części wagonu  
 wznios zderzaków  
 zamknięcie drzwi w dwa takty  
 zespolony przewód hamulca

sprawdzian  
 kurek potrójny  
 krzyże do przegubu  
 koła zębate napędne  
 koła zębate nakrzyżne  
 mikrometr  
 montownia  
 nastawnik hamowania samej lokomotywy (w odróżnieniu od nastawnika hamowania zespolonego)  
 kołnierze skórzane  
 zwalniacz  
 rozstęp kół na osi  
 odległość między krawędziami obrzeży  
 zatrzym pociągu  
  
 silnik pomocniczy  
 skrzynka biegów  
 sprzęg główny  
 prawidło  
 szybkościomierz zapisujący  
 zaciski do rur wydechowych  
 wał biegów  
 wyłączniki do samoczynnego otwierania drzwi wagonu  
 wystające części wagonu  
 wzniesienie zderzaków nad szyną  
 zamknięcie drzwi na dwa razy  
 przewód hamulca zespolonego

## VIa. Sprawy zasobów.

badanie na zawartość czegoś  
 bezpieczniki topikowe  
 bezpieczniki wkładkowe  
 bibuła sącząca  
 czerwień cynobrowa imitacyjna  
 filling up.  
 kapsel  
 kitel  
 kolucho  
 księga dla stosów węgla  
 lakier, emalia preparacyjna  
 protektor  
 prześwit sukna  
 sztanca  
 szuter  
 tenty pokładowe  
 wapno żrące (w znaczeniu wapna niegaszonego)  
 żwir siany

wykrywanie obecności czegoś  
 bezpieczniki topliwe korkowe  
 bezpieczniki topliwe paskowe  
 bibuła do odsączania  
 czerwień cynobrowa sztuczna  
 glinka do kitu do zacierania  
 kapturek  
 płaszcz ochronny  
 pierścien  
 księga kontroli stosów węgla  
 lakier, emalia do wygładzania  
 osłona  
 przeświecanie sukna  
 wyłaczak  
 tłuczeń  
 namioty na pokładach statków  
 wapno palone  
  
 żwir przesiewany

## Nazwy czynności, wykonywanych na stacji w związku z przyjściem pociągów:

Dyżurny, dając pozwolenie na wjazd, **przyjmuje** pociąg;  
 pociąg **przychodzi** na stację (a nie przybywa); drużyna pociągu, który przyszedł, **zdaje** go drugiej, która go **odbiera** (nie zaś przyjmuje);  
 wagony **nadchodzą** na stację (nie zaś przybywają).

## S P I S nr 5

wyrazów i wyrażen obcych lub nie odpowiadających duchowi języka polskiego, których używać nie należy, z podaniem wyrazów i wyrażen właściwych.

## Wyrazy i wyrażenia.

## Niewłaściwe:

amortyzacja, amortyzacyjny  
bieżący (prowadzić wykaz)

czasokres  
w czasokresie do 1 miesiąca  
w terminie do końca miesiąca  
długość ponad 500 m  
dokonanie sprzedaży licytacyjnej  
dokument zamieniający coś  
dopuszcza się robienie czegoś  
dostarczyć pomieszczeń w pełnym zakresie po-  
trzeb urzędu  
dostawa tarcicy  
dźwiganie ręczne szyn  
etapy obliczeń  
gazoszczelnie oddzielony  
manipulacje odnośnie czegoś  
materiały należytej dobroci  
mianować się

modyfikacja  
na dziesięć dni naprzód  
na zasadzie dowodów  
nanieść na planie  
niewidzialny z powodu mgły  
obdzielać pracowników przepisami  
obecność w służbie  
odzewnątrz

okólniki stają się nieważne  
opłaty za przydzielenie numerów  
opublikować  
pod rygorem ukarania  
podawanie raportu  
poinformować się wzajemnie  
między sobą

pokwitowanie odbioru  
połysek wysoki  
polecenie w kierunku uporządkowania  
ponad, poza (w znaczeniu innym niż położenie)

poprawa stosunków finansowych  
pośmiertne za pracowników  
pozbawiony jest wad  
pozostawienie beczek otwartymi  
produkować

protokół Frankfurt a. M.  
prowadzić przedsięwzięcie  
prowadzić rzemiosło  
przejazd wagonu  
przeprowadzający inspekcję  
przeprowadzanie zakupów  
przeprowadzić coś do roztworu  
przeprowadzić sprawdzenie robót  
przy pomocy materiałów  
przy pomocy sygnałów, aparatów  
przydzielić etat samochodów  
przydziałca kogoś do czynności  
przyjmować udział w czymś

## Właściwe:

umorzenie, umorzeniowy  
stale, nieprzerwalnie, w jednym ciągu, zgodnie  
z istotnym stanem

okres  
w ciągu najwyżej 1 miesiąca  
przed końcem miesiąca  
długość przeszło 500 m  
sprzedanie z przetargu (licytacji)  
dokument zastępujący coś  
wolno robić coś

zaspokoić całkowicie potrzeby urzędu co do po-  
mieszczeń

dostawa tarcic  
przenoszenie ręczne szyn  
kolejność obliczeń  
uszczelniony od gazu  
postępowanie (manipulacje) z czymś  
materiały należytej jakości  
nazywać się

zmiana  
dziesięć dni przedtem  
na podstawie dowodów  
nakreślić, wyrysować, oznaczyć na planie  
niewidoczny z powodu mgły  
wydawać przepisy pracownikom  
obecność na służbie  
z zewnątrz

okólniki przestają obowiązywać  
opłaty za wydanie numerów  
ogłosić  
pod groźbą kary  
składanie raportu  
porozumieć się ze sobą

pokwitowanie z odbioru  
połysek silny  
polecenie co do uporządkowania  
przeszło, dłużej, powyżej, oprócz, prócz

poprawa warunków finansowych  
pośmiertne po pracownikach  
nie ma wad  
pozostawienie beczek otwartych  
wyrabiać

protokół z Frankfurtu nad Menem  
prowadzić przedsiębiorstwo  
uprawiać rzemiosło  
przejście wagonu  
dokonywający inspekcji  
dokonywanie, albo załatwianie zakupów  
wprowadzić coś do roztworu  
sprawdzić roboty  
z materiałów  
za pomocą sygnałów, aparatów  
przyznać etat samochodów  
wyznaczać albo przeznaczać kogoś do czynności  
brać udział, uczestniczyć w czymś

lepiej:

## Niewłaściwe

punkt zaczepny haka  
 rachować na znaczniejsze kredyty  
 regulować postępowanie (o okólniku)  
 rozliczeniu podlegają wydatki (koszty)  
 rozumieć pod czymś  
 skierować doniesienie  
 sprzęg sprzęgnięty  
 sprzęt przydzielony w celu szkolenia  
 trasa przewozu  
 tytułem umowy  
 uaktualniać (metryki lotnicze)

utrzymywać w aktualnym stanie (tablice, wykresy itp.)  
 ubikacja (np. do clenia towarów)  
 uchylać się okólniki  
 ujmować na wzorach zleceń  
 ulec zapaleniu  
 umowa ważna od dnia  
 uskutecznić naprawę  
 uskutecznić objazd  
 uskutecznić wpłatę  
 ustalać ilość węgla dla stosu  
 ustalanie danych ewidencyjnych  
 ustalać kolejność  
 uwaga obejmuje brzmienie  
 uwidocznic w księdze zapis  
 uznawanie znaków z literami CD  
 użytkowanie materiału  
 ważność natychmiastowa przepisów  
 w międzyczasie  
 wydatki za dostarczenie lokalu  
 wydatki za dostarczenie pracowników i służby

wydatki za dostarczenie materiałów biurowych  
 wydobyć ziemi ze stanu macierzystego  
 wypłacać udział w wydatkach  
 wyprowadzić z ewidencji  
 wyrządzić stratę dla przedsiębiorstwa

wyzyskiwanie drzew i słupów do przewodów teletechnicznych  
 wprowadzenie urządzenia w działanie  
 w zmianie postanowień  
 zabrania się co (np. palenie tytoniu)  
 zaktualizowany do dnia  
 zaległości ciężące na samochodzie  
 zapotrzebować druki itp.  
 zmiany uwidocznione  
 z tym, że  
 zwrotnice odległe od nastawni  
 zwyciężać rzemiosło (o współzawodnictwie)  
 źle widzialny

komisja dla ustalenia granic  
 komisja dla spraw...  
 konstrukcja dla umocowania zbiornika  
 wagon dla przewozu  
 drążek przebiegowy dla drogi przebiegu  
 materiał dla własnych potrzeb  
 przedmioty dla celów dróg  
 szkic dla mostu  
 wagon dla płynów i gazów  
 znak dla wagonów

## Właściwe

punkt zaczepienia haka  
 oczekiwać przyznania znaczniejszych kredytów  
 określać postępowanie  
 obrachunkowi podlegają wydatki (koszty)  
 rozumieć przez coś  
 przesłać doniesienie  
 sprzęg założony  
 sprzęt oddany do użycia przy szkoleniu  
 droga przewozu  
 na podstawie umowy  
 prowadzić (metryki lotnicze) według rzeczywistego stanu  
 utrzymywać zgodnie z istotnym stanem (tablice, wykresy itp.)  
 pomieszczenie  
 odwołuje się lub tracą moc okólniki  
 spisywać na formularzach zleceń  
 zapalić się  
 umowa obowiązuje od dnia  
 wykonać naprawę  
 dokonać objazdu  
 wpłacić  
 wyznaczać ilość węgla w jednym stosie  
 stwierdzanie danych rejestracji  
 ustanawiać kolejność  
 uwaga ma brzmienie  
 zapisać w księdze  
 respektowanie znaków z literami CD  
 użycie materiału  
 moc obowiązująca przepisów z dniem ogłoszenia  
 pomiędzy tym a tym  
 wydatki związane z używaniem lokalu  
 wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i służby  
 koszty nabycia materiałów biurowych  
 wydobyć ziemi z gruntu  
 wypłacać sumy według udziału w wydatkach  
 wykreślić z rejestru lub wycofać z rejestracji  
 spowodować stratę przedsiębiorstwu, wyrządzić szkodę przedsiębiorstwu  
 korzystanie z drzew i słupów do przewodów teletechnicznych  
 wprowadzenie urządzenia w ruch  
 zmieniając postanowienia  
 zabrania się czego (palenia tytoniu)  
 zgodny ze stanem w dniu  
 zaległości obciążające samochód  
 zażądać druków lub zwrócić się o druki  
 zmiany zaznaczone  
 pod warunkiem, że  
 zwrotnice oddalone od nastawni  
 bić rzemiosło  
 mało widoczny

komisja do ustalenia granic  
 komisja do spraw  
 konstrukcja do umocowania zbiornika  
 wagon do przewozu  
 drążek przebiegowy na drogę przebiegu  
 materiał na własne potrzeby  
 przedmioty na potrzeby dróg  
 szkic na most  
 wagon na płyny i gazy  
 znak na wagonach

**Niewłaściwe:**

inżynier doradca dla spraw  
Dziennik Urzędowy dla spraw tajnych i pouf-  
nych  
wytyczne dla budowy dróg

**Właściwe:**

inżynier doradca w sprawach  
Dziennik Urzędowy spraw tajnych i poufnych  
wytyczne budowy dróg

Z uwagi na powyższe przykłady powtarza-  
jącego się niewłaściwego użycia przyimka **dla**  
zamiast przyimka **do** lub innych przyimków, ja-  
ko też użycia go w przypadkach, gdy przyimek  
ten jest w ogóle zbędny i zastępuje go przy-  
padek drugi rzeczownika, Komisja Językowa,  
dla uniknięcia częstych poprawek tych błędów,  
podaje następujące wskazówki:

Należy odróżniać użycie przyimków **dla**  
i **do**:

1) do łączenia rzeczowników z rzeczownika-  
mi lub przymiotnikami i 2) do łączenia rzeczow-  
ników z czasownikami.

1. W łączeniu rzeczowników z rzeczowni-  
kami lub z przymiotnikami:

a) przyimek **dla** używa się na oznaczenie  
pożytku lub szkody dla istot żyjących  
albo dla zbiorów istot i pojęć uosobio-  
nych:

pomoc dla biednych, żywność dla  
żołnierzy, pasza dla bydła, rośliny  
miodowe dla pszczół;

potrzebny, konieczny dla człowieka,  
dla zwierząt, dla kraju, dla społeczeń-  
stwa (jako organizacji, czyli zbioru pra-  
cujących ludzi).

b) przyimek **do** używa się na oznaczenie  
przeznaczenia rzeczy martwych:

koszyk do śmieci, półka do książek,  
wagon do wapna (lub na wapno, na śmie-  
cie, na książki), chustka do nosa, ma-  
szynka do kawy;

potrzebny do wagonu do podróży,  
dogodny do użycia, nadający się do  
przewozu.

2. W łączeniu rzeczowników z czasowni-  
kami:

a) przyimek **dla** używa się na oznaczenie  
przyczyny wewnętrznej czyli pobudki,  
lub powodu warunkującego czynność:

zrobić coś dla matki, dla świętego  
spokoju, prosić o urlop dla słabości zdro-  
wia, nie móc odwiedzić dla krótkości  
czasu, przejrzeć rękopis dla uniknięcia  
pomyłek;

b) przyimek **do** używa się na oznaczenie  
celu lub kresu dążenia:

pójść do sądu, wrócić do domu, dać  
rękopis do przepisania na maszynie,  
przedstawić sprawę do rozważenia.

**Adres Redakcji:**

Ministerstwo Komunikacji ul. Chałubińskiego 4, Gabinet Ministra, pokój Nr 78,  
tel. 552.00, wewn. 127.

**Adres Administracji:**

Administracja Wydawnictw Ministerstwa Komunikacji ul. Chałubińskiego 4, pokój Nr 123,  
II p. tel. 8.26.28. Konto czekowe PKO. Nr 30.658.

**Warunki prenumeraty w kraju: rocznie zł 8.—; półrocznie zł 4.—; kwartalnie zł 2.—;  
cena numeru 50 gr.**

Do nabycia w Administracji Dz. Urz. M. K. lub w Administracji Dz. Zarz. D. O. K. P. Prenumeratę  
wplaca się z góry przed rozpoczęciem kwartału, półrocza lub roku. Reklamacje z powodu nieotrzymania poje-  
dyńczych numerów Dz. Urz. M. K. wnosi się do właściwych urzędów pocztowych, najpóźniej 3-go dnia po  
otrzymaniu następnego z kolei numeru Dziennika. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych w sposób niewłaści-  
wy nie uwzględnia się.

**Cena ogłoszeń: od wiersza zł 1; za stronę zł 100.**

Ogłoszenia prywatne można umieszczać tylko na luźnych kartkach dołączonych do Dziennika. Ad-  
ministracja Dziennika nie odpowiada za niedotrzymanie terminu ogłoszenia.

**WYDAWNICTWO MINISTERSTWA KOMUNIKACJI**