



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTERSTWA ODBUDOWY

WARSZAWA

Nr 3

5 MARCA 1948

TREŚĆ:

	Str.
ZARZĄDZENIA MINISTRA ODBUDOWY:	
Poz. 17 — z dnia 14 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia w posiadanie niektórych gruntów przez gminę m. st. Warszawy	2
.. 18 — z dnia 15 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonywania zastępstwa sądowego państwowych przedsiębiorstw budowlanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej	2
.. 19 — z dnia 10 lutego 1948 r. o ustanowieniu norm budowlanych	3
.. 20 — z dnia 12 lutego 1948 r. o programie i kontroli wykonania państwowego planu inwestycyjnego na rok 1948 — część 21	3
PISMO MINISTERSTWA SKARBU:	
.. 21 — z dnia 23 stycznia 1948 r. i okólnik z dnia 9 stycznia 1948 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy	6
OKÓLNIKI:	
.. 22 — Nr 5 z dnia 18 lutego 1948 r. w sprawie zmiany generalii na roboty budowlane i instalacyjne	12
.. 23 — Nr 7 z dnia 25 lutego 1948 r. w sprawie ograniczeń w robotach budowlanych	12
.. 24 — Nr 8 z dnia 23 lutego 1948 r. o stosowaniu gruzu w budownictwie	14
.. 25 — Nr 9 z dnia 4 marca 1948 r. w sprawie kompetencji Dyrekcji Odbudowy i Wydziałów Odbudowy przy zlecaniu robót budowlanych i instalacyj wewnętrznych	15
PISMA OKÓLNE:	
.. 26 — z dnia 30 stycznia 1948 r. o stosowaniu oszczędności w materiałach instalacyjnych	16
.. 27 — z dnia 12 lutego 1948 r. dotyczące charakterystyki sytuacji rynku budowlanego	16
.. 28 — z dnia 23 lutego 1948 r. dotyczące terminarza składania zapotrzebowań na artykuły objęte planami zaopatrzenia	17
KOMUNIKAT	19

17

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 14 stycznia 1948 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie objęcia w posiadanie niektórych gruntów przez gminę m. st. Warszawy.

(L. dz. G. M. 147/W2/48).

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Odbudowy z dnia 7 kwietnia 1946 roku, wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania gruntów w posiadanie przez gminę m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 112) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia gmina m. st. Warszawy uprawniona jest do objęcia w posiadanie gruntów, położonych w m. st. Warszawie na obszarach ograniczonych osiami ulic:

1. Grójeckiej, Kopińskiej, Biało-brzeskiej, Sękocińskiej, południową granicą torów kolejowych P. K. P., Mszczonowskiej i Opaczewskiej;
2. Długiej, Nalewki, południowo-wschodnią granicą ogrodu Krasińskich i południowo-zachodnią granicą Placu Krasińskich;
3. Brzeskiej, Ząbkowskiej, Markowskiej i ulicy łączącej ulicę Markowską z ulicą Brzeską, przyległej do terenów P. K. P.;

4. Wybrzeże Kościuszkowskie, Tamka, Smulikowskiego, Dobrej i Czerwonego Krzyża, do przecięcia się z osią ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, bez nieruchomości położonej przy ulicy Czerwonego Krzyża Nr pol. 25;
5. Sokołowskiej, granicą torów kolejowych P. K. P. i Wolskiej;
6. Rozbrat, Fabrycznej, Mącznej, Solec, Czerniakowskiej i Łazienkowskiej.

§ 2.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Odbudowy:

Michał Kaczorowski

Minister Administracji Publicznej:

Edward Osóbka-Morawski

(Ogłoszono w Monitorze Polskim Nr 9 z dnia 30 stycznia 1948 r.).

18

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 15 stycznia 1948 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wykonywania zastępstwa sądowego państwowych przedsiębiorstw budowlanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

(L. Dz. G. M. 3209/W2/48).

Na podstawie art. 12 ust. 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42) zarządza się co następuje:

1) Zleca się Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwo sądowe, w odniesieniu do wszystkich spraw państwowych przedsiębiorstw budowlanych, utworzonych zarządzeniami Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. i 15 grudnia 1947 r. wydanymi w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania (Monitor Polski Nr 91, poz. 612 i Nr 94, poz. 620—629), a mianowicie:

Centralnego Zarządu Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Zjednoczenie Warszawskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Zjednoczenie Łódzkie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Zjednoczenie Poznańskie, Państwowego Przedsiębiorstwa

Budowlanego — Zjednoczenie Dolnośląskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Zjednoczenie Śląsko-Dąbrowskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Zjednoczenie Krakowskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Zjednoczenie Pomorskie, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — Zjednoczenie Wybrzeża, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — „Beton-Stal”, Państwowego Przedsiębiorstwa Budowlanego — „Hydrotrest”, Centrali Sprzętu Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych.

2) Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1948 r.

Za Ministra Odbudowy:

J. Zakowski

Minister Skarbu:

K. Dąbrowski

(Ogłoszono w Monitorze Polskim Nr 12 z dnia 7 lutego 1948 r.).

19

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 10 lutego 1948 r.
o ustanowieniu norm budowlanych.

(L. dz. G. M. 3312/48).

Na podstawie art. 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o normach i standartach budowlanych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 269) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanawia się normy budowlane w brzmieniu Polskich Norm:

- 1) PN/B — 1601 Okna drewniane w budownictwie mieszkaniowym. Dane ogólne.
- 2) PN/B — 1611 Okno ościeżnicowe (polskie). Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 40 mm.
- 3) PN/B — 1612 Okno ościeżnicowe (polskie). Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm.
- 4) PN/B — 1616 Okno skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 40 mm.
- 5) PN/B — 1617 Okno skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm.
- 6) PN/B — 1621 Okno półskrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 40 mm.
- 7) PN/B — 1622 Okno półskrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm.
- 8) PN/B — 1626 Okno zespolone (typu „szwedzkiego”). Szczegóły konstrukcyjne.
- 9) PN/B — 1641 Drzwi wewnętrzne drewniane w budownictwie mieszkaniowym.
- 10) PN/B — 1642 Drzwi wewnętrzne trzyplycinowe. Szczegóły konstrukcyjne.
- 11) PN/B — 1643 Drzwi gładkie wewnętrzne. Szczegóły konstrukcyjne.

§ 2. Normy obowiązują w zakresie budownictwa nowych budynków mieszkalnych, których projekty budowy nie zostały zatwierdzone do dnia wejścia w życie zarządzenia niniejszego z wyjątkiem budynków, które są indywidualnym uzupełnieniem istniejącej zabudowy.

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie w 7 dni po dniu ogłoszenia.

Minister:

M. Kaczorowski

(Ogłoszono w Monitorze Polskim Nr 22 z dnia 26 lutego 1948 r.).

20

ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY

z dnia 12 lutego 1948 r.

o programie i kontroli wykonania państwowego planu inwestycyjnego na rok 1948 — część 21.

(L. dz. G. M. 428/W1/48).

Celem zapewnienia należytego przeprowadzenia robót, przewidzianych w części 21 państwowego planu inwestycyjnego na rok 1948, zarządzam co następuje:

I. Program robót.

§ 1.

Wszystkie inwestycje, prowadzone z kredytów skarbowych, bankowych lub ze środków własnych inwestorów, które zostały zamieszczone indywidualnie lub grupowo w rocznych rozdziałnikach kredytowych Ministerstwa Odbudowy, przesłanych wojewódzkim wydziałom odbudowy i dyrekcjom odbudowy, będą objęte Programem robót, sporządzonym w myśl przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Program stanowi dla wojewódzkich wydziałów odbudowy i dyrekcji odbudowy oraz dla powiatowych referatów (biur) odbudowy podstawę do planowego przygotowania i przeprowadzenia prac inwestycyjnych na właściwych dla nich terenach.

§ 3.

Program opracowują wojewódzkie wydziały odbudowy i dyrekcje odbudowy w ramach ogólnych dyspozycji Ministerstwa Odbudowy przy współdziałaniu powiatowych referatów (biur) odbudowy i zarządów miejskich miast wydzielonych.

§ 4.

Przy opracowywaniu Programu przestrzegać należy następujących zasad i wytycznych:

- a) w pierwszej kolejności powinny być wykonane inwestycje, rozpoczęte w ubiegłych latach, o ile objęte są planem na rok 1948;
- b) budownictwo mieszkaniowe na obszarach, objętych wzmoczoną akcją odbudowy, o ile warunkują one wykonanie planu produkcji, związanego z koniecznością stworzenia odpowiednich możliwości mieszkaniowych dla sprowadzanych z innych terenów sił roboczych, powinno być rozpoczęte u progu sezonu i wykonane w czasie możliwie najkrótszym;
- c) budownictwo szkolne powinno być zaplanowane z terminem zakończenia robót przed początkiem roku szkolnego;
- d) roboty zabezpieczające i wykonawcze dla tych spośród większych inwestycji, których zupełne ukończenie jest przewidziane w latach następujących, należy zaplanować na okresy, wykazujące normalnie odciążenie rynku budowlanego do robót terminowych;
- e) pozostałe inwestycje należy zaplanować pod kątem zapewnienia równomiernego rozkładu robót w czasie przy jednoczesnej koncentracji i skrócenia do minimum czasu poszczególnych budów oraz stworzenia w pełni sezonu budowlanego warunków dla kontynuowania robót w okresie zimowym (tj. zamknięcia budynków od zewnątrz z założeniem odpowiednich urządzeń do ogrzewania);
- f) w razie konieczności wyboru jednej z kilku inwestycji jednakowej pilności należy dawać pierwszeństwo tym, przy których uruchomienie kredytów skarbowych jest warunkiem uruchomienia środków własnych inwestora; — dotyczy to przede wszystkim związków samorządowych.

§ 5.

Na program składają się następujące części:

- a) Ogólny program inwestowania robót (wzór A).
- b) Szczegółowy program finansowania robót (wzór B).
- c) Szczegółowy harmonogram realizacji robót (wzór C).

§ 6.

„Ogólny program finansowania robót” zestawianych według działów Planu, obejmuje założenia finansowe i założenia gospodarcze, stanowiące podstawę dla planowej realizacji przewidzianych inwestycji.

W założeniach finansowych przeprowadzony zostanie podział całorocznych kredytów, przeznaczonych dla danego województwa (obszaru dyrekcji odbudowy), na rozdziały, paragrafy i ewentualnie na pozycje Planu oraz program sfinansowania robót w poszczególnych kwartałach, ujęty paragrafami i ewentualnie pozycjami.

W założeniach gospodarczych uwidocznione zostaną dane liczbowe, charakteryzujące przewidywany do osiągnięcia, jako rezultat prac roku 1948, efekt gospodarczy.

§ 7.

W „Szczegółowym programie sfinansowania robót” przeprowadzony zostanie podział całorocznych kredytów oraz kwartalnych rat sfinansowania na poszczególne obiekty. Wyjątek stanowią będą kredyty rozdziału 1 działy 3 Planu (zagrody wiejskie), gdzie podział kwot paragrafowych będzie wykonany w sposób odmienny, podany osobno do wiadomości.

W założeniach gospodarczych wykazany zostanie przewidywany efekt gospodarczy dla poszczególnego obiektu.

§ 8.

„Szczegółowy harmonogram realizacji robót” będzie zawierał założenia finansowe i założenia gospodarcze oraz miesięczne harmonogramy sfinansowania robót i ich prowadzenia. „Szczegółowy harmonogram realizacji robót” będzie sporządzany:

- a) dla grupy obiektów, których budowa będzie prowadzona lub nadzorowana bezpośrednio przez wojewódzki wydział odbudowy,
- b) dla obszaru dyrekcji odbudowy,
- c) dla poszczególnych powiatów.

§ 9.

Celem zapewnienia prawidłowego i równomiernego przebiegu robót wydziały odbudowy, dyrekcje odbudowy i powiatowe referaty (biura) odbudowy, każde w swoim zakresie, nawiążą bezpośrednią ścisłą łączność z inwestorami, o których mowa w okólniku Ministerstwa Odbudowy Nr 19 z dnia 9 maja 1947 r. (Dz. Urz. M. O. Nr 4, poz. 60) i ustalą wspólnie terminy dopływu kredytów bankowych i środków własnych gwarantujące łącznie z odpowiednio zaplanowanym podziałem okresowych kredytów skarbowych, jeśli te są na dany obiekt przewidziane, ciągłość i należyte tempo pracy.

§ 10.

Zmiany w programie sfinansowania robót, nie wpływające na zmianę rocznego rozdziałnika kredytów, rozesłane przez Ministerstwo, mogą być przeprowadzane we własnym zakresie przez wojewódzkie wydziały odbudowy i dyrekcje odbudowy z tym, że w przypadkach, kiedy rodzaj obiektów i wysokość sum na nie przewidzianych były uzgadniane z inwestorami, nastąpi uprzednie z nimi w tej materii porozumienie.

§ 11.

Przepisy instrukcji Ministerstwa Odbudowy z dnia 31 marca 1947 r. L. dz. B. F. 1821/2/47 o wykorzystywaniu kredytów skarbowych z Planu sfinansowania inwestycji na rok 1947 obo-

wiązują nadal w odniesieniu do Planu na rok 1948, o ile niniejsze zarządzenie w poszczególnych sprawach, poruszanych w wymienionej instrukcji, nie stanowi inaczej.

§ 12.

Prace nad przygotowaniem całości „Programu robót” rozpocząć należy niezwłocznie. Dla poszczególnych faz ustala się następujące terminy:

- a) do dnia 13 marca 1948 r. wojewódzkie wydziały odbudowy zakończą prace wstępne i dostarczą odpowiednie materiały powiatowym referatom (biurom) odbudowy;
- b) do dnia 27 marca 1948 r. powiatowe referaty (biura) odbudowy zakończą wyznaczone prace i zwrócą określone materiały do wydziałów odbudowy;
- c) do dnia 5 kwietnia 1948 r. wojewódzkie wydziały odbudowy i dyrekcje odbudowy zakończą prace nad Programem i złożą określone materiały w Ministerstwie Odbudowy.

W razie wyłonienia się w poszczególnych powiatowych referatach (biurach) odbudowy trudności przy terminowym i prawidłowym wykonaniu robót, o których mowa w pkt. b), wydziały odbudowy obowiązane są dopomóc takim referatom przez czasowe przydzielenie odpowiednio pouczonego personelu własnego.

Procedura opracowywania Programu nie może wpłynąć opóźniająco na inne prace przygotowawcze do sezonu budowlanego roku 1948, zarządzone okólnikiem Ministerstwa Odbudowy Nr 47 z dnia 3 grudnia 1947 r. (Dz. Urz. M. O. Nr 10, poz. 143).

§ 13.

Szczegółowa instrukcja określa zakres czynności agend Ministerstwa Odbudowy na każdym szczeblu instancyjnym przy opracowywaniu Programu i sposób wypełniania ustalonych formularzy oraz tryb ich prowadzenia.

II. Kontrola wykonania.

A. Kontrola finansowo-rachunkowa.

§ 14.

Właściwą rachunkowość według przepisów rachunkowo-kasowych dla władz i urzędów państwowych prowadzą dla kredytów skarbowych państwowego planu inwestycyjnego:

- a) dyrekcje odbudowy,
- b) wydziały budżetowo-gospodarcze urzędów wojewódzkich dla kredytów, dysponowanych (uruchamianych i asygnowanych) przez wydziały odbudowy,
- c) referaty budżetowo-gospodarcze starostw dla kredytów dysponowanych przez powiatowe referaty (biura) odbudowy.

W związku z powyższym uchyla się ustalony instrukcją Ministerstwa z dnia 16 marca

1946 r. L. dz. B. F. 694/3/46 obowiązek prowadzenia przez wojewódzkie wydziały odbudowy i powiatowe referaty odbudowy dla zarachowywania skarbowych kredytów inwestycyjnych następujących ksiąg: a) kredytów i wydatków budżetowych, b) dochodów budżetowych i c) zaliczek oraz sporządzania związanych z tym sprawozdań.

§ 15.

Dla celów kontroli wewnętrznej zużywania kredytów inwestycyjnych ustala się dla wojewódzkich wydziałów odbudowy i powiatowych referatów (biur) odbudowy obowiązek prowadzenia następujących ewidencji rachunkowych:

- a) wydziały odbudowy prowadzą Karty ewidencyjne kredytów skarbowych (wzór D), uruchamianych dla poszczególnych powiatów oraz Kontroli zużycia (odwrotna strona wzoru D);
- b) wydziały odbudowy i referaty (biura) odbudowy, każde dla obiektów przez siebie realizowanych lub bezpośrednio nadzorowanych, prowadzą Karty ewidencyjne kredytów i wydatków (wzór E) i Karty ewidencyjne wypłaconych i rozliczonych zaliczek (wzór F).

§ 16.

Dyrekcje odbudowy prowadzą obok właściwej rachunkowości (§ 14) ewidencje według wzoru E i F, jeżeli nie posiadają już własnych, odpowiadających pod względem treści co najmniej obecnie wprowadzonym.

§ 17.

Inwestorzy, korzystający z kredytów skarbowych, prowadzą dla swego użytku i potrzeb kontrolno-sprawozdawczych wydziałów odbudowy (dyrekcji odbudowy, powiatowych referatów odbudowy) ewidencje, wymienione w § 15 pkt. b).

§ 18.

Wskazówki szczegółowe objaśniają sposób prowadzenia ewidencji o których mowa w § 15.

§ 19.

W odniesieniu do kredytów państwowego planu inwestycyjnego na rok 1947, realizowanych w roku 1948, obowiązują dotychczasowe zasady rachunkowości.

B. Sprawozdawczość.

§ 20.

Na sprawozdawczość złożą się:

- a) sprawozdania (opisowe) inwestorów z postępu robót (wzór G), sporządzane na ostatni dzień każdego miesiąca i składane właściwym agendom terenowym Ministerstwa. Służyć one mają stałemu kontrolowaniu postępu robót i zużywania kredytów inwestycyjnych;

Wydziały odbudowy i dyrekcje odbudowy winny sobie zapewnić uzyskiwanie raportów według wzoru G od zarządów miejskich miast wydziałonych, prowadzących inwestycje we własnym zakresie;

- b) raporty z realizacji robót (wzór H) sporządzane przez powiatowe referaty (biura) odbudowy na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego i składane Wydziałom Odbudowy;
- c) sprawozdania wynikowe ze stanu realizacji robót (wzór I), sporządzane przez wojewódzkie Wydziały Odbudowy i Dyrekcje Odbudowy dla całego właściwego sobie obszaru na ostatni dzień każdego kwartału i składane Ministerstwu.

§ 21.

Raporty ze stanu realizacji robót powinny obejmować wszystkie inwestycje danego terenu, wymienione w szczegółowym programie sfinansowania robót, niezależnie od stanu realizacji danej inwestycji.

§ 22.

Okresowe raporty ze stanu realizacji robót i sprawozdania wynikowe winny ujmować stan robót na dzień sprawozdawczy, licząc od początku realizacji państwowego planu inwestycyjnego na rok 1948.

§ 23.

Powiatowe referaty (biura) odbudowy przesyłają raporty ze stanu realizacji robót do wydziałów odbudowy przed upływem 15 dni od ukończenia miesiąca sprawozdawczego.

Wydziały odbudowy i dyrekcje odbudowy składają Ministerstwu Odbudowy sprawozdania

wynikowe w ciągu miesiąca po upływie kwartału sprawozdawczego.

§ 24.

Sposób składania sprawozdań z wykonania państwowego planu inwestycyjnego na rok 1947 pozostaje bez zmiany. W związku z tym za I kwartał 1948 roku należy sporządzić dwa oddzielne sprawozdania: jedno według dotychczasowych zasad dla robót z Planu roku 1947, kończonych w roku 1948, drugie według zasad niniejszego zarządzenia dla robót z Planu roku 1948.

§ 25.

Instrukcja szczegółowa określa sposób sporządzania raportów ze stanu realizacji robót i sprawozdań wynikowych.

Przepisy końcowe.

§ 26.

Naczelnicy wydziałów odbudowy i dyrektorzy dyrekcji odbudowy wyznaczają referentów, którym powierzony zostanie całokształt prac związanych z programem robót, kontrolą finansowo-rachunkową i sprawozdawczością.

Architekci powiatowi mają obowiązek zorganizowania sprawnego aparatu wykonawczego dla tychże samych zadań. Wydatki z tym związane, zamykające się w granicach rzeczywistości potrzeb i odpowiadające wartości faktycznie świadczonych usług, traktowane być powinny jako część wydatków inwestycyjnych na poszczególne obiekty.

Minister:

M. Kaczorowski

21

MINISTERSTWO SKARBU
Nr D. V. 13871/3/47

Przedpłaty na poczet
zaliczek na podatek
dochodowy.

Warszawa, dnia 23 stycznia 1948 r.

Do
Ministerstwa Odbudowy
w/m.

Ministerstwo Skarbu komunikuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1947 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i z robót budowlanych (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 481) w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu Nr 2, poz. 5 ukazał się okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 9 stycznia 1948 r. N. D. V. 13708/3/47 ustalający tryb postępowania oraz wzory druków mających zastosowanie przy pobrażeniu przedpłat.

Ministerstwo Skarbu prosi o podanie powyższego okólnika do wiadomości podległym

władzom, urzędom i przedsiębiorstwom, na których jako na płatnikach z mocy powołanego rozporządzenia ciąży obowiązek poboru przedpłat, oraz o wydanie zarządzenia ścisłego wykonywania przez płatników wynikających z rozporządzenia i okólnika obowiązków.

Wzory druków, przewidziane okólnikiem, Ministerstwo Skarbu rozesła podległym władzom podatkowym, które wydawać je będą płatnikom na zapotrzebowanie.

Dyrektor Departamentu:

(—) **St. Kofakowski**

OKÓLNIK

Załącznik do pisma Min. Skarbu
Nr D. V. 13871/3/47.

z dnia 9 stycznia 1948 r.

w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i z robót budowlanych.

Z dniem 1 stycznia 1948 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia 1947 r. w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i z robót budowlanych (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 481).

W związku z powyższym Ministerstwo Skarbu zarządza, co następuje:

1) Celem ustalenia obowiązku uiszczenia przedpłaty oraz prowizorycznego obliczenia nadwyżki ze sprzedaży nieruchomości, właściciel nieruchomości bądź jej części, lub jego pełnomocnik składają notariuszowi sporządzającemu akt sprzedaży nieruchomości oświadczenie w dwóch egzemplarzach według wzoru Nr 1 załączonego do niniejszego okólnika.

Jeden egzemplarz oświadczenia dołącza notariusz do aktu, drugi egzemplarz przesyła właściwemu urzędowi skarbowemu (rewizyjnemu) w terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1).

2) Płatnicy określani w § 5 ust. 1 pkt 2) powinni dla każdego przedsiębiorstwa lub osoby wykonującej dla nich roboty budowlane bądź inne prace związane z robotami budowlanymi albo sporządzającej plany budowlane, jeżeli należność według zawartej umowy o świadczenia przekracza kwotę 1.000.000 zł, założyć kartę ewidencyjną według wzoru Nr 2.

W przypadku złożenia przez podatnika wniosku przewidzianego w § 5 ust. 2 należy wniosek ten dołączyć do karty ewidencyjnej i wypełnić na niej rubryki dotyczące spółników (spółki).

Każda wypłata należności za świadczenie, pobranie od podatnika przedpłaty oraz fakt przekazania jej właściwemu urzędowi skarbowemu (rewizyjnemu) w nien być odnotowany na karcie ewidencyjnej przez wypełnienie przeznaczonych do tego rubryk.

W terminach wpłacania przedpłat określonych w § 6 ust. 1 pkt 2) obowiązani są płatnicy zgodnie z przepisem § 6 ust. 2 przedkładać urzędowi skarbowemu (rewizyjnym) wykazy pobranych przedpłat według wzoru Nr 3 sporządzone oddzielnie dla każdego urzędu skarbowego (rewizyjnego) właściwego dla podatnika dla spraw podatku dochodowego według miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika, bądź w przypadku niezłożenia wniosku przewidzianego w § 5 ust. 2, gdy wykonującym roboty jest spółka jawna, lub komandytowa, według siedziby spółki.

3) Wzory druków przewidzianych niniejszym okólnikiem rozesłane zostaną Izdom Skarbowym po sporządzeniu ich przez Ministerstwo

Skarbu. Druki te należy wydawać płatnikom dokonującym poboru przedpłat na ich zapotrzebowania.

4) Złożone przez płatników deklaracje wzór Nr 1 i 3 kasa urzędu odstępuje działowi wymiarowemu wraz z adnotacją o dokonaniu wpłaty. Deklaracje te odstępuje się działowi wymiarowemu, po odkontowaniu wpłaty na kontach poszczególnych podatników.

Każdemu podatnikowi, objętemu deklaracją kasa urzędu obowiązana jest przesłać zawiadomienie o otrzymaniu przedpłaty w/g poniższego wzoru:

Do

Ob.....

Kasa Urzędu Skarbowego (Rewizyjnego) w zawiadamia, że otrzymała przedpłatę na zaliczkę podatku dochodowego, pobraną dnia przez płatnika:

..... przy sposobności sporządzenia aktu kupna sprzedaży *) — dokonania wypłaty za roboty — plany budowlane *).

Przedpłatę zarachowano na poczet zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc roku dnia pod pozycją dziennika przychodu na koncie nr księgi bierczej (karty).

Skarbnik: Datownik Kierownik działu rach.kas.

*) niepotrzebne skreślić

Od przedpłat niewpłaconych przez płatników w terminach ustalonych w § 6 rozporządzenia, kasy urzędów pobierają dodatek za zwłokę.

Dodatek za zwłokę obciąża płatnika. Potrącenie dodatku za zwłokę z sum przedpłaty nie może mieć miejsca. Jeżeli wpłata nastąpiła bez równoczesnego wpłacenia należnego dodatku za zwłokę (np. w obrocie bezgotówkowym) dodatek ten podlega ściągnięciu od płatnika w trybie egzekucji administracyjnej.

Podsekretarz Stanu:

T. Dietrich

(Znak Min. Sk. D. V. 13708/3/47).

OŚWIADCZENIE.

Ja działający jako właściciel — współwłaściciel — jako pełnomocnik ob. właściciela — współwłaściciela nieruchomości części nieruchomości oznaczonej numerem hip. położonej w przy ul. Nr świadomy odpowiedzialności karnej z art. 131 § 1 prawa karnego skarbowego (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 32, poz. 140), celem ustalenia podstawy obliczenia przedpłaty na zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży wymienionej nieruchomości oświadczam, co następuje:

- 1) Data, od której posiadam nieruchomość:
- 2) Sposób nabycia:
- 3) *) Cena kupna — wybudowania: zł

4) *) Wartość poczynionych nakładów w czasie posiadania nieruchomości: zł

5) *) Wartość dokonanych odpisów na zużycie: zł

6) Cena sprzedaży według aktu: zł

7) Koszta sprzedaży: zł

Pobraną kwotę przedpłaty proszę przekazać do Urzędu Skarbowego w
....., dnia 194..... r.

podpis

*) Uwaga: wskazać sposób obliczenia. Jeżeli nieruchomość jest w posiadaniu podatnika od czasu sprzedania 1 września 1939 r., kwoty z rubryk 3, 4 i 5 dotyczące okresu do dnia 1 września 1939 r. należy przeliczyć zgodnie z § 16 rozp. wyk. do dekretu o podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 31, poz. 136).

Obliczenie przedpłaty
(wypełnia notariusz)

1) Cena sprzedaży według aktu zł

2) Wartość dokonanych odpisów na zużycie
(pkt 5) oświadczenia) zł

3) razem zł

4) Cena kupna lub wybudowania zł
(pkt 3) oświadczenia)

5) Wartość poczynionych nakładów zł
(pkt 4) oświadczenia)

6) Koszta sprzedaży (pkt 7) oświadczenia) zł

Nadwyżka ze sprzedaży (rubr. 3 — rubr. 4 + 5 + 6) zł

Z kwoty nadwyżki przypada na ob.

jako właściciela części nieruchomości zł

Stopa podatku według skali art. 18 dekretu o podatku dochodowym (Dz. U. R. P.
z 1947 r. Nr 25, poz. 99) %

Kwota przedpłaty zł

Pobrano i zapisano do wykazu wpływów dnia 194 . . . r. poz.

..... Nazwisko i imię notariusza , dnia 194 . . . r.

Urzędowi Skarbowemu

w

Przesyłam zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 grudnia
1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 75, poz. 481).

Adnotacje Kasy Urzędu Skarb.

Przedpłatę w kwocie zł..... wpłacono dnia pieczęć

do poz. dz. przych.

Ponadto pobrano dodatek za zwłokę w kwocie zł

.....
podpis

.....
podpis notariusza

KARTA EWIDENCYJNA

- 1) Brzmienie firmy lub nazwisko i imię osoby wykonującej roboty budowlane lub inne prace związane z robotami budowlanymi lub sporządzającej plany budowlane.
- 2) Siedziba lub miejsce zamieszkania
- 3) Urząd Skarbowy (Rewizyjny) właściwy wg siedziby firmy

4)		Nazwiska i imiona spółników		Miejsce zamieszkania		Właściwy Urząd Skarbowy		Udział w przedpłacie ^{e*)}	

5)		Data wypłaty należności		Kwota wypłaty		Stopa przedpłaty		Kwota branej przedpłaty		Z pobranej kwoty przedpłaty przysługuje na spółników ^{*)}				Data przekazania przedpłaty do Urzęd. Skarb.		Urząd Skarbowy	
		zł		zł		‰		zł		zł		zł		zł		zł	

*) Wypełnia się w przypadku złożenia wniosku przewidzianego w § 5 ust. 2 rozporządzenia Min. Skarbu z dnia 1 grudnia 1947 r. (Dz. U. R. Nr 75, poz. 481).

Wzór Nr 2 do okólnika M. Sk. NDV 13708/3/47.

dnia, 194.....r.

Do

Urzędu Skarbowego (Rewizyjnego)

w
 dnia 194.....r. do dnia 194.....r.

Przesyła się wykaz przedpłat na poczet zaliczek na podatek dochodowy od dochodu z robót budowlanych pobranych w czasie od

Nazwisko i imię (Nazwa firmy) wykonu- jącej roboty budowlane	Siedziba firmy	Data wypłaty	Kwota wypłaty zł	Stopa przedpłaty %	Pobrana przedpłata zł	Z pobranej kwoty przedpłaty przypada na	
						Nazwisko i imię	miejsce zamieszkania Kwota zł

Adnotacje Kasy Urzędu Skarbowego:
 Przedpłatę w kwocie zł wpłacono
 dnia do poz. dziennika przych.
 Ponadto pobrano dodatek za zwłokę w kwocie
 zł

 Podpis

.....
 Pieczęć i podpis płatnika

Wzór Nr 3 do okólnika M. Sk. NDV. 13708/3/47.
 (Drukowano w Dz. Urzęd. Min. Skarbu Nr 2, poz. 5 z dn. 13 stycznia 1948 r.)

22

OKÓLNİK Nr 5

z dnia 18 lutego 1948 r.

w sprawie zmiany generalii na roboty budowlane i instalacyjne.

(L. dz. III/300/2/48).

Do

wszystkich Urzędów Wojewódzkich (Wydziałów Odbudowy) Zarządów Miejskich m. st. Warszawy i Łodzi, Dyrekcji Odbudowy.

Na podstawie dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 414) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 487) o wysokości składki na Fundusz Zasiłków Rodzinnych, Ministerstwo Odbudowy zarządza co następuje:

1) Przy robotach budowlanych i instalacyjnych, prowadzonych na podstawie umów zawartych przed 1 stycznia 1948 r., zleciodawcy winni wpłacać przedsiębiorcom kwoty faktycznie wpłacone przez nich na powyższy cel do Ubezpieczalni Społecznej według pokwitowań tejże, uwzględniając zniesienie obowiązku dotychczasowych wpłat 2% na Fundusz Pracy, — względnie według akceptowanego przez Ubezpieczalnię wyczerpania się z bezpośrednio wypłaconych zasiłków.

2) Przy wycenianiu kosztorysów urzędowych jako orientacyjnych przy kontroli kosztorysów przetargowych, przy powierzaniu robót z wolnej ręki i przy kalkulacji robót dodatkowych, wzamian stawek generalii, podanych w okólniku Nr. 16a z dnia 2 października 1946 r., wprowadza się stosowanie stawek następujących:

A. Roboty nowe i remontowe	Robocizna	Materiały
a) budowlane	75%	25%
b) instalacyjne	80%	25%
B. Roboty dodatkowe		
a) budowlane	70%	23%
b) instalacyjne	75%	23%

Termin stosowania powyższych zarządzeń ustala się: ad 1) — od 1 stycznia 1948 r. ad 2) — od 1 lutego 1948 r.

Za Ministra Odbudowy:

Inż. St. Pietrusiewicz
Podsekretarz Stanu

23

OKÓLNİK Nr 7

z dnia 25 lutego 1948 r.

w sprawie ograniczeń w robotach budowlanych.

(L. dz. III/820/DK/48).

Uchylając dotychczasowe zarządzenia zawarte w okólniku Nr. 14 z dnia 24.IV.1947 r., Ministerstwo Odbudowy wprowadza do czasu ogłoszenia rozporządzenia o standartach budowlanych — następujące wytyczne obowiązujące wszystkie osoby zlecające i wykonujące roboty budowlane z zakresu budownictwa mieszkaniowego, administracyjno-biurowego i użyteczności publicznej w ramach planu inwestycyjnego:

1) Zakazuje się projektowania i wykonania konstrukcji szkieletowych w domach do 5-ciu kondygnacji włącznie (4 piętra).

2) Zabrania się stosowania tarasów, a w domach jednorodzinnych również i balkonów. W domach wielomieszkaniowych stosowania balkonów wymaga specjalnego uzasadnienia.

3) Zaleca się obliczanie konstrukcji na zasadach pełnego wykorzystania dopuszczalnych naprężeń materiałowych, podanych w Polskich Normach Budowlanych.

4) W budynkach odbudowanych, posiadających przewody kominowe zabrania się instalowania centralnego ogrzewania. W budynkach mieszkalnych nowowznoszonych — z wyjątkiem domów o przeważającej ilości mieszkań kawalerskich — wymagana jest zgoda właściwej władzy budowlanej na instalację centralnego ogrzewania.

W budynkach odbudowywanych i nowowznoszonych niemieszkalnych o kubaturze poniżej 1500 m³ instalowanie centralnego ogrzewania nie jest dozwolone.

5) Do wewnętrznych ścian działowych zabrania się stosowania drzewa, zamieniając je cegłą lub innym materiałem zastępczym.

6) Ścianki 3" ceglane należy wykonywać przy wysokości do 3 m. i rozpiętości do 5 m. bez bednarki na mocnej zaprawie wapienno-cementowej.

7) Układanie białych podłóg na ślepej podłodze jest wzbronione.

8) Stosowanie klepki dębowej jest dopuszczalne:

- a) w budynkach szkolnych,
- b) w budynkach niemieszkalnych, tylko w pomieszczeniach o dużym ruchu osób,
- c) we wszystkich innych wypadkach stosowanie klepki dębowej powinno być możliwie ograniczone i wymaga specjalnego zezwolenia agend terenowych Ministerstwa Odbudowy.
- d) w stosunku do klepki bukowej powyższe ograniczenia nie obowiązują.

9. Zabrania się wykładania glazurą całych płaszczyzn ściennych, ograniczając je stosowanie do miejsc narażonych na zwilgocenie (w szczególności przy umywalkach i wannach). Zaleca się jednak stosowanie malowania olejnego w tych miejscach.

10. Dozwolone jest 2-krotne malowanie olejne zarówno powierzchni drzwi i okien jak i ścian w miejscach narażonych na bezpośrednie działania wilgoci (przy umywalkach, zlewach i klozetach) oraz w budynkach użyteczności publicznej w miejscach wzmoczonego ruchu interesantów (korytarze) do wysokości 1,5 m.

11. Malowanie klejowe ścian i sufitów w kolorach pełnych i półpełnych jest wzbronione.

12. Wykładanie ścian tapetami, boazeriami i sztukateriami jest wzbronione.

13. Okucia budowlane należy stosować w sposób ekonomiczny. Używanie okuć ozdobnych i kosztownych metalu oraz okuć nie mających charakteru użytkowego jest wzbronione.

14. Zezwala się na wykonanie szafek spiżarkowych podokiennych w najprostszym wykonaniu na długości nieprzekraczającej wnęki okiennej. Wykonywanie części drewnianych innych szaf w ścianach nie może odbywać się z kredytów inwestycyjnych.

15. Zezwala się na wyposażenie łazienek w wanny albo w umywalki. W wypadku instalowania umywalk urządzenie wylotów do wanny nie jest zezwolone. Instalowanie bidetów jest wzbronione. Wzbronione są kosztowne armatury np. baterie wieszakowe, tudzież stosowanie marmurów i porcelany.

16. Zabrania się pokrywać koszt armatur oświetleniowych z wyjątkiem hermetycznych, z kredytów inwestycyjnych. W pomieszczeniach mieszkalnych dozwolone są dwa punkty świetlne: wyłącznik i gniazdka wtyczkowe.

Zabrania się:

- a) stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, dwuobwodowych połączeń do punk-

tów świetlnych oraz wyłączników seryjnych i przełączników,

- b) instalacji dzwonek i sygnalizacji wewnętrznej (z wyjątkiem hoteli),
- c) instalacji radiowych z wyjątkiem rurkowania dla radiofonii przewodowej na koszt Polskiego Radia,
- d) instalacji telefonicznych.

17. Zabrania się instalacji wind w budynkach mieszkalnych, biurowych i handlowych do 5 kondygnacji włącznie.

Dla budynków 5-piętrowych (6 kondygnacji) i więcej piętrowych zezwala się na instalowanie jednego dźwigu na każdą klatkę schodową.

18. Zezwala się na wykonanie tynków prostych na elewacjach domów mieszkalnych odbud. i nowowzniesionych w latach do 1946 włącznie.

W bud. niemieszkalnych odb. i nowowzniesionych do r. 1946 włącznie zezwala się na wykonanie robót elewacyjnych w granicach do 3% kosztu robót przeprowadzonych w danym obiekcie.

Wykonanie robót elewacyjnych dla pozostałych obiektów jak też wykonanie okładzin kamiennych wymaga zezwolenia Min. Odbudowy.

Za Ministra Odbudowy:

Inż. J. Żakowski

Podsekretarz Stanu

Otrzymują:

Wszystkie Ministerstwa,
Wojewódzkie Wydziały Odbudowy,
Dyrekcje Odbudowy oraz
Biura Odbudowy Stolicy
Zarządy Miejskie m. st. Warszawy,
i m. Łodzi,
Gabinet Ministra
Departamenty od I—VII
C. Z. P. P. B.
C. Z. W. M. B.
N. K. O. W.
I. B. B.
Z. O. R.
W. S. M.
Banki
Z. U. S.
P. Z. U. W.
Z. R. S.
Społem
Izba Handlowo-Przemysłowa.
St. Z. Przem. Bud.
P. K. O.

OKOŁNIK Nr 8

z dnia 23 lutego 1948 r.

o stosowaniu gruzu w budownictwie.

(L. dz. III/5078/3/48).

Zwiększenie podaży materiałów budowlanych — jest jednym z podstawowych elementów wykonania planu w zakresie budownictwa. Do zasadniczych materiałów nowego budownictwa należeć będą: cegła, pustaki, materiał do zapraw. Wobec zwiększonych kredytów na odbudowę dotychczasowa produkcja tych materiałów nie będzie w stanie podobać zapotrzebowaniu.

W związku z powyższym Min. Odbudowy zarządza użycie produktów gruzowych w stopniu możliwie najszerszym w miejscowościach, gdzie produkcja taka jest możliwa i racjonalna. Dotychczasowe bowiem badania i próby wykazały, że pod względem wytrzymałościowym i fizycznym produkty te odpowiadają wymaganiom warunkom technicznym.

Należy więc wydać podwładnym organom odpowiednie instrukcje polecające aby w opracowywanych obecnie projektach i kosztorysach produkty gruzowe znalazły, o ile to możliwe, jaknajszersze zastosowanie.

Do elementów gruzowych, które obecnie mogą mieć zastosowanie w budownictwie należy zaliczyć:

1) Cegłę gruzową wymiaru normalnego lub jej wielokrotność. Może być użyta w budowlach nowych i remontowanych, zarówno do ścian konstrukcyjnych jak i działowych.

Może być 2-ech rodzaj:

- a) ściśła,
- b) porowata — jednofrakcyjowa.

Cechy jej są następujące:

- a) zewnętrzne wymiary obowiązujące normalne, struktura wewn. ściśła, równość płaszczyzn dobra,
- b) nasiąkliwość wagowa od 5 do 15% zależnie od wytrzymałości,
- c) wytrzymałość (sucha) od 15 do 150 kg/cm².
W zależności od przeznaczenia i żądanej wytrzymałości.

cegła izolacyjna 15 — 30 kg/cm²,
cegła nośna od 40 kg/cm² wzwyż,

- d) ciężar objętościowy 1,4 — 2,1,

2) Bloki pełne, różnego kształtu (teowe itp.) o cechach jak w pkt 1.

3) Pustaki gruzowe — do ścian wypełniających, działowych i ewent. nośnych przy 1 — 2 kondygnacjach.

Obecnie produkowane są:

- a) Szwajcarskie (wym. 50 × 22 × 14) wytrzymał. 20 — 30 kg/cm² nasiąkl. 7 — 10%,
- b) Szwedzkie (wym. 30 × 16 × 20) wytrzymał. 20 — 50 kg/cm² nasiąkl. 7 — 10%.

c) P. B. P. (wym. 75 × 24,5 × 41) wytrzymał. 20 — 30 kg/cm² (wytrzymałość ścian pustakowych) nasiąkl. 7 — 10%,

d) Alfa (wym. 50 × 25 × 25) wytrzymał. 20 — 40 kg/cm².

4) Uszlachetniony gruz (łamany, przesiany, bez domieszek organicznych) w różnych frakcjach od 5 — 30 mm. do zasypywania komór elementów ściennych, podłóży itp. robót wypełniających.

Zasyпка może być użyta bez spoiwa lub ze spoiwem w zależności od żądanej wytrzymałości. Jako spoiwa stosować można cement lub cement z wapnem w niewielkiej ilości. Wypełnia się luźno, przeważnie bez ubijania.

5) Suche zaprawy i wyprawy gruzowe, przygotowane w wytwórniach do robót murarskich i mularskich.

Wytrzymałość uzyskiwana R28 — 100 do 10 kg/cm² przy stosunkach lepizsacza do kruszywa od 1:5 do 1:20.

6) Piasek gruzowy do zapraw wapiennych i wap.-cement.

Użycie piasku gruzowego pozwala zmniejszać ilość spoiwa w granicach od 20 do 40% w stosunku do normalnie używanych zapraw z piaskiem naturalnym.

7) Grysy i tłucznie gruzowe do ław fundamentowych, ścian piwnicznych i różnych wyrobów jak płytki podsufłkowe i t. p.

Uwaga: Stosowany gruz powinien być wolny od domieszek organicznych, gliny i popiołów.

Nie należy stosować gruzu do robót podwodnych i obiektów wodoszczelnych.

Naczelnicy Wydziałów i Dyrektorzy Dykcji Odbudowy powinni porozumieć się z betonownikami istniejącymi na terenach zaгрузowanych w sprawie uruchomienia produkcji elementów gruzobetonowych.

Przy opracowywaniu opłacalności stosowania elementów gruzobetonowych należy uwzględnić koszt wywózki gruzu, oszczędności na robocznice i materiale oraz ewent. mniejsze grubości murów zewnętrznych w związku z niższym współczynnikiem przewodnictwa ciepła.

Ponieważ problem gruzowy jest pod względem technicznym w dalszym ciągu opracowywany przez Komisję Gruzową przy I. B. B. powołaną przez Ministerstwo Odbudowy, należy zwracać się o wszelkie techniczne wyjaśnienia do w/w Komisji (Instytut Badawczy Budownictwa — Kom. Gruzowa, Warszawa, ul. Narbutta 26).

Ponadto szereg szczegółowych danych technicznych w zakresie stosowania gruzu można znaleźć:

- w Dzienniku Urzędowym Min. Odbud. Nr. 4 z 19 sierpnia 1946, poz. 65, p. 2.
- w książce „Wykorzystanie gruzu ceglano-ego w odbudowie” autorów A. W. Wołowieńskiego, S. M. Zak., M. F. Elison, (przekład inż. W. Chyrosza, Wydawnictwo I. B. B.).
- w specjalnym numerze gruzowym „Inżynieria i Budownictwo” Nr 1 — 2/48.

Dyrektor Departamentu Budownictwa

Inż. K. Tyszka

Otrzymują:

Ministerstwa,
Urzędy Wojew. Wydziały Odbudowy.
Dyrekcje Odbudowy.
Podsekretarze Stanu,
Komisarz Odbudowy Stolicy,
Gabinet Ministra,
Departamenty od I—VII,
Biuro Zakładów i Urz. Uż. Publ. Z. O. R.
Nacz. Kom. Odbudowy Wsi,
Gł. Urząd Plan. Przestrzennego.
I. B. B.
K. N. B.
C. U. P.
Biuro Kontroli przy Radzie Państwa.

25

OKÓLNIK Nr 9

z dnia 4 marca 1948 r.

w sprawie kompetencji Dyrekcji Odbudowy i Wydziałów Odbudowy przy zlecaniu robót budowlanych i instalacyj wewnętrznych.

(L. dz. III/619/2/48).

Celem rozszerzenia kompetencji organów wykonawczych przy zlecaniu robót budowlanych i instalacji wewnętrznych oraz ułatwienia organizacji wykonawstwa w wypadkach braku dostatecznej ilości oferentów zmieniam uprawnienia Dyrekcji Odbudowy i Wydziałów Odbudowy w Urzędach Wojewódzkich i m. Łodzi,

nadane pismem do Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy L. dz. III/64/2/47 z 27.I.1947 r. oraz okólnikiem Nr 8 z 3.II.1947 r. i upoważniam powyższe organa do samodzielnego udzielania zamówień na roboty budowlane i instalacyjne w granicach następujących:

Nazwa instytucji	Przy oddawaniu robót z wolnej ręki (§ 37 rozp. R. M.)	Przy oddawaniu robót w drodze przetargów (§ 16, ust. 2 i 3 rozp. R. M.)	
		Rob. budowlane	Rob. Instalacyjne
Warszawska Dyrekcja Odbudowy	do 2.000.000 zł.	do 15.000.000 zł.	do 7.400.000 zł.
Dyrekcje Odbudowy: Gdańska, Poznańska, Szczecińska, Wrocławska	do 1.000.000 zł.	do 7.000.000 zł.	do 4.000.000 zł.
Wydziały Odbudowy w Urzędach Wojewódzkich i w m. Łodzi	do 500.000 zł.	do 4.000.000 zł.	do 4.000.000 zł.

Przy kwotach, przekraczających powyższe cyfry, należy składać wnioski z uzasadnieniem do decyzji Ministerstwa Odbudowy.

W powiatach — w wypadku braku przedsiębiorstw i ew. ofert na roboty budowlane i instalacyjne — zezwalam Wydziałom Odbudowy na zlecenie poszczególnych rodzajów robót systemem gospodarczym, tj. zespołom rzemieślników na podstawie kosztorysów urzędowych

i przeciętnych cen kosztorysów ofertowych na analogiczne roboty.

Minister Odbudowy:
M. Kaczorowski.

Otrzymują do wykonania:
wszystkie Dyrekcje Odbudowy,
Wojewódzkie Wydziały Odbudowy
i Wydział Odbudowy Zarządu Miejsk. m. Łodzi.

MINISTERSTWO ODBUDOWY
Departament Budownictwa
 Nr. III/5325/4/48

Warszawa, d. 30 stycznia 1948 r.

Dot.: stosowania oszczędności w materiałach instalacyjnych

Do
 Urzędów Wojewódzkich (Wydziały Odbudowy) oraz Dyrekcji Odbudowy, Wydział Odbudowy Zarządu Miejskiego w Łodzi.

Jak wynika z danych, otrzymanych z Centrali Odlewów, planowana produkcja materiałów instalacji w 1948 r. przewiduje pokrycie zapotrzebowań, zgłoszonych przez Ministerstwo Odbudowy, zaledwie w 50%. W związku z tym zachodzi konieczność jak na ściślejszej kontroli zużycia tych materiałów. Wszystkie zgłoszenia inwestorów na materiały instalacyjne muszą podlegać dokładnemu sprawdzeniu pod kątem ograniczonej produkcji, a zapotrzebowania mogą być pokrywane tylko w wypadkach uzasadnionych przeznaczeniem budowy.

Należy zaznaczyć, że w najbliższym czasie Ministerstwo Odbudowy wyda zamiast Nr. 14 z 29.IV.1947 r. nowy okólnik oszczędnościowy, zawierający zakaz instalacji centralnego ogrze-

wania w starych domach, podlegających remontowi i posiadających przewody kominowe; z instalacji sanitarnych wolno będzie instalować alternatywnie wannę albo umywalkę z tym jeszcze zastrzeżeniem, że wykonanie części instalacji dla przyszłego montażu brakujących urządzeń sanitarnych będzie zakazane.

Ministerstwo Odbudowy wzywa wszystkie Dyrekcje Odbudowy i Woj. Wydziały Odbudowy do ścisłego przestrzegania podanych zasad oszczędności, która w wyniku pozwoli na uniknięcie istotnych trudności w realizacji planu inwestycyjnego w 1948 r.

Dyrektor Departamentu:

Inż. K. Tyszka

MINISTERSTWO ODBUDOWY
Departament Budownictwa

L. dz. III/12662/1/47

Charakterystyka sytuacji rynku budowlanego

Warszawa, dnia 12 lutego 1948 r.

P i s m o o k ó l n e

W celu uzyskania w krótkiej drodze materiału informacyjnego charakteryzującego sytuację na rynku budowlanym Ministerstwo Odbudowy poleca zwoływać na początku każdego miesiąca konferencje z udziałem miejscowego Urzędu Zatrudnienia, przedstawicieli Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych, Wydziału Ekonomicznego Związku Zawodowego Robotników Budowlanych oraz Oddziału Centrali Materiałów Budowlanych. Konferencje powyższe powinny wypowiedzieć się w sprawach następujących:

1) Czy i w jakim stopniu daje się odczuwać brak przedsiębiorstw budowlanych?

2) Czy i w jakim stopniu daje się odczuwać brak względnie nadmiar robotników budowlanych

nych wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych?

3) Jakie podstawowe materiały budowlane znajdują się w nadmiarze i brak jakich materiałów budowlanych zaznacza się na rynku?

4) Czy ceny jednostkowe materiałów i robocizny utrzymują się na poziomie z poprzedniego miesiąca?

Jeżeli zaznacza się wyższość albo niższość cen należy zanalizować przyczyny.

5) Jakie momenty spowodowały przeciążenie rynku budowlanego, o ile wypadek takiego przeciążenia zachodził?

6) Czy istnieją objawy zapowiadające załamanie cen na rynku budowlanym?

Na podstawie wygłoszonych na konferencjach opinii należy sporządzić sprawozdanie da-

jące ogólną charakterystykę sytuacji na rynku budowlanym i uwzględniające całokształt budownictwa państwowego, samorządowego, spółdzielczego i prywatnego na terenie objętym działalnością Dyrekcji albo Wydziału Odbudowy. W razie potrzeby należy wymieniać miejscowości lub powiaty na których terenie takie lub inne zjawisko zaobserwowano.

Sprawozdania powinny być nadsyłane do Ministerstwa w trzech egzemplarzach, najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca po sprawozdawczym, ponieważ do dnia 20 każdego miesią-

ca powinny być opracowane sprawozdania ogólnokrajowe, składane Ob. Ministrowi Odbudowy.

Dyrektor Departamentu:
Inż. K. Tyszka

Otrzymują do wykonania:

Urzędy wojewódzkie — Wydziały Odbudowy,
Zarząd Miejski w Łodzi — Grodzki Wydział Odbudowy,
Wszystkie Dyrekcje Odbudowy.
C. Z. P. P. B.
C. M. B.

28

MINISTERSTWO ODBUDOWY
Departament Budownictwa
Nr. III/5524/4/48

Warszawa, dnia 23 lutego 1948 r.

Terminarz składania zapotrzebowań.

Do

Wszystkich Urzędów Wojewódzkich (Wydziałów Odbudowy) Dyrekcji Odbudowy.

Ministerstwo Odbudowy przesyła w załączeniu terminarz składania zapotrzebowań na artykuły objęte planami zaopatrzenia, zatwierdzanymi przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oraz listę artykułów zagospodarowanych, objętych planami zaopatrzenia zatwier-

dzanymi przez K. E. R. M. — do wiadomości i ścisłego przestrzegania.

2 zał.

Dyrektor Departamentu:
Inż. K. Tyszka

Załącznik 1-szy

TERMINARZ

składania zapotrzebowań na artykuły objęte planami zaopatrzenia zatwierdzanymi przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

1. Termin składania zapotrzebowań na:
 - a) wyroby hutnicze żelazne i blachę cynkową,
 - b) wyroby śrutowe i nity,
 - c) artykuły włókiennicze.
 ustala się na 120 dni przed rozpoczęciem okresu zaopatrzenia t. zn.
 - na I półrocze do 1.IX
 - „ II „ „ 1.III.
 2. Termin składania zapotrzebowań na pozostałe artykuły ustala się na 75 dni przed okresem zaopatrzenia, t. zn. przy podziale półrocznym.
 - na I półrocze do 15.X.
 - „ II „ „ 15.IV.
 przy podziale kwartalnym:
 - na I kwartał do 15.X.
 - „ II „ „ 15.I.
 - „ III „ „ 15.IV.
 - „ IV „ „ 15.VII.
 3. Kwartałne okresy zaopatrzenia ustala się dla węgla i koks.
 4. Półroczne okresy zaopatrzenia z rozbi-
ciem na kwartały ustala się dla:
 - wyrobów śrubowych i nitów drutu i lin stalowych,
 - artykułów włókienniczych,
 - papiery,
 - skóry i wyrobów ze skóry,
 - artykułów chemicznych,
 - papy.
 5. Półroczne okresy zaopatrzenia bez roz-
bicia na kwartały ustala się dla:
 - wyrobów hutniczych żelaznych,
 - blachy cynkowej,
 - liniek i przewodów gołych,
 - żarówek,
 - drutów nawojowych,
 - szkła zbrojonego.
 6. Zapotrzebowanie na drewno należy skła-
dać na rok kalendarzowy z rozbi-
ciem na kwartały — na I, II, III i IV kwartały do 1.IX.
- Zmiany w podanych wyżej terminach i okre-
sach zaopatrzenia obowiązywać będą tylko
wówczas jeśli będą podane do wiadomości przez
Ministerstwo.

L i s t a

artykułów zagospodarowanych, objętych planami zaopatrzenia, zatwierdzonymi przez K.E.R.M.

L. p.	Grupa towarowa.	Artykuł.
1.	Paliwa stałe	1. węgiel kamienny 2. węgiel brunatny 3. brykiety 4. koks
2.	Wytwory hutnicze	1. wytwory hutnicze 2. blacha cynkowa
3.	Wytwory śrubowe i nity	1. śruby 2. wkrętki do metalu 3. nity
4.	Gwoździe, drut i liny stalowe	1. gwoździe 2. drut 3. liny stalowe
5.	Artykuły elektrotechniczne	1. linki i przewody gołe 2. druty nawojowe 3. żarówki
6.	Drewno	1. surowiec iglasty 2. surowiec liściasty 3. tarcica iglasta 4. tarcica liściasta 5. kopaln'aki 6. papierówka 7. słupy teletechn. i energetyczne
7.	Materiały budowl.	1. cement 2. szkło okienne 3. szkło zbrojone 4. papa
8.	Materiały włókiennicze	1. przędza 2. tkaniny 3. koce 4. pasmanteria 5. wyroby dziane 6. plusze 7. konfekcja 8. nici 9. filce i wołók
9.	Papier	1. bibułka 2. papiery drukowe 3. papiery piśmienne 4. papiery pakowe 5. papiery przem. techn. 6. bibuła techn. 7. pergamin 8. karton 9. tektura
10.	Skóra i wyroby ze skóry	1. skóry 2. wyroby skórzane 3. obuwie 4. kozuchy
11.	Artykuły chemiczne	1. karbid 2. farby, lakiery i amerie olej. 3. pokost syntet. 4. mydło 5. soda kaust. 6. soda kalcynow. 7. kalafonia 8. terpentyna 9. pak 10. smoły 11. lepik 12. oleje smołowe 13. parafina 14. asfalty 15. skórguma 16. buty gumowe 17. opony i dętki 18. żywica kumaronowa
12.	Artykuły przemysłu spożywczego	1. melasa

W razie zaistniałej potrzeby właściwe centralne zbytu ustalą w porozumieniu z C. U. P. szczegółową specyfikację dla wyszczególnionych powyżej artykułów według których opracowane będą zapotrzebowania i dokonywany rozdział w planach zaopatrzenia.

KOMUNIKAT

Niżej wyszczególnione ustawy i rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Ust. R. P.:

Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny. (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 39 z dnia 6 lutego 1948 r.);

Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie

obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 43 z dnia 10 lutego 1948 r.).

Ustawa z dn. 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera (Dz. U. R. P. Nr 10 poz. 68 z dnia 27 lutego 1948 r.);

Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia państwowego (Dz. U. R. P. Nr 10 poz. 75 z dnia 27 lutego 1948 r.).

Należność za Dziennik Urzędowy należy wpłacać tylko na konto czekowe w P. K. O. w Warszawie Nr I — 1683 — „Ministerstwo Odbudowy — Wydawnictwa”.

Cena numeru niniejszego zł 50.—

Redakcja i Administracja: Ministerstwo Odbudowy, Warszawa, Al. Marszałka Stalina 38.

