



# DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

Warszawa, 10 kwietnia 1954 r.

Nr 5

Poz. 27—36

## T R E Ś Ć :

### Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli:

- Poz. 27 — Nr 44 w sprawie stosowania dodatków do robocizny w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych dla robót wykonywanych w warunkach zimowych.
- Poz. 28 — Nr 48 w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach i w zakładach pracy, podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.
- Poz. 29 — Nr 50 w sprawie wynagradzania za pomoc techniczną przy opracowaniu projektów racjonalizatorskich.
- Poz. 30 — Nr 52 w sprawie przedszkoli prowadzonych przez zakłady pracy podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.
- Poz. 31 — Nr 54 w sprawie zwalczania przywłaszczeń odzieży ochronnej i roboczej.

- Poz. 32 — Nr 56 w sprawie wzmoczenia dyscypliny w zakresie wykonania preliminarza wydatków centrali Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.
- Poz. 33 — Nr 58 w sprawie wprowadzenia stawek godzinowych dla modelarzy przy robotach sztukatorskich.
- Poz. 34 — Nr 61 w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej w resorcie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli.

### Okólnik:

- Poz. 35 — Nr 14 w sprawie przestrzegania właściwego magazynowania oraz przewożenia elementów z gazobetonu cementowego i wapiennego.

### Pismo okólne:

- Poz. 36 — Nr 29 w sprawie uogólnionych wskaźników kosztu urządzeń sanitarnych, ogrzewczych i elektrycznych.

### Komunikaty.

27.

### ZARZĄDZENIE Nr 44

#### MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 1 marca 1954 r.

w sprawie stosowania dodatków do robocizny w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych dla robót wykonywanych w warunkach zimowych.

(L. dz. D.XIII/2/909/54)

W wykonaniu uchwały Nr 94/54 Prezydium Rządu z dnia 23 lutego 1954 roku, ze względu na szczególnie uciążliwe warunki pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych przy niskiej temperaturze, w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dla robotników budowlano-montażowych przysądza się do zarobku akordowego, obliczonego zgodnie z obowiązującymi katalogami norm i stawek jednostkowych na roboty budowlano-montażowe dodatki, wynikające z zastosowania współczynników korygujących, wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Stosowanie współczynników korygujących do innych robót niż opisane w załączniku Nr 1 do zarządzenia jest niedozwolone.
- § 2. 1. Współczynniki korygujące, o których mowa w § 1, stosuje się przy robotach wykonywanych na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach zamkniętych nieogrzanych, gdy średnia temperatura miesięczna, zmierzona na zewnątrz wynosi mniej niż 0°C.
2. Sposób stosowania współczynników korygujących oraz ustalania temperatur określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Przepisy § 1 i § 2 nie dotyczą robotników, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie katalogów norm i stawek jednostkowych, zawierających już współczynniki

lub dodatki do norm i stawek jednostkowych, uwzględniające wykonywanie robót w warunkach zimowych lub osobne normy i stawki jednostkowe dla robót wykonywanych w tych warunkach.

- § 4. 1. W przypadku konieczności całkowitego przerwania robót i niemożności dostarczenia robotnikom pracy zastępczej, należy wypłacać robotnikom 50% stawki czasowej (dniówkowej) według kategorii osobistego zasteregowania.
2. Przepisy ustępu 1 mają zastosowanie tylko w stosunku do robotników, którzy zgłosili się w danym dniu do pracy i nie zostali skierowani do pracy zastępczej.
- § 5. 1. Wypłata środków z tytułów określonych w §§ 1 i 4 dokonywana będzie przez banki specjalne na podstawie specjalnych oświadczeń, podpisanych przez kierownika zakładu i głównego (starszego) księgowego, określających wysokość środków, zgodność tej wysokości z odnośnymi pozycjami list płac oraz przepisami zarządzenia.
2. Przekroczenia kwartalnych limitów funduszy płac, wynikłe z tego tytułu, traktuje się za usprawiedliwione i zalegalizowane i w związku z tym nie wymagają one decyzji, określonych w § 4 uchwały Nr 294/53 Prezydium Rządu z dnia 18 kwietnia 1953 roku w sprawie zasad wydawania przez banki specjalne środków na fundusz płac przedsiębiorstwom wykonawstwom inwestycyjnym oraz zasad i trybu kontroli bankowej (Monitor Polski Nr A-41, poz. 494).
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom centralnych zarządów oraz Dyrektorowi Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych.
- § 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lutego 1954 roku do czasu wprowadzenia w życie norm pracy, albo współczynników asortymentowych do tych norm, uwzględniających obniżoną wydajność pracy przy robotach wykonywanych w warunkach zimowych, zgodnie z uchwałą Nr 380 Prezydium Rządu z dnia 23 maja 1953 roku w sprawie opracowania i zatwierdzania cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Minister B. Płotowski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44 Ministra  
Budownictwa Miast i Osiedli.

## WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE

L. p.	O P I S R O B O T	Współczynniki przy temperaturze w stopniach Celsjusza:	
		poniżej 0° do - 10°	poniżej - 10°
		a	b
	<b>I. Roboty transportowe i takelunkowe</b>		
1	Roboty transportowe i takelunkowe wykonywane na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach nieogrzanych	1,10	1,20
2	Roboty transportowe i takelunkowe wykonywane na wysokości ponad 15 m	1,15	1,25
	<b>II. Roboty murowe</b>		
3	Roboty murarskie wykonywane na otwartym powietrzu	1,15	1,25
4	Roboty murarskie wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,10	1,15
	<b>III. Roboty ciesielskie</b>		
5	Roboty ciesielskie wykonywane na otwartym powietrzu	1,10	1,20
6	Roboty ciesielskie wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,05	1,10
	<b>IV. Roboty stolarskie</b>		
7	Roboty stolarskie wykonywane na otwartym powietrzu	1,10	1,20
8	Roboty stolarskie wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,05	1,10
	<b>V. Roboty betonowe i żelbetowe</b>		
9	Roboty betonowe i żelbetowe wykonywane na otwartym powietrzu	1,10	1,20
10	Roboty betonowe i żelbetowe wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,05	1,10
	<b>VI. Wykonywanie konstrukcji stalowych</b>		
11	Wykonywanie konstrukcji stalowych na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach nieogrzanych, jak: trasowanie, składanie, nitowanie, rozbiórka elementów konstrukcji itp.	1,15	1,25
	<b>VII. Montaż konstrukcji stalowych</b>		
12	Montaż konstrukcji stalowych, ustawianie, nitowanie itp. wykonywane na otwartym powietrzu	1,20	1,30
	<b>VIII. Montaż urządzeń przemysłowych</b>		
13	Montaż, regulacja i próby urządzeń przemysłowych	1,15	1,25
	<b>IX. Roboty spawalnicze</b>		
14	Spawanie i cięcie metalu i rur wykonywane na otwartym powietrzu	1,15	1,25
15	Spawanie i cięcie metalu i rur wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,05	1,10
	<b>X. Roboty elektromontażowe</b>		
16	Roboty elektromontażowe wykonywane na otwartym powietrzu	1,15	1,25
17	Roboty elektromontażowe wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,10	1,15
	<b>XI. Roboty blacharskie i dekarские</b>		
18	Roboty blacharskie i dekarские wykonywane na otwartym powietrzu	1,15	1,25
19	Roboty blacharskie wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,05	1,10
	<b>XII. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna magistrali rurowych, gazowych, ciepłych i rurociągów naftowych</b>		
20	Roboty zewnętrzne	1,15	1,25
	<b>XIII. Instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie i instalacje przemysłowe</b>		
21	Roboty wewnątrz budynków nieogrzanych	1,10	1,15
	<b>XIV. Roboty kowalsko-ślusarskie</b>		
22	Roboty ślusarsko-kowalskie wykonywane na otwartym powietrzu	1,10	1,20
23	Roboty kowalsko-ślusarskie wykonywane w pomieszczeniach nieogrzanych	1,05	1,10



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli.

### INSTRUKCJA

w sprawie stosowania współczynników korygujących do norm czasu i stawek jednostkowych dla robót budowlano-montażowych wykonywanych w warunkach zimowych.

- § 1. 1. Współczynniki korygujące do norm czasu i stawek jednostkowych stosuje się wtedy, gdy średnia miesięczna temperatura mierzona na zewnątrz (na otwartym powietrzu) wynosi poniżej 0°C. Współczynniki stosuje się tylko dla robót wykonywanych w dniach, w których średnia temperatura wynosi poniżej 0°C.
2. Dni, w których temperatura wynosi 0°C lub powyżej 0°C, nie zalicza się do obliczania średniej temperatury miesięcznej.
3. Średnia temperatura miesięczna oraz ilość dni o temperaturze poniżej 0°C dla miesięcy lutego i marca 1954 roku ustalona będzie centralnie dla poszczególnych rejonów na podstawie danych Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego. Ustalenia te podane będą do wiadomości przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli.

- § 2. 1. Współczynniki korygujące stosuje się wyłącznie do zarobku akordowego, osiągniętego w czasie tych zmian, w których średnia temperatura wynosiła poniżej 0°C. Wysokość współczynnika ustala się w zależności od średniej temperatury miesięcznej, obliczonej zgodnie z § 1 pkt. 3, bez względu na to, czy temperatura danej zmiany wynosiła poniżej czy powyżej -10°C.

Przykład. Średnia temperatura danej zmiany wynosiła -8°C, a średnia miesięczna temperatura danych zmian wynosiła -12°C. Stosuje się współczynnik dla temperatur poniżej -10°C kol. b). Jeżeli jednak przy tej samej średniej temperaturze miesięcznej temperatura zmiany wynosiła +1°C to współczynników nie stosuje się.

2. Za podstawę do obliczania kwoty dodatku należnego robotnikowi w wyniku zastosowania współczynników korygujących przyjmuje się taką część zarobku akordowego w danym miesiącu, jaka odpowiada stosunkowi ilości zmian, przepracowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzanych, o średniej temperaturze poniżej 0°C do ogólnej ilości zmian przepracowanych w akordzie przez danego robotnika.

Przykład. Robotnik przepracował w ciągu miesiąca przy wykonywaniu robót ciesielskich 24 zmiany, w tym: 2 zmiany pracował na „dniówkę”, a na akord — 4 zmiany w pomieszczeniach ogrzanych, 2 zmiany na otwartym powietrzu przy średniej temperaturze zmiany równej 0°C, 4 zmiany w pomieszczeniach nieogrzanych przy średnich temperaturach zmian poniżej 0°C i pozostałe 12 zmian na otwartym powietrzu przy średnich temperaturach zmian poniżej 0°C. Średnia temperatura miesięczna wynosiła -11°C. Zarobek robotnika wyniósł za pracę na „dniówkę” 50 zł i za pracę na akord 800 zł. Łączna ilość zmian przepracowanych w akordzie wyniesie:

$$24 - 2 = 22 \text{ zmiany;}$$

ilość zmian przepracowanych na otwartym powietrzu przy temperaturze poniżej 0°C wynosi:

$$12, \text{ tj. } \frac{12}{22} = 54,5\%$$

ilość zmian przepracowanych w pomieszczeniach nieogrzanych przy temperaturze poniżej 0°C wynosi:

$$4 \text{ tj. } \frac{4}{22} = 18,2\%$$

Dodatki obliczamy na podstawie załącznika Nr 1, biorąc pod uwagę współczynniki podane w kolumnie b):

za zmiany na otwartym powietrzu —  
poz. 5, współczynnik 1,20

$$800,00 \text{ zł} \times 54,5\% \times 0,20 = 87,20 \text{ zł}$$

za zmiany w pomieszczeniach nieogrzanych — poz. 6, współczynnik 1,10

$$800,00 \text{ zł} \times 18,2\% \times 0,10 = 14,56 \text{ zł}$$

Razem dodatek 101,76 zł

3. Dodatki do zarobków akordowych, obliczone zgodnie z § 2 ust. 2 jak również należności za przerwy w robotach, określone w § 4 zarządzenia, wpisuje się jako oddzielne pozycje list płacy.

§ 3. Przez pomieszczenia nieogrzane należy rozumieć pomieszczenia nakryte dachem i osłonięte ścianami, w których nie prowadzi się ogrzewania stałego ani też prowizorycznego — niezależnie od tego czy otwory zewnętrzne tych pomieszczeń zostały zamknięte.

28.

### ZARZĄDZENIE Nr 48

#### MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 2 marca 1954 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach i w zakładach pracy, podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.

(L. dz. D. VII/7/2084/54)

W wykonaniu uchwały Nr 592 Prezydium Rządu z dnia 1 sierpnia 1953 roku w sprawie zapewnienia postępu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr A-83, poz. 979) oraz w związku z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 września 1953 r. w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Monitor Polski Nr. A-83, poz. 980), zarządza się co następuje:

#### I. Przepisy Ogólne.

§ 1. Każdy zakład pracy obowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wykluczające zagrożenie ich życiu i zdrowiu oraz stosować obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 2. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli odpowiedzialni są właściwi dyrektorzy — kierownicy zakładów pracy.

#### II. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli.

- § 3. 1. Tworzy się samodzielne stanowisko głównego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy z powierzeniem mu kierownictwa spraw bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach i w zakładach pracy, podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli. Główny inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio Ministrowi.

2. Zakres działania głównego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy określa § 4 cytowanej we wstępie uchwały Nr 592 Prezydium Rządu.

§ 4. Obsadę stanowiska głównego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią:

1. główny inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. starszy inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw techniki bezpieczeństwa i ochrony pracy,
3. inżynier lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw kontroli warunków w terenie, spraw szkolenia i propagandy,
4. starszy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw planowania, statystyki i sprawozdawczości.

#### III. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w centralnych zarządach (jednostkach równorzędnych).

- § 5. 1. Tworzy się w centralnych zarządach budownictwa miejskiego (jednostkach równorzędnych) stanowisko samodzielnego starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy i powierza mu się kierownictwo spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Samodzielny starszy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio naczelnemu inżynierowi.

2. Zakres działania samodzielnego starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy określa § 6 instrukcji.



#### IV. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach nadzorowanych przez centralne zarządy budownictwa miejskiego (jednostki równorzędne).

§ 6. 1. W zjednoczeniach budownictwa miejskiego (jednostkach równorzędnych) tworzy się stanowisko samodzielnego starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy i powierza mu się kierownictwo spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Samodzielny starszy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio naczelnemu inżynierowi.

2. Zakres działania samodzielnego starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy określa § 7 instrukcji.

§ 7. Obsadę stanowiska samodzielnego starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy w zjednoczeniach budownictwa miejskiego (jednostkach równorzędnych) stanowią:

1. samodzielny starszy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. inżynier lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w terenie,
3. inspektor dla spraw planowania, statystyki i sprawozdawczości.

§ 8. Stanowiska starszych inżynierów bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być tworzone w zakładach pracy zatrudniających ponad 1000 osób lub w mniejszych zakładach pracy zatrudniających jednak nie mniej niż 400 osób, ale w których z charakteru procesu produkcyjnego i znacznego stopnia zagrożenia życia i zdrowia pracowników wynika konieczność powołania osoby o wysokich kwalifikacjach technicznych.

§ 9. 1. W przedsiębiorstwach i zakładach, budowach itp., w których nie tworzy się samodzielnych stanowisk do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, kierownik przedsiębiorstwa lub zakładu wyznacza pracownika do prowadzenia spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wyznaczony pracownik prowadzi zlecone mu prace w zakresie § 8 instrukcji obok innych stałych prac, które nie powinny jednak utrudniać mu wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 10. W zakładach pracy, przy których uruchomione są gabinety ochrony pracy, należy przewidzieć stanowisko stałego instruktora (instruktorów) o kwalifikacjach co najmniej technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 11. Główny inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z Centralnym Zarządem Szkolenia Zawodowego opracują w myśl § 20 uchwały Nr 592 Prezydium Rządu — szczegółowy plan systematycznego szkolenia i doszkalania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy personelu inżynieryjno-technicznego w zakładach pracy.

§ 12. Zmiany etatów, przewidzianych w zarządzeniu mogą nastąpić na podstawie decyzji Ministra.

§ 13. 1. Departament Zatrudnienia i Płac w terminie miesięcznym od daty wejścia w życie zarządzenia ureguluje stosownie do § 10 p. 2 cytowanej uchwały sprawę zaszeregowania pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zasady premiowania pracowników inżynieryjno-technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy określi odrębne zarządzenie.

§ 14. Szczegółowy zakres obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach resortu Ministra Budownictwa Miast i Osiedli ustala instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

#### V. Przepisy końcowe.

1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 2 marca 1954 r.
2. Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy zarządzenia Nr 118 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 27-go września 1951 r. w sprawie zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 12 poz. 117) i zarządzenie Nr 109 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 30 czerwca 1952 r.) o zmianie instrukcji stanowiącej załącznik do ogłoszonego zarządzenia Nr 118 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 1951 r. w sprawie zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 11, poz. 116).

Minister R. Piotrowski

Załącznik do zarządzenia Nr 48 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli

#### INSTRUKCJA

#### w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie Miast i Osiedli

§ 1. Personel inżynieryjno-techniczny bezpieczeństwa i higieny pracy powinien:

- 1) posiadać znajomość technologii procesów produkcyjnych,
- 2) znać zarówno ogólne jak i szczegółowe przepisy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie Miast i Osiedli.

§ 2. Personel inżynieryjno-techniczny bezpieczeństwa i higieny pracy powinien w zasadzie posiadać następujące kwalifikacje:

- 1) starszy inżynier (inżynier) bezpieczeństwa i higieny pracy — ukończone wyższe studia techniczne odpowiednie dla danej branży budownictwa Miast i Osiedli i co najmniej 3 lata praktyki zawodowej oraz świadectwo ukończenia kursu bezpieczeństwa i higieny pracy dla personelu inżynieryjno-technicznego,
- 2) technik bezpieczeństwa i higieny pracy — ukończoną zasadniczą szkołę zawodową, co najmniej 3 lata praktyki zawodowej w danej specjalności (łącznie z pracą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz świadectwo ukończenia kursu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniący te obowiązki w chwili wejścia w życie niniejszej instrukcji i odpowiadający warunkom wymienionym w § 1, lecz nie posiadający wyższego lub niższego wykształcenia technicznego lub tytułu majstra, mogą zajmować nadal te stanowiska z tytułem technika lub p. o. inżyniera (starszego inżyniera) bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie decyzji kierownika komórki służby bezpieczeństwa i higieny pracy jednostki nadrzędnej, powziętej po zasięgnięciu opinii właściwego ognia związku zawodowego oraz państwowej inspekcji pracy.

§ 4. Przyjmowanie, zwalnianie i przenoszenie personelu inżynieryjno-technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy może nastąpić jedynie za zgodą kierownika jednostki nadrzędnej, wydanej na podstawie opinii kierownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy tej jednostki.

§ 5. Personelu inżynieryjno-technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy nie wolno obciążać funkcjami nie wchodzącymi w zakres jego działalności.

§ 6. Do zakresu działania starszych inspektorów bezpieczeństwa i higieny pracy w centralnych zarządach (jednostkach równorzędnych) należy:

- 1) koordynacja i kontrola działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy podległych jednostek oraz wydawania zarządzeń pounspekcyjnych,
- 2) współpraca przy wprowadzeniu w zakładach pracy nowych konstrukcji maszyn i urządzeń odpowiadających wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 3) opracowywanie wniosków w sprawie projektów przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowywanie instrukcji wykonawczych dla jednostek podległych,
- 4) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania oraz kontrola planów pracy i sprawozdań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zjednoczeniach (przedsiębiorstwach),
- 5) opracowywanie w porozumieniu z komórkami szkolenia zawodowego programów planów systematycznego szkolenia personelu inżynieryjno-technicznego oraz załóg pracowniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomoc w zapewnieniu potrzebnych materiałów i pomocy szkoleniowych kadr wykładowców oraz nadzór nad szkoleniem,
- 6) analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, prowadzenie statystyki wypadkowej i chorób zawodowych oraz udział w dochodzeniach dla ustalenia przyczyn wypadków śmiertelnych i masowych w podległych zakładach pracy,
- 7) ustalanie wytycznych w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz wydawanie zarządzeń powypadkowych,
- 8) opracowywanie wytycznych i opiniowanie planów nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy jednostek podległych, sporządzanie zestawień zbiorczych tych nakładów oraz kontrola ich właściwego i planowego wykonania i wykorzystania,



- 9) inicjowanie oraz pomoc przy opracowywaniu i wprowadzaniu nowych wzorów ochron osobistych (odzież specjalna, obuwie specjalne, sprzęt ochrony osobistej oraz urządzeń zabezpieczających i sprzętu zapewniającego higienę pracy z zastrzeżeniem uprawnień Centralnego Zarządu Instytutu Ochrony Pracy,
  - 10) opracowywanie na podstawie wniosków zjednoczeń (przedsiębiorstw) projektów norm stosowania i zużycia odzieży specjalnej oraz sprzętu ochrony osobistej,
  - 11) analizowanie i korygowanie planów zaopatrzenia w sprzęt ochronny, nadzór nad właściwym rozdziałem sprzętu w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa, Ceramiki i Pokrewnych Zawodów w Polsce oraz właściwymi komórkami zaopatrzenia,
  - 12) opiniowanie dla komisji oceny projektów inwestycyjnych centralnego zarządu projektów planów budowy lub przebudowy obiektów i urządzeń z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udział w komisjach odbioru technicznego obiektów i urządzeń w zakładach pracy,
  - 13) opiniowanie projektów zagospodarowania placów budów i organizacji robót z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 14) organizowanie okresowych odpraw i konferencji służb bezpieczeństwa i higieny pracy podległych jednostek, celem wytyczenia kierunków działania oraz dla wymiany doświadczeń i osiągnięć z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w naradach technicznych,
  - 15) inicjowanie, popieranie i popularyzowanie ruchu racjonalizatorskiego i współzawodnictwa oraz propagowania zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 16) współpraca z placówkami naukowymi w zakresie wykrywania i usuwania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  - 17) współpraca z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa Ceramiki i Pokrewnych Zawodów w Polsce w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 18) współpraca z państwowymi organami inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej,
  - 19) udział we wszystkich innych pracach, które mogą się przyczynić do podniesienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- § 7. Do zakresu działania starszego inżyniera, inżyniera lub technika bezpieczeństwa i higieny pracy w zjednoczeniach (przedsiębiorstwach) należy:
- 1) stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy nad stosowaniem przewidzianych w tych przepisach skutecznych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
  - 2) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawnych w sprawach:
    - a) skróconego czasu pracy, urlopów profilaktycznych itp.,
    - b) niezatrudniania kobiet i młodocianych przy pracach wzbronionych,
  - 3) opracowywanie okresowych planów pracy i sprawozdań z ich wykonania oraz kontrola planów pracy i sprawozdań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych jednostkach,
  - 4) szczegółowa i systematyczna kontrola w podległych jednostkach stanu technicznego maszyn i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 5) składanie wniosków dotyczących sposobów polepszenia warunków technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 6) koordynacja i kontrola pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych jednostkach oraz współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy podwykonawców i inwestorów,
  - 7) sporządzanie doraźnych protokołów oraz zarządzeń poinspekcyjnych, stanowiących podstawę do przedsięwzięcia środków zapobiegających wypadkom i chorobom zawodowym oraz materiał do sprawozdań składanych jednostkom nadrzędnym i terenowym organom związków zawodowych,
  - 8) przeprowadzanie komisyjnych dochodzeń powypadkowych zwłaszcza w wypadkach ciężkich, śmiertelnych i masowych, wydawanie zarządzeń powypadkowych oraz analiza przyczyn wypadków,
  - 9) organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczej na podstawie przeprowadzonej analizy wypadków i chorób zawodowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na komórki wskazujące większą częstotliwość wypadków i zachorowań w związku z niekorzystnymi warunkami pracy,
  - 10) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości według obowiązujących instrukcji, w szczególności w zakresie wypadków i chorób zawodowych,
  - 11) udział w posiedzeniach KOPI w zakresie inwestycji własnych,
  - 12) opiniowanie projektów zagospodarowania placów budów i organizacji robót z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 13) udział w opracowywaniu projektów urządzeń zabezpieczających przed wypadkami oraz czuwanie nad stopniowym wprowadzaniem w życie zasad mechanizacji i automatyzacji w budownictwie,
  - 14) udział w naradach produkcyjnych i technicznych, w celu powiązania zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy z postępowaniem technicznym i zagadnieniami produkcyjnymi,
  - 15) inicjowanie racjonalizatorstwa i udział w pracach nad dostosowaniem odzieży specjalnej, obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej do specyficznych warunków pracy, występujących na budowie lub na poszczególnych stanowiskach roboczych,
  - 16) opracowywanie projektów planów nakładów finansowych na bezpieczeństwo i higienę pracy w porozumieniu z komórkami inwestycji, głównego mechanika, zaopatrzenia i planowania oraz z miejscową organizacją związkową (komisja ochrony pracy) zgodnie rzeczowym planem poprawy warunków pracy,
  - 17) udział w opracowywaniu planów zaopatrzenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza przy określaniu typów i rodzajów odzieży specjalnej, obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej,
  - 18) kontrola prawidłowego i celowego wydatkowania funduszy przyznanych na bezpieczeństwo i higienę pracy (obciążenie rachunku bezpieczeństwa i higieny pracy przez księgowość nie może nastąpić bez podpisu odpowiedzialnego pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy),
  - 19) organizowanie w porozumieniu z komórką szkolenia zawodowego doszkalania personelu inżyniersko-technicznego,
  - 20) inicjowanie i organizowanie w porozumieniu z komórką szkolenia instruktazu dla robotników nowoprzyjętych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i sprawdzania wiadomości robotników w tym zakresie oraz systematyczna kontrola szkolenia na stanowiskach roboczych,
  - 21) popularyzowanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez:
    - a) organizowanie pogadanek w zakładach i na budowach,
    - b) inicjowanie współzawodnictwa wewnątrz lub międzyzakładowego,
    - c) umożliwianie robotnikom i pracownikom korzystania z publikacji i czasopism z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy,
    - d) organizowanie odczytów i pokazów filmowych,
    - e) urządzanie wystaw oraz gabinetów i kącioń ochrony pracy w zakładach i kontrola ich funkcjonowania,
  - 22) współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ochrony pracy, a w szczególności:
    - a) z terenowymi organami związków zawodowych (społeczna inspekcja pracy),
    - b) z terenowymi organami państwowej inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej,
    - c) z Urzędem Dozoru Technicznego,
    - d) z miejscowymi komórkami służby przeciwpożarowej,
    - e) z instytucjami naukowymi, z tym, że o wnioskach kierowanych do tych instytucji należy zawiadomić komórki bezpieczeństwa i higieny pracy jednostek nadrzędnych,
  - 23) składanie okresowych sprawozdań z postępu i potrzeb na odcinku bezpieczeństwa i higieny pracy, o sposobach i terminach realizacji tych potrzeb oraz o ewentualnych trudnościach w wykonywaniu tych zadań,
  - 24) udział we wszystkich pracach, które mogą się przyczynić do podniesienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- § 8. Do zakresu działania inżyniera lub technika bezpieczeństwa i higieny pracy w zarządach budowlano-montażowych, na budowach i w zakładach przemysłowych należy:
- 1) stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy oraz nad stosowaniem przewidzianych w tych przepisach skutecznych środków zapo-



- biegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
- 2) opracowywanie okresowych planów pracy i sprawozdań z ich wykonania,
  - 3) bieżąca kontrola stanu technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk roboczych oraz współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy podwykonawców i inwestorów,
  - 4) ustalenie, wspólnie z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych, warunków technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych,
  - 5) opiniowanie projektów organizacji robót i wszystkich zmian na budowie i w zakładzie, związanych ze zmianą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 6) udział w opracowywaniu projektów urządzeń zabezpieczających przed wypadkami oraz czuwanie nad stopniowym wprowadzaniem w życie zasad mechanizacji i automatyzacji w budownictwie,
  - 7) stałe usprawnianie i polepszanie stanu wentylacji ogrzewania, oświetlenia, walki z hałasem itp.,
  - 8) składanie wniosków dotyczących sposobu polepszenia warunków technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - 9) organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczej ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, wykazujących większą częstotliwość wypadków i zachorowań w związku z niekorzystnymi warunkami pracy,
  - 10) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości według obowiązujących instrukcji, a w szczególności w zakresie wypadków i chorób zawodowych,
  - 11) przeprowadzanie komisyjnych dochodzeń powypadkowych (sporządzanie protokołów badań i analizy wypadków, zbieranie i zabezpieczanie dowodów pozwalających na ustalenie przyczyn wypadku, określanie odpowiedzialności za wypadek i stawianie wniosków o stosowanie sankcji),
  - 12) udział w naradach produkcyjnych i technicznych w celu powiązania zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy z postępem technicznym i zagadnieniami produkcji,
  - 13) inicjowanie racjonalizatorstwa i udział w pracach nad stosowaniem odzieży specjalnej, obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej do specyficznych warunków pracy, występujących na budowie lub poszczególnych stanowiskach roboczych,
  - 14) sporządzanie szczegółowych zestawień potrzeb rzeczowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czuwanie nad zgodnym z obowiązującymi przepisami:
    - a) zaopatrywaniem pracowników w odzież specjalną, obuwie specjalne i sprzęt ochrony osobistej, dostosowane do warunków pracy,
    - b) wydawaniem pracownikom środków do mycia,
    - c) wydawaniem pracownikom mleka i innych środków odżywczych,
    - d) zaopatrywaniem apteczek pierwszej pomocy w odpowiednie materiały,
    - e) przestrzeganiem przepisów prawnych co do skróconego czasu pracy, urlopów profilaktycznych itp.,
    - f) niezatrudnianiem kobiet i młodocianych przy pracach zabronionych,  - 16) prowadzenie instruktażu wstępnego oraz organizowanie instruktażu na stanowisku roboczym,
  - 17) wnioskowanie w sprawie kierowania majstrów i brygadzystów na kursy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy,
  - 18) popularyzowanie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez:
    - a) organizowanie pogadanek na budowach i w zakładach,
    - b) inicjowanie współzawodnictwa wewnątrz-zakładowego lub międzyzakładowego,
    - c) umożliwienie robotnikom i pracownikom korzystania z publikacji i czasopism z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy,
    - d) organizowanie odczytów, pokazów filmowych itp.,
    - e) urządzanie kącików ochrony pracy i wystaw,
    - f) prowadzenie akcji propagandowej za pomocą plakatów, radiowęzła, gazetki ściennej, wywieszania właściwych instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych itp.,
  - 19) składanie okresowych sprawozdań z postępu i potrzeb na odcinku bezpieczeństwa i higieny pracy, o sposobach i terminach realizacji tych potrzeb oraz o ewent. trudnościach w wykonaniu,

20) udział we wszystkich pracach, które mogą się przyczynić do podniesienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 9. 1. Personel inżynieryjno-techniczny bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich szczebli jest uprawniony do:

- a) wydawania poleceń wstrzymania robót w wypadkach, gdy niezachowanie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy grozi poważnym niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracujących. O wydaniu polecenia należy natychmiast powiadomić naczelnego (głównego) inżyniera,
- b) wydawania poleceń usunięcia narzędzi pracy i przyrządów zagrażających życiu i zdrowiu pracowników, z jednoczesnym zawiadomieniem o tym kierownika danej komórki organizacyjnej,
- c) wnioskowania w sprawach usuwania z pracy osób, które w poważnym stopniu naruszają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- d) przedstawiania bezpośrednim przełożonym (naczelnym lub głównym inżynierom) wniosków o ukaranie bądź wstrzymanie (całkowite lub częściowe) premii tym osobom, które, uporczywie wykraczając przeciwko obowiązującym przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, mogą spowodować swoim postępowaniem wypadek.

2. O nieuzasadnionej odmowie przyjęcia wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt. d, lub o poważnej rozbieżności zadań pomiędzy służbą bezpieczeństwa i higieny pracy z dyrektorem (kierownikiem) jednostki organizacyjnej; personel bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązany zawiadomić kierownika komórki bezpieczeństwa i higieny pracy jednostki nadrzędnej.

§ 10. Do obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy nie należy zamawianie, zakup, magazynowanie, konserwacja, rozdział itp. odzieży specjalnej, obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej. Czynności te należą do zakresu działania komórek zaopatrzenia materiałowo-technicznego. Personel bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązany jest jako fachowy organ doradczy do współpracy z komórkami zaopatrzenia zakładu przy:

- a) planowaniu zaopatrzenia i przy odbiorze odzieży specjalnej, obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej,
- b) budowie lub urządzaniu magazynu odzieży specjalnej, obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej,
- c) naprawie i przerobkach odzieży specjalnej i obuwia specjalnego oraz konserwacji sprzętu ochrony osobistej.

§ 11. Cała załoga jednostki organizacyjnej (zakładu pracy) obowiązana jest znać obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące terenu budynków, urządzeń i procesów technologicznych oraz powinna przestrzegać stosowania wszystkich środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.

§ 12. Kierownicy jednostek organizacyjnych i odcinków pracy (warsztatów i laboratoriów) oraz majstrowie i brygadziści mają obowiązek:

- 1) sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stanem pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
- 2) ścisłej współpracy z personelem inżynieryjno-technicznym bezpieczeństwa i higieny pracy przy opracowywaniu planów poprawy warunków pracy i zapewnieniu realizacji poprawy tych warunków,
- 3) organizowania stanowisk roboczych w myśl założeń bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 4) zapewnienia zatrudnionym środków ochrony osobistej,
- 5) organizowania, przygotowania i prowadzenia robót w sposób zabezpieczający przed wypadkami,
- 6) czuwania nad właściwym przechowywaniem i konserwacją odzieży, obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony osobistej,
- 7) brania udziału w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy i uzgadnianiu tych instrukcji z personelem inżynieryjno-technicznym bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 8) przeprowadzanie szczegółowych dochodzeń powypadkowych, sporządzania właściwej dokumentacji oraz ustalania przebiegu wypadków dla podjęcia kroków zmierzających do zapobiegania podobnym wypadkom.

§ 13. Na majstrach i brygadzystach ciąży w szczególności obowiązek dopilnowania przestrzegania przez robotników bezpiecznych metod i należytej organizacji pracy;



przeprowadzania instruktażu okresowego na stanowisku roboczym, sprawowania nadzoru nad stanem wyposażenia technicznego, narzędzi, osłon oraz innych urządzeń i przyrządów zabezpieczających, nadzoru nad korzystaniem przez zatrudnionych z wydanej im odzieży i obuwia specjalnego oraz sprzętu ochrony osobistej, nadzoru nad przestrzeganiem przez zatrudnionych przepisów instrukcji z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, udziału w szczegółowym badaniu przyczyn wszystkich wypadków przy pracy oraz podejmowaniu na tej podstawie odpowiednich środków zapobiegawczych.

29.

## ZARZĄDZENIE Nr 50

## MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 8 marca 1954 r.

w sprawie wynagradzania za pomoc techniczną przy opracowywaniu projektów racjonalizatorskich.

(L. dz. D.VII/5/1766/54)

W celu uregulowania sprawy wynagrodzenia za pomoc techniczną przy opracowywaniu projektów racjonalizatorskich, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 sierpnia 1951 r. w sprawie premiowania i wynagradzania za pomoc techniczną przy opracowywaniu pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień (Monitor Polski Nr A-82, poz. 1137) oraz w celu wprowadzenia w reszcie Budownictwa Miast i Osiedli jednolitych norm przy ustalaniu tego wynagrodzenia zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, rozumie się przez to przytoczone na wstępie zarządzenie Przewodniczącego PKPG z dnia 24.8.1951 r. w sprawie premiowania i wynagradzania za pomoc techniczną przy opracowywaniu pracowniczych wynalazków, udoskonaleń technicznych i usprawnień (Monitor Polski Nr A-82, poz. 1137).

§ 2. 1. Pomocy teoretycznej i technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a i b przepisów zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego — udziela się niezależnie od funkcji i wykształcenia racjonalizatora, gdyż jest ona związana z projektem racjonalizatorskim, a nie z osobą racjonalizatora.

2. Udzielenie pomocy następuje na wniosek komórki wynalazczości na podstawie podpisanego przez kierownictwo przedsiębiorstwa zlecenia na udzielenie pomocy teoretycznej — technicznej, w którym powinny być określone w sposób szczegółowy zadania i terminy ich wykonania.

3. Zlecenie na udzielenie pomocy teoretycznej i technicznej powinno być realizowane tylko w godzinach pozasłużbowych.

§ 3. 1. Osobom, które na zlecenie kierownictwa zakładu pracy udzieliły pomocy przy teoretycznym opracowywaniu projektu (§ 2 zarządzenia Przewodniczącego PKPG) — służy prawo do otrzymania premii w wysokości do 25% przewidywanego wynagrodzenia należnego twórcy.

2. W przypadku odrzucenia projektu, wysokość premii ustala szacunkowo kierownictwo zakładu pracy. Nie dotyczy to przypadków, w których twórca projektu samodzielnie (bez zlecenia) opracowuje wstępną dokumentację i projekt zostaje odrzucony.

3. Wysokość premii (ust. 1 i 2) powinna być ustalona według faktycznego wkładu pracy osób, udzielających pomocy teoretycznej.

§ 4. 1. Osobom, które na zlecenie zakładu pracy udzieliły pomocy technicznej przy wykonywaniu rysunków technicznych, oraz pomocy przy przeprowadzaniu prób i badań, jak również przy produkcji doświadczalnej, w której projekt ma być zastosowany (§ 3 zarządzenia Przewodniczącego PKPG), służy prawo do wynagrodzenia, którego wysokość ustala kierownictwo zakładu pracy na podstawie rzeczywistej zużycie ilości godzin według norm podanych w zarządzeniu, jeżeli praca ta została wykonana w godzinach pozasłużbowych i osoba udzielająca pomocy nie została w inny sposób wynagrodzona.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 wypłaca się niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia projektu.

§ 5. 1. Do czynności, na wykonanie których może być udzielona pomoc techniczna zalicza się:

- sporządzenie rysunków zestawieniowych (szkiców koncepcyjnych),
- sporządzenie rysunków wykonawczych,
- wypełnienie arkusza, równego jednostce.
- sporządzenie obliczeń konstrukcyjnych lub innych,
- sporządzenie technicznego schematu obliczenia efektów ekonomicznych,
- wykonanie maszynopisu opracowań, wyszczególnionych pod lit. c), d) i e),
- kontrola prac wyszczególnionych pod lit. a)—f),
- udzielenie pomocy przy próbach, badaniach i produkcji doświadczalnej,
- wykonanie modelu, prototypu.

2. Opracowania wyszczególnione w ust. 1 lit. a), b), d), e), f) i g) — powinny być wykonane w zasadzie na kalce chyba, że nie będą one wymagały powielenia, wówczas mogą być wykonane na kartonie albo papierze maszynowym.

§ 6. 1. Jako kryteria do ustalania wynagrodzenia za czynności przewidziane w § 5 ust. 1 lit. a)—g), według norm podanych w zarządzeniu ustala się:

- format znormalizowany A4,
- opracowanie złożone,
- wypełnienie arkusza, równego jednostce.

2. Normy za opracowania na innych formatach, należy przemnażać przez podane niżej współczynniki:

format:	A5	A4	A3	A2	A1	A0
współczynnik:	0,5	1	2	4	8	16

3. Normy za opracowania według stopnia trudności należy przemnażać przez podane niżej współczynniki, przy czym współczynnik 2 — należy przyznawać w wyjątkowych przypadkach:

stopień trudności:	skomplikowane	złożone	proste łatwe
współczynnik:	1,5 do 2	1	0,5

4. Normy za wypełnienie arkusza należy przemnażać przez podane niżej współczynniki w zależności od stopnia wypełnienia arkusza:

Stopień wypełniania:	całkowite	niepełne
współczynnik:	1	0,7

§ 7. Wynagrodzenie za czynności zlecone przewidziane w § 5 ust. 1 lit. a)—g), przyznaje się niezależnie od funkcji i uposażenia osoby, wykonującej zlecenie, a wysokość jego ustala się na 10 (dziesięć) złotych za 1 (jedną) godzinę pracy.

§ 8. Ustala się następujące normy godzinowe na wykonanie:

- rysunku zestawieniowego (szkicu koncepcyjnego) — 5 godz.
- rysunku wykonawczego — 3 „
- opisu ewentualnie instrukcji — 5 „
- obliczeń konstrukcyjnych lub innych — 5 „
- technicznego schematu obliczenia efektów ekonomicznych — 3 „
- maszynopisu opracowań, wyszczególnionych pod lit. c), d) i e) — 2 „
- kontrola prac, wyszczególnionych pod lit. a)—f) — 1/5 czasu ustalonego na opracowanie sprawdzanych materiałów.

§ 9. Wynagrodzenie za czynności zlecone, przewidziane w § 5 ust. 1 lit. h) przyznaje się według:

- normy czasowej w zależności od ilości godzin, przewidywanych na wykonanie czynności, jeżeli określenie jej jest możliwe, albo na podstawie efektywnie przepracowanych godzin, gdy ustalenie godzin przewidywanych było niemożliwe.
- stawki za 1 godzinę, która dla pracowników umysłowych wynosi 10 (dziesięć) zł. zaś dla pracowników fizycznych w zależności od ich zaszerogowania.

§ 10. 1. Wynagrodzenie za czynności zlecone, przewidziane w § 5 ust. 1 lit. i) — przyznaje się na podstawie odpowiedniej normy czasu oraz stawki godzinowej w zależności od zaszerogowania danej pracy.

2. Pracownikowi umysłowemu, którego obecność jako członka brygady racjonalizatorskiej jest niezbędna przy wykonywaniu prototypu — nie przysługuje wynagrodzenie, chyba, że wykonuje osobiście zlecane czynności; w tym przypadku otrzymuje wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 (np. technik wykonu-



jący roboty frezerskie, otrzymuje za nie wynagrodzenie według stawek dla frezera).

§ 11. Wypłata premii i wynagrodzenia, o których mowa w §§ 3 i 4, powinna nastąpić najpóźniej do dnia 14-tego po zatwierdzeniu przez kierownika zakładu pracy decyzji komisji wynalazczości o przyjęciu lub odrzuceniu projektu.

§ 12. Premie i wynagrodzenie, wymienione w §§ 3 i 4 wolne są od podatku od wynagrodzeń zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1953 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr A-22, poz. 276).

§ 13. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie we wszystkich sprawach w zakresie unormowanym tym zarządzeniem, w których premia lub wynagrodzenie nie zostały wypłacone do dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1954 r.

Minister wz. J. Żakowski

30.

### ZARZĄDZENIE Nr 52

#### MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 8 marca 1954 r

w sprawie przedszkoli prowadzonych przez zakłady pracy podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli.

(L. dz. D/XIII/4/9642/256/54)

W wykonaniu § 2 uchwały Nr 746 Prezydium Rządu z dnia 3 października 1953 r. w sprawie uprawnień Ministra Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz sieci i organizacji przedszkoli prowadzonych przez instytucje i zakłady pracy podlegające innemu ministrowi (Monitor Polski Nr A-95, poz. 1324) — zarządza się, co następuje:

§ 1. Minister Oświaty i podległe mu terenowe władze oświatowe sprawują nad przedszkolami prowadzonymi przez zakłady pracy podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli — nadzór pedagogiczny, a także nadzór nad siecią i organizacją tych przedszkoli oraz nad stosowaniem i właściwym wykonywaniem przepisów obowiązujących w przedszkolach w wyżej wymienionym zakresie.

§ 2. Przedszkola prowadzone przez zakłady pracy podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli obowiązane są stosować przepisy, zarządzenia, instrukcje itp. wydawane przez Ministerstwo Oświaty, dotyczące przedszkoli.

§ 3. 1. Zakłady pracy podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli obowiązane są przedstawiać do opinii wydziałom oświaty właściwych terenowo prezydentów wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i Rady Narodowej m. Łodzi) projekty inwestycyjne w zakresie lokalizacji oraz podstawowego wyposażenia przedszkoli.

2. W skład komisji dokonujących odbioru inwestycji w zakresie przedszkoli powinni wchodzić przedstawiciele zainteresowanych wydziałów oświaty prezydentów wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i Rady Narodowej m. Łodzi).

§ 4. 1. Każde przedszkole podlega ewidencji właściwego terenowo wydziału oświaty prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i Rady Narodowej m. Łodzi).

2. Przedszkola czynne w chwili ogłoszenia niniejszego zarządzenia powinny być w terminie 30-dniowym zgłoszone we właściwych terenowo wydziałach oświaty prezydentów wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i Rady Narodowej m. Łodzi).

§ 5. Zakłady pracy podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli mogą uruchamiać, przenosić i zamykać przedszkola prowadzone przez siebie za zgodą właściwego terenowo wydziału oświaty prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i Rady Narodowej m. Łodzi).

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 marca 1954 r.

Minister R. Piotrowski

31.

### ZARZĄDZENIE Nr 54

#### MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 10 marca 1954 r.

w sprawie zwalczania przywłaszczeń odzieży ochronnej i roboczej.

(L. dz. GM/2/9-11/54)

W związku ze zdarzającymi się w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli przypadkami przywłaszczeń przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przy przyjmowaniu pracowników zakład pracy ma obowiązek żądać od każdego pracownika okazania dowodu osobistego lub karty meldunkowej i wpisać do wykazu zatrudnionych pracowników następujące dane:

- a) imię i nazwisko przyjmowanego pracownika,
- b) rodzaj, datę wydania i numer dokumentu,
- c) dokładny adres.

2. Należy wstrzymać się od przyjmowania do pracy tych osób, które nie okażą żądanych dokumentów.

§ 2. Pracownik, który otrzymał odzież ochronną lub roboczą, obowiązany jest zdać ją w magazynie zakładu pracy w przypadkach:

- a) zwolnienia z pracy,
- b) zużycia odzieży,
- c) polecenia kierownika zakładu.

§ 3. W przypadku nie wykonania przez pracownika obowiązku, o którym mowa w § 2, kierownik magazynu powinien natychmiast wezwać go na piśmie za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania do zwrócenia zabranej odzieży lub jej równowartości (ze wskazaniem sumy) w określonym terminie.

§ 4. 1. Po bezskutecznym upływie terminu, zakład pracy skieruje do miejscowego organu Milicji Obywatelskiej doniesienie o przywłaszczeniu odzieży.

2. Do doniesienia należy obowiązkowo dołączyć:

- a) dowód wezwania do zwrotu odzieży,
- b) dowód ustalający szacunkową wartość niezwróconej odzieży z uwzględnieniem stopnia zużycia.

§ 5. 1. Tryb postępowania określony w §§ 3 i 4 nie dotyczy przypadków zabrania innej odzieży ochronnej lub roboczej poza przydzieloną do osobistego użytku.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 doniesienia należy kierować do organów Milicji Obywatelskiej w trybie ustalonym w zarządzeniu Nr 83 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 14 kwietnia 1953 r. w sprawie ochrony własności społecznej (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 6, poz. 75).

§ 6. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia czyni się dyrektorów przedsiębiorstw i kierowników zakładu pracy.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1954 r.

2. Jednocześnie przestają obowiązywać pisma okólna Nr 106 i 126 Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 3 listopada 1953 r. i 22 grudnia 1953 r. w sprawie zwalczania kradzieży odzieży ochronnej (Dz. Urz. Min. Bud. M. i O. Nr 20, poz. 195 i Nr 23, poz. 221).

Minister R. Piotrowski

32.

### ZARZĄDZENIE Nr 56

#### MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 10 marca 1954 r.

w sprawie wzmoczenia dyscypliny w zakresie wykonania preliminarza wydatków centrali Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.

(L. dz. D.IV/001/13/1/54)

W celu wzmocnienia dyscypliny finansowej oraz zlokalizowania odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Ministerstwa, zarządzam co następuje:

§ 1. Zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań, obciążających preliminarz wydatków centrali Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli jest niedopuszczalne bez uprzedniej zgody głównego księgowego.



- § 2. 1. Wszelkie dokumenty, dotyczące zaciąganych zobowiązań (zamówienia, umowy, zlecenia itp.) z wyjątkiem umów o pracę, powinny być zaopatrzone w numer rejestru nadany przez Departament Budżetowy przy uzgadnianiu pokrycia z głównym księgowym.
2. Kopię każdego dokumentu należy przestać do Departamentu Budżetowego równocześnie z wysłaniem oryginału do dostawcy lub zleceniobiorcy.
3. Wszystkie rachunki z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli należy bezzwłocznie przekazywać do Departamentu Budżetowego, który po zarejestrowaniu przesyła ją do właściwych jednostek organizacyjnych w celu dokonania czynności niezbędnych do wypłaty.

§ 3. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez pracownika nieuprawnionego lub bez wstępnego uzgodnienia z głównym księgowym, pracownik ten będzie pociągnięty do odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, a nawet materialnej w razie braku pokrycia w rocznym preliminarzu wydatków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1954 r.

Minister R. Piotrowski

33.

### ZARZĄDZENIE Nr 58

#### MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 12 marca 1954 r.

w sprawie wprowadzenia stawek godzinowych dla modelarzy przy robotach sztukatorskich

(L. dz. D.XIII/2/1191/54)

W celu umożliwienia pełnego stosowania Katalogu Norm i Stawek Jednostkowych, Dział 15 — Roboty sztukatorsko-modelarskie, zwanego dalej K. N. i S. J. dział 15 w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się godzinowe stawki akordowe dla modelarzy przy robotach sztukatorskich podane w poniższej tabeli:

§ i rodzaj robót	Skład zespołu	a	b	c	d	e	f	Nr
	Nazwa kategorii							
15—1 „a”  „b”	Mod. II klasy (6.100)	12,00	16,00	24,00	30,00	34,00	—	1
		73,20	97,60	146,50	183,00	207,00		
	bez zmian i uzupełnień							
15 — 2 „a”  „b”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	20,00	28,00	30,00	42,00	50,00	—	1 2
		132,50	185,50	199,00	278,00	331,00		
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.680)	24,00	24,00	40,00	44,00	46,00	—	4
		136,50	136,50	228,00	250,00	262,00		
15 — 3 „a”  „b”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	24,00	32,00	48,00	36,00	48,00	50,00	1 2
		159,00	212,00	318,00	239,00	318,00	331,00	
	Mod. II klasy Sztuk. 6 kat. (5.290)	30,00	30,00	46,00	45,00	60,00	75,00	3 4
		158,50	158,50	243,00	238,00	317,00	397,00	
Mon. odl. wiersz 11	Sztuk 6 kat.	1,75	1,75	2,25	2,25	2,80	4,20	11
	Pom. sztuk. 3 kat. (3.610)	6,30	6,30	8,10	8,10	10,10	15,15	

Klasa modelarza	Stawki w zł godzinę w strefie plac		
	I	II	III
I	7,15	6,65	6,15
II	6,10	5,67	5,25

2. Modelarze przy robotach sztukatorskich powinni być zaszeregowani, zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym dla robotników budowlano-montażowych część I, dział 15, do 8 kategorii plac, i przy pracach w dniówkowym systemie plac powinni otrzymywać wynagrodzenie wg stawek przewidzianych dla tej kategorii.

§ 2. Uzupełnienia i zmiany w K.N. i S.J. dział 15 spowodowane wprowadzeniem godzinowych stawek akordowych podane są w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Dyrektorzy centralnych zarządów i Dyrektor Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych dopilnują, aby te uzupełnienia i zmiany były naniesione do wszystkich egzemplarzy posiadanych w podległych im przedsiębiorstwach.

§ 3. Podział zarobków między wykonawców należy przeprowadzać proporcjonalnie do ilości przepracowanych przez nich godzin i ich akordowych stawek godzinowych.

§ 4. Wprowadza się zróżnicowanie charakterystyk kwalifikacyjnych sztukatora-modelarza 8 kat., podane w zał. 2 do zarządzenia, uwzględniające dwie klasy modelarzy.

§ 5. Stosowanie stawek jednostkowych podanych w załączniku Nr 1 zarządzenia do obliczania należności robotników należy wprowadzić od dnia 1 kwietnia 1954 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 1954 r.

Minister R. Piotrowski

### ZALĄCZNIK Nr 1 DO ZARZĄDZENIA Nr 58

#### MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

W Katalogu Norm i Stawek Jednostkowych Dział 15 — „Roboty sztukatorskie i modelarskie” należy pozycje dotyczące rodzaju robót: „Wykonanie modelu z odlaniem go w gipsie z wykonaniem płyty, wyretuszowaniem i zaszellakowaniem”, oznaczoną w zestawieniu literą „a”, oraz „Szellakowanie modelu i płyty, wykonanie klinów i płaszczu uzbrojonego z uchwytami do rozbierania. „Przesuszenie i zaszellakowanie”, oznaczoną w zestawieniu literą „b” uzupełnić lub poprawić w kolumnie „Skład zespołu, Nazwa kategorii” i w kolumnach norm i stawek jednostkowych wg niżej podanego zestawienia:



§ i rodzaj robót	Skład zespołu	a	b	c	d	e	f	Nr	
	Nazwa kategorii								
15 — 4 „a”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	40,00	52,00	56,00	56,00	64,00	80,00	1	
		265,00	345,00	371,00	371,00	424,00	530,00		
	„b” Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	46,00	52,00	52,00	56,00	70,00	70,00	2 3	
		262,00	296,00	296,00	319,00	398,00	398,00		
	15 — 5 „a”	Mod. I klasy (7.150)	—	—	—	3,00	4,00	5,00	1
						21,50	28,50	35,80	
Mod. II klasy (6.100)		5,00	7,00	9,00	—	—	—	2	
		30,50	42,70	54,90					
„b” bez zmian i uzupełnień									
15 — 6 „a”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	20,00	22,00	26,00	—	—	—	1 2	
		132,50	146,00	172,50					
	„b” Sztuk. 6 kat. 1 Sztuk. 4 kat. 1 (3.890)	30,00	30,00	30,00	—	—	—	3	
		116,50	116,50	116,50					
	15 — 7 „a”	Mod. II klasy (6.100)	3,50	4,50	5,50	16,00	20,00	25,00	1
			21,40	27,60	39,70	97,60	122,00	152,50	
„b” Mod. II klasy (6.100)		4,50	5,00	6,00	16,00	16,00	16,00	2	
		27,50	30,50	36,60	97,60	97,60	97,60		
§ i rodzaj robót	Skład zespołu	Wysokość wyrobu w cm						Nr	
		liście proste			liście akantu				
		do 20	ponad 20 do 30	ponad 30 do 50	do 25	ponad 25 do 50	ponad 50 do 75		
		a	b	c	d	e	f		
15 — 8 „a”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	12,00	14,00	26,00	28,00	42,00	60,00	1 2	
		79,50	98,80	172,50	185,50	278,00	398,00		
	„b” Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	8,00	10,00	20,00	40,00	50,00	60,00	3	
		45,50	56,90	114,00	228,00	285,00	341,00		
		Średnica rozetki w cm						Nr	
		10	15	20	25				
		a	b	c	d				
		a	b	c	d				
15 — 9 „a”	Mod. II klasy (6.100)	14,00	16,00	20,00	25,00	1 2			
		85,40	97,60	122,00	152,50				
	„b” Sztuk. 7 kat. (5.280)	6,00	6,00	10,00	14,00	3			
		31,70	31,70	52,80	73,90				
15 — 10 „a”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	18,00	20,00	24,00	24,00	1 2			
		119,50	132,50	159,00	159,00				
	„b” Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	12,00	12,00	16,00	20,00	3 4			
		68,30	68,30	91,00	114,00				



§ i rodzaj robót	Skład zespołu	Średnica rozetki w cm				Nr				
		10	15	20	25					
	Nazwa kategorii	a	b	c	d					
15—11 „a”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	40,00	46,00	60,00	65,00	1				
		265,00	305,00	398,00	431,00	2				
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.930)	32,00	38,00	40,00	44,00	3				
		182,0	216,00	228,00	250,00	4				
		a	b	c	d	e	f	g	h	Nr
15—12 „a”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	60,00	80,00	94,00	82,00	100,00	115,00	—	—	1
		398,00	530,00	623,00	543,00	663,00	762,00	—	—	2
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	60,00	75,00	90,00	75,00	95,00	105,00	—	—	3
		341,00	427,00	512,00	427,00	541,00	597,00	—	—	4
15—13 „a”	Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	48,00	84,00	68,00	104,00	58,00	76,00	73,00	96,00	1
		318,00	557,00	451,00	689,00	384,00	504,00	484,00	636,00	2
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	44,00	60,00	71,00	97,00	32,00	44,00	48,00	70,00	3
		250,00	341,00	404,00	552,00	182,00	250,00	273,00	398,00	4
15—14 „a”	dla kol. a, b, c — Mod. II klasy (6.100)									1
	dla kol. d, e, f — Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	11,00	13,50	15,00	55,00	70,00	84,00	—	—	2
	bez zmian i uzupełnień	67,10	82,40	91,50	364,00	464,00	557,00	—	—	3
		a	b	c	d	e	f	g	h	Nr
15—15 „a”	dla kol. a, b, c — Mod. II klasy (6.100)									1
	dla kol. d, e, f — Mod. I klasy Mod. II klasy (6.625)	40,00	50,00	60,00	80,00	100,00	115,00	—	—	2
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	244,00	305,00	366,00	530,00	663,00	762,00	—	—	3
		24,00	30,00	37,00	50,00	60,00	70,00	—	—	4
15—16 „a”	Mod. II klasy (6.100)	8,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	—	—	1
		48,80	48,80	61,00	73,20	85,40	97,60	—	—	2
	Mod. II klasy Sztuk. 6 kat. (5.290)	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	—	—	3
		63,50	74,10	79,40	84,60	95,20	106,00	—	—	4
15—17 „a”	Mod. II klasy (6.100)	8,00	8,00	10,00	22,00	24,00	26,00	—	—	1
		48,80	48,80	61,00	134,00	146,50	158,50	—	—	2
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	15,00	16,00	20,00	34,00	34,00	40,00	—	—	3
		85,40	91,00	114,00	193,50	193,50	228,00	—	—	4



§ i rodzaj robót	Skład zespołu	a	b	c	d	e	f	Nr
	Nazwa kategorii							
15—18 „a”	dla kol. a, b, c — Mod. II klasy (6.100)							1
	dla kol. d, e, f — Mod. I klasy							2
	Mod. II klasy (6.625)	16,00	16,00	16,00	28,00	28,00	28,00	3
		97,60	97,60	97,60	185,50	185,50	185,50	4
	Mod. II klasy Sztuk. 6 kat. (5.290)	30,00	32,00	36,00	48,00	56,00	60,00	5
		158,50	169,50	190,50	254,00	296,00	317,00	
15—19 „a”	Mod. II klasy (6.100)	30,00	34,00	36,00	—	—	—	1
		183,00	207,00	220,00				2
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	32,00	38,00	46,00	—	—	—	3
		182,00	216,00	262,00				4
15—20 „a”	Mod. I klasy							1
	Mod. II klasy (6.625)	85,00	105,00	130,00	60,00	80,00	100,00	2
		563,00	696,00	861,00	398,00	530,00	663,00	3
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	90,00	115,00	140,00	50,00	60,00	80,00	4
		512,00	654,00	797,00	285,00	341,00	455,00	
15—21 „a”	Mod. I klasy							1
	Mod. II klasy (6.625)	90,00	95,00	100,00	130,00	158,00	165,00	2
		596,00	629,00	663,00	861,00	1047,00	1093,00	3
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	150,00	165,00	180,00	210,00	250,00	280,00	4
		854,00	939,00	1024,00	1195,00	1423,00	1593,00	
15—22 „a”	Mod. II klasy (6.100)	18,00	20,00	24,00	16,00	18,00	20,00	1
		110,00	122,00	146,50	97,60	110,00	122,00	
15—23 „a”	dla kol. a, b — Mod. II klasy Sztuk. 5 kat. (4.965)							1
	dla kol. c, d, e, f — Mod. I klasy							2
	Mod. II klasy Sztuk. 5 kat. (5.693)	60,00	80,00	80,00	110,00	160,00	220,00	3
		298,00	397,00	455,00	626,00	911,00	1252,00	
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	32,00	48,00	40,00	60,00	100,00	150,00	4
		182,00	273,00	228,00	341,00	569,00	854,00	5
15—24 „a”	Mod. I klasy (7.150)	24,00	30,00	30,00	35,00	40,00	55,00	1
		171,50	215,00	215,00	250,00	286,00	393,00	2
	Mod. II klasy Sztuk. 7 kat. (5.690)	20,00	26,00	30,00	48,00	60,00	68,00	
		114,00	148,00	171,00	273,00	341,00	387,00	



**ZAŁĄCZNIK nr 2**

do zarządzenia Nr 58

**MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI**

W taryfikatorze kwalifikacyjnym dla robotników budowlano-montażowych część I, dział 15 — Roboty sztukatorskie str. 93 w pozycji 6 Sztukator-modelarz — 8 kat. należy uzupełnić i przeredagować opis umiejętności i przykłady robót w następujący sposób:

**Powinien umieć:**

**Modelarz II klasy:** Przenieść z rysunków roboczych kontury modelu na płaszczyznę rzeźbienia. Modelować ornamenty proste, gładkie i profilowane z uwzględnieniem cech żadanego stylu. Odtwarzać ornamenty proste: gładkie i profilowane wg części zachowanych i fotografii. Lepić modele z gliny i przeformowywać je formą traconą, na materiale w gipsie. Posługiwać się narzędziami rzeźbiarskimi.

**Modelarz I klasy:** Modelować ornamenty roślinne i figuralne z uwzględnieniem cech żadanego stylu. Odtwarzać ornamenty roślinne i figuralne według części zachowanych lub fotografii.

**Przykłady robót:**

**Modelarz II klasy:** Wykonywanie w gipsie modeli ornamentów prostych: gładkich i profilowanych jak: listwy, rozety, kroksztyny, głowice tokańskie i doryckie oraz formowanie wszystkich modeli na formy i odlewy w gipsie wraz z przerzeźbieniem celem otrzymania modelu.

**Modelarz I klasy:** Wykonanie w gipsie modeli liści, wianków, girland, kartuszy, emblematów, masek zwornikowych, kompozycji figuralnych, konsoli i wsporników ornamentowych, głowic i waz ornamentowych itp. oraz formowanie tychże na formy i odlew w gipsie wraz z przerzeźbieniem w celu otrzymania modelu.

34.

**ZARZĄDZENIE Nr 61****MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI**

z dnia 16 marca 1954 r.

w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej w resorcie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli na rok 1954.

(L. dz. DX/2/1050/54)

W związku z instrukcją Nr 38 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej na rok 1954 zarządza się, co następuje:

§ 1. Nakłada się na inwestorów wszystkich szczebli objętych planem inwestycyjnym 1954 r. Część 6 planu centralnego i Część 4 planu terenowego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli obowiązek sporządzania i przysyłania sprawozdań z wykonania planu inwestycyjnego 1954 r. w trybie i według wzorów ustalonych instrukcją Nr 38 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej na rok 1954 oraz instrukcją w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej w resorcie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli na rok 1954, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1954 r.

Minister R. Piotrowski

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA Nr 61****MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI****INSTRUKCJA**

w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej w resorcie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli na rok 1954.

§ 1. 1) Instrukcja jest uzupełnieniem dla potrzeb resortu budownictwa miast i osiedli instrukcji Nr 38 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości inwestycyjnej na rok 1954, zwanej w dalszym ciągu instrukcją G. U. S.

2) Powołane w instrukcji wzory sprawozdań dotyczą wzorów, stanowiących załączniki instrukcji G. U. S.

§ 2. Instrukcja obowiązuje wszystkie jednostki podległe Ministrowi Budownictwa Miast i Osiedli, oprócz Centralnego Za-

rzędu Budownictwa Wojskowego i Centralnego Zarządu Budowy Miast i Osiedli „ZOR” i jednostek przez nie nadzorowanych.

§ 3. Mianem „Departament Inwestycji” określa się w instrukcji Departament Inwestycji Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.

§ 4. Sprawozdania inwestycyjne powinny być sporządzane i przysyłane odbiorcom w ściśle określonych terminach wymienionych w §§ 10, 12 i 13 instrukcji G. U. S.

§ 5. Inwestorzy naczelni planu centralnego obowiązani są ponadto do dnia 7 po upływie każdego miesiąca sprawozdawczego podać Departamentowi Inwestycji w jak najkrótszej drodze wysokość wykonania planu. Zbiórce meldunki, obejmujące tytuły inwestycyjne inwestorów bezpośrednich, podległych inwestorom nacelnym, powinny wykazywać narastającą wysokość wykonania planu od początku roku, wyrażoną w złotych.

§ 6. Inwestorzy naczelni planu terenowego składają meldunki, o których mowa w § 5, za pośrednictwem Zarządu Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych, który otrzymane z terenu dane, zbiorczo zestawione, przekazuje do Departamentu Inwestycji do dnia 7 po upływie każdego miesiąca sprawozdawczego.

§ 7. W terminie do dnia 10 marca 1954 r. inwestorzy naczelni doręczą Departamentowi Inwestycji odpisy wykazów podległych inwestorów bezpośrednich, przestanych właściwym wojewódzkim komisjom planowania gospodarczego, a sporządzonych zgodnie z § 21 instrukcji G. U. S.

§ 8. Inwestorzy bezpośredni planu centralnego i terenowego obowiązani są podać w sprawozdaniu — dział II wzór I-1 „Postęp realizacji podstawowych obiektów” — dane dotyczące następujących obiektów inwestycyjnych:

1. hale produkcyjne
2. hale montażowo-warsztatowe
3. komory produkcyjne
4. hale autoklawów
5. hale silosów i młynów
6. rozdzielnie pary
7. kotłownie
8. transformatornie
9. stacje pomp
10. magazyny i wiaty
11. bocznice kolejowe
12. garaże
13. budynki administracyjne
14. budynki mieszkalne.

§ 9. Inwestorzy bezpośredni, mający kilka tytułów inwestycyjnych w planie inwestycji scentralizowanych, a tylko jeden tytuł na inwestycje niescentralizowane limitowe, wypełniają rubrykę E wzoru I-1 dział 1 — „Postęp realizacji inwestycji” tylko w sprawozdaniu jednego z tytułów inwestycyjnych nadmienając w pozostałych sprawozdaniach, że przebieg realizacji inwestycji niescentralizowanych wykazany jest w tytule Nr ...

§ 10. W sprawozdaniach miesięcznych wzór I-1 „Sprawozdanie o realizacji inwestycji” inwestor bezpośredni — Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Sprzętowego Budownictwa Miejskiego, dokonujący zakupu maszyn, urządzeń i inwentarza dla wszystkich przedsiębiorstw budowlano-montażowych budownictwa miejskiego planu centralnego i terenowego zwolniony jest od wypełniania rubryk: 4a oraz A, B i C.

§ 11. Wymienione w § 10 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Sprzętowego Budownictwa Miejskiego nie wypełnia rubr. 9-12 w sprawozdaniach wzór 1-2 co do tytułów zakupowych.

§ 12. Podstawę formalną do wprowadzenia zmian limitu w tytułach inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych tytułów do sprawozdawczości stanowi zawiadomienie inwestora nadrzędnego, wydane w trybie obowiązujących przepisów.

§ 13. Sprawozdanie z wykonania planu oddawania inwestycji do użytku według wzoru I-2 sporządzają inwestorzy bezpośredni zgodnie z § 65 instrukcji G. U. S. na podstawie odbioru dokonanego w trybie uchwały Nr 522 Prezydium Rządu z dnia 1 lipca 1952 r. w sprawie zasad oraz trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) (Monitor Polski Nr A-64, poz. 989).

§ 14. Rubryki: 9, 10, 11 i 12 „Przyrost zdolności produkcyjnej lub usługowej” we wzorze I-2 inwestorzy bezpośredni powinni wypełniać w jednostkach miary i oznaczenia, zgodnych z podanymi w planie oddawania inwestycji do użytku.



35.

## OKÓLNIAK Nr 14

## MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 2 marca 1954 roku

w sprawie przestrzegania właściwego magazynowania oraz przewożenia elementów z gazobetonu cementowego i wapiennego.

(L. dz. CZZ/133/6817/54).

Lustracje przeprowadzone w terenie wykazały, że transport i gospodarka gazobetonem cementowym i wapiennym nie są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co w rezultacie powoduje znaczne marnotrawstwo tych materiałów.

W celu zapobieżenia dalszemu niszczeniu tych tak cennych materiałów prefabrykowanych, poniżej przytacza się przepisy, regulujące transport i magazynowanie gazobetonów cementowego i wapiennego.

## Transport gazobetonu cementowego i wapiennego:

1. Gazobeton cementowy i wapienny należy przewozić, zabezpieczając od zawilgocenia. Nie jest to konieczne przy transporcie na bliższe odległości.
2. Gazobeton cementowy i wapienny na większe odległości przewozi się koleją, na mniejsze — samochodami lub platformami. Do transportu wewnętrznego na placu budowy należy używać tacek płaskich.
3. Załadunek i wyładunek należy wykonywać ostrożnie bez rzucania bloków i płyt.
4. Sposób załadowania w wagonie lub samochodzie powinien wykluczać wzajemne przesuwanie się elementów podczas transportu — szczeliny między elementami a ścianami wagonu albo samochodu należy wypełniać słomą, wiórami lub trocinami.
5. Elementy należy układać na dłuższym boku w kierunku jazdy (płyty rębem).
6. Wysokość ułożenia bloków dowolna, natomiast wysokość ułożenia płyt nie powinna przekraczać 4 do 5 warstw rębem.

## Układanie gazobetonu cementowego i wapiennego na budowie.

1. Elementy z gazobetonu cementowego i wapiennego należy przechowywać pod dachem. Elementy, przeznaczo-

ne do natychmiastowego użycia mogą być przechowywane przez krótki okres na składowiskach otwartych.

2. Elementy z gazobetonu cementowego i wapiennego należy składować na równym podkładzie z desek w celu uchronienia elementów przed nasiąkaniem wilgocią.
3. Bloki i półbloki powinny być ustawione na boku dłuższym, natomiast płyty należy składować rębem.

Komórki lustracyjne na wszystkich szczeblach zwracać będą uwagę czy przepisy powyższe są stosowane i o wszystkich przewinieniach składać będą meldunki do właściwych nadzorujących centralnych zarządów.

Dyrektorzy centralnych zarządów wyciągać będą konsekwencje w stosunku do winnych nieprzestrzegania przepisów, co powoduje marnotrawstwo gazobetonów cementowego i wapiennego.

Minister w/z. A. Wolski

36.

## PISMO OKÓLNE Nr 29

## MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 12 marca 1954 r.

w sprawie uogólnionych wskaźników kosztu urządzeń sanitarnych, ogrzewczych i elektrycznych.

(L. dz. SWKCiU/P/17/54)

Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli podaje do wiadomości załączone uogólnione wskaźniki kosztu urządzeń sanitarnych, ogrzewczych i elektrycznych ustalonych na podstawie doświadczeń Centralnego Zarządu Robót Instalacyjnych Min. Bud. M. i O.

Załączone wskaźniki mogą służyć jako orientacyjny materiał pomocniczy do planowania kosztów urządzeń sanitarnych, ogrzewczych i elektrycznych przy zawieraniu porozumień wstępnych między zamawiającym, a wykonawcą.

Podkreśla się, że „zestawienie kosztu budowl” sporządzane przez biura projektów w etapie projektu wstępnego powinny być opracowane na podstawie wskaźnika opartego na kosztorysach szczegółowych budowl o podobnej charakterystyce i przy uwzględnieniu warunków wykonania robót ustalonych dla danej budowl.

Naczelnik Samodzielnego Wydziału (inż. Fr. Brzeski)

## W S K A Ź N I K I

Załącznik Nr 1

orientacyjne wartości standartowych robót i urządzeń kanalizacyjnych i ogrzewczych obliczone według poziomu cen 1950, (CRBI/50) przy odległości dowozu materiałów do 2 km

L. p.	Typ budynku	Wielkość budynku	W a r t o ś ć r o b ó t z l / m <sup>3</sup> b u d y n k u											
			Roboty wod.-kan w strefach			Roboty urządzeń gazowych w strefach—			Roboty c. o. z kotłownią—w strefach			Roboty c. o. bez kotłowni—w strefach		
			I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Budynki mieszkalne	do 2000 m <sup>3</sup>	15,05	14,83	14,60	7,47	7,36	7,25	18,50	18,23	17,95	10,4	10,2	10,0
2	„ „	2001 — 4000 m <sup>3</sup>	13,88	13,67	13,47	5,72	5,63	5,55	18,50	18,23	17,95	10,4	10,2	10,0
3	„ „	4001 — 6000 m <sup>3</sup>	12,73	12,54	12,35	5,45	5,37	5,29	17,88	17,61	17,35	10,4	10,2	10,0
4	„ „	6001 — 8000 m <sup>3</sup>	12,12	11,94	11,96	4,95	4,88	4,80	17,37	17,11	16,86	10,4	10,2	10,0
5	„ „	ponad 8000 m <sup>3</sup>	11,21	11,04	10,88	4,75	4,68	4,61	16,16	15,92	15,68	10,4	10,2	10,0
6	Biurowce . . . . .	do 10.000 m <sup>3</sup>	9,80	9,65	9,51	4,75	4,68	4,61	17,37	17,11	16,86			
7	„ . . . . .	do 15.000 m <sup>3</sup>	7,47	7,36	7,25	4,75	4,68	4,61	17,37	17,11	16,86			
8	„ . . . . .	do 20.000 m <sup>3</sup>	7,04	6,87	6,76	4,75	4,68	4,61	17,37	17,11	16,86			
9	„ . . . . .	ponad 20.000 m <sup>3</sup>	6,57	6,47	6,37	3,94	3,88	3,82	16,16	15,92	15,68			
10	Szkoły . . . . .	różne	13,84	13,63	13,43	3,13	3,08	3,04	18,21	18,21	17,93			
11	Żłobki . . . . .	„	20,81	20,50	20,19	—	—	—	23,13	22,79	22,44			
12	Przedszkola . . . .	„	11,51	11,34	11,17	3,13	3,08	3,04	20,81	20,50	20,19			
13	Szpitala . . . . .	„	22,22	21,89	21,56	13,03	12,84	12,64	26,56	26,17	25,77			
14	Bursy . . . . .	100 osób	9,19	9,05	8,92	3,13	3,08	3,04	19,70	19,40	19,11			
15	„ . . . . .	300 „	8,08	7,96	7,84	3,13	3,08	3,04	17,37	17,11	16,86			



## W S K A Ź N I K I

orientacyjne wartości standardowych robót i urządzeń elektrycznych obliczone według poziomu cen 1950 (CRBI/50) przy odległości dowozu materiałów do 2 km

L. p.	T y p b u d y n k u	Wielkość budynku	Wartość robót elektrycznych zł/m <sup>3</sup> budynku — w strefach		
			I	II	III
1	Budynki mieszkalne . . . . .	do 2000 m <sup>3</sup>	4,80	4,70	4,50
2	" " . . . . .	2001 — 4000 m <sup>3</sup>	4,45	4,30	4,15
3	" " . . . . .	4001 — 6000 m <sup>3</sup>	4,10	3,95	3,85
4	" " . . . . .	6001 — 8000 m <sup>3</sup>	4,00	3,90	3,80
5	" " . . . . .	pow. 8000 m <sup>3</sup>	3,95	3,85	3,75
6	Biurowce . . . . .	do 10.000 m <sup>3</sup>	18,35	17,80	17,30
7	" " . . . . .	do 15.000 m <sup>3</sup>	16,30	15,85	15,35
8	" " . . . . .	do 20.000 m <sup>3</sup>	14,80	14,35	13,90
9	" " . . . . .	pow. 20.000 m <sup>3</sup>	13,75	13,35	12,95
10	Szkoły i internaty . . . . .	różne	5,60	5,45	5,30
11	Żłobki . . . . .	"	5,10	4,95	4,80
12	Przedszkola . . . . .	"	5,10	4,95	4,80
13	Szpitala . . . . .	"	13,75	13,35	13,90
14	Bursy . . . . .	do 100 osób	5,10	4,95	4,80
15	" " . . . . .	do 300 "	4,60	4,45	4,30

## KOMUNIKAT I

## W Dzienniku Ustaw ogłoszono:

W Nr 7 z 8.II.54 r. poz. 22 rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 30.X.53 r. w sprawie higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie i stosowaniu związków chromu.

Poz. 23 rozporządzenie Ministrów: Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Pracy i Opieki Społecznej z 8.XII.53 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny przy robotach budowlanych.

W Nr 9 z 23.II.54 r. poz. 27 rozporządzenie Przewodniczącego PKPG z 9.II.54 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych.

W Nr 10 z 1.III.54 r. poz. 35 dekret z 24.II.54 o zakładowych komisjach rozjemczych.

## W Monitorze Polskim ogłoszono:

W Nr A-18 z 18.II.54 r. poz. 322 uchwałę Prezydium Rządu Nr 60 z 6.II.54 r. w sprawie kalendaraż wypłat wynagrodzeń na rok 1954 dla robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i instalacyjnych.

Poz. 323 zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z 9.II.54 r. w sprawie trybu powoływania przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych komisji opiniodawczych do ustalania cen, opłat i stawek taryfowych, trybu ich postępowania oraz zasad wynagradzania członków komisji.

Poz. 324 zarządzenie Przewodniczącego PKPG i Ministra Finansów z 31.I.54 r. w sprawie zasad finansowania przez banki specjalne inwestycji scentralizowanych.

Poz. 325 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 4.II.54 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o sposobie zagospodarowania nadwyżek niektórych materiałów.

Poz. 326 zarządzenie Ministra Finansów z 29.XII.53 r. zmieniające zarządzenie z 27.VII.51 r. w sprawie określenia źródeł i sposobu finansowania wynalazczości pracowniczej.

Poz. 327 zarządzenie Ministra Finansów z 6.II.54 r. w sprawie akumulacji funduszu amortyzacyjnego na kapitalne remonty jednostek nadzoru inwestycyjnego.

Poz. 329 okólnik Ministra Finansów z 25.I.54 r. w sprawie finansowania wynalazczości pracowniczej.

W Nr A-19 z 19.II.54 r. poz. 335 zarządzenie Ministra Finansów z 29.I.54 r. w sprawie finansowania inwestycji i kapitalnych remontów oddziałów zaopatrzenia robotniczego.

Poz. 339 zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 29.I.54 w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych II stopnia, których absolwenci podlegają w 54 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

W Nr A-20 z 22.II.54 r. poz. 349 zarządzenie Nr 15 Ministra Poczty i Telegrafów z 13.I.54 r. w sprawie zakładania w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.

W Nr A-21 z 24.II.54 r. poz. 351 uchwałę Prezydium Rządu Nr 69 z 6.II.54 r. w sprawie przekazywania zakładów lub ich części między państwowymi jednostkami gospodarczymi.

W Nr A-22 z 26.II.54 r. poz. 363 zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 23.I.54 r. w sprawie trybu postępowania biur projektowych przy zatwierdzaniu podstawowych projektów budowlanych.

## KOMUNIKAT II

Wydane zostały a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne.

## Zarządzenie Ministra Nr 38.

z 22.II.54 r. L. dz. SWKCIU/P/8/54 w sprawie opracowania norm oraz wskaźników techniczno-ekonomicznych

## Zarządzenie Ministra Nr 39

z 20.II.54 r. L. dz. D. XIII/3/417/54 w sprawie uzależnienia premii dla pracowników umysłowych od wykonania planów funduszu płac.

## Zarządzenie Ministra Nr 40

z 20.II.54 r. L. dz. D. XIII/3/418/54 w sprawie powołania komisji dla zbadania przekroczeń funduszu płac.

## Zarządzenie Ministra Nr 41

z 24.II.54 r. L. dz. CZT/15/344/54 w sprawie planowania, rejestracji i kontroli kosztów własnych transportu w bazach transportowych zjednoczeń budownictwa miejskiego.

## Zarządzenie Ministra Nr 45.

z 26.II.54 r. L. dz. D. III-W-20/54 w sprawie powoływania, odwoływania i przenoszenia pracowników aparatu kie-



rowniczego zjednoczeń i równorzędnych jednostek organizacyjnych.

#### Zarządzenie Ministra Nr 46

z 2.III.54 r. L. dz. D. II/3/949/54 w sprawie ostatecznego usunięcia usterek i wad na budowie I etapu Traktu Starej Warszawy.

#### Zarządzenie Ministra Nr 47

z 27.II.54 r. L. dz. CZZ/21/1012/54 w sprawie limitowania rozchodu materiałów do produkcji.

#### Zarządzenie Ministra Nr 49

z 6.III.54 r. L. dz. D. VI/1/9-2/54 w sprawie branżowego planu kont dla oddziałów zaopatrzenia robotniczego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli.

#### Zarządzenie Ministra Nr 51

z 22.II.54 r. L. dz. GP/II/3a/260/54 w sprawie wykonania zadań P. I. 1954 r. oraz wzmocnienia potencjału wykonawczego przedsiębiorstw na terenie województwa stalinogrodzkiego.

#### Zarządzenie Ministra Nr 53

z 8.III.54 r. L. dz. S/254/54 w sprawie premiowania pracowników zatrudnionych na blokach C, B, E i Z. budowy P. K. i N. im. J. Stalina w Warszawie, za terminowe wykonanie szczególnie ważnych etapów robót.

#### Zarządzenie Ministra Nr 55

z 10.III.54 r. L. dz. GM/2/299/9-11/54 w sprawie występowania do zwierzchnich władz resortu.

#### Zarządzenie Ministra Nr 57

z 12.III.54 r. L. dz. D. II/3/54 w sprawie terminowej realizacji budów dla Ministerstwa Kolei.

#### Zarządzenie Ministra Nr 59

z 13.III.54 r. L. dz. GM/2/538/9-11/54 w sprawie współdziałania z Komisją Prawa Budowlanego powołaną uchwałą Działu Budownictwa Prezydium Rządu.

#### Okólnik Ministra Nr 13

z 26.II.54 r. L. dz. D. VII/3/54 w sprawie wprowadzenia do obowiązkowego stosowania, tymczasowych wskazówek stosowania gazobetonu wapiennego i cementowego w okresie zimowym.

#### Pismo okólne Ministerstwa Nr 25

z 27.II.54 r. L. dz. GM/2/2977/9-14/54 w sprawie przesyłania aktów normatywnych Przedsiębiorstwu Budowlanemu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

#### Pismo okólne Ministerstwa Nr 26

z 27.II.54 r. L. dz. D. XIII/5/926/54 w sprawie zatrudnienia ciężko poszkodowanych inwalidów przy obsłudze central telefonicznych.

#### Pismo okólne Ministerstwa Nr 27

z 9.III.54 r. L. dz. CZZ/144/5921/54 w sprawie zapewnienia Przedsiębiorstwu Osuszania Budynków dostępu do istniejących w przedsiębiorstwach zapasów koksu.

#### Pismo okólne Ministerstwa Nr 28

z 10.III.54 r. L. dz. D. XIII/3/691/54 w sprawie zbadania wniosków, dotyczących zakwalifikowania jednostek organizacyjnych do właściwych. skal premiowych w r. 1954.

Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli, Warszawa, Plac Dzierżyńskiego 3/5.

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli prenumerata roczna — 36 zł. Cena pojedynczych egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V oddział miejski Warszawa, Rachunek Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli Nr 378 — 412 — 18 część 6, dział 5, rozdział 17, wpływy z wydawnictw. —

Cena 4 zł

P. W. W. R. N. — Warszawa 1954. •  
Druk. Akcydens., W-wa, Tamka 3. 4.000. Zam. 708 z dn. 25.III.54 r.  
Podpis do druku 15.IV.54 r. Druk ukończ. 21.IV.54 r. Obj. 2 ark.  
druku. Pap. druk. sat. kl. VII, A1/60 g. 5-B-13393.

ODBIORCA: