



DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA POCZT I TELEGRAFÓW

Rok XIX

Warszawa, dnia 28 listopada 1937 r.

Nr 21.

T R E Ś Ć :

ZARZĄDZENIA:

	Str.
Poz. 52 Zarządzenie Ministra Poczty i Telegrafów z dnia 19 listopada 1937 r. o częściowej zmianie szczegółowych przepisów o dostawach i robotach dla państwowego przedsiębiorstwa „Polska Poczta, Telegraf i Telefon”	235
53 Instrukcja o konserwacji międzymiastowych obwodów napowietrznych i obwodów abonentowych, część I-sza „Konserwacja bieżąca”	236
54 Zmiany w Urzędowym Zbiorze Przepisów	236
55 Wykaz zatwierdzonych przez Ministra Poczty i Telegrafów oraz wprowadzonych do użytku norm i przepisów teletechnicznych—	236

OKÓLNIKI:

Zmiana tekstów telegramów gratulacyjnych—G—w obrocie z Ameryką. — Gaśnice w wagonach pocztowych.—Numeracja kont czekowych P. K. O.	239
--	-----

KOMUNIKATY:

Uporządkowanie norm ogłoszonych w Dziennikach Zarządzeń. — Przedświąteczny ruch pocztowo-telekomunikacyjny — godziny urzędowe w okresie świąt Bożego Narodzenia.— Wymiana międzynarodowych kuponów na odpowiedzi.— Unieważnienie pocztowej karty tożsamości. — Zmiany w połączeniach pocztowo-kolejowych. — Legitymacje unieważnione.—Uzupełnienie Nr 13 do spisu urzędów	242 — 246
---	-----------

DZIAŁ NIURZĘDOWY:

Prenumerata miesięcznika „L'Union Postale” na 1938 rok.	246
---	-----

ZARZĄDZENIA

52.

ZARZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW

z dnia 19 listopada 1937 r.

o częściowej zmianie szczegółowych przepisów o dostawach i robotach dla Państwowego przedsiębiorstwa „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” (IX. G. 2).

Przepisy szczegółowe do § 40 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego, otrzymują brzmienie jak w załączniku.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Poczty i Telegrafów:

(—) E. Kaliński.

53.

INSTRUKCJA

o konserwacji międzymiastowych obwodów napowietrznych i obwodów abonentowych.
Część I-sza. Konserwacja bieżąca.

§ 1. Wprowadza się w życie instrukcję o konserwacji międzymiastowych obwodów napowietrznych i obwodów abonentowych, część I-sza — Konserwacja bieżąca, stanowiącą

załącznik niniejszego numeru Dziennika Urzędowego.

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1938 r.

Nr TB 2021 z dnia 18.XI. 1937 r.

54.

Zmiany w urzędowym Zbiorze przepisów.

1) w Urzędowym Zbiorze przepisów służbowych, w tomie 20, działu II (II. P. 20) pt. „Konwencja i Porozumienia Światowego Związku Pocztowego”, wprowadza się następujące zmiany:

W art. 10 lit. c Światowej Konwencji Pocztowej (II P. 20) otrzymuje brzmienie następujące:

„c) wyspy Feroe, jako należące do Danii i Grenlandia, jako zależna od zarządu pocztowego Danii, w charakterze kolonii duńskiej”.

2) W urzędowym Zbiorze przepisów w tomie 15, działu II (II. P. 15) pt. „Regulamin poczty lotniczej” wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 12 p. 7 w zdaniu końcowym (str. 21) wyrazy: „zwraca urząd zbiorczy bezzwłocznie

tym urzędom, które je nadesłały” zastępuje się wyrazami: „przesyła urząd zbiorczy po uznaniu drogą służbową Ministerstwu Poczt i Telegrafów, które ze swej strony zwraca je zarządowi pocztowemu kraju wierzyciela”;

b) w § 12 p. 8 zdanie końcowe (str. 22): „Uznane wykazy AV₄ zwraca się bezpośrednio temu urzędowi, który je nadesłał”, otrzymuje brzmienie: „Uznane wykazy AV₄ przesyła urząd zbiorczy drogą służbową Ministerstwu Poczt i Telegrafów”;

c) w § 12 (str. 24) punkty 13) i 14) skreśla się.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nr PZ 600/1937 z dnia 18 listopada 1937 r.

55.

W Y K A Z

zatwierdzonych przez Ministra Poczt i Telegrafów oraz wprowadzonych do użytku norm i przepisów teletechnicznych:

Lp.	Wyszczególnienie	PN PNT	Obowiązuje od dnia
1	Sznury do aparatów telefonicznych	101	22.XII.31
2	Złączki rurkowe miedziane	402	22.XII.31
3	Mikrotelefony nasobne	100	20. II. 32
4	Uchwyt żabkowy	800	12.IV. 32
5	Druty teletechniczne stalowe (dawniej zwane żelaznymi)	401	24. IX. 32
6	Salmiak do ogniw	710	26. X. 32
7	Siarczan miedzi do ogniw	713	26. X. 32

Lp.	Wyszczególnienie	PN PNT	Obowiązuje od dnia
8.	Ochronnik telefoniczny abonentowy . . .	108	20. I. 33
9.	Uchwyt równoległy	801	29. IV. 33
10.	Gniazdko wtyczkowe trójtorowe i wtyczka trójkołkowa	111	13. V. 33
11.	Znaczkę słupowe do surowych drewnianych słupów teletechnicznych	405	13. V. 33
12.	Aparat telefoniczny MB główny z dodat- kowym	105	29. IX. 33
13.	Złączki rurkowe glinowe	407	14. X. 33
14.	Aparat telefoniczny MB	110	30. X. 33
15.	Słuchawka dodatkowa	112	30. X. 33
16.	Naprężak paskowy	802	28. II. 34
17.	Ogniwo krygerowskie	703	9. V. 34
18.	Tarcza numerowa, wyd. 2-ie zmienione . .	104	26. X. 34
19.	Ogniwa leklanszowskie (mokre)	702	"
20.	Zasady znakownictwa teletechnicznych przewodów izolowanych i kabli	—	"
21.	Wtyczka 6,5 mm trzystykowa do łącznic telefonicznych ręcznych	220	19. XI. 34
22.	Wtyczka 6,5 mm dwustykowa do łącznic telefonicznych ręcznych	221	"
23.	Wtyczka 5,5 mm trzystykowa do łącznic telefonicznych ręcznych	222	"
24.	Ogniwa nalewne	700	19. XI. 34
25.	Tablice zwisów i naciągów przewodów te- letechnicznych stalowych	—	"
26.	Oznaczenia i symbole podstawowych ukła- dów sprężyn stykowych	230	28. V. 35
27.	Izolatory teletechniczne porcelanowe, wyd. 2-ie zmienione	404	"
28.	Haki teletechniczne do izolatorów	410	"
29.	Kable telefoniczne stacyjne obołowione .	422	"
30.	Bębny do kabli	429	"
31.	Sprężyny i przekładki do gniazdek i prze- łączników	231	28. VIII. 36
32.	Gniazdko pojedyncze 5,5 mm i 6,5 mm do łącznic	232	"
33.	Tablice zwisów i naciągów przewodów te- letechnicznych brązowych	—	"
34.	Przełącznik wciskowy	238	"
35.	Przełącznik przechylny	239	"
36.	Gniezdniczki 10×G 5,5 i 20×G 5,5 do łącz- nic	241	"
37.	Gniezdnik 10-lampkowy do łącznic	247	"
38.	Łączówki do łącznic	285	"
39.	Kable telefoniczne stacyjne nieobłowione	421	"
40.	Kondensatory teletechniczne o pojemności od 0,1 do 4 μ F Wyd. 2 zmien.	102	28. X. 35

Lp.	Wyszczególnienie	PN PNT	Obowiązuje od dnia
41.	Aparat telegraficzny Morsa	301	28. X. 33
42.	Przewody do przełączalni	900	"
43.	Teletechniczne przewody ogumowane	901	"
44.	Wkładka bezpiecznikowa nożowa z sygnalizacją	243	13. V. 36
45.	Cewka topikowa wciskana	244	"
46.	Wkładka odgromnikowa węglowa	245	"
47.	Kable telefoniczne dalekosiężne	423	"
48.	Ogniwa mejdingerowskie	704	"
49.	Pas bezpieczeństwa	803	"
50.	Nasycanie sosnowych słupów teletechnicznych sposobem Rüpinga	—	"
51.	Induktor 1,5 W	107	15. I. 37
52.	Telefoniczne kable instalacyjne (w emalii)	424	"
53.	Oprawki do wkładek bezpiecznikowych	242	"
54.	Klapki sygnałowe, wskaźniki prądu i dławiki	250	"
55.	Izolatory teletechniczne szklane Wyd. 2 zmien.	400	"
56.	Druty teletechniczne brązowe Wyd. 2 zm.	406	"
57.	Złączki tymczasowe	413	"
58.	Nasycanie sosnowych słupów teletechnicznych tetazet'em	—	"
59.	Przepisy o uodpornieniu surowych sosnowych słupów przez smarowanie olejem kreozotowym lub karbolineum żywicznym	—	"
60.	Warunki techniczne na prywatne urządzenia telefoniczne	—	"
61.	Normy pracy przy budowie, naprawie i utrzymaniu drutowych linii teletechnicznych	—	15.IV.37
62.	Przenośniki do obwodów teletechnicznych	430	"
63.	Pudła żeliwne głowic kablowych	431	"
64.	Kadłub puszkii 10-parowej	432	"
65.	Ogniwa suche Wyd. 2-gie zmienione	701	"
66.	Wrotek do włączek miedzianych	805	"
67.	Słupy teletechniczne drewniane Wyd. PKN	B.411	28. V. 37
68.	Drut bezpiecznikowy	248	16. VI. 37
69.	Trzony teletechniczne proste i wygięte	411	"
70.	Zespoły pupinowskie dla linii teletechnicz.	427	"
71.	Słupofazy	804	"
72.	Cewka indukcyjna przeciwsobna CB	106	1. XII. 37
73.	Aparat telefoniczny CB-35 Wyd. 2-gie zm.	109	"
74.	Żarówka telefoniczna	246	"
75.	Taśma telegraficzna	310	"
76.	Kable telefoniczne miejskie Wyd. 2-ie zm.	420	"
77.	Linki konopne do wielokrażków	806	"

Równocześnie utraciły moc obowiązującą zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30.XI. 1931 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 22, poz. 169 i 171), z dnia 30.I. 1932 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 3, poz. 25), z dnia 29.III. 1932 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 6, poz. 56), z dnia 1.IX. 1932 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 18, poz. 135), z dnia 30.IX. 1932 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 20, poz. 153 i 154), z dnia 28.XII. 1932 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 1 z 1933 r., poz. 6), z dnia 4.IV. 1933 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 10, poz. 45), z dnia 24.IV. 1933 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 12, poz. 56 i 57), z dnia 12.IX. 1933 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 21, poz. 96), z dnia 22.IX. 1933 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 22, poz. 106 i 107), z dnia 5.X. 1933 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 24, poz. 117 i 118), z dnia 14.XII. 1933 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 27, poz. 132), z dnia 14.II. 1934 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 4, poz. 20), z dnia 25.IV. 1934 r. (Dz. Urz.

M. P. i T. Nr 10, poz. 55), z dnia 5.X. 1934 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 21, poz. 100, 102, 103), z dnia 2.XI. 1934 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 22, poz. 109—113), z dnia 6.V. 1935 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 13, poz. 34 — 36, 38 i 39), z dnia 16.VIII. 1935 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 19, poz. 53), z dnia 7.X. 1935 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 24, poz. 66), z dnia 4.V. 1936 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 11, poz. 21), z dnia 29.XII. 1936 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 1 z 1937 r., poz. 1 i 2), z dnia 31.III. 1937 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 7, poz. 16), z dnia 13.V. 1937 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 11, poz. 19), z dnia 9.VI. 1937 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 12, poz. 22), a objęte poz. 442 — 444 i 450 — 518 wykazu norm prawnych i przepisów służbowych ogłoszonych w Dz. Urz. M. P. i T. wg stanu na 1.X. 1937 r.

Nr R. T. 124 z dnia 25 listopada 1937 r.

OKÓLNIKI.

Zmiana tekstów telegramów gratulacyjnych — G — w obrocie z Ameryką.

Teksty hiszpańskie do telegramów gratulacyjnych z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wyznań chrześcijańskich, podane w zagranicznej taryfie telegraficznej na str. 218 — 219, skreśla się i zastępuje następującymi:

1. Alegre Navidad y feliz Año Nuevo.
2. Salud y prosperidad en Navidad y Año Nuevo.
3. Amor y buenos deseos en Navidad y Año Nuevo.
4. Los mejores deseos para Navidad y Año Nuevo.
5. Un cumulo de felicidades para la Navidad y el Año Nuevo.
6. Que la felicidad reine en el hogar con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.
7. Sinceramente deseo una feliz Navidad y en prospero Año Nuevo.
8. Feliz Navidad y prospero Año Nuevo.
9. Mil felicidades con motivo de la conmemoration de la Navidad y el Año Nuevo.

10. Desde esta lejana tierra les desco mil felicidades para la Navidad y Año Nuevo.

11. Quisiera estar con Vds para desearles personalmente felicidades en la Navidad y el Año Nuevo.

12. Todos nos unimos para desearle una feliz Navidad y un prospero Año Nuevo.

13. Todos los de esta casa le envían sin-ceras felicitaciones con motivo de la Navidad y el Año Nuevo.

14. Mis mejores deseos para la Navidad y el Año Nuevo.

15. Que la felicidad sea su eterna compa-nera en la Navidad y el Año Nuevo.

16. Nuestras carinosas felicitaciones en la Navidad y el Año Nuevo.

17. Que la Navidad y el Año Nuevo sean para Vds portadores de gratas noticias y grandes prosperidades."

Teksty niemieckie do telegramów gratulacyjnych z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku wyznań chrześcijańskich, podane w zagranicznej taryfie telegraficznej na str. 219, skreśla się i zastępuje następującymi:

1. Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.

2. Herzlichste Weihnachtsgrüsse.
3. Die besten Wünsche zu Weihnachten und Neujahr.
4. Innigste Grüsse und Wunsche zu Weihnachten und Neujahr.
5. Allen Daheim innigste Grüsse und Wünsche zu Weihnachten und Neujahr.
6. Innigste Grüsse und Wünsche zu Weihnachten und Neujahr von allen Daheim.
7. Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues ahr Ihnen und den Ihrigen.
8. Wir alle senden innigste Grüsse und beste Wünsche zum Fest.
9. Gesundheit und Glück zu Weihnachten und im Neuen Jahr.
10. Wie gern wäre Ich dort, um selbst frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr zu Wünschen.
11. Möge das Fest Euch Freude und das Neue Jahr Glück und Eufolg Bringen.
12. Besten Dank für Freundliche Wünsche, die wir Herzlich Erwidern.
13. Die besten Wünsche für ein glückliches und erfolgreiches Neues Jahr.
14. Alles Gute zu Weihnachten und für das Neue Jahr.
15. Herzlichen Dank für Freundliche Wünsche und alles Gute für das Neue Jahr.
16. Unsern überseefreuden senden wir die besten Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest und ein Grückliches und erfolgreiches Neues Jahr.
17. In diesen festlichen Tagen gedenken wir gern unserer herzlichen Beziehungen und senden Ihnen die besten Wünsche zu Weihnachten und Neujahr.

Nr TE 3300 z dnia 5 listopada 1937 r.

Gańnice w wagonach pocztowych.

W związku z wprowadzeniem nowych warunków technicznych dostawy gańnic, używanych na Polskich Kolejach Państwowych, Ministerstwo Poczty i Telegrafów w porozumieniu z Ministerstwem Komunikacji zarządza co następuje:

1. Zakup gańnic do wagonów pocztowych dokonywa Zarząd Kolejowy na rachunek Zarządu Poczтового według „Warunków technicznych dostawy gańnic używanych na P. K. P. w wagonach i samochodach oraz naboju do nich”, (Dz. Urz. M. Kom. Nr 41 z 1936 r.) przytoczonych w załączniku.

2. Koszty nabycia gańnic do wagonów pocztowych powinny być zaliczane w rachunkach kwartalnych za naprawę taboru pocztowego.

3. Sprawdzanie stanu wszystkich gańnic w wagonach pocztowych mają organa kolejowe wykonywać, jak w innych wagonach, raz na pół roku, przy czym na każdej zrewidowanej, oczyszczonej lub na nowo nabitej gańnicy powinna być oznaczona data rewizji. Niezależnie od tego każda gańnica powinna być bezzwłocznie naprawiona w razie zauważenia jej uszkodzenia w innym terminie.

4. Jeżeli termin sprawdzenia gańnicy w wagonie pocztowym zbiegnie się z terminem naprawy okresowej wagonu, a przy gańnicy wykonano naprawę, wówczas koszty tej naprawy powinny być zaliczone w rachunku za naprawę wagonu pocztowego, o ile kosztów tych nie ponosi dostawca gańnicy z tytułu gwarancji. Koszty naprawy gańnicy w wagonie pocztowym dokonanej przy naprawie bieżącej, zaliczane są na ryczałt, jaki Poczta płaci Kolei i wobec tego wystawianie rachunków za te naprawy jest zbędne.

5. Dopilnowanie gwarancji udzielonej przez firmę dostarczającą gańnice do wagonów pocztowych, należy do obowiązku Zarządu Kolejowego. W sprawach tych Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych porozumiewa się bezpośrednio z firmą. Jeżeli do ustalenia przyczyny zabrakowania gańnicy zostaje zwołana komisja, wówczas w komisji tej uczestniczy również przedstawiciel Poczty.

6. Zabrakowane gańnice z tytułu gwarancji, udzielonej przez firmę powinny być wysłane na st. k. Warszawa — Główna, celem zbadania przez Komisję pocztowo-kolejową z udziałem przedstawiciela firmy. Aby wagon pocztowy, z którego została zabrana gańnica do komisyjnych oględzin, nie kursował bez gańnicy, st. k. Warszawa - Główna wysła na miejsce zabrakowanej gańnicy, gańnicę zapasową dostarczoną przez firmę.

7. Analogiczny okólnik w sprawie gańnic w wagonach pocztowych wydało Ministerstwo Komunikacji (Dz. Urz. M. Kom. Nr 32, poz. 239 z 1937 r.).

8. Uchyła się okólnik w sprawie gańnic w wagonach pocztowych. Nr PK. 2/481/34 z dnia 5 lutego 1934 r. (Dz. Urz. Min. P. i T. Nr 6 z 1934 r.).

Nr PK. 2/481-37 z dnia 19 października 1937 r.

Załącznik do okólnika o gaśnicach w wagonach pocztowych.

WARUNKI TECHNICZNE*)

dostawy gaśnic używanych na P. K. P. w pomieszczeniach, w wagonach i samochodach oraz naboju do nich.

Warunki ogólne dostawy.

Gaśnice powinny być niezawodne w działaniu, mieć dostateczną zdolność gaszenia ognia i być poręczne w użyciu. Gaśnice powinny być zabezpieczone od przypadkowego działania, jak również od wyładowania i wyciekania zawartości nawet przy wstrząśnieniach. Gaśnice powinny być zaplombowane na wieszakach. Sposób zawieszenia powinien pozwalać na łatwe i szybkie zdjęcie z wieszaka, który powinien być opatrzony w zacisk sprężynowy, lub w pas łatwy do odpinania. Plomba na puszczku gaśnicy wagonowej, zakładana po zawieszeniu gaśnicy, powinna się dawać łatwo zrywać przy zdejmowaniu gaśnicy. Ze względu na kursowanie wagonów w ruchu międzynarodowym sposób działania gaśnic wagonowych powinien być możliwie zbliżony do typu gaśnic wagonowych, znajdujących się w wagonach zagranicznych, t. j. gaśnica powinna mieć zbiornik, osadzony w górnym dnie w pokrywie, i puszczek w górnej części płaszcza. Puszczek gaśnicy powinien być tak umocowany, aby otwór wylotowy puszczka znajdował się nie wyżej niż poziom płynu w gaśnicy, wyjątek stanowią gaśnice stożkowe i z czterochlorkiem węgla. Gaśnice nie mogą mieć zbiorników pod stałym ciśnieniem gazu.

Kwas w gaśnicy nie powinien znajdować się w otwartym naczyniu. Przy uruchomieniu gaśnic otwarcie zbiornika, w którym kwas jest przechowywany, powinno nastąpić niezawodnie.

Waga i pojemność gaśnicy.

Waga każdej gaśnicy (do pomieszczeń i wagonów) napełnionej płynem, powinna wyrosić nie więcej niż 17 kg, pojemność zaś 9—10 litrów, gaśnice z czterochlorkiem węgla mogą mieć pojemność 5—6 litrów, z wyjątkiem gaśnic samochodowych, które powinny mieć pojemność 1—2 litrów.

Zbiornik gaśnicy.

Zbiornik gaśnicy powinien być wykonany z blachy żelaznej, grubości 1,5 mm lub z blachy mosiężnej albo miedzianej grubości 2 mm. Podobnie jak wszystkie wewnętrzne urządzenia metalowe gaśnicy, zbiornik powinien być wewnątrz i zewnątrz dokładnie pobielony stopem z zawartością ołowiu najmniej 80% i wytrzymywać ciśnienie wodne 20 atm., zachowując przy tym zupełną szczelność. Gaśnice powinny być zewnątrz pomalowane trwałą farbą jaskrawego koloru czerwono-pomarańczowego (Nr 11 i 12 karty kolorów farb używanych na P. K. P.), odporną na działania atmosferyczne i działanie ługu.

Puszczek gaśnicy.

Puszczek gaśnicy powinien być dokładnie uszczelniony i nie dopuszczać wyciekania ani też parowania płynu w temperaturze do + 400 C; uszczelnienie puszczka

powinno się przerywać przy zdjęciu gaśnicy do użycia lub przy jej uruchomieniu; powinno ono być umieszczone przy zewnętrznym końcu puszczka w ten sposób, aby w razie potrzeby można je było łatwo usunąć ręką. W gaśnicach z czterochlorkiem węgla puszczek gaśnicy powinien być szczelnie oddzielony od wnętrza zbiornika. Nie wolno stosować w wylocie, w celu uszczelnienia, zatyczek, które mogą z czasem wskutek zażniedzenia zatkać gaśnicę.

Osprzęt gaśnicy powinien być poniklowany lub chromowany.

Nabój gaśnicy.

Nabój gaśnicy powinien być odporny na działanie niskiej temperatury do — 320 C., w gaśnicach zaś płynowych do — 300 C. Konstrukcja gaśnicy wagonowej powinna być taka, aby dla wywołania działania gaśnicy kwas nie wlewał się wprost do zbiornika gaśnicy.

Nabój gaśnicy nie może zawierać nierozpuszczalnych części składowych, ani też nadmiaru innych składników chemicznych, które by przy obniżeniu temperatury mogły powodować tworzenie się w płynie kryształów.

Badanie próbne i odbiór gaśnic.

Przed dokonaniem odbioru, gaśnice powinny być poddane niżej wymienionym badaniom praktycznym i laboratoryjnym, które należy wykonywać na terytorium wytwórci gaśnic. Wytwórcia powinna dostarczyć bezpłatnie materiały i siłę roboczą, potrzebne przy badaniu gaśnic.

I. Badania praktyczne.

Należy wybrać z każdej partii 5% dostarczonych gaśnic, najmniej jednak 2 gaśnice.

Przy badaniu praktycznym należy:

- 1) Sprawdzić wagę, pojemność oraz wymiary gaśnicy wraz z jej wewnętrznym urządzeniem podług zatwierdzonych rysunków;
- 2) sprawdzić siłę wyrzutu, t. j. długość prądu w rzucie poziomym, przy nachyleniu osi puszczka od linii poziomej w górę, wynoszącym 300. Długość ta, stanowiąca poziomą cięciwę łuku wyrzutu, powinna wynosić co najmniej 10 metrów w gaśnicach wagonowych płynnych i pianowych, w gaśnicach zaś z czterochlorkiem węgla co najmniej 8 m;
- 3) wypróbować wytrzymałość zbiornika gaśnicy na ciśnienie 20 atmosfer;
- 4) sprawdzić dokładność powłoki ołowianej.

II. Próby laboratoryjne.

W razie dodatnich wyników prób praktycznych, z dostarczonej partii należy wybrać dodatkowo dwie inne gaśnice i poddać je badaniom laboratoryjnym, wykonywając badania w wytwórni.

Przy badaniach laboratoryjnych gaśnice i naboje podlegają następującym próbom:

- 1) gaśnice: a) próbie wytrzymałości na temperaturę + 400 C. przy czym należy stwierdzić, czy płyn nie paruje i nie wycieka na zewnątrz,
- b) sprawdzeniu, czy uszczelnienie puszczka zapobiega wyciekaniu i parowaniu płynu.

*) Ogłoszone w Dz. Urz. Ministerstwa Komunikacji Nr 41 z dnia 31 lipca 1936 r.

- 2) naboje: a) sprawdzeniu odporności płynu gaśniczy na działanie niskiej temperatury do -220°C i odpowiednio do -300°C ,
 b) sprawdzeniu, czy podczas działania gaśniczy wagonowej kwas nie wlewa się wprost do płynu znajdującego się w zbiorniku.

Gaśnice nieodpowiadające wymienionym wyżej warunkom, należy odrzucić.

Gaśnice przyjęte należy zaplombować plombą urzędu odbierającego.

Badanie powtórne.

Dostawcy zezwala się przebrać na miejscu odrzuconą partię gaśnic, po czym należy zbadać partię powtórnie, w tym celu trzeba wybrać do próby podwójną ilość gaśnic. W razie ujemnego wyniku chociażby jednej próby, cała partię gaśnic należy odrzucić, dostawca zaś nie ma prawa do żadnego odszkodowania.

Próby gaszenia.

Oprócz prób praktycznych i laboratoryjnych, gaśnice należy poddać próbom gaszenia, jeżeli od czasu zatwierdzenia warunków technicznych zaszły w gaśnicach zmiany konstrukcji lub typu. Próba gaszenia odbywa się przed komisją, do której wchodzi przedstawiciele Ministerstwa Komunikacji i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Do próby Komisja wybiera gaśnice i sprawdza ich zdolność gaszenia jak następuje:

Gaśnice wagonowe:

1) Próba gaszenia stosu wymiarów $500 \times 500 \times 400$ mm, ułożonego wewnątrz wagonu osobowego (wykreślonego z inwentarza), z łąt suchego drzewa sosnowego wymiarów 20×30 mm i z wiórów, oblanego benzyną (1 litr) i naftą (1 litr); gaśnicę wolno użyć dopiero po upływie 10 sekund od chwili zapalenia stosu, po zdjęciu jej z wieszaka w zwykłym miejscu zawieszenia;

2) Próba gaszenia stosu wymiarów $1000 \times 1000 \times 1000$ mm, ułożonego na otwartym powietrzu z łąt suchego drzewa sosnowego, wymiarów 20×60 mm, obłożonego wełną drzewną (wolina) i oblanego benzyną (2 litry) z naftą (2 litry); użyć gaśnicę wolno z odległości 5 metrów po upływie 3 minut od chwili zapalenia stosu.

Gaśnice samochodowe pojemności 5—9 litrów.

3) Gaśnice pianowe. Próba gaszenia wianienki wymiarów 1000×1000 mm z krawędzią wysokości 200 mm, napelnionej 20 litrami benzyny, przy czym gasić wolno po upływie 1 minuty od chwili zapalenia.

4) Gaśnice z czterochlorkiem węgla. Próba gaszenia szmat, nasyconych oliwą, naftą i benzyną, rozrzuconych na powierzchni 1000×1000 mm.

5) Gaśnice samochodowe małe. Próba gaszenia szmat nasyconych oliwą, naftą i benzyną, rozrzuconych na powierzchni 500×500 mm.

We wszystkich 5-ciu przypadkach ogień powinien być całkowicie ugaszony przy użyciu za każdym razem jedne tylko gaśnice.

Gwarancja.

Wytwórnia, dostarczająca gaśnice, powinna dać na piśmie dziesięcioletnią gwarancję trwałości i sprawności gaśnic, przy czym, jeśli w tym okresie zostaną stwierdzone jakiegokolwiek wady materiału lub konstrukcji, wyrikłe z winy dostawcy, to wytwórnia obowiązana jest wady te usunąć własnym kosztem, lub wymienić bezpłatnie gaśnicę, w razie odrzucenia jej przez Komisję.

Numeracja kont czekowych P. K. O.

Podaje się do wiadomości, że Poczta Kasa Oszczędności uruchamia dla swej Centrali w Warszawie dalszą serię kont czekowych od Nr 800.000 wzwyż.

W związku z powyższym, wszystkie wpłaty na konta czekowe od Nr 800.000 wzwyż, należy zarachowywać do wykazów dziennych Centrali P. K. O. w Warszawie.

Opłaty manipulacyjne na rzecz P. K. O. od wpłat na konta czekowe od Nr 800.000 wzwyż, należy zarachowywać na konto czekowe Nr 16.000.

Nr AK 159 z dnia 25/XI. 1937 r.

K O M U N I K A T Y

Uporządkowanie norm ogłoszonych w Dziennikach Zarządzeń.

Zgodnie z przyjętym założeniem, że jednym z głównych zadań dobrze zorganizowanej pracy kierownictwa jest ułatwianie pracy pracownikom w placówkach wykonawczych, Ministerstwo Poczty i Telegrafów przystępuje do metodycznego uporządkowania wszelkich obo-

wiązujących przepisów i zarządzeń o charakterze stałym, wydanych zarówno przez Ministerstwo jak i Dyrekcje Okręgów Poczty i Telegrafów.

Na szczeblu Dyrekcji prace powinny objąć zebranie i uporządkowanie wszelkich zarządzeń.

Ministerstwo wychodzi przed tym z założenia, że:

1. wszystkie zarządzenia przeznaczone do większej liczby jednostek eksploatacyjnych lub mające obowiązywać przez czas dłuższy powinny być ogłaszane w Dziennikach Zarządzeń;

2. Dyrekcje Okręgów Poczty i Telegrafów powinny wykazać jak największy wysiłek w kierunku komasacji zarządzeń, regulujących tok służby eksploatacyjnej;

3. w sprawach uregulowanych poprzednio zarządzeniami należy zaniechać wydawania dalszych odrębnych zarządzeń a nowe polecenia czy wskazówki wydawać w drodze zmian lub uzupełnień już istniejących norm.

W związku z powyższym oraz nawiązując do polecenia Nr GMO 410 z dnia 15.XI.37 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 19) Ministerstwo poleca materiał przeznaczony do wykazu przepracować w kierunku jak najdalej idącego skumulowania wszystkich zarządzeń, okólników i komunikatów, normujących jednorodny przedmiot a mających obowiązywać na stałe lub przez dłuższy okres czasu, natomiast odrzucić normy o charakterze jednorazowym.

Jeżeli w tym samym przedmiocie wydano kilka norm (zarządzenia, okólniki, komunikaty) należy je scalić i ogłosić a poprzednio obowiązujące uchylić.

Pod względem układu i wewnętrznego rzeczowego podziału Dyrekcja może się wzorować na wykazach obowiązujących zarządzeń i okólników sporządzonych przez Ministerstwo Poczty i Telegrafów lub przez Dyrekcje Okręgów Poczty i Telegrafów w Warszawie i Katowicach, ogłoszonych w Dziennikach Zarządzeń Nr 10 i 16 z 1937 r.

Ponieważ wykazy mają objąć wszystkie zarządzenia, okólniki i komunikaty ogłoszone w Dziennikach Zarządzeń należało by również dla większej przejrzystości wykazów przewidzieć w nich odrębne rubryki na numery i daty norm ogłoszonych w Dziennikach Zarządzeń i późniejsze ich zmiany oraz ugrupować wszystkie normy wg. podziału rzeczowego a w obrębie grup przyjąć porządek chronologiczny.

Wydawane po ogłoszeniu wykazy norm w przedmiotach uregulowanych już w Dzienniku Zarządzeń, powinny być wydawane w formie

uzupełnienia lub zmiany poprzednio wydanej normy ewent. w przypadku większych zmian lub gdy normy dotyczące danego przedmiotu były kilka razy zmieniane — w nowej jednolitej redakcji.

Dyrekcje Okręgów Poczty i Telegrafów powinny dolożyć wszelkich starań, aby ilość i objętość norm ogłaszanych w Dziennikach Zarządzeń była jak najmniejsza.

Po ogłoszeniu wykazu obowiązujących norm zawartych w Dziennikach Zarządzeń Dyrekcje powinny przystąpić do analogicznego przepracowania okólników, komunikatów i innych norm, wydawanych sporadycznie na luźnych kartkach pod różnymi nazwami (okólniki, komunikaty), a dla których od 1.I. 1938 r. należy przyjąć jednolitą nazwę „komunikaty”.

Przy ich przepracowaniu należy przyjąć jako założenie, że „komunikatami” należy posługiwać się tylko w przypadkach nagłych, kiedy z materiałem nie można czekać do najbliższego Dziennika Zarządzeń.

„Komunikaty” powinny znajdować się w użytku służbowym tylko do chwili wydania Dziennika Zarządzeń, w którym normy mające obowiązywać przez dłuższy okres czasu lub stałe powinny być przedrukowane.

„Komunikat” zatem powinien być wycofany z użytku po otrzymaniu Dziennika Zarządzeń, którym materiał zawarty w komunikacie został objęty, a przy poleceniach i zarządzeniach o charakterze jednorazowym z chwilą ich wykonania lub utraty aktualności.

Jeżeli zatem w dotychczas wydanych „okólnikach, komunikatach” zawarty jest materiał, który posiada moc trwałą, należy go przepracować z całością materiału zawartego w Dziennikach Zarządzeń i ogłosić w Dziennikach Zarządzeń.

Prace te powinny być wykonane najpóźniej do dnia 31 marca 1938 r.

Po ogłoszeniu w Dziennikach Zarządzeń materiałów objętych „okólnikami, komunikatami” jak również tych „komunikatów”, których treść będzie bieżąco włączana do Dziennika Zarządzeń, „komunikaty” powinny być systematycznie wycofywane z użytku służbowego.

Nr GMO 410 z dnia 25 listopada 1937 r.

Przedświąteczny ruch pocztowo - telekomunikacyjny — godziny urzędowe w okresie świąt Bożego Narodzenia.

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia Ministerstwo Poczty i Telegrafów zarządza, co następuje:

I. Przedświąteczny ruch pocztowo - telekomunikacyjny.

W okresie przedświątecznym jednostki eksploatacyjne powinny przedsięwziąć wszystkie niezbędne czynności przygotowawcze w kierunku całkowitego opanowania wzmożonego ruchu i zapewnienia publiczności sprawnej i szybkiej obsługi.

W szczególności należy przewidzieć:

a) rozszerzenie godzin urzędowych w działach nadawczych, a zwłaszcza w tych, w których zapotrzebowanie na usługi p.-t. wzrośnie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozszerzenie służby w okienkach paczkowych oraz obrotów pieniężnych w dniach, poprzedzających wigilię Bożego Narodzenia oraz wigilię Nowego Roku (paczki z podarkami gwiazdkowymi i noworocznymi oraz przekazy).

Rozszerzenie godzin urzędowych w służbie nadawczej powinno nastąpić w zależności od warunków i potrzeb miejscowych.

Należy również zapewnić sprawną sprzedaż znaczków pocztowych tak w placówkach p.-t., jak i przez prywatnych sprzedawców znaczków. W tym celu powinny jednostki eksploatacyjne zaopatrzyć się w dostateczną ilość znaczków mniejszej wartości (5, 10, 15, 25 i 55 gr);

b) obsadzenie central telefonicznych i telegraficznych oraz okienek działu telekomunikacyjnego tak, by uskutecznić połączenia telefonicznych oraz służba telegraficzna odbywała się sprawnie i bez usterek;

c) zwiększenie obsady w pocztach ruchomych (ambulansach) i w rozdzielniach oraz zapewnienie sprawnej wymiany poczty. W celu usunięcia ewentualnych zatorów w ruchu paczkowym na kolejach w okresie przedświątecznym Bożego Narodzenia, począwszy od 15 grudnia 1933 r. zostaną użyte dla obsługi w szeregu ambulansów wagony o większej pojemności oraz będą uruchomione dodatkowe wagony otwarte i zamknięte.

Urzędy, które pomimo zorganizowania dodatkowych przewozów nie będą w stanie same zatorów w ruchu paczkowym usunąć, powinny zawiadomić natychmiast Dyrekcje Okręgów P. i T.

Kierownicy jednostek eksploatacyjnych zwłaszcza węzłowych i o służbie dworcowej powinni śledzić wzrost ruchu w rozdzielniach i opierając się na dotychczasowych doświadczeniach przygotować zawniku zarządzenia, zmierzające w kierunku zapobiegania ewentualnym zaległościom w rozdzielniach. Baczną uwagę należy również zwrócić na szybkie wyładowanie i załadowanie ładunku pocztowego w ambulansach. W tym celu należy, w razie potrzeby, zwiększyć personel zatrudniany przy wymianie poczty i dążyć do tego, by wymiana ładunków pocztowych została bezzwzględnie uskuteczniiona w czasie postoju pociągu;

d) ograniczenie, a jeżeli to możliwe, wstrzymanie w czasie od 19 grudnia b. r. do 1 stycznia 1938 r. włączanie wysyłki przesyłek służbowych zwłaszcza paczek. Dotyczy to przede wszystkim okręgowych składnic materiałów pocztowych i teletechnicznych, które powinny dołożyć starań, by sprzęt lub paczki służbowe były wysłane przed 19.XII, a w tym czasie nadawane jedynie w razie koniecznej potrzeby.

II. Czynności przygotowawcze ze strony Dyrekcji Okręgów P. i T.

1) Dyrekcje powinny skontrolować czynności przygotowawcze jednostek eksploatacyjnych zwłaszcza węzłowych i dworcowych, a w razie zauważenia pewnych braków, wydawać stosowne zarządzenia zaradcze. Dla ułatwienia pracy wielkim urzędom w siedzibach Dyrekcji mogą Dyrekcje wyznaczyć również swych pracowników, którzy mieliby za zadanie nadzorować przeprowadzenie kontroli opłat i udzielać informacji w przypadkach wątpliwych, a w razie potrzeby brać osobisty udział w wykonywaniu tej kontroli.

2) Jednostki eksploatacyjne, które wyjątkowo nie byłyby w stanie pokonać zwiększonego ruchu własnym personelem należy upoważnić, w granicach przyznanych kredytów, do zaangażowania dodatkowych sił lub delegować do tych jednostek na czas najbardziej krytycz-

ny pracowników z jednostek eksploatacyjnych o słabszym ruchu i lepszych warunkach personalnych.

3) Zapewnienie sprawnego działania jednostek eksploatacyjnych w dniach wzmożonego ruchu w okresie przedświątecznym, może w pewnych przypadkach spowodować konieczność przedłużenia godzin pracy (ponad normę) dla personelu zatrudnionego w tych działach, w których będą zachodziły silnie zwiększone obroty. W związku z tym należy zainteresowanych pracowników mieć na uwadze przy rozdziale nagród pieniężnych. W granicach przyznanych kredytów należy dążyć do tego, by możliwie wszyscy pracownicy, pociągnięci do nadliczbowej pracy otrzymali stosowne nagrody.

III. Zarządzenia w zakresie Pocztovej Służby Ochronnej (P. S. O.).

W związku ze zwiększonym ruchem w okresie przedświątecznym w zakresie bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę na:

1) zabezpieczenie jednostek eksploatacyjnych oraz ważniejszych miejsc pracy przez ewentualne zaprowadzenie dyżurów nocnych względnie służby wartowniczej;

2) wzmocnienie czujności ze strony organów doręczycielskich przy wykonywaniu służby doręczycielskiej;

3) ochronę transportów przez ewentualne wzmocnienie konwojów;

4) ochronę poczt ruchomych i wymiany ładunków pocztowych przez wzmocnienie czujności względnie zwiększenie obsad.

Poza wykorzystaniem własnych środków ochrony należy wejść w porozumienie z miejscowymi władzami bezpieczeństwa ogólnego (urzędy i wydziały śledcze), celem zapewnienia sobie jak najściślejszego współdziałania.

Ponadto w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy zwrócić uwagę na przestrzeganie wydanych w tym przedmiocie zarządzeń i na stan środków przeciwpożarowych.

Jako ogólnie obowiązującą zasadę w zakresie służby bezpieczeństwa należy przyjąć, że troska o bezpieczeństwo jest obowiązkiem wszystkich pracowników i że warunków bezpieczeństwa nie zapewni im broń palna względnie służba wartownicza, lecz znajomość zasad

pocztovej służby ochronnej i współpraca ogółu pracowników.

IV. Godziny urzędowe w czasie świąt Bożego Narodzenia.

a) Godziny urzędowe w dniu 24 grudnia 1937 r. ogranicza się w jednostkach centralnych P. P. T. T. i w Dyrekcjach Okręgów P. i T., jako też w kancelariach jednostek wykonawczych do godziny 12-ej.

Dni 25 i 26 grudnia 1937 r. są wolne od zajęć biurowych; należy jednak w te dni zarządzić dyżury.

b) Służbę zewnętrzną dla publiczności w urzędach i agencjach p.-t. ogranicza się w dniu 24 grudnia b. r. do godziny 16-ej. W urzędach zatrudniających 2 lub więcej pracowników można ograniczyć ilość czynnych okienek pocztowych od godz. 13-ej z tym jednak, aby czynności służbowe były wykonywane we wszystkich działach. Zbędny skutkiem tego personel można zwolnić od pełnienia służby.

c) Służbę doręczeń powinny większe urzędy wykonywać w dniu 24 grudnia b. r. dwurazowo, mniejsze zaś jednorazowo tak, aby nadeszły przed południem materiał został całkowicie doręczony.

Wydawanie paczek żywnościowych, doręczanie przesyłek pośpiesznych oraz dokonywanie protestów weksli musi być uskuteczniwane w dniu 24 grudnia b. r. według obowiązujących przepisów.

W dniu 25 grudnia b. r. pocztowa służba zewnętrzna oraz służba doręczeń przesyłek pocztowych ustają w zupełności. Wyjątek w służbi doręczeń w tym dniu stanowią przesyłki wymienione w pkt 3 lit. a), b), c) przepisów wykonawczych do § 11 ordynacji pocztowej (tom II P. 3) w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Ministerstwa z dnia 21.III. 1932 r. (Dz. Urz. M. P. i T. Nr 6, poz. 59), które doręcza się lub awizuje w myśl zasad podanych w tym ustępie.

W dniu 26 grudnia b. r. urzędy i agencje pełnią normalną służbę od godz. 9-ej do 11-ej; w dniu tym należy również zarządzić jednorazowe doręczanie wszystkich przesyłek pocztowych.

Godziny urzędowe w telegrafii i w telefonii, jak również w pocztowej służbie wewnętrznej pozostają bez zmiany.

O rozszerzenie godzin urzędowych w okresie przedświątecznym, jako też o zmianie godzin urzędowych w okresie świąt Bożego Narodzenia należy powiadomić publiczność za pomocą notatek w miejscowej prasie oraz przez umieszczenie stosownych ogłoszeń w poczekalniach urzędów (agencji).

Ponadto należy w analogiczny sposób zwrócić się z prośbą do miejscowej publiczności, by we własnym interesie nadawała przesyłki świąteczne do dnia 22 grudnia 1937 r. włącznie, gdyż przesyłki pocztowe, a zwłaszcza paczki, nadane po 22 grudnia b. r. mogą nie dojść do rąk adresatów przed świętami Bożego Narodzenia z powodu trudności transportowych.

Nr GMOrg. 1183 z dnia 26 listopada 1937 r.

Wymiana międzynarodowych kuponów na odpowiedź.

Stwierdzono, że niejednokrotnie urzędy pocztowe odmawiają wymiany międzynarodowych kuponów na odpowiedź, kwestionując niesłusznie ich termin ważności lub autentyczność z powodu dokonanej odręcznie zmiany ceny.

Ponieważ powoduje to liczne zażalenia ze strony obcych zarządów pocztowych, urzędy pocztowe winny zaznajomić się dokładnie z przepisami II. P. 5 § 11, zawierającymi wyczerpujące wskazówki o postępowaniu przy wymianie międzynarodowych kuponów na odpowiedź.

PZ. 402 z dnia 23 listopada 1937 r.

Unieważnienie pocztowej karty tożsamości.

Unieważnia się pocztową kartę tożsamości Nr 101, wydaną dnia 26 sierpnia 1935 r. przez urząd pocztowy Warszawa 1 na nazwisko Dawid Krol, urzędnik, Warszawa, ul. Wielka 21 m. 5.

Nr PW. 402/6 z dnia 10 listopada 1937 r.

Zmiany w połączeniach pocztowo-kolejowych.

Spis kursów pocztowo - kolejowych, przegląd kierowania przesyłek i plany wymiany poczty uzupełnić następująco:

Od dnia 1 listopada 1937 r.

1. Skasowano konwój pocztowy Warszawa — Łomianki w poc. Nr 3621, i
2. Skasowano konwój pocztowy Łomianki — Warszawa w poc. Nr 3624.

Nr P. K. 20/221/37 z dnia 20 listopada 1937 r.

LEGITYMACJE UNIEWAŻNIONE

L. p.	Nazwisko i imię	Tytuł służbowy	Nr. legitymacji	Data wystawienia	Dyr. Okr. P. i T.
1	Stępniewska Jadwiga	asystent w stanie spoczynku	632	3/IV.35	Kraków

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

Prenumerata miesięcznika „L'Union Postale” na 1938 r.

Zawiadamia się, że prenumerata miesięcznika „L'Union Postale”, wydawanego przez Międzynarodowe Biuro Pocztowe w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim, wynosić będzie w roku 1938 dla pracowników pocztowych 2.70 franków szwajcarskich półrocznie.

Zamówienia przyjmuje do dnia 20 grudnia 1937 r. Ministerstwo Poczty i Telegrafów (Wydział pocztowo-za graniczny).

Miesięcznik „L'Union Postale” w szeregu zaopatrzonych w ilustracje artykułów, daje wyczerpujący obraz godnych uwagi urządzeń i nowości z dziedziny poczty oraz informuje czytelnika o przebiegu ważniejszych spraw, dotyczących Światowego Związku Pocztowego.

Nr PZ 121 z dnia 17 listopada 1937 r.

Do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego dołączono: Uzupelnienie Nr 13 do spisu urzędów.

Adres Administracji: MINISTERSTWO POCZTY I TELEGRAFÓW
Warszawa Warecka Nr 16, II p., pokój Nr 101, tel. 555-20, wewn. 143.

PRENUMERATA WYNOŚI:

kwartalna 3 zł.

półroczna 6 zł.

roczna 12 zł.

Wpłaty za Dz. Urz. M. P. i T. należy skutecznie za pomocą przekazów rozrachunkowych.