

# WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

## TREŚĆ

### CZĘŚĆ I

Ustawy, rozporządzenia, komunikaty: 156. Rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dn. 29.10 1941 celem uzupełnienia rozporządzenia z dn. 31.8 1940 o traktowaniu majątku nieprzyjacielskiego. 157. Niemcy: Przepisy z dn. 11.7 1936 o wymienianiu nazwiska wynalazcy. 158. Rozporządzenie z dn. 30.9 1936 o postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem Rzeszy w sprawach patentowych. 159. Rozporządzenie z dn. 23.10 1941 o zmianie ustawy o patentach. 160. Finlandia: Rozporządzenie Nr 533 z dn. 11.7 1941 o przedłużeniu i przywróceniu niektórych czasokresów (wyciąg). 161. Portugalia: Ustawa z dn. 24.8 1940 o własności przemysłowej (IV). 162. Serbia: Rozporządzenie Nr 1138 z dn. 16.8 1941 o nadzwyczajnym przedłużeniu terminów w dziedzinie własności przemysłowej. 163. Stany Zjednoczone Ameryki: Ustawa z dn. 21.8 1941 uzupełniająca ustawę z dn. 1.7 1940 dotyczącą zapobiegania publikacji wynalazków w celu ochrony interesów narodowych i w innych celach.

### CZĘŚĆ II

164. Patenty na wynalazki — udzielenie (od Nr 30194 do Nr 30242); przeniesienie własności patentów. 165. Opisy patentowe. 166. Wzory — rejestracja wzorów użytkowych (od Nr 8695 do Nr 8707) i zdobniczych (od Nr 6910 do Nr 6912); przedłużenie mocy obowiązującej świadectw ochronnych. 167. Znaki towarowe — rejestracja (od Nr 31306 do Nr 31350); przedłużenie ochrony prawnej znaków; zmiany w rejestrze; wykreślenia z rejestru.

## INHALT

### TEIL I

Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen: 156: Verordnung des Generalgouverneurs vom 29.10 1941 zur Ergänzung der Verordnung vom 31.8 1940 über die Behandlung feindlichen Vermögens. 157. Deutsches Reich: Bestimmungen über die Nennung des Erfinders. Vom 11.7 1936. 158. Verordnung vom 30.9 1936 über das Berufungsverfahren beim Reichsgericht in Patentsachen. 159. Verordnung vom 23.10 1941 zur Änderung des Patentgesetzes. 160. Finnland: Verordnung Nr. 533 vom 11.7 1941 über die Verlängerung und Wiederherstellung gewisser Fristen (Auszug). 161. Portugal: Gesetz vom 24.8 1940 über das gewerbliche Eigentum (IV). 162. Serbien: Verordnung Nr. 1138 vom 16.8 1941 über ausserordentliche Verlängerung der Fristen auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums. 163. Vereinigte Staaten von Amerika: Gesetz vom 21.8 1941 zur Ergänzung des Gesetzes, betr. Verhütung der Veröffentlichung von Erfindungen zum Schutze nationaler Belange, und zu anderen Zwecken.

### TEIL II

164. Patente. Erteilungen (Nr. Nr. 30194 — 30242); Übertragungen. 165. Veröffentlichte Patentschriften. 166. Muster — Eintragungen von Gebrauchsmustern (Nr. Nr. 8695 — 8707) und von Geschmacksmustern (Nr. Nr. 6910 — 6912); Verlängerung der Schutzdauer. 167. Warenzeichen. Eintragungen (Nr. Nr. 31306 — 31350); Verlängerung der Schutzdauer; Änderungen im Register; Löschungen.



## USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, KOMUNIKATY

156

**ROZPORZĄDZENIE**  
**celem uzupełnienia rozporządzenia z dnia**  
**31 sierpnia 1940 r. o traktowaniu majątku**  
**nieprzyjacielskiego.**

Z dnia 29 października 1941 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führer'a z dnia 12 października 1939 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. I str. 2077) rozporządzam:

**Artykuł I**

§ 2 rozporządzenia o traktowaniu majątku nieprzyjacielskiego z dnia 31 sierpnia 1940 r. (Dz. Rozp. GG. I str. 265) <sup>1)</sup> uzupełnia się w sposób następujący:

jako p. 7 należy dodatkowo wstawić:

„7. Związek Socjalistycznych Republik Rad.”

**Artykuł II**

Znajdujący się w kraju majątek sowiecki zgłosić należy według stanu z dnia 30 czerwca 1941 r., przy późniejszym przypadnięciu według stanu przypadnięcia stosownie do postanowień rozporządzenia o traktowaniu majątku nieprzyjacielskiego z dnia 31 sierpnia 1940 roku (Dz. Rozp. GG. I str. 265), do dnia 15 grudnia 1941 r. Majątek, który przypada po dniu 14 listopada 1941 r., lub taki, o którego przypadnięciu obowiązany do zgłoszenia dowiadyuje się dopiero po dniu 14 listopada 1941 r., zgłosić należy w przeciągu miesiąca od chwili, gdy obowiązany do zgłoszenia otrzymał wiadomość.

**Artykuł III**

Za majątek nieprzyjacielski nie należy uważać aż do odwołania znajdujących się w kraju przedmiotów majątkowych takich osób, które w dniu 1 września 1939 r. miały na obszarach byłej Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Rad stosownie do niemiecko-sowieckiego układu granicznego z dnia 28 września 1939 r. wraz z protokółem dodatkowym z dnia 4 października 1939 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. 1940 r. II str. 3) łącznie z obszarami, odstąpionymi przejściowo byłej republice litewskiej przez Związek Socjalistycznych Republik Rad, swoje miejsce zamieszkania, zwyczajnego miejsca pobytu lub siedzibę oraz od dnia 1 września 1939 r. zatrzymały je, o ile osoby te nabyły przedmiot majątkowy przed dniem 1 września 1939 r. i o ile przedmiot ten od tego czasu należał do nich nieprzerwanie.

<sup>1)</sup> patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1940 r. zeszyt 5, poz. 49. — Red.

**Artykuł IV**

§ 20 rozporządzenia o traktowaniu majątku nieprzyjacielskiego z dnia 31 sierpnia 1940 r. należy stosować z tym, że z zarządzeń, przedsięwziętych na majątku, podlegającym obowiązkowi zgłoszenia w czasie od dnia 22 czerwca 1941 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie można dochodzić praw.

**Artykuł V**

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia <sup>1)</sup>. Nie obowiązuje ono dla Okręgu Galizien (Galicja).

Krakau, dnia 29 października 1941 r.

Generalny Gubernator

(—) Frank

(Dz. Rozp. GG. str. 620)

157

**N I E M C Y****Przepisy z dnia 11 lipca 1936 r.**  
**o wymienianiu nazwiska wynalazcy**

Na podstawie § 36 ust. 4 ustawy o patentach z dnia 5 maja 1936 r. (*Reichsgesetzbl.* II S. 117) <sup>2)</sup> postanawiam co następuje:

**§ 1**

Zgłaszający winien Urzędowi Patentowemu Rzeszy pisemnie wymienić nazwisko wynalazcy. Wymienienie nazwiska wynalazcy winno być uskutecznione na osobnej karcie papieru i nie może być połączone z żadnymi oświadczeniami, które by się odnosiły do postępowania w sprawie udzielenia patentu.

**§ 2**

Wymienienie nazwiska wynalazcy winno zawierać:

a) imię i nazwisko, zawód, miejsce zamieszkania i adres wynalazcy. U kobiet zamężnych należy nadto podać stan cywilny i nazwisko panińskie;

b) zapewnienie zgłaszającego, że dalsze osoby według jego wiadomości nie uczestniczą w wynalazku;

c) w przypadku, gdy zgłaszający nie jest wynalazcą lub nie jest wyłącznym wynalazcą, oświadczenie co do sposobu, w jaki nań przeszło prawo do uzyskania patentu;

<sup>1)</sup> Ogłoszone dn. 8 listopada 1941 r. — Red.

<sup>2)</sup> Patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1936 r., zeszyt 9, str. 450—455; zeszyt 10, str. 498—504. — Red.



d) określenie wynalazku oraz urzędowy znak akt;

e) własnoręczny podpis zgłaszającego. Jeżeli patent zgłaszany jest przez więcej osób, natenczas każda z nich winna własnoręcznie podpisać wymienienie nazwiska wynalazcy.

### § 3

Jeżeli wymienienie nazwiska wynalazcy następuje nie w języku niemieckim, należy na wezwanie dołączyć tłumaczenie na język niemiecki, sporządzone przez urzędowo ustanowionego tłumacza; podpis tłumacza, jak również i okoliczność, że tłumacz jest urzędowo ustanowiony dla podobnych celów, winny być na wezwanie urzędowo uwierzytelnione (§ 129 kodeksu cywilnego).

### § 4

Przy publikacji zgłoszenia (§ 30 ust. 2 i 3 ustawy o patentach) należy równocześnie włożyć do wglądu wymienienie nazwiska wynalazcy, a nazwisko wynalazcy ogłosić w piśmie urzędowym (*Patentblatt*).

### § 5

Wniosek wynalazcy, aby nie ujawniać go na zewnątrz jako wynalazcę, jak również cofnięcie takiego wniosku (§ 36 ust. 1, zdanie 3 i 4 ustawy o patentach) winny być składane w Urzędzie Patentowym Rzeszy na piśmie, tak samo wnioski o sprostowanie wymienienia nazwiska wynalazcy lub o dodatkowe dokonanie tego wymienienia (§ 36 ust. 2 ustawy o patentach).

Pisma winny być podpisane przez wynalazcę i zawierać określenie wynalazku oraz urzędowy znak akt. Na wnioski dotyczące sprostowania lub dodatkowego dokonania wymienienia nazwiska wynalazcy winien udzielić swej zgody na piśmie również zgłaszający lub właściciel patentu.

Podpisy winny być na żądanie urzędowo uwierzytelnione (§ 129 kodeksu cywilnego).

### § 6

Przez wymienienie nazwiska wynalazcy Urząd Patentowy Rzeszy nie przyjmuje żadnej gwarancji za prawdziwość danych, dostarczonych przez zgłaszającego (§ 26 ust. 6 zdanie 3 ustawy o patentach).

Berlin, dnia 11 lipca 1936 r.

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*  
1936 r., zeszyt 7, str. 137, poz. 118)

158

## ROZPORZĄDZENIE

z dnia 30 września 1936 r.

**o postępowaniu odwoławczym przed  
Trybunałem Rzeszy w sprawach patentowych**  
(*Reichsgesetzbl. II S. 316*)

Na podstawie § 42 ust. 5 ustawy o patentach z dnia 5 maja 1936 r. (*Reichsgesetzbl. II S. 117*)<sup>1)</sup> rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1891 r. o postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem Rzeszy w sprawach patentowych (*Reichsgesetzbl. S. 389*)<sup>2)</sup> otrzymuje brzmienie następujące:

### § 1

Pismo odwoławcze, składane w Urzędzie Patentowym Rzeszy stosownie do § 42 ust. 1 ustawy o patentach z dnia 5 maja 1936 r., winno zawierać wnioski apelacyjne oraz wskazywać nowe okoliczności faktyczne i środki dowodowe, które odwołujący się zamierza powołać.

### § 2

(1) Jeżeli pismo odwoławcze wpłynęło po terminie albo nie zostało sporządzone w języku niemieckim lub nie zawiera wniosków apelacyjnych, Urząd Patentowy Rzeszy odrzuci odwołanie jako niedopuszczalne.

(2) Odwołujący się może w ciągu tygodnia od daty doręczenia powyższego postanowienia odwołać się do Trybunału Rzeszy.

### § 3

(1) Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, Urząd Patentowy Rzeszy doręczy pismo odwoławcze pozwanemu oraz wezwie go do złożenia w Urzędzie Patentowym Rzeszy pisemnej obrony w terminie jednomiesięcznym od daty doręczenia.

(2) Obrona winna zawierać wnioski przeciwnie oraz wskazywać nowe okoliczności faktyczne i środki dowodowe, które pozwany zamierza powołać.

### § 4

Urząd Patentowy Rzeszy przedkłada Trybunałowi Rzeszy rozpoznania oraz akta pierwszej instancji oraz zawiadamia o tym strony, doręczając jednocześnie odwołującemu się obronę pozwanego.

### § 5

(1) Trybunał Rzeszy przedsięwzięć według swobodnego uznania zarządzenia potrzebne do wyjaśnienia sprawy.

<sup>1)</sup> Patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1936 r., zeszyt 9, str. 450—455; zeszyt 10, str. 498—504. — Red.

<sup>2)</sup> Patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1936 r., zeszyt 10, str. 504—505. — Red.



(2) Dowody mogą być przeprowadzane za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeszy.

### § 6

(1) Trybunał Rzeszy wyrokuje po wezwaniu i wysłuchaniu stron.

(2) Termin do wezwania wynosi najmniej dwa tygodnie.

(3) Wezwania i wysłuchania stron można zaniechać, jeżeli jedna ze stron uznana została za pozbawioną prawa korzystania ze środka prawnego lub jeżeli orzeczenie dotyczyć ma jedynie kosztów.

### § 7

(1) Powoływanie na rozprawie nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych jest dopuszczalne o tyle tylko, o ile zostało spowodowane przez oświadczenie pozwanego zawarte w pisemnej obronie.

(2) Trybunał może uwzględnić również okoliczności faktyczne i dowody nie powołane przez strony.

(3) Do przeprowadzania dalszych dowodów, o ile okazałyby się potrzebne, ma zastosowanie przepis § 5.

(4) Jeżeli podstawą wyroku mają być okoliczności nie przytoczone przez strony, należy spowodować strony do wypowiedzenia się co do tych okoliczności.

### § 8

(1) Okoliczności faktyczne, przytoczone przez jedną ze stron, co do których strona przeciwna się nie wypowiedziała, mogą być uważane za udowodnione.

(2) Jeżeli żadna ze stron nie stawia się na rozprawę, wyrok będzie wydany na podstawie akt sprawy.

### § 9

Trybunał Rzeszy może powołać do współudziału w naradach biegłych; nie mogą oni brać udziału w głosowaniu.

### § 10

Koszty postępowania, o których stanowić ma Trybunał Rzeszy stosownie do § 42 ust. 3 ustawy o patentach, obejmują, poza wydatkami, które winny być pokryte z kasy Urzędu Patentowego Rzeszy, również te poniesione przez strony wydatki, które według swobodnego uznania Trybunału były konieczne do celowego dochodzenia roszczeń i praw.

### § 11

(1) Z rozprawy należy spisać protokół zawierający ogólne przedstawienie jej przebiegu.

(2) Protokół winien być podpisany przez przewodniczącego i urzędnika aktowego (*Urkundsbeamte*) sekretariatu.

### § 12

(1) Ogłoszenie wyroku winno nastąpić na tej samej sesji, na której zostaje zamknięta rozprawa, albo w innym terminie, który winien być niezwłocznie wyznaczony.

(2) Jeżeli uzna się za wskazane ogłoszenie motywów wyroku, nastąpi ono w drodze odczytania powodów albo w drodze ustnego za-komunikowania ich istotnej treści.

(3) Odpisy wyroku zaopatrzonego w motywy doręcza się stronom za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeszy.

### § 13

(1) Adwokaci dopuszczeni do występowania przed sądami niemieckimi jak również rzecznicy patentowi są uprawnieni do obejmowania zastępstwa w postępowaniu odwoławczym w sprawach patentowych.

(2) Strony i ich zastępcy mogą się stawiać w towarzystwie doradcy technicznego.

### § 14

Do postępowania odwoławczego w sprawach patentowych mają poza tym zastosowanie przepisy normujące postępowanie przed Trybunałem Rzeszy.

### § 15

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc z dniem ogłoszenia<sup>1)</sup>.

Berlin, dnia 30 września 1936 r.

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1936 r., zeszyt 10, str. 198—199, poz. 179)

159

## ROZPORZĄDZENIE

z dn. 23 października 1941 r.  
o zmianie ustawy o patentach

Na podstawie upoważnienia ustawowego rozporządza się za zgodą Pełnomocnika dla planu czteroletniego i Naczelnego Dowództwa armii co następuje:

### § 1

W § 37 ustawy o patentach z dn. 5 maja 1936 r. (*Reichsgesetzbl.* II, str. 117)<sup>2)</sup> ustęp trzeci skreśla się.

### § 2

(1) Jeżeli w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia toczy się stosownie do przepisów § 4 rozporządzenia z dn. 27 lipca 1940 r. dotyczącego prawa o patentach i wzorach użytkowych, wydane go z powodu ponow-

<sup>1)</sup> Weszło w życie dnia 1 października 1936 r. — Red.

<sup>2)</sup> patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1936 r., zeszyt 10, str. 500. — Red.



nego złączenia Marchii Wschodniej z Rzeszą Niemiecką (*Reichsgesetzbl.* I, str. 1050)<sup>1)</sup>, albo stosownie do przepisów § 4 rozporządzenia z dn. 17 marca 1941 r. o prawie patentowym i prawie o wzorach użytkowych w sudeckim okręgu Rzeszy (*Reichsgesetzbl.* I, str. 144)<sup>2)</sup> postępowanie o uznanie nierozciągnięcia mocy patentu na okręgi Rzeszy Marchii Wschodniej lub na sudecki okręg Rzeszy, będzie postępowanie to na skutek wniosku prowadzone dalej jako postępowanie o stwierdzenie nieważności patentu według §§ 37 do 40 ustawy o patentach.

(2) Wniosek winien być skierowany do Urzędu Patentowego Rzeszy na piśmie w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przy złożeniu wniosku należy uiścić opłatę uzupełniającą w kwocie 20 *Reichsmark*; jeśli nie zostanie ona uiszczona, uważa się wniosek za niebyły.

### § 3

(1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu<sup>3)</sup>.

(2) Przepis § 1 nie odnosi się do patentów wygasłych przed wejściem w życie rozporządzenia.

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*  
1941 r., zeszyt 11, str. 139—140)

160

## FINLANDIA

### ROZPORZĄDZENIE Nr 533

z dn. 11 lipca 1941 r.

#### o przedłużeniu i przywróceniu niektórych czasokresów

(Wyciąg)

### § 1

Jeżeli pewien czasokres, w ciągu którego winien być wniesiony środek prawny przeciwko wyrokowi lub postanowieniu sądu lub innej władzy albo złożony wniosek o zmianę, przypada w całości lub częściowo na czas od dnia 16 czerwca do dnia 30 września 1941 licząc obydwa te dni włącznie, natenczas czas między tymi dniami nie należy wliczać przy obliczaniu czasokresu.

### § 2

Przepis § 1 winien być stosowany także do tych czasokresów, w obrębie których winny były być podjęte kroki w celu zabezpieczenia roszczeń prawnych przed sądem lub inną władzą w sprawie nie zakończonej jeszcze w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Jeżeli sprawa została już załatwiona przez postanowienie lub wyrok, o którego zmianę można wnosić do wyższej instancji, natenczas roszczenie prawne należy uważać za zabezpieczone wnioskiem o zmianę. Gdy natomiast wniosek o zmianę wydanego w sporze prawnym postanowienia lub wyroku nie przysługuje, winien sąd, który wydał postanowienie lub wyrok lub inna władza rozważyć sprawę ponownie, o ile strona, która nie zabezpieczyła swych praw, złoży o to wniosek w przeciągu dwu miesięcy od upływu czasu wymienionego w § 1, a sąd lub inna właściwa władza uzna, że zachodzą ku temu uzasadnione powody. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, należy jednocześnie postanowić o sposobie powiadomienia o tym strony przeciwnej oraz co strony mają uczynić, aby zabezpieczyć swe prawa.

### § 3

Jeżeli w obrębie czasokresu ustanowionego lub przepisane dla danej sprawy muszą być poczynione jakiekolwiek kroki, dokonana czynność, wniesiona skarga, zgłoszony wniosek lub jakieś inne roszczenie czy prośba, obowiązuje wówczas co do przedłużenia i przywrócenia terminu przepis § 1. Nie stosuje się jednak tego przepisu do czasokresu przekraczającego jeden rok, jeśli czasokres ten nie upłynął w czasie wymienionym w § 1 lub w ciągu następnych dwu miesięcy.

Jeżeli ostatnia sesja zwyczajna, w czasie której winien być przed sądem powiatowym ponownie dokonany wpis lub podjęte inne kroki, odbyła się w całości lub częściowo w czasie wymienionym w § 1, bądź też w ogóle nie odbyła się aczkolwiek została na czas ten wyznaczona, natenczas kroki tego rodzaju — bez względu na to, że obliczony stosownie do niniejszego rozporządzenia termin upłynął do tego czasu — będą mogły być podjęte w czasie trwania sesji zimowej 1942 r.

### § 6

Ministerstwo Sprawiedliwości wyda zależnie od potrzeby bliższe przepisy potrzebne do zastosowania niniejszego rozporządzenia.

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*  
1941 r., zeszyt 10, str. 123)

<sup>1)</sup> patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1941 r., zeszyt 3, poz. 34. — Red.

<sup>2)</sup> patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1941 r., zeszyt 5, poz. 67. — Red.

<sup>3)</sup> Ogłoszono dn. 31 października 1941 r. — Red.



161

## PORTUGALIA

## USTAWA

z dn. 24 sierpnia 1940 r.

## o własności przemysłowej

(Ciąg dalszy)<sup>1)</sup>

## Rozdział III

## Znaki

## Sekcja I

## Postanowienia ogólne

Art. 74. Ktokolwiek do oznaczania wytworów swej działalności ekonomicznej używa znaku, — korzysta z wyłącznego prawa własności tegoż znaku pod warunkiem zadośćuczynienia ustawowym przepisom a zwłaszcza przepisom dotyczącym rejestracji.

§ 1. Rejestracja znaku stwarza czysto prawną presumpcję jego nowości lub charakteru wyróżniającego w odniesieniu do innego wcześniej zarejestrowanego znaku.

§ 2. Za znaki fabryczne uważa się znaki, którymi fabrykant, rolnik lub rzemieślnik oznacza swe wyroby; za znaki handlowe uważa się znaki, którymi kupiec oznacza wytwory wchodzące w zakres jego dziedziny handlu, chociażby wytwórcą był kto inny.

Art. 75. Używanie znaków jest nieobowiązkowe, chyba że chodzi o wytwory, które w myśl przepisów ustawowych winny być zaopatrzone w znak.

Art. 76. Do używania znaków są uprawnieni:

1. przemysłowcy i fabrykanci w celu oznaczania wytwarzanych przez nich wyrobów;
2. kupcy w celu oznaczania wyrobów wchodzących w zakres ich dziedziny handlu;
3. rolnicy i hodowcy bydła w celu oznaczania produktów rolnictwa, hodowli bydła oraz wogóle wszelkiego przemysłu rolnego, hodowlanego, leśnego i wydobywczego<sup>2)</sup>;
4. rzemieślnicy w celu oznaczania wytworów ich sztuki, rzemiosła lub zawodu;
5. organizacje korporacyjne lub gospodarczej koordynacji w celu oznaczania wytworów zastępowanych przez nie dziedzin gospodarczych lub pewnych okolic, stosownie do ich zadań oraz w ramach

<sup>1)</sup> Patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1941 r., zeszyt 9, str. 244—248; zeszyt 10, str. 267—269 oraz zeszyt 11, str. 299—302. — *Red.*

<sup>2)</sup> *exploração extractiva*,

przepisów odnoszących statutów lub aktów, mocą których zostały powołane do życia.

§ 1. Organizacje korporacyjne i gospodarczej koordynacji winny baczyć, by — stosownie do przypadku — w ich statutach lub aktach, mocą których zostały powołane do życia, zawarte były przepisy określające osoby uprawnione do używania znaku, warunki używania oraz prawa i obowiązki zainteresowanych w przypadku przywłaszczenia znaku lub naśladownictwa.

§ 2. Wszelkie zmiany statutów, wymienionych w poprzedzającym paragrafie, dotyczące przepisów o znakach związkowych<sup>1)</sup>, winny być w ciągu dni 30 podane przez kierownictwo organizacji, będącej właścicielką znaku, do wiadomości Wydziałowi Własności Przemysłowej.

§ 3. Znak związkowy uprawnia jego właściciela do ustanawiania cen odnoszących wytworów na podstawie przepisów ustawowych lub statutowych.

Art. 77. Jeżeli agent lub zastępca właściciela znaku zgłosi dany znak we własnym imieniu do rejestracji w jednym z krajów Związkowych nie będąc do tego upoważniony, właścicielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko rejestracji tego znaku.

Art. 78. Tekst znaku musi być zredagowany w języku portugalskim.

§ 1. Przepis niniejszego artykułu nie stanowi przeszkody do stosowania łacińskich wyrazów lub wskazówek dotyczących właściwości wytworu, sposobu użycia, przepisów konserwacji itd. zredagowanych w języku lub językach odpowiednich z uwagi na rynek, dla którego dane wytwory są przeznaczone, jeżeli część istotna znaku zgłoszonego przez Portugalczyka lub obcokrajowca zamieszkałego w Portugalii zredagowana jest w języku portugalskim w sposób nie wprowadzający w błąd publiczności co do portugalskiego pochodzenia wytworów.

§ 2. Znaki służące do oznaczania wytworów przeznaczonych wyłącznie na wywóz mogą być zredagowane w dowolnym języku; wszelako użycie tych znaków w jakiegokolwiek części obszaru portugalskiego pociąga za sobą wygaśnięcie ich rejestracji.

§ 3. Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do znaków międzynarodowych, ani do znaków zgłoszonych do rejestracji w Portugalii przez obcokrajowców, o ile zostaje przedłożone zaświadczenie o zarejestrowaniu w kraju pochodzenia.

§ 4. Znaki służące do oznaczania wytworów portugalskich winny być zaopatrzone

<sup>1)</sup> *marca colectiva*,



w zwrot „Portugalia“ lub we wzmiankę o portugalskim pochodzeniu, wykonane czytelnymi literami i umieszczone na widocznym miejscu.

§ 5. Napis, przepisany w poprzedzającym paragrafie, wykonany przy pomocy stempla lub w inny czytelny sposób na znakach, które w dniu wydania dekretu z mocą ustawy Nr 22037 był już zarejestrowane, nie podlega rejestracji.

Art. 79. Znak może się składać z oznaczenia albo z kombinacji nazwisk, obrazów lub emblematów, które, umieszczone w jakimkolwiek sposób na wytworze lub jego opakowaniu, pozwalają na odróżnianie tegoż od innych wytworów identycznych lub podobnych.

§ 1. Nie spełniają warunków niniejszego artykułu znaki składające się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które w obrocie handlowym mogą służyć do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości lub miejsca pochodzenia wytworów, bądź czasu ich produkcji, bądź też weszły do mowy potocznej, albo zaczerpnięte są z dopuszczalnych i stałych zwyczajów handlowych kraju, w którym żąda się ochrony.

§ 2. Kolory same nie mogą stanowić znaku, chyba że chodzi o ich kombinację albo o kolory w połączeniu z rysunkami, drukowanymi wyrazami lub innymi danymi, o szczególnej i wyróżniającej postaci.

Art. 80. Podczas trwania mocy rejestracji przysługuje właścicielowi znaku prawo zaopatrywania go we wzmiankę „Marca registrada“ (znak zarejestrowany) lub w litery „M. R.“.

Art. 81. Znaki używane przez Państwo do oznaczania jakiegokolwiek wytworu jego fabryk, zakładów albo gospodarstw rolnych lub hodowlanych, po dopełnieniu ustawowych formalności należy uważać pod każdym względem za znaki zarejestrowane.

Art. 82. Kto w jednym z krajów związkowych sam lub przez swego ustawowego zastępcę zgłosił w sposób przepisany znak do rejestracji, korzysta w ciągu 6 miesięcy z prawa pierwszeństwa do zgłoszenia tegoż znaku w Portugalii. Zgłoszenie, dokonane w Portugalii przez tego samego zgłaszającego przed upływem wymienionego okresu, nie będzie nieważne z uwagi na inne zgłoszenie, na publikację znaku lub na jakąkolwiek inną czynność osoby trzeciej.

Art. 83. Znak musi pozostać niezmieniony. Każda zmiana jego części składowych wymaga ponownej rejestracji.

*Jedyny paragraf.* Wyjątek spod przepisów niniejszego artykułu stanowią proste zmiany nie dotyczące cech znamiennych znaku i odnoszące się jedynie do wymiarów, do tworzywa, na którym znak jest wyciśnięty, wygrawerowany lub reprodukowany, albo do kolorów, o ile w zgłoszeniu

nie zostały one wyraźnie wskazane jako cechy znamienne znaku.

Art. 84. Również późniejsze dodanie nowego wytworu do wykazu towarów lub zastąpienia jednego z wytworów innym wymaga ponownej rejestracji.

Art. 85. Kto używa wolnego lub niezarejestrowanego znaku, temu w ciągu okresu nie przekraczającego 6 miesięcy przysługuje prawo pierwszeństwa do zgłoszenia tego znaku do rejestracji oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko zgłoszeniu dokonанemu przez inną osobę lub przeciwko rejestracji już dokonanej na rzecz osoby innej.

*Jedyny paragraf.* Prawdziwość dokumentów przedłożonych na dowód tego prawa pierwszeństwa winna być dokładnie zbadana, chyba że chodzi o dokumenty uwierzytelnione.

## Sekcja II

### Postępowanie przy rejestracji

#### Podsekcja I

##### Rejestracja krajowa

Art. 86. Wniosek o zarejestrowanie znaku winien być złożony w formie podania<sup>1)</sup> i zredagowany w języku portugalskim. Winien on zawierać następujące dane:

1. nazwisko, firmę lub ustawową nazwę właściciela znaku, jego przynależność państwową, jak również jego zawód i miejsce zamieszkania lub siedzibę;
2. wymienienie, czy chodzi o znak fabryczny, czy o znak handlowy;
3. wytwór lub wytwory, dla których znak jest przeznaczony;
4. numer rejestru oznaczenia reprodukowanego lub wymienionego w znaku;
5. jeżeli zgłaszający zamierza dochodzić prawa pierwszeństwa — kraj, w którym dokonano pierwotnego zgłoszenia znaku oraz datę tegoż zgłoszenia;
6. jeżeli zgłaszającym jest organizacja korporacyjna lub organizacja służąca gospodarczej koordynacji — wskazanie ustawowych lub statutowych przepisów, ustanawiających znak związkowy.

Art. 87. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki:

1. jeden egzemplarz znaku, który należy nakleić lub wydrukować w dolnym lewym rogu podania,
2. należycie uwierzytelnione i uznane pełnomocnictwo dla składającego wniosek o zarejestrowanie, jeżeli nim nie jest właściciel znaku lub urzędowy rzecznik patentowy;
3. kliszę drukarską przeznaczoną do reprodukcji znaku techniką drukarską.

<sup>1)</sup> requerimento.



Klisza winna się składać z jednego kawałka, posiadać kształt prostokątny i być sporządzona z drzewa, cynku lub innego tworzywa nadającego się do odbijania zwykłą techniką drukarską. Grubość kliszy winna wynosić 24 mm, zaś wymiary jej powierzchni nie mogą być mniejsze od 15 mm a większe od 90 mm;

4. dokumenty:

- a) zaświadczenie właściciela zagranicznego znaku, stwierdzające, że zgłaszający jest jego agentem lub zastępcą w Portugalii;
- b) jeżeli zgłaszający jest obcokrajowcem nie posiadającym w kraju miejsca zamieszkania — zaświadczenie o zarejestrowaniu lub zgłoszeniu znaku w kraju pochodzenia;
- c) zezwolenie osoby trzeciej, nie będącej zgłaszającym, której nazwisko, firma, ustawowa nazwa, znak lub wizerunek jest reprodukowany w znaku;
- d) zezwolenie na użycie w znaku narodowych lub zagranicznych flag, herbów, tarcz herbowych wszelkiego rodzaju lub innych emblematów państwa, gmin lub innych organizacji publicznych lub prywatnych, jak również urzędowych znaków lub stempli kontrolnych i gwarancyjnych, bądź wreszcie emblematów lub nazwy Czerwonego Krzyża albo innych organizacji podobnych;
- e) dyplomy otrzymanych medali oraz innych odznaczeń, wymienionych lub lub reprodukowanych w znaku, a nie uważanych za nagrody w myśl następnego rozdziału;
- f) wyciąg z ksiąg katastralnych na dowód uprawnienia do używania w znaku nazwy określonej posiadłości miejskiej lub wiejskiej albo wzmianki o niej.

Art. 88. O dokonaniu w przepisany sposób zgłoszenia ogłasza się w *Boletim da Propriedade Industrial*, by umożliwić wniesienie sprzeciwu każdemu, kto sądzi, że przez ewentualne zarejestrowanie zostanie poszkodowany. W ogłoszeniu musi być zawsze podana klasa, do której dany znak należy.

Art. 89. Termin do wnoszenia sprzeciwów wynosi 90 dni, licząc od dnia ukazania się *Boletim*.

*Jedyny paragraf.* Gdy wniesiono środek prawny w sprawie przynależności do klasy, wówczas termin do wnoszenia sprzeciwów zaczyna biec od dnia ukazania się tego *Boletim*, w którym ogłoszono rozstrzygnięcie w sprawie wniesionego środka prawnego.

Art. 90. Znaki rejestruje się na wytwory.

§ 1. Wydział Własności Przemysłowej uszereguje znaki według nazwy wytworów

zawartej w wykazie, a w przypadku, gdy w wykazie istnieje luka, Wydział wprowadza dany wytwór do wykazu po zasięgnięciu opinii Biura Międzynarodowego w Bernie <sup>1)</sup>.

§ 2. Wniosek o zarejestrowanie nie może odnosić się do więcej niż pięciu wytworów, należących do tej samej klasy.

§ 3. Jeżeli wytwory wymienione w zgłoszeniu przekraczają ilość ustanowioną w poprzedzającym paragrafie, należy wezwać zgłaszającego do dokonania jednego lub więcej nowych zgłoszeń dotyczących nadliczbowych wytworów.

§ 4. Jeżeli w jednym zgłoszeniu wymieniono wytwory należące do różnych klas według klasyfikacji zawartej w załączniku Nr 5 do niniejszej ustawy, należy postąpić w ten sam sposób.

§ 5. Przeciwno dokonanej przez Wydział Własności Przemysłowej klasyfikacji wytworów może zgłaszający w ciągu 10 dni po opublikowaniu wnieść odwołanie do Ministra Handlu i Przemysłu, podając w jasny i zwięzły sposób motywy, z powodu których nie uznaje dokonanej klasyfikacji. Decyzję wymienionego Ministra, która jest ostateczna, należy w miarę możliwości ogłosić w najbliższym numerze *Boletim da Propriedade Industrial*.

§ 6. W przypadkach przewidzianych w §§ 3 i 4 przysługuje zgłaszającemu prawo pierwszeństwa w odniesieniu do wytworów, które muszą stanowić przedmiot jednego lub więcej nowych zgłoszeń.

Art. 91. Jednym zgłoszeniem można objąć szereg znaków tego samego przedsiębiorstwa lub zakładu, różniących się między sobą jedynie wskazówkami dotyczącymi przeznaczenia, rodzaju, ceny lub jakości wytworów. Każdy z tych znaków będzie powodował te same skutki co znak niezależny, jednakże własność całej serii jest niepodzielna. Wszystkie znaki takiej serii otrzymują ten sam numer rejestru uzupełniony literą inną dla każdego poszczególnego znaku.

Art. 92. Po upływie terminu przewidzianego do wnoszenia sprzeciwów lub po załatwieniu sprzeciwu, Wydział przystąpi do rozpatrywania zgłoszenia, polegającego głównie na zbadaniu znaku, który ma być zarejestrowany, oraz na porównaniu go ze znakami zarejestrowanymi dla tych samych lub podobnych wytworów. Po przeprowadzeniu badania należy sprawę referować i przedłożyć do rozstrzygnięcia.

Art. 93. Niedopuszczalna jest rejestracja znaków sprzeciwiających się przepisom art. art. 76 do 79 i ich paragrafów lub zawierają-

<sup>1)</sup> Konsultacja ta jest uzasadniona tym, że Portugalia przyjęła klasyfikację zaproponowaną przez Komisję wyznaczoną przez Berneński Zjazd Techniczny. — Uwaga redakcji „La Propriété Industrielle”.



cych we wszystkich lub niektórych swych elementach następujące części składowe:

1. flagi, herby, tarcze herbowe lub inne emblematy państwa, gmin albo innych narodowych lub zagranicznych władz publicznych, o ile nie przedłożono zezwolenia na ich używanie;
2. urzędowe znaki lub stemple kontrolne lub gwarancyjne odnoszące się do tych samych wytworów, dla których dany znak jest przeznaczony, albo do wytworów podobnych, o ile nie przedłożono zezwolenia na używanie tychże;
3. heraldyczne herby lub odznaki, medale, odznaczenia, przydomki, tytuły i odznaki honorowe nie przysługujące zgłaszającemu albo użyte w sposób mogący dyskredytować lub poniżyć dane oznaczenie;
4. emblematy lub nazwę Czerwonego Krzyża, Legii Portugalskiej<sup>1)</sup>, Młodzieży Portugalskiej<sup>2)</sup> lub innych organizacji upoważnionych przez Rząd do używania własnych emblematów. Używanie tych emblematów lub nazw za zezwoleniem jest dopuszczalne;
5. fantazyjne medale lub rysunki mogące być pomieniane z urzędowymi odznaczeniami albo z medalami i orderami, nadanymi z okazji urzędowych konkursów lub wystaw;
6. firmę, ustawową nazwę, nazwisko lub znak przedsiębiorstwa nie należące do zgłaszającego lub do używania których nie jest on uprawniony;
7. nazwiska lub wizerunki osób użyte bez ich zezwolenia, albo—gdy chodzi o osoby zmarłe— bez zezwolenia ich spadkobierców lub krewnych do szóstego stopnia, a w przypadku uzyskania zezwolenia, gdy ich użycie pociąga za sobą poniżenie odnośnej osoby;
8. bezprawną reprodukcję dzieła literackiego lub dzieła sztuki, stanowiących własność innej osoby;
9. wyrazy lub rysunki sprzeciwiające się moralności, ustawom lub porządkowi publicznemu;
10. fałszywe dane co do rodzaju, jakości lub przeznaczenia wytworów, do których odnosi się dany znak;
11. fałszywe oznaczenia pochodzenia, bez względu na to, czy dotyczą kraju, obszaru lub miejscowości, czy też fabryki, posiadłości, warsztatu lub zakładu;
12. całkowitą lub częściową reprodukcję albo naśladownictwo znaku, wcześniej zarejestrowanego na rzecz innej osoby dla tych samych lub podobnych wytworów,

rów, mogące prowadzić do pomyłek i zamieszania na rynku.

Art. 94. Uważa się, że zachodzi całkowite lub częściowe naśladownictwo znaku albo bezprawne jego użycie, jeżeli znak, przeznaczony dla przedmiotów lub wytworów wciągniętych do wykazu pod tym samym numerem lub pod innymi, ale oczywiście do siebie podobnymi numerami, wykazuje takie podobieństwo pod względem graficznym, obrazowym lub fonetycznym do innego już zarejestrowanego znaku, iż może z łatwością wprowadzić w błąd konsumenta, ponieważ odróżnienie obydwu znaków możliwe jest jedynie przy dokładnym zbadaniu i porównaniu.

*Jedyny paragraf.* Używanie określonej nazwy fantazyjnej, wchodzącej w skład znaku zarejestrowanego wcześniej na rzecz innej osoby, bądź sam zewnętrzny wygląd opakowania stanowią częściowe naśladownictwo znaku lub bezprawne jego użycie, jeżeli ich kolor oraz układ wzmiarnek, medali i odznaczeń są tego rodzaju, iż analfabeta nie może ich odróżnić od stosowanych przez właściciela prawnie zarejestrowanego znaku, zwłaszcza gdy chodzi o znaki międzynarodowo znane.

Art. 95. Na wniosek uprawnionego można odmówić zarejestrowania znaku, który w całości lub w istotnej swej części stanowi reprodukcję, naśladownictwo lub przekład innego znaku, powszechnie znanego jako własność przynależnego do innego kraju związkowego, jeżeli znak ten używany jest do oznaczania tych samych lub podobnych wytworów i może być pomieniany ze znakiem zgłoszonym.

*Jedyny paragraf.* Osoby zainteresowane w odmownym załatwieniu zgłoszeń znaków, do których odnosi się niniejszy artykuł, mogą dochodzić praw wymienionych tamże, jeżeli udowodnią, że zgłosiły do rejestracji znak stanowiący podstawę sprzeciwu.

Art. 96. Zgłoszenia dotyczące zmian podlegających ponownej rejestracji, winny być opracowane według przepisów poprzedzających artykułów.

## Podsekcja II

### Rozciągnięcie mocy na kolonie

Art. 97. Zabezpieczenie własności znaków w imperium kolonialnym uzależnione jest od uprzedniego zarejestrowania tych znaków w kraju macierzystym i podlega niżej podanym formalnościom.

Art. 98. Właściciel jakichkolwiek rejestracji, który zamierza rozciągnąć ochronę swego znaku na kolonie, winien w odniesieniu do każdej rejestracji wnieść do Wydziału Własności Przemysłowej podanie<sup>1)</sup> zredagowane w języ-

<sup>1)</sup> *Legião Portuguesa.*

<sup>2)</sup> *Mocidade Portuguesa.*

<sup>1)</sup> *requerimento.*



ku portugalskim, do którego należy dołączyć następujące załączniki:

1. zaświadczenie o zarejestrowaniu znaku;
2. świadectwo rejestracyjne wystawione przez wymieniony Wydział;
3. pokwitowanie z uiszczenia we właściwej kasie przepisanej opłaty;
4. należycie uwierzytelnione i uznane pełnomocnictwo dla osoby podpisującej podanie, jeżeli nie jest nią właściciel rejestracji lub urzędowy rzecznik patentowy;
5. kliszę drukarską, przeznaczoną do reprodukcji znaku techniką drukarską, o wymiarach i z tworzywa przepisanych dla wniosku o zarejestrowanie.

*Jedyny paragraf.* Świadectwo oraz klisza drukarska, których dotyczą Nr 2 i 5 niniejszego artykułu, winny być załączone w tylu egzemplarzach, by na każdą kolonię, na którą zgłaszający zamierza rozciągnąć moc praw ochrony, przypadał jeden egzemplarz.

Art. 99. Ochrona znaku w koloniach rozpoczyna się z dniem opublikowania odnośnej decyzji i trwa przez taki okres czasu, jaki pozostaje do końca trwania mocy rejestracji w kraju macierzystym.

§ 1. Po upływie tego okresu należy wniesić o odnowienie przyznanej ochrony.

§ 2. Wnioski o odnowienie winny być składane w formie podania, przy czym należy uwzględnić przepisy Nr 4 poprzedzającego artykułu.

Art. 100. Należycie wystawione zaświadczenia o zarejestrowaniu, klisze drukarskie oraz drugie egzemplarze pokwitowań z uiszczenia opłat, jak również zestawienie uprzednio zarejestrowanych znaków, w których dokonano jakiejkolwiek zmiany, przesyła się co miesiąc właściwej Generalnej Dyrekcji Ministerstwa Kolonij celem opublikowania w *Boletim Oficial* tej kolonii lub tych kolonij, których dotyczą.

Art. 101. Ochrona, do której odnoszą się poprzedzające przepisy, gaśnie, jeżeli zostanie stwierdzone, że moc odnośnej rejestracji w kraju macierzystym wygasła lub gdy wniosek o odnowienie rozciągnięcia mocy na kolonie nie został złożony.

*Jedyny paragraf.* Wniosek o odnowienie może być złożony każdego czasu, jednakże czas trwania ochrony nie może przekraczać okresu, na jaki rejestracja w kraju macierzystym została odnowiona.

Art. 102. Unieważnienie rejestracji znaku pociąga jednocześnie za sobą wygaśnięcie rozciągnięcia mocy na kolonie.

### Podsekcja III

#### Rejestracja międzynarodowa

Art. 103. Właściciel zarejestrowanego znaku, urodzony w Portugalii albo posiadający tamże miejsce zamieszkania lub siedzibę, zamierzając zapewnić sobie ustawową ochronę swego znaku w krajach, które przystąpiły do Porozumienia Madryckiego z dnia 14.4 1891 r. o międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych lub handlowych lub przystąpią do tegoż Porozumienia, winien wnieść do Wydziału Własności Przemysłowej odpowiednie podanie, zredagowane w języku portugalskim i zawierające następujące dane:

1. nazwisko, firmę lub ustawową nazwę wnioskodawcy, jego przynależność państwową, jak również jego zawód i miejsce zamieszkania lub siedzibę;
2. nazwisko oraz miejsce zamieszkania jego ewentualnego pełnomocnika;
3. wytwór lub wytwory, na które znak jest przeznaczony;
4. datę rejestracji oraz ostatniego zawnieskowanego odnowienia;
5. numer rejestru;
6. datę oraz numer uprzedniej międzynarodowej rejestracji, której dany znak był przedmiotem, jak również zmiany dotyczące jego właścicieli oraz nazwiska, firmy lub nazwy, nie wciągnięte jeszcze do rejestru międzynarodowego;
7. jeżeli żąda się ochrony barwy jako cechy wyróżniającej znaku — oświadczenie w tym przedmiocie;
8. kiedy, w jaki sposób i przez kogo zostało uiszczona opłata międzynarodowa, jak również, czy opłata zostaje uiszczona od razu za całe dwudziestolecie, czy też tylko za pierwsze dziesięciolecie.

Art. 104. Do podania należy załączyć:

1. kliszę drukarską o wymiarach przepisanych dla rejestracji krajowej, dokładnie odtwarzającą znak w taki sposób, by wszystkie szczegóły były dobrze widoczne;
2. czek na zlecenie Biura Międzynarodowego w Bernie opiewający na 150 franków szwajcarskich za pierwszy znak i na 100 franków szwajcarskich za każdy następny znak zgłoszony jednocześnie w imieniu tego samego właściciela<sup>1)</sup>;
3. w przypadku gdy zastrzeżona jest kolor jako cecha wyróżniająca — 40 kolorowych odbitek na papierze o wymiarach bocznych nie przekraczających 20 cm.

§ 1. Zgłaszającym wolno przekazywać opłaty bezpośrednio do Biura Międzynarodowego

<sup>1)</sup> Gdy żąda się ochrony jedynie na przeciąg lat 10, czek winien opiewać na 100 franków szwajcarskich za pierwszy znak i na 75 franków szwajcarskich za każdy następny. — Uwaga redakcji „La Propriété Industrielle”.



dowego pod warunkiem dostarczenia Wydziałowi Własności Przemysłowej w chwili dokonywania zgłoszenia dostatecznych na to dowodów.

§ 2. Jeżeli znak składa się z oddzielnych części, winny one być zebrane razem i naklejone — dla każdej z czterdziestu odbitek — na arkuszu mocnego papieru.

Art. 105. Po stwierdzeniu zgodności danych zawartych w podaniu z okolicznościami wynikającymi z akt i odnośnego rejestru, jak również zgodności kliszy drukarskiej, Wydział Własności Przemysłowej przystąpi do wypełnienia przepisanych formularzy. Na każdym formularzu należy odbić znak w czarnym kolorze, a w przypadku gdy żąda się zastrzeżenia koloru, zaopatrza się formularz ponadto w odbitkę kolorową.

§ 1. Jeżeli znak zawiera napisy w mało znanym języku lub wykonane mało znanymi znakami pisarskimi, Wydział Własności Przemysłowej zawiaduje zgłaszającego do przedłożenia przekładu tych napisów na język francuski w 12 egzemplarzach, w celu umożliwienia badania tego znaku w innych krajach.

§ 2. Jeżeli zgłaszający nie zadośćuczyni przepisanej formalności, należy go wezwać do wypełnienia ich w określonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu należy w celu spowodowania rozpatrzenia zgłoszenia złożyć nowe podanie.

§ 3. Po wypełnieniu wyżej podanych formalności zgłoszenie zostanie przekazane Biuru Międzynarodowemu.

Art. 106. Po otrzymaniu z powrotem formularza należy podpisać go i zaopatrzyć w pieczęć oraz w datę i numer międzynarodowej rejestracji, Wydział Własności Przemysłowej odnotowuje wspomnianą datę i numer w akcie rejestracji krajowej oraz w odnośnej księdze, poczym doręcza ten formularz zgłaszającemu lub jego pełnomocnikowi.

Art. 107. Odnowienie rejestracji międzynarodowej podlega formalnościom przepisany dla zgłoszenia międzynarodowego.

Art. 108. Przepis poprzedzającego artykułu ma również zastosowanie w przypadku późniejszego dodania nowego wytworu lub zastąpienia pewnego wytworu innym.

Art. 109. Właściciel rejestracji międzynarodowej może każdego czasu zrzec się ochrony swego znaku w jednym lub więcej krajów, które przystąpiły do Porozumienia, w drodze złożenia w Wydziale Własności Przemysłowej zwykłego oświadczenia. Oświadczenie to zostanie przekazane Biuru Międzynarodowemu, które przekaże je dalej krajom, do których ono się odnosi.

Art. 110. Wydział Własności Przemysłowej winien zawiadamiać Biuro Międzynarodowe

o wszelkich zmianach poczynionych w krajowych znakach, mogących mieć wpływ na rejestrację międzynarodową, w celu zaznaczenia ich w rejestrze międzynarodowym, opublikowania oraz podania do wiadomości krajom, które przystąpiły do Porozumienia, a w których znaki te są chronione.

*Jedyny paragraf.* Podania dotyczące przeniesienia znaków na rzecz osób nieuprawnionych do uzyskania rejestracji międzynarodowej nie będą brane pod uwagę.

Art. 111. Podania o przyznanie w Portugalii ochrony międzynarodowo zarejestrowanym znakom winny być ogłoszone w *Boletim da Propriedade Industrial*, by umożliwić każdemu, kto sądzi, że przez ewentualne przyznanie ochrony zostanie poszkodowany, wniesienie sprzeciwu w ciągu okresu dni 90.

Art. 112. Po upływie terminu do wnoszenia sprzeciwów należy zbadać znak, zreferować zgłoszenie i przedłożyć je do rozstrzygnięcia.

Art. 113. Należy odmówić ochrony na obszarze portugalskim międzynarodowo zarejestrowanemu znakowi, jeżeli zostanie stwierdzone istnienie powodów wykluczających rejestrację krajową<sup>1)</sup>.

Art. 114. Odmowę należy podać do wiadomości Biura Międzynarodowego w drodze zawiadomienia sporządzonego w 3-ch egzemplarzach, spośród których jeden jest przeznaczony dla Biura Międzynarodowego, drugi dla Wydziału Własności Przemysłowej kraju pochodzenia, a trzeci dla właściciela znaku.

§ 1. Zawiadomienie musi wskazywać odmawiający kraj i datę ekspedycji, numer i datę międzynarodowej rejestracji, nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela znaku, powód lub powody odmowy oraz termin do wniesienia odwołania.

§ 2. Jeżeli chodzi jedynie o odmowę częściową, należy wymienić wytwory, dla których znak nie może być używany na obszarze portugalskim.

§ 3. Jeżeli odmowa oparta jest na wcześniejszej rejestracji, w zawiadomieniu należy wymienić krajowy lub międzynarodowy znak stanowiący przeszkodę do przyznania ochrony, nazwisko i miejsce zamieszkania jego właściciela oraz datę i numer rejestracji. Do zawiadomienia winna być załączona odbitka znaku.

§ 4. Na odwołanie zawiadomienia należy podać główne przepisy niniejszej ustawy dotyczące powodów odmowy oraz terminu do wnoszenia odwołań i trybunału właściwego do ich przyjmowania.

Art. 115. Zawiadomienie o odmowie ochrony w Portugalii należy wysłać we właściwym

<sup>1)</sup> Ma się rozumieć zgodnie z art. 6 Konwencji Związkowej. — Uwaga redakcji „*La Propriété Industrielle*”.



czasie, by Biuro Międzynarodowe otrzymało je w ciągu roku po międzynarodowej rejestracji znaku.

Art. 116. Przy odnowieniu rejestracji można odmówić ochrony takim międzynarodowo zarejestrowanym znakom, w których poczyniono zmiany co do ich cech wyróżniających lub co do wykazu wytworów, do oznaczania których są one stosowane.

*Jedyny paragraf.* Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli właściciel oświadczy za pośrednictwem Biura Międzynarodowego, że zrzeka się ochrony swego znaku dla wytworów innych niż te, dla których dokonano pierwotnej rejestracji.

Art. 117. W przypadku gdy przy odnowieniu rejestracji odmówiono ochrony, znak może być chroniony w drodze ponownej rejestracji, jeżeli zostają dopełnione przepisane warunki oraz jeżeli ustawowe formalności zostają zachowane.

*Jedyny paragraf.* Przy przyznawaniu ochrony na zasadzie przepisów niniejszego artykułu należy uwzględniać dawniejsze prawa odnoszące się do wytworów określonych tymi samymi wyrazami przy rejestracji wcześniejszej oraz przy nowej rejestracji.

### Sekcja III

#### *Przeniesienie zarejestrowanych znaków*

Art. 118. Własność zarejestrowanego znaku może być przeniesiona pod tytułem darmym lub odpłatnym.

§ 1. Własność znaku zarejestrowanego może być przeniesiona niezależnie od przedsiębiorstwa, jeżeli publiczność nie zostaje przez to wprowadzona w błąd co do pochodzenia wytworów albo co do ich właściwości ważnych z uwagi na ich ocenę.

§ 2. W braku umowy przeciwnej przeniesienie przedsiębiorstwa pociąga za sobą domniemanie przeniesienia znaku.

§ 3. Do potrzeb niniejszego artykułu uważa się za przedsiębiorstwo każdą całość składającą się ze sklepów, składów, fabryk, piwnic albo innych pomieszczeń przemysłowych lub handlowych oraz z całkowitych aktywów i pasywów włącznie z prawem najmu, nazwiskiem, znakami, klientelą i innymi wartościami.

§ 4. W rozumieniu § 1 należy przyjąć, że przeniesienie znaku, zarejestrowanego na rzecz zamieszkałego w Portugalii Portugalczyka lub obcokrajowca, na zamieszkałego poza Portugalią Portugalczyka lub obcokrajowca może wprowadzać w błąd publiczność co do pochodzenia wytworów, jeżeli znak zawiera wyraźną wzmiankę o portugalskim pochodzeniu odnosnych wytworów.

§ 5. Międzynarodowo zarejestrowane znaki przeniesione na zamieszkałego w Por-

tugalii Portugalczyka lub obcokrajowca winny być zaopatrzone na widocznym miejscu w wyraz „Portugalia”, wykonany wyraznymi znakami pisanymi.

Art. 119. Przeniesienie własności znaku musi czynić zadość tym samym ustawowym formalnościom, co przeniesienie dóbr gospodarczych, których część one stanowią.

Art. 120. Znaki, zarejestrowane na rzecz organizacji korporacyjnych lub organizacji gospodarczej koordynacji, w braku specjalnych przepisów ustawowych lub statutowych nie mogą być przenoszone.

Art. 121. Przeniesienie własności znaku nie jest prawomocne, dopóki nie zostanie zarejestrowane w Wydziale Własności Przemysłowej.

§ 1. Rejestracji wymienionej w niniejszym artykule dokonuje się w dokumencie rejestracyjnym znaku oraz w przewidzianej do tego księdze na wniosek nowego lub dawnego właściciela, poparty dokumentami stwierdzającymi przeniesienie.

§ 2. Dokument rejestracyjny znaku należy zwrócić wnioskodawcy, inne natomiast dokumenty wraz z wnioskiem należy załączyć do akt danego znaku.

§ 3. O rejestracji ogłasza się w *Boletim da Propriedade Industrial*.

### Sekcja IV

#### *Unieważnienie i wygaśnięcie rejestracji*

Art. 122. Rejestracja znaku może być unieważniona:

1. gdy została dokonana na rzecz osoby nie posiadającej wymaganych kwalifikacji;
2. gdy sprzeciwia się ona przepisom art. 93;
3. gdy została dokonana na rzecz agenta lub zastępcy właściciela w jednym z krajów związkowych bez zezwolenia właściciela;
4. gdy znak stanowi całkowitą lub częściową reprodukcję, naśladowictwo lub przekład innego znaku, co do którego powszechnie wiadomo, iż należy do przynależnego do innego kraju związkowego i używany jest do oznaczania tych samych lub podobnych wytworów, wskutek czego może być pomieniany z tym znakiem.

*Jedyny paragraf.* Osoby zainteresowane w unieważnieniu znaku, do którego odnosi się Nr 4 niniejszego artykułu, mogą dochodzić swych praw tamże określonych jedynie wtedy, gdy udowodnią, że zgłosiły do rejestracji znak będący podstawą skargi o unieważnienie.

Art. 123. Nieważność rejestracji może być stwierdzona jedynie na mocy wyroku sądowego, który winien być zarejestrowany przez Wydział Własności Przemysłowej na podstawie



zaświadczenia złożonego do akt przez osobę zainteresowaną, a następnie opublikowany w *Boletim*.

§ 1. Skarga o unieważnienie może być wniesiona w ciągu 3 lat, licząc od daty uchwały o zarejestrowaniu, przez osobę bezpośrednio zainteresowaną w unieważnieniu znaku.

§ 2. Prawo wniesienia skargi o unieważnienie rejestracji znaku dokonanej na podstawie fałszywych danych nie ulega przedawnieniu.

§ 3. Jeżeli w czasie trwania mocy rejestracji jakiegos znaku zostanie stwierdzone, że rejestracja została dokonana z naruszeniem ustawowych przepisów, wówczas Wydział Własności Przemysłowej winien zaproponować władzy wyższej wdrożenie za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych postępowania o unieważnienie rejestracji, do którego osoby zainteresowane mogą przystąpić jako interwenjenci uboczni.

§ 4. W przypadku przewidzianym w Nr 3 poprzedzającego artykułu może wymieniony tamże właściciel zamiast skargi o unieważnienie wnieść o przepisanie rejestracji na jego rzecz.

Art. 124. Rejestracja znaku gaśnie:

1. gdy właściciel zrzekł się rejestracji w drodze wyraźnego i należyte uwierzytelnionego oświadczenia a osoby trzecie nie ponoszą z tego powodu szkody, przy czym mają odpowiednie zastosowanie warunki przepisane dla zrzeczenia się patentu;
2. gdy przepisane opłaty nie zostały uiszczone;
3. gdy znak nie jest używany w ciągu trzech następujących bezpośrednio po sobie lat, z wyjątkiem przypadku należyte udowodnionej siły wyższej;
4. gdy znak przeznaczony wyłącznie na wywóz i zredagowany wskutek tego w języku obcym używany jest na obszarze portugalskim;
5. gdy w znaku poczyniono zmiany naruszające jego identyczność;
6. gdy dokonano ponownej rejestracji z uwagi na dodanie lub zastąpienie wytworów;
7. przy znakach związkowych:
  - a) gdy organizacja korporacyjna lub organizacja gospodarczej koordynacji, na której rzecz dany znak został zarejestrowany, przestała istnieć;
  - b) gdy którakolwiek z tych organizacji toleruje stosowanie znaku w sposób sprzeciwiający się jej ogólnym zadaniom lub jej przepisom statutowym.

*Jedyny paragraf.* Wygaśnięcie winno być wpisane do przewidzianej do tego księgi i do odnośnych akt rejestracyjnych oraz opublikowane w *Boletim da Propriedade Industrial*.

Art. 125. Ochrona znaku rozpoczyna się z dniem rejestracji i trwa przez okres lat 10. Okres ten może być przedłużany w sposób nieograniczony, pod warunkiem złożenia wniosku o przedłużenie ochrony w ciągu ostatnich 6 miesięcy bieżącego okresu ochrony lub w ciągu 2 miesięcy po upływie tego okresu, jednakże za uiszczeniem dopłaty.

Art. 126. Można wnosić o odnowienie rejestracji znaku jeszcze w ciągu roku po upływie okresu ochrony, pod warunkiem uiszczenia dopłaty, przy czym odnowienie zostanie przyznane bez naruszenia praw osób trzecich, jeżeli wnioskodawca udowodni, że słuszne powody przeszkodziły mu w złożeniu wniosku o odnowienie w ustawowym terminie.

(Ciąg dalszy nastąpi)

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*,

1941 r., zeszyt 6, str. 61—66 oraz

*La Propriété Industrielle*, 1941 r., zeszyt 8, str. 109—115).

162

S E R B I A

ROZPORZĄDZENIE Nr 1138

z dn. 16 sierpnia 1941 r.

**o nadzwyczajnym przedłużeniu terminów w dziedzinie własności przemysłowej**

§ 1

Terminy pierwszeństwa dla patentów, wzorów, modeli i znaków towarowych, przysługujące na mocy art. 4 Konwencji Związkowej Paryskiej, o ile nie upłynęły przed dniem 27 sierpnia 1939 r., zostają przedłużone o sześć miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 2

Terminy przewidziane w ustawie z dn. 17 lutego 1922 r. o ochronie własności przemysłowej w brzmieniu ustawy z dn. 27 kwietnia 1928 r., jak również terminy wyznaczane przez Urząd ochrony własności przemysłowej, o ile nie upłynęły przed dniem 1 kwietnia 1941 r., zostają przedłużone o trzy miesiące, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3

Terminy do uiszczenia opłat rocznych i dodatkowych za patenty, wzory, modele i znaki towarowe, o ile nie upłynęły przed dniem 1 kwietnia 1941 r., zostają przedłużone o trzy



miesiące, licząc od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

#### § 4

Właściciele praw własności przemysłowej, których stan majątkowy pogorszył się na skutek wypadków wojennych w tym stopniu, że nie są oni w stanie uiszczać opłat rocznych, mogą wnosić w Urzędzie ochrony własności przemysłowej o odroczenie tych opłat na okres do jednego roku. O wniosku tym rozstrzyga Prezes Urzędu, biorąc pod uwagę stan majątkowy wnioskodawcy. Wniosek o odroczenie winien być złożony przed upływem terminu płatności. Przeciw postanowieniom co do tego rodzaju wniosków nie przysługuje żadne zażalenie. Dozwolone jest ponowne odroczenie pod tymi samymi warunkami.

#### § 5

Komu nadzwyczajne okoliczności przeszkodziły w dotrzymaniu wobec Urzędu ochrony własności przemysłowej terminu, którego zaniedbanie powoduje według ustawodawstwa dotyczącego patentów, wzorów, modeli i znaków towarowych ujemne skutki prawne, temu należy przyznać na wniosek przywrócenie do poprzedniego stanu.

#### § 6

O przywrócenie do poprzedniego stanu należy wnosić w formie pisemnej w Urzędzie ochrony własności przemysłowej w okresie trzech miesięcy od ustania przeszkody. W ciągu tego okresu należy dopełnić zaniedbanej czynności. We wniosku należy podać okoliczności faktyczne uzasadniające go oraz środki dowodowe na ich istnienie, o ile te nie są Urzędowi znane. Wniosek podlega opłacie ustanowionej w § 158 Nr 9 ustawy o ochronie własności przemysłowej.

Wniosek o przywrócenie do poprzedniego stanu dotyczący terminu do wniesienia sprzeciwu (§ 94 ust. 1 ustawy o ochronie własności przemysłowej, jak również terminu do wniesienia zażalenia na orzeczenie wydane na skutek sprzeciwu (§ 99 ust. 1 tejże ustawy) musi być w każdym przypadku wniesiony łącznie z środkami dowodowymi w ciągu miesiąca od upływu zwykłego terminu przewidzianego dla sprzeciwu; w ciągu takiego samego terminu winien być wniesiony sprzeciw bądź zażalenie.

#### § 7

Przepisy § 142 b ust. 2 i 4 oraz § 142 d ustawy o ochronie własności przemysłowej będą odpowiednio stosowane przy przywróceniach do poprzedniego stanu według powyższych przepisów.

#### § 8

Przywrócenie do poprzedniego stanu według niniejszych przepisów nie będzie stosowa-

ne w tych przypadkach, w których zaniedbane terminy upłynęły przed dniem 27 sierpnia 1939 r.

Wniosek o przywrócenie do poprzedniego stanu winien być złożony bez względu na odpadnięcie przeszkody najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Po upływie tego terminu będą stosowane przepisy § 6 tegoż rozporządzenia. Ten termin wyjątkowy nie może być stosowany do sprzeciwów.

#### § 9

W razie konieczności zmiany i uzupełnienia niniejszego rozporządzenia lub potrzeby wydania nowych przepisów ze względu na nadzwyczajne okoliczności, upoważnia się Komisarza Gospodarstwa Narodowego do dokonania tego w formie specjalnego rozporządzenia.

#### § 10

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w „*Službene Novine*“.<sup>1)</sup>

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*  
1941 r., zeszyt 11, str. 148).

163

## STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

### USTAWA

z dn. 21 sierpnia 1941 r.

uzupełniająca ustawę z dn. 1 lipca 1940 r. dotyczącą zapobiegania publikacji wynalazków w celu ochrony interesów narodowych i w innych celach

Rozdział 1. Ustawę z dn. 1 lipca 1940 r.<sup>2)</sup> uzupełnia się przez dodanie następujących rozdziałów:

Rozdział 3. Nikomu nie wolno dokonać, dać zlecenia dokonania lub przyzwolenia na dokonanie za granicą zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia zmierzającego do zarejestrowania wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego lub modelu na wynalazek dokonany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, — chyba że jest do tego upoważniony w każdym przypadku z osobna zezwoleniem udzielonym przez *Commissionera* patentów na podstawie wydanych przez niego przepisów.

Rozdział 4. Bez względu na przepisy zamieszczone w rozdziałach 4886 i 4887 Zrewidowanych Statutów, nie otrzyma patentu Stanów Zjednoczonych na wynalazek żadna osoba, jak również jej spadkobiercy, następcy pra-

<sup>1)</sup> Ogłoszono 30 września 1941 r. — *Red.*

<sup>2)</sup> patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1941 r. zeszyt 7, poz. 97. — *Red.*



wni, lub ustawowi zastępcy, jeśli osoba ta lub jej spadkobiercy, następcy prawni lub ustawowi zastępcy dokonali za granicą bez zezwolenia przepisanego w rozdziale 3 zgłoszenia patentowego wymagającego zezwolenia albo zgłoszenia zmierzającego do zarejestrowania wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo modelu, wymagających zezwolenia, na dokonanie zgłoszenia wyrazili zgodę lub innym przy tym okazali pomoc; nieważny jest patent Stanów Zjednoczonych udzielony wyłączonej w ten sposób lub mającej być wyłączonej osobie, jej spadkobiercom, następcom prawnym lub ustawowym zastępcom.

Rozdział 5. Kto w okresie lub okresach czasu, na które zarządzone jest utrzymanie wynalazku w tajemnicy i udzielenie nań patentu odroczone na podstawie ustawy z dn. 1 lipca 1940 r., wiedząc o takim zarządzeniu i bez należnego zezwolenia wynalazek tego rodzaju lub istotną o nim wiadomość świadomie publikuje lub wyjawia albo publikować lub wyjawiać poleca lub do tego upoważnia, bądź kto naruszając przepisy powyżej zamieszczonego rozdziału 3 dokonywa za granicą zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia zmierzającego do zarejestrowania wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego lub modelu na wynalazek dokonany w Stanach Zjednoczonych, dokonania takich zgłoszeń poleca lub na dokonanie zezwala, ulegnie po udowodnieniu winy karze pienięż-

nej do 10 000 dolarów lub karze więzienia do lat dwu albo obu karom łącznie.

Rozdział 6. Jeżeli pewien przepis niniejszej ustawy lub jednego z jej rozdziałów lub zastosowanie tego przepisu do jakiejś osoby lub jakiegoś stanu faktycznego uznane będzie za nieważne, nie będzie przez to dotknięta reszta ustawy lub tegoż przepisu, jak również zastosowanie takiego przepisu do innych osób lub przypadków niż te, co do których uznano nieważność.

Rozdział 7. W rozumieniu niniejszej ustawy termin „osoba“ (*person*) obejmuje osoby poszczególne, trusty, korporacje, spółki, towarzystwa, firmy i wszelkie inne zrzeszenia osób, termin „zgłoszenie“ (*application*) — zgłoszenia i wszelkie zmiany, uzupełnienia i udoskonalenia.

Rozdział 8. Zakazy i kary przewidziane w niniejszej ustawie nie mają zastosowania do urzędnika lub zastępcy Stanów Zjednoczonych, działającego w granicach swych właściwości.

Rozdział 2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z upływem dni trzydziestu od zatwierdzenia <sup>1)</sup>.

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*  
1941 r., zeszyt 10, str. 126).

<sup>1)</sup> Zatwierdzenie nastąpiło dn. 21 sierpnia 1941 r. — Red.



## CZĘŚĆ II

164

## PATENTY NA WYNALAZKI

## Udzielenie

Tłustym drukiem oznaczono numer patentu. Cyfry i litery przed numerem patentu oznaczają klasę, podklasę, grupę i podgrupę, do której zaliczono wynalazek. Następnie kolejno są umieszczone: nazwisko właściciela patentu; tytuł wynalazku; data zgłoszenia; po skrócie „Pierwsz”, który oznacza pierwszeństwo ze zgłoszenia w jednym z krajów, należących do Konwencji Związkowej Paryskiej, data zgłoszenia zagranicznego i w nawiasie kraj, gdzie zgłoszenia dokonano; data udzielenia patentu.

8l, 2 **30207**. Firma Carl Freudenberg, Weinheim. Sposób wytwarzania sztucznej skóry z włókien i produktów polimeryzacji nienasyconych związków organicznych. 16.6 1937. Pierwsz. 20.6 1936 (Niemcy). Udzielono 20.11 1941.

12a, 6 **30233**. Bamag-Meguín Aktiengesellschaft, Berlin. Urządzenie do skraplania par lub mieszanin par z gazów. 2.8 1938. Pierwsz. 28.8 1937 (Niemcy). Udzielono 2.12 1941.

12f, 3 **30226**. Didier-Werke A.-G., Berlin. Wykładzina zbiornika do kwasów. 6.4 1938. Pierwsz. 13.4 1937 (Niemcy). Udzielono 1.12 1941.

12g, 1/01 **30218**. Rudolf Maier, Stuttgart. Sposób przewodzenia metali, stopów metalowych, związków metali, rud i podobnych materiałów w stan pary oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. 7.6 1937. Pierwsz. 8.6 1936 dla zastrz. 1—9 (Niemcy). Udzielono 28.11 1941.

12p, 1/10 **30213**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania pochodnych 6-oksy-8-aminochinolini. 2.7 1938. Pierwsz. 3.7 1937 (Niemcy). Udzielono 20.11 1941.

12q, 6/03 **30224**. Chinoin gyógyszer és vegyszeti termékek gyára r. t. (Dr. Kereszty & Dr. Wolf), Ujpest. Sposób wytwarzania pochodnych p-aminobenzenosulfoamidu rozpuszczalnych w wodzie. 1.2 1938. Pierwsz. 13.2 1937 dla zastrz. 1—3; 22.1 1938 dla zastrz. 4, 5 (Węgry). Udzielono 1.12 1941.

13d, 31 **30227**. N. V. Carbo-Union Industrie Maatschappij, Rotterdam. Sposób oczyszczania wody kotłowej i pary. 14.4 1938. Pierwsz. 15.4 1937 (Stany Zjednoczone Ameryki). Udzielono 1.12 1941.

18d, 2/20 **30199**. Kohle- und Eisenforschung G. m. b. H., Düsseldorf. Stal stopowa, przeznaczona do wyrobu przedmiotów, mających wykazywać dużą odporność na działanie ciepła i dużą wytrzymałość na długotrwałe obciążenia stałe, oraz sposób jej obróbki cieplnej. 21.5 1937. Pierwsz. 11.6 1936 (Niemcy). Udzielono 14.11 1941.

18d, 2/60 **30201**. Friedr. Krupp Aktiengesellschaft, Essen. Stal szybkotnąca. 26.2 1938. Pierwsz. 31.3 1937 dla zastrz. 1—3; 23.11 1937 dla zastrz. 4 (Niemcy). Udzielono 14.11 1941.

20b, 4 **30196**. Wiener Lokomotivfabrik-Aktiengesellschaft, Wiedeń. Parowóz bezogniowy o wysokim ciśnieniu zasobniczym. Dodatkowy do patentu nr 29525, 24.6 1940. Pierwsz. 26.6 1939 (Niemcy). Udzielono 7.11 1941.

21a<sup>1</sup>, 32/01 **30214**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Urządzenie fototelegraficzne. 13.8 1938. Pierwsz. 24.8 1937 (Niemcy). Udzielono 22.11 1941.

21a<sup>1</sup>, 34/11 **30206**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin. Sposób zapobiegania zmianom koncentracji elektronów wiązki w wiązkowej lampie katodowej. 31.1 1936. Pierwsz. 11.2 1935 (Niemcy). Udzielono 20.11 1941.

21a<sup>4</sup>, 49 **30222**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Sposób jednoczesnego przenoszenia sygnałów telegraficznych i mowy na wspólnej ultrakrótkiej fali nośnej. 3.11 1937. Pierwsz. 21.12 1936 (Niemcy). Udzielono 1.12 1941.

21e, 17/04 **30210**. Landis & Gyr A.-G., Zug. Licznik maksymalny do taryf wieloczołowych. 2.10 1936. Pierwsz. 27.11 1935 (Szwajcaria). Udzielono 20.11 1941.

21f, 60/01 **30212**. Rudolf Stohn, Drezno. Elektryczna latarka kieszonkowa z wyłącznikiem pokrewnym. 23.4 1938. Pierwsz. 7.3 1938 (Niemcy). Udzielono 20.11 1941.

22e, 6 **30219**. „Montecatini” Societa Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, Mediolan. Sposób wytwarzania metaloftalocyjanin. 8.9 1937. Pierwsz. 3.7 1937 (Włochy). Udzielono 28.11 1941.

23b, 2/01 **30223**. Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft Werk Borsig, Berlin-Tegel. Sposób chłodzenia cieczy, zwłaszcza odparafinowywania olejów mineralnych, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. 27.12 1937. Pierwsz. 19.4 1937 dla zastrz. 2, 9—11 (Niemcy). Udzielono 1.12 1941.

24g, 5/01 **30242**. Kohlenscheidungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. Urządzenie do gaszenia i usuwania pozostałości z palenisk. 18.3 1940. Udzielono 3.12 1941.

24l, 6 **30229**. N. V. Carbo-Union Industrie Maatschappij, Rotterdam. Palenisko na miał węglowy. 28.4 1938. Pierwsz. 29.4 1937 (Niemcy). Udzielono 2.12 1941.

27b, 16 **30228**. Hoerbiger & Co., Wiedeń. Sprężarka z jednokierunkowym przepływem



czynnika i o wydajności regulowanej przez samoczynne przyłączanie przestrzeni szkodliwej. 19.10 1938. Pierwsz. 25.4 1938 (Niemcy). Udzielono 2.12 1941.

29a, 6/08 **30216**. Phrix Arbeitsgemeinschaft, Hirschberg. Sposób rozplatania taśm włókien sztucznych i urządzenie do wykonywania tego sposobu. 16.2 1939. Pierwsz. 17.2 1938 (Niemcy). Udzielono 22.11 1941.

29a, 6/10 **30217**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Dysza پردازalnica. 15.5 1939. Pierwsz. 18.5 1938 (Niemcy). Udzielono 22.11 1941.

29b, 2 **30221**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób obróbki surowych zielonych włókien roślin łykowych oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. 30.10 1937. Pierwsz. 31.10 1936 dla zastrz. 1, 5; 9.10 1937 dla zastrz. 2, 3, 4, 6, 7 (Niemcy). Udzielono 28.11 1941.

29b, 2 **30235**. Schantung Handels-Aktiengesellschaft, Berlin i Geo A. Schmidt, Berlin. Sposób obróbki ozonem włókien roślinnych. 21.2 1939. Pierwsz. 2.3 1938 (Niemcy). Udzielono 3.12 1941.

29b, 3/05 **30215**. Henry Dosne, Bazyleja. Sposób wytwarzania trwale na wskroś zabarwionych nici, błon, słomek i podobnych wyrobów z masy kazeinowej, samej lub zmieszanej z wiskozą. 14.2 1939. Pierwsz. 28.2 1938 (Niemcy). Udzielono 22.11 1941.

29b, 5 **30240**. Sandoz A. G., Bazyleja. Sposób obróbki sztucznych włókien białkowych. 12.6 1939. Pierwsz. 27.1 1939 (Szwajcaria). Udzielono 3.12 1941.

31c, 21 **30208**. Siegfried Junghans, Stuttgart. Sposób odlewania metali oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. 17.7 1937. Pierwsz. 30.7 1936 dla zastrz. 1—30; 1.4 1937 dla zastrz. 31—34; 14.4 1937 dla zastrz. 41—45; 26.6 1937 dla zastrz. 35—40 (Niemcy). Udzielono 20.11 1941.

31c, 29/01 **30230**. Siegfried Junghans, Stuttgart. Urządzenie do odlewania metali w sposób ciągły. 7.5 1938. Pierwsz. 8.5 1937 dla zastrz. 1—4, 6; 8.2 1938 dla zastrz. 5, 7, 8 (Niemcy). Udzielono 2.12 1941.

32a, 25 **30211**. Franz Skaupy, Berlin i Gustav Weissenberg, Berlin. Sposób ciągłego przędzenia nitek lub taśm z kwarcu lub z innych włókien trudnotopliwych oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. 18.3 1938. Pierwsz. 18.3 1937 dla zastrz. 2, 3 i 10; 27.10 1937 dla zastrz. 5—9; 26.7 1937 dla zastrz. 4; 12.10 1937 dla zastrz. 1 (Niemcy). Udzielono 20.11 1941.

34b, 8/20 **30195**. Jan Gronert, Warschau. Młynek do mielenia kawy. 10.6 1940. Udzielono 7.11 1941.

34f, 11/07 **30225**. Józef Wieczorek, Pawłów Sl. Podstawka pod naczynia do picia. 10.2 1938. Udzielono 1.12 1941.

35a, 22/01 **30231**. Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, Baden. Urządzenie do samoczynnego regulowania szybkości maszyny ciągowej. 19.5 1938. Pierwsz. 15.6 1937 (Niemcy). Udzielono 2.12 1941.

36a, 1/06 **30239**. Cyrill Kocman, Prerov. Piec stałopalny. 6.5 1939. Udzielono 3.12 1941.

36c, 9/70 **30197**. Kazimierz Łaski, Warschau. Grzejnik wodny przystosowany na prąd elektryczny. 31.10 1940. Udzielono 7.11 1941.

36e, 5/04 **30241**. Junkers & Co. G. m. b. H., Dessau. Urządzenie zaworowe do gazu. 22.8 1939. Pierwsz. 6.9 1938 (Niemcy). Udzielono 3.12 1941.

42k, 20/01 **30205**. Kohle- und Eisenforschung G. m. b. H., Düsseldorf. Sposób i urządzenie do określania stopnia rozciągliwości błon z lakieru, farby lub podobnych materiałów nałożonych na blachy lub taśmy stalowe lub metalowe. 30.3 1940. Pierwsz. 12.6 1939 (Niemcy). Udzielono 14.11 1941.

42p, 11/02 **30203**. Patentverwertungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Hermes“, Berlin. Licznik kilometrów do pojazdów kolejowych lub podobnych, wbudowany w osłonę łożyska osi. 30.1 1939. Pierwsz. 15.2 1938 (Niemcy). Udzielono 14.11 1941.

46c<sup>2</sup>, 31 **30209**. Bendix Aviation Corporation, Chicago, Illinois. Gaźnik do silników spalinowych. 30.8 1937. Pierwsz. 31.8 1936 (Stany Zjednoczone Ameryki). Udzielono 20.11 1941.

46c<sup>2</sup>, 103 **30232**. Società Anonima Aeroplani Caproni, Mediolan i Ottavio Fuscaldo, Mediolan. Urządzenie do wtryskiwania paliwa do silników spalinowych. Dodatkowy do patentu nr 28748. 27.7 1938. Pierwsz. 10.8 1937 (Włochy). Udzielono 2.12 1941.

47f, 5/01 **30238**. Emil Witzenmann, Pforzheim. Giętki przewód. 4.5 1939. Pierwsz. 21.5 1938 dla zastrz. 1; 16.9 1938 dla zastrz. 2 (Niemcy). Udzielono 3.12 1941.

49a, 36/03 **30236**. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób zwiększania wydajności skrawania przy obróbce metali, zwłaszcza żelaza i stali i ciecz do wykonywania tego sposobu. 28.2 1939. Pierwsz. 4.3 1938 dla zastrz. 1, 2; 18.3 1938 dla zastrz. 5; 1.6 1938 dla zastrz. 3, 4, 6 (Niemcy). Udzielono 3.12 1941.

55f, 16 **30198**. Stefan Kamiński, Warschau. Bibułka lub tutka papierosowa. 16.3 1937. Udzielono 14.11 1941.

61a, 21/21 **30194**. Concordia Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Dortmund. Urządzenie przy zbiornikach na materiał pędny, ułatwiające gaszenie powstających pożarów. 26.6 1939. Pierwsz. 8.9 1938 (Niemcy). Udzielono 7.11 1941.

63c, 15 **30204**. Hans Kattwinkel, Radebeul. Chłodnica do sprzęgieł lub hamulców płytkowych. 10.3 1939. Pierwsz. 26.3 1938 (Niemcy). Udzielono 14.11 1941.



63c, 20/30 **30200**. Karl Hefel, Innsbruck. Urządzenie do samoczynnego nastawiania względnie wskazywania stopnia przekładni zwłaszcza w pojazdach mechanicznych. 30.11 1937. Pierwsz. 1.12 1936 dla zastrz. 1—3 (Austria). Udzielono 14.11 1941.

63c, 20/30 **30202**. Maybach Motorenbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Friedrichshafen a. B. Urządzenie do włączania biegów zmiennej przekładni zębatej za pomocą sprzęgieł kłowych, zwłaszcza w pojazdach mechanicznych. 12.9 1938. Pierwsz. 15.9 1937 (Niemcy). Udzielono 14.11 1941.

63c, 47 **30237**. Fulminawerk K.-G. Franz Müller, Mannheim-Friedrichsfeld. Przekładnia kierownicza, zwłaszcza do pojazdów mechanicznych. 8.3 1939. Pierwsz. 9.3 1938 (Niemcy). Udzielono 3.12 1941.

63c, 72 **30234**. Ringhoffer-Tatra-Werke A. G., Praga. Urządzenie do doprowadzania i odprowadzania powietrza chłodzącego w pojeździe o liniach opływowych z silnikiem umieszczonym w tyle. 21.11 1938. Pierwsz. 18.1 1938 (Czechosłowacja). Udzielono 3.12 1941.

68a, 95 **30220**. Zeiss-Ikon A. G., Drezno. Wkładkowy zamek bębnekowy, który może być dodatkowo wbudowany w zamki wpuszczane z dźwignią do odciągania zapadki. 16.10 1937. Pierwsz. 4.11 1936 (Niemcy). Udzielono 28.11 1941.

## PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI PATENTÓW

(Tłustym drukiem oznaczono numer patentu.  
Nazwisko po numerze wskazuje nowonabywcę)

**23599**. Aktiebolaget Tannin, Västervik.

**27795**. La Mont Kessel Herpen & Co Kommanditgesellschaft, Berlin.

**29660**. La Mont Kessel Herpen & Co Kommanditgesellschaft, Berlin.

**30087**. Messerschmitt Aktiengesellschaft, Augsburg.

165

## OPISY PATENTOWE

Zgodnie z postanowieniem art. 41 rozporządzenia z dn. 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384), Urząd Patentowy opublikował w dalszym ciągu następujące opisy patentowe:

19 listopada 1941 r. — Nr Nr 30151-30163;

28 listopada 1941 r. — Nr Nr 30164-30181;

15 grudnia 1941 r. — Nr Nr 30182-30197.

Opublikowane opisy patentowe można nabywać w Urzędzie Patentowym, ul. Elektoralna 2, pokój 166, po cenie 1 zł. za egzemplarz.



## WZORY

## Rejestracja wzorów użytkowych i zdobniczych

Tłustym drukiem oznaczono numer rejestracji. Cyfry i litery przed numerem rejestracji oznaczają klasę i podklasę, do której zaliczono wzór. Następnie kolejno są umieszczone: data rejestracji w nawiasie, nazwisko właściciela wzoru, oznaczenie wzoru i data zgłoszenia.

## A. WZORY UŻYTKOWE

4a **8700** (19.11 1941). Firma „Dermos“ Fabrik von Thermosflaschen u. Metallwaren M. Reich & E. Storch, Krakau. Lampa karbidowa. 3.12 1940.

8d **8706** (26.11 1941). Roman Posławski, Warschau. Żelazko elektryczne. 11.8 1941.

11e **8695** (10.11 1941). Modest Kamiński, Warschau. Karta do kartoteki. 15.4 1940.

33c **8707** (26.11 1941). Dr med. Marta Bieracka i Janina Kisielewska, Warschau. Grzebień. 29.9 1941.

34k **8705** (26.11 1941). Teodor Windyga, Warschau. Kubek. 24.5 1941.

36a **8698** (10.11 1941). Firma „Brakong“ Fabryka wyżymaczek i wyrobów metalowych D. Kongrecki, Tschenstochau. Piecyk przystawkowy do pieców pokojowych np. węglowych. 8.1 1941.

36b **8703** (26.11 1941). Emil Walcher, Krakau. Kuchenka elektryczna. 30.1 1941.

36d **8702** (26.11 1941). Inż. Zygmunt Rytwiński, Warschau. Nasada kominowa. 28.11 1940.

37d **8699** (10.11 1941). Henryk Mierzejewski, Warschau. Listwy okładzinowe. 15.3 1941.

47b **8704** (26.11 1941). Firma C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin. Wałek kciukowy z użebionym odcinkiem koła z materiału prasowanego. Pierwsz. 19.2 1940 (Niemcy). 10.2 1941.

54b **8701** (26.11 1941). Jan Sikorowski, Warschau. Bilansówka harmonijkowa. 7.8 1939. Wzór zależny od wzoru użytkowego Nr 6491.

63b **8697** (10.11 1941). Zbigniew Duszyński, Warschau. Wózek do przewożenia materiałów sypkich. 9.12 1940.

74b **8696** (10.11 1941). Firma C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin. Urządzenie do synchronicznego przenoszenia obrotów. Pierwsz. 6.12 1939 (Niemcy). 11.9 1940.

## B. WZORY ZDOBNICZE

9 **6910** (29.11 1941). Edward Manitus, Warschau. Zabawki. 1.11 1941.

9 **6911** (10.12 1941). Firma „Współczesne Wnętrze“ Inż.-Arch. Jan Stefanowicz Sp. Komand., Warschau. Zabawki. 3.12 1941.

9 **6912** (10.12 1941). Firma „Współczesne Wnętrze“ Inż.-Arch. Jan Stefanowicz Sp. Komand., Warschau. Zabawki. 3.12 1941.

PRZEDŁUŻENIE MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ  
SWIADECTW OCHRONNYCH

(Po oznaczeniu przedmiotu podany jest termin, do którego przedłużono ochronę)

na wzory użytkowe:

Nr **5222**. Firma Herbewo Herliczka, Bełdowski, Wołoszyński Zjednoczone Fabryki Tutek i Bibulek Spółka Akcyjna, Krakau. Wkładka filtracyjna do zwijek, cygarniczek i innych przyborów do palenia. 17.12 1945.

Nr **7862**. Firma Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. Gesellschaft m. b. H., Podmokły. Płaska osłona ręcznych latarek elektrycznych zaopatrzonych w baterie prętowe. 8.11 1944.

Nr **7931**. Firma Fabryka Wyrobów Metalowych Wiśniewski, Serejski i Śluckin, Warschau. Sprzączka podwiązkowa do przypinania pończoch i skarpetek. 6.12 1944.

Nr **7932**. Firma Fabryka Wyrobów Metalowych Wiśniewski, Serejski i Śluckin, Warschau. Sprzączka podwiązkowa do przypinania pończoch i skarpetek. 6.12 1944.

Nr **7933**. Firma Fabryka Wyrobów Metalowych Wiśniewski, Serejski i Śluckin, Warschau. Sprzączka podwiązkowa do przypinania pończoch i skarpetek. 6.12 1944.

na wzory zdobnicze:

Nr **3748**. Firma Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych Spółka Akcyjna, Cmielów. Wyroby porcelanowe. 19.11 1945.

Nr **6260**. Firma Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. Aktiengesellschaft, Selb. Wyroby porcelanowe, fajansowe, ceramiczne i z podobnych materiałów. 9.12 1944.

Nr **6284**. Firma Semperit Polskie Zakłady Gumowe Spółka Akcyjna, Krakau. Gumowa opona rowerowa. 23.12 1944.



# ZNAKI TOWAROWE

## REJESTRACJA

(Po numerze rejestru podana jest data zarejestrowania. Po skrócie „Pierw.” umieszczona jest data, od jakiej liczy się pierwszeństwo znaku. Skróót „Konw. Zw.” wskazuje, że na zasadzie art. 4 Konwencji Związkowej Paryskiej przysługuje pierwszeństwo ze zgłoszenia wcześniejszego w innym kraju, należącym do Związku).

Nr Rej. 31306. 14.11 1941. Pierw. 5.3 1941. | Wytwórnia artykułów chemiczno-technicznych.  
Fa. Cirine-Werke Josef Lorenz & Co. Eger. | Towary: artykuły do sportów zimowych.



Nr Rej. 31307. 14.11 1941. Pierw. 11.4 1941.  
Fa. Deutsche Spiralbohrer und Werkzeugfabriken G. m. b. H. Remscheid (Vieringhausen).  
Wyrób i sprzedaż narzędzi i maszyn. Towary: towary nożownicze, narzędzia, kosy, sierpy, broń biała, maszyny, części maszyn, pasy napędne, węże, automaty, sprzęty domowe i kuchenne, sprzęt stajenny, ogrodniczy i rolniczy.



Nr Rej. 31308. 14.11 1941. Pierw. 11.4 1941.  
Fa. Deutsche Spiralbohrer und Werkzeugfabriken G. m. b. H. Remscheid-Vieringhausen. Fabryka narzędzi. Towary: towary nożownicze, narzędzia, kosy, sierpy, broń biała, maszyny, części maszyn, sprzęt stajenny, ogrodniczy i rolniczy.



„Bohrerträger“

Nr Rej. 31309. 14.11 1941. Pierw. 25.1 1941.  
Fa. „Bata“ A. S. Zlin. Wytwórnia i sprzedaż towarów niżej wymienionych. Towary: obuwie wszelkiego rodzaju, pończochy i skarpetki każdego rodzaju, płaszcze gumowe, opony i dętki do rowerów, przyrządy ortopedyczne i narzędzia do pielęgnacji nóg (pedicure), wkładki do płaskich stóp, wkładki na pięty, wkładki międzypalcowe, ochraniacze przegubu kciuka u nogi, równostapacze, ochraniacze nagniotków,

podkładki do pięt, szczotki do masażu, nasypka na pocące nogi, domieszki kąpielowe, puder do masażu, krem do masażu, artykuły kosmetyczne włączając wódkę francuską, zabawki z gumy, techniczne artykuły gumowe, artykuły drobiazgowo, mające łączność ze sprzedażą lub wyrobem obuwia, środki do czyszczenia obuwia, wkładki do obuwia (z tektury, skóry, słomy, filcu i „lufy”), sznurowadła, prawidła, kredy i pasty do czyszczenia obuwia.

# Bata



**Nr Rej. 31310. 15.11 1941. Pierw. 12.5 1941. Fa. Dürener Metallwerke Aktiengesellschaft.** Berlin-Borsigwalde. Fabryka wyrobów metalowych i pojazdów, walcownia, warsztaty ciągnięcia metali i odlewnia. **Towary:** surowe i częściowo obrobione nieszlachetne metale i stopy metali, których głównym składnikiem jest aluminium lub magnez albo miedź lub cynk w postaci brył, bloków, płyt, kutych, prasowanych, walcowanych lub ciągnionych półfabrykatów różnego rodzaju, w postaci przedmiotów kutych, odkuwanych w formach, prasowanych i szlancowanych, blach, taśm, rur, prętów i profili o różnych kształtach, drutów, tarcz i pierścieni, odlewów wytwarzanych przez natryskiwanie, odlewanie pod ciśnieniem lub odlewanie formowe.

## Dürmet

**Nr Rej. 31311. 15.11 1941. Pierw. 15.5 1941. Fa. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft.** Frankfurt a. M. Wytwórnia i sprzedaż farb, artykułów farmaceutycznych i fotograficznych, związków azotowych i wszelkiego rodzaju produktów chemicznych. **Towary:** barwniki, farby, płatki (folie) metalowe, pokosty, laki, zaprawy, żywice, kleiwa, smarowidła, środki do czyszczenia i konserwowania skóry, środki do apreturowania i do garbowania, masy do podłóg.

## Moton

**Nr Rej. 31312. 15.11 1941. Pierw. 28.5 1941. Fa. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft.** Frankfurt a. M. Wyrób i sprzedaż barwników, produktów pośrednich, pachnidel, jedwabiu sztucznego, artykułów technicznych i fotograficznych. **Towary:** środki zmiękczające do skór i futer i środki do nadawania miękkości skórom i futrom.

## Ursolan

**Nr Rej. 31313—31314. 15.11 1941. Pierw. 28.5 1941. Fa. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft.** Frankfurt a. M. Wyrób i sprzedaż farb i produktów chemicznych. **Towary:** barwniki, farby, włącznie z indygo i preparatami indygo, zaprawy, lakiery, pokosty, środki do konserwowania skóry, środki apreturowe i garbniki.

nr 31313

## Eumol.

**Towary:** barwniki, pochodne węglowodórów smołowych służące do wytwarzania barwników, kwasy mineralne, alkalia i sole alkaliczne, chlor, kwas chromowy, chromiany i sole tlenkowe chromu, zaprawy do farbiarstwa.

nr 31314

## Cyananthrol

**Nr Rej. 31315. 17.11 1941. Pierw. 23.7 1941. Fa. Saatgutgesellschaft mit beschränkter Haftung.** Berlin. Wytwarzanie i hodowla, rozmnażanie i sprzedaż szlachetnych płodów rolniczych i ich nasion, oraz wytwarzanie i sprzedaż pasz. **Towary:** ekstrakty mięsne, jarzyny, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, maki, zaprawy, wyroby z ciasta, korzenie, sosy, pieczywo i wyroby cukiernicze, proszki do pieczenia i dietetyczne środki odżywcze.

## Słodki Łubin

**Nr Rej. 31316—31319. 17.11 1941. Pierw. 8.2 1941. Fa. Knorr Nahrungsmittel G. m. b. H.** Posen-Luisenhain. Wytwórnia i sprzedaż wszelkiego rodzaju środków spożywczych, odżywczych i pastewnych. **Towary:** artykuły spożywcze, płatki owsiane i mączki odżywcze, zupy w kostkach i rolkach, barszcze, kostki bulionowe i przyprawy do potraw w płynie i proszku, proszki do pieczenia, proszki do sosów, konserwy różnego rodzaju, proszki do pieczywa, dodatki do pieczywa, makarony, środki do konserwowania artykułów spożywczych, sosy płynne, jarzyny suszone, owoce suszone.

nr 31316





nr 31317



nr 31318




nr 31319



Nr Rej. 31320—31321. 17.11 1941. Pierw. 14.2 1941. Fa. Knorr Nahrungsmittel G. m. b. H. Posen-Luisenhain. Wytwórnia i sprzedaż wszelkiego rodzaju środków spożywczych, odżywczych i pastewnych. Towary: artykuły spożywcze, płatki owsiane i mączki odżywcze, zupy w kostkach i rolkach, barszcze, kostki bulionowe i przyprawy do potraw w płynie i proszku, proszki do pieczenia, proszki do sosów, konserwy różnego rodzaju, proszki do pieczywa, dodatki do pieczywa, makarony, środki do konserwowania artykułów spożywczych, sosy płynne, jarzyny suszone, owoce suszone.

nr 31320



nr 31321



Nr Rej. 31322—31324. 18.11 1941. Pierw. 2.4 1941. Fa. Asid Instytut Serologiczny Warszawa Spółka Akcyjna dawniej Magister Klawe S. A. Warschau. Fabryka artykułów chemicznych. Towary: preparaty weterynaryjne.

nr 31322

Equifor

nr 31323

Bovifor

nr 31324

Suifor



Nr Rej. 31325. 18.11 1941. Pierw. 11.6 1941.  
Fa. Asid Instytut Serologiczny Warszawa Spółka Akcyjna dawniej Magister Klawe S. A. Warschau. Fabryka produktów chemiczno-farmaceutycznych. **Towary:** preparaty lecznicze i farmaceutyczne.

Kavitan

Nr Rej. 31326. 19.11 1941. Pierw. 15.11 1940.  
Fa. J. H. Mohr & Co. Altona. Wytwórnia i sprzedaż margaryny. **Towary:** margaryna, sztuczne tłuszcze jadalne, roślinne tłuszcze jadalne.

Anka

Nr Rej. 31327. 19.11 1941. Pierw. 11.3 1941.  
Stanisław Kukulski. Jasło. Sprzedaż maszyn do szycia, pisania, rowerów, motocykli, gramofonów i maszyn rolniczych. **Towary:** rowery, radiodiodbiorniki, gramofony i maszyny do szycia.

ARIANA

Nr Rej. 31328. 19.11 1941. Pierw. 3.6 1941.  
Fa. Kaffee-Hag Aktiengesellschaft. Feldmeilen. Fabryka i sprzedaż artykułów spożywczych, a w szczególności kawy, herbaty i czekolady. **Towary:** kakao, czekolada, kawa, kawa bez kofeiny, kawa z małą ilością kofeiny, herbata oraz ich surogaty.

Ka—Aba

Nr Rej. 31329. 19.11 1941. Pierw. 16.8 1941.  
Fa. „Herbewo“ Herliczka — Beldowski — Wołoszyński Zjednoczone Fabryki tutek i bibulek S. A. Krakau. Fabryka tutek i bibulek do papierosów oraz przyborów do palenia. **Towary:** gilzy (tutki, zwijki) do papierosów, bibułki do papierosów, artykuły dla palących, wata do tu-

tek, włókna roślinne, w szczególności filtrujące dym i antynikotynowe; środki higieniczne i ochronne do palenia przeciwnikotynowego; wyroby ze słomy i trzcinki, do palenia higienicznego i do picia napojów; papier, bibuła, karton, tektura, pergamin i wyroby z nich.



Zastrzeżono ochronę znaku we wszystkich kolorach, a w szczególności w zestawieniu kolorów: białego z szarym, żółtym, brązowym, zielonym, czerwonym i niebieskim oraz we wszystkich wielkościach — ponadto zastrzeżo-

no prawo nieistotnych odmian znaku polegających na wpisaniu numerów zwijek, jak 1, 2, 3, 4 — określenie ich rodzaju jak krótkie palenie, długie palenie, fantazyjne, oraz wymienienie ilości gilz w pudełku.



Nr Rej. 31330. 19.11 1941. Pierw. 7.10 1940.  
Józef Krzętowski. Warschau. Wytwórnia cukierków. **Towary:** cukierki, syropy, słodczyce

oraz inne podobne przetwory cukrowe i artykuły apteczne.



CUKIERKI OD KASZLU i CHRYPKI

**„PEKTORALNE ALMA”**

APTEKARZA J. KRZĘTOWSKIEGO

DLA DZIECI  
DOROSŁYCH  
I PALACZY

APTEKARZA J. KRZĘTOWSKIEGO  
CUKIERKI OD KASZLU i CHRYPKI

**„PEKTORALNE ALMA”**

POSIADAJĄ WSZYSTKIE  
WŁASNOŚCI ZIOŁ  
PEKTORALNYCH

SĄ ŚRODKIEM  
LEKKO WYKRZTUŚNYM  
i ODŚWIEŻAJĄ JAMĘ USTNĄ

UWAGA PALACZEI

CUKIERKI „PEKTORALNE ALMA”  
ZMNIEJSZAJĄ CHĘĆ DO PALENIA

Nr Rej. 31331. 25.11 1941. Pierw. 12.5 1941.  
**Fa. Kaiser's Kaffeegeschäft Gesellschaft mit beschränkter Haftung.** Viersen Rhl. Sprzedaż kawy i herbaty, fabryka czekolady, pieczywa, wyrobów cukrowych i olejów jadalnych oraz przedsiębiorstwo importowe. **Towary:** zboże, owoce strączkowe, owoce suszone, jarzyny suszone, zioła kuchenne, orzechy, olej kukurydzowy, tran, kawior, tran wielorybi, lukrecja, wody mineralne, oleje eteryczne, wanilina, sacharyna, wina, wina musujące, wina słodowe, wina owocowe, soki owocowe, kumys, lemoniady, spirytualia, likiery, wódki gorzkie, sosy, pikle, marmelady, ekstrakty mięsne, ekstrakty ponczowe, rum, koniak, etery owocowe, drożdże prasowane, szynki, słonina, kiełbasa, wędzonki, konserwy rybne, mięsne, owocowe i jarzynowe, galarety, masło, sery, masło sztuczne, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, mąka, ryż, kasza, sago, kaszki, makarony, makaron nitkowy, korzenie, kostki do przyrządzania zup, ocet, proszki do pieczenia, miód, kwas cytrynowy, młynki do kawy, puszki, butelki, szkła, kubki porcelanowe, puszki blaszane, oleje mineralne, mięso peklowane, ryby wędzone, suszone

i marynowane, półgęski, jaja, smalec, szkła dmuchane, skarbonki, opłatki, obrazki i mapy do nauki poglądowej i rysunków, proszki mydlane, stereoskopy.

**Kaiser's**

Nr Rej. 31332. 25.11 1941. Pierw. 12.5 1941.  
**Fa. Kaiser's Kaffeegeschäft Gesellschaft mit beschränkter Haftung.** Viersen Rhl. Skład kawy, fabryka czekolady, pieczywa, cukrów i olejów jadalnych. **Towary:** kawa, surogaty kawy i dodatki, herbata, kakao, kakao owsiane, czekolada, praliny, pomadki, cukierki mieszane, miętówki, pierniki, sucharki, pierniczki czekoladowe i ziołowe, pierniczki zwane „spekulatorius”, pierniczki oblewane, biszkopty, biszkopty waniliowe, budynie, proszki do pieczenia, cukier waniliowy, olej sałatkowy, margaryna.

**Kaiser's**




Nr Rej. 31333—31340. 25.11 1941. Pierw. 14.5 1941. Fa. **Cirine-Werke Böhme & Lorenz**. Chemnitz. Wyrób i sprzedaż produktów chemiczno-technicznych. Towary: farby przeciwrdzewne.

nr 31333



Towary: środki do impregnowania drzewa, tkanin i skór, farby gumowe, pokosty, laki, trwałniki, żywice, kleje, czernidła, środki do czyszczenia i konserwowania skóry, środki do apreturowania i garbowania, pasta do podłogi.

nr 31334



Towary: pokosty, laki, trwałniki, żywice, kleje, czernidło, środki do czyszczenia i kon-

serwowania skóry, środki do apretury, garbni-ki, pasta do podłogi.

nr 31335

# FUGENOL

nr 31336

# FLUGKLASSE

Towary: środki impregnacyjne zawierające wosk i kauczuk dla wyrobów przedziałniczych i papierniczych.

nr 31337

# CERATEX

Towary: klej malarski.

nr 31338

# Ceramyl

Towary: pokosty, laki, trwałniki, kleje, czernidło, środki do czyszczenia i konserwowania skóry, środki do apreturowania i garbni-ki, pasta do podłóg.

nr 31339

# LAKROSIT

Towary: środki do prania, czyszczenia i wywabiania plam oraz wszelkiego rodzaju środki do czyszczenia przedmiotów codziennego użytku, jak ubrań, odzieży, bielizny, naczyń, przyrządów, mebli, obuwia, metali, ozdób, podłóg, okien i tym podobnych.

nr 31340

# SÄUBERLING

Nr Rej. 31341. 26.11 1941, Pierw. 23.5 1941. Fa. **Asta Aktiengesellschaft Chemische Fabrik**.

Brackwede. Fabryka produktów chemicznych. Towary: środki lecznicze.

# Yxin



**Nr Rej. 31342.** 26.11 1941. **Pierw.** 13.6 1941. **Fa. Matra-Werke G. m. b. H.** Frankfurt a. M. Fabryka narzędzi. **Towary:** narzędzia, maszyny i przyrządy pomocnicze do budowy, utrzymywania w stanie użytkowym i do naprawy wszelkich silnikami spalinowymi napędzanych pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych, mianowicie do obróbki i kontroli cylindrów, wiertarki do cylindrów, szlifierki przesuwowe, narzędzia do szlifowania przesuwowego, narzędzia do wiercenia, przyrządy do sprawdzania cylindrów, do obróbki i sprawdzania zaworów, szlifierki do stożków zaworowych, frezy do gniazd zaworowych, kamienie do szlifowania gniazd zaworowych, szczotki do czyszczenia przewodnic zaworowych, rozwiertarki do przewodnic zaworowych, sworznie przewodnicze do zaworów, oprawki do frezów, wrzeciona szlifierskie, aparaty do doszlifowywania zaworów, szczotki do usuwania sadzy, przyrządy do badania zaworów, przymiary do zaworów, zegary do badania gniazd zaworowych, przyrządy do badania nacisku sprężyn zaworowych, uniwersalne dźwigary zaworowe, klucze do nastawiania zaworów, przymiary do nastawiania zaworów, przyrządy do frezowania pierścieni gniazdowych, dalej do sprawdzania i obróbki tłoków i drążków tłokowych, przyrządy do regulowania i kontrolowania drążków tłokowych,

przyrządy do badania drążków i tłoków, przyrządy do regulowania drążków, rozwiertarki do obrabiania otworów do sworzni tłokowych, narzędzia do wiercenia i rozwiercania łożysk drążkowych i głównych, cęgi do pierścieni tłokowych, aparaty do toczenia rowków smarowych, do obróbki i kontroli wałów korbowych, szlifierki do wałów korbowych, sprawdziany, do kontroli kół i osi, sprawdziany do badania osi, przymiary do badania rozstawu, sprawdziany do badania nachylenia kół, przyrządy do badania wyprzedzenia, przyrządy do ściągania piast kołowych, przyrządy do wyciągania rozpórek, narzędzia specjalne do gaźników i silników spalinowych, specjalne narzędzia wzorcowe, maszyny do mycia pojazdów, przyrządy do tuszowania jako przybory warsztatowe, hydrauliczne i mechaniczne prasy do prostowania, pasta do szlifowania zaworów, urządzenia, sprzęty i narzędzia do badania i zluźniania hamulców, sprężarki do dętek jako przyrządy warsztatowe, kolby do lutowania, pilniki, obcęgi, dłuta, gwintowniki, punktaki, miary, piły metalowe, klucze do nakładania, pokrętaki, cęgi, lewary jako przyrządy warsztatowe i pomosty do podnoszenia.

Matra

**Nr Rej. 31343—31344.** 26.11 1941. **Pierw.** 20.6 1941. **Fa. „Asta“ Chemische Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung.** Freiburg i. Br. Fabryka produktów chemicznych. **Towary:** środki lecznicze, artykuły i preparaty drogeryjne,

produkty chemiczne do celów lekarskich, środki dezynfekcyjne. środki do konserwowania artykułów spożywczych, dietetyczne środki odżywcze.

nr 31343

# Taumagen

**Towary:** środki lecznicze, produkty chemiczne do celów lekarskich i higienicznych, artykuły i preparaty drogeryjne, plastry, materiały opatrunkowe.

nr 31344

# Pyrifer

**Nr Rej. 31345.** 26.11 1941. **Pierw.** 25.6 1941. **Fa. Merkel & Kienlin G. m. b. H.** Esslingen (Neckar). Przędzalnia kamgaru oraz sprzedaż wyrobów pończosznich, tkanych i dzianych. **Towary:** dziane nakrycia głowy, w szczególności kaszkiety i czapki, trykotaże i wyroby pończosznice, w szczególności pończochy sportowe, cholewki sportowe, skarpetki narciarskie i tenisowe, dziane części odzieżowe, w szczególności kostiumy kąpielowe, pulowery, kamizelki, swetry, bluzki, szale, ubiory dzieciinne i suknie, ubiory do treningu, chustki na głowę, kamasze, odzież sportowa, dziane rękawice, przędze, dziane kołdry wełniane, materiały tkane i dziane, wszelkie wyroby z czystej wełny.

gólności kaszkiety i czapki, trykotaże i wyroby pończosznice, w szczególności pończochy sportowe, cholewki sportowe, skarpetki narciarskie i tenisowe, dziane części odzieżowe, w szczególności kostiumy kąpielowe, pulowery, kamizelki, swetry, bluzki, szale, ubiory dzieciinne i suknie, ubiory do treningu, chustki na głowę, kamasze, odzież sportowa, dziane rękawice, przędze, dziane kołdry wełniane, materiały tkane i dziane, wszelkie wyroby z czystej wełny.

# Trockenwolle



Nr Rej. 31346—31347. 28.11 1941. Pierw. 7.8 1941. Fa. Colgate-Palmolive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warschau. Fabryka wyrobów kosmetycznych. Towary: wszelkie wyroby kosmetyczne, zwłaszcza puder od potu.

nr 31346

## Wróg potu

Towary: wszelkie wyroby kosmetyczne, zwłaszcza puder dla dzieci.

nr 31347

## Przyjaciel Dzieci

Nr Rej. 31348—31349. 28.11 1941. Pierw. 12.8 1941. Fa. „Chemimetal” Spółka Akcyjna dla przemysłu chemicznego i metalowego. Krakau. Fabryka wyrobów chemicznych i metalowych. Towary: pasty do obuwia, tłuszcze do butów i inne środki do pielęgnowania skóry.

nr 31348


## Schuhwohl

nr 31349

## Dobrobut

Nr Rej. 31350. 28.11 1941. Pierw. 15.9 1941. Fa. Kabelwerk Krakau Aktiengesellschaft. Krakau-Płaszów. Wyrób izolowanych przewo-

dów elektrycznych i kabli. Towary: izolowane druty przewodowe, kable.



Znakiem jest nitka rozpoznawcza spleciona z dwóch równoległych włókien w kolorze czerwonym i niebieskim umieszczona wewnątrz

przewodów (pod izolacją) lub wewnątrz kabli (pod opancerzeniem).

### PRZEDŁUŻENIE OCHRONY PRAWNEJ ZNAKÓW

(Po numerze rejestru podana jest data, do której przedłużono ochronę znaku)

19190 — 4.12 1949	20723 — 28.11 1950
19191 — 4.12 1949	21795 — 29. 8 1951
19193 — 4.12 1949	21897 — 24. 9 1951
19241 — 19.12 1949	21952 — 22.10 1951
19430 — 23. 1 1950	22008 — 31.10 1951
20020 — 4. 6 1950	22018 — 12.11 1951
20722 — 28.11 1950	22022 — 14.11 1951

22024 — 14.11 1951	22113 — 30.11 1951
22029 — 14.11 1951	22130 — 16.12 1951
22031 — 16.11 1951	22131 — 17.12 1951
22040 — 17.11 1951	22159 — 23.12 1951
22054 — 20.11 1951	22160 — 23.12 1951
22060 — 21.11 1951	22201 — 31.12 1951
22076 — 28.11 1951	22307 — 29. 1 1952
22082 — 28.11 1951	22387 — 19. 2 1952
22108 — 30.11 1951	



## ZMIANY W REJESTRZE

a) Nr Rej. 22008 — prawo z rejestracji znaku przepisano z firmy: „Zakłady Przemysłowe Winkelhausen Tow. Akcyjne, Starogard, wojew. pomorskie” na firmę: „Getränke-Industrie Aktiengesellschaft Winkelhausen, Aquavit und Warschauer Rektifikation, Warschau”.

Nr Rej. 27284, 27368, 27841, 28002 — prawo z rejestracji znaku przepisano z firmy: „Eos-Werk Dr. Alfred Kroner” na firmę: „Eos-Werk Hans-Joachim Arnold”.

Nr Rej. 27626 — prawo z rejestracji znaku przepisano z firmy: „Leopold Pollenz” na firmę: „Leopold Pollenz Nachf.”.

Nr Rej. 29018 — prawo z rejestracji znaku przepisano z firmy: „Elna S. A.” na firmę: „Tavaro S. A.”.

b) Nr Rej. 30244 — z wykazu towarów skreślono: „dodatki do pojazdów, maszyny i przyrządy do celów rolniczych i przewozowych, ich części i przynależności; narzędzia do celów rolniczych i leśniczych; aparaty, instrumenty, przyrządy do celów lekarskich, chemicznych, elektrotechnicznych, geodezyjnych,

zdrowotnych, higienicznych, kosmetycznych, nawigacyjnych, optycznych, fizykalnych; śniegowce; przybory sportowe i ich przynależności” wpisano zaś: „aparaty, niemetalowe instrumenty, przyrządy do celów lekarskich, chemicznych, elektrotechnicznych, geodezyjnych, zdrowotnych higienicznych, kosmetycznych, nawigacyjnych, optycznych, fizykalnych; niemetalowe przybory sportowe i ich przynależności; śniegowce z gumy lub materiałów zastępczych gumy w połączeniu z tkaniną”.

## WYKRESLENIA Z REJESTRU

Na podstawie art. 184 p. b) rozporządzenia z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) wykreślony został znak towarowy zarejestrowany za numerem:

(Po numerze rejestru podana jest data wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku)

16714 — 25.11 1941



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Schering-Kahlbaum A. G. nr 25729 na: „Sposób wytwarzania produktów redukcji męskich hormonów płciowych oraz podobnie zbudowanych związków szeregu cyklopentanowielohydrofenantrenowego”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Reinhard Schulze (Thomas Heimbach G. m. b. H.)

nr 18403 na: „Urządzenie do suszenia taśm wojłkowych w maszynie papierniczej”

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich American Smelting and Refining Company

nr 17738 na: „Sposób oczyszczania metali”,  
nr 20809 na: „Sposób wytwarzania stopów metalowych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 22371 firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung w Hirschfelde (Niemcy) na: „Sposób wytwarzania nawozu, zawierającego związki fosforowe, rozpuszczalne w kwasie cytrynowym albo w cytrynianach”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23406 Gustawa Korwata na: „Maszynę do wykopywania ziemniaków”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. WACŁAW TYMOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 127, tel. 272-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17515 firmy The Cleveland Tractor Co. w Cleveland p. t. „Ogniwo czyli stopa gąsienicowa do ciągówek gąsienicowych oraz sposób jej wyrobienia”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17805 Franz Fischer i Helmut Pichler w Mühlheim-Ruhr p. t. „Sposób wytwarzania bogatszych w węgiel węglowodorów z metanu i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Peter Kopp w Berlinie:

Nr 15160 p. t. „Sposób wytlaczania przedmiotów z mas, zwłaszcza z wszelkiego rodzaju sztucznych żywic lub mas, zawierających żywice”.

Nr 19628 p. t. „Sposób wytlaczania przedmiotów z mas, zwłaszcza z wszelkiego rodzaju sztucznych żywic lub z mas, zawierających sztuczne żywice”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

#### PATENTY POLSKIE

są do odstąpienia, względnie licencja z nich zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 24037 firmy Galvanocor A. G., Stans (Szwajcaria) na: „Sposób elektrolitycznego wytwarzania błyszczących powłok cynowych na przedmiotach metalowych”.

Patent Nr 23508 firmy Jacob Stüssi, Lucerna (Szwajcaria) & Internationale Siegwartbalken-Gesellschaft, Lucerna (Szwajcaria) na: „Urządzenie do wyrobu sposobem odśrodkowym rur, masztów i podobnych przedmiotów wydrążonych”.

Patent Nr 25796 firmy Kerb-Konus G. m. b. H., Drezno (Niemcy) na: „Sworzeń łączący, zaopatrzony w podłużne żebra”.

Patent Nr 13313 firmy Societá Italiana Ernesto Breda per Construzioni Meccaniche, Mediolan (Włochy)

chy) na: „Urządzenie zabezpieczające iglicę w broni palnej”.

Patent Nr 20487 firmy Societá Italiana Ernesto Breda per Construzioni Meccaniche, Mediolan (Włochy) na: „Mechanizm zamkowy samoczynnej broni palnej”.

Patent Nr 20755 firmy Societá Italiana Ernesto Breda per Construzioni Meccaniche, Mediolan (Włochy) na: „Urządzenie do ładowania samoczynnej broni palnej”.

Patent Nr 13025 firmy Societá Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Broń palna samoczynna o odrzuconej lufie”.

Patent Nr 26133 p. Wilhelm'a Ritzerfeld'a, Berlin (Niemcy) na: „Powielacz rotacyjny”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

tymczasowy zastępca rzeczn. patent.

I. Myszczyńskiego,

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 9937 firmy Alois Rölz w Aarberg na „Urządzenie chłodnicze w mieszarkach do mas krystalizujących się, zwłaszcza do cukrzycy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Pan Ernst Lehne w Seehausen odstąpi patent polski nr 24353 na „Wstawkę do dyfuzora i dyfuzor z takimi wstawkami” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Index-Werke Hahn & Kolb w Esslingen:

Nr 22546 na „Urządzenie do chłodzenia stożkowych sprzęgieł ciernych w obrabiarkach”.

Nr 22547 na „Nastawna prowadnica tulejowa, obracająca się wraz z wrzucionem tokarki”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20921 Georg Ornstein w Berlinie p. t. „Sposób wytwarzania wodnych roztworów kwasu podchloraowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

#### PATENTY POLSKIE:

1) nr 22845 firmy Deutsche Röhrenwerke A.G. w Düsseldorf na „Urządzenie do wyrobu rur czołowo spawanych” i

2) nr 22862 p. Rudolf Traut w Mülheim - Ruhr na „Sposób frezowania końców rur i urządzenie do wykonywania tego sposobu”

są do odstąpienia, względnie do udzielenia z nich licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Marsden C. Smith nr 22159 na: „Sposób oczyszczania wód odciekowych i podobnych cieczy przez kłaczkowanie i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Jesse Oatman Betterton nr 15203 na: „Sposób oczyszczania ołowiu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n/M. Nr 15422 na „Sposób wytwarzania cztero- i dziesięciowodoronaftalenu”.

Nr 17796 na: „Sposób otrzymywania bezwodnego alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 12021 Ehlenbeck & Platte w Vohwinkel p. t. „Sposób i urządzenie do wyrobu plecionki z drutu spiralnego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4.

Pan Viktor Graf w Monachium odstąpi patent polski nr 25493 na „Stół kreślarski z nastawianą rysownicą”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

PATENT POLSKI nr 26004 firmy Chemieprodukte Komm. Ges. w Berlinie na: „Sposób wytwarzania jednolitych mas plastycznych” jest do odstąpienia, względnie do udzielenia licencji.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Panowie Wilhelm Eschbach i Heinrich Wippenhohn w Troisdorf odstąpi patent polski nr 24285 na „Zapalającą i pobudzającą masę do spłonki zapalników uderzeniowych”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 19415 firmy N. V. Irma Industrie en Ruwmaterialen Maatschappij w Rotterdamie (Holandia) na: „Sposób wytwarzania płyt uszczelniających z wkładką, wykonaną z siatki metalowej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy E. I. Du Pont de Nemours & Company, Incorporated w Wilmington:

Nr 24324 p. t. „Sposób otrzymywania metali lekkich, zwłaszcza metali potasowcowych, za pomocą elektrolizy mieszanin ich stopionych lekkich soli oraz urządzenie służące do tego celu”,

Nr 25856 p. t. „Sposób usuwania z metali, zwłaszcza z metali lekkich, zanieczyszczeń o większym ciężarze właściwym”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy: Westinghouse Electric & Manufacturing Company

nr 18920 na „Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy”,

nr 19017 na „Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Bernhard Bischof nr 26120 na „Układ suwaków w tłokowych pędniach hydraulicznych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Hugo Schmeisser nr 26266 na: „Maszynowa broń palna”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15675, firmy Jakob Wikschtröm w Düsseldorfie p. t.: „Narzędzia do wyrobu bez odpadków gwoździ drucianych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25963 Rudolf Kern w München-Gladbach na: „Sposób otrzymywania taśm z zawikłanych odpadków nitów z jedwabiu sztucznego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik w Winterthur Nr 26054 na: „Pędnię korbową do maszyn tłokowych z cylindrami, rozmieszczonymi promieniowo”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 13823 Società Anonima Stabilimenti di Dalmine w Milano p. t. „Sposób powlekania zewnętrznej powierzchni rur metalowych mieszaniną materiałów włóknistych z wapnem hydraulicznym oraz wyrobu rur z tej mieszaniny i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Soc. Ital. Ernesto Breda w Milano:

Nr 10231 na: „Urządzenie doprowadzające naboje do broni samoczynnej”,

Nr 10299 na: „Broń samoczynna o odrzucie lufy”.

Zastępca:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26391 firmy Ernst Freyberg Chemische Fabrik Delitia w Delitzsch p. t. „Sposób zwalczania wołka zbożowego i innych szkodników zbożowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia wzór użytkowy względnie licencja z wzoru użytkowego Nr Rej. 8114 firmy Chemische Fabrik Budenheim Aktiengesellschaft w Mainz p. t. „Urządzenie do ciągłego zmiekczenia wody, zwłaszcza wody do kotłów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

- Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,  
Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,  
Nr 9942 na „Trzonek żarówki odporny na kwasy”,  
Nr 15090 na „Urządzenie do wytwarzania lebków zapalek w maszynach zapalczanych”,  
Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,  
Nr 15414 na „Panewka ruchoma z dolnym smarowaniem do maźnic wozów kolejowych”,  
Nr 15683 na „Butelczka do tuszu”,  
Nr 15831 na „Maźnica, zwłaszcza do pojazdów na szynach”,  
Nr 15876 na „Rozbryzgiwacz oleju do łożysk osiowych o odrzutowym smarowaniu”,  
Nr 16120 na „Pierścień odrzutowy do maźnic”,  
Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,  
Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,  
Nr 20261 na „Masa filtrująca do filtrów przeciwarzających”,  
Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromowych zawierających mało węgla, np. ferrochromu”,  
Nr 20905 na „Sposób wyrobu pieczywa”,  
Nr 20937 na „Sposób wytwarzania mąki soja o ulepszonej smaku”,  
Nr 21201 na „Urządzenie do wytwarzania pudełek”,  
Nr 21603 na „Palenisko do bezrusztowych generatorów gazowych”,  
Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,  
Nr 22653 na „Kobierzec podłogowy z tkaniny włochatej i sposób jego wyrobu”,  
Nr 22724 na „Ciągły sposób nakładania lepkiej powłoki na podłoże tkaniny włochatej i urządzenie do wykonywania tego sposobu”,  
Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,  
Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,  
Nr 24327 na „Sposób przemiany wysokowrzęcych olejów węglowodorowych na niskowrzęące”,  
Nr 24530 na „Sposób wytwarzania tlenku cynku”,  
Nr 24703 na „Sposób przędzenia i nitkowania, zwłaszcza obrączkowego, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,  
Nr 25456 na „Urządzenie do ogrzewania cieczy, zwłaszcza do ogrzewania węglowodorów”,  
Nr 26001 na „Sposób przemiany wysokowrzęcych olejów węglowodorowych na niskowrzęące”,  
Nr 26012 na „Sposób wykonywania szczelin dylatacyjnych w ciałach z mas twardniejących, wkładka do wykonywania tego sposobu oraz przyrząd do wyciągania tej wkładki”,  
Nr 26062 na „Dwusuwowy silnik spalinowy ze szczelinami wlotowymi i wylotowymi rozrządzanymi za pomocą tłoka roboczego”,  
Nr 26144 na „Pneumatyczny miernik prędkości obrotowej, wskazujący niezależnie od ciśnienia atmosferycznego”,  
Nr 26222 na „Nadwozie, zwłaszcza do lądowych pojazdów mechanicznych”,  
Nr 26449 na „Katalizator i sposób jego wytwarzania”.

Blizszych wiadomości udzieli:

**Inż. dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Al. Ujazdowskie 20.

#### PATENTY POLSKIE

są do odstąpienia względnie licencja z nich zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r., mianowicie:

- Patent Nr 25911 p. Vittorio Pinelli, Rzym (Włochy) na: „Maska przeciwigazowa, umożliwiająca rozmowę”.
- Patent Nr 15702 firmy: Società Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Zapalnik uderzeniowy do bomb lub innych pocisków”.
- Patent Nr 22553 firmy: Società Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Zapalnik uderzeniowy do granatów ręcznych i innych pocisków”.
- Patent dodatkowy do patentu Nr 15702.
- Patent Nr 15700 firmy: Società Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Broń samoczynna o zmniejszonym odrzucie”.
- Patent Nr 15728 firmy: Società Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Ręczny karabin z garlaczem”.
- Patent Nr 22801 firmy: Società Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Ręczny karabin z garlaczem”.
- Patent dodatkowy do patentu Nr 15728.
- Patent Nr 20939 Pana Henry Neuenburg'a, Bochum (Niemcy) na: „Wrębówkę”.
- Patent Nr 17898 Pana Alfred'a Harry Lakeman'a, Londyn (Wielka Brytania) na: „Urządzenie do nakładania, ustawiania i odkładania arkuszy w tyglowych tłocznich drukarskich”.
- Patent Nr 23215 firmy Pirelli-General Cable Works Limited, Londyn (Wielka Brytania) na: „Urządzenie do ciągnięcia rur, płaszczy lub podobnych przedmiotów o przekroju wydrążonym albo prętów lub podobnych przedmiotów o przekroju pełnym z metalu”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymczasowy zastępca rzeczn. pat. I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 959-10.



## OGŁOSZENIA.

Pan Ernst Lehne w Seehausen odstąpi patent polski nr 24353 na „Wstawkę do dyfuzora i dyfuzor z takimi wstawkami” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25963 Rudolf Kern w München-Gladbach na: „Sposób otrzymywania taśm z zawikłanych odpadków nitek z jedwabiu sztucznego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20921 Georg Ornstein w Berlinie p. t. „Sposób wytwarzania wodnych roztworów kwasu podchloraowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik w Winterthur Nr 26054 na: „Pędnię korbowa do maszyn tłokowych z cylindrami, rozmieszczonymi promieniowo”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Marsden C. Smith nr 22159 na: „Sposób oczyszczania wód odciekowych i podobnych cieczy przez kłaczkowanie i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 13823 Societa Anonima Stabilitimenti di Dalmine w Milano p. t. „Sposób powlekania zewnętrznej powierzchni rur metalowych mieszaniną materiałów włóknistych z wapnem hydraulicznym oraz wyrobu rur z tej mieszaniny i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n/M. Nr 15422 na „Sposób wytwarzania cztero- i dziesięciowodoronaftalenu”, Nr 17796 na: „Sposób otrzymywania bezwodnego alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Soc. Ital. Ernesto Breda w Milano:

Nr 10231 na: „Urządzenie doprowadzające naboje do broni samoczynnej”,

Nr 10299 na: „Broń samoczynna o odrzucie lufy”.

Zastępca:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Pan Viktor Graf w Monachium odstąpi patent polski nr 25493 na „Stół kreślarski z nastawianą rysownicą”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26391 firmy Ernst Freyberg Chemische Fabrik Delitia w Delitzsch p. t. „Sposób zwalczania wołka zbożowego i innych szkodników zbożowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Panowie Wilhelm Eschbach i Heinrich Wippenhohn w Troisdorf odstąpią patent polski nr 24285 na „Zapalającą i pobudzającą masę do spłonek zapalników uderzeniowych”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia wzór użytkowy względnie licencja z wzoru użytkowego Nr Rej. 8114 firmy Chemische Fabrik Budenheim Aktiengesellschaft w Mainz p. t. „Urządzenie do ciągłego zmiekszania wody, zwłaszcza wody do kotłów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent, wzgl. licencja z patentu polskiego Nr pat. 25663 na: „Metalową płytkę podniebienną z listwą wzmacniającą”.

Blższych wiadomości udzieli:

**Inż. dypl. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik patentowy,  
Kraków, Pierackiego 21.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23002 firmy C. Conradty w Norymberdze na: „Wahliwie osadzony węglowy ślizgacz pałąków elektrycznych wozów silnikowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24222 firmy Chemische Werke Marienfelde Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „Sposób klarowania cieczy w zbiornikach do fermentowania lub leżakowania np. piwa, wina lub moszczów owocowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26198, firmy Alfred Mendel i Ernst Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, p. t.: „Guzik, zawierający denko i wierzch, obciążony ręcznie materiałem”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 9851 Erich Böhm, Wiedeń, na „Sposób zaprawiania sierści zwierzęcej i wełny celem nadawania jej zdolności spłśniania”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26344 firmy General Foods Corporation w New-York p. t. „Sposób wytwarzania pektynianu wapnia rozpraszającego się w zimnej wodzie i rozpuszczalnego w wodzie gorącej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue:

nr 26772 na „Prasę nieckową do tkanin”,  
nr 25114 na „Cewkę do niedoprzedu do zgrzebnych przedzarek obręczkowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26576 firmy Metallgesellschaft Aktiengesellschaft we Frankfurcie n. M. na: „Sposób wytwarzania kształtowanych przedmiotów z wodnych rozproszyn kauczuku”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 22812, firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung w Hirschfelde p. t. „Sposób wytwarzania fosforków metali, zwłaszcza fosorku żelaza, z jednoczesnym otrzymywaniem żużla o właściwościach cementu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 15822 firmy Carl Thiel w Magdeburgu, p. t. „Urządzenie piecowe do wypalania, zwłaszcza do wypalania emalii”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft w Düsseldorf  
nr 26113 p. t.: „Urządzenie do zamocowywania w dowolnym położeniu ogonów łóż działowych”,  
nr 26532 p. t.: „Odciązacz łuf działowych”,  
nr 26421 p. t.: „Skrzynka i wtyczka do baterii anodowej przenośnego lub przewoźnego urządzenia elektrycznego, zwłaszcza radiotechnicznego”,  
nr 26121 p. t.: „Urządzenie do napinania zamka samoczynnej broni palnej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Preussische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft w Schönebeck/Elbe  
nr 26227 na „Płaskie dłuto do wiercenia obrotowego”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Aktiengesellschaft

nr 26289 na: „Urządzenie odbiorcze w czesarkach do wełny, bawełny, sztucznego jedwabiu ciętego, konopi i lnu”,

nr 26488 na: „Czesarkę do wełny, bawełny, ciętego jedwabiu sztucznego, konopi i lnu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 19820 Ericha Müllera w Berlinie na „Wolnobieg i urządzenie hamulcze do samochodów, motocykli i rowerów”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 25627 Karla Halbacha w Düsseldorfie na „Nawierzchnię drogową oraz sposób wykonywania jej”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 22834 p. Heinricha Schlüpmanna w Berlinie na „Maszynę do powlekania przedmiotów metalowych metalami przez natryskiwanie”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Firma Hazeltine Corporation w Jersey City, New Jersey, odstąpi patent polski nr 22944 na „Wzmocniacz”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorfie odstąpi patent polski nr 23181 na „Sposób wyrobu zgrubień na obydwóch końcach rur bez szwu o dużej średnicy”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich

nr 25689 firmy E. I. Du Pont de Nemours & Co. Inc., Wilmington, na: „Sposób powiększania połysku powierzchni cynkowych”,

nr 25626 Fridrich Otto Schlotterbeck, Drezno, na: „Sposób wytwarzania trwałych środków do prania, zawierających nadwęglany”.

nr 25649 firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt n. M., na: „Sposób wytwarzania butanolu z alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe

nr 26169 na „Zestaw kół z kołami, luźno osadzonymi na obracającej się osi, nadający się do pojazdów wszelkiego rodzaju, a w szczególności do wózków kopalnianych”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy: Westinghouse Electric & Manufacturing Company  
nr 18920 na „Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy”,  
nr 19017 na „Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

PATENT POLSKI nr 26004

firmy Chemieprodukte Komm. Ges. w Berlinie na: „Sposób wytwarzania jednolitych mas plastycznych” jest do odstąpienia, względnie do udzielenia licencji.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15675, firmy Jakob Wikschtröm w Düsseldorfie p. t.: „Narzędzia do wyrobu bez odpadków gwoździ drucianych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Hugo Schmeisser nr 26266 na: „Maszynowa broń palna”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Bernhard Bischof nr 26120 na „Układ suwaków w tłokowych pędniach hydraulicznych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

#### PATENTY POLSKIE

są do odstąpienia, względnie licencja z nich zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 25911 p. Vittorio Pinelli, Rzym (Włochy) na: „Maska przeciwgazowa, umożliwiająca rozmowę”.

Patent Nr 15702 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Zapalnik uderzeniowy do bomb lub innych pocisków”.

Patent Nr 22553 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Zapalnik uderzeniowy do granatów ręcznych i innych pocisków”.

Patent dodatkowy do patentu Nr 15702.

Patent Nr 15700 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Broń samoczynną o zmniejszonym odrzucie”.

Patent Nr 15728 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Ręczny karabin z garłaczem”.

Patent Nr 22801 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Ręczny karabin z garłaczem”.

Patent dodatkowy do patentu Nr 15728.

Patent Nr 20939 Pana Henry Neuenburg'a, Bochum (Niemcy) na: „Wrębówkę”.

Patent Nr 17898 Pana Alfred'a Harry Lakeman'a, Londyn (Wielka Brytania) na: „Urządzenie do nakładania, ustawiania i odkładania arkuszy w tyglowych tłocznich drukarskich”.

Patent Nr 23215 firmy Pirelli-General Cable Works Limited, Londyn (Wielka Brytania) na: „Urządzenie do ciągnięcia rur, płaszców lub podobnych przedmiotów o przekroju wydrążonym albo prętów lub podobnych przedmiotów o przekroju pełnym z metalu”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

tymczasowy zastępca rzecznicz. patent.

I. Myszczyńskiego,

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Patent polski jest do odstąpienia względnie licencja z niego zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3. 1928 r.

Patent Nr 22815 firmy: Flottmann Aktiengesellschaft, Herne (Niemcy) na „Obsada główki dłuta w młotku wiertniczym”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. rzecznicz. pat. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9.59.10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26388 firmy Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft w Berlinie p. t.: „Kabel lub przewód elektryczny, zaopatrzony w płaszcz z masy szluczej, oraz sposób wytwarzania tej masy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

Nr 5280 na „Odbierak pałkówy”,  
Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,  
Nr 9942 na „Trzonek żarówki odporny na kwasy”,  
Nr 10017 na „Oprawka żarówki odporna na kwasy”,  
Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,  
Nr 15414 na „Panewka ruchoma z dolnym smarowaniem do maźnic wozów kolejowych”,  
Nr 15683 na „Buteleczka do tuszu”,  
Nr 15831 na „Maźnica, zwłaszcza do pojazdów na szynach”,  
Nr 15876 na „Rozbryzgacz oleju do łożysk osiowych o odrzutowym smarowaniu”,  
Nr 16120 na „Pierścień odrzutowy do maźnic”,  
Nr 18304 na „Sposób wytwarzania herbaty pozba-  
wionej teiny względnie ubogiej w teinę”,  
Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,  
Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowa-  
ną tarczą półkolistą”,  
Nr 19792 na „Urządzenie do wytwarzania zdatnych do wysiewu nawozów”,  
Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromo-  
wych zawierających mało węgla, np. ferro-  
chromu”,

Nr 20905 na „Sposób wyrobu pieczywa”,  
Nr 20937 na „Sposób wytwarzania mąki soja o ulep-  
szonym smaku”,  
Nr 21201 na „Urządzenie do wytwarzania pudełek”,  
Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprze-  
puszczających wilgoci i powietrza”,  
Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfal-  
towych”,  
Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do sma-  
rowania w maźnicach”,  
Nr 24703 na „Sposób przedzenia i nitkowania, zwa-  
szcza obrączkowego, oraz urządzenie do wy-  
konywania tego sposobu”,  
Nr 25456 na „Urządzenie od ogrzewania cieczy,  
zwłaszcza do ogrzewania węglowodorów”,  
Nr 25956 na „Narząd przeponowy stałdowany na  
wysokie ciśnienie”,  
Nr 26062 na „Dwusuwowy silnik spalinowy ze szcze-  
linami wlotowymi i wylotowymi rozrządzanymi  
za pomocą tłoka roboczego”,  
Nr 26222 na „Nadwozie, zwłaszcza do lądowych po-  
jazdów mechanicznych”,  
Nr 26395 na „Ochronna płytka przeciwślizgowa do  
butów, zwłaszcza sportowych”,  
Nr 26449 na „Katalizator i sposób jego wytwarzania”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Al. Ujazdowskie 20.







Jest do odstąpienia patent, wzgl. licencja z patentu polskiego Nr pat. 25663 na: „Metalową płytkę podniebienną z listwą wzmacniającą”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. dypl. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik patentowy,  
Kraków, Pierackiego 21.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24222 firmy Chemische Werke Marienfelde Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „Sposób klarowania cieczy w zbiornikach do fermentowania lub leżakowania np. piwa, wina lub moszczów owocowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 9851 Erich Böhm, Wiedeń, na „Sposób zaprawiania sierści zwierzęcej i wełny celem nadawania jej zdolności spłisnienia”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue:

nr 26772 na „Prasę nieckową do tkanin”,

nr 25114 na „Cewkę do niedoprzedu do zgrzebnych przedzarek obrączkowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 22812, firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung w Hirschfelde p. t. „Sposób wytwarzania łosforków metali, zwłaszcza łosforku żelaza, z jednoczesnym otrzymywaniem żużla o właściwościach cementu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25963 Rudolf Kern w München-Gladbach na: „Sposób otrzymywania taśm z zawikłanych odpadków nitek z jedwabiu sztucznego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23002 firmy C. Conradty w Norymberdze na: „Wahliwie osadzony węglowy ślizgacz pałków elektrycznych wozów silnikowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26198, firmy Alfred Mendel i Ernst Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, p. t.: „Guzik, zawierający denko i wierzch, obciążony ręcznie materiałem”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26344 firmy General Foods Corporation w New-York p. t. „Sposób wytwarzania pektynianu wapnia rozpraszającego się w zimnej wodzie i rozpuszczalnego w wodzie gorącej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26576 firmy Metallgesellschaft Aktiengesellschaft we Frankfurcie n. M. na: „Sposób wytwarzania kształtowanych przedmiotów z wodnych rozproszyn kauczuku”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 15822 firmy Carl Thiel w Magdeburgu, p. t. „Urządzenie piecowe do wypalania, zwłaszcza do wypalania emalii”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik w Winterthur Nr 26054 na: „Pędnię korbowa do maszyn tłokowych z cylindrami, rozmieszczonymi promieniowo”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft w Düsseldorf  
nr 26113 p. t.: „Urządzenie do zamocowywania w dowolnym położeniu ogonów łóż działowych”,  
nr 26532 p. t.: „Odciążacz łań działowych”,  
nr 26421 p. t.: „Skrzynka i wtyczka do baterii anodowej przenośnego lub przewoźnego urządzenia elektrycznego, zwłaszcza radiotechnicznego”,  
nr 26121 p. t.: „Urządzenie do napinania zamka samoczynnej broni palnej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Preussische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft w Schönebeck/Elbe  
nr 26227 na „Płaskie dłuto do wiercenia obrotowego”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Aktiengesellschaft

nr 26289 na: „Urządzenie odbiorcze w czesarkach do wełny, bawełny, sztucznego jedwabiu ciętego, konopi i lnu”,

nr 26488 na: „Czesarkę do wełny, bawełny, ciętego jedwabiu sztucznego, konopi i lnu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 19820 Ericha Müllera w Berlinie na „Wolnobieg i urządzenie hamulcze do samochodów, motocykli i rowerów”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 25627 Karla Halbacha w Düsseldorfie na „Nawierzchnię drogową oraz sposób wykonywania jej”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 22834 p. Heinricha Schlüpmanna w Berlinie na „Maszynę do powlekania przedmiotów metalowych metalami przez natryskiwanie”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Firma Hazeltine Corporation w Jersey City, New Jersey, odstąpi patent polski nr 22944 na „Wzmocniacz”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorfie odstąpi patent polski nr 23181 na „Sposób wyrobu zgrubień na obydwóch końcach rur bez szwu o dużej średnicy”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich

nr 25689 firmy E. I. Du Pont de Nemours & Co. Inc., Wilmington, na: „Sposób powiększania połysku powierzchni cynkowych”,

nr 25626 Fridrich Otto Schlotterbeck, Drezno, na: „Sposób wytwarzania trwałych środków do prania, zawierających nadwęglany”.

nr 25649 firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt n. M., na: „Sposób wytwarzania butanolu z alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe

nr 26169 na „Zestaw kół z kołami, luźno osadzonymi na obracającej się osi, nadający się do pojazdów wszelkiego rodzaju, a w szczególności do wózków kopalnianych”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy: Westinghouse Electric & Manufacturing Company  
nr 18920 na „Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy”,  
nr 19017 na „Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 13823 Societa Anonima Stabilimenti di Dalmine w Milano p. t. „Sposób powlekania zewnętrznej powierzchni rur metalowych mieszaniną materiałów włóknistych z wapnem hydraulicznym oraz wyrobu rur z tej mieszaniny i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15675, firmy Jakob Wikschtröm w Düsseldorfie p. t.: „Narzędzia do wyrobu bez odpadków gwoździ drucianych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Hugo Schmeisser nr 26266 na: „Maszynowa broń palna”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Bernhard Bischof nr 26120 na „Układ suwaków w tłokowych pędniach hydraulicznych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

#### PATENTY POLSKIE

są do odstąpienia, względnie licencja z nich zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 25911 p. Vittorio Pinelli, Rzym (Włochy) na: „Maska przeciwgazowa, umożliwiająca rozmowę”.

Patent Nr 15702 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Zapalnik uderzeniowy do bomb lub innych pocisków”.

Patent Nr 22553 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Zapalnik uderzeniowy do granatów ręcznych i innych pocisków”.

Patent dodatkowy do patentu Nr 15702.

Patent Nr 15700 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Broń samoczynną o zmniejszonym odrzucie”.

Patent Nr 15728 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Ręczny karabin z garlaczem”.

Patent Nr 22801 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda, Mediolan (Włochy) na: „Ręczny karabin z garlaczem”.

Patent dodatkowy do patentu Nr 15728.

Patent Nr 20939 Pana Henry Neuenburg'a, Bochum (Niemcy) na: „Wrębówkę”.

Patent Nr 17898 Pana Alfred'a Harry Lakeman'a, Londyn (Wielka Brytania) na: „Urządzenie do nakładania, ustawiania i odkładania arkuszy w tyglowych tłocznich drukarskich”.

Patent Nr 23215 firmy Pirelli-General Cable Works Limited, Londyn (Wielka Brytania) na: „Urządzenie do ciągnięcia rur, płaszczów lub podobnych przedmiotów o przekroju wydrążonym albo prętów lub podobnych przedmiotów o przekroju pełnym z metalu”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

tymczasowy zastępca rzeczn. patent.

I. Myszczyńskiego,

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Patent polski jest do odstąpienia względnie licencja z niego zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3. 1928 r.

Patent Nr 22815 firmy: Flottmann Aktiengesellschaft, Herne (Niemcy) na „Obsada główki dłuta w młotku wiertniczym”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

rzecznik patentowy,

tymcz. nast. rzeczn. pat. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9.59.10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26388 firmy Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft w Berlinie p. t.: „Kabel lub przewód elektryczny, zaopatrzony w płaszcz z masy szluczej, oraz sposób wytwarzania tej masy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Soc. Ital. Ernesto Breda w Milano:

Nr 10231 na: „Urządzenie doprowadzające naboje do broni samoczynnej”,

Nr 10299 na: „Broń samoczynna o odrzucie lufy”.

Zastępca:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26391 firmy Ernst Freyberg Chemische Fabrik Delitia w Delitzsch p. t. „Sposób zwalczania wołka zbożowego i innych szkodników zbożowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia wzór użytkowy względnie licencja z wzoru użytkowego Nr Rej. 8114 firmy Chemische Fabrik Budenheim Aktiengesellschaft w Mainz p. t. „Urządzenie do ciągłego zmękczenia wody, zwłaszcza wody do kotłów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23016, firmy Ludwig Clemens w Berlinie p. t.: „Wielowarstwowa podściółka”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20116, firmy Ignaz Kreidl w Wiedniu, p. t.: „Sposób wytwarzania zmętnionych na białe emalii do żelaza”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27101, firmy Karl Schermer und Co. w Karlsruhe, p. t.: „Sprężynowy zatrzym do trzpienia pistoletu do uboju zwierząt”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26188, firmy Aktiengesellschaft für technische Studien w Zurychu, p. t.: „Sposób regulacji mocy siłowni cieplnych, w których gazowy czynnik roboczy, zwłaszcza powietrze, krąży stale pod pewnym nadciśnieniem w zamkniętym obiegu kołowym, oraz siłownia do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n. M.: Nr 11842 na „Sposób cementowania i hartowania żelaza, stali i podobnych materiałów”, Nr 15892 na „Urządzenie do wytwarzania nadtlenu wodoru za pomocą destylacji”, Nr 21205 na „Sposób odbarwiania soków cukrowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 21422 firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n. M. na: „Sposób utwardzania stali, zwłaszcza stali narzędziowych za pomocą kąpieli ogrzewczej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner & Hermann Henkel nr 21261 na: „Sposób łączenia części z drzewa lub podobnego materiału”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Jesse Oatman Betterton nr 13370 na: „Sposób oczyszczania metali (itd), zwłaszcza w zastosowaniu do usuwania zanieczyszczeń z łożu hutniczego”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Deutsche Bekleidungsindustrie G. m. b. H.

nr 26646 na: „Sposób kędzierzawienia sztucznych włókien wiskozowych, przędzonych na sucho”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van „ten Bosch Octrooien N. V.” nr 25091 na: „Forma do brykietowania ciał sproszkowanych lub drobnoziarnistych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego A/S. Den Norske Remfabrik nr 22239 na: „Sposób wulkanizowania pasów, płyt lub podobnych przedmiotów gumowych i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Walter Matuschke nr 26302 na: „Forma do stereotypu lub reprodukcji chemigraficznej oraz sposób drukowania gazet i ilustracji przy użyciu farb, stanowiących roztwory barwników w lotnych rozpuszczalnikach organicznych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Schering — Kahlbaum A. G. nr 26499 na: „Sposób wytwarzania pregnendionów”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Veil Picard nr 23459 na: „Obręcz sprężysta z komórkami, wypełnionymi sprężonym powietrzem”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft nr 13409 na: „Jednocylindrowy silnik obustronnego działania do napędu przenośników wstrząsowych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Heinrich Scholler

nr 10259 na: „Sposób i urządzenie do scukrzania celulozy i tym podobnych materiałów”, i

nr 18254 na: „Sposób scukrzania celulozy i podobnych materiałów rozcieńczonymi kwasami pod ciśnieniem”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26345 p. Emila W. Weissa we Wrocławiu na „Suszarkę bębnową z wbudowanymi blachami obciekowymi”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Patenty polskie

są do odstąpienia względnie licencje z nich zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 21216 firmy: Witkowitz Bergbau und Eisenhütte — Gewerkschaft, Witkowice, i p. Walter Bredtschneider, Witkowice na „Zespół palników na pył węglowy”.

Patent Nr 24805 p. Albert Wagner (Neustadt, Niemcy), f-ma Thüringische Zellwolle Aktiengesellschaft (Schwarza, Niemcy) i p. Erich Thies (Drezno, Niemcy), na: „Sposób przedzenia włókien sztucznych jedwabiu miedziowo-amoniakalnego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Patent Nr 26892 firmy Photo-Cylinder Corporation (Brooklyn, New York, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób renowacji zużytych walców drukarskich”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Patent polski

jest do odstąpienia licencja z patentu zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 19899 firmy: S. Diescher & Sons (Pittsburg, Pennsylvania, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób walcowania na rdzeniu surowych rur bez szwu”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,  
Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,  
Nr 9942 na „Trzonek żarówki odporny na kwasy”,  
Nr 10017 na „Oprawka żarówki odporna na kwasy”,  
Nr 10118 na „Generator gazu nadającego się szczególnie dla silników samochodów”,  
Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,  
Nr 15618 na „Sposób wytwarzania nawozu, zawierającego siarczan amonowy”,  
Nr 15683 na „Buteleczka do tuszu”,  
Nr 15693 na „Sposób łączenia arkuszy, kart itd. za pośrednictwem arkuszy kalki i środek do łączenia arkuszy tym sposobem”,  
Nr 15739 na „Przyrząd do przepłukiwania jelit w kąpieli”,  
Nr 15831 na „Maznica, zwłaszcza do pojazdów na szynach”,  
Nr 15876 na „Rozbryzgiwacz oleju do łożysk osiowych o odrzutowym smarowaniu”,  
Nr 16120 na „Pierścień odrzutowy do maźnic”,  
Nr 16461 na „Jednolita maźnica kolejowa z dwudzielną panewką”,  
Nr 18304 na „Sposób wytwarzania herbaty pozbawionej teiny względnie ubogiej w teinę”,  
Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,  
Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,  
Nr 19792 na „Urządzenie do wytwarzania zdolnych do wysiewu nawozów”,

Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromowych zawierających mało węgla, np. ferrochromu”,  
Nr 20905 na „Sposób wyrobu pieczywa”,  
Nr 20937 na „Sposób wytwarzania mąki soja o ulepszonym smaku”,  
Nr 21201 na „Urządzenie do wytwarzania pudełek”,  
Nr 21147 na „Sposób wytwarzania nawozu mieszanego zawierającego fosforan wapnia i azot”,  
Nr 21335 na „Sposób odwadniania alkoholu etylowego i metylowego za pomocą destylacji azeotropowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,  
Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,  
Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,  
Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,  
Nr 24703 na „Sposób przedzenia i nitkowania, zwłaszcza obręczkowego oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,  
Nr 26222 na „Nadwozie, zwłaszcza do lądowych pojazdów mechanicznych”,  
Nr 26288 na „Elektromagnes hamulcowy”,  
Nr 26395 na „Ochronna płytka przeciwślizgowa do butów, zwłaszcza sportowych”,  
Nr 26665 na „Miotacz min z samoczynnym odpaleniem”,  
Nr 25956 na „Narząd przeponowy sfałdowany na wysokie ciśnienie”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Al. Ujazdowskie 20.



# OGŁOSZENIA

Jest do odstąpienia patent, wzgl. licencja z patentu polskiego Nr pat. 25663 na: „Metalową płytkę podniebienną z listwą wzmacniającą”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. dypl. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik patentowy,  
Kraków, Pierackiego 21.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24222 firmy Chemische Werke Marienfelde Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „Sposób klarowania cieczy w zbiornikach do fermentowania lub leżakowania np. piwa, wina lub moszczów owocowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 9851 Erich Böhm, Wiedeń, na „Sposób zaprawiania sierści zwierzęcej i wełny celem nadawania jej zdolności spłsniania”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue:  
nr 26772 na „Prasę nieckową do tkanin”,  
nr 25114 na „Cewkę do niedoprzedu do zgrzebnych przedzarek obrączkowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 22812, firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung w Hirschfelde p. t. „Sposób wytwarzania fosforów metali, zwłaszcza fosforu żelaza, z jednoczesnym otrzymywaniem żużli o właściwościach cementu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Patent polski jest do odstąpienia względnie licencja z niego zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3. 1928 r. Patent Nr 22815 firmy: Flottmann Aktiengesellschaft, Herne (Niemcy) na „Obsada główki dłuta w młotku wiertniczym”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. rzeczn. pat. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9.59.10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23002 firmy C. Conradty w Norymberdze na: „Wahliwe osadzony węglowy ślizgacz palników elektrycznych wozów silnikowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26198, firmy Alfred Mendel i Ernst Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, p. t.: „Guzik, zawierający denko i wierch, obciążony ręcznie materiałem”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26344 firmy General Foods Corporation w New-York p. t. „Sposób wytwarzania pektynianu wapnia rozpraszającego się w zimnej wodzie i rozpuszczalnego w wodzie gorącej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26576 firmy Metallgesellschaft Aktiengesellschaft we Frankfurcie n. M. na: „Sposób wytwarzania kształtowanych przedmiotów z wodnych rozproszyn kauczuku”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 15822 firmy Carl Thiel w Magdeburgu, p. t. „Urządzenie piecowe do wypalania, zwłaszcza do wypalania emalii”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26388 firmy Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft w Berlinie p. t.: „Kabel lub przewód elektryczny, zaopatrzony w płaszcz z masy sztucznej, oraz sposób wytwarzania tej masy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft w Düsseldorf  
nr 26113 p. t.: „Urządzenie do zamocowywania w dowolnym położeniu ogonów łóż działowych”,  
nr 26532 p. t.: „Odciążacz łuf działowych”,  
nr 26421 p. t.: „Skrzynka i wtyczka do baterii anodowej przenośnego lub przewoźnego urządzenia elektrycznego, zwłaszcza radiotechnicznego”,  
nr 26121 p. t.: „Urządzenie do napinania zamka samoczynnej broni palnej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Preussische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft w Schönebeck/Elbe  
nr 26227 na „Płaskie dłuto do wiercenia obrotowego”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Aktiengesellschaft

nr 26289 na: „Urządzenie odbiorcze w czesarkach do wełny, bawełny, sztucznego jedwabiu ciętego, konopi i lnu”,

nr 26488 na: „Czesarkę do wełny, bawełny, ciętego jedwabiu sztucznego, konopi i lnu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 19820 Ericha Müllera w Berlinie na „Wolnobieg i urządzenie hamulcze do samochodów, motocykli i rowerów”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 25627 Karla Halbacha w Düsseldorfie na „Nawierzchnię drogową oraz sposób wykonywania jej”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 22834 p. Heinricha Schlüpmanna w Berlinie na „Maszynę do powlekania przedmiotów metalowych metalami przez natryskiwanie”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Firma Hazeltine Corporation w Jersey City, New Jersey, odstąpi patent polski nr 22944 na „Wzmocniacz”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorfie odstąpi patent polski nr 23181 na „Sposób wyrobu zgrubień na obydwóch końcach rur bez szwu o dużej średnicy”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich

nr 25689 firmy E. I. Du Pont de Nemours & Co. Inc., Wilmington, na: „Sposób powiększania połysku powierzchni cynkowych”,

nr 25626 Fridrich Otto Schlotterbeck, Drezno, na: „Sposób wytwarzania trwałych środków do prania, zawierających nadwęglany”.

nr 25649 firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt n. M., na: „Sposób wytwarzania butanolu z alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe

nr 26169 na „Zestaw kół z kołami, luźno osadzonymi na obracającej się osi, nadający się do pojazdów wszelkiego rodzaju, a w szczególności do wózków kopalnianych”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Deutsche Bekleidungsindustrie G. m. b. H.

nr 26646 na: „Sposób kędzierzawienia sztucznych włókien wiskozowych, przedzonych na sucho”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van „ten Bosch Octrooien N. V.” nr 25091 na: „Forma do brykietowania ciał sproszkowanych lub drobnoziarnistych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego A/S. Den Norske Remfabrik nr 22239 na: „Sposób wulkanizowania pasów, płyt lub podobnych przedmiotów gumowych i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Walter Matuschke nr 26302 na: „Forma do stereotypu lub reprodukcji chemigraficznej oraz sposób drukowania gazet i ilustracji przy użyciu farb, stanowiących roztwory barwników w lotnych rozpuszczalnikach organicznych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Schering — Kahlbaum A. G. nr 26499 na: „Sposób wytwarzania pregnendionów”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Veil Picard nr 23459 na: „Obręcz sprężysta z komórkami, wypełnionymi sprężonym powietrzem”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft nr 13409 na: „Jednocylindrowy silnik obustronnego działania do napędu przenośników wstrząsowych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Heinrich Scholler

nr 10259 na: „Sposób i urządzenie do scukrzania celulozy i tym podobnych materiałów”, i

nr 18254 na: „Sposób scukrzania celulozy i podobnych materiałów rozcieńczonymi kwasami pod ciśnieniem”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26345 p. Emila W. Weissa we Wrocławiu na „Suszarkę bębnową z wbudowanymi blachami obciekowymi”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Patenty polskie

są do odstąpienia względnie licencje z nich zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 21216 firmy: Witkowitz Bergbau und Eisenhütte — Gewerkschaft, Witkowiec, i p. Walter Bredtschneider, Witkowiec na „Zespół palników na pył węglowy”.

Patent Nr 24805 p. Albert Wagner (Neustadt, Niemcy), f-ma Thüringische Zellwolle Aktiengesellschaft (Schwarza, Niemcy) i p. Erich Thiess (Drezno, Niemcy), na: „Sposób przędzenia włókien sztucznych jedwabiu miedziowo-amoniakalnego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Patent Nr 26892 firmy Photo-Cylinder Corporation (Brooklyn, New York, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób renowacji zużytych walców drukarskich”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Patent polski

jest do odstąpienia licencja z patentu zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 19899 firmy: S. Diescher & Sons (Pittsburg, Pennsylvania, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób walcowania na rdzeniu surowych rur bez szwu”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26188, firmy Aktiengesellschaft für technische Studien w Zurychu, p. t.: „Sposób regulacji mocy siłowni cieplnych, w których gazowy czynnik roboczy, zwłaszcza powietrze, krąży stale pod pewnym nadciśnieniem w zamkniętym obiegu kołowym, oraz siłownia do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n. M.: Nr 11842 na „Sposób cementowania i hartowania żelaza, stali i podobnych materiałów”, Nr 15892 na „Urządzenie do wytwarzania nadtlenu wodoru za pomocą destylacji”, Nr 21205 na „Sposób odbarwiania soków cukrowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 21422 firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n. M. na: „Sposób utwardzania stali, zwłaszcza stali narzędziowych za pomocą kąpielii ogrzewczej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner & Hermann Henkel nr 21261 na: „Sposób łączenia części z drzewa lub podobnego materiału”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Jesse Oatman Betterton nr 13370 na: „Sposób oczyszczania metali (itd), zwłaszcza w zastosowaniu do usuwania zanieczyszczeń z łożysk hutniczych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23016, firmy Ludwig Clemens w Berlinie p. t.: „Wielowarstwowa podściółka”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20116, firmy Ignaz Kreidl w Wiedniu, p. t.: „Sposób wytwarzania zmętnionych na białą emalii do żelaza”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27101, firmy Karl Schermer und Co. w Karlsruhe, p. t.: „Sprężynowy zatrzym do trzpienia pistoletu do uboju zwierząt”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24726 p. Adolfa Rohsa w Kladnie na „Sposób wulkanizowania powłok kabli elektrycznych”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24916 p. Friedricha Steigenbergera w Ulm n. D. na „Łącznik do pasów, łańcuchów i tym podobnych części”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26306 firmy Dortmund Hoerder Hüttenverein Aktiengesellschaft w Dortmundzie na „Żelazną płytę z kształtowników”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner & Hermann Henkel nr 26726 na: „Sprzęgło do zawieszania lamp wiszących”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z następujących patentów polskich:

Ernst Valfrid Gustafsson & Gustaw Hilarius Hellgren (Aktiebolaget Facit) nr 18144 na „Maszynę do liczenia”,

Karl Victor Rudin & Aktiebolaget Facit nr 20130 na „Maszynę do liczenia”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia licencja z patentu Nr 22956 „Odkurzacz elektryczny”.

Bliższych informacji udziela

**Inż. S. TRZETRZEWINSKI,**

Rzecznik patentowy,  
tymczasowy zastępca inż. W. Tymowskiego,  
Warszawa, ul. Olesińska 5 m. 8.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich H. Th. Böhme Aktiengesellschaft (Böhme-Fettchemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

nr 18432 na: „Sposób wytwarzania sulfonowanych alkoholi wyższych w postaci suchej”,

nr 18454 na: „Sposób wytwarzania środka zwilżającego, pieniącego i emulgującego”,

nr 23188 na: „Środek do wytwarzania piany powietrznej do gaszenia pożaru”,

nr 20183 na: „Sposób folowania na kwaśno”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia licencje z następujących patentów: Nr 25128 „Zastrzał o zmiennej długości do samolotów”,

Nr 25338 „Sposób odlewania tłoka do silników spalinowych, składających się z dwóch lub więcej różnych stopów”,

Nr 25984 „Zastrzał o zmiennej długości do samolotów” oraz

z wzoru użytkowego Nr Rej. 4683 „Tłok do silników spalinowych”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. S. TRZETRZEWINSKI,**

Rzecznik patentowy,  
tymczasowy zastępca inż. W. Tymowskiego,  
Warszawa, ul. Olesińska 5.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26885 firmy Kali-Chemie Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „Sposób wytwarzania fosforanów przez prażenie fosforytów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26712 firmy Geha-Werke Gebrüder Hartmann w Hannover, p. t.: „Umocowanie klisz w powielaczach”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy James Harvey Gravell w Elkins Park

Nr 16387 p. t.: „Sposób zapobiegania rozpuszczaniu się metali w kwasach”,

Nr 26666 p. t.: „Sposób obróbki powierzchni przedmiotów z żelaza lub stopów żelaza przed umieszczeniem na nich powłok z farby, lakieru i podobnych materiałów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26606 firmy Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik w Winterthur p. t.: „Trójosiowe podwozie do pojazdów, jeżdżących po szynach”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18297 firmy Kali-Chemie Aktiengesellschaft w Berlinie na: „Sposób otrzymywania czystego nadtlenu wodoru”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Westinghouse Electric & Manufacturing Company

Nr 19447 na: „Krążek do odgromników oraz sposób wyrobu takich krążków”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Westinghouse Electric & Manufacturing Company:

Nr 19311 i 19312 na: „Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

- Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,  
Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,  
Nr 10017 na „Oprawka żarówki odporna na kwasy”,  
Nr 10118 na „Generator gazu nadającego się szczególnie dla silników samochodów”,  
Nr 13949 na „Zbiornik zapasowy do papierosów w maszynach do pakowania ich”,  
Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,  
Nr 15618 na „Sposób wytwarzania nawozu, zawierającego siarczan amonowy”,  
Nr 15693 na „Sposób łączenia arkuszy, kart i t. d. za pośrednictwem arkuszy kalki i środków do łączenia arkuszy tym sposobem”,  
Nr 15739 na „Przyrząd do przepłukiwania jelit w kąpielach”,  
Nr 16405 na „Sprzączka do przeciągania z główką zatrasku”,  
Nr 16424 na „Górna część zatrasku ze sprężyną, umieszczoną w komórkowym kapturku”,  
Nr 16461 na „Jednolita maźnica kolejowa z dwudzielną panewką”,  
Nr 18304 na „Sposób wytwarzania herbaty pozbawionej teiny względnie ubogiej w teinę”,  
Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,  
Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,  
Nr 19792 na „Urządzenie do wytwarzania zdolnych do wysiewu nawozów”,  
Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromowych zawierających mało węgla, np. ferrochromu”,  
Nr 21147 na „Sposób wytwarzania nawozu mieszanego zawierającego fosforan wapnia i azot”,  
Nr 21335 na „Sposób odwadniania alkoholu etylowego i metylowego za pomocą destylacji azeotropowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,  
Nr 21631 na „Urządzenie do wyrobu rur cementowych lub azbestowo-cementowych”,  
Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,  
Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,  
Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,  
Nr 24909 na „Samoczynne działo o cofającej się lufie”,  
Nr 25956 na „Narząd przeponowy stałdowany na wysokie ciśnienie”,  
Nr 26288 na „Elektromagnes hamulcowy”,  
Nr 26395 na „Ochronna płytka przeciwślizgowa do butów, zwłaszcza sportowych”,  
Nr 26573 na „Magnes trwałe z rozdrobnionego materiału prasowanego i sposób jego wyrobu”,  
Nr 26636 na „Miotacz min, działko piechoty lub tym podobną broń palną”,  
Nr 26637 na „Pietrowa suszarka pierścieniowa”,  
Nr 26640 na „Urządzenie umożliwiające ostrzeliwanie samolotów w nocy za pomocą urządzenia nasłuchowego bez używania reflektorów”,  
Nr 26665 na „Miotacz min z samoczynnym odpaleniem”,  
Nr 26694 na „Połączenie nitowe gładkie oraz ogłownik do wykonywania tegoż”,  
Nr 26740 na „Urządzenie celownicze do ostrzeliwania samolotów”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Al. Ujazdowskie 20.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Deutsche Bekleidungsindustrie G. m. b. H.

nr 26646 na: „Sposób kędzierzawienia sztucznych włókien wiskozowych, przedzonych na sucho”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Naamlouze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van „ten Bosch Octrooien N. V.” nr 25091 na: „Forma do brykietowania ciał sproszkowanych lub drobnziarnistych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego A/S. Den Norske Remfabrik nr 22239 na: „Sposób wulkanizowania pasów, płyt lub podobnych przedmiotów gumowych i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Walter Matuschke

nr 26302 na: „Forma do stereotypu lub reprodukcji chemigraficznej oraz sposób drukowania gazet i ilustracji przy użyciu farb, stanowiących roztwory barwników w lotnych rozpuszczalnikach organicznych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Schering — Kahlbaum A. G. nr 26499 na: „Sposób wytwarzania pregnendionów”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Veil Picard

nr 23459 na: „Obręcz sprężysta z komórkami, wypełnionymi sprężonym powietrzem”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft

nr 13409 na: „Jednocylindrowy silnik obustronnego działania do napędu przenośników wstrząsowych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Heinrich Scholler

nr 10259 na: „Sposób i urządzenie do scukrzania celulozy i tym podobnych materiałów”, i nr 18254 na: „Sposób scukrzania celulozy i podobnych materiałów rozcieńczonymi kwasami pod ciśnieniem”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26345 p. Emila W. Weissa we Wrocławiu na „Suszarkę bębnową z wbudowanymi blachami obciekowymi”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Patenty polskie

są do odstąpienia względnie licencje z nich zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 21216 firmy: Witkowitz Bergbau und Eisenhütte — Gewerkschaft, Witkowie, i p. Walter Bredtschneider, Witkowie na „Zespół palników na pył węglowy”.

Patent Nr 24805 p. Albert Wagner (Neustadt, Niemcy), f-ma Thüringische Zellwolle Aktiengesellschaft (Schwarza, Niemcy) i p. Erich Thiess (Drezno, Niemcy), na: „Sposób przędzenia włókien sztucznych jedwabiu miedziowo-amoniakalnego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Patent Nr 26892 firmy Photo-Cylinder Corporation (Brooklyn, New York, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób renowacji zużytych walców drukarskich”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Patent polski

jest do odstąpienia licencja z patentu zgodnie z art. 13 i 69 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22.3 1928 r. mianowicie:

Patent Nr 19899 firmy: S. Diescher & Sons (Pittsburg, Pennsylvania, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób walcowania na rdzeniu surowych rur bez szwu”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26188, firmy Aktiengesellschaft für technische Studien w Zurychu, p. t.: „Sposób regulacji mocy siłowni cieplnych, w których gazowy czynnik roboczy, zwłaszcza powietrze, krąży stale pod pewnym nadciśnieniem w zamkniętym obiegu kołowym, oraz siłownia do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.**

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler w Frankfurt n. M.: Nr 11842 na „Sposób cementowania i hartowania żelaza, stali i podobnych materiałów”, Nr 15892 na „Urządzenie do wytwarzania nadtlenu wodoru za pomocą destylacji”, Nr 21205 na „Sposób odbarwiania soków cukrowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 21422 firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler w Frankfurt n. M. na: „Sposób utwardzania stali, zwłaszcza stali narzędziowych za pomocą kąpieli ogrzewczej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner & Hermann Henkel nr 21261 na: „Sposób łączenia części z drzewa lub podobnego materiału”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Krucza 43.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Jesse Oatman Betterton nr 13370 na: „Sposób oczyszczania metali (itd), zwłaszcza w zastosowaniu do usuwania zanieczyszczeń z ołowiu hutniczego”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Krucza 43.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23016, firmy Ludwig Clemens w Berlinie p. t.: „Wielowarstwowa podściółka”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20116, firmy Ignaz Kreidl w Wiedniu, p. t.: „Sposób wytwarzania zmętnionych na białą emalii do żelaza”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27101, firmy Karl Schermer und Co. w Karlsruhe, p. t.: „Sprężynowy zatrzym do trzpienia pistoletu do uboju zwierząt”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24726 p. Adolfa Rohsa w Kladnie na „Sposób wulkanizowania powłok kabli elektrycznych”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Marszałkowska 113.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24916 p. Friedricha Steigenbergera w Ulm n. D. na „Łącznik do pasów, łańcuchów i tym podobnych części”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Marszałkowska 113.**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26306 firmy Dortmund Hoerder Hüttenverein Aktiengesellschaft w Dortmundzie na „Żelazną płytę z kształtowników”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

**Warszawa, Marszałkowska 113.**



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner & Hermann Henkel nr 26726 na: „*Sprzęgło do zawieszania lamp wiszących*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z następujących patentów polskich:

Ernst Valfrid Gustafsson & Gustaw Hilarius Hellgren (Aktiebolaget Facit) nr 18144 na „*Maszynę do liczenia*”,

Karl Victor Rudin & Aktiebolaget Facit nr 20130 na „*Maszynę do liczenia*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia licencja z patentu Nr 22956 „*Odkurzacz elektryczny*”.

Blizszych informacji udziela

**Inż. S. TRZETRZEWIŃSKI,**

Rzecznik patentowy,  
tymczasowy zastępca inż. W. Tymowskiego,  
Warszawa, ul. Olesińska 5 m. 8.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich H. Th. Böhme Aktiengesellschaft (Böhme-Fettchemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

nr 18432 na: „*Sposób wytwarzania sulfonowanych alkoholi wyższych w postaci suchej*”,

nr 18454 na: „*Sposób wytwarzania środka zwilżającego, pieniącego i emulgującego*”,

nr 23188 na: „*Srodek do wytwarzania piany powietrznej do gaszenia pożaru*”,

nr 20183 na: „*Sposób folowania na kwaśno*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia licencje z następujących patentów: Nr 25128 „*Zastrzał o zmiennej długości do samolotów*”,

Nr 25338 „*Sposób odlewania tłoka do silników spalinowych, składających się z dwóch lub więcej różnych stopów*”,

Nr 25984 „*Zastrzał o zmiennej długości do samolotów*” oraz

z wzoru użytkowego Nr Rej. 4683 „*Tłok do silników spalinowych*”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. S. TRZETRZEWIŃSKI,**

Rzecznik patentowy,  
tymczasowy zastępca inż. W. Tymowskiego,  
Warszawa, ul. Olesińska 5.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26885 firmy Kali-Chemie Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „*Sposób wytwarzania fosforanów przez prażenie fosforytów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26712 firmy Geha-Werke Gebrüder Hartmann w Hannover, p. t.: „*Umocowanie klisz w powielaczach*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy James Harvey Gravelle w Elkins Park

Nr 16387 p. t.: „*Sposób zapobiegania rozpuszczaniu się metali w kwasach*”,

Nr 26666 p. t.: „*Sposób obróbki powierzchni przedmiotów z żelaza lub stopów żelaza przed umieszczaniem na nich powłok z farby, lakieru i podobnych materiałów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26606 firmy Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik w Winterthur p. t.: „*Trójosiowe podwozie do pojazdów, jeżdżących po szynach*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18297 firmy Kali-Chemie Aktiengesellschaft w Berlinie na: „*Sposób otrzymywania czystego nadtlenu wodoru*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Westinghouse Electric & Manufacturing Company

Nr 19447 na: „*Krządek do odgromników oraz sposób wyrobu takich krządków*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Westinghouse Electric & Manufacturing Company:

Nr Nr 19311 i 19312 na: „*Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.



Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 23087 firmy Kölnische Gummifäden-Fabrik, vormals Ferd. Kohlstadt & Co w Kolonii na „Nitkę gumową i sposób jej wytwarzania”.

Zgłoszenia pod adresem:

**Inż. W. SUCHOWIAK,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71 A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26557 firmy Waldek & Wagner, Praga i Richard Fürst, Wiedeń, p. t.: *Rurka do przemywania kiszek*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Soc. Ital. Ernesto Breda w Milano:

Nr 10231 na: „*Urządzenie doprowadzające naboje do broni samoczynnej*”,  
Nr 10299 na: „*Broń samoczynna o odrzucie lufy*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16558 firmy Karl Buschmann w Lommatzsch p. t.: „*Kocioł niskoprężny, zwłaszcza z podgrzewaczem wody*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26841 firmy Śląskie Kopalnie i Cynkownie Spółka Akcyjna w Katowicach p. t.: „*Sposób otrzymywania kadmu metalicznego*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 16719 firmy Ignaz Kreidl w Wiedniu p. t.: „*Sposób wytwarzania zmienionych na biało emalii i glazur*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Lucien Fréling i Jules Dorren w Heerlen

Nr 23271 p. t.: „*Sposób otrzymywania tlenku glinu z produktów odpadkowych zawierających glin*”,  
Nr 25651 p. t.: „*Sposób wytwarzania wodorotlenku glinu z popiołu, pozostałego przy spalaniu produktów odpadkowych w kopalniach węgla kamiennego*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25810 p. Emila Fabritiusa w Helsinkach na „*Urządzenie do zasilania wodnoczadowym gazem silników spalinowych, pracujących ze wstępnym sprężaniem*”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18377 firmy Weigelwerk Aktiengesellschaft, Neisse-Neuland na „*Dno do naczyń do gotowania*”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 19979 firmy Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft w Essen na „*Podwozie osiowego wózka wagonu*”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencje z polskich patentów firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe

Nr 26604 na „*Koło do pojazdów szynowych o stożkowych łożyskach wałkowych*”,

Nr 26613 na „*Zestaw kół, zaopatrzony w tuleje smarownicze i posiadający czopy osiowe*”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z polskiego patentu p. Erwina Sturma, Stuttgart-Botnang Nr 23807 na „*Pędnię hydrauliczną*”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson

Nr 19933 na: „*Pudło aparatu telefonicznego*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firm E. Merck & Deutsche Gold- und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler

Nr 26880 na: „*Sposób uszlachetniania tytoniu*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft i p. Wilhelma Bayer'a

Nr 19060 na: „*Dławnicę grzebieniastą*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf odstąpi patenty polskie, a mianowicie:

1. nr 16673 na „*Sposób wytwarzania przedmiotów o wielkiej ciągliwości i odporności na utlenianie*”

2. nr 16674 na „*Nieutleniający się stop żelaza, służący zwłaszcza do wyrobu rur przegrzewaczy kotłów parowych*”

względnie udzieli z nich licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencja z następujących patentów polskich firmy H. Th. Böhme Aktiengesellschaft (Böhme-Fettchemie G. m. b. H.):

Nr 23562 na: „*Sposób bielenia luźnych lub przero-bionych włókien roślinnych*”;

Nr 23577 na: „*Sposób prania, oczyszczania, zwilżania, rozpuszczania i emulgowania*”;

Nr 23578 na: „*Sposób wytwarzania wosków*”

oraz z patentu polskiego firmy Böhme-Fettchemie Gesellschaft m. b. H.

Nr 25278 na: „*Sposób wytwarzania trwałych środków do prania, zawierających tlen czynny*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 26656 f-my Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, (Radebeul—Dresden, Niemcy) na: „*Sposób wytwarzania trwałych roztworów związków zawierających czynny chlorowec, zwłaszcza dwuchlorowco-amidów kwasów arylosulfonowych*”.

Patent Nr 26818 f-my Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, (Radebeul—Dresden, Niemcy) na: „*Sposób dezynfekcji i wyjaławiania*”.

Patent Nr 26600 f-my The Cold Metal Process Company, (Youngstown, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „*Walcarkę*”.

Patent Nr 18805 f-my The Cold Metal Process Company, (Youngstown, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „*Sposób walcowania na gorąco*

*blachy w pasmach oraz urządzenie służące do tego celu*”.

Patent Nr 26765 p. Hugo Dornseif, (Radeformwald, Niemcy) na: „*Łyżwę z wymienną nakładką płozową*”.

Patent Nr 23342 f-my R. Seelig & Hille, (Dresden, Niemcy) na: „*Sposób wytwarzania torebek i ich opakowania*”.

Patent Nr 13937 p. Hans Sielemann, (Bünde, Westfalia, Niemcy) na: „*Urządzenie do wytwarzania na długich kawałkach drzewa pożądaných profil*”.

Patent Nr 23340 f-my Gewerkschaft, Eisenhütte, (Westfalia, Lünen, Niemcy) na: „*Żłób kątowy*”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. następca I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

- Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,
- Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,
- Nr 10118 na „Generator gazu nadającego się szczególnie dla silników samochodów”,
- Nr 13949 na „Zbiornik zapasowy do papierosów w maszynach do pakowania ich”,
- Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,
- Nr 15618 na „Sposób wytwarzania nawozu, zawierającego siarczan amonowy”,
- Nr 15693 na „Sposób łączenia arkuszy, kart i t. d. za pośrednictwem arkuszy kalki i środek do łączenia arkuszy tym sposobem”,
- Nr 15739 na „Przyrząd do przepłukiwania jelit w kąpieli”,
- Nr 16405 na „Sprzączka do przeciągania z główką zatrasku”,
- Nr 16424 na „Górna część zatrasku ze sprężyną, umieszczoną w komórkowym kapturku”,
- Nr 16461 na „Jednolita maźnica kolejowa z dwudzielną panewką”,
- Nr 18457 na „Sposób suszenia oraz wypalania ceramicznych kształtówek”,
- Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,
- Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,
- Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromowych zawierających mało węgla, np. ferrochromu”,
- Nr 21147 na „Sposób wytwarzania nawozu mieszane go zawierającego fosforan wapnia i azot”,
- Nr 21335 na „Sposób odwadniania alkoholu etylowego i metylowego za pomocą destylacji azeotropowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,
- Nr 21562 na „Urządzenie do wytłaczania i wiercenia otworów oraz do cięcia kształtowników bez trawienia ich i punktowania”.

- Nr 21603 na „Palenisko do bezrusztowych generatorów gazowych”,
- Nr 21631 na „Urządzenie do wyrobu rur cementowych lub azbestowo-cementowych”,
- Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,
- Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,
- Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,
- Nr 24909 na „Samoczynne działo o cofającej się lufie”,
- Nr 26288 na „Elektromagnes hamulcowy”,
- Nr 26573 na „Magnes trwałe z rozdrobnionego materiału prasowanego i sposób jego wyrobu”,
- Nr 26636 na „Miotacz min, działko piechoty lub tym podobna broń palna”,
- Nr 26637 na „Piętrowa suszarka pierścieniowa”,
- Nr 26640 na „Urządzenie umożliwiające ostrzeliwanie samolotów w nocy za pomocą urządzenia nasłuchowego bez używania reflektorów”,
- Nr 26665 na „Miotacz min z samoczynnym odpaleniem”,
- Nr 26694 na „Połączenie nitowe gładkie oraz ogłównik do wykonywania tegoż”,
- Nr 26740 na „Urządzenie celownicze do ostrzeliwania samolotów”,
- Nr 26852 na „Przepona na wysokie ciśnienia”,
- Nr 26865 na „Maszynka do wydawania i naklejania znaczków pocztowych, kartek i nalepek”,
- Nr 26955 na „Prowadnica szczęk w uchwycie tokarskim”,
- Nr 26976 na „Teczka do odkładania korespondencji oraz konik do tej teczki”,
- Nr 27701 na „Sposób wytwarzania węglowodorów olefinowych przez katalityczne odwodornianie węglowodorów parafinowych”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Al. Ujazdowskie 20.

Są do odstąpienia patenty względnie licencji z patentów polskich firmy Aug. Nowack Aktiengesellschaft i Richard Hessen w Bautzen:

- Nr 16617 na: „Sposób wytwarzania przezroczystych żywic sztucznych”,
- Nr 18675 na: „Sposób otrzymywania i polepszania sztucznych żywic”,
- Nr 16643 na: „Sposób otrzymywania mieszanin sztucznych żywic, nadających się do prasowania”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorfie odstąpi patent polski nr 12320 na „Sposób wyrobu stali z małymi domieszkami, odpornej na tworzenie się zędry do temperatury 800°, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.



## OGŁOSZENIA

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Gebr. Kleinmann, Berlin-Lichtenberg

Nr 26873 p. t. „Kontakt do trzonek lamp, zwłaszcza do trzonek lamp radiowych”

Nr 26874 p. t. „Kontakt do trzonek elektrycznych lamp wyładowczych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27009, firmy Louis Anton Freiherr von Horst w Coburg, p. t. „Sposób chmielenia brzozy piwnej ekstraktem chmielowym”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16561, firmy N. V. Irma Industrie en Ruwmaterialen Maatschappij, Rotterdam, p. t. „Kurek z tulejką uszczelniającą, otaczającą czop kurka”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24578, Abraham Cohen, w Amsterdamie, p. t. „Czółenko do krosien tkackich”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23374 firmy C. Conradty w Norymberdze p. t. „Wygięty węglowy pałąk ślizgowy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20361 firmy Willi Albers we Wrocławiu, p. t. „Lampa żarowa do reflektorów przy wozach silnikowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26884, firmy Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl, Heller & Co. Nfg. w Wiedniu p. t. „Kriolitowe szkliwo emaliowe do wytwarzania zmniejszonej na białą emalii do pokrywania żelaza”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26670 p. Jakoba Dichtera, Berlin-Schöneberg na „Szkłąną tubkę bez szyjki do tabletek lub podobnych kształtek”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26743 firmy Westfalia-Dinnendahl-Gröppel Aktiengesellschaft w Bochum oraz p. Gerarda Jana de Vooy w Hückelhofen na „Sposób płukania węgla lub rudy w cieczy o większym ciężarze właściwym od wody oraz urządzenie do płukania tym sposobem”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16589 firmy Ventilatoren- und Maschinenfabrik Heimpel & Besler w Mödling na „Sposób otrzymywania osuszającego czynnika z mieszanek spalin, powietrza i pary wodnej oraz urządzenie do jego wykonania”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18568 p. Heinricha Toussaint w Berlinie oraz firmy Bochumer Eisenhütte Heintzmann & Co. w Bochum na „Stempel kopalniany”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26764 firmy Gewerkschaft Castellengo-Abwehr w Gliwicach na „Sposób zużytkowywania węgla drobnoziarnistego, otrzymywanego przy wydobywaniu węgla kamiennego”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26840 firmy Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft w Gliwicach na „Zestaw kół, szczególnie dla pojazdów, toczących się po szynach”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Otto Merkena (Thomas Josef Heimbach G. m. b. H. & Co.) Nr 26869 na „Sposób suszenia pasm papieru, tektury lub innych podobnych pasm przy ich wytwarzaniu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Naamlooze Vennootschap „Sec-preserve” w Hadze nr 27174 na „Sposób konserwowania owoców roślinnych i zwierzęcych przez suszenie oraz urządzenie do suszenia tym sposobem”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Jakob Stauber (Mannesmann-Soil-Air-Gesellschaft) Nr 25206 na „Urządzenie do nawietrzania schronów i innych zamkniętych przestrzeni”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich

Patent Nr 22020 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, Mediolan (Włochy) na „Samoczynne urządzenie zaworowe do działających sprężonym powietrzem hamulców wagonów kolejowych”.

Patent Nr 21914 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, Mediolan (Włochy) na „Wspornik do umocowania na wagonie zaworu rozrządczego hamulca, działającego sprężonym powietrzem”.

Patent Nr 14198 firmy: Maschinenfabrik Heinr. Korfmann jr. Witten-Ruhr (Niemcy) na: „Urządzenie do umocowania wrębówki”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe nr 26791 na „Zestaw kół o kołach luźnych do wózków kopalnianych”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Westinghouse Electric & Manufacturing Company Nr 20904 na „Film dźwiękowy i sposób jego wykonywania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr. 21884 firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hirschfelde, p. t. „Sposób wytwarzania fosforków metali, zwłaszcza fosforku żelaza, z jednoczesnym otrzymywaniem żużla o właściwościach cementu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Aug. Nowack Aktiengesellschaft i Richard Hessen w Bautzen:

Nr 16617 na: „Sposób wytwarzania przezroczystych żywic sztucznych”.

Nr 18675 na: „Sposób otrzymywania i polepszania sztucznych żywic”.

Nr 16643 na: „Sposób otrzymywania mieszanin sztucznych żywic, nadających się do prasowania”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

- Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,  
Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,  
Nr 13949 na „Zbiornik zapasowy do papierosów w maszynach do pakowania ich”,  
Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,  
Nr 16405 na „Sprzączka do przeciągania z główką zatrzasku”,  
Nr 16424 na „Górna część zatrzasku ze sprężyną, umieszczoną w komórkowym kapturku”,  
Nr 18457 na „Sposób suszenia oraz wypalania ceramicznych kształtówek”,  
Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,  
Nr 19163 na „Maszyna do pisanja z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,  
Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromowych zawierających mało węgla, np. ferrochromu”,  
Nr 21548 na „Sposób suszenia surowców papierniczych jak celuloza, drzewnik lub podobne materiały oraz urządzenie służące do tego celu”,  
Nr 21562 na „Urządzenie do wytłaczania i wiercenia otworów oraz do cięcia kształtowników bez trawienia ich i punktowania”,  
Nr 21603 na „Palenisko do bezrusztowych generatorów gazowych”,  
Nr 21631 na „Urządzenie do wyrobu rur cementowych lub azbestowo-cementowych”,  
Nr 21979 na „Stal wysokowartościowa na nity”,  
Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,  
Nr 23556 na „Rozdzieranie powłoki papierowej z czworokątnego kartonika”,  
Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,  
Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,  
Nr 24909 na „Samoczynne działko o cofającej się lufie”,  
Nr 24940 na „Sposób wytwarzania pochodnych alkylotrójmetylolometanów”,  
Nr 25376 na „Urządzenie do elektrolitycznego platerowania blach”,  
Nr 26573 na „Magnes trwały z rozdrobnionego materiału prasowanego i sposób jego wyrobu”,  
Nr 26636 na „Miotacz min, działko piechoty lub tym podobna broń palna”,  
Nr 26637 na „Piętrowa suszarka pierścieniowa”,  
Nr 26640 na „Urządzenie umożliwiające ostrzeliwanie samolotów w nocy za pomocą urządzenia nasłuchowego bez używania reflektorów”,  
Nr 26611 na „Przyrząd zabezpieczający do zapobiegania niepożądanym ruchom ładującym samoczynnie działającego urządzenia, napelniającego naczynia wyciągowe lub wózki”,  
Nr 26694 na „Połączenie nitowe gładkie oraz ogłownik do wykonywania tegoż”,  
Nr 26740 na „Urządzenie celownicze do ostrzeliwania samolotów”,  
Nr 26865 na „Maszynka do wydawania i naklejania znaczków pocztowych, kartek i nalepek”,  
Nr 26955 na „Prowadnica szczęk w uchwycie tokarskim”,  
Nr 26974 na „Pocisk artyleryjski lub bomba lotnicza, zaopatrzona w kilka zapalników”,  
Nr 26976 na „Teczka do odkładania korespondencji oraz konik do tej teczki”,  
Nr 27701 na „Sposób wytwarzania węglowodorów olefinowych przez katalityczne odwodornianie węglowodorów parafinowych”,  
Nr 26852 na „Przepona na wysokie ciśnienia”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Al. Ujazdowskie 20.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24726 p. Adolfa Rohsa w Kladnie na „Sposób wulkanizowania powłok kabli elektrycznych”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26306 firmy Dortmund Hoerder Hüttenverein Aktiengesellschaft w Dortmundzie na „Żelazną płytę z kształtowników”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24916 p. Friedricha Steigenbergera w Ulm n. D. na „Łącznik do pasów, tańcuchów i tym podobnych części”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorfie odstąpi patent polski nr 12320 na „Sposób wyrobu stali z małymi domieszkami, odpornej na tworzenie się zendry do temperatury 800°”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner & Hermann Henkel nr 26726 na: „*Sprzęgło do zawieszania lamp wiszących*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z następujących patentów polskich:

Ernst Valfrid Gustafsson & Gustaw Hilarius Hellgren (Aktiebolaget Facit) nr 18144 na „*Maszynę do liczenia*”,

Karl Victor Rudin & Aktiebolaget Facit nr 20130 na „*Maszynę do liczenia*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia licencja z patentu Nr 22956 „*Od-kurzacz elektryczny*”.

Bliższych informacji udziela  
**Inż. S. TRZETRZEWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
tymczasowy zastępca inż. W. Tymowskiego,  
Warszawa, ul. Olesńska 5 m. 8.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich H. Th. Böhme Aktiengesellschaft (Böhme-Fettchemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

nr 18432 na: „*Sposób wytwarzania sulfonowanych alkoholi wyższych w postaci suchej*”,

nr 18454 na: „*Sposób wytwarzania środka zwilżającego, pieniącego i emulgującego*”,

nr 23188 na: „*Środek do wytwarzania piany powietrznej do gaszenia pożaru*”,

nr 20183 na: „*Sposób folowania na kwaśno*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia licencje z następujących patentów: Nr 25128 „*Zastrzał o zmiennej długości do samolotów*”.

Nr 25338 „*Sposób odlewania tłoka do silników spalinyowych, składających się z dwóch lub więcej różnych stopów*”,

Nr 25984 „*Zastrzał o zmiennej długości do samolotów*” oraz z wzoru użytkowego Nr Rej. 4683 „*Tłok do silników spalinyowych*”.

Bliższych wiadomości udziela  
**Inż. S. TRZETRZEWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
tymczasowy zastępca inż. W. Tymowskiego,  
Warszawa, ul. Olesńska 5.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26885 firmy Kali-Chemie Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „*Sposób wytwarzania fosforanów przez prażenie fosforytów*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26712 firmy Geha-Werke Gebrüder Hartmann w Hannover, p. t.: „*Umocowanie klisz w powielaczach*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy James Harvey Gravell w Elkins Park

Nr 16387 p. t.: „*Sposób zapobiegania rozpuszczaniu się metali w kwasach*”,

Nr 26666 p. t.: „*Sposób obróbki powierzchni przedmiotów z żelaza lub stopów żelaza przed umieszczaniem na nich powłok z farby, lakieru i podobnych materiałów*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26606 firmy Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik w Winterthur p. t.: „*Trójosiowe podwozie do pojazdów, jeżdżących po szynach*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18297 firmy Kali-Chemie Aktiengesellschaft w Berlinie na: „*Sposób otrzymywania czystego nadtlenu wodoru*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Westinghouse Electric & Manufacturing Company

Nr 19447 na: „*Krążek do odgromników oraz sposób wyrobu takich krążków*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Westinghouse Electric & Manufacturing Company:

Nr Nr 19311 i 19312 na: „*Przyrząd do gaszenia łuku w elektrycznych wyłącznikach z kontaktami zanurzonymi w cieczy*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.



Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 23087 firmy Kölnische Gummi-Fabrik, vormals Ferd. Kohlstadt & Co w Kolonii na „Nitkę gumową i sposób jej wytwarzania”.

Zgłoszenia pod adresem:

**Inż. W. SUCHOWIAK,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Filtrowa 71 A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26557 firmy Waldek & Wagner, Praga i Richard Fürst, Wiedeń, p. t.: *Rurka do przemylwania kiszek*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Soc. Ital. Ernesto Breda w Milano:

Nr 10231 na: „Urządzenie doprowadzające naboje do broni samoczynnej”,

Nr 10299 na: „Broń samoczynna o odrzucie lufy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16558 firmy Karl Buschmann w Lommatzsch p. t.: „Kocioł niskopiętny, zwłaszcza z podgrzewaczem wody”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26841 firmy Śląskie Kopalnie i Cynkownie Spółka Akcyjna w Katowicach p. t.: „Sposób otrzymywania kadmu metalicznego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 16719 firmy Ignaz Kreidl w Wiedniu p. t.: „Sposób wytwarzania zmetnionych na białe emalii i glazur”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Lucien Fréling i Jules Doreen w Heerlen

Nr 23271 p. t.: „Sposób otrzymywania tlenku glinu z produktów odpadkowych zawierających glin”,  
Nr 25651 p. t.: „Sposób wytwarzania wodorotlenku glinu z popiołu, pozostałego przy spalaniu produktów odpadkowych w kopalniach węgla kamiennego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25810 p. Emila Fabritiusa w Hel-sinkach na „Urządzenie do zasilania wodnocyfadowym gazem silników spalinowych, pracujących ze wstępnym sprężaniem”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18377 firmy Weigelwerk Aktiengesellschaft, Neisse-Neuland na „Dno do naczyń do gotowania”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 19979 firmy Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft w Essen na „Podwozie osiowego wózka wagonu”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencje z polskich patentów firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe

Nr 26604 na „Koło do pojazdów szynowych o stożkowych łożyskach wałkowych”,

Nr 26613 na „Zestaw kół, zaopatrzony w tuleje smarownicze i posiadający czopy osiowe”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z polskiego patentu p. Erwina Sturma, Stuttgart-Botnang Nr 23807 na „Pędnię hydrauliczną”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa 12, Kielecka 26a.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson

Nr 19933 na: „*Pudło aparatu telefonicznego*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firm E. Merck & Deutsche Gold- und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler

Nr 26880 na: „*Sposób uszlachetniania tytoniu*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft i p. Wilhelma Bayer'a

Nr 19060 na: „*Dławnicę grzebieniastą*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf odstąpi patenty polskie, a mianowicie:

1. nr 16673 na „*Sposób wytwarzania przedmiotów o wielkiej ciągliwości i odporności na utlenianie*”;

2. nr 16674 na „*Nieutleniający się stop żelaza, służący zwłaszcza do wyrobu rur przegrzewaczy kotłów parowych*”

względnie udzieli z nich licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYNSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencja z następujących patentów polskich firmy H. Th. Böhme Aktiengesellschaft (Böhme-Fettchemie G. m. b. H.):

Nr 23562 na: „*Sposób bielenia luźnych lub przrobionych włókien roślinnych*”;

Nr 23577 na: „*Sposób prania, oczyszczania, zwilżania, rozpuszczania i emulgowania*”;

Nr 23578 na: „*Sposób wytwarzania wosków*”

oraz z patentu polskiego firmy Böhme-Fettchemie Gesellschaft m. b. H.

Nr 25278 na: „*Sposób wytwarzania trwałych środków do prania, zawierających tlen czynny*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 26656 f-my Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, (Radebeul—Dresden, Niemcy) na: „*Sposób wytwarzania trwałych roztworów związków zawierających czynny chlorowiec, zwłaszcza dwuchlorowco-amidów kwasów ariolosulfonowych*”.

Patent Nr 26818 f-my Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, (Radebeul—Dresden, Niemcy) na: „*Sposób dezynfekcji i wyjaławiania*”.

Patent Nr 26600 f-my The Cold Metal Process Company, (Youngstown, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „*Walcarkę*”.

Patent Nr 18805 f-my The Cold Metal Process Company, (Youngstown, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „*Sposób walcowania na gorąco*”.

*blachy w pasmach oraz urządzenie służące do tego celu*”.

Patent Nr 26765 p. Hugo Dornseif, (Radeformwald, Niemcy) na: „*Łyżwę z wymienną nakładką płozową*”.

Patent Nr 23342 f-my R. Seelig & Hille, (Dresden, Niemcy) na: „*Sposób wytwarzania torebek i ich opakowania*”.

Patent Nr 13937 p. Hans Sielemann, (Bünde, Westfalia, Niemcy) na: „*Urządzenie do wytwarzania na długich kawałkach drzewa połączonych profili*”.

Patent Nr 23340 f-my Gewerkschaft, Eisenhütte, (Westfalia, Lünen, Niemcy) na: „*Żłób kątowy*”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. następca I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.



# OGŁOSZENIA

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Gebr. Kleinmann, Berlin-Lichtenberg

Nr 26873 p. t. „Kontakt do trzonek lamp, zwłaszcza do trzonek lamp radiowych”

Nr 26874 p. t. „Kontakt do trzonek elektrycznych lamp wyładowczych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26884, firmy Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl, Heller & Co. Nfg. w Wiedniu p. t. „Kriolitowe szkliwo emaliowe do wytwarzania zmełnionej na białą emalii do pokrywania żelaza”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27009, firmy Louis Anton Freiherr von Horst w Coburg, p. t. „Sposób chmielenia brzozy piwnej ekstraktem chmielowym”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26670 p. Jakoba Dichtera, Berlin-Schöneberg na „Szkłano tubkę bez szyjki do tabletek lub podobnych kształtek”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16561, firmy N. V. Irma Industrie en Ruwmaterialen Maatschappij, Rotterdam, p. t. „Kurek z tulejką uszczelniającą, otaczającą czop kurka”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26743 firmy Westfalia-Dinnendahl-Gröppel Aktiengesellschaft w Bochum oraz p. Gerarda Jana de Vooy w Hückelhofen na „Sposób płukania węgla lub rudy w cieczy o większym ciężarze właściwym od wody oraz urządzenie do płukania tym sposobem”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24578, Abraham Cohen, w Amsterdamie, p. t. „Czółenko do krosien tkackich”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16589 firmy Ventilatoren- und Maschinenfabrik Heimpel & Besler w Mödling na „Sposób otrzymywania osuszającego czynnika z mieszanek spalin, powietrza i pary wodnej oraz urządzenie do jego wykonania”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23374 firmy C. Conradty w Norymberdze p. t. „Wygięty węglowy pałąk ślizgowy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18568 p. Heinricha Toussaint w Berlinie oraz firmy Bochumer Eisenhütte Heintzmann & Co. w Bochum na „Stempel kopalniany”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20361 firmy Willi Albers we Wrocławiu, p. t. „Lampa żarowa do reflektorów przy wozach silnikowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26764 firmy Gewerkschaft Castellengo-Abwehr w Gliwicach na „Sposób zużytkowywania węgla drobnosiarnistego, otrzymywanego przy wydobywaniu węgla kamiennego”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26840 firmy Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft w Gliwicach na „Zestaw kół, szczególnie dla pojazdów, toczących się po szynach”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Naamlouze Vennootschap „Sec-preserve” w Hadze nr 27174 na „Sposób konserwowania płodów roślinnych i zwierzęcych przez suszenie oraz urządzenie do suszenia tym sposobem”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich

Patent Nr 22020 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, Mediolan (Włochy) na „Samoczynne urządzenie zaworowe do działających sprężonym powietrzem hamulców wagonów kolejowych”.

Patent Nr 21914 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, Mediolan (Włochy) na „Wspornik do umocowania na wagonie zaworu rozrządczego hamulca, działającego sprężonym powietrzem”.

Patent Nr 14198 firmy: Maschinenfabrik Heintz. Korfmann jr. Witten-Ruhr (Niemcy) na: „Urządzenie do umocowania wrębówki”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe nr 26791 na „Zestaw kół o kołach luźnych do wózków kopalnianych”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Westinghouse Electric & Manufacturing Company Nr 20904 na „Film dźwiękowy i sposób jego wykonywania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Otto Merckens (Thomas Josef Heim-bach G. m. b. H. & Co.)

Nr 26869 na „Sposób suszenia pasm papieru, tektury lub innych podobnych pasm przy ich wytwarzaniu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Jakob Stauber (Mannesmann-Soil-Air-Gesellschaft)

Nr 25206 na „Urządzenie do nawietrzania schronów i innych zamkniętych przestrzeni”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiebolaget Milo Nr 20294 na „Układ zespołu turbin spalinowych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr. 21884 firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hirschfelde, p. t. „Sposób wytwarzania fosforków metali, zwłaszcza fosforku żelaza, z jednoczesnym otrzymywaniem żużla o właściwościach cementu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Aug. Nowack Aktiengesellschaft i Richard Hessen w Bautzen:

Nr 16617 na: „Sposób wytwarzania przezroczystych żywic sztucznych”.

Nr 18675 na: „Sposób otrzymywania i polepszania sztucznych żywic”.

Nr 16643 na: „Sposób otrzymywania mieszanin sztucznych żywic, nadających się do prasowania”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 23087 firmy Kölnische Gummi-Fabrik, vormals Ferd. Kohlstadt & Co w Kolonii na „Nitkę gumową i sposób jej wytwarzania”.

Zgłoszenia pod adresem:  
**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71 A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26557 firmy Waldek & Wagner, Praga i Richard Fürst, Wiedeń, p. t.: *Rurka do przemylwania kiszek*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Soc. Ital. Ernesto Breda w Milano:

Nr 10231 na: „*Urządzenie doprowadzające naboje do broni samoczynnej*”,  
Nr 10299 na: „*Broń samoczynna o odrzucie lufy*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16558 firmy Karl Buschmann w Lommatzsch p. t.: „*Kocioł niskoprężny, zwłaszcza z podgrzewaczem wody*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26841 firmy Śląskie Kopalnie i Cynkownie Spółka Akcyjna w Katowicach p. t.: „*Sposób otrzymywania kadmu metalicznego*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 16719 firmy Ignaz Kreidl w Wiedniu p. t.: „*Sposób wytwarzania zmełnionych na biało emalii i glazur*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Lucien Fréling i Jules Dorren w Heerlen

Nr 23271 p. t.: „*Sposób otrzymywania tlenku glinu z produktów odpadkowych zawierających glin*”,  
Nr 25651 p. t.: „*Sposób wytwarzania wodorotlenku glinu z popiołu, pozostałego przy spalaniu produktów odpadkowych w kopalniach węgla kamiennego*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25810 p. Emila Fabritiusa w Hel-sinkach na „*Urządzenie do zasilania wodnoczadowym gazem silników spalinowych, pracujących ze wstępnym sprężaniem*”.

Wiadomość:  
**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18377 firmy Weigelwerk Aktiengesellschaft, Neisse-Neuland na „*Dno do naczyń do gotowania*”.

Wiadomość:  
**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 19979 firmy Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft w Essen na „*Podwozie osiowego wózka wagonu*”.

Wiadomość:  
**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencje z polskich patentów firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe

Nr 26604 na „*Koło do pojazdów szynowych o stożkowych łożyskach wałkowych*”,  
Nr 26613 na „*Zestaw kół, zaopatrzony w tuleje smarownicze i posiadający czopy osiowe*”.

Informacji udziela:  
**Inż. W. RÖMER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z polskiego patentu p. Erwina Sturma, Stuttgart-Botnang Nr 23807 na „*Pędnię hydrauliczną*”.

Informacji udziela:  
**Inż. W. RÖMER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson

Nr 19933 na: „*Pudło aparatu telefonicznego*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firm E. Merck & Deutsche Gold- und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler

Nr 26880 na: „*Sposób uszlachetniania tytoniu*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencja z następujących patentów polskich firmy H. Th. Böhme Aktiengesellschaft (Böhme-Fettchemie G. m. b. H.):

Nr 23562 na: „*Sposób bielenia luźnych lub przrobionych włókien roślinnych*”,

Nr 23577 na: „*Sposób prania, oczyszczania, zwilżania, rozpuszczania i emulgowania*”,

Nr 23578 na: „*Sposób wytwarzania wosków*” oraz z patentu polskiego firmy Böhme-Fettchemie Gesellschaft m. b. H.

Nr 25278 na: „*Sposób wytwarzania trwałych środków do prania, zawierających tlen czynny*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft i p. Wilhelma Bayer'a

Nr 19060 na: „*Dławnicę grzebieniastą*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf odstąpi patenty polskie, a mianowicie:

1. nr 16673 na „*Sposób wytwarzania przedmiotów o wielkiej ciągłości i odporności na utlenianie*”,

2. nr 16674 na „*Nieutleniający się stop żelaza, służący zwłaszcza do wyrobu rur przegrzewaczy kotłów parowych*”

względnie udzieli z nich licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf odstąpi patent polski nr 12320 na „*Sposób wyrobu stali z małymi domieszkami, odpornej na tworzenie się zendry do temperatury 800°*”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 26656 f-my Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, (Radebeul—Dresden, Niemcy) na: „*Sposób wytwarzania trwałych roztworów związków zawierających czynny chlorowiec, zwłaszcza dwuchlorowco-amidów kwasów arylosulfonowych*”.

Patent Nr 26818 f-my Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft, (Radebeul—Dresden, Niemcy) na: „*Sposób dezynfekcji i wyjaławiania*”.

Patent Nr 26600 f-my The Cold Metal Process Company, (Youngstown, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „*Walcarke*”.

Patent Nr 18805 f-my The Cold Metal Process Company, (Youngstown, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki) na: „*Sposób walcowania na gorąco*

*blachy w pasmach oraz urządzenie służące do tego celu*”.

Patent Nr 26765 p. Hugo Dornseif, (Radeformwald, Niemcy) na: „*Łyżwę z wymienną nakładką płozową*”.

Patent Nr 23342 f-my R. Seelig & Hille, (Dresden, Niemcy) na: „*Sposób wytwarzania torebek i ich opakowania*”.

Patent Nr 13937 p. Hans Sielemann, (Bünde, Westfalia, Niemcy) na: „*Urządzenie do wytwarzania na długich kawałkach drzewa pożądaných profili*”.

Patent Nr 23340 f-my Gewerkschaft, Eisenhütte, (Westfalia, Lünen, Niemcy) na: „*Żłób kątowy*”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. następca I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.



Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 26768 firmy Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain w Paryżu na „Elektryczny wskaźnik drogi”.

Zgłoszenia pod adresem:  
**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71A.

Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 27141 firmy Aktiebolaget Hedemora Verkstädter na „Urządzenie do wytwarzania roztworu kwaśnego siarczynu wapnia”.

Zgłoszenia pod adresem:  
**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen, nr 25853 na „Szynę do formowania nawierzchni drog”.

Bliższych wiadomości udzieli:  
**FRIED. KRUPP Aktiengesellschaft, Essen**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24129 firmy Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik w Düsseldorf — Denderdorf p. t. „Urządzenie do ładowania dział, strzelających pod dużymi kątami podniesienia”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16660 firmy Masa Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Herstellung künstlicher Oberflächen w Berlinie p. t. „Sposób wyrobu drzewa fornierowego”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Ruhrchemie Aktiengesellschaft w Oberhausen-Holten

Nr 19788 p. t. „Sposób uwalniania gazów, zawierających acetylen, od domieszki dwuacetyleny”,  
Nr 27149 p. t. „Sposób przeprowadzania reakcji chemicznych, przebiegających w wysokich temperaturach”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17748 firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue p. t. „Przędzarka obrączkowa”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu Nr 23618 firmy „Montecatini” Societa Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, Mediolan, p. t. „Wanna elektrolityczna do otrzymywania glinu”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23073 firmy Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik w Wintherthur p. t. „Urządzenie do regulacji ciśnienia sprężonego czynnika, uruchamiającego sprężło cierne”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Firma Aktieselskapet Norsk Aluminium Company w Oslo odstąpi patent polski nr 26445 na „Sposób wytwarzania glinianu wapnia, nadającego się do przeróbki na glinian sodu działaniem roztworu węglanu sodu” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:  
Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Pan Hermann Rudolf Haag w Freising odstąpi patent polski nr 25917 na „Wtryskowy silnik spalinowy z wstępną komorą spalania oraz sposób i t. d.” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:  
Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15914 Hansa Kaufmanna w Jenie na „Sposób wytwarzania związków krzemooorganicznych”.

Wiadomość:  
Rzecznik patentowy,  
**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich p. Heinricha Schlüpmana w Berlinie:  
Nr 21781 na „Sposób zwiększania odporności na ścieranie powierzchni czynnych części maszyn”,  
Nr 21782 na „Dyszę kątową do aparatów rozpylających płynny metal i maszyn natryskowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy „Snia-Viscosa” Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa w Turynie:

Nr 15919 na „Maszynę przędzalniczą do sztucznego jedwabiu”,  
Nr 19920 na „Sposób nawijania nici sztucznego jedwabiu na cewki przędzarek i urządzenie do przeprowadzania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 27030 p. Ludwig Klein, Hannover (Niemcy) na: „Koło linowe, zwłaszcza do lin drucianych”.

Patent Nr 27195 p. Wilhelm Ritzfeld, Berlin (Niemcy) na: „Przyrząd do powielania”.

Patent Nr 27243 p. Wilhelm Ritzfeld, Berlin (Niemcy) na: „Powielacz rotacyjny”.

Patent Nr 27356 p. Wilhelm Ritzfeld, Berlin (Niemcy) na: „Sposób wytwarzania odbitek o częściowo jednakowej a częściowo różnej treści i powielacz rotacyjny, służący do wykonywania tego sposobu”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. rzeczn. pat. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9.59.10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner i Hermann Henkel nr 22191 na: „Połączenie rur lub drążków”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Böhme Fettchemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung nr 27250 na: „Sposób wytwarzania środków wpływających na zmianę napięcia powierzchniowego”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson nr 27401 na: „Wrzutowy aparat telefoniczny”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nordberg Mfg. Co. nr 11323 na: „Maszynę do rozdrabniania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Hugo Schmeisser nr 22258 na: „Karabin wiatrówkowy z dźwignią do napinania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Aktiengesellschaft nr 27663 na „Przędzarkę obrączkową lub skrętarke obrączkową o ławce wrzecionowej, dającej się poruszać pionowo na dół i do góry”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,  
Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,  
Nr 14221 na „Samolot myśliwski z urządzeniem do celowania przy strzelaniu naprzód i wtył”,  
Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,  
Nr 18457 na „Sposób suszenia oraz wypalania ceramicznych kształtówek”,  
Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,  
Nr 19163 na „Maszyna do pisanja z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,  
Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromowych zawierających mało węgla, np. ferrochromu”,  
Nr 21548 na „Sposób suszenia surowców papierniczych jak celuloza, drzewnik lub podobne materiały oraz urządzenie służące do tego celu”,  
Nr 21562 na „Urządzenie do wyłaczania i wiercenia otworów oraz do cięcia kształtowników bez trawowania ich i punktowania”,  
Nr 21603 na „Palenisko do bezrusztowych generatorów gazowych”,  
Nr 21979 na „Stal wysokowartościowa na nity”,  
Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,  
Nr 23556 na „Rozdzieranie powłoki papierowej z czworokątnego kartonika”,  
Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,  
Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w wałnicach”,

Nr 24940 na „Sposób wytwarzania pochodnych alkylotrójmetylolometanów”,  
Nr 25376 na „Urządzenie do elektrolitycznego platerowania blach”,  
Nr 26611 na „Przyrząd zabezpieczający do zapobiegania niepożądanym ruchom ładującym samoczynnie działającego urządzenia, napęniającego naczynia wyciągowe lub wózki”,  
Nr 26852 na „Przepona na wysokie ciśnienia”,  
Nr 26865 na „Maszynka do wydawania i naklejania znaczków pocztowych, kartek i nalepek”,  
Nr 26907 na „Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w oleju soli bizumitu”,  
Nr 26955 na „Prowadnica szczęk w uchwycie tokarskim”,  
Nr 26974 na „Pocisk artyleryjski lub bomba lotnicza, zaopatrzona w kilka zapalników”,  
Nr 26976 na „Teczka do odkładania korespondencji oraz konik do tej teczki”,  
Nr 26990 na „Urządzenie sterownicze do siłowni parowych, stosowanych w zakładach do głębokich wierceń”,  
Nr 27047 na „Sposób wydtużania pełnych lub wydrążonych przedmiotów metalowych oraz wyciągarka służąca do wykonywania tego sposobu”,  
Nr 27082 na „Elektryczny układ zapłonowy do silników spalinowych”,  
Nr 27142 na „Połączenie płaskich przedmiotów za pomocą nie gwintowanych sworzni”,  
Nr 27266 na „Głowicowy zapalnik uderzeniowy do pocisków, który odbezpiecza się po upływie znacznego czasu”,  
Nr 27701 na „Sposób wytwarzania węglowodorów olefinowych przez katalityczne odwodornianie węglowodorów parafinowych”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Al. Ujazdowskie 20.







Firma „Silesia”, Verein chemischer Fabriken, Ida- & Marienhütte w Saarau odstąpi patent polski nr 27248 na „*Palnik nurkowy*”, względnie udzieli z niego licencji.  
Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Cela Holding S. A. w Luksemburgu:

Nr 22047 na „*Sposób wytwarzania lakieru wodnego, błyszczącego i nierozpuszczalnego po wyschnięciu*”,

Nr 22872 na „*Sposób wyrobu pasów bez końca*”,

Nr 24632 na „*Sposób obróbki niedoprędu lub tkanin i wytwarzania z nich elastycznych wyrobów włókienniczych*”,

Nr 25221 na „*Sposób wytwarzania tkaniny sprężystej*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16677 firmy Carlshütte Aktiengesellschaft für Eisengiesserei und Maschinenbau w Waldenburg-Altwasser na „*Sposób i urządzenie do sortowania węgla i rud za pomocą sprężonego powietrza*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23919 p. Stefana Sordelli w Turynie na „*Sposób wytwarzania z wiskozy sztucznych włókien z nieznacznym połyskiem*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 11309 firmy Società Italiana Lavorazioni Meccaniche w Turynie na „*Sposób cięcia pasma nici, wychodzącego z urządzenia przędzalniczego, i maszyna do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27253 firmy Maybach-Motorenbau G. m. b. H. w Friedrichshafen a/B. „*Urządzenie w pojazdach silnikowych do przełączania sprzęgła oraz przekładni o zmiennym stosunku za pomocą środka, znajdującego się pod ciśnieniem*”.

Wiadomość:

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 13229 na „*Sposób uruchomienia wysokoprężnych silników spalinowych itd. w szczególności silników Diesel'a*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27636, firmy Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur, p. t. „*Zawór miarkowniczy, zwłaszcza do przełączania sprzęgieł za pomocą oleju*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy C. Conradty w Norymberdze:

Nr 23826 na: „*Wypukły ślizgacz węglowy*”,

Nr 23901 na: „*Ślizgacz węglowy*”,

Nr 16997 na: „*Anoda do elektrolizy*”,

Nr 16998 na: „*Sposób łączenia płyt, prętów lub kształtek do celów elektrolitycznych*”,

Nr 16999 na: „*Sposób przeprowadzania elektrolizy*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Société anonyme d'automobiles et de moteurs d'aviation Walter w Pradze Nr 23978 p. t. „*Sposób pracy lotniczego silnika spalinowego*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16843 firmy Vilhelm Irgens Pettersson w Kopenhadze p. t. „*Sposób suszenia płodów rolnych, zwłaszcza ściętego zboża lub trawy, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23738 Hugo Rambaussek w Eberswalde p. t. „*Zespół przekładni biegów ze sprzęgłem ciernym*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25275 p. Peter'a Jay'a Massey'a w River Forest, Illinois, Stany Zjedn. Am. oraz firmy Consolidated Water Power and Paper Company w Wisconsin Rapids, Wisconsin, Stany Zjedn. Am. na „Maszynę do powlekania przesuwającej się stale taśmy papieru jednolitą warstwą masy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27291 p. Peter Ostendorf, (Bad Godesberg, Niemcy) na: „Sposób wytwarzania blach platerowanych”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER, rzecznik patentowy**

tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26695 firmy Eduard Kuhl, Essen, na: „Piec koksowniczy z ruchomymi, pustymi ścianami grzejnymi”.

Wiadomość:

**Dypl. inż. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik Patentowy,

Kraków, Pierackiego 21.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26616 firmy Theodor Kretz, Essen, na „Piec koksowniczy ze ścianami ogniowymi ogrzewanymi od wewnątrz”.

Wiadomość:

**Dypl. inż. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik patentowy,

Kraków, Pierackiego 21.

Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

- Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,
- Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,
- Nr 14221 na „Samolot myśliwski z urządzeniem do celowania przy strzelaniu naprzód i w tył”.
- Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”.
- Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,
- Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,
- Nr 20400 na „Sposób wytwarzania stopów chromowych zawierających mało węgla, np. ferrochromu”,
- Nr 21548 na „Sposób suszenia surowców papierniczych jak celuloza, drzewnik lub podobne materiały oraz urządzenie służące do tego celu”,
- Nr 21979 na „Stal wysokowartościowa na nity”,
- Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,
- Nr 22243 na „Łożysko osiowe z nastawną dolną panewką, zwłaszcza do pojazdów jeżdżących po szynach”.
- Nr 23556 na „Rozdzieranie powłoki papierowej z czworokątnego kartonika”,
- Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,
- Nr 23825 na „Sposób wytwarzania tkaniny zeberkowanej na dziewiarkach o jednym szeregu igieł”,
- Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,
- Nr 24940 na „Sposób wytwarzania pochodnych alkylotrójmetylołometanów”,

- Nr 25376 na „Urządzenie do elektrolitycznego platerowania blach”,
- Nr 26611 na „Przyrząd zabezpieczający do zapobiegania niepożądanym ruchom ładującym samoczynnie działającego urządzenia, napęniającego naczynia wyciągowe lub wózki”,
- Nr 26796 na „Sposób rozbijania emulsji ropy naftowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,
- Nr 27157 na „Sprzęgło jednokierunkowe”,
- Nr 27158 nr „Pędnia”,
- Nr 27283 na „Zamek do broni palnej samoczynnie ładującej się”,
- Nr 27284 na „Pistolet samoczynny”,
- Nr 26907 na „Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w oleju soli bizumitu”,
- Nr 26974 na „Pocisk artyleryjski lub bomba lotnicza, zaopatrzona w kilka zapalników”,
- Nr 26990 na „Urządzenie sterownicze do siłowni parowych, stosowanych w zakładach do głębokich wierceń”,
- Nr 27047 na „Sposób wydłużania pełnych lub wydrążonych przedmiotów metalowych oraz wyciągarka służąca do wykonywania tego sposobu”,
- Nr 27082 na „Elektryczny układ zapłonowy do silników spalinowych”,
- Nr 27142 na „Połączenie płaskich przedmiotów za pomocą nie gwintowanych sworzni”,
- Nr 27266 na „Głowicowy zapalnik uderzeniowy do pocisków, który odbezpiecza się po upływie znacznego czasu”,

Blizszych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Biezanowska 7.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Gebr. Kleinmann, Berlin-Lichtenberg

Nr 26873 p. t. „Kontakt do trzonek lamp, zwłaszcza do trzonek lamp radiowych”

Nr 26874 p. t. „Kontakt do trzonek elektrycznych lamp wyladowczych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27009, firmy Louis Anton Freiherr von Horst w Coburg, p. t. „Sposób chmielenia brzozy piwnej ekstraktem chmielowym”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16561, firmy N. V. Irma Industrie en Ruwmaterialen Maatschappij, Rotterdam, p. t. „Kurek z tulejką uszczelniającą, otaczającą czop kurka”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24578, Abraham Cohen, w Amsterdamie, p. t. „Czółenko do krosien tkackich”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23374 firmy C. Conradty w Norymberdze p. t. „Wygięty węglowy pałak ślizgowy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20361 firmy Willi Albers we Wrocławiu, p. t. „Lampa żarowa do reflektorów przy wozach silnikowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26884, firmy Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl, Heller & Co. Nfg. w Wiedniu p. t. „Kriolitowe szkliwo emaliowe do wytwarzania zmętnionej na białą emalii do pokrywania żelaza”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26670 p. Jakoba Dichtera, Berlin-Schöneberg na „Szklaną tubkę bez szyjki do tabletek lub podobnych kształtek”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26743 firmy Westfalia-Dinnendahl-Gröppel Aktiengesellschaft w Bochum oraz p. Gerarda Jana de Vooy w Hückelhofen na „Sposób płukania węgla lub rudy w cieczy o większym ciężarze właściwym od wody oraz urządzenie do płukania tym sposobem”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16589 firmy Ventilatoren- und Maschinenfabrik Heimpel & Besler w Mödling na „Sposób otrzymywania osuszającego czynnika z mieszanek spalin, powietrza i pary wodnej oraz urządzenie do jego wykonania”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 18568 p. Heinricha Toussaint w Berlinie oraz firmy Bochumer Eisenhütte Heintzmann & Co. w Bochum na „Stempel kopalniany”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26764 firmy Gewerkschaft Castellengo-Abwehr w Gliwicach na „Sposób użytkowania węgla drobnoziarnistego, otrzymywanego przy wydobywaniu węgla kamiennego”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26840 firmy Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft w Gliwicach na „Zestaw kół, szczególnie dla pojazdów, toczących się po szynach”.

Wiadomość:

**Inż. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Otto Merckens (Thomas Josef Heimbach G. m. b. H. & Co.)

Nr 26869 na „Sposób suszenia pasm papieru, tektury lub innych podobnych pasm przy ich wytwarzaniu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Naamlooze Vennootschap „Sec-preserve” w Hadze nr 27174 na „Sposób konserwowania owoców roślinnych i zwierzęcych przez suszenie oraz urządzenie do suszenia tym sposobem”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kielecka 26a m. 4.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Jakob Stauber (Mannesmann-Soil-Air-Gesellschaft)

Nr 25206 na „Urządzenie do nawietrzania schronów i innych zamkniętych przestrzeni”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich

Patent Nr 22020 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, Mediolan (Włochy) na „Samoczynne urządzenie zaworowe do działających sprężonym powietrzem hamulców wagonów kolejowych”.

Patent Nr 21914 firmy: Societa Italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, Mediolan (Włochy) na „Wspornik do umocowania na wagonie zaworu rozrządczego hamulca, działającego sprężonym powietrzem”.

Patent Nr 14198 firmy: Maschinenfabrik Heinr. Korfmann jr. Witten-Ruhr (Niemcy) na: „Urządzenie do umocowania wrębówki”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiebolaget Milo Nr 20294 na „Układ zespołu turbin spalinowych”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr. 21884 firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hirschfelde, p. t. „Sposób wytwarzania fosforków metali, zwłaszcza fosforku żelaza, z jednoczesnym otrzymywaniem żużla o właściwościach cementu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Ruhrhandel G. m. b. H. w Hagen-Haspe nr 26791 na „Zestaw kół o kołach luźnych do wózków kopalnianych”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Hugo Schmeisser nr 22258 na: „Karabin wiatrówkowy z dźwignią do napinania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Westinghouse Electric & Manufacturing Company Nr 20904 na „Film dźwiękowy i sposób jego wykonywania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Aktiengesellschaft nr 27663 na „Przędzarkę obrączkową lub skretarkę obrączkową o ławce wrzecionowej, dającej się poruszać pionowo na dół i do góry”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.



Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 26768 firmy Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain w Paryżu na „Elektryczny wskaźnik drogi”.

Zgłoszenia pod adresem:  
**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71A.

Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 27141 firmy Aktiebolaget Hedemora Verkstädter na „Urządzenie do wytwarzania roztworu kwaśnego siarczynu wapnia”.

Zgłoszenia pod adresem:  
**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen, nr 25853 na „Szynę do formowania nawierzchni dróg”.

Bliższych wiadomości udzieli:  
**FRIED. KRUPP Aktiengesellschaft, Essen**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24129 firmy Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik w Düsseldorf — Denderdorf p. t. „Urządzenie do ładowania dział, strzelających pod dużymi kątami podniesienia”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16660 firmy Masa Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Herstellung künstlicher Oberflächen w Berlinie p. t. „Sposób wyrobu drzewa fornierowego”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Ruhrchemie Aktiengesellschaft w Oberhausen-Holten  
Nr 19788 p. t. „Sposób uwalniania gazów, zawierających acetylen, od domieszki dwuacetyleny”,  
Nr 27149 p. t. „Sposób przeprowadzania reakcji chemicznych, przebiegających w wysokich temperaturach”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17748 firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue p. t. „Przędzarka obrączkowa”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu Nr 23618 firmy „Montecatini” Societa Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, Mediolan, p. t. „Wanna elektrolityczna do otrzymywania glinu”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23073 firmy Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik w Wintherthur p. t. „Urządzenie do regulacji ciśnienia sprężonego czynnika, uruchamiającego sprzęgło cierne”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Firma Aktieselskapet Norsk Aluminium Company w Oslo odstąpi patent polski nr 26445 na „Sposób wytwarzania glinianu wapnia, nadającego się do przeróbki na glinian sodu działaniem roztworu węglanu sodu” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:  
Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Pan Hermann Rudolf Haag w Freising odstąpi patent polski nr 25917 na „Wtryskowy silnik spalinowy z wstępną komorą spalania oraz sposób i t. d.” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:  
Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15914 Hansa Kaufmanna w Jenie na „Sposób wytwarzania związków krzemoorganicznych”.

Wiadomość:  
Rzecznik patentowy,  
**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich p. Heinricha Schlüpmana w Berlinie:  
Nr 21781 na „Sposób zwiększania odporności na ścieranie powierzchni czynnych części maszyn”,  
Nr 21782 na „Dyszę kątową do aparatów rozpylających płynny metal i maszyn natryskowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy „Snia-Viscosa” Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa w Turynie:

Nr 15919 na „Maszynę przędzalniczą do sztucznego jedwabiu”,

Nr 19920 na „Sposób nawijania nici sztucznego jedwabiu na cewki przędzarek i urządzenie do przeprowadzania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 27030 p. Ludwig Klein, Hannover (Niemcy) na: „Koło linowe, zwłaszcza do lin drucianych”.

Patent Nr 27195 p. Wilhelm Ritzerfeld, Berlin (Niemcy) na: „Przyrząd do powielania”.

Patent Nr 27243 p. Wilhelm Ritzerfeld, Berlin (Niemcy) na: „Powielacz rotacyjny”.

Patent Nr 27356 p. Wilhelm Ritzerfeld, Berlin (Niemcy) na: „Sposób wytwarzania odbitek o częściowo jednakowej a częściowo różnej treści i powielacz rotacyjny, służący do wykonywania tego sposobu”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. nast. rzeczn. pat. I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9.59.10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner i Hermann Henkel nr 22191 na: „Połączenie rur lub drążków”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Böhme Fettchemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung

nr 27250 na: „Sposób wytwarzania środków wpływających na zmianę napięcia powierzchniowego”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson nr 27401 na: „Wrzutowy aparat telefoniczny”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nordberg Mfg. Co. nr 11323 na: „Maszynę do rozdrabniania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.



# OGŁOSZENIA

Firma „Silesia”, Verein chemischer Fabriken, Ida- & Marienhütte w Saarau odstąpi patent polski nr 27248 na „*Palnik nurkowy*”, względnie udzieli z niego licencji.  
Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Cela Holding S. A. w Luksemburgu:

Nr 22047 na „*Sposób wytwarzania lakieru wodnego, błyszczącego i nierozpuszczalnego po wyschnięciu*”,

Nr 22872 na „*Sposób wyrobu pasów bez końca*”,  
Nr 24632 na „*Sposób obróbki niedoprzedu lub tkanin i wytwarzania z nich elastycznych wyrobów włókienniczych*”,

Nr 25221 na „*Sposób wytwarzania tkaniny sprężystej*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16677 firmy Carlshütte Aktiengesellschaft für Eisengiesserei und Maschinenbau w Waldenburg-Altwasser na „*Sposób i urządzenie do sortowania węgla i rud za pomocą sprężonego powietrza*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23919 p. Stefana Sordelli w Turynie na „*Sposób wytwarzania z wiskozy sztucznych włókien z nieznacznym połyskiem*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 11309 firmy Società Italiana Lavorazioni Meccaniche w Turynie na „*Sposób cięcia pasma nici, wychodzącego z urządzenia przędzalniczego, i maszyna do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27253 firmy Maybach-Motorenbau G. m. b. H. w Friedrichshafen a/B. „*Urządzenie w pojazdach silnikowych do przelączania sprzęgła oraz przekładni o zmiennym stosunku za pomocą środka, znajdującego się pod ciśnieniem*”.

Wiadomość:

**Inż. B. MULLER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 13229 na „*Sposób uruchomienia wysokoprężnych silników spalinowych itd. w szczególności silników Diesel'a*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27636, firmy Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur, p. t. „*Zawór miarkowniczy, zwłaszcza do przelączania sprzęgieł za pomocą oleju*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy C. Conradty w Norymbberdze:  
Nr 23826 na: „*Wypukły ślizgacz węglowy*”,  
Nr 23901 na: „*Ślizgacz węglowy*”,  
Nr 16997 na: „*Anoda do elektrolizy*”,  
Nr 16998 na: „*Sposób łączenia płyt, prętów lub kształtek do celów elektrolitycznych*”,  
Nr 16999 na: „*Sposób przeprowadzania elektrolizy*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Société anonyme d'automobiles et de moteurs d'aviation Walter w Pradze Nr 23978 p. t. „*Sposób pracy lotniczego silnika spalinowego*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16843 firmy Vilhelm Irgens Pettersson w Kopenhadze p. t. „*Sposób suszenia płodów rolnych, zwłaszcza ściętego zboża lub trawy, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23738 Hugo Rambauska w Eberswalde p. t. „*Zespół przekładni biegów ze sprzęgłem ciernym*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 26768 firmy Compagnie du Chemin de Fer Métropolitain w Paryżu na „Elektryczny wskaźnik drogi”.

Zgłoszenia pod adresem:

**Inż. W. SUCHOWIAK,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71A.

Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 27141 firmy Aktiebolaget Hedemora Verkstädter na „Urządzenie do wytwarzania roztworu kwaśnego siarczynu wapnia”.

Zgłoszenia pod adresem:

**Inż. W. SUCHOWIAK,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen, nr 25853 na „Szynę do formowania nawierzchni dróg”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**FRIED. KRUPP Aktiengesellschaft, Essen**

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24129 firmy Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik w Düsseldorf — Derendorf p. t. „Urządzenie do ładowania dział, strzelających pod dużymi kątami podniesienia”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16660 firmy Masa Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Herstellung künstlicher Oberflächen w Berlinie p. t. „Sposób wyrobu drzewa fornierowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Ruhrchemie Aktiengesellschaft w Oberhausen-Holteln

Nr 19788 p. t. „Sposób uwalniania gazów, zawierających acetylen, od domieszki dwuacetyleny”,  
Nr 27149 p. t. „Sposób przeprowadzania reakcji chemicznych, przebiegających w wysokich temperaturach”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17748 firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue p. t. „Przędzarka obrączkowa”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu Nr 23618 firmy „Montecatini” Societa Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, Mediolan, p. t. „Wanna elektrolityczna do otrzymywania glinu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23073 firmy Schweiz. Lokomotiv- & Maschinenfabrik w Wintherthur p. t. „Urządzenie do regulacji ciśnienia sprężonego czynnika, uruchamiającego sprzęgło cierne”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Firma Aktieselskapet Norsk Aluminium Company w Oslo odstąpi patent polski nr 26445 na „Sposób wytwarzania glinianu wapnia, nadającego się do produkcji na glinian sodu działaniem roztworu węglanu sodu” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Pan Hermann Rudolf Haag w Freising odstąpi patent polski nr 25917 na „Wtryskowy silnik spalinowy z wstępną komorą spalania oraz sposób i t. d.” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15914 Hansa Kaufmanna w Jenie na „Sposób wytwarzania związków krzemooorganicznych”.

Wiadomość:

Rzecznik patentowy,

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich p. Heinricha Schlüpmanna w Berlinie:  
Nr 21781 na „Sposób zwiększania odporności na ścieranie powierzchni czynnych części maszyn”,  
Nr 21782 na „Dyszę kątową do aparatów rozpylających płynny metal i maszyn natryskowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy „Snia-Viscosa” Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa w Turynie:

Nr 15919 na „Maszynę przędzalniczą do sztucznego jedwabiu”,

Nr 19920 na „Sposób nawijania nici sztucznego jedwabiu na cewki przędzarek i urządzenie do przeprowadzania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 27030 p. Ludwig Klein, Hannover (Niemcy) na: „Koło linowe, zwłaszcza do lin drucianych”.

Patent Nr 27195 p. Wilhelm Ritzerfeld, Berlin (Niemcy) na: „Przyrząd do powielania”.

Patent Nr 27243 p. Wilhelm Ritzerfeld, Berlin (Niemcy) na: „Powielacz rotacyjny”.

Patent Nr 27356 p. Wilhelm Ritzerfeld, Berlin (Niemcy) na: „Sposób wytwarzania odbitek o częściowo jednakowej a częściowo różnej treści i powielacz rotacyjny, służący do wykonywania tego sposobu”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. nast. rzeczn. pat. I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9.59.10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25275 p. Peter'a Jay'a Massey'a w River Forest, Illinois, Stany Zjedn. Am. oraz firmy Consolidated Water Power and Paper Company w Wisconsin Rapids, Wisconsin, Stany Zjedn. Am. na „Maszynę do powlekania przesuwającej się stale taśmy papieru jednolitą warstwą masy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego

Nr 27291 p. Peter Ostendorf, (Bad Godesberg, Niemcy) na: „Sposób wytwarzania blach platerowanych”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,** rzecznik patentowy  
tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Willi Heyner i Hermann Henkel nr 22191 na: „Połączenie rur lub drążków”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Böhme Fettchemie Gesellschaft mit beschränkter Haftung

nr 27250 na: „Sposób wytwarzania środków wpływających na zmianę napięcia powierzchniowego”

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson nr 27401 na: „Wrzutowy aparat telefoniczny”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nordberg Mfg. Co.

nr 11323 na: „Maszynę do rozdrabniania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Hugo Schmeisser

nr 22258 na: „Karabin wiatrówkowy z dźwignią do napinania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Rich. Hartmann Aktiengesellschaft

nr 27663 na „Przędzarkę obrączkową lub skrętarkę obrączkową o tawce wrzecionowej, dającej się poruszać pionowo na dół i do góry”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26695 firmy Eduard Kuhl, Essen, na: „*Piec koksowniczy z ruchomymi, pustymi ścianami grzejnymi*”.

Wiadomość:

**Dypl. inż. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik Patentowy,  
Kraków, Pierackiego 21.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26616 firmy Theodor Kretz, Essen, na „*Piec koksowniczy ze ścianami ogniowymi ogrzewanymi od wewnątrz*”.

Wiadomość:

**Dypl. inż. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik patentowy,  
Kraków, Pierackiego 21.

Firma Eisenwerk Rothe Erde G. m. b. H. w Dortmund odstąpi patenty polskie, a mianowicie:

Nr 27737 na „*Łożysko kulkowe, zwłaszcza do połączeń obrotowych np. przyczepek*”,  
Nr 27739 na „*Zabezpieczenie pierścieni łożysk kulkowych, zwłaszcza stosowanych do przyczepek pojazdów*”

względnie udzieli z nich licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu p. Josefa Meissner'a w Burbach Nr 25419 na „*Sposób ciągłego nitrowania węglowodórów aromatycznych i urządzenie do tego służące*”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego

Nr 19004 f-my: Bergische Stahl-Industrie, Remscheid (Niemcy) na: „*Klatkę do łożyska wałkowego*”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. następca I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26947 firmy Compagnie des Produits Chimiques et Charbons Actifs Edouard Urbain w Paryżu, 6 Rue Téheran „*Masa do oczyszczania gazów, zwłaszcza do wydzielania siarki*”.

Wiadomość:

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27251 p. Stephana barona von Thyssena w Hadze na „*Przyrząd pomiarowy do mierzenia zmian przyspieszenia ziemskiego*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25510 firmy Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik w Mannheim na „*Płytkę do umocowania za pomocą sznurków gumowych na kadłubie lalki z celuloиду ruchomych jej członów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25697, firmy Neunkircher Eisenwerk A. G. vormals Gebrüder Stumm, p. t. „*Sposób pracy hutniczych pieców topielnych, opalonych gazem i zaopatrzonych w regeneratory, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25622, firmy Permutit Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „*Sposób wymiany i usuwania z cieczy substancji rozpuszczonych*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 19793, firmy N. V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde”, p. t. „*Przyrząd regulujący stały dopływ niezmiennych ilości płynów lub gazów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27618 firmy Fichtel & Sachs A. G. w Schweinfurth n/M. p. t. „*Odporowe urządzenie zdezakowe silnika pomocniczego do napędu rowerów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu Nr 27684, firmy První brněnská strojářská společnost w Brnie, p. t.: „*Urządzenie do przełączania regulacji przeciwpężności pary i mocy turbin siłowni*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26270, firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue, p. t.: „*Prasa nieckowa do prasowania tkanin*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie.

Nr 25575 na „*Kocioł parowy o palenisku nadmuchowym*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie.

Nr 25821 na „*Wirnik do turbodmuchaw*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Ernst Valfrid Gustafsson i Gustaf Hilarius Hellgren (Aktiebolaget Facit)

Nr 18114 na „*Maszynę do liczenia*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego p. Hermann Wolff

Nr 27156 na „*Arkusze aluminiowy do płaskodruku biurowego oraz sposób jego przygotowania*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26074, firmy N. V. Chemische Fabriek L. van der Grinten w Venlo, p. t.: „*Sposób wytwarzania pozytywnych kopii refleksyjnych przy użyciu warstw stosowanych w dwuazotypii oraz czuły arkusz do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 24244, firmy Aktiengesellschaft vorm. Seidel & Naumann w Dreźnie, p. t.: „*Urządzenie do uruchamiania dźwigni czcionkowych maszyn do pisania, zapisujących maszyn do liczenia oraz maszyn podobnych*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich :

- |  |   |
|--|---|
| <p>Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,<br/>Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,<br/>Nr 14221 na „Samolot myśliwski z urządzeniem do celowania przy strzelaniu naprzód i w tył”.<br/>Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”.<br/>Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,<br/>Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,<br/>Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,<br/>Nr 22243 na „Łożysko osiowe z nastawną dolną panewką, zwłaszcza do pojazdów jeżdżących po szynach”.<br/>Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,<br/>Nr 23825 na „Sposób wytwarzania tkaniny zeberkowanej na dziewiarkach o jednym szeregu igieł”,<br/>Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,<br/>Nr 26796 na „Sposób rozbijania emulsji ropy naftowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,</p> | <p>Nr 27150 na „Sposób wyrobu kubkowych metalowych przedmiotów wydrążonych o grubej ścianie przez wybijanie wgłębienia w bloku, umieszczonym w formie”,<br/>Nr 27154 na „Urządzenie do zapalania palników gazowych”,<br/>Nr 27157 na „Sprzęgło jednokierunkowe”,<br/>Nr 27158 na „Pędnia”,<br/>Nr 27283 na „Zamek do broni palnej samoczynnie ładującej się”,<br/>Nr 27284 na „Pistolet samoczynny”,<br/>Nr 26907 na „Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w oleju soli bizumitu”,<br/>Nr 26990 na „Urządzenie sterownicze do siłowni parowych, stosowanych w zakładach do głębokich wierceń”,<br/>Nr 27082 na „Elektryczny układ zapłonowy do silników spalinowych”,<br/>Nr 27142 na „Połączenie płaskich przedmiotów za pomocą nie gwintowanych sworzni”,<br/>Nr 27266 na „Głowicowy zapalnik uderzeniowy do pocisków, który odbezpiecza się po upływie znacznego czasu”,</p> |
|--|---|

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa — Mokotów, Bieżanowska 7.

Tel. 408-53.



Firma „Silesia“, Verein chemischer Fabriken, Ida- & Marienhütte w Saarau odstąpi patent polski nr 27248 na „*Palnik nurkowy*“, względnie udzieli z niego licencji.  
Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYNSKI,**

Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Cela Holding S. A. w Luksemburgu:

Nr 22047 na „*Sposób wytwarzania lakieru wodnego, błyszczącego i nierozpuszczalnego po wyschnięciu*“,

Nr 22872 na „*Sposób wyrobu pasów bez końca*“,

Nr 24632 na „*Sposób obróbki niedoprędu lub tkanin i wytwarzania z nich elastycznych wyrobów włókienniczych*“,

Nr 25221 na „*Sposób wytwarzania tkaniny sprężystej*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16677 firmy Carlshütte Aktiengesellschaft für Eisengiesserei und Maschinenbau w Waldenburg-Altwasser na „*Sposób i urządzenie do sortowania węgla i rud za pomocą sprężonego powietrza*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23919 p. Stefana Sordelli w Turynie na „*Sposób wytwarzania z wiskozy sztucznych włókien z nieznacznyim połyskiem*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 11309 firmy Società Italiana Lavorazioni Meccaniche w Turynie na „*Sposób cięcia pasma nici, wychodzącego z urządzenia przedziałniczego, i maszynka do wykonywania tego sposobu*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27253 firmy Maybach-Motorenbau G. m. b. H. w Friedrichshafen a/B. „*Urządzenie w pojazdach silnikowych do przełączania sprzęgła oraz przekładni o zmiennym stosunku za pomocą środka, znajdującego się pod ciśnieniem*“.

Wiadomość:

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 13229 na „*Sposób uruchomienia wysokoprężnych silników spalinowych itd. w szczególności silników Diesel'a*“.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27636, firmy Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur, p. t. „*Zawór miarkowniczy, zwłaszcza do przełączania sprzęgieł za pomocą oleju*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy C. Conradty w Norymberdze:

Nr 23826 na: „*Wypukły ślizgacz węglowy*“,

Nr 23901 na: „*Ślizgacz węglowy*“,

Nr 16997 na: „*Anoda do elektrolizy*“,

Nr 16998 na: „*Sposób łączenia płyt, prętów lub kształtek do celów elektrolitycznych*“,

Nr 16999 na: „*Sposób przeprowadzania elektroliz*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego firmy Société anonyme d'automobiles et de moteurs d'aviation Walter w Pradze Nr 23978 p. t. „*Sposób pracy lotniczego silnika spalinowego*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 16843 firmy Vilhelm Irgens Pettersson w Kopenhadze p. t. „*Sposób suszenia płodów rolnych, zwłaszcza ściętego zboża lub trawy, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 23738 Hugo Rambašek w Eberswalde p. t. „*Zespół przekładni biegów ze sprzęgłem ciernym*“.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik Patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26695 firmy Eduard Kuhl, Essen, na: „*Piec koksowniczy z ruchomymi, pustymi ścianami grzejnymi*”.

Wiadomość:

**Dypl. inż. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik Patentowy,

Kraków, Pierackiego 21.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego nr 26616 firmy Theodor Kretz, Essen, na „*Piec koksowniczy ze ścianami ogniowymi ogrzewanymi od wewnątrz*”.

Wiadomość:

**Dypl. inż. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik patentowy,

Kraków, Pierackiego 21.

Firma Eisenwerk Rothe Erde G. m. b. H. w Dortmund odstąpi patenty polskie, a mianowicie: Nr 27737 na „*Łożyisko kulkowe, zwłaszcza do połączeń obrotowych np. przyczep*”, Nr 27739 na „*Zabezpieczenie pierścieni łożysk kulkowych, zwłaszcza stosowanych do przyczep pojazdów*”

względnie udzieli z nich licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu p. Josefa Meissner'a w Burbach Nr 25419 na „*Sposób ciągłego nitrowania węglowodórów aromatycznych i urządzenie do tego służące*”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 19004 f-my: Bergische Stahl-Industrie, Remscheid (Niemcy) na: „*Klatkę do łożyska wałkowego*”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. następca I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26947 firmy Compagnie des Produits Chimiques et Charbons Actifs Edouard Urbain w Paryżu, 6 Rue Téheran „*Masa do oczyszczania gazów, zwłaszcza do wydzielenia siarki*”.

Wiadomość:

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27251 p. Stephana barona von Thyssena w Hadze na „*Przyrząd pomiarowy do mierzenia zmian przyspieszenia ziemskiego*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25510 firmy Rheinische Gummi-und Celluloid-Fabrik w Mannheim na „*Płytkę do umocowania za pomocą sznurków gumowych na kałużbie lalki z celulozoidu ruchomych jej członów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25697, firmy Neunkircher Eisenwerk A. G. vormals Gebrüder Stumm, p. t. „*Sposób pracy hutniczych pieców topielnych, opalonych gazem i zaopatrzonych w regeneratory, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25622, firmy Permutit Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „*Sposób wymiany i usuwania z cieczy substancji rozpuszczonych*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 19793, firmy N. V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde”, p. t. „*Przyrząd regulujący stały dopływ niezmiennych ilości płynów lub gazów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27618 firmy Fichtel & Sachs A. G. w Schweinfurth n/M. p. t. „*Odporowe urządzenie zde-rzakowe silnika pomocniczego do napędu rowerów*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25275 p. Peter'a Jay'a Massey'a w River Forest, Illinois, Stany Zjedn. Am. oraz firmy Consolidated Water Power and Paper Company w Wisconsin Rapids, Wisconsin, Stany Zjedn. Am. na „Maszynę do powlekania przesuwającej się stale taśmy papieru jednolitą warstwą masy”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu Nr 27684, firmy První brněnská strojirenská společnost w Brnie, p. t.: „Urządzenie do przelączania regulacyj przeciwprężności pary i mocy turbin siłowni”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26270, firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue, p. t.: „Prasa nieckowa do prasowania tkanin”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie.

Nr 25575 na „Kocioł parowy o palenisku nadmuchowym”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie.

Nr 25821 na „Wirnik do turbodmuchaw”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego

Nr 27291 p. Peter Ostendorf, (Bad Godesberg, Niemcy) na: „Sposób wytwarzania blach platerowanych”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,** rzecznik patentowy

tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Ernst Valfrid Gustafsson i Gustaf Hilarius Hellgren (Aktiebolaget Facit)

Nr 18114 na „Maszynę do liczenia”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego p. Hermann Wolff

Nr 27156 na „Arkusze aluminiowy do płaskodruku biurowego oraz sposób jego przygotowania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26074, firmy N. V. Chemische Fabriek L. van der Grinten w Venlo, p. t.: „Sposób wytwarzania pozytywnych kopii refleksyjnych przy użyciu warstw stosowanych w dwuazotypii oraz czuły arkusz do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 24244, firmy Aktiengesellschaft vorm. Seidel & Naumann w Dreźnie, p. t.: „Urządzenie do uruchomiania dźwigni czcionkowych maszyn do pisania, zapisujących maszyn do liczenia oraz maszyn podobnych”.

Wiadomość

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 21291 Hans Appel, p. t. „Sposób ogrzewania stałych środków żywnościowych oraz przyrząd do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24318 firmy Permutit Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „Sposób wytwarzania materiałów o właściwościach chłonnych, zdolnych do wymiany zasad oraz posiadających właściwości wiązania zasad”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24240, firmy Hans P. Kaufmann w Münster, p. t. „Sposób wytwarzania ketonu (1-fenyl-2, 3-dwumetylo-5-pyrazolonylo)-izopentylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25649, firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n/M., p. t. „Sposób wytwarzania butanolu z alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20682, firmy Emil Blaschke w Berlinie, p. t. „Sposób wytwarzania sztucznych włókien pęczkowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27410 F-y Dr Madaus u. Co. Radebeul-Dresden „Sposób otrzymywania środków o właściwościach leczniczych ze świeżych roślin, względnie ich części”.

Wiadomość:

**Inż. BERNARD MÜLLER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27390 firmy Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik w Mannheim-Neckerau na „Sposób wyrobu głów lalek z celulozoidu, gumy lub materiału podobnego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego p. Fritza Wagnera w Berlinie Nr 25728 na „Oczyszczacz wody zasilającej w parowozach”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Firma Kasp. Winkler & Co. w Zurychu odstąpi patent polski Nr 27745 na „Sposób ulepszania zwilżalności, osadzania się, przyczepności i podobnych właściwości spoiw hydraulicznych, zaprawy wapiennej i betonu”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf odstąpi patent polski Nr 27987 na „Sposób walcowania przedmiotów wydrążonych itd.” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 27594 p. Karl Kühn'a w Kolonii na „Tarczę obrotową, umieszczoną poziomo lub pionowo w zbiorniku maszyn do obierania kartofli lub owoców”.

Zgłoszenia pod adresem:

**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71 A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 12886 firmy Index-Werke Hahn & Kolb w Esslingen, p. t. „Rura do doprowadzania prętów do obrabiarek”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27506, firmy Heinz Pohl p. t. „Sposób skazania cukru dla pszczół”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Naturin G. m. b. H., Weinheim Nr 25916 p. t. „Sposób wytwarzania nici do celów chirurgicznych”

Nr 26043 p. t. „Sposób ciągłego wyrobu sztucznych błon do kielbas w postaci zwojów oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27072 firmy Waldek & Wagner, Praga i Richard Fürst, Wiedeń, p. t. „Przyrząd do przepłukiwania kiszek pod wodą”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego American Smelting and Refining Company Nr 17149 na: „Sposób otrzymywania stopów metali”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Theodor Emil Bergman Nr 20478 na: „Broń maszynową, zwłaszcza pistolet maszynowy o ręcznej zamkowej nieruchomej podczas strzału”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego L. & C. Steinmüller Nr 25603 na: „Ruszt płaski”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Società Anonima Officine di Villar Perosa

Nr 27170 na: „Kasę rejestrującą”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich Buderus'sche Eisenwerke

Nr 27439 na: „Sposób wytwarzania z żużli słabo wzdymających się żużli skrzepniętych o budowie silnie porowatej oraz urządzenie do stosowania tego sposobu”.

Nr 27442 na: „Sposób zestalania roztopionego żużla w postaci bardzo porowatą oraz urządzenie do stosowania tego sposobu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Nr 27689 na: „Pędnię hydrauliczną, chłodzoną cieczą roboczą”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Anna Macco ur. Müller

Nr 27270 na: „Podstawkę pod choinkę”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 14894 firmy S. I. R. I. Società Italiana Ricerche Industriali, Terni (Włochy) na: „Gaśnicę do otrzymywania mieszanin z tlenu węgla i wodoru przez gazowanie paliwa stałego”.

Patent Nr 22250 firmy: Bergische Stahl - Industrie, Remscheid (Niemcy) na: „Uszczelnienie do łożysk osiowych, a zwłaszcza do łożysk wózków górniczych”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17435 firmy Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung G. m. b. H. w Berlinie na: „Sposób poszukiwania złóż oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

- Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,
- Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,
- Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”.
- Nr 17463 na „Urządzenie opóźniające działanie zapalników uderzeniowych”,
- Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,
- Nr 19163 na „Maszyna do pisania z skośnie umocowaną tarczą półkolistą”,
- Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,
- Nr 22243 na „Łożyisko osiowe z nastawną dolną panewką, zwłaszcza do pojazdów jeżdżących po szynach”.
- Nr 22441 na „Pierścień tłokowy uszczelniający”,
- Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,
- Nr 23825 na „Sposób wytwarzania tkaniny zeberkowanej na dziewiarach o jednym szeregu igieł”,
- Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,

- Nr 26796 na „Sposób rozbijania emulsji ropy naftowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,
- Nr 27150 na „Sposób wyrobu kubkowych metalowych przedmiotów wydrążonych o grubej ścianie przez wybijanie wgłębienia w bloku, umieszczonym w formie”,
- Nr 27154 na „Urządzenie do zapalania palników gazowych”,
- Nr 27157 na „Sprzęgło jednokierunkowe”,
- Nr 27158 na „Pędnia”,
- Nr 27259 na „Kocioł opłomkowy z naturalnym obiegiem”,
- Nr 27283 na „Zamek do broni palnej samoczynnie ładującej się”,
- Nr 27284 na „Pistolet samoczynny”,
- Nr 27364 na „Zębate sprzęgło do hamulca wstecznego wolnobiegowej piasty roweru”,
- Nr 27403 na: „Urządzenie uszczelniające zamek broni palnej”,
- Nr 27484 na: „Pierścień tłokowy z węgla lub grafitu osadzony w metalowej oprawie”,
- Nr 27489 na: „Elektryczny grzejnik nurkowy”.

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa — Mokotów, Bieżanowska 7.

Tel. 408-53.



# OGŁOSZENIA

Firma Eisenwerk Rothe Erde G. m. b. H. w Dortmund odstąpi patenty polskie, a mianowicie:  
Nr 27737 na „Łożysko kulkowe, zwłaszcza do połączeń obrotowych np. przyczep”,  
Nr 27739 na „Zabezpieczenie pierścieni łożysk kulkowych, zwłaszcza stosowanych do przyczep pojazdów”  
względnie udzieli z nich licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warszawa, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu p. Josef'a Meissner'a w Burbach Nr 25419 na „Sposób ciągłego nitrowania węglowodarów aromatycznych i urządzenie do tego służące”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 19004 f-my: Bergische Stahl-Industrie, Remscheid (Niemcy) na: „Klatkę do łożyska wałkowego”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. następca I. Myszczyńskiego

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26947 firmy Compagnie des Produits Chimiques et Charbons Actifs Edouard Urbain w Paryżu, 6 Rue Téheran „Masa do oczyszczania gazów, zwłaszcza do wydzielania siarki”.

Wiadomość:

**Inż. BERNARD MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27251 p. Stephana barona von Thyssena w Hadze na „Przyrząd pomiarowy do mierzenia zmian przyspieszenia ziemskiego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25510 firmy Rheinische Gummi-und Celluloid-Fabrik w Mannheim na „Płytkę do umocowania za pomocą sznurków gumowych na kadłubie lalki z celuloidu ruchomych jej członów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25697, firmy Neunkircher Eisenwerk A. G. vormals Gebrüder Stumm, p. t. „Sposób pracy hutniczych pieców topielnych, opalonych gazem i zaopatrzonych w regeneratory, oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25622, firmy Permutit Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „Sposób wymiany i usuwania z cieczy substancji rozpuszczonych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 19793, firmy N. V. Koninklijke Maatschappij „De Schelde”, p. t. „Przyrząd regulujący stały dopływ niezmiennych ilości płynów lub gazów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27618 firmy Fichtel & Sachs A. G. w Schweinfurth n/M. p. t. „Oporowe urządzenie zde-  
rzakowe silnika pomocniczego do napędu rowerów”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Naturin G. m. b. H., Weinheim Nr 25916 p. t. „Sposób wytwarzania nici do celów chirurgicznych”

Nr 26043 p. t. „Sposób ciągłego wyrobu sztucznych błon do kielbas w postaci zwojów oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27072 firmy Waldek & Wagner, Praga i Richard Fürst, Wiedeń, p. t. „Przyrząd do przepłukiwania kiszek pod wodą”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego American Smelting and Refining Company

Nr 17149 na: „Sposób otrzymywania stopów metali”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Theodor Emil Bergman

Nr 20478 na: „Broń maszynową, zwłaszcza pistolet maszynowy o ręcznej zamkowej nieruchomej podczas strzału”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego L. & C. Steinmüller

Nr 25603 na: „Ruszt płaski”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Società Anonima Officine di Villar Perosa

Nr 27170 na: „Kasę rejestrującą”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencje z patentów polskich Buderus'sche Eisenwerke

Nr 27439 na: „Sposób wytwarzania z żużli słabo wzdymających się żużli skrzepniętych o budowie silnie porowatej oraz urządzenie do stosowania tego sposobu”.

Nr 27442 na: „Sposób zestalania roztopionego żużla w postaci bardzo porowatą oraz urządzenie do stosowania tego sposobu”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Nr 27689 na: „Pędnię hydrauliczną, chłodzoną cieczą roboczą”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Anna Macco ur. Müller

Nr 27270 na: „Podstawkę pod choinkę”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 14894 firmy S. I. R. I. Società Italiana Ricerche Industriali, Terni (Włochy) na: „Gasznicę do otrzymywania mieszanin z tlenku węgla i wodoru przez gazowanie paliwa stałego”.

Patent Nr 22250 firmy: Bergische Stahl - Industrie, Remscheid (Niemcy) na: „Uszczelnienie do łożysk osiowych, a zwłaszcza do łożysk wózków górniczych”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu Nr 27684, firmy První brněnska strojirenska společnost w Brnie, p. t.: „Urządzenie do przełączania regulacji przeciwpłynięcia pary i mocy turbin siłowni”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17435 firmy Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung G. m. b. H. w Berlinie na: „Sposób poszukiwania złóż oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 21291 Hans Appel, p. t. „Sposób ogrzewania stałych środków żywnościowych oraz przyrząd do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24318 firmy Permutit Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „Sposób wytwarzania materiałów o właściwościach chłonnych, zdolnych do wymiany zasad oraz posiadających właściwości wiązania zasad”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24240, firmy Hans P. Kaufmann w Münster, p. t. „Sposób wytwarzania ketonu (1-fenyl-2, 3-dwumetylo-5-pyrazolonylo)-izopentylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25649, firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n/M., p. t. „Sposób wytwarzania butanolu z alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20682, firmy Emil Blaschke w Berlinie, p. t. „Sposób wytwarzania sztucznych włókien pęczkowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26270, firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft w Aue, p. t. „Prasa nieckowa do prasowania tkanin”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie.

Nr 25575 na „Kocioł parowy o palenisku nadmuchowym”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie.

Nr 25821 na „Wirnik do turbodmuchaw”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27390 firmy Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik w Mannheim-Neckerau na „Sposób wyrobu głów lalek z celuloide, gumy lub materiału podobnego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego p. Fritza Wagnera w Berlinie Nr 25728 na „Oczyszczacz wody zasilającej w parowozach”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.

Firma Kasp. Winkler & Co. w Zurychu odstąpi patent polski Nr 27745 na „Sposób ulepszenia zwilżalności, osadzania się, przyczepności i podobnych właściwości spoiw hydraulicznych, zaprawy wapiennej i betonu”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Ernst Valfrid Gustafsson i Gustaf Hilaris Hellgren (Aktiebolaget Facit) Nr 18114 na „Maszynę do liczenia”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego p. Hermann Wolff

Nr 27156 na „Arkusze aluminiowy do płaskodruku biurowego oraz sposób jego przygotowania”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 26074, firmy N. V. Chemische Fabrik L. van der Grinten w Venlo, p. t.: „Sposób wytwarzania pozytywnych kopii refleksyjnych przy użyciu warstw stosowanych w dwuazotypii oraz czuły arkusz do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 24244, firmy Aktiengesellschaft vorm. Seidel & Naumann w Dreźnie, p. t. „Urządzenie do uruchomienia dźwigni czcionkowych maszyn do pisania, zapisujących maszyn do liczenia oraz maszyn podobnych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.



Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 27594 p. Karl Kühn'a w Kolonii na „Tarczę obrotową, umieszczoną poziomo lub pionowo w zbiorniku maszyn do obierania kartofli lub owoców”.

Zgłoszenia pod adresem:  
**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71 A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 12886 firmy Index-Werke Hahn & Kolb w Esslingen, p. t. „Rura do doprowadzania prętów do obrabiarek”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27506, firmy Heinz Pohl p. t. „Sposób skazania cukru dla pszczół”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27410 F-y Dr Madaus u. Co. Radebeul-Dresden „Sposób otrzymywania środków o właściwościach leczniczych ze świeżych roślin, względnie ich części”.

Wiadomość:  
**Inż. BERNARD MÜLLER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf odstąpi patent polski Nr 27987 na „Sposób walcowania przedmiotów wydrążonych itd.” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:  
Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYNSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 27910 na: „Pędnia hydrauliczna”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 27716 na: „Urządzenie do regulowania biegu pędni hydraulicznych, w szczególności stosowanych do dmuchaw powietrznych dla silników spalinyowych”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 27784 na: „Sposób przełączania maszyny roboczej obrotowej, sprzęganej z urządzeniem napędowym za pośrednictwem dającego się regulować sprzęgła hydraulicznego”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego A/S Askim Gummivarefabrik Nr 22813 na: „Rękawica do pracy”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Heinrich Scholler Nr 24250 na: „Sposób scukrzania celulozy i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Neunkircher Eisenwerk A. G. vormals Gebrüder Stumm

Nr 27904 na: „Urządzenie ochronne do wyciągów, kominów lub tym podobnych ujść dla spalin”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie

Nr 27575 na: „Zawieszenie przewodów prądu w kolejach bezszynowych”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 14849 p. Hansa P. Kaufmanna w Jenie na „Sposób otrzymywania związków azotów ziem alkalicznych z metylo-ksantynami”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

- Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,  
Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,  
Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”,  
Nr 17463 na „Urządzenie opóźniające działanie zapalników uderzeniowych”,  
Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,  
Nr 22120 na „Sposób wytwarzania warstw nieprzepuszczających wilgoci i powietrza”,  
Nr 22441 na „Pierścień tłokowy uszczelniający”,  
Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,  
Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,  
Nr 27150 na „Sposób wyrobu kubkowych metalowych przedmiotów wydrążonych o grubej ścianie przez wybijanie wgłębienia w bloku, umieszczonym w formie”,  
Nr 27154 na „Urządzenie do zapalania palników gazowych”,

- Nr 27259 na „Kocioł opłomkowy z naturalnym obiegiem”,  
Nr 27364 na „Zębate sprzęgło do hamulca wstecznego wolnobiegowej piasty roweru”,  
Nr 27403 na: „Urządzenie uszczelniające zamek broni palnej”,  
Nr 27484 na: „Pierścień tłokowy z węgla lub grafitu osadzony w metalowej oprawie”,  
Nr 27489 na: „Elektryczny grzejnik nurkowy”,  
Nr 27838 na „Wolnobiegowa piaśta z cierną stożkową tuleją zaciskową”,  
Nr 27861 na: „Sposób przeprowadzania hydrolitycznego rozkładu zawierających celulozę materiałów przez traktowanie ich chlorowodorem”,  
Nr 27864 na: „Zamek do linki Bowdena”,  
Nr 27881 na: „Przyrząd igłowy do podnoszenia oczek w tkaninach i wyrobach dzianych”,  
Nr 27912 na: „Sposób polepszania herbaty zawierającej mało kofeiny lub wcale nie zawierającej kofeiny”.

Blizszych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa — Mokotów, Bieżanowska 7.  
Tel. 408-53.

Są do odstąpienia patenty względnie licencji z patentów polskich

- Patent Nr 13025 Societa Italiana Ernesto Breda (Mediolan, Włochy) na: „Broń palną samoczynną o odrzuconej lufie”.  
Patent Nr 22235 Beco Maschinenfabrik G. m. b. H. (Drezno, Niemcy) na: „Krajalnica do tytoniu z nożami obrotowymi”.  
Patent Nr 27552 Venadium Corporation of America (New York, N. Y., Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób ekstrakcji wanadu z materiału wanadonośnego”.

Blizszych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,** rzecznik patentowy  
tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25737 p. Fritza Mosera w Zollikon na „Sposób stłaczania materiałów plastycznych, ziarnistych lub podobnych oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15160, Peter Kopp, Berlin, p. t. „Sposób wytłaczania przedmiotów z mas, zwłaszcza z wszelkiego rodzaju sztucznych żywic lub mas, zawierających żywice”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27916, Det norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, Oslo, p. t. „Osłona elektrod ciągłych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26536, firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft, Aue, p. t. „Przędzarka obręczkowa do wytwarzania przędzy zgrzebnej, zaopatrzona w rurki skrętowe”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Société Française de Construction de Bennes Automatiques, Le Havre  
Nr 20447 p. t. „Przyrząd do pogłębiania szybu”  
Nr 20741 p. t. „Dźwigarka o dwóch bębnach do pogłębiania szybu.”

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft  
Nr 13035 na: „Wstępna komora spalania do szybko-bieżących wysokoprężnych silników Diesl'a”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Firma Hazeltine Corporation w Jersey, New Jersey, odstąpi patent polski nr 27743 na „Zasilacz odborników radiowych z sieci prądu stałego lub zmiennego”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego nr 27415 firmy „Elektro” Aktiengesellschaft für angewandte Elektrizität w Ober Lazisk  
„Sposób wyrobu spoiwa kwasoodpornego”.

Wiadomość:

**Inż. BERNARD MÜLLER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25963 Rudolf Kern w Monachium na: „Sposób otrzymywania taśm z zawikłanych odpadków nitek z jedwabiu sztucznego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 22371, firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung w Hirschfelde, p. t. „Sposób wytwarzania nawozu, zawierającego związki fosforowe, rozpuszczalne w kwasie cytrynowym albo w cytrynianach”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24584, Hermann Suida, Hans Pöll w Wiedniu i Alfred Nowak w Mödling, p. t. „Sposób rozdzielania destylatów i koncentratów na składniki parafinowe, naftowe i aromatyczne przy jednoczesnej ratinacji składników parafinowych i naftowych”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27798, firmy Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz A. G. w Weingarten, p. t. „Cierna prasa śrubowa, napędzana silnikiem elektrycznym”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20749, firmy Georg Heinrich Schieferstein w Berlinie, p. t. „Sposób usuwania niedokładności w działaniu wahliwego układu mechanicznego”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20991, Ignaz Kreidl, Wien, p. t. „Sposób zmywania na białą emalię”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.



# OGŁOSZENIA

Jest do sprzedania względnie do odstąpienia za licencją patent Nr 27594 p. Karl Kühn'a w Kolonii na „*Tarczę obrotową, umieszczoną poziomo lub pionowo w zbiorniku maszyn do obierania kartofli lub owoców*”.

Zgłoszenia pod adresem:  
**Inż. W. SUCHOWIAK,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Filtrowa 71 A.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 12886 firmy Index-Werke Hahn & Kolb w Esslingen, p. t. „*Rura do doprowadzania prętów do obrabiarek*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27506, firmy Heinz Pohl p. t. „*Sposób skazania cukru dla pszczół*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27410 F-y Dr Madaus u. Co. Radebeul-Dresden „*Sposób otrzymywania środków o właściwościach leczniczych ze świeżych roślin, względnie ich części*”.

Wiadomość:  
**Inż. BERNARD MÜLLER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf odstąpi patent polski Nr 27987 na „*Sposób walcowania przedmiotów wydrążonych itd.*” względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:  
Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 27910 na: „*Pędnia hydrauliczna*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 27716 na: „*Urządzenie do regulowania biegu pędni hydraulicznych, w szczególności stosowanych do dmuchaw powietrznych dla silników spalinowych*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft Nr 27784 na: „*Sposób przełączania maszyny roboczej obrotowej, sprzężonej z urządzeniem napędowym za pośrednictwem dającego się regulować sprzęgła hydraulicznego*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego A/S Askim Gummivarefabrik Nr 22813 na: „*Rękawica do pracy*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Heinrich Scholler Nr 24250 na: „*Sposób scukrzania celulozy i urządzenie do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Neunkircher Eisenwerk A. G. vormals Gebrüder Stumm

Nr 27904 na: „*Urządzenie ochronne do wyciągów, kominów lub tym podobnych ujęć dla spalin*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie

Nr 27575 na: „*Zawieszenie przewodów prądu w kolejach bezszynowych*”.

Wiadomość:  
**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 14849 p. Hansa P. Kaufmanna w Jenie na „*Sposób otrzymywania związków azotynów ziem alkalicznych z metylo-ksantynami*”.

Wiadomość:  
**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.



Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Société Française de Construction de Bennes Automatiques, Le Havre  
Nr 20447 p. t. „Przyrząd do pogłębiania szybu”  
Nr 20741 p. t. „Dźwigarka o dwóch bębnach do pogłębiania szybu.”

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft  
Nr 13035 na: „Wstępna komora spalania do szybko-bieżących wysokoprężnych silników Diesla”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Firma Hazeltine Corporation w Jersey, New Jersey, odstąpi patent polski nr 27743 na „Zasilacz odbiorników radiowych z sieci prądu stałego lub zmiennego”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego nr 27415 firmy „Elektro” Aktiengesellschaft für angewandte Elektrizität w Ober Lazisk  
„Sposób wyrobu spoiwa kwasoodpornego”.

Wiadomość:

**Inż. BERNARD MÜLLER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. St. Czarnieckiego 46, tel. 12-60-04.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25963 Rudolf Kern w Monachium na: „Sposób otrzymywania taśm z zawikłanych odpadków nitów z jedwabiu sztucznego i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24240, firmy Hans P. Kaufmann w Münster, p. t. „Sposób wytwarzania ketonu (1-fenyl-2, 3-dwumetylo-5-pyrazolonylo)-izopentylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 22371, firmy Elektrochemische Gesellschaft mit beschränkter Haftung w Hirschfelde, p. t. „Sposób wytwarzania nawozu, zawierającego związki fosforowe, rozpuszczalne w kwasie cytrynowym albo w cytrynianach”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24584, Hermann Suida, Hans Pöll w Wiedniu i Alfred Nowak w Mödling, p. t. „Sposób rozdzielania destylatów i koncentratów na składniki parafinowe, naftowe i aromatyczne przy jednoczesnej rafinacji składników parafinowych i naftowych”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27798, firmy Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz A. G. w Weingarten, p. t. „Ciarna prasa śrubowa, napędzana silnikiem elektrycznym”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20749, firmy Georg Heinrich Schieferstein w Berlinie, p. t. „Sposób usuwania niedokładności w działaniu wahliwego układu mechanicznego”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20991, Ignaz Kreidl, Wien, p. t. „Sposób zmętniania na białe emalii”.

Wiadomość:

**Inż. dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego p. Fritz Wagnera w Berlinie Nr 25728 na „Oczyszczacz wody zasilającej w parowozach”.

Informacji udziela:

**Inż. WŁODZIMIERZ RÖMER,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa 12, Kielecka 26a.



Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 25649, firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler we Frankfurcie n/M., p. t. „Sposób wytwarzania butanolu z alkoholu etylowego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 20682, firmy Emil Blaschke w Berlinie, p. t. „Sposób wytwarzania sztucznych włókien pęczkowych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich

Patent Nr 13025 Societa Italiana Ernesto Breda (Mediolan, Włochy) na: „Broń palną samoczynną o odrzuconej łufie”.

Patent Nr 22235 Beco Maschinenfabrik G. m. b. H. (Drezno, Niemcy) na: „Krajalnica do tytoniu z nożami obrotowymi”.

Patent Nr 27552 Venadium Corporation of America (New York, N. Y., Stany Zjednoczone Ameryki) na: „Sposób ekstrakcji wanadu z materiału wanadonośnego”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,** rzecznik patentowy  
tymczasowy nast. I. Myszczyńskiego  
Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich firmy Naturin G. m. b. H., Weinheim Nr 25916 p. t. „Sposób wytwarzania nici do celów chirurgicznych”.

Nr 26043 p. t. „Sposób ciągłego wyrobu sztucznych błon do kielbas w postaci zwojów oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27072 firmy Waldek & Wagner, Praga i Richard Fürst, Wiedeń, p. t. „Przyrząd do przepłukiwania kiszek pod wodą”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego American Smelting and Refining Company

Nr 17149 na: „Sposób otrzymywania stopów metali”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Firma Kasp. Winkler & Co. w Zurychu odstąpi patent polski Nr 27745 na „Sposób ulepszania zwilżalności, osadzania się, przyczepności i podobnych właściwości spoiw hydraulicznych, zaprawy wapiennej i betonu”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warszawa, Piusa XI 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 25737 p. Fritza Mosera w Zollikon na „Sposób sftlaczania materiałów plastycznych, ziarnistych lub podobnych oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 15160, Peter Kopp, Berlin, p. t. „Sposób wytłaczania przedmiotów z mas, zwłaszcza z wszelkiego rodzaju sztucznych żywic lub mas, zawierających żywice”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27916, Det norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, Oslo, p. t. „Osłona elektrod ciągłych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, ul. Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26536, firmy Ernst Gessner Aktiengesellschaft, Aue, p. t. „Przędzarka obręczkowa do wytwarzania przędzy zgrzebnej, zaopatrzona w rurki skrętowe”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.



Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich:

Patent Nr 14894 firmy S. I. R. I. Società Italiana Ricerche Industriali, Terni (Włochy) na: „*Gaśnicę do otrzymywania mieszanin z tlenu węgla i wodoru przez gazowanie paliwa stałego*”.

Patent Nr 22250 firmy: Bergische Stahl - Industrie, Remscheid (Niemcy) na: „*Uszczelnienie do łożysk osiowych, a zwłaszcza do łożysk wózków górniczych*”.

Bliższych wiadomości udziela

**Inż. B. MÜLLER,**

Rzecznik patentowy,  
tymcz. nast. I. Myszczyńskiego,

Warszawa, ul. Hoża 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Società Anonima Officine di Villar Perosa

Nr 27170 na: „*Kasę rejestrującą*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencje z patentów polskich Buderus'sche Eisenwerke

Nr 27439 na: „*Sposób wytwarzania z żużli słabo wzdymających się żużli skrzepniętych o budowie silnie porowatej oraz urządzenie do stosowania tego sposobu*”.

Nr 27442 na: „*Sposób zestalania roztopionego żużla w postaci bardzo porowatą oraz urządzenie do stosowania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Nr 27689 na: „*Pędnię hydrauliczną, chłodzoną cieczą roboczą*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Anna Macco ur. Müller

Nr 27270 na: „*Podstawkę pod choinkę*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 17435 firmy Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung G. m. b. H. w Berlinie na: „*Sposób poszukiwania złóż oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 21291 Hans Appel, p. t. „*Sposób ogrzewania stałych środków żywnościowych oraz przyrząd do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24318 firmy Permutit Aktiengesellschaft w Berlinie p. t. „*Sposób wytwarzania materiałów o właściwościach chłonnych, zdolnych do wymiany zasad oraz posiadających właściwości wiązania zasad*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Kapucyńska 15/4, tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Theodor Emil Bergman

Nr 20478 na: „*Broń maszynową, zwłaszcza pistolet maszynowy o ręcznej zamkowej nieruchomej podczas strzału*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego L. & C. Steinmüller

Nr 25603 na: „*Ruszt płaski*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,  
Warszawa, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27390 firmy Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik w Mannheim-Neckerau na „*Sposób wyrobu głów lalek z celuloideu, gumy lub materiału podobnego*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warszawa, Marszałkowska 113.



Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Societ  Anonima Locomotive a Vapore „Franco”

Nr 26926 na „*Gi tki przew d do przewodzenia gaz w z jednej cz ci kot a do drugiej w zastosowaniu do parowoz w*”.

Wiadomo  :

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego firmy Pirelli-General-Cable Works Limited

Nr 28253 na „*Spos b ci gnienia metali i urz dzenie do wykonywania tego sposobu*”.

Wiadomo  :

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Krucza 43.

S  do odstąpienia patenty wzgl dnie licencja z nast puj cych patent w polskich firmy S chsische Textilmaschinenfabrik vorm. Richard Hartmann Aktiengesellschaft:

Nr 28162 na „*Pr dzark  w zkow *”,

Nr 28143 na „*Urz dzenie do podparcia dolnej szcz tki w czesarce p skiej do we ny, bawe ny, p kowego jedwabiu naturalnego lub sztucznego, konopi, lnu lub w tkien podobnych*”,

Nr 28163 na „*Urz dzenie odbiorcze w czesarkach do we ny, bawe ny, jedwabiu p kowego, konopi i lnu*”.

Wiadomo  :

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Krucza 43.

S  do odstąpienia patenty wzgl dnie licencje z nast puj cych patent w polskich:

Nr 18114 pp. Ernst Valfrid Gustafsson i Gustaf Hilaris Hellgren (Aktiebolaget Facit) na „*Maszyn  do liczenia*”,

Nr 20130 p. Karl Viktor Rudin i firmy Aktiebolaget Facit na „*Maszyn  do liczenia*”.

Wiadomo  :

**M. SKRZYPKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, wzgl dnie licencja z patentu polskiego Nr 27977, Zwitterstocks-Aktiengesellschaft, Altenberg p. t. „*Spos b przetwarzania glino-krzemian w*”.

Wiadomo  :

**In . Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Kapucy ska 15/4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, wzgl dnie licencja z patentu polskiego Nr 27792 p. Franki Gerlich w Ostrup na „*Pocisk*”.

Wiadomo  :

**In . Dypl. STANIS AW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Marsza kowska 113. Tel. 217-92.

S  do odstąpienia patenty wzgl dnie licencja z patent w polskich:

Patent Nr 17898 Pana Alfred'a Harry Lakeman'a, Londyn (Wielka Brytania) na: „*Urz dzenie do nak adania, ustawiania i odk adania arkuszy w ty owych t czeniach drukarskich*”.

Patent Nr 27754 Firma Paul Garthe, Milspe, Westfalia (Niemcy) na: „*Urz dzenie do odtwarzania sytuacji komunikacyjnych*”.

Blizszych wiadomo ci udziela

**In . B. M LLER,**

Rzecznik patentowy,

tymcz. nast pca I. Myszczy skiego

Warschau, ul. Ho a 50, tel. 9-59-10.

Jest do odstąpienia patent, wzgl dnie licencja z patentu polskiego Nr 20880 Adele Thielmann w Hilden na „*Spos b wytwarzania na wyrobach metalowych p w ok izolacyjnych, odpornych na nagryzanie*”.

Wiadomo  :

**In . Dypl. STANIS AW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Marsza kowska 113. Tel. 217-92.

S  do odstąpienia patenty wzgl dnie licencje z patent w polskich, firmy Soci t  Anonyme Adolphe Saurer, Arbon:

Nr 27668 p. t. „*Czterosuwowy wtryskowy silnik spalinowy*”,

Nr 27608 p. t. „*Pojazd z p tosiami wahlwymi oko o wa u nap dowego*”,

Nr 27664 p. t. „*Urz dzenie do nastawiania chwili wtrysku za pomoc  silnika pomocniczego przy wtryskowych silnikach spalinowych*”,

Nr 27609 p. t. „*Urz dzenie regulacyjne, zw szcza w samochodach, do p dni hydraulicznej*”,

Nr 27624 p. t. „*Urz dzenie do rozruchu silnik w spalinowych, zw szcza silnik w Diesela, za pomoc  spr  onego powietrza*”.

Wiadomo  :

**In . Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Kapucy ska 15/4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, wzgl dnie licencja z patentu polskiego Nr 27956 firmy Deutsche Gold und Silber Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a/M. na: „*Spos b obr bki sier ci przed sp lnianiem*”.

Wiadomo  :

**In . Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Kapucy ska 15/4. Tel. 606-38.



Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27330 firmy Agratherm N. V., Amsterdam, na: „Sposób obróbki krochmalu w celu nadania mu właściwości pęcznienia w wodzie i urządzenie do wykonywania tego sposobu”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Kapucyńska 15/4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Aktiebolaget Atlas Diesel w Stockholmie Nr 27662 na „Układ połączenia dwusuwowego silnika spalinowego ze sprężarką odśrodkową”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**

Rzecznik patentowy,

Warschau 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z patentu polskiego Nr 27732 firmy Československá Zbrojovka akciová společnost w Brně na „Samoczynną broń palną”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24341 „Gummiwerk Kübler” — Berlin-Reinickendorf-West na: „Sposób wulkanizowania węży do gazu, zawierających wewnątrz węży metalowy”.

Wiadomość:

**Dypl. inż. STEFAN GŁOWACKI,**

Rzecznik Patentowy,

Krakau, Pierackiego 21.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 24443, Th. Goldschmidt A. G., Essen, p. t. „Sposób wprowadzania stalotwórczych dodatków do aluminogenetycznego żelaza podczas spawania aluminotermicznego”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Kapucyńska 15/4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 26761, Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte, Sulzbach-Rosenberg, p. t. „Sposób wytwarzania utwardzonych szyn kolejowych o dużej odporności na ścieranie”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27770, Alfred Mendel i Ernst Kleinmann, Berlin-Lichtenberg, p. t. „Tulejka do zanikowania lub uszko do przylutowania z języczkiem lub języczkami biegunowymi do przylutowania, wycięte z jednego kawałka blachy i ewentualnie wytłoczone”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Kapucyńska 15/4. Tel. 606-38.

Firma Deutsche Röhrenwerke Aktiengesellschaft w Düsseldorf, odstąpi patent polski Nr 27986 na „Walcarę do rur bez szwu”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy

**CZ. RACZYŃSKI,**

Warschau, Piusa 64 m. 4. Tel. 835-29.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 19628 dodatkowego do patentu Nr 15160 p. t. „Sposób wytłaczania przedmiotów z mas, zwłaszcza z wszelkiego rodzaju sztucznych żywic lub mas, zawierających sztuczne żywice”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z patentów polskich p. Karla Halbacha w Düsseldorfie:

Nr 22217 na „Sposób wytwarzania wodotrwałych środków wiążących oraz sposób ich zastosowania do budowy nawierzchni drogowych”,

Nr 25627 na „Nawierzchnię drogową oraz sposób wykonywania jej”.

Wiadomość:

**Inż. Dypl. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.



Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich :

- |  |   |
|--|---|
| <p>Nr 5280 na „Odbierak pałkowy”,<br/>Nr 5281 na „Ślizga odbieraka”,<br/>Nr 15249 na „Urządzenie do dalszego prowadzenia i układania w prawidłowe warstwy pionowe papierosów ze zbiornika zapasowego maszyn do pakowania”.<br/>Nr 15831 na „Maźnica, zwłaszcza do pojazdów na szynach”,<br/>Nr 15876 na „Rozbryzgiwacz oleju do łożysk osiowych o odrzutowym smarowaniu”,<br/>Nr 16120 na „Pierścień odrzutowy do maźnic”,<br/>Nr 17463 na „Urządzenie opóźniające działanie zapalników uderzeniowych”,<br/>Nr 18635 na „Sposób wyrobu stali”,<br/>Nr 22441 na „Pierścień tłokowy uszczelniający”,<br/>Nr 23713 na „Sposób wytwarzania produktów asfaltowych”,<br/>Nr 24032 na „Listwa doprowadzająca smar do smarowania w maźnicach”,<br/>Nr 24672 na „Maźnica z doprowadzaniem smaru do czopów osiowych za pomocą panewki dolnej, przeznaczona zwłaszcza do pojazdów jeżdżących po szynach”,<br/>Nr 27259 na „Kocioł opłomkowy z naturalnym obiegiem”,</p> | <p>Nr 27364 na „Zębate sprzęgło do hamulca wstecznego wolnobiegowej piasty roweru”,<br/>Nr 27403 na: „Urządzenie uszczelniające zamek broń palnej”,<br/>Nr 27484 na: „Pierścień tłokowy z węgla lub grafitu osadzony w metalowej oprawie”,<br/>Nr 27489 na: „Elektryczny grzejnik nurkowy”.<br/>Nr 27659 na „Sposób przeróbki fasoli soja oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,<br/>Nr 27838 na „Wolnobiegowa piasta z cierną stożkową tuleją zaciskową”,<br/>Nr 27861 na: „Sposób przeprowadzania hydrolitycznego rozkładu zawierających celulozę materiałów przez traktowanie ich chlorowodorem”,<br/>Nr 27864 na: „Zamek do linki Bowdena”,<br/>Nr 27881 na: „Przyrząd igłowy do podnoszenia oczek w tkaninach i wyrobach dzianych”,<br/>Nr 27912 na: „Sposób polepszania herbaty zawierającej mało kofeiny lub wcale nie zawierającej kofeiny”,<br/>Nr 28031 na „Przyrząd wielkiej częstotliwości, sterowany przez zmienianie indukcyjności cewki”.</p> |
|--|---|

Bliższych wiadomości udzieli:

**Inż. Dypl. F. WINNICKI,**

Rzecznik patentowy,

Warschau — Mokotów, Bieżanowska 7.

Tel. 408-53.



