

12 IX 33 16

Ozędownik

Starostwa i Wydziału Rady powiatowej w Mielcu.

Wychodzi raz w miesiącu.
Prenumerata roczna urzędowa 3 Zł.
„ „ prywatna 4 Zł.

L: wet-14-57/33.

Mielec, dn. 4 IX 1933.

Instrukcja o oczyszczaniu i odkażaniu przy zaraźliwych chorobach zwierzęcych.

Do wszystkich Zarządów gminnych w powiecie.

Podając do wiadomości instrukcje, wedle której w myśl zarządzeń delegowanego lekarza weterynaryjnego należy dokonywać oczyszczania i odkażania zapowietrzonych zagród polecam Zarządom gminnym instrukcje starannie przechować w Urzędzie gminnym tak, by przy każdorazowym zapotrzebowaniu była pod ręką.

Instrukcja!

Oczyszczanie i odkażanie przy zaraźliwych chorobach zwierzęcych.

I. Wstęp.

§ 1.

Oczyszczanie i odkażanie z powodu zaraźliwych chorób zwierzęcych winno się odbywać według zarządzenia powiatowego lekarza weterynaryjnego, wydawanego w każdym poszczególnym wypadku zgodnie z przepisami niniejszemi.

§ 2.

Rozróżniać należy oczyszczanie i odkażanie tymczasowe i ostateczne. Tymczasowe oczyszczanie i odkażanie miejsc postoju po usunięciu zwierząt chorych i podejrzanych, osób przed opuszczeniem przez nie pomieszczeń lub zagród zapowietrzonych, jak również sprzętów, narzędzi i t. p. przed usunięciem ich z zagród zapowietrzonych, wykonywa się podczas trwania choroby zaraźliwej. Ostateczne oczyszczanie i odkażanie przeprowadza się przed uchynieniem wydanych zarządzeń.

II. Oczyszczenie.

§ 3.

Osoby winny umyć mydłem i ciepłą wodą zanieczyszczone ręce i inne obnażone części ciała oraz wytrzeć wodą mydlaną zapomocą szczotki lub wiechcia zanieczyszczoną odzież i obuwie.

§ 4.

Zwierzęta należy zmyć całe, nie wyłączając kopyt i racie, wodą z mydłem zapomocą szczotki.

§ 5.

Przy oczyszczeniu stajen, obor, owczarni, chlewów, kurników i innych pomieszczeń zwierząt należy postępować jak następuje:

1) Nawóz (mierzwę), ściótkę, resztki karmy i t. p. należy usunąć w sposób podany w § 9 p. 1 i 2. W oborach, owczarniach i t. p. z dużą ilością nawozu dopuszczalne jest usunięcie tylko wierzchniej warstwy nawozu, o ile według uznania powiatowego lekarza weterynaryjnego zarazek w głębszych warstwach nawozu utracił już swą zjadliwość.

2) Drewniane sprzęty przymocowane jak; drabiny, żłoby, obicia oraz szalówki należy w razie potrzeby oderwać. Wymienione sprzęty, jak również wszystkie inne drewniane przedmioty o powierzchni chropowatej należy dokładnie wystrugać (zeskrobać) heblem. Włóry (stróżyny) jak również zgniłe i spróchniałe części sprzętów drewnianych należy spalić lub postąpić z nimi jak z nawozem. W ten sam sposób należy postępować z drewnianymi sprzętami stajennymi, skrzyniami do obroku, wiadrami, miotłami, widłami, łopatami, wozami, płozami, obuwiem drewnianym i t. p.

3) Odstający tynk ze ścian należy zerwać i postąpić z nim jak z nawozem.

4) Bruk nieszczelnie ułożony oraz belki i deski podłogi w oborach, stajniach i t. p. należy zerwać. Wierzchnią, przemokniętą warstwę podsypki (gruz) należy z pod zerwanej podłogi zebrać i postąpić z nią jak z nawozem. Nadający się materiał z drzewa może być ponownie użyty po usunięciu uszkodzonych części i zupełnym wygładzeniu powierzchni. Kamienie należy przed ponownym użyciem dokładnie oczyścić.

5) Uszkodzone miejsca bruku szczelnie ułożonego należy naprawić i po zebraniu zanieczyszczonej ziemi oczyścić. Tak samo należy postąpić ze ścianami, słupami, przegrodami, zbiornikami, zagłębieniami, ściekami i przewodami ściekowymi z kamienia lub cegły, wykazującymi uszkodzone miejsca.

6) Przemokniętą warstwę gliny lub piasku podłogi należy zebrać i postąpić z nią jak z nawozem.

7) Powąły, ściany, przybory stajenne (żłoby, koryta, drabiny, drągi stajenne, słup, przegrody, drzwi, odrzwia, futryny i t. p.) należy po osunięciu uszkodzonych części dokładnie wyszorować aż do zupełnego usunięcia brudu ługiem sodowym lub mydlinami (na

100 litrów wody 3 kg. sody lub mydła)—a w razie potrzeby z dodatkiem piasku,

Ze szczególną starannością należy oczyścić szpary, kąty, szczeliny i tp. Oczyszczenie należy rozpocząć od powały, kończąc na oczyszczeniu podłogi. Zamiast ługu sodowego lub mydlin można również użyć silnego strumienia zimnej wody z wodociągu, hydropultu, sikawki i tp. Wodę odpływającą przy oczyszczeniu należy odprowadzić do zbiornika gnojówki, o ile ona nie odpływa do ogólnego kanału. Oczyszczenie górnych części ścian w sposób wyżej wskazany powiatowy lekarz weterynaryjny winien zarządzić tylko w takich wypadkach, gdy zostały zanieczyszczone.

8) Resztki nawozu, ściółki, paszy, krew, zawartość żołądka i jelit oraz wydaliny i wydzieliny zwierząt chorych i podejrzanych należy zebrać i złożyć na odosobnionem miejscu w zagrodzie, a jeżeli powiatowy lekarz weterynaryjny uzna to za dopuszczalne można złożyć je poza zapowietrzoną zagrodą przy zastosowaniu środków ostrożności, wskazanych przez powiatowego lekarza weterynaryjnego. Przy wydaniu swych zarządzeń powiatowy lekarz weterynaryjny winien uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą spowodować przeniesienie zarazy. Przy wykonywaniu oczyszczenia z powodu wąglika, nosaczyny i innych chorób zwierzęcych, udzielających się ludziom, należy wykonać tymczasowe odkażenie nawozu, ściółki i t. d. w każdym wypadku, aby zapobiec przeniesieniu się tych chorób na osoby zatrudnione przy oczyszczeniu.

9) Sprzęty i narzędzia z żelaza lub z innych metali (łańcuchy, pierścienie, widły, łopaty, zgrzebła, wędzidła, kagańce, żłoby) należy dokładnie oczyścić—o ile nie można wyżarzyć ich w ogniu.

10) Przedmioty skórzane i gumowe (uzdy, popręgi, uzdzenie, uprząż, siodła, rzemienie, poduszki, obuwie skórzane, obroże, kagańce, bicze, pasy i t. p.) należy wyszorować wodą z mydłem zapomocą szczotki lub wiechcia.

11) Materiały włókniste (koce, popręgi, nagłówek, postronki, poduszki, odzież, powłoki pościelowe i t. p.) należy zmyć wodą z mydłem zapomocą szczotki względnie wyprać.

12) Włosie, wełnę, pierze i t. p. przedmioty należy przewietrzyć przynajmniej w ciągu 3 dni i wytrzepać.

13) Wymienione w p. 1—10 przepisy mają zastosowanie również przy oczyszczaniu ramp i miejsc postoju na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych, jak również przy oczyszczaniu drób, ulic, dziedzińców, targowisk, rzeźni, pastwisk, miejsc postoju oraz statków i promów.

III. Odkażenie.

a) Środki odkażające.

§ 6.

1) Świeżo gaszone wapno. Drobne kawałki świeżo palonego nieproszkowanego wapna kładzie się do naczynia i polewa powoli wodą (na dwie części wapna i część wody); wapno silnie rozgrzewa się i burzy, tworząc gaszone wapno.

2) Mleko wapienne używa się zgęszczone lub

rozcieńczone.

Mleko wapienne zgęszczone—z jednej części wapna gaszonego i 3 części wody
rozcieńczone—z jednej części wapna gaszonego i 3 części wody

Wapno świeżo gaszone
dawniej gaszone.

3) Mleko chlorku wapna (Calcium chloridum) i do 3 do 20 części wody (zgęszczony lub rozcieńczony roztwór chlorku wapnia). Mleko chlorku wapnia winno być w każdym wypadku świeżo przygotowane w następujący sposób: do chlorku wapnia, przechowanego z dala od światła w szczelnie zamkniętych naczyniach i posiadającego jeszcze ostrego zapach chlorku, dodaje się wodę, mieszając powoli.

4) Rozczyn krezolowy 2,5 proc. do 6 proc.

5) Mieszaninę krezolu z kwasem siarczanym (3 proc.) przygotowuje się z 2 części surowego krezolu (Cresolum crudum) i 1 części surowego kwasu siarczanego (Acidum sulfuricum crudum), mieszając je przy zwykłej temperaturze, a po upływie 24 godzin dodaje się wody w stosunku 1:30. Mieszanina ta traci własności odkażające po upływie 3-ch miesięcy.

W porze zimowej podczas mrozów należy do tej mieszaniny dodać soli kuchennej w stosunku 1:20.

Przed użyciem mieszaniny krezolu z kwasem siarczanym należy spłukać wodą pomieszczenie, sprzęty i przedmioty, czyszczone uprzednio ługiem sodowym lub mydłem.

6) Rozczyn kwasu karbolowego (3 proc.) przygotowuje się z płynnego kwasu karbolowego (Acidum carbolicum liquefactum).

7) Rozczyn sublimatu (0,1 proc.) przygotowuje się z 1 grama soli kuchennej z małą domieszką czerwonego barwika, lub też z zw. pastylek sublimatowych (Pastilli hydrargiri bichlorati), które rozpuszczają się w 1 litrze przygotowanej lub miękiej wody.

Sprzęty, przedmioty i t. p., oczyszczone sodą lub mydłem, należy przed użyciem sublimatu opłukać wodą.

Przy stosowaniu sublimatu do odkażania chór należy przestrzegać jaknajdalej idących ostrożności ze względu na wielką wrażliwość bydła rogatego na sublimat. Jeżeli do odkażania potrzebna jest większa ilość roztworu sublimatu, odkażanie winno odbywać się pod nadzorem weterynaryjnym.

Po odkażeniu sublimatem zaleca się wymycie przedmiotów odkażonych 0,5 proc. roztworem wielosiarczku potasu (pospolicie „wątroba siarczanu“), zwłaszcza w oborach, w których znajduje się bydło rogate.

8) Rozczyn formaldehydu (około 1 proc.) przygotowuje się przez rozpuszczenie 3 cm³ formaliny w 1 litrze wody.

9) Kreolina, lisol i inne preparaty krezolowe w 4—5 proc. wodnych roztworach stosują się narówni z kwasem karbolowym.

10) Para wodna z kotłów parowych lub innych specjalnych aparatów nadaje się do odkażania zwłaszcza mniejszych naczyń np. baniek do mleka i tp. które odkażać należy nie tylko zewnątrz, lecz także i wewnątrz.

11) Wygotowanie w wodzie, do której można dodać 3 proc. sody lub mydła. Przytem przedmioty, podlegające odkażeniu, zanurza się w zimnej wodzie i dopiero gotuje się, pozostawiając je po zagotowaniu co najmniej w ciągu 15 minut we wrzącej wodzie.

Zamiast gotowania można zastosować następujący sposób odkażania:

a) włożyć przedmioty na przeciąg 2 minut do naczynia z wrzącą wodą lub z rozcieńczonym mlekiem wapiennym, albo też z roztworem sody, przyczem przedmioty winny być całkowicie zanurzone w płynie;

b) jednym z płynów, wskazanych w p. a), wyszorować dokładnie wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię przedmiotów podlegających odkażeniu.

12) Wypalanie w ogniu.

13) Spalenie.

b) Wybór i sposób użycia środków odkażających.

§ 7.

Wybór i sposób użycia środków odkażających uzależnić należy od stopnia odporności zarazków i możliwości przeniesienia choroby za pośrednictwem przedmiotów zakażonych.

§ 8.

Przy zaraźliwych chorobach zwierzęcych, których zarazki łatwo giną i przy których zarazki przenoszą głównie zwierzęta, wystarcza pobielanie rozcieńczonym mlekiem wapiennym lub mlekiem chlorku wapnia i oczyszczenie pował, ścian, drągów, słupów, przegród, drzwi, podłogi, tudzież ścieków i przyborów stajennych.

Przedmioty żelazne, kamienne oraz polewane kafle gliniane wyciera się rozcieńczoną wodą krezolową lub roztworem kwasu karbolowego.

W ten sam sposób postępuje się przy odkażeniu zapobiegawczem, zarządzenem na podstawie art. 16 rozp. Prezydenta Rzeczyp. z dnia 22 sierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673).

§ 9.

Przy zaraźliwych chorobach zwierzęcych, których zarazki posiadają znacznie większą odporność lub które przenoszą się zazwyczaj za pośrednictwem przedmiotów, należy postępować w następujący sposób:

1) Nawóz, ściółkę, resztki karmy i t. p. oraz wszelkiego rodzaju materiały podlegające usunięciu należy spalić lub zakopać albo też natychmiast zaorać lub przemieszać z wyżej wymienionymi środkami odkażającymi albo ułożyć w kopiec.

Ułożenie w kopiec skutecznie należy w miejscu niedostępnem dla ludzi oraz dla zwierząt wrażliwych na zarazę. Miejsce należy wybrać w ten sposób, aby odpływy nie przedostawały się na inne podwórza, drogi oraz do studzien, rzek lub innych wód.

Z nawozem winna być zmieszana ściółka i wyżej wspomniane odpadki; w razie potrzeby mieszanina ta winna być zwilżona gnojówką lub wodą i ułożona w kopiec na przeciąg 3 tygodni.

Przed wzniesieniem kopca należy ułożyć na ziemi na spodzie warstwę niezakażonego nawozu, słomy lub torfu grubości około 25 cm. szerokości około 1 i pół do 2 metrów, dowolnej zaś długości. Następnie

nawóz, podlegający odkażeniu, układa się w kopiec o skośnych bokach do wysokości 1 m. 25 cm. W ten sposób postawiony kopiec przykrywa się 10 cm. warstwą niezakażonego nawozu, słomy, liści, torfu lub innego odpowiedniego materiału, a następnie przykrywa się go warstwą ziemi o grubości 10 cm. Po trzech tygodniach jest cały nawóz odkażony i nie podlega dalszym ograniczeniom.

Dawożenie nawozu do kopca winno odbywać się na szczelnych środkach przewozowych bez używania do tego obcych zwierząt, wrażliwych na zarazę.

Jeżeli nawóz i ściółka nie mogą być ułożone w kopiec lub natychmiast zaorane, należy je dokładnie odkażić przez zmieszanie z gęstym mlekiem wapiennym, o ile ze względu na rodzaj choroby powiatowy lekarz weterynaryjny nie zarządzi zastosowania silniej działającego środka odkażającego.

W razie niebezpieczeństwa przeniesienia choroby za pośrednictwem gnojówki, ściekającej na drogi, uczęszczane przez ludzi lub zwierzęta, albo do studni, rzeki lub też do innych zagród, należy przeprowadzić odkażenie zapomocą gęstego mleka wapiennego.

2) Gnojówkę i ścieki można mieszać z wapnem lub chlorkiem wapnia lub też ze zgęszczonym mlekiem wapiennym albo mlekiem chlorku wapnia. Na 109 części gnojówki lub ścieku bierze się co najmniej 1 część wapna lub chlorku wapnia albo też 3 części zgęszczonego mleka wapiennego lub mleka chlorku wapnia.

3) Paszę i karmę, o których przypuszczać należy, że mogą być nosicielami zarazków, należy odkażić w sposób podany niżej przy poszczególnych chorobach.

4) Powwały i ściany, sprzęty stajenne, żłoby, koryta, drabiny, drągi, słupy, przegrody, drzwi, obicia, okna i t. d., podłogę, kanały ściekowe, zbiorniki i doły i tp. należy odkażić rozcieńczonym mlekiem wapiennym, mlekiem chlorku wapnia, rozcieńczoną wodą krezolową, roztworem kwasu karbolowego, formaliny, sublimatu lub mieszaniną kwasu siarczanego z krezolem. Metalowe części należy odkażać rozcieńczoną wodą krezolową lub wodą karbolową.

5) Dziedzińce, rampy, miejsca postoju na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych, rzeźnie, miejsca uboju, targowiska, miejsca spędu zwierząt, drogi, ulice, pastwiska, statki, promy należy po oczyszczeniu opłukać lub w odpowiedni sposób poleć rozcieńczonym mlekiem wapiennym lub mlekiem chlorku wapnia albo też innym środkiem odkażającym. Podczas mrozu można posługiwać się mieszaniną kwasu siarczanego z krezolem z dodatkiem soli kuchennej albo sproszkowanym świeżo gaszonym wapnem.

6) Ziemia i piasek nieprzeziąknięte wydzielinami i wydaliniami zwierząt chorych i podejrzanych oraz głębsze warstwy nawozu niepodlegające ułożeniu w kopce, natychmiastowemu zaoraniu lub odkażeniu według przepisów § 9 p. 1, lecz pozostające w stajniach, oborach, owczarniach i t. d. należy zlać gęstym mlekiem wapiennym lub posypać równomiernie świeżo gaszonym wapnem.

7) Drewniane sprzęty, narzędzia do przewożenia

i płozy, na których przewożono zwłoki, części zwłok, ściółkę, zawartość żołądka i jelit, należy—o ile nie zostaną spalone—podać odkażeniu rozcieńczoną wodą krezolową, roztworem kwasu karbolowego, formaliną, mieszaniną krezolu z kwasem siarczanym lub roztworem sublimatu.

8) Sprzęty żelazne lub z innego metalu należy wyżarzyć w ogniu lub odkażić rozcieńczoną wodą krezolową, roztworem kwasu karbolowego—względnie formaliną.

9) Przedmioty gumowe lub skórzane należy kilkakrotnie wytrzeć wodą krezolową, roztworem kwasu karbolowego lub sublimatem.

10) Przedmioty lniane, konopne, wełniane lub bawełniane, odzież, pościel, włosie, wełnę, pierze, worki do karmy, powłoki (powłoczki), poduszki i t. p. należy—o ile nie zostaną spalone—zanurzyć na przeciąg 24 godzin w rozcieńczonej wodzie krezolowej, roztworem kwasu karbolowego, sublimatu, formaliny, lub wygotować w parowych aparatach, jeżeli—stosownie do rodzaju choroby—powiatowy lekarz weterynaryjny nie zarządzi innego sposobu odkażania.

Odzież można też po dokładnym oczyszczeniu wytrzeć rozcieńczoną wodą krezolową, roztworem kwasu karbolowego, sublimatu lub formaliny.

11) Zwierzęta, a zwłaszcza ich skórę, kopyta, racice, zanieczyszczone nawozem lub wydzielinami, należy po oczyszczeniu zmyć jednym z wyżej wymienionych środków odkażających.

12) Ręce i inne części ciała osób należy dokładnie umyć w rozcieńczonej wodzie krezolowej, roztworem kwasu karbolowego lub sublimatu, a po upływie kilku minut ponownie umyć wodą z mydłem.

ODPIS.

O k ó l n i k

dotyczący rozdziału ogierów państw. na okr. 1933.

Podania hodowców i instytucji hodowlanych o ogiery państwowe tak w dzierżawę jak i stacje kopul. na rok 1934 winny być składane wprost do Państwowego Stada Ogierów w Drogomyślu pow. Bielsko, a mianowicie z obszaru Śląskiego i zachodniej Małopolski po San.

Opłata stemplowa od podania wynosi 5 zł.

Wszyscy bez wyjątku, reflektanci na ogiery, nie licząc na to, że mieli ogiery w innym okresie kopul. winni złożyć podania w terminie do dnia 1 października b. r.

Wszystkie podania złożone po tym terminie będą uwzględniane tylko wyjątkowo, o ile Stado będzie rozporządzać wolnymi ogierami.

Podania winny zawierać imię i nazwisko ubiegającego się o ogiery, miejscowość, pocztę i stację kolejową. W podaniu winno być podane:

1) czy hodowca życzy sobie otrzymać stację czy dzierżawę,

2) ilość klaczy do pokrycia swoich i okolicznych,

3) ogólną charakterystykę klaczy (półkrwi, uszl. arabem, robocze, cięższe i tp.)

4) jakiej rasy ogiera hodowca pragnie otrzymać (o ile możliwe wymienić nazwę i numer ogiera)

5) czy hodowca życzy sobie zatrzymać nadal ogiera, jakiego posiadał w minionym okresie kopul.

Uwaga: W dzierżawę poszczególnemu hodowcy lub instytucji, może być wydany zasadniczo tylko 1 ogier Ministerstwo Rol. nie będzie czyniło pod tym względem żadnych wyjątków. Jeżeli hodowca potrzebuje 2 lub więcej ogierów musi czynić podanie o stację, nie zaś o dzierżawę. O ostatecznym ustaleniu listy stacji i dzierżaw i zatwierdzeniu jej Ministerstwo powiadomi tut Kierownictwo interesowanych hodowców.

(—) Kajetan Kajetanowicz

L: Wet-18/12/33.

Mielec, dn. 30/IX 1933.

Wszystkim Zarządom gminnym w powiecie do wiadomości.

L:W-1/153/33

Mielec, dn. 25/8 1933.

Mając na względzie uprawnienie trybu załatwienia spraw i przyspieszenia biegu korespondencji—Urząd Wojewódzki w Krakowie reskr. z 3/8 1833 r. L:W-1-3/153/33 polecił aby wszelkie zapytania w sprawach dotyczących zamieszkania w Warszawie mężczyzn w wieku poborowym lub zbadanie, czy w ten lub inny sposób uregulowali swój stosunek do służby wojskowej kierowały bezpośrednio do Wydziału Wojskowego Magistratu m. st. Warszawy celem otrzymania przedwstępnych informacji, odnośnie do zamieszkania i stosunku do służby wojskowej.

Zarazem polecam Zarządom gmin i Posterunkom Policji Państw. aby:

1) W wypadkach potrzeby ustalania stosunku do służby wojskowej nie zwracały się po informacje do Warszawskich Starostw grodzkich, gdyż one nie posiadają referatów wojskowych i listy poborowe znajdują się wyłącznie w Wydziale Wojskowym Komisarjatu Rządu.—

2) W sprawach doręczenia wezwań na Komisję poborową, kart powołania i innych dokumentów wojskowych zwracały się bezpośrednio do Wydziału Wojskowego Magistratu m. st. Warszawy, który jest organem doręczającym.

L: P-14/3/33

Mielec, dn. 15/8 1933.

Stelmach Katarzyna żona Józefa bez stałego miejsca zamieszkania ur. dnia 5 maja 1877 w Raclawicach pow. Nisko, karana kilkakrotnie za różne przestępstwa, ostatnio za głowę swego męża Józefa do gminy Złotniki przynależna, włóczy się po kraju i wyłudza wsparcia na koszt gminy Złotniki.—

Zwraca się uwagę, że udzielone Katarzynie Stelmach wsparcia nie będą przez gminę Złotniki zwrocane.

Starosta powiatowy: (-) Z. Schlichting.