

Szczególnie dokładne badanie kominów i przewodów kominowych powinno być dokonane bezpośrednio po ugaszonym pożarze.

§ 14. Przepisy niniejsze wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu ich w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim.

Za Ministra: *Wł. Korsak*
Podsekretarz Stanu

133.

ZARZĄDZENIE

Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 16 sierpnia 1935 r.

w sprawie przepisów miejscowych o czyszczeniu kominów dla uzdrowiska Solec w powiecie stopnickim.

Na podstawie art. 415 pkt. b i 408 pkt. 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) na wniosek Wojewody Kieleckiego z dnia 5 października 1934 r. Nr. KBB-8/25, oparty na uchwale Komisji Uzdrawiskowej w Solcu z dnia 9 sierpnia 1934 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Kominy oraz kanały i wszelkiego rodzaju przewody dymowe powinny być czyszczone w okresie ich użytkowania przez wymiatanie, wycieranie lub wypalanie w terminach niżej w § 4 podanych.

Przewody wentylacyjne i wogóle przewody, które nie są używane jako kominowe, należy przy czyszczeniu kominów w każdym roku przed okresem zimowym zbadać, czy nie są używane do odprowadzania dymu. Nie dotyczy to przewodów w tych częściach budynków, w których niema palenisk.

§ 2. Kanały dymowe oraz przewody, łączące paleniska z temi kanałami, powinny być czyszczone na całej wysokości bądź długości.

Czyszczenie kominów nie powinno powodować zanieczyszczenia pomieszczeń sadzą, ani przeszkadzać normalnemu użytkowaniu palenisk.

Po wykonaniu czynności czyszczenia należy zbadać, czy połączenia poszczególnych palenisk z kanałami dymowymi nie zostały sadzą zatkane lub uszkodzone i spostrzeżone braki usunąć w ten sposób, aby normalne użytkowanie palenisk nie doznało przeszkód.

§ 3. Po oczyszczeniu kominów sadza, która spadła do dolnej części przewodu kominowego, powinna być stamtąd usunięta, wynie-

siona na podwórze i złożona w takim miejscu i w taki sposób, ażeby była wykluczona możliwość wzniecenia ognia, jak na przykład w naczyńach blaszanych. Dolne otwory kominowe, przez które wydobywa się sadzę, powinny być następnie starannie zamknięte.

§ 4. Czyszczenie kominów powinno odbywać się w okresach następujących:

1) kominów palenisk kuchennych w prywatnych lokalach mieszkalnych co 6 tygodni;

2) kominów palenisk kuchen i pralen w restauracjach, kawiarniach, cukierniach, piekarniach, szpitalach i t. p. pomieszczeniach — jeden raz na miesiąc;

3) kominów palenisk pieców do ogrzewania — trzy razy w okresie zimy;

4) kominów, odprowadzających dym z palenisk centralnego ogrzewania, stanowiących ogólne urządzenie dla całego domu, — dwa razy w okresie zimy, a w domach małych do 3-ch mieszkań oraz w mieszkaniach, posiadających samodzielne urządzenia, — jeden raz w okresie zimy;

5) kominów większych palenisk, z wyjątkiem palenisk centralnego ogrzewania, w okresach, ustalonych w każdym oddzielnym wypadku przez władze budowlane.

W zależności od specjalnych warunków miejscowych, właściwa władza budowlana może żądać częstszego czyszczenia kominów.

Jako okres zimowy liczy się czas od 1 października do 30 kwietnia.

§ 5. Zabrania się czyścić przewody i kanały, odprowadzające dym od palenisk kuchennych pomiędzy godziną 11 a 15.

O terminie czyszczenia kominów lokatorzy powinni być uprzednio zawiadomieni przez kominiarza.

§ 6. Kominy nieużytkowane nie wymagają czyszczenia.

§ 7. Kominy, których nie można oczyszczać zwykłym sposobem, takie zwłaszcza, w których sadzą się zeszkliła, powinny być wypalane.

Wypalanie takie może nastąpić tylko po uzyskaniu pozwolenia właściwej władzy budowlanej i w obecności straży pożarnej.

Warunki wypalania kominów powinny być w pozwoleniu określone.

§ 8. Przed przystąpieniem do wypalania należy komin dokładnie zbadać, znajdujące się w pobliżu włazy dachowe i okna strychowe zamknąć, a przy drzwiczkach otworów kominowych do czyszczenia przygotować odpowiednią ilość wody i wyrobionej gliny. Pod-