

waniu bądź to samej surowicy przeciw-pomorowej, wyprodukowanej w wytwórni „Phylaxia” w Budapeszcie, bądź też na równoczesnem zastosowaniu, pochodzącej z tej wytwórni, surowicy przeciw-pomorowej i zarazka pomoru świń.

Celem ostatecznego zlikwidowania pomoru i zarazy świń w terminie najkrótszym zarządzam przeprowadzenie przez powiatowych lekarzy weterynaryjnych na szerszą skalę szczepienia świń w zapowietrzonych pomorem i zarazą świń miejscowościach województwa kieleckiego wyżej podaną metodą Hutyry i Kövesa z warunkiem, że szczepienia te będą wykonywane przy ścisłym wykonaniu wymogów, zamieszczonych w przyległym zarządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i w pouczeniach, wydanych przez wytwórnię surowic i szczepionek weterynaryjnych p. f. „Sero” w Krakowie, ul. Czysta Nr 18.

Zwracam uwagę, że:

1) w każdym wypadku przed zastosowaniem szczepień świń w zapowietrzonych i zagrożonych zagrodach winny być najdokładniej badane i termometrowane;

2) o każdym pierwszym wypadku stwierdzenia pomoru świń powiatowi lekarze weterynaryjni będą zawiadamiali, prócz Ministerstwa Rolnictwa i Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego, również Kierownika Weterynaryjnej Pracowni Rozpoznawczej w Krakowie (ul. Czysta Nr 18) D-ra Władysława Guzka, podając dane o pomorze świń według wymagań, zamierzonych w ustępie dziewiątym przyległego zarządzenia Ministerstwa Rolnictwa;

3) powiatowi lekarze weterynaryjni będą przeprowadzali szczepienia przeciw-pomorowe w tych jedynie wypadkach, odośnie których kierownik Krakowskiej Pracowni Rozpoznawczej D-r Wł. Guzek na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i otrzymanych od starostów powiatowych informacji urzędowych zadecyduje w każdym wypadku pomoru, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia szczepień ochronnych i jaki rodzaj szczepienia ma być zastosowany w danym wypadku;

4) z naciskiem zaznaczam, że szczepienia przeciw pomorowi świń metodą Hutyry-Köve-

sa wolno wykonywać aż do odwołania jedynie tylko w zagrodach nawiedzonych pomorem świń.

Szczepienia te należy wykonywać jaknajrychlej i, ile możności, bezpośrednio po wybuchu pomoru świń.

Znajdujące się w zagrodach zapowietrzonych świńie klinicznie chore na pomór należy powybijać z urzędu, a mięso z nich, o ile nie będzie wykluczone od spożycia, dopuścić do obrotu tylko jako warunkowo zdatne.

Sztuki bez objawów klinicznych, jednak gorączkujące, jak również sztuki, które wprowadzie nie okazują objawów klinicznych pomoru ani gorączki lecz były w bezpośredniej lub pośredniej styczności ze sztukami chorem na pomór, należy zaszczyć tylko surowicą przeciw-pomorową.

Szczepienie simultan (równocześnie surowicą przeciw-pomorową i zarazkiem pomoru) można zastosować jedynie u sztuk zdrowych niegorączkujących, które wskutek pomieszczenia w osobnych boksach (przedziałach chlewu) nie były w bezpośredniej ani w pośredniej styczności ze świniami, dotkniętymi pomorem.

5) w zagrodach wolnych od pomoru szczepienia metodą simultan są bezgłędnie zakazane.

Nie należy przeprowadzać szczepień ochronnych wogóle w zagrodach, w których stwierdzono pojedyncze wypadki pomoru i gdzie po zabiciu chorych i podejrzanych, można przypuszczać, że pomór zostanie zlikwidowany w zarodku.

Również nie należy przeprowadzać szczepień w zagrodach, w których pomór jest znacznie rozszerzony;

6) zwracam uwagę, że sprawa zastosowania szczepień ochronnych metodą Hutyry-Kövesa winna być rozważona ze stanowiska opłacalności, licząc się z wysoką ceną surowicy przeciw-pomorowej i niskich cen rynkowych świń oraz z faktem obowiązku wypłacenia odszkodowania ze Skarbu Państwa za sztuki padłe wskutek szczepienia.

Wogóle wobec znacznych kosztów tych szczepień i ciężkiej sytuacji finansowej Państwa starostwa będą dążyły usilnie, aby szczepienia,