

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

POSADZKI PARKIETOWE
STANISŁAW POTOCZNY
Telef. 5032 Poznań, ul. Fredry 2
273

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok XI.

Rynek Budowlany: Rok II.

Centralna Drogerja J. Czepczyński

POZNAŃ

Stary Rynek 8. Telefony 3324, 3315, 3238, 3353, 3115, 3239.

**Carbolineum, farby, lakiery,
pokosty, pedzle, szczotki,
oliwy smary i tłuszcze do ma-
szyn, Benzyna Benzol Nafta.**

33

157.82 m³ dęb. okraglaków

24.72 m³ brzoż. „

43.88 m³ sosn. „

z rewiru Łuszczanów, oddział 11b — **sprzeda**

ZARZĄD LASÓW TARCE

422 poczta i stacja kol. Jarocin

KUPIE

mało używany w dobrym stanie na kulkowych łożyskach

T-R-A-K

65-70 cm średnicy możliwie firmy Hoffmann.
Zgłoszenia przyjmuje

J. WILASZEK — KĘPNO

ul. Baranowska.

426

Uhlendorf & Renkawitz

Bydgoszcz — Słowackiego 1


Adres telegr.: UHLENDORF-Bydgoszcz

Tartaki parowe: Cierpice przy Toruniu
Osieczno, powiat Starogard

**Zakłady heblarskie i szpuntownicze
Materiał tarty, kantówka, szalówka
Specjalność: podkłady kolejowe i sleepy**

26

„FUNGIMORS“ — użyty na czas — chroni
przed zasinieniem i stratami materjałnemi!



Rada Państwa

zniosła dodatek celny na drzewo, zapra-
wiane **FUNGIMORSEM**.

Nr 6. „Gazety Państwowej Celnej“ z dn. 11.2. 29 opiewa:

„Preparowanie drzewa środkami nieszkodzącymi, które
chronią drzewo podczas transportu lub na składnicy od
zespucia, podlega pod § środków chemicznych i jest
wolne od dodatkowego ocenia“.

Rada państwowa uznała przez to wielką wartość naszego
preparatu.

„FUNGIMORS“ D. R. P.

podług **Prof. Dr. Rothera**.

Ch. ońcie Wasze sosny przed zsinieniem przez **FUNGIMORS!**
Broszurki i oceny darmo!

Przedstawicielstwo na Polskę:

C. A. FRANKE, Tartak Parowy, BYDGOSZCZ, Ad. Czartoryskiego 2
GEORG DOEGE, BERLIN-WEISSENSEE, Strassburgstrasse Nr. 54

**SCHLESISCHE NUTZHOLZHANDLUNG
GUSTAV GRAU & HEIDEL
CHEMNITZ**

J. MAŁOWANIEC i Ska.**TARTAK - st. Kiwerce (Wołyń)**

posiada na składzie zeszłoroczne, dobrze przeschnięte materiały w wymiarach od 1/2-4" 300

sosna (stolarka), dębina, jesion, olcha, brzoza, grab, klon, brzoza. — Przyjmuje obstalunki wymiarowe. — Udziela kredytu wekslowego firmom solidnym.**Państw. Nadl. Wejherowo**

sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna, obowiązujących w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, następujące drewno użytkowe sosnowe ze zrębów roku gospodarczego 1929.

Los 1. Leśnictwo Tempeż, oddział 4a, dłuższe sosnowe 99 szt. ogólna masa 44,72 m³, w tem III kl. 37,67, IV kl. 7,05 m³. Odległość od st. kol. Luzino około 10 km.**Los 2.** Leśnictwo Rekowo, oddział 85, 93 i 99 dłuższe sosnowe 240 szt. ogólna masa 478,68 m³, w tem I kl. 199,21, II kl. 242,88, III kl. 36,00, IV kl. 0,59 m³. Odległość od st. kol. 5 km.**Los 3.** Leśnictwo Miga, oddział 158 i 174 dłuższe sosnowe 445 szt. ogólna masa 128,94 m³, w tem III kl. 90,59, IV kl. 38,35. Odległość od st. kol. Wejherowo ok. 5 km.Pismne oferty z napisem „Submisja na drewno użytkowe” należy nadesłać do Nadleśnictwa Wejherowo do dnia **17 maja 1929 r.** godz. 11 przedpoł., poczem o godz. 11,30 nastąpi otwarcie ofert. Cenę należy podawać przeciętnie za każdy los osobno. Koszta wyciągania drewna przy losach nr. 1, 2 i 3 ponosi kupujący. Zatwierdzenie ofert zastrzega się Dyrekcji w Toruniu.**Państwowy Nadleśniczy.****Państw. Nadl. Przymuszewo**poczta Lipnica, powiat Chojnice, stacja kolejowa Chojnice sprzeda w drodze pismnego przetargu (submisji) w dniu **24 maja 1929 r.** drewno użytkowe sosnowe z cięć roku gosp. 1928-29.**Los 1.** Leśnictwo Kiedrowice, oddz. 311d — 401 sztuk dłuższe sosn. o masie 91,50 m³, w tem II kl. 0,32, III kl. 38,77, IV kl. 52,41 m³. Odległość od st. kol. Brusy 16 km.**Los 2.** Leśnictwo Kiedrowice, oddz. 282b — 114 sztuk dłuższe sosn. o masie 29,93 m³, w tem II kl. 2,16, III kl. 27,60, IV kl. 0,17 km. Odległość od st. kol. Brusy 16,5 km.**Los 3.** Leśnictwo Modrzejowo, oddz. 135c — 25 sztuk dłuższe sosn. o masie 7,53 m³. Odległość od st. kol. Lubnia 18 km.Pismne oferty z napisem „Submisja” w załakowanych kopertach należy nadsyłać do Nadleśnictwa do dnia **24 maja 1929 r.** godz. 11 przedpoł., poczem nastąpi otwarcie ofert o godzinie 11,15 w obecności przybyłych oferentów. Przetarg odbędzie się na obowiązujących warunkach sprzedaży wyrobionego drewna w drodze pismnego przetargu (submisji), które są do przejrzania w Dyrekcji Lasów Państwowych i w Nadleśnictwie.

Oferty nieodpowiadające warunkom, nie będą uwzględnione.

Państwowy Nadleśniczy.**Mamy jeszcze**

ograniczoną ilość

zołędzi dębu szypułkowego i czerwonego

oraz

bukwi i łubinu trwałego

po przystępnych cenach do oddania i prosimy o spieszne zamówienia.

Składnica Nasion Leśnych**Przeglądu Leśniczego**
P o z n a ń.

Wielkie Garbary 20

Telefon 18-20

Rury kotłowestare już używane w większej ilości **kup i****CERAMIKA - Ludwikowo**

p. Mosina (Pozn)

428

KUJAWSKA SPÓŁKA DRZEWNA Sp. Akc.**INOWROCŁAW**

poleca

364

kopalniane bale sosnowe, oraz szczapy i dragi I kl. sosn.**Państwowe Nadleśn. Kartuzy**

poczta i st. kol. Kartuzy, sprzeda na ogólnych warunkach sprzedaży drewna wyrobionego, obowiązujących w D. L. P. w Toruniu następujące drewno użytkowe sosnowe z roku gosp. 1928-29.

Los 1. Leśn. Dzierżążno, oddz. 26, 238 szt. o masie 129,52 m³, a to I kl. 1,91, II kl. 17,93, III kl. 88,07, IV kl. 22,99 m³. Odległość od st. kol. Dzierżążno 2 km.**Los 2.** Leśnictwo Dzierżążno, p. c. l., 143 sztuk o masie 96,31 m³, a to II kl. 11,27, III kl. 77,19, IV kl. 7,85 m³. Odległość od st. kol. Dzierżążno 2,5 km.**Los 3.** Leśn. Dzierżążno, p. c. l., 196 szt. o masie 131,38 m³, a to I kl. 3,20, II kl. 62,72, III kl. 63,93, IV kl. 1,53 m³. Odległość od st. kol. Dzierżążno 2 km.**Los 4.** Leśn. Sianowo, oddz. 222a, 183 szt. o masie 77,30 m³, a to II kl. 2,69, III kl. 51,38, IV kl. 23,23 m³. Odległość od st. kol. Prokowo 5 km.**Los 5.** Leśn. Kosowo, oddz. 177, 98 szt. o masie 70,57 m³, a to II kl. 3,19, III kl. 52,26, IV kl. 5,23 m³. Odległość od st. kol. Prokowo 6 km.**Los 6.** Leśn. Kosowo, oddz. 169, 70 szt. o masie 39,17 m³, a to II kl. 6,98, III kl. 32,19 m³. Odległość od st. kol. Prokowo 5 km.**Los 7.** Leśn. Kartuzy, p. c. l., 72 szt. o masie 43,85 m³, a to I kl. 4,66, II kl. 9,83, III kl. 24,47 m³. Odległość od st. kol. Kartuzy 1,5 km.Pismne oferty z napisem „Submisja na drewno użytkowe” należy nadesłać do dnia **22 maja 1929 r.** godz. 11 przedpoł., poczem nastąpi otwarcie ofert w kancelarii Nadleśnictwa.Cenę należy podawać za 1 m³ na każdy los z osobna w złotych i jego dziesiętnych w cyfrach i słowami.

Bliższych wyjaśnień co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo.

Nadleśniczy Państwowy**Mamy do oddania
ca 25 m³ desek dębowych**odziomkowych, przeschniętych, grubości 45 mm, przeciętna szerok. około 30 cm., przec. dług. około 4 m jak również **wszelkie materiały liściaste** we wszystkich grubościach**WŁADYSŁAW KRAUZE i S-ka, Warszawa, Kapucyńska 5, telefon 197-75**

415

**ST. KORALEWSKI, Hurtownia drzewa
POZNAŃ, Słowackiego 16 - tel. 38-60****Mam stale do oddania:** podłogę na listę i placową

Surowy towar obrzynany

Stolarski materiał dla zakładów budowlanych 13

Stolarski materiał meblowy

Materiały tarte liściaste: dębina, buczynę, brzozę, itd.

Kantówkę i belkownicę placową i według listy

Daję dogodne warunki płatności. — Własna bocznica 85.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO
OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU
OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok XI. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok II.

PRZEDPŁATA na maj 1929 r. wynosi w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji 6,00 złote. Na pocztach 6,45 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnym mieście Gdańsku 7,50 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska) 8,00 złotych. Numer pojedynczy kosztuje w Poznaniu w Ekspedycji 50 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnym mieście Gdańsku 60 groszy. Zagranicą 70 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja
"RYNKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO"
Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820
DRUKARNIA:

Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.
Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w
Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców
Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA. Za tekstem: 20 gr. od miejsca milimetr. (strona czterołamowa). W tekście zaś lub przed tekstem: 60 gr. od miejsca milimetr. (strona dwulamowa).
OGŁOSZENIA. Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat. Dla poszukuj. posad przy jednorazowym ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowym 40 proc. i przy trzyrazowym 50 proc., rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —

Przedruk dozwolony tylko za podaniem źródła (Rynek Drzewny i Budowlany w Poznaniu).

Stan zatrudnienia tartaków

Tartaki nasze, jako najbardziej rozpowszechniony typ pierwszej obróbki czy też przeróbki drewna były i są nadal przedmiotem zainteresowania. Zanim przystąpimy do scharakteryzowania ich stanu zatrudnienia, podamy najpierw dane G. U. S. w tej sprawie, które przedstawiają się jak następuje:

| M i e s i ą c | Tartaki czynne | Tartaki nieczyn. | Stan zamówień w % ogółu robotników | | |
|---------------|----------------|------------------|---------------------------------------|--------|------|
| | | | dobry | średni | zły |
| 1928 | | | | | |
| Styczeń | 492 | 120 | 10,1 | 73,5 | 16,4 |
| Luty | 527 | 88 | 9,3 | 71,1 | 19,6 |
| Marzec | 549 | 75 | 12,2 | 70,4 | 17,4 |
| 1929 | | | | | |
| Styczeń | 463 | 155 | 9,4 | 61,0 | 29,6 |
| Luty | 459 | 154 | 7,2 | 54,0 | 38,8 |
| Marzec | 480 | 132 | 9,1 | 55,3 | 35,6 |

Recesja koniunktury, czyli jej cofanie się, uwiadcza się tu stosunkowo dość wyraźnie.

Tem niemniej stwierdzić wypada, że pogłoski o rzekomem unieruchomieniu wielkiej cyfry tartaków są wyolbrzymione i niezgodne z istotnym stanem rzeczy. Mamy bowiem do zanotowania spadek cyfry zatrudnionych tartaków w I kwartale r. b. w porównaniu z tym samym okresem 1928 r. o 11%. Ubytek wprawdzie dotkliwy, gdyż chodzi o średnie i większe przedsiębiorstwa, zatrudniające od 20 robotników wzwyż. Z drugiej jednak strony spowodowany on został siłą wyższą niż koniunktura, bo tegiemi, jak wszyscy wiemy, mrozami, które zmuszały częstokroć do przerywania pracy, a przynajmniej jej ograniczenia.

Nieco gorzej przedstawia się sprawa, jeżeli pod uwagę weźmiemy stan zamówień. Staliśmy się już skromnymi i nie żądamy, by tartaki były dobrze zaopatrzone w zlecenia i zadowalały się, jeżeli zatrudnienie jest średnie. Tu uwiadcza się większy spadek, dochodzący do 25%, jeżeli porównamy te same czasokresy.

Rzecz jasna, że mniejsze i gorsze zatrudnienie w działach czynnych pociąga za sobą powiększenie po stronie zleżo zajęcia, które zwiększyło się prawie o 100%.

Jakkolwiek mamy (jak powyżej) cyfrowe dane, wyrażające niby z absolutną pewnością stan obecny, to jednak nie są one jeszcze miarodajne, gdyż obejmują okresy stosunkowo krótkie, a temsamem zawierają w sobie czynnik wahań koniunkturalnych, czynniki przypadkowości. Jak już bowiem wyżej zaznaczyliśmy, na początku r. b. panował okres niezwykle, bo silne mrozy. Wobec tego podane powyższe cyfry są przypadkowe, gdyż nie odzwierciedlają one stanu normalnego.

Popłoch i różne, niekiedy nawet fantastyczne wersje, napotykanie w prasie codziennej i nawet w sprawozdaniach związków gospodarczych są może uzasadnione w odniesieniu do niektórych mniejszych obwodów gospodarczych, lecz w żadnym wypadku w stosunku do całości naszego tartacznictwa. Wpływy atmosferyczne wytworzyły słabą koniunkturę i oba czynniki razem wzięwszy składają się na ogólną recesję. O ile chodzi o ścisłość, natenczas stan zatrudnienia tartaków naszych ani w przybliżeniu tak nie ucierpiał jak obroty handlowe. Nie mając jeszcze żadnych cyfrowych danych za kwiecień i maj i nie mogąc przewidzieć stanu rzeczy na kilka tygodni naprzód, stwierdzamy jednak, że o ile chodzi o spadek stanu zatrudnienia w tartacznictwie, to ma on raczej charakter koniunkturalny, a więc strukturalny.

WALTER SCHEUNEMANN
AGENTURA DRZEWA

— Bydgoszcz, Gdańska 132. —
Telef. 2. adr. telegr. SCHEUNEMANN-Bydgoszcz

pośredniczy w sprzedaży drzewa wszelkich wymiarów i sortymentów, specjalność wysokowartościowy materiał eksportowy.

Silniki parowe i powietrzne

Tartaki nasze posiadają maszyny do przeróbki drewna, które pracują, poruszane zazwyczaj siłą pary i tylko w nielicznych wypadkach posługują się siłą wody, a częściej już — elektryczną i powietrzną. Bezwarunkowo siła wody jest najtańszą, lecz ta nie zawsze znajduje się na miejscu i zresztą, jeżeli chodzi o względy praktyczne, siła pary jest bodaj najodpowiedniejszą, gdyż wszędzie można ją zaprowadzić, chociaż jest droższą (od wody), gdyż dochodzą jeszcze koszty opału, które jednak z drugiej strony dla tartaków nie przedstawiają się wysoko, bowiem materiałem opałowym służą trociny i inne nieużyteczne odpadki drzewne. Jest jeszcze inna przyczyna, pozbawiająca praktycznego znaczenia siły wodnej, a mianowicie w miejscowościach o zimnym klimacie woda zamarza, wskutek czego koła wodne i turbiny są nieczynne; praca ich pozostaje również w zawieszeniu podczas wylewu wód. I przeciwnie — maszyna parowa pracuje niezależnie od zmiany warunków atmosferycznych. Jeżeli czas tarcia drewna jest ściśle ograniczony, to rzeczą wskazaną jest posługiwać się ruchomymi maszynami parowymi — lokomobilami. Ma to swe bezsprzeczne znaczenie z punktu widzenia oszczędnościowego, gdyż używając lokomobilę, tem samem zbyt rzadką rzeczą jest budować fundamenty i kominy, co, jak wiadomo, wiąże się z wielkimi kosztami.

Maszyny parowe pracują wskutek działania przyprływu i prężności pary wodnej. Ta ostatnia, wytworzona w kotle, dostaje się pod tłok, ściśle przylegającego do ścian cylindra parowego. W tłoku jest osadzone ramię tłokowe, do niego zaś przytwierdza się zawiąsowe ramię korbowe, które swym drugim końcem trzyma czop korbowy. Wskutek nacisku pary tłok posuwa oba ramiona i nadaje ruch obrotowy korbie, osiom i kołom maszyny. W wypadku, jeżeli tłok znajdzie się w krańcowym położeniu, czyli w t. zw. martwym punkcie, wówczas nie pozostaje nic innego, jak wpuścić parę pod tłok z drugiej strony. Jeżeli zaś chodzi o podział na obie strony tłoka, to skuteczniejszą się on przy pomocy jednego lub dwóch suwaków. W tym ostatnim wypadku górny suwak, zamykając przyprływ pary, przyczynia się do popychania tłoka parą lecz wyłącznie tylko rozprężeniem, natomiast funkcja dolnego suwaka polega na podziale tej pary. Dlatego też górny suwak nazywa się rozprężającym, dolny zaś rozdzielczym.

Parę wpuszcza się bezpośrednio do jednego cylindra, albo wpraw do mniejszego, a potem do większego cylindra. Współczesne maszyny zespolone (t. zn. takie, które posiadają kilka cylindrów, przez które para przechodzi po kolei) są zaopatrzone zbiornikiem, wyrównującym siłę i bieg maszyny. Cylindry maszyny parowej, używanej w tartakach, zasadniczo leżą w pozycji podłużnej obok siebie względnie jeden za drugim. Nie trzeba chyba dodawać, że utrzymanie maszyn w czystości oraz używanie smarów w dobrym gatunku, stwarzają razem nieodzowny warunek sprawnego działania maszyn parowych. To też jest rzeczą wskazaną używać do tych celów oliwę destylowaną, maszyny zaś powinny być izolowane w ten sposób, że należy

umieszczać je w osobnych ubikacjach. Co się tyczy kół rozprężowych, to powinny być one możliwie jak największe. Zasadniczo ciężar ich ma wynosić 1100 kg na każde 110 mm średnicy cylindra.

Z wielu systemów kotłów parowych w tartactwie używa się w przeważnej mierze kotłów płomieniowych, rzadziej — płomiennych (ogniorurkowych). Pierwszy system kotłów przynosi bodaj lepsze usługi wtenczas, gdy zachodzi potrzeba wytworzenia większej ilości pary, t. zn. kiedy w ruch jednocześnie puszcza się kilka maszyn. Drugi system — kocioł płomienisty jest o tyle mniej praktyczny, że charakter budowy jego stwarza pewne trudności przy czyszczeniu, to też wymaga on czystej wody. Zaletą zaś jego jest stosunkowo szybkie ogrzewanie się, wskutek czego posiada on najważniejsze warunki, odpowiadające pracy okresowej. Zaznaczyć przytem wypada, iż przy tego rodzaju kotłach umieszcza się palenisko podkotłowe.

Wkońcu słów parę w sprawie poruszania maszyn powietrzem.

Sprężone powietrze, używane do poruszania świderów i dłut maszynowych, posiada wyraźną przewagę nad prądem elektrycznym, zastosowanym do tego celu, ponieważ usuwa niebezpieczeństwo powstania pożarów wskutek wad w instalacjach elektr., poza tem odnośne urządzenie nie jest związane ze znacznymi kosztami i, co niemniej jest ważne, łatwo je można przemieścić, w miarę potrzeby, z miejsca na miejsce. Do maszyn instalacji powietrznej należy zaliczyć maszynę ssąco - zgęszczającą, czyli inaczej — kompresor. Składowymi częściami jej są: chłodnica, zbiornik i rury, dla przeprowadzania powietrza. Proces zgęszczania powietrza, najczęściej odbywa się stopniowo w dwóch cylindrach względnie w jednym i to w ten sposób, że najpierw do 4 atmosfer, a potem do 8. Zgęszczone powietrze przechodzi przez chłodnicę do zbiornika, potem zaś przewodami i gumowymi węzami do odnośnych przyrządów. W przewodnikach są umieszczone filtry, które chwytają pył i rdzę oraz oliwki, tłuszczone rury. Kompresory benzynowe są zazwyczaj przewożne. Z narzędzi, używanych do obróbki drewna, a uruchomianych powietrzem są najbardziej rozpowszechniane młotki dłutkowe. Młotek taki składa się z głowy, w której mieści się komora wentylowa, z cylindra roboczego, z dłuta i ze stalowego, ciężkiego tłoka, wypełniającego cylinder. Powietrze, działające na tłok, uderza w dłuto, umieszczone w otworze młotka. Po każdym uderzeniu, tłok cofa się i wykonuje powtórne uderzenie. Małe młotki, które uderzają szybko, t. zn. ok. 10.000 razy na minutę, są najlepsze. Powietrzem porusza się również wiertarki. Te działają w jednym i dwóch kierunkach. Wiertarki, przeznaczone do obróbki drewna, posiadają obrót dwukierunkowy. W tych maszynach powietrze nie działa na tłok, lecz na skrzydła zupełnie małej turbiny.

Pomysł o wyjeździe na Wystawę w Poznaniu

Drzewostany i okraglaki sosn. i bukowe

głównie jednakże sosnowe kupuje stale

ARTHUR AREND, tartak parowy Bydgoszcz, Błonia 5

28

Telefon 1359

Kalendarz terminowy.

Skróty: L = licytacja, S = submisja, P = przetarg, W = z wolnej ręki.

| Miejscowość | Dyrekcja wzgl. wojew. | Sprzedający | Spos. sprz. | Termin | Kłody i dłużyce użytkowe m³ | | | | | | | Ko- palniaki | | Pa- pierówka | | Opal mp. |
|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------|-------|------|-----|--------|-------|--|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | | | | sosna | świerk | iodła | dąb | buk | brzoza | olcha | Uwagi | rodz. drew | m³ | rodz. drew | |
| Wierzchlas | Bydgoszcz | Nadleśn. | S | 16. V. | 170 | — | — | — | — | 67 | — | w tem 1 sosny 2,71 m³, brzozy 7,84 m³ | — | — | — | — |
| Radom | Radom | D. L. P. | P | 16. V. | 3662 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radom | Radom | D. L. P. | P | 16. V. | 1972 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rozdrażewo | Poznańskie | Admin. Dóbr Krotoszyńsk. | L | i 16 V. | 160 | 8 | — | — | — | — | — | 2 i akacji 11, brzoza wałki użytł. 110 | — | — | — | 1350 |
| Woziwoda | Bydgoszcz | Nadleśn. | S | 17. V. | 867 | — | — | — | — | — | — | — | sosna 1787 | — | — | 3589 |
| Twarożnica | Bydgoszcz | Nadleśn. | S | 17. V. | 345 | — | — | — | — | — | — | — | sosna 3921 | — | — | — |
| Piaski | Poznańskie | Nadleśn. | S | 17. V. | — | — | — | 173 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radom | Radom | D. L. P. | P | 17. V. | 1762 | — | — | 1544 | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
| Dorotowo | Poznańskie | Państw. B. R. Gruzdz | P | 17. V. | 2000 | — | — | 1100 | — | 260 | 30 | i buk., gr., kl. 30 m³, lipow. i csik. 100 m³, i wałki użytł. dęb. 2000 i olchy 150 mp. | — | — | — | 2000 |
| Chociński Młyn | Bydgoszcz | Nadleśn. | S | 17. V. | 2432 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1187 |
| Radom | Radom | D. L. P. | P | 21. V. | 2506 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Radom | Radom | D. L. P. | P | 22. V. | 3199 | — | 4252 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rydzyna | Poznańskie | Z.D. Fundacji Sulkowskich | S | 28. V. | — | — | — | — | — | — | — | — | so-na 897 | — | — | — |
| Krotoszyn | Poznańskie | Admin. Dóbr Krotoszyńsk | S | 28. V. | — | — | — | — | — | — | — | — | sosna 1000 | — | — | — |

Rynek wschodnio-malopolski

Izba przemysłowo - handlowa we Lwowie podaje następujące ceny średnie targowe w obrocie krajowym loco wagon stacja załadocza w województwach Lwów, Tarnopol i Stanisławów: drewno dębowe: kłody od 3 m długie i wyżej, od 50 cm średnicy, kl. I — zł 150, kl. II — zł 100, kl. III — zł 65, 40 do 49 cm średn. — zł 125, 100 — 65, 30 do 39 cm średn. — zł 90—60, 20 do 29 cm średn. i wyżej — zł 30; materiał rżnięty 3 m dług. i wyżej bousy w bloki złożone — zł 255—200, brusy nieobryznane — zł 165—120, deski nieobryznane — zł 150—105, deski i brusy obrzyznane od 1,5 m w górę — zł 260—230, deski i brusy obrzyznane od 1 m dług. zwykle krajowe — zł 180—120, fryzy krótkie — zł 260—220, fryzy długie — zł 280—240, deszczulki i fryzy posadzkowe — zł 11,75—10,50; drewno jesionowe: kłody od 3 m i wyżej długie, wymiary inne jak przy drewnie dębowym — zł 140—100, zł 95—65, zł 50, materiał rżnięty 3 m dług. i wyżej bousy — zł 230—185, brusy nieobryznane — zł 180, deski nieobryznane — zł 165, deski i brusy obrzyznane — zł 130; drewno brzoźtowe: kłody od 3 m i wyżej długie, wymiary jak wyżej — zł 70, zł 50, materiał rżnięty bousy — zł 150, brusy nieobryznane i deski — zł 120, deski i brusy obrzyznane od 1,5 m dług. i wyżej — zł 100; drewno jaworowe: kłody od 3 m i wyżej długie, od 50 cm średn. do 40 cm średn. — zł 130, 25 do 29 cm średn. — zł 65, 30 do 39 cm — zł 90; drewno bukowe: kłody zdrowe tartaczne — zł 50, materiały rżnięte nieobryznane — zł 100; drewno olchowe: kłody 3 m dług. i wyżej 22 do 29 cm średn. zł 55—40, od 30 cm w odczuble i wyżej — zł 80—50, materiał rżnięty od 2 m dług. i wyżej, 13 mm grub., 10 cm szer. i wyżej — zł 165, 20 mm grub. zł 155, 26 mm grub. — zł 150; drewno brzoźtowe: kłody wymiary jak przy drzewie olchowym — zł 50, zł 70; drewno osikowe: od 1.10 m dług. i wyżej, do 21 cm

w odczuble — zł 45, od 22 do 29 cm w odczuble — zł 65, od 30 cm w odczuble i wyżej — zł 70; drewno opałowe: 10.000 kg drewna przeschniętego bukowego, grabowego i jaworu — zł 350, osikowego — 275, sosnowego — zł 340, jodłowego i świerkowego — zł 275.

Pierwsza Polska Powszechna Wystawa Łowiecka przy PWK.

Zbliża się dzień otwarcia Powszechnej Wystawy Krajowej a i równocześnie otwarcia Pierwszej Polskiej Powszechnej Wystawy Łowieckiej, mieszczącej się w specjalnie dla jej celów wybudowanym pawilonie na terenie działu rolniczego, przez niestrudzonego, a sprawie naszej łowieckiej niezwykle oddanego architekta Müllera z Poznania.

Jak już donosiliśmy, udział w Komitecie Honorowym tejże wystawy, raczyli przyjąć: Minister rolnictwa Karol Niezabykowski, wojewoda poznański hr. Dunin-Borkowski, prezes Centr. Zw. Pol. Stow. Łow. Juljus hr. Bielski, naczelny dyrektor P. W. K. b. wojewoda pomorski dr. Wachowiak, wiceprezes Centr. Zw. Pol. Stow. Łow. Stanisław Lilpop, wiceprezes Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego ordynat Czarkowski-Golejewski, Zdzisław hr. Tarnowski, referent łowiectwa przy Ministerstwie Rolnictwa Julian Ejsmond, prezydent Włkp. Izby Rolniczej Wiktor Szulcowski, Władysław Janta-Polczyński, prezydent Poznańskiego Banku Ziemstwa Kredytowego Józef Zychliński, generał broni w st. sp. Kazimierz Raszewski, generał Antoni Unrug, Zygmunt hr. Kuratowski, rektor U. P. prof. dr. Edward Niezabitowski, dyrektor Depart. Leśn. przy Min. Roln. Miklaszewski, prof. Wacek ze Lwowa, Książę Andrzej Lubomirski z Przeworska, dyrektor Lasów Państw. w Poznaniu Grzegorzewski, Stanisław Zaborowski z Warszawy, dyrektor Działu Rolniczego P. W. K. dyr. Konopiński.

Organizacją wystawy zajmuje się Komitet Wykonawczy, składający się ze ścisłego Zarządu W. Z. M. pp. Władysława Kostro, Henryka Górskiego, Stefana Leporowskiego, kierownika biura, członków Związku oraz osób poza Związkiem stojących z prezesem ppłk. rez. Konstantym Chłapowskim na czele.

Komitet Wykonawczy podzielił swe czynności pomiędzy kilka komisji a mianowicie: organizacyjną, naukową, finansową, puszgarską i propagandową.

Dzięki niestrudzonej pracy Komitetu Wykonawczego, oraz poszczególnych komisji długo oczekiwana Pierwsza Polska Powszechna Wystawa Łowiecka przedstawi całe-

