

Tygodnik dostaw we Lwowie.

Kraków
Biblioteka Jagiellońska

Tygodnik dostaw

Pismo fachowe poświęcone polskiemu dostawnictwu i odbudowie.

Warszawa - Poznań - Lwów - Kraków - Wilno - Łódź - Katowice - Bydgoszcz - Toruń.

Główna Redakcja i Admin.:
Lwów, ul. Połockiego 26.

Telefon Nr. 2-59.

Ekspedycja:
Lwów, ul. Połockiego 38.

Telefon Nr. 10-92.

Adres telegraficzny: Tygodnik dostaw Lwów.

Konto bankowe: P. K. O. w Warszawie Nr. 142.600 i w Polskim Banku Przemysłowym we Lwowie.

Taryfę inseratów przesyła Administracja na żądanie.

Przy częstszym inserowaniu odpowiedni opust.

Przedpłata za regularną wysyłkę pisma wynosi rocznie . . . 20 złotych półrocznie . . . 14 .

Należytość pocztową opłacono gotówką.

Rok XVIII.

Lwów, 21 grudnia 1926.

Nr. 36.

Na pytania skierowane do Redakcji odpowiada się tylko za przesłaniem marki listowej.

Przedruk dozwolony tylko z podaniem źródła.

Obwieszczenia państwowe.

562. Dosiawa tarciny sosnowej.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Radomiu rozpisuje przetarg ofertowy na dostawę tarciny sosnowej:

a) desek I gatunku nieobrzynanych stolarskich o grubości 40 mm. szerokości od 16 cm. wwyż 200 m³ i dyl I gatunku nieobrzynanych stolarskich o grubości 50 mm. szerokości od 18 cm wwyż 100 m³ o długościach od 3 do 6 m. mierzonych co pół metra:

b) łat 25×40 i 40×50 mm — 200 m³.

c) rygli 60×60, 80×80, 80×100 i 100×100 mm. — 325 m³.

d) kantówki rzniętej o wym. od 10×12 do 35×35 cm. — 1,485 m³.

Długość łat, rygli i kantówki od 3 do 8 m. mierzona co pół metra, w tem 20% o długości 8 m.

e) desek I gatunku wymiarowych do naprawy wagonów: grubości 25, 30, 35, 65 i 85 mm. szerokości od 155 do 255 mm. i długości 2600 do 3700 mm — 900 m³; grubości 30 mm., szerokości 135 mm., długości 5600 mm. — 400 m³; grubości 30 mm., szerokości 135—165 mm., długości 7600—175 m³; grubości 55 mm., szerokości 255, długości 6100 mm — 800 m³.

Tarcina wyżej wymieniona winna być dostarczona do Magazynów Zasobów na st. Kowel—35%, Lublin—25%, Kielce—15%, Skarżysko—20% i Radom 5% ogólnej ilości w równych miesięcznych partjach do dnia 1-go czerwca 1927 roku na podstawie warunków technicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Komunikacji. Oferty na dostawę tarciny ze wskazaniem cen za metr sześcienny loco wagon wyżej wymienione Magazyny Zasobów należy składać do dnia 12-go stycznia 1927 r. do godziny 12-tej w zapieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na przetarg tarciny sosnowej“ do Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu ul. Piłsudskiego Nr. 8.

Do oferty należy dołączyć kwit kasy kolejowej lub Skarbowej na wypłacone wadium w wysokości 5% wartości oferowanej tarciny gotówką lub papierami wartościowymi, ustalonymi dla powyższych celów przez Ministerstwo Skarbu i według kursu ogłoszonego w „Monitorze Polskim“ w dniu wpłacenia. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty, który powinien być nie mniejszy niż 2 miesięczny od daty otwarcia ofert.

Oferty nadesłane po terminie, oferty bez wadium, oraz nieodpowiadające jakimkolwiek z podanych warunków, nie będą rozpatrywane. Dyrekcja zastrzega sobie wybór firm i podział dostawy między firmy oraz prawo unieważnienia przetargu o ile okaże się niekorzystny dla Dyrekcji.

Szczegółowych wyjaśnień udziela Wydział Zasobów Dyrekcji w Radomiu, Rynek Nr. 12.

„S - E - N - A“

POLSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE — SPKA Z OGR. ODP.
WE LWOWIE, UL. PODLEWSKIEGO 3.

poleca jako generalna reprezentacja i wyłączna sprzedaż pilników „Bydgoskiej Fabryki Pilników i Narzędzi „Grakona“ Spki Akc. w Bydgoszczy“.

Bogato zaopatrzone skład wyrobów tej firmy we Lwowie.

Ponadto poleca śruby, nity i wszelkie inne wyroby śrubowe, jakoteż wkręty mosiężne do drzewa, z dostawą z fabryki, lub ze składu. :-:

UWAGA: Zawiadamiamy zarazem, że z dniem 1. stycznia 1927 przenosimy nasze biura na ul. Kopernika 1. 9. (gmach kina „Kopernik“) dokąd prosimy od tego czasu począwszy skierowywać wszelkie zapytania i zamówienia.

Rok założenia 1888. Spółka Akcyjna Rok założenia 1888.

EMIL KUŹNICKI

Fabryka Tektury Dachowej, Produktów Chemicznych i Asfaltu
OŚWIĘCIM (Wojew. Krakowskie) 5458

dostarcza w pierwszorzędnym gatunkach:

Smołowcową papę dachową piaskowaną. — Specjalną papę asfaltową „KORIOLIT“, niewymagającą przez szereg lat konserwacji. — Smołę kamiennie-węglową destylowaną (lakier dachowy). — Lepnik smołowcowy (cement drzewny). — Karbolineum do impregnacji drzewa. — „Christol A“ masa do smarowania dachów papowych na zimno wystarczająco raz na 5 lat. — „Christol D“ kit włóknisty do uszczelnienia starych dachów papowych. — — — — — Próbkę i oferty na żądanie bezpłatnie.

Wykonujemy we własnym zarządzie pokrycie dachów, asfaltowanie ulic, chodników z fachowo wyszkolonymi siłami. — — — — —

Obwieszczenia miejskie.

47. Licytacja na sprzedaż szmelcu.

Dnia 29 grudnia r. b., o godz. 10-ej rano w biurze działu ogrodniczego m. st. Warszawy (Ogród Saski) odbędzie się ustna „in plus“ licytacja na sprzedaż nagromadzonego szmelcu, a mianowicie:

1) żelaznego kutego 4,533 klg. od ceny zł. 0,08.

2) żelaznego lanego 3,087 kg od ceny zł. 0,12.

3) stalowego 115 kg od ceny zł. 0,08.

4) blachy żelaznej zwykłej 290 kg od ceny zł. 0,03.

5) blachy cynkowej 230 kg od ceny zł. 0,90.

6) mosiądzu 22 kg od ceny zł. 1,40.

7) miedzi 1 kg od ceny zł. 2,—

8) cynku 10 kg od ceny zł. 0,90.

9) gumy ze starych węży 227 kg od ceny zł. 0,50.

10) węży parcianych 12 kg od ceny zł. 0,50.

11) wiksatyny ze starych płaszczy 2 kg od łącznej sumy zł. 10,00.

12) liny starej konopnej 16 kg od łącznej sumy zł. 10,00.

Szmelc oglądać można na miejscu w składzie w Ogródku Saskim, codziennie od godz. 8 ej do 12-ej przed południem.

Reflektanci winni przed licytacją złożyć kaucję w biurze działu ogrodniczego (Ogród Saski).

48. Przetarg budowlany.

Magistrat król. miasta Żółkwi zamierza oddać przedsiębiorstwo dokończenia remontu budynku nowego ratusza w drodze publicznego ofertowego przetargu najniższej oferującemu.

Kosztorys obejmuje roboty ziemne, murarskie, ciesielskie, stolarskie, parkieciarskie, kaflarskie, blacharskie

ZAKŁAD GAZOWY MIEJSKI WE LWOWIE

dostarcza

KOKS

z najlepszych węgla gazowych do celów kowalskich, opału, centralnych ogrzewań etc.

SMOŁĘ

preparowaną i twardą

WODĘ AMONIAKOWĄ zagęszczoną — AMONIAK chemicznie czysty dla aptek — AMONIAK skroplony — — — — — po cenach konkurencyjnych. — — — — —

Zapytania w Dyrekcji:

Lwów, ul. Gazowa 28, — — — — — Tel. 492 i 43.

6063-2

Oryginalne walce młyńskie i motory Diesla

kompletne urządzenia młyńskie oraz wszelkie maszyny w zakres przemysłu rolniczego i chemicznego wchodzące

dostarcza:

ODDZIAŁ MASZYNOWY
ANGLO-WĘGIERSKIEGO BANKU S. A.
W BUDAPESZCIE

Generalne Zastępstwo: LWÓW, BRAJEROWSKA 5.

Po najtańszych cenach i na dogodnych warunkach.

6083

szklarskie, ślusarskie, lakernicze i malarskie.

Oferty wnosić należy do dnia 15-go stycznia 1927 do Magistratu miasta Żółkwi.

Warunki i plany przejrzeć można w godzinach urzędowych w Magistracie, gdzie też nabywać można ślepy kosztorys za opłatą w kwocie 2 zł.

Obwieszczenia państwowe.

563. Sprzedaż łomu.

Dnia 28 grudnia 1926 r. w Komendzie garnizonu Kowel odbędzie się przetarg na sprzedaż łomu żelaznego.

564. Sprzedaż drewna użytkowego.

W państwowym Nadleśnictwie Tustanowice poczta Wolanka, ad Borysław, odbędzie się dnia 28 grudnia br. publiczna licytacja ofertowa na sprzedaż drewna użytkowego dębowego na pniu w ilości około 1400 m³.

Blizsze warunki w Nadleśnictwie Tustanowice lub w Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie.

565. Sprzedaż na rozbiórkę baraków wojskowych.

Dnia 8 stycznia 1927 roku, o godzinie 12-iej, w Starostwie Kozienickim odbędzie się przetarg publiczny na sprzedaż na rozbiórkę byłych baraków wojskowych w Garbatce.

Cena wywoławcza 3 000 zł.

Wadium 10% ceny wywoławczej w gotówce lub w papierach wartościowych.

Oferty należy składać w Starostwie w zamkniętych kopertach. Po otwarciu kopert odbędzie się ostateczny przetarg ustny, przyczem w wypadku jednakowych ofert, Starostwu przysługuje prawo wyboru oferenta.

566. Licytacja na sprzedaż drewna materiałowego.

Wydział powiatowy w Gródku Jagiellońskim sprzeda w drodze publicznej licytacji ofertowej 595 sztuk, o łącznej masie 494.09 m³ sosen materiałowych i 207 sztuk, o łącznej masie 62.8 m³ drewna opałowego (olcha, brzoza, buk itp.), na pniu wraz z gałęziami, w lesie gminnym w Wereszycy, 5 km od stacji kolejowej.

Cena szacunkowa 7.798 zł. 65 gr.

Blizsze informacje w biurze wymienionego Wydziału powiatowego, lub w urzędzie gminnym w Wereszycy

Pisemne oferty przy dołączeniu kwitu na złożone w Kasie Wydziału Powiatowego wadium w wysokości 10% ceny szacunkowej wnosić do Gródeckiego Wydziału Powiatowego do godz. 12-iej w południe dnia 30 grudnia br. gdzie po tej godzinie przeprowadzona będzie ewentualnie licytacja ustna.

567. Przetarg na dostawę farb i chemikali.

Warszawska Dyrekcja Kolei Państwowych zakupi: 5000 kg czerwieni angielskiej, 4000 kg. minji żelaznej dobrze zmielonej, 6000 kg. kałafonji malarskiej krajowej, 200 kg. cynobru czerwonego, nie zawierającego domieszek szpatu i gliny, 10 kg. bronzu złotego malarskiego, 5000 kg. kitu pokostowego szklarskiego, 200 kg. boraksu w kawałkach, 50 kg. salmiaku w kawałkach, 5000 kg. kredy pławionej, 1000 kg. kredy w kawałkach do pisania.

Zgłoszenia należy składać w zapieczętowanych kopertach do skrzynki, znajdującej się w korytarzu Biura Wydziału Zasobów, ul. Bracka Nr. 14 do godz. 15-iej dnia 29 grudnia br.

Na kopertach należy napisać: „Oferta do przetargu na farby i chemi-

kalja“. Do oferty ma być dołączony kwit na złożone w Kasie Kolejowej wadium w wysokości 3% wartości deklarowanego obiektu.

Próby zaoferowanych materiałów winny być złożone w pokoju Nr. 10 Wydziału Zasobów

Dyrekcja zastrzega sobie wybór firm i podział dostawy na części, jak również zwiększenie lub zmniejszenie ilości.

Dyrekcja przy nabywaniu kieruje się przepisami o zawieraniu umów i wydawaniu zamówień, które są do nabycia w Wydziale Zasobów, pokój Nr. 3, po 50 gr. egzemplarz.

Tam wszelkie informacje od godz. 10-iej do 12-iej.

568. Sprzedaż drewna tartaczego.

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie rozpisuje rozprawę ofertową na sprzedaż z etatu na rok 1927 ze zrębów w lasach Zawoi (pow. Maków.) około 7.200 m³ drewna tartaczego oraz około 6.000 m³ drewna kopalnianego i około 5.000 m³ drewna opałowego. Mogą też być składane oferty na etat sześcioletni (1927—1932) z tychże zrębów.

Pisemne oferty oraz wadium w kwocie 5 000 zł. należy wnosić do Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17 do dnia 31 grudnia 1926.

Blizszych informacji udziela od 15 bm. Inspektorat dóbr Akademii, ul. Sławkowska 17, codziennie od 11 do 1, z wyjątkiem sobót i niedziel. Akademia zastrzega sobie wybór oferenta.

569. Ogłoszenie submisji na stemple.

Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu sprzeda w drodze submisji dnia 29 grudnia 1926 r. sosnowe stemple kopalniane, wyrobione i wyrobić się mające w roku gospodarczym 1927

do dnia 1 lipca 1927, z drzewostanów, uszkodzonych przez sówkę chojnowką w następujących nadleśnictwach, położonych w powiecie starogardzkim:

1. N-ctwo Osieczno,	600 m ³ .
2. „ Błędno	760 „
3. „ Drewniaczki	400 „
4. „ Lubichowo	300 „
5. „ Wirty	540 „
6. „ Leśna Huta	600 „

Oferty ostemplowane znaczkiem 2 zł. w zalakowanych kopertach z napisem „Submisja na stemple“ należy złożyć do dnia 29 grudnia br. do godziny 12-iej w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, pokój 23, gdzie nastąpi otwarcie ofert o godzinie 13, w obecności ewentl. przybyłych oferentów.

Stemple wyrabia się w następujących wymiarach:

5—7 cm. w czubie,	1.55 m. dług..
8 10 „ „	1.55 „ „
11—13 „ „	2.48 „ „

Wymiarów wyrobić się mających stempli, po zatwierdzeniu submisji, mogą być zmienione na ewentl. życzenie kupującego z tem, że wyrobione już stemple przyjmie kupujący o wymiarach, w jakich są wyrobione. Stemple są okorowane i złożone na krzyż w stosy.

Kosztów korowania kupujący nie zwraca.

Masę stempli oblicza się przy pomocy tablic miąższości Pawła Lehnpuhla z r. 1910.

Za każdy los należy podać oddzielnie cenę w złotych i dziesiętnych złotego w liczbach i słowach za 1 m³ z oświadczeniem, że oferentowi znane są warunki sprzedaży, które są do przejrzania w Dyrekcji Lasów Państwowych i że poddaje się im bez zastrzeżeń.

Dyrekcja Lasów zastrzega sobie różnicę w masie drzewnej stempli w poszczególnych nadleśnictwach wyrobić się mających do 20% w dół i w górę i za jakość materiału nie odpowiada.



**Narzędzia,
Artykuły techniczne,
Maszyny, Stal Böhlera,
Aparaty i przybory
do samorodnego spawania
Gaśnice „MINIMAX“**

poleca

Alfons Marjan Kierski

Lwów, ul. Sienkiewicza 11. Tel. 3-77.

6094-3

FABRYKA MASZYN, ODLEWNIA ŻELAZA I METALI

„FERRUM“

Spółka z ograniczoną poręka

LWÓW, ULICA ŻÓŁKIEWSKA 147.

Telefon 10-47.

Stacja kolejowa: **Lwów-Podzamcze.**

Konto P. K. O. 141.876. — — Adres telegr. **FERRUM Lwów.**

Buduje i przeprowadza rekonstrukcje młynów, gorzeln i tartaków. — Wykonuje wszelkie roboty konstrukcyjne żelazne, części transmisyjne, odlewy żelazne od najmniejszej do największej wagi, z modeli własnych lub nadesłanych.

Instalacje różnych zakładów przemysłowych.

Ryflowanie walców.

6078.

570. Przetarg na dostawę kabli telefonicznych itd. dla Gen. Dyr. Pocz. i Telegr. w Warszawie.

Generalna Dyrekcja Pocz. i Telegrafów w Warszawie rozpisuje niniejszym rozprawą ofertową na dostawę następujących materiałów:

a) Kabel telefoniczny stacyjny dla połączeń wewnątrz stacji telefonicznych w suchych miejscach:

2 parowy	100 m,
21 „	1500 „
25 „	1000 „
50 „	1000 m.

b) Kabel telefoniczny stacyjny dla połączeń wewnątrz stacji telefonicznych w wilgotnych miejscach:

5 parowy	1000 m.
10 „	1000 m.
20 „	2000 m.
25 „	1000 m.
50 „	2000 m.

c) Kabel dla przyłączeń zewnętrznych skrzynek kablowych:

5 parowy	500 m.
10 „	1000 m.
25 „	2000 m.
50 „	2000 m.

d) Kabel ziemny z izolacją papierowo-powietrzną i opancerzeniem:

5 parowy	100 m.
10 „	150 m.
50 „	100 m.

e) Kabel telefoniczny kanałowy (rurowy) i napowietrzny z izolacją papierowo-powietrzną:

5 parowy	1000 m.
15 „	3000 m.
20 „	3000 m.
25 „	5000 m.
50 „	5000 m.
75 „	750 m.
100 „	5000 m.
150 „	500 m.
200 „	500 m.

f) Kabel telegraficzny podziemny z izolacją papierową i opancerzeniem:

7 żyłowy	100 m.
10 „	100 m.
14 „	100 m.

g) Kabelek 1-o żyłowy obołowany o średnicy drutu miedzianego 0.8 mm z izolacją z wulkanizowanej gumy, owiniętego taśmą papierową i powłoką ołowianą o grubości ścianki 0.8 mm. — 20.000 m.

h) Kabelek 2-u żyłowy obołowany, średnicy drutu miedzianego 0.7 mm., z izolacją bawełnianą i powłoką ołowianą o grubości ścianki 0.7—0.9 mm. — 20.000 m.

i) Przewodnik haketalowski 1-o żyłowy o średnicy drutu krzemobronzowego 1.5 mm., w gumie wulkanizowanej, owiniętego warstwą papieru i oplecionego bawełną z izolacją odporną na wpływy atmosferyczne i kwasy — 30.000 m.

j) Przewodnik haketalowski 1-o żyłowy jak wyżej, tylko o średnicy drutu 2 mm. — 10.000 m.

k) Przewodnik Hoopera o średnicy drutu miedzianego, cynowanego 1 mm. w wulkanizowanej gumie, owiniętego taśmą nagumowaną i oplecionego przędzą przepojoną masą izolacyjną — 70.000 m.

l) Przewodnik Hoopera jak wyżej, lecz o średnicy drutu 0.8 mm — 20.000 m.

m) Plecionka 2 u żyłowa do wewnętrznych urządzeń o średnicy żyły miedzianej, cynowanej 0.8 mm. izolowanej gumą o grubości ścianki około 0.6 mm i oplecionej bawełną; obie żyły o różnych kolorach skręcone razem — 100.000 m.


n) Plecionka jak wyżej tylko 3 żyłowa — wszystkie 3 żyły o różnych kolorach skręcone razem — 20.000 m.

o) Przewodnik 2-u żyłowy do krosowania o średnicy żyły miedzianej cynowanej 0.65—0.70 mm. owiniętej 2 razy jedwabiem i raz nasyconą bawełną — 30.000 m.

p) Przewodnik 1 o żyłowy, dzwonekowi o średnicy drutu miedzianego 1 mm. owiniętego 2 razy bawełną i przesyconą parafiną — 5.000 m.

r) Muła kablowa ołowiana, prosta, łączowa:

jednopalcowa	2/2 cm.	— 250 szt.
„	3/3 „	— 200 „
„	4/4 „	— 200 „
„	5/5 „	— 200 „
„	6,6 „	— 100 „



Na Zjazd Przemysłowców Drzewnych w Warszawie

ukaze się dnia 10 stycznia 1927

SPECJALNY NUMER DRZEWNY

Tygodnika dostaw we Lwowie

pod redakcją Marjana Wiktora Jaworskiego.

Ogłoszenia firm z zakresu przemysłu drzewnego oraz wytwórczości dla pokrywania potrzeb przemysłu tartlaczego i lasowo-eksploatacyjnego przyjmuje się do 5-go stycznia 1927.

jednopalcowa	7/7	—	50	szt.
"	8/8	—	49	"
"	9/9	—	30	"
"	1'5/1'5c.m.	—	30	"
dwupalcowa	2/2'2	cm.	50	"
"	3/2'1	"	70	"
"	4/3'3	"	50	"
"	4/3'4	"	40	"
"	4/3'2	"	30	"
"	5/3'4	"	40	"
"	5/4'4	"	40	"
"	6/4'4	"	20	"
Trzypalcowa	2/1, 5'1, 5'1, 5	cm.	—	20 sztuk.
"	3/2'2.2	cm.	—	30 szt.
"	4/2'2.2	"	—	30 "
"	5/3'3.3	"	—	20 "
"	5/4'4.3	"	—	20 "
"	6/4'4.4	"	—	20 "
"	9/5'5.4	"	—	20 "

s) Masa izolacyjna kablowa — 1000 kg.
t) Czarterton (w pudełkach 100 gram) — 100 kg
u) Bandaże perkalowe do owijania kabli, szerokość 25 mm. — 30 kg.,
50 mm. — 30 kg.

Bliższe szczegóły otrzymać można w Generalnej Dyrekcji Poczty i Telegrafów, Plac Napoleona 8, pokój Nr. 14, od godz. 12—14.

Ceny na kable podać należy loco wagon fabryka lub stacja pograniczna, a dla innych przedmiotów franco Główny Skład materiałów technicznych Generalnej Dyrekcji, Warszawa, ul. Szwedzka 2—4.

Do oferty dołączyć należy kwit stwierdzający złożenie wadium w wysokości 1% od zaofiarowanej sumy. Wadium w gotówce wpłacać należy do Pocztovej Kasy Oszczędności na konto czekowe Generalnej Dyrekcji Poczty i Telegrafów Nr. 30027, zaś wadium w papierach wartościowych składać należy w Dentralnej Kasie Państwowej, względnie Izbie Skarbowej.

W razie niedotrzymania terminu dostawy cena opóźnionej partii będzie obniżona w stosunku 0,5% za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki.

Oferent cofający się przed ukończeniem postępowania ofertowego traci wadium, w razie zaś niedotrzymania warunków umowy, odpowiada nie tylko do wysokości wpłaconego wadium, ale do rzeczywistej szkody Państwa.

Ofertę z podaniem terminu dostawy w kopercie zapieczętowanej i zalakowanej z napisem „Oferta na kable i mufy“ nadsyłać należy do Generalnej Dyrekcji Poczty i Telegrafów w Warszawie, Plac Napoleona 8, do dnia 11 stycznia 1927 r., godz. 12.

Generalna Dyrekcja Poczty i Telegrafów zastrzega sobie prawo wolnego wyboru oferty niezależnie od oferowanej ceny prawo podziału i wydania zamówienia w ilościach innych niż podano wyżej, jakoteż prawo unieważnienia całego przetargu.

570. Wydierżawienie materiałów nawierzchni wąskotorowej,

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę materiałów nawierzchni wąskotorowej, ułożonej w kolejce od stacji Różanka do miasteczka Szczuczyn, długości 7.628 m. b. toru, traktacji konnej, rozpiętości 75c mjm.

Osoby, życzące dzierżawić, mają wnieść do Prezydium Dyrekcji (Wilno.

ul. Słowackiego Nr. 2) w terminie do godz. 12-tej dnia 29 grudnia br. oferty, z dołączeniem kwitu na złożone wadium w Kasie Głównej w kwocie 500 zł.

Oferty winne być złożone w zamkniętych kopertach, z napisem: „Oferta na dzierżawę nawierzchni wąskotorowej, ułożonej w kolejce Różanka—Szczuczyn“.

Uregulowanie spraw gruntowych należy do dzierżawcy.

Szczegółowych wyjaśnień o warunkach dzierżawy można zasięgnąć w Wydziale Kolei Wąskotorowych, pokój Nr. 31, w godzinach urzędowych.

571. Dostawa różnych przedmiotów.

Centralne Zakłady Wojsk Łączności w Warszawie, ul. Ciepła 22-24, ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawę:

- 220 par słuchawek radjofonicznych,
- 41 kompletów skrzyń do opakowania aratur,
- 150 sztuk zegarów stacyjnych,
- 10000 krążków taśmy izolacyjnej,
- 5500 sztuk misek glinianych, pokrytych białą polewą, służących do wylęgu gołębi.

Tylko te oferty będą rozpatrywane, które zagwarantują dostawę towaru do Składow C. Z. W. Ł. najpóźniej do dnia 15 marca 1927 r.

Szczegółowe warunki, obowiązujące dostawców przy składaniu ofert (wadjum, wzory itp.) oraz warunki techniczne są wyłożone do wglądu wglądu pod wyżej wskazanym adresem codziennie od godz. 11 do 13.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 1926 r. o godz. 10, do którego to terminu należy składać oferty w zalakowanych kopertach.

572. Konkurs na dostawę mąki żytniej.

Śląski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg ofertowy na dostawę 30.000 kg. mąki żytniej dla zaopatrzenia bezrobotnych Województwa Śląskiego

Mąka winna być dostarczona do poszczególnych stacji kolejowych w stanie zupełnie dobrym i zdatnym do użytku.

Oferty na conajmniej 30.000 kg z podaniem ceny za 1 kg loco stacja odbiorcza należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Dostawa mąki żytniej“ w Katowicach w kancelarii Wydziału Pracy i Opieki Społecznej

przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Plebiscytowa nr. 1, II p. pokój nr. 36) do dnia 10 stycznia 1927 r. godz. 12 poł., gdzie można również przed upływem tego terminu przeglądać szczegółowe warunki dostawy.

W razie przyjęcia oferty winien odnośny oferent przed podpisaniem umowy o dostawę wykazać się kwitem na złożoną w Głównej Kasie Skarbowej w Katowicach w gotówce lub w państwowych papierach wartościowych kaucją w wysokości 15% wartości zatwierdzonej do dostawy ilości mąki.

573. Dostawa różnych materiałów dla Generalnej Dyrekcji Poczty i Telegrafów.

Generalna Dyrekcja Poczty i Telegrafów w Warszawie, rozpisuje niniejszym konkurs na dostawę:

A) 15.000 kg. drutu żelaznego ocynkowanego linowego średnicy 5 m/m.
100.000 kg. drutu żelaznego ocynkowanego linowego średnicy 4 m/m.
200.000 kg. drutu żelaznego ocynkowanego linowego średnicy 3 m/m.
40.000 kg. drutu żelaznego ocynkowanego linowego średnicy 2 m/m.
10.000 kg. drutu żelaznego ocynkowanego odzarnzonego o średn. 1,5 m/m.
Druty winny odpowiadać warunkom technicznym Gen. Dyr. P. i Tel. Ceny podać za kg. franco skład Główny Gen. Dyr. P. i T. w Warszawie.

B) 10.000 kg. drutu krzemobronzowego linowego o średnicy 5 m/m.
10.000 kg. drutu krzemobronzowego linowego o średnicy 4 m/m.
25.000 kg. drutu krzemobronzowego linowego o średnicy 3 m/m.
10.000 kg. drutu krzemobronzowego linowego o średnicy 2 m/m.
40.000 kg. drutu krzemobronzowego linowego o średnicy 1,5 m/m.
10.000 kg. drutu bronzowego odzarnzonego (miękkiego) 1,5 m/m.
Druty winny odpowiadać warunkom technicznym G. D. P. i T.

Ceny podać za kg. franco Skład Główny Gen. Dyr. P. i T. w Warszawie z opakowaniem kręgów w jucie.

C) 1.500 szt. złączek miedzianych do drutu 5 m/m wymiar 5×250×0,8 m/m.

10.000 szt. złączek miedzianych do drutu 4 m/m wymiar 4×200×0,8 m/m.
15.000 szt. złączek miedzianych do drutu 3 m/m wymiar 3×150×0,6 m/m.
100.000 szt. złączek miedzianych do drutu 2 m/m, wymiar 2×100×0,5 m/m.

Ceny podać za 100 sztuk franco Skład Główny G. D. P. i T. w Warszawie łącznie z opakowaniem w skrzynkach.


D) 15.000 szt. złączek aluminiowych do drutu 5 m/m wymiar 5×250×1,2 m/m.

30.000 szt. złączek aluminiowych do drutu 4 m/m wymiar 4×200×1 m/m.

60.000 szt. złączek aluminiowych do drutu 3 m/m wymiar 3×150×1 m/m.

40.000 szt. złączek aluminiowych do drutu 2 m/m wymiar 2×100×0,8 m/m.

Ceny podać za 100 sztuk franco Skład Główny Gen. Dyr. Poczty i Tel. w Warszawie łącznie z opakowaniem bez cła.



[Formy]
do wyrobu rur betonowych
mało używane do sprzedania

Sztuk	cm (l)	m dłu.	Ilość pierśc. rezerw.
1	15	1,00	30
1	20	0,80	16
1	20	0,90	16
1	20	1,00	16
1	30	0,80	14

Sztuk	cm (l)	m dłu.	Ilość pierśc. rezerw.
1	30	1,00	14
2	40	1,00	22
2	50	1,00	14
2	60	1,00	5
1	70/90	jajow.	8

1 forma studzienna 1,00 (l), 0,50 m. wysoka z 4-ma pierścieniami rezerwow.

Formy te są na moim składzie we Lwowie w każdej chwili do obejrzenia.

Juliusz Weiss, Koleje Polne, Leśne i Fabryczne.

Biura: Lwów, ul. ołockiego 26. — Składy: Lwów, ul. Na Bajkach 3-5.

Telegram: Railweiss Lwów.
Konto w P. K. O. Nr. 141.613.
Rachun. bież. w Powsz. Banku Związkowym we Lwowie.

TELEFONY:
Ogólny i Biura Sprzedaży 2-59.
Gabinet Szefa 10-92.
Mieszkanie Szefa 10-91.
Mieszkanie Inż. Kier. 34-27.

E) Cyny czystej angielskiej Banca — 300 kg.
Ołowiu w arkuszach grubości 3—3,5 m/m — 50 kg.
Ołowiu hutniczego w blokach — 500 kg.
Cena za kg. franco Skład Główny Gen. Dyr. P. i T.
F) 1.000 szt. zacisków probierczych mosiężnych. rys. Nr. 68.
500 szt. zacisków probierczych mosiężnych. rys. Nr. 69.
500 szt. zacisków probierczych mosiężnych. rys. Nr. 70.
500 szt. zacisków probierczych mosiężnych. rysunek Nr. 71.
Ceny za sztukę franco Skład Gł. Gen. Dyr. P. i T. w Warszawie

G) 150.000 sztuk izolatorów szklanych, typ I (duże).
250.000 sztuk izolatorów szklanych, typ II (średnie).
50.000 sztuk izolatorów szklanych, typ III (małe).
Ceny franco stacja załadowania za sztukę łącznie z opakowaniem w mocnych skrzyniach drewnianych po 50 szt. typ I; po 100 szt. typ II; i 200 szt. typ III, w każdej plus 3% typ I i 2% typ II i III bezpłatnie na stłuczki.
5.000 szt. naczyń szklanych okrągłych średnicy 100 m/m, wysokości 150 m/m do ogniu Krygera. franco Skład Główny Gen. Dyr. P. i T. z opakowaniem, plus 3% na stłuczki bezpłatnie.

H) 500 szt. uchwytów malowanych, rysunek Nr. 78 (długość 180 m/m do drzewa).
500 szt. uchwytów malowanych, rysunek Nr. 79 (długość 180 m/m do muru).
500 szt. uchwytów malowanych, rysunek Nr. 80 (długość 270 m/m do drzewa).
500 szt. uchwytów malowanych, rysunek Nr. 81 (długość 270 m/m do muru).
1.000 szt. uszów (kausów) z blachy żelaznej ocynkowanej, rysunek 85.
1.000 szt. uszów (kausów) z blachy żelaznej ocynkowanej, rysunek 86.
1.000 szt. naprężników śrubowych malowanych, rysunek 87.
1.000 szt. obłąków podwójnych malowanych kompletnych (zmontowanych) z naśrubkami i podkładkami, rysunek 88.
10.000 szt. haków izolatorowych, malowanych, wkręcanych, typ I rysunek 111.
50.000 szt. haków izolatorowych, malowanych, wkręcanych, typ II. rysunek 112.
1.000 szt. haków izolatorowych, malowanych, wkręcanych, typ III, lecz do muru (rysunek 115).
500 szt. haków izolatorowych, malowanych, wkręcanych, typ III, lecz do muru (rysunek 116).
1.000 szt. haków malowanych podwójnych, typ I Jot. — rysunek 121.
2.000 szt. haków malowanych podwójnych, typ II Jot. — rysunek 122.
3.000 szt. haków malowanych podwójnych, typ III Jot. — rysunek 123.
1.000 szt. konsol malowanych do badania linki — rysunek 141.
5.000 szt. poprzeczników wygiętych malowanych 2x2 do trzonów I i II na słup drewniany, żelazo korytkowe 45x38x38x5x6x6 względnie 50x38x38x5x6x6 m/m — rysunek 154.
5.000 szt. poprzeczników malowanych wygiętych 4x2 do trzonów I i II na słup drewniany żelazo jak wyżej — rysunek 163.
500 szt. poprzeczników malowanych prostych 8x2 do trzonów I i II na słup drewn. równoległy. Żelazo jak wyżej — rysunek 165.
3.000 szt. poprzeczników malowanych 4x2 prostych do trzonów I i II na rozkraczny słup pozycja I. Żelazo jak wyżej — rysunek 171.
1.500 szt. poprzeczników prostych jak wyżej lecz pozycja II — rysunek 172.

GATER marki HOFMANN

kompletny z wózkami gatrowymi, szajbą i pasem do natychmiastowego użytku — zaraz do sprzedania.

Szerokość ram 46 cm. — Skok 38 cm. — Obrót 270. — Popęd dolny. 2 koła zamachowe. — Potrzebna siła 16 koni. — Produkcja w 8 godzinach około 25 m³, zależnie od ustawienia pił i jakości kłoców. Obecnie rozebrany, każdej chwili gotowy do dyspozycji, zupełnie do pracy zdolny. — Sprzedaż zdecydowano z powodu rekonstrukcji tartaku. — Rampa załadownicza na tartaku, stacja kolejowa (w miejscu. Oglądając go można w każdym czasie na tartaku, w Małopolsce, w okolicy Jarosławia).

Także używany pług „Avanse“ wymagający reperacji na sprzedaż.

Zgłoszenia kierować należy do Administracji „Tygodnika dostaw“ we Lwowie, pod „Dyrekcja Dóbr Nr. 6097“.

500 szt. poprzeczników prostych jak wyżej lecz pozycja III — rysunek 173.
500 szt. poprzeczników prostych jak wyżej lecz pozycja IV — rysunek 174.
500 szt. poprzeczników prostych jak wyżej lecz pozycja V — rysunek 175.
300 szt. poprzeczników malowanych wygiętych 2x2 do trzonów III na słup drewniany. Żelazo 35x35x35x5x6x6 m/m — rysunek 181.
500 szt. poprzeczników malowanych prostych do trzonów III 4x2 na słup żelazny. Żelazo 35x35x35x5x6x6 m/m — rysunek 184.
500 szt. poprzeczników malowanych prostych 6x2 do trzonów III na słup żelazny. Żelazo jak wyżej — rysunek 186.
500 szt. poprzeczników malowanych prostych 12x2 do trzonów III na równoległy słup drewniany. Żelazo jak wyżej — rysunek 190.
500 szt. poprzeczników malowanych prostych 12x2 do trzonów III na równoległy słup drewniany. Żelazo jak wyżej — rysunek 191.
500 szt. poprzeczników malowanych prostych 12x2 do trzonów III na równoległy słup drewniany. Żelazo jak wyżej — rysunek 192.
200 szt. poprzeczników malowanych prostych 12x2 do trzonów na równoległy słup żelazny. Żelazo jak wyżej — rysunek 193.
200 szt. poprzeczników malowanych prostych 12x2 do trzonów III na równoległy słup żelazny. Żelazo jak wyżej — rysunek 194.
500 sztuk poprzeczników malowanych prostych 6x2 do trzonów, typ III na rozkraczny słup drewniany poz. II Żelazo jak wyżej — rysunek 211.
500 szt. poprzeczników malowanych prostych 6x2 do trzonów, typ III na rozkraczny słup drewniany, poz. III Żelazo jak wyżej — rysunek 212.
300 szt. poprzeczników malowanych prostych 6x2 do trzonów, typ III na rozkraczny słup drewniany, poz. VI. Żelazo jak wyżej — rysunek 213.
300 szt. poprzeczników malowanych prostych 6x2 do trzonów, typ III na rozkraczny słup drewniany, poz. V. Żelazo jak wyżej — rysunek 214.

300 szt. poprzeczników malowanych prostych 6x2 do trzonów, typ III na rozkraczny słup drewniany, poz. VI. Żelazo jak wyżej — rysunek 215.
1.000 sztuk obłąków malowanych z naśrubkami wymiar 200x216x290 rysunek 233.
10 000 sztuk nakładek — rysunek 237.
500 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x180 m/m.
10 000 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x200 m/m.
500 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 13x200 m/m.
10.000 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x250 m/m.
5.000 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x300 m/m.
1.000 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x450 m/m.
500 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x500 m/m.
500 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x550 m/m.
500 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x600 m/m.
300 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x650 m/m.
100 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x800 m/m.
200 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x850 m/m.
200 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x900 m/m.
200 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x950 m/m.
500 szt. sworzni (boków) z naśrubkami i łepkami kwadratowymi. Wymiar 19x1000 m/m.
10 000 sztuk śrub do drzewa z kwadrat. łepkami 10x65 m/m.
15 000 sztuk śrub do drzewa z kwadrat. łepkami 11x80 m/m

Sprzedaje się **przetargu**

urządzenie fabryki „wrobów stalowych ostrych“ w Częstochowie, ul. Staszycy 4 w całości lub według poszczególnych działów. Warunki przetargu zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 3 grudnia rb. N. 278 Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia rb.

6087


1.500 sztuk śrub do drzewa kwadrat. łepkami 11x150 m/m. z 3 000 sztuk śrub do drzewa z kwadrat. łepkami 15x180 m/m.
500 sztuk śrub do drzewa z kwadrat. łepkami 15x230 m/m.
10.000 sztuk żelaznych podkładek blaszanych kwadratowych 60x60 m/m z okrągłym otworem średnicy 20 m/m do bolca. Blacha grubości 5 m/m.
1.000 sztuk nakrętek 3/8 cala gwint Whitworth'a
15.000 sztuk nakrętek 5/8 cala gwint Whitworth'a
500 sztuk nakrętek 7/16 cala gwint Whitworth'a.
1.000 sztuk nakrętek 1/2 cala gwint Whitworth'a.
1.000 sztuk nakrętek 3/4 cala gwint Whitworth'a.
63 skrzynki (à 16 kg) gwoździ długości 150 m/m.
63 skrzynki (à 16 kg) gwoździ długości 200 m/m.
32 skrzynki (à 16 kg) gwoździ długości 230 m/m.
126 skrzynek (à 16 kg) gwoździ długości 250 m/m.
1.000 sztuk stopni malowanych do włożenia na słupy (rysunek 357).
2.000 sztuk podpórek (kątowników) (rysunek 359).
1.500 sztuk konsol malowanych prostych typ I z prostą śrubą i nakrętką (rysunek 371).
2.000 sztuk konsol malowanych prostych typ II (rysunek 372).
1.000 sztuk konsol malowanych prostych typ III ze śrubą wygiętą i naśrubkami. (Rysunek 377).
500 sztuk konsol malowanych prostych typ III (rysunek 378).
2.000 sztuk śrub wygiętych z nakrętkami do konsol jak na rysunku 377.
600 kompletów klamer do mocowania lin stalowych, rysunek 601, (komplet z 2-ch klamer). Ceny za sztukę względnie za 100 sztuk franco Warszawa. Konsola Nr. 141 i poprzeczniki bez opakowania, reszta materiałów grupy H w skrzyniach.
I) 10 000 metrów linki stalowej, z 14 drutów stalowych ocynkowanych średnicy 1,8 m/m, wytrzymałość 130 kg/mm² z duszą żelazną 0,8 m/m. Ogólna wytrzymałość 4,600 kg.
10.000 metrów linki stalowej z 5 drutów stalowych ocynkowanych średnicy 2,3 m/m, wytrzymałości 130 kg. m/m² z duszą żelazną 1,8 m/m. Ogólna wytrzymałość 2700 kg.
Cena za kg franco Warszawa łącznie z opakowaniem.
K) 30.000 kg. siarczynu miedzi bez miedzi w kryształach bez zawartości żelaza
Cena za kg. łącznie z opakowaniem franco Warszawa, Skład Główny G. D. P. i T.
L) 200 sztuk linek konopnych impregnowanych, średnicy 8 m/m długości 20 metrów każda, skreconych z 60 nitek. Ogólna wytrzymałość na zerwanie 300 kg.
160 sztuk linek konopnych impregnowanych, średnicy 10 m/m. długości 20 metrów każda, skreconych z 96 nitki. Wytrzymałość na zerwanie 450 kg. Cenę podać za jedną linkę franco Warszawa, Skład Główny G. D. P. i T. z opakowaniem.
M) 200 sztuk pasów ochronnych parciających z trosami stalowymi, obszytymi skórą i trefkami brezentowymi 150x220 m/m do narzędzi.
200 par słupolazów, z paskami.
50 par wielokrążków do linki 8 m/m. (3 krążki rotgusowe średnicy 40 m/m na jednej osi).
50 par wielokrążków do linki 10 m/m. (3 krążki rotgusowe średnicy 60 m/m na jednej osi).
20 par wielokrążków do linki 15 m/m. (3 krążki rotgusowe o średnicy 75 m/m na jednej osi).
200 par wrotków do skrećania złączy miedzianych i aluminiowych (rysunek Nr. 5165).

6061-3

FRANCISZEK IRZYK
ZAKŁAD DLA INSTALACJI WODOCIĄGÓW,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, URZĄDZEŃ
GAZOWYCH I T. D.
LWÓW, UL. KOPERNIKA 30.
TELEFON 884.

6072-2

**FABRYKA PILNIKÓW
H. MACZYŃSKI**
Lwów, ul. Wołyńska 25. — — — Telefon 20-18
przyjmuje pilniki tarniki (raszple) do nasiekania,
— oraz zamówienia na nowe po cenach fabrycznych. —



Wykaz zapasów wysyła się bezpłatnie na każde żądanie.

Juljusz Weiss we Lwowie, Koleje Polne, Leśne i Fabryczne

BIURA: Lwów, Potockiego 26.

SKŁADY: Lwów, Na Bajkach 3-5.

TELEFONY:

Ogólny i Biura Sprzedaży 2-59
Gabinet Szefa 10-92
Mieszkanie Szefa 10-91
Mieszkanie Inż. Kier. 34-27

ADRES TELEGR.:

Railweiss Lwów.

Nr. jedn. 47, N-ctwo Ostrów, dłuższe sosnowe, 700 m³ po 27-50 zł, nabywca Z Hutkiewicz.

Nr. jedn. 52, N-ctwo Ostrów, dłuższe sosnowe, 445 m³ po 30- zł, nabywca Berenstein i Ferster.

Nr. jedn. 50, N-ctwo Lipniki, dłuższe sosnowe, 535 30 m³ po 32 zł, nabywca Rezen.

Nr. jedn. 69, N-ctwo Wiśniewo, dłuższe sosnowe, 380 m³ po 24-50 zł, nabywca Przetycki.

Nr. jedn. 68, N-ctwo Wiśniewo, dłuższe sosnowe, 1000 m³ po 29-50 zł, nabywca Goldman.

Nr. jedn. 72, N-ctwo Ostrołęka, dłuższe sosnowe, 500 m³ po 25 zł, nabywca Rozen.

Nr. jedn. 74, N-ctwo Łuków, dłuższe sosnowe, 800 m³ po 30 zł, nabywca M. Rajzilber.

Wszystko cięcia 1926/27 r., loco las.

Nr. jedn. 102, N-ctwo Kumiąka, nasienniki sosnowe na pniu, loco las, 1700 m³ po 30 zł, nabywca Rathaus.

Nr. jedn. 107, N-ctwo Suwałki, papierówka eksport. wyróbki 1926 r., loco las, 132 mp. po 14-50 zł, nabywca B. Zawoźnicki

Doniesienia.

172. Targi Wiedeńskie wiosenne 1927 r.

XII. Międzynarodowe Targi Wiedeńskie (wiosenne 1927) odbędą się w czasie od 13-19 marca 1927, zgłoszenia przyjmuje się od 31 grudnia 1926.

173 W sprawie nowej ustawy stemplovej.

Nakładem Księgarni F. Hoesicka w Warszawie, Senatorska 22, wyszła z druku „Taryfa opłat stemplovej w układzie alfabetycznym z dołączeniem dosłownego tekstu ustawy o opłatach

stemplovej z dnia 1 lipca 1927 r.“, opracował Achilles Rosenkranz, Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Skarbu.

174. Wyjaśnienia w sprawie weksli, wystawianych zagranicą.

Jeżeli miejsce wystawienia weksla jest zagranicą i uwidocznione jako pierwsze słowo na wekslu, natenczas weksel ten podlega opłacie stemplovej polskiej dopiero z chwilą, gdy przechodzi do Polski. Należy go ostemplować w ciągu 8-miu dni przez przedłożenie go Kasie Skarbowej. (Strony same nie mogą weksla ostemplować, prócz kilku banków, które mają ten przywilej).

Zaznaczamy jeszcze, że przy podpisie wystawcy nie powinno być zamieszczone miejsce jego zamieszkania w Polsce Kary za nieprzebranie

tych form wynoszą 50-krotną wysokość należnej opłaty stemplovej (od stycznia 1927 — 25-krotną wysokość).

Jeżeli przy wekslu wystawionym zagranicą, umieszczona będzie jako miejsce wystawienia weksla miejscowość w Polsce, w takim razie władza skarbową wymierzy karę. Weksle na zobowiązanie zagraniczne wystawiane w Polsce należy ostemplować w kraju i można je wręczyć zagranicznej firmie, wzgl. reprezentantowi zagranicznej firmy, przebywającemu w Polsce. Rzeczą zastępcy firmy zagranicznej jest wystąpienie o zezwolenie na wywóz. Wskazaniem jest zwrócić uwagę w obecności świadków reprezentantowi firmy zagranicznej przy wręczeniu weksli, że powinien wystąpić o zezwolenie wywozu tych weksli w banku wzgl. w Izbie Skarbowej.

Całą karę płaci każdy kto weksel nienależycie ostemplowany podpisze lub jest jego posiadaczem.

„Oszczędność daje człowiekowi niezależność, rodzinom zabezpieczenie, narodowi w pokoju dobrodziejstwo cywilizacji, w wojnie siłę oporu i broni“.

Stan wkładek oszczędności z dniem 17. grudnia 1926 r. — zł. 8,349.414.—
Stan funduszu rezerwowego „ 544.862.53

MIEJSKA KASA OSZCZĘDNOŚCI WE LWOWIE, UL. WAŁOWA L. 9. :: :: :: (GMACH WŁASNY)

przyjmuje wkładki oszczędności od jednego złotego począwszy rano od 8³⁰ do 1 i od 5 do 6³⁰ popoł.

Najpraktyczniejszym

Podarkiem na Gwiazdkę to Skarbonka Oszczędnościowa

którą wydaje Kasa za złożeniem wkładki w wysokości zł. 5.—

Udziela informacji i pomocy w zawiązywaniu szkolnych Kas Oszczędności. — — Zamiejscowym klientom wysyła bezpłatnie czeki P. K. O.

Podatek rentowy opłaca Kasa z własnych funduszy.

Za wkładki i ich oprocentowanie ręczy Gmina miasta Lwowa całym majątkiem.

Z dniem 1. stycznia 1927 r. oprocentowuje Kasa wszystkie wkłady o ile nie omówiono stopy niższej:
na rachunkach bieżących 7% p. a.
na książeczkach wkładowych 9%, za 1-miesięcznym wypowiedzeniem 10%
na książeczkach wkładowych dolarowych 6%, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem 8%.

