

Wychodzi  
co tydzień.

Zawiera wiadomości  
o publicznych dostawach i budowach,  
o zapotrzebowaniu przy-

Tygodnik dostaw we Lwowie

Kraków  
Biblioteka Jagiellońska

# Tygodnik dostaw

Pismo fachowe poświęcone polskiemu dostawnictwu i odbudowie.

Warszawa - Poznań - Lwów - Kraków - Wilno - Łódź - Katowice - Bydgoszcz - Toruń.

Główna Redakcja i Admin.:  
Lwów, ul. Potockiego 26.  
Telefon Nr. 10-92.

Ekspedycja:  
Lwów, ul. Holmana 16.  
Telefon Nr. 73-27.

Adres telegraficzny: Tygodnik dostaw Lwów.

Przebieg bankowe: P. K. O. w Warszawie Nr. 142.600 i w Polskim Banku Przemysłowym we Lwowie.

Taryfę inseratów przesyła Administracja na żądanie.

Przy częstszym inserowaniu odpowiedni opust.

Przedpłata za regularną wysyłkę pisma wynosi rocznie . . . 20 złotych półrocznie . . . 14

Należyłość pocztowa  
odpłatna gatunka.

Rok XXII.

Lwów, 3 grudnia 1930.

Nr. 29.

Na pytania skierowane do Redakcji odpowiada się tylko za przesłaniem znaczka pocztowego.

Przedruk dozwolony tylko za podaniem źródła.

## Obwieszczenia państwowe.

### 850. Dostawa odpadków bawełnianych.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach ogłasza przetarg publiczny na dostawę około 60.000 kg. odpadków bawełnianych.

Oferty należy złożyć z cenami stałymi w złotych franco Magazyn Zasobów II Katowice do dnia 18. XII 1930 r. godz. 12 w podwójnej zapieczętowanej i zalakowanej kopercie z napisem: „Oferta na dostawę odpadków bawełnianych do przetargu na dzień 18. XII. 1930 r.”

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12 w pokoju Nr. 511 D. O. K. P.

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Dyrekcyjnej D. O. K. P. na wpłacone wadium w wysokości 5 proc. wartości zaoferowanego materiału.

Oferty bez wadium rozpatrywane nie będą.

Warunki dostawy zawierające bliższe szczegóły wydaje Wydział Zasobów D. O. K. P. w Katowicach (pokój 511) bezpośrednio lub pocztą za nadesłaniem opłaty pocztowej i 2 zł. w znaczkach pocztowych za druki.

### 851. Sprzedaż kotłów, maszyn i sprzętów techn.

Dyrekcja Państwowej Kopalni w Brzeszczach, Woj. Krakowskie, sprzedaje w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego następujące przedmioty, pochodzące z likwidacji Państwowej Kopalni w Spytkowicach:

1) Kotły parowe buljerowe, składające się z 4-ch baterij (po 6 szt. buljerów) o pow. ogrzew. 95 m<sup>2</sup> każda ciś. 10 atm. z rusztami płaskimi po 5,6 m<sup>2</sup> (kupione od Gwarectwa w Witkowicach; książki re wizyjne z Urzędu Dozoru Kotłów posiadają; waga baterij 20.000 kg.).

a) pompa parowa zasilająca pozioma 1-cylindrowa o średn. 250 mm. średn. cylindra wodnego 150 mm., skok tłoka 250 mm., wydajność 500 ltr. na minutę (waga 1800 kg./1 szt.).

b) zbiornik dla kotłowni na wodę o wym. 4500×800×10 mm. (waga 600 kg.).

c) komin z blachy żel. 10 mm. grub. o średn. 2000 mm., wysoki 56.000 mm. na płycie żeliw. waga 15.000 kg.

2) Maszyna parowa wyciągowa (kołowrot) dwucylindrowa 550 mm. średnicy, skok 500 mm., średnica rury dla pary ulotowej 120 mm., z 2-ma żeliwnymi łożyskami o średn. 1450 mm., długość 780 mm. o sile dźwigu maximum 3.000 kg., szybkość 2 m/sek. (waga 15.500 kg.), stan bardzo dobry (1 szt.).

Odwadniacz parowy kątowy o średnicy 600 mm. i wysokości 1500 mm. z armaturą kompletną waga 500 kg. (1 szt.).

3) Stożące parowe maszyny „Compound” średnica cylindrów parowych wysokoprężnych 325 mm. i niskoprężnych 475 mm., skok 400 mm. n = obrot. = 215 na minutę o sile 215 KM. z generatorami, 5-ój fa-

## DACHY DREWNIANE O WIELKICH ROZPIĘTOŚCIACH systemu TUCHSCHERERA

### TOWARZYSTWO ROBÓT TECHNICZNYCH

Sp. z ogr. odp.

LWÓW, HETMAŃSKA 8.

7790

zowemi, o napięciu 2000 V., natężenie 49 amp. n = 215 KW. 170 z wzbudnicami KW. = 5 V. = 48; z kondensacjami wtryskowymi z pomocą balaserów i żerdzi tłokowych z tłokami pomp. (2 kompl.), waga 1 kompletu 18.700 kg., bud. w r. 1907—1908 Skodawerke A. G. Pilzen, część parow. Vereinigte Elektrizitäts A. G. Wien część elektr.

4) Wentylator szybowy o średn. skrzydeł 1350 mm., wlot 800 × 800 mm. n = 500 wylot 250 × 140 mm. (waga 10.420 kg.).

5) Maszyna parowa „Fockert” jedno cylindrowa o sile 4 KM. średnicy cylindr. 90 mm., skok 160 mm., koło napędowe 500 × 100 mm., tarcza pasowa 200 × 120 mm., średn. wałka pędniowego 60 mm., obrót n = 250 (1 szt., waga 400 kg.).

6) Dynamomaszyna (Siemens-Schuckert et Halske N 10074) o napięciu 110 V., natęż. 100 Amp., obrot. n = 1400 (waga 800 kg.).

Ceny należy podawać za każdy przedmiot oddzielnie, uwzględniając iż wszystkie wykazane przedmioty będą sprzedawane na miejscu w stanie takim w jakim się obecnie znajdują. Koszty ewent. demontażu ponosi nabywca.

Oferty pisemne należy składać do 15 grudnia b. r. na adres Państwowa Kopalnia Węgla w Brzeszczach.

Wszystkie odnośne informacje oraz zezwolenie na obejrzenie wyszczególnionych obiektów można otrzymać w Sekretarjacie Państwowej Kopalni Węgla w Brzeszczach.

### 852. Wykonanie nakrycia gnojowni w majątku państw. Przybroda pow. poznański.

Oferty należy złożyć w biurze podpisanego Urzędu do dnia 15 grudnia 1930 r., godziny 11, w zapieczętowanej kopercie z odnośnym napisem przy użyciu wyłącznie podkładek submisyjnych, które Inspekcja wydaje za opłatą egzemplarza 5 złote i przedłożyć rysunki do wglądu.

Oddzielnie należy przedłożyć kwit za złożone wadium i to 5 proc. od sumy ofertowej w Kasie Skarbowej w Poznaniu w gmachu Województwa, lub w walorach uznanych złożyć do rak przewodniczącego komisji przetargowej.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11.15 przez Komisję Przetargową, która zastrzega sobie wybór oferty bez podania powodu.

Skarb Państwa zaś zastrzega sobie, że zapłata za wykonane prace może nastąpić w przeciągu trzech miesięcy od daty zakończenia i ode-

brania prac, bez jakichkolwiek z tego tytułu pretensji przedsiębiorcy do Skarbu Państwa.

Państwowa Inspekcja Budowlana, Poznań Powiat, ulica Wały Kościuski Nr. 3 II p. pokój 55.

### 853. Dostawa lakieru.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu rozpisuje przetarg publiczny na dostawę około 120.000 kg. lakieru czarnego przecier rdzy w miesięcznych partjach od 10 do 12 tysięcy kg.

Należy nadesłać przy ofercie po dwie jednakowe próbki oferowanego lakieru po 0,5 kg. każda.

Dokładne warunki dostawy otrzymać można w Wydziale Zasobów D. O. K. P. pokój. Nr. 408

Dostawę lakieru należy rozpocząć około 1 lutego 1931 r., ukończyć 31 marca 1932 r. Ofertę na całą lub częściową dostawę lakieru z podaniem ceny za kg. netto w beczkach wypożyczonych do zwrotu franco wagon stacja P. K. P. normalnotorowa (stację koniecznej wymienić) należy w zapieczętowanej jednej kopercie firmowej i napisem, wskazującym zawartość, włożyć do koperty bez firmy i nieprzejrzystej, zapieczętować i nadesłać do Dyrekcji lub złożyć do skrzynki ofertowej w przedsiomku gmachu Dyrekcji, najpóźniej do dnia 25 grudnia 1930 r., godzina 12, gdyż w tym dniu, o godzinie 12 nastąpi otwarcie ofert w gmachu Dyrekcji, pokój 408. Koperta bez firmy winna być zaopatrzona w napis: „Zgłoszenie na dostawę 78, 25 grudnia 1930 r.”

Cena winna być wypisana w złotych obiegowych, cyfrowo i słownie. Do oferty należy dołączyć kwit którykolwiek Kasy Dyrekcyjnej lub Państwowej na złożone wadium w wysokości 2 proc. wartości oferowanego materiału-objektu. Nienadesłanie wadium spowoduje bezwzględne odrzucenie oferty.

### 854. Dostawa materiału drzewnego.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach ogłasza przetarg publiczny na dostawę:

a) 1.150 m<sup>3</sup> bali sosnowych obrzynanych II kl., grub. 57 mm., szer. 24 cm., długość 3 i 6 m.;

b) 44 m<sup>3</sup> desek dębowych nieobrzynanych I kl., grub. 40 mm., szer. od 20 cm. wzdłuż, długość od 3 m wzdłuż;

c) 158 m<sup>3</sup> bali dębowych nieobrzynanych I kl., grub. 60, 65, 80, 90 i 110 mm., szer. od 25, 25, 25, 26

i 30 cm. wzdłuż, długość od 3, 3, 5, 5 i 5 m. wzdłuż;

d) 6 m<sup>3</sup> bali bukowych nieobrzynanych II kl., grub. 50 i 80 mm., szer. od 18 i 23 cm. wzdłuż, długość od 3 m. wzdłuż;

e) 50 m<sup>3</sup> bali topolowych nieobrzynanych II kl., grub. 110 mm. i 60 mm., szer. od 30 cm. wzdłuż, długość od 2 m. wzdłuż;

f) 80 arkuszy dykty klejonej z drzewa olszowego, grubości 3, 6 i 8 mm.;

g) 1.260 mb. okrągłych łat sosnowych, długość 1,3 m., o przekroju 5 cm. w pośrodku;

h) 1.500 mb. półokrągłych łat sosnowych, długość 6 m., rżnięte z pólów o średnicy 10 cm., mierzone w pośrodku pąka.

Oferty należy złożyć z cenami stałymi w złotych dla pozycji od a) do f) za 1 m<sup>3</sup>, dla pozycji g) i h) za 1 mb. loco wagon stacja załadowca do dnia 18 grudnia 1930 r., godz. 12, w podwójnej zapieczętowanej i zalakowanej kopercie, z napisem: „Oferta do przetargu publicznego na dostawę drzewa na dzień 18 grudnia 1930 r.”

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12 w pokoju Nr. 511 D. O. K. P. Katowice.

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy D. O. K. P. na wpłacone wadium w wysokości 5 proc. wartości zaoferowanych materiałów.

Oferty bez wadium rozpatrywane nie będą. Warunki dostawy, zawierające bliższe szczegóły, wydaje Wydział Zasobów D. O. K. P. w Katowicach (pokój 511) bezpośrednio lub pocztą za nadesłaniem opłaty pocztowej i 2 zł. w znaczkach pocztowych na druki.

### 855. Dostawa tuczni i żwiru i etc.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie ogłasza na dzień 29 grudnia 1930 roku przetarg na dostawę:

1) roczną: a) od 120.000 do 200.000 m<sup>3</sup> tuczni z kamienia twardego niezwięzłego i nielasującego się, przygotowanego ręcznie lub maszynowo o wym. od 4 do 7 cm. w/g. proporcji 20% ogólnej ilości o wym. od 4 do 5 cm. i 80% o wym. 6 do 7 cm. Również jako materiał tuczniowy może być zaoferowana szlaka piecowa. Dostawa tuczni winna być wykonana równomiernymi partjami, poczynając od dnia 15 marca do 1 września 1931 r. Tucznię winno być zaoferowany loco wagon st. załadowania, przeczem dostawy ze st. Dyr. Warsz. będą przyjmowane w przyzmiach przez komisję odbiorczą na przydzielonych przez Dyrekcję placach stacyjnych przed załadowaniem do wagonów. Dostawy wysyłane ze stacji innych Dyrekcji, będą przyjmowane po przybyciu na miejsce przeznaczenia. W ofertach należy podawać ceny na dostawy z terenów Dyr. Warszawskiej za 1 m<sup>3</sup>, z miejsc za wysyłki w innych Dyrekcjach, za tonę; w obu wypadkach loco wagon stacja załadowania, wymieniając nazwę stacji, z których dostawa będzie uskutecznioma; b) części składowe do gazow.



oświetl. wagon., w czem manometry, odbłyśki emalii, przepony skórzane ustniki karborundowe i dysze metalowe, c) 1.000 kg lakieru przezr. Nr. 17 i 4.800 kg terebiny w płynie; d) 2.400 kg kleju kostn. malarsk. i 6.000 kg dekstryny pełnorozpuszczalnej; e) 6.000 kg tonu kredow. i 20.000 kg. ugru francusk., f) 200 kg mydła twardego w lepszym gatunku; g) 500 kg pomeksu w kawalkach; h) 12.000 kg kwasu soln. surow. 19—21° Bé; i) 1.500 choragiewek sygn. czerwonych. w/g. war. techn. M. K.; k) 1.200 trąbek sygn. mosiężn.; l) 1.500 świstawek sygn. rogow.; l) 2.000 izolatorów szklanych Nr. 2 (szkło przezr.); m) 7.000 izolatorów porcelanowych Nr. 2 do 6.000 volt różn. typu.

2) jednorazową: n) 225 kg szellaku; o) 2.796 kg śrub żel., nieobt. z głów. półokrągłą płas. i kwadr. różn. wym.; p) 2.590 szt. tabliczek emali z różn. napisami do wag. osob.

Na ilości wyszczególnione w poz. 1 począwszy od litery b) do m) Dyrekcja zawrze umowę roczną lub półroczną bez wskazywania ilości w granicach swych potrzeb z dostawą partjami na osobne zlecenie Dyrekcji. Wzory, wykazy i rysunki oraz warunki dostawy są do obejrzenia w biurze Wydziału Zasobów. Oferty składać należy do dnia 29 grudnia 1930 r. do skrzynki, znajdującej się w korytarzu biura Wydziału Zasobów, Warszawa, ul. Wileńska Nr. 2 (róg Targowej) w zapieczętowanych kopertach firmowych z napisem, wskazującym zawartość, włożoną do koperty bez firmy, nieprzejrzystej i zapieczętowanej. Na zewnętrznej stronie czystej koperty bez firmy należy umieścić adres: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Warszawa, Wydział Zasobów, ul. Wileńska Nr. 2, oraz napis: „Oferta na przetarg dnia 29 grudnia 1930 r. na dostawę . . . . .” (wymienić na jaki przedmiot). Oferty wysłać można na wskazany termin również pocztą. W taki sam sposób należy składać oferty na cofnięcie lub uzupełnienie. Otwarcie ofert rozpocznie się dnia następnego w Wydziale Prawnym w Gmachu Nowej Dyrekcji.

W kopertach nie mogą być zamieszczane pieniądze, weksle i inne papiery wartościowe. Do każdej oferty należy dołączyć kwit na wpłacone wadium w Kasie Dyrekcyjnej K. P. Oferty bez złożenia wadium nie będą rozpatrywane. Do jednej oferty należy pomieszczać przedmioty, umieszczone pod jedną literą, czyli na każdą literę powinna być oddzielna oferta.

O wynikach przetargu Dyrekcja pisemnie nie powiadamia firm, biorących udział w przetargu. Ogólne przepisy o dostawach i przetargach na P. K. P. są do nabycia w pokoju Nr. 16 za opłatą 1 zł. Warunki techniczne po 50 gr. za egzemplarz.

#### 856. Sprzedaż tartaku.

Dnia 10 grudnia br. o godzinie 12 w południe odbędzie się w lokalu Dyrekcji Lasów Państwowych w Siedlcach rozprawa ofertowa na sprzedaż jednotrakowego tartaku w Morgownikach, wraz z urządzeniem i halą tartaczną, oraz różnego szańca lanego i kutego.

Wykaz jednostek, warunków przeprowadzenia rozprawy, oraz wzór umowy są do przejrzania w biurze Dyrekcji w godzinach urzędowych.

#### 857. Dostawa drzewa kopalnianego.

Państwowa Kopalnia Węgla Brzeszcze zakupi na pierwsze półrocze 1931 r.

10.000 m<sup>3</sup> kopalniaka gatunku sosna, świerk lub jodła w przyciętych na miarę, stemplach — częściowo w całych dłużycach, do dostawy regularnej około 1.500 m<sup>3</sup> miesięcznie, począwszy od 15 stycznia 1931 r. franko wagon Brzeszcze

150.000 m. b. feli (okorków) grubości 20 i 21 mm w długościach od 1,25—6 m sztuka, szerokości od 16 cm wzwyż, do dostawy miesięcznie około 50.000 mb., franko wagon Brzeszcze.

Pisemne oferty składać należy

**Magistrat m. st. Warszawy**  
na podstawie instrukcji z dnia 21. VIII. 1927 r. i przepisów wadjalnych z dnia 4. X. 1927 r. ogłasza niniejszem

## Przetarg publiczny

na dostawę materiałów brukarskich w ilościach, w przybliżeniu następujących:

1) Kostki rzędowej, granitowej, albo bazaltowej	tonn	500
2) Kostki drobnej, granitowej, albo bazaltowej, 12 cm., prawidłowej	„	1,600
3) Kostki drobnej, j. w. mieszanki 9—11 cm.	„	500
4) Kamienia łanego, granitowego	„	200
5) Kostki drzewnej, sosnowej, surowej, wysokości 10 do 12,5 cm.	m. sz.	270
6) Kostki drzewnej, nasyczonej	„	500
7) Krawężników prostych, kamiennych, ciosanych	m. b.	100
8) Krawężników łukowych kamiennych, ciosanych	„	150
9) Krótkich krawężników granitowych t. zw. „końców“	„	100
10) Wjazdów do bram granitowych, ciosanych	komp.	10
11) Kamienia polnego	m. sz.	4,000
12) Tłucznia granitowego normalnego od 5 do 6 cm.	„	2,000
13) Tłucznia drobnego granit. od 1½ do 3 cm.	„	800
14) Wysiewek granitowych jednolitych z kamieniołomu	„	400
15) Cementu portlandzkiego z najlepszych fabryk w beczkach po 200 kg.	tonn	1,000
„ w workach po 50 klg.	„	2,000
16) Cementu glinowego, szybko twardniejącego	„	50
17) Bitumu drogowego o penetracji 180 do 200	„	40
18) Smoły drogowej do smolowania powierzchniowego	„	20
19) Smoły preparowanej do zalewania kostki drzewnej	„	6

Ceny materiałów należy podać cyframi i słowami za takie jednostki, jakie są wymienione w powyższym wykazie.

Na materiały wyliczone w punktach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 należy podawać cenę z dostawą na miejsce robót, albo do składu w granicach 1916 r. i w gran. W. Warszawy, z ustawieniem, lub usypaniem w przyzmy, o ile to jest potrzebne do obmiaru.

Za materiały, wyliczone w punktach: 1) 2) 3) 4) należy podać cenę loco wagon Warszawa, bez różnicy dworca, a prócz tego cenę z dostawą i ustawieniem w przyzmy w granicach 1916 r. i W. Warszawy, za 1 m. kw. materiału, szczerlnie w przyzmy ustawionego.

Za materiały, wyliczone w punktach: 15, 16, 17, 18, 19 należy podać cenę loco wagon Warszawa, bez różnicy dworca, i loco skład miejski.

Opłata podatku ładunkowego obowiązuje dostawcę. Przy dostawach loco wagon, ilość materiału będzie ustalona na podstawie wagi kolejowej (prócz cementu i bitumów), w pozostałych wypadkach, oraz dla cementu i bitumów na podstawie obmiaru w naturze.

Warunki techniczne i umowne można przeglądać od dnia 25 listopada w biurze Działu Komunikacji (Krak. Przedm. Nr. 1) od godziny 10 do 12 w poł.

Terminy dostawy będą określone w umowach pod rygorem kar wadjalnych.

Do oferty należy załączyć kwit na wadium, złożone w Głównej Kasie miejskiej na Ratuszu i znaczek stemplowy miejski za 3 zł. na ofertę i po 50 gr. na każdy załącznik.

Wadium składać można w gotówce, albo papierach wartościowych w/g oceny Kasy Miejskiej.

Wadja ofert nieuwzględnionych można będzie odebrać w 10 dni po terminie przetargu.

Wysokość wadium dla każdej dostawy ma być następująca:  
p. 1—1,500 zł.; p. 2—3,200 zł.; p. 3—1,200 zł.; p. 4— 200 zł.  
p. 5—1,500 zł.; p. 6—1,700 zł.; p. 7— 50 zł.; p. 8— 200 zł.  
p. 9— 100 zł.; p. 10— 50 zł.; p. 11—3,200 zł.; p. 12—2,000 zł.  
p. 13—1,200 zł.; p. 14— 650 zł.; p. 15—6,000 zł.; p. 16— 600 zł.;  
p. 17— 600 zł.; p. 18— 100 zł.; p. 19— 75. zł.:

Termin ostateczny składania ofert: godz. 12 w południe dnia 15-go grudnia 1930 roku w biurze Kontroli Technicznej, Krak. Przedm. Nr. 1, środkowa oficyna, parter.

Magistrat zastrzega sobie prawo:

- 1) Wyboru dostawcy według swego uznania, niezależnie od wyniku przetargu.
- 2) Podziału dostawy każdego materiału między różnych dostawców.
- 3) Zmiany ilości każdego materiału o 50%.
- 4) Unieważnienie przetargu.

7918

Magistrat M. St. Warszawy.

**Maszyny do wyrobu wełny drzewnej marki Hoffman mało używane, prawie nowe a to jedna 4-nożna i jedna 2-nożna z transmisjami, tarczami i t.d. do sprzedania.**

**Blizsza wiadomość u Henryka Holländra w Tarnowie ul. Dr. Tertila 19. 7822**

do końca grudnia br., dołączając do oferty kwit na złożone na rachunek kopalni wadium w wysokości 50% wartości oferowanego materiału. W razie otrzymania zamówienia, wadium to winno być uzupełnione do 100% wartości zakupionego drewna.

Szczegółowe warunki dostawy

oraz żądane informacje można otrzymać w godzinach urzędowych w Dyrekcji Kopalni. Dyrekcja zastrzega sobie przyjęcie ofert w całości lub częściowo, jakoteż prawo całkowitego odrzucenia tychże bez podania powodów.

—:—

#### 858. Dostawa różnych materiałów.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Warszawie ogłasza na dzień 15 grudnia 1930 r. przetarg na dostawę:

a) jednorazową: 1) 2.000 sztuk ręczników o wym. 113×48 cm. z wytkanymi inicjałami P. K. P., 2) 1285 kompl. patek z dystynkcjami (1 kompl. = patki) na kołnierze mundurów członków Kolej. Pozarn. według rys., 3) 660 olówek stolarskich dług. 25 cm. w drzewie czerw., 4) 1500 kg. wełny drzewnej drobno włókn., 5) 7 m<sup>2</sup> izolacji kork. 160 × 600 × 50 mm. i 2 m 1000 × 800 × 50 mm., 6) 150 miotelek ryż. (Nr. 1, 7) kluczy: 67 do drzwi kag. i gazu, i 12 francuskich 12" o szerokości r. szerek według wzoru, 11 korb stol. na kulk. z uchwyty. 2 szerek, 21 młotków równiak. podsadz. wag. ow. 2 kg. i 6 podręczniaków wagi 1 kg., 80 noży podwój. do wioru szer. 45, 48, 50 i 54 mm. i 7 rymarsk. dług. 9" z rączką, 49 obsad. do wiorn., t. j. dubelt., pasowniki, gładziki i zdzieraki, 20 opraw do pul stol., 10 obcęgow do gwoździ 10", 20 świdrow zwinborów 15 mm., 8 świdrow wiert. 3/4", 115 świdrow do korb stol. 2, 3, 5, 5½ i 6 mm., 10 marmurków, 8) 16 kg. waty do politurow., 9) 4 warsztaty stolarskie dług. 1900 mm. wys. 780 mm. z drzewa grab. 2 razy pokost., 10 1507 set. wkrętów żel. do metali różn. wym.

b) roczną: 11) pluszu wełn. ok. 9000 mb. malinowego i ok. 4000 mb. tygrysięgo według warunków techn. kol., 12) żarówek przezroc. 140; 13) sztuk 1-o watt. próżn. do 40 watt., 68000 sztuk półwatt. gazow. od 60 do 1500 watt., 6000 sztuk opalowych od 15 do 100 watt., 4000 sztuk matowych od 15 do 40 watt. 21000 szt. typ warszt. przezr. od 15 do 40 watt i 53000 sztuk niskowolt. przezr. od 5—40 watt, 15) 9000 kg. drutu miedz. mięk. od 0,5 mm. do 8 mm., 14) 4000 kg. drutu mos. tward. od 0,5 do 8 mm. (druł winien odpowiadać war. techn. M. K.), 15) 168 kg. szpagatu konopn. 0,5 mm., 600 kg. 1 mm., 600 kg. 1,5 mm., 2600 kg. 2 mm. i 2500 kg. 3 mm., 1500 kg. szpagatu do plomb. cięt. i 500 kg. kręconego do pólek wagonowych.

Na ilości wyszczególnione w poz. b) Dyrekcja zawrze umowę roczną lub półroczną bez wskazywania ilości w granicach swych potrzeb z dostawą partjami na osobne zlecenie Dyrekcji. Wzory, wykazy i rysunki oraz warunki dostawy są do obejrzenia w biurze Wydziału Zasobów.

Oferty składać należy do dnia 15 grudnia 1930 r. do godziny 15 do skrzynki, znajdującej się na korytarzu biura Wydziału Zasobów, Warszawa, Wileńska Nr. 2, róg Targowej. Otwarcie ofert odbędzie się dnia następnego.

W kopertach nie mogą być zamieszczane pieniądze, weksle i inne papiery wartościowe. Do każdej oferty musi być dołączony kwit na wpłacone wadium w Kasie Dyrekcyjnej K. P. Do jednej oferty należy pomieszczać przedmioty te tylko które są oznaczone jednym numerem, czyli na każdy Nr. oddzielna powinna być oferta z napisem na jaki numer. Oferty bez złożenia wadium nie będą rozpatrywane.

O wynikach przetargu Dyrekcja pisemnie nie powiadamia firm biorących udział w przetargu. Ogólne przepisy o dostawach i przetargach na P. K. P. są do nabycia w pokoju Nr. 16 za opłatą 1 zł. warunki techniczne po 50 gr. za egzemplarz.

#### 859. Dostawa drzewa opałowego

Zarząd Klinkierń Państwowych w Izbycy nad Wieprzem ogłasza przetarg ofertowy pisemny na dostawę 5.000 m. p. drzewa opałowego: grab, brzoza i sosna do Klinkierni Państwowej w Budach, powiat Tomaszów Lubelski.

Termin dostawy połowy 1500 m. p. drzewa do dnia 1 lutego 1931 roku; drugiej połowy w ilości 1500 m. p. drzewa do dnia 1 kwietnia 1931 roku. Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 1930 roku w Biurze Zarządu Państwowej Klinkierni w Budach, powiat Tomaszów Lubelski.



**860. Dostawa materiałów elektrotechnicznych.**

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę roczną:

41.650 sztuk, 5.560 m. b., 52 kg. i 1.000 kompletów materiałów elektrotechnicznych (instalacyjnych do urządzeń prądu silnego i słabego).

Dostawa ma być dokonywana w okresach miesięcznych na podstawie zleceń Dyrekcji.

Oferta należy składać do Dyrekcji, Wydział Zasobów, Radom, Rynek Nr. 12, dnia 30 grudnia 1950.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 grudnia 1950 r. o godzinie 12-ej.

Wymagane jest wadium w wysokości 3 proc. od sumy wartości oferowanych materiałów, oraz wzory, względnie katalogi lub prospekty.

Bliższe szczegóły zainteresowani mogą uzyskać w Wydziałach Zasobów D. O. K. P. w Radomiu, oraz w Warszawie, Gdańsku, Wilnie, Poznaniu, Katowicach, Stanisławowie, Lwowie i Krakowie.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia każdej poszczególnej pozycji o 50 proc.

—:—

**861. Dostawa tuczni, kamienia.**

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę następujących materiałów w przybliżonych ilościach:

tuczni około 22.500 ton,

żwiru sianego około 18.000 m<sup>3</sup>. z zastrzeżeniem powiększenia dostawy aż do 100 proc. lub zmniejszenia o 50 proc. Dostawa winna być wykonana całymi pociągami roboczymi. Skład tuczni musi być składany na placach kolejowych.

Najmniejsza ilość tuczni, jaką drobny dostawca może zaferować, określa się na minimum 100 m<sup>3</sup>.

O dostawę tuczni mogą się również ubiegać drobni dostawcy z okręgu Dyrekcji Gdańskiej z warunkiem, że tuczni musi być składany na placach kolejowych.

Najmniejsza ilość tuczni, jaką drobny dostawca może zaferować, określa się na minimum 100 m<sup>3</sup>.

Jako materiał tuczniowy może być oferowana szlaka piecowa.

Dostawa winna być wykonana w okresie:

dla tuczni dostarczanego całymi pociągami, od 1. IV. do 15. VI. 1951;

dla tuczni, dostarczanego w figurach, do 1. V. 1951;

dla żwiru sianego, dostarczanego całymi pociągami, od 1. IV. do 1. IX. 1951.

Ceny dla tuczni i żwiru, dostarczanego całymi pociągami, należy podać stałe w złotych za jednostkę, tonę, wzgl. m<sup>3</sup>, obowiązkowo loco wagon stacja załadowania kolei normalnotorowych ogólnego użytku P. K. P. Dla tuczni dostarczanego przez drobnych dostawców, cena winna być podana za m<sup>3</sup> loco kolejowy plac składowy, przy dokładnym zapodaniu całej na odnośnej stacji zaferowanej ilości.

Cena stała obowiązuje firmę na ustalony okres wykonania zamówienia.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 grudnia 1950 r., o godzinie 11.

Bliższych szczegółów udziela, oraz kwestionariusze, specyfikacje i warunki dostawy wydaje i wysyła Wydział Zasobów D. O. K. P. Gdańsk bezpośrednio lub pocztą.

—:—

**862. Skutki prawne zrzeczenia się pretensyj przez pracownika przy rozwiązywaniu umowy o pracę.**

Sąd Najwyższy (Izba III R. w 127/29) ustalił tezę, iż wynagrodzenia za godziny nadliczbowe można zrzec się ze skutkiem prawnym.

# JULJUSZ WEISS, KOLEJE POLNE LEŚNE I FABRYCZNE Lwów

**BIURA: ul. Potockiego 26.**

**Tel. 2-59, 10-91, 10-92, 34-27.**

**SKŁADY: ul. Na Bajkach 3-5.**

**Tel. 51-38, 73-27.**

**Adres telegr.: Railweiss Lwów.**

**Szyny i tory w przesłach**

Szyny nowe 65, 70 i 80 mm, łubki, śruby, żabki, podkłady żelazne, śruby do podkładów, wkrety, haki szynowe 1- i 2-skrzydłowe.

Szyny używane 65 mm w przesłach 2 1/2 i 1 1/2 m, rozpiętości 500, 600, 700 i 750 mm na podkładach żelaznych.

**Rozjazdy i tarcze obrotowe**

Rozjazdy zmontowane na podkładach żelaznych długości 2 1/2—5 m na szer. toru 600—750 mm.

Rozjazdy do ułożenia na podkładach drewnianych z szyn 65, 70 i 80 mm na każdą szer. toru.

Rozjazd normalnotorowy austr. syst. XI. używ. prawozwrotny.

Tarcze obrotowe kute i lane na szer. toru 500, 600 i 750 mm.

Iglice, krzyżownice, stojaki.

**Wagoniki**

Wywrotki używane 3/4 m<sup>3</sup> × 600 mm, Wywrotki nowe 3/4 m<sup>3</sup> × 600 mm, także z hamulcami.

Wagoniki 2-14-osiove 3—5 m<sup>3</sup> do przewozu buraków, kamieni etc. na tor 600, 700 i 750 mm.

Wagoniki platformowe i skrzyniowe także wywrotne do każdego celu.

Wagoniki do przewozu cegły, torfu, drzewa długiego i rąbanego, węgla i płodów rolniczych.

Zderzaki, haki pociągowe, hamulce.

**Koła stalowe, osie i złożenia osiowe**

Koła stalowe 250, 300, 350, 400 i 450 mm.

Osie stalowe wszelkich wymiarów.

Złożenia osiowe nowe i używane na każdą rozpiętość toru.

Łożyska rolkowe, panewkowe i widelkowe.

**Lokomotywy i drezyny**

Parowóz Kraussa nowy 70-konny 3-osiovy miedz. palenisko na tor 750/760 mm.

Parowóz Junga używany, 40-konny 2-osiovy, miedz. palenisko, na tor 600 m/m.

Lokomotywka motorowa, używana „Montania“ 3-osiova, ok. 15-konna na tor 600 mm.

Lokomotywka motorowa, używana „Austro-Daimler“ 2-osiova, ok. 6-konna, na tor 600 m/m.

Drezyna motorowa osobowa lub ciężarowa około 6-konna na tor 600/750 m/m.

Rowery i motocykle szynowe wszelkich typów, drezyny ręczne i motorowe. Lokomotywy dieslowe Ilseburg wązko i normalnotorowe.

**Przybory kolejowe**

Posuwacze wagonów.

Kliny hamulcze do wagonów.

Windy do ładowania długich kłoców na wagony.

Obcegi do noszenia szyn.

Wiertarki do borowania dziur w szynach.

Piły do cięcia szyn.

Giętakarki szyn.

Toromierze.

Wagi wodne.

Aparaty do układania nawierzchni kolejowej.

**Maszyny, urządzenia i przybory budowlane**

Betoniarki szybko-sprawne „Jaeger“ o pojemności bębna 100, 150, 250 i 375 l. z motorami benzynowymi lub elektrycznymi.

Betoniarki małe, ręczne „Perkeo“ 75 litrowe.

Wyciągi, dźwigarki budowlane, taczki do betonu 2-kołowe, taczki żelazne i drewniane do ziemi, kamienia itp.

Formy żelazne do wyrobu rur betonowych okrągłych, owalnych, studziennych i tp.

Młoty do kamienia, drągi stalowe (hamulce).

Działa cementowe „Torkret“.

Injektory betonowe „Torkret“.

Kompresory.

Giętakarki i nożyce do żelaza betonowego.

Pompy do tłoczenia betonu „Pumpkret“.

Walce szosowe.

Tłukarki kamienia.

Bagrownice (koparki mechaniczne).

Wyłaczarki pustaków betonowych.

**Różne**

Motor benzynowy 6-8 konny (lokomobilka) na podwoziu, z daszkiem fabrykat Kovarik (używany).

Wózki podnoszące „Stuebing“ (amerykańskie).

Lewary 10, 15 i 20-tonowe górne i dolnobierne.

Transportery taśmowe przewoźne.

Ciągówki dieslowe „Kaelble“.

Między innymi motywami wyroku znajdujemy następujące wyjaśnienie:

„Okoliczność, że powód opiera swoje roszczenia na bezwzględnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. (o czasie pracy) nie może mieć żadnego wpływu na zrzeczenie się przedmiotowego roszczenia, gdyż można zrzec się z prawnym skutkiem nie tylko zapadłych już roszczeń i praw o wartości majątkowe opartej na umowie lub orzeczeniu sędziowskim, ale też takich, które nadaje ustawa. Nie jest wtedy — jak mylnie mniema apelant — żądanie takiego zrzeczenia się przeciwne ustawom ani też nie sprzeciwia się dobrem obyczajom, gdyż pozwane przedsiębiorstwo, wypłacając powodowi jego należność przy rozwiązaniu stosunku służbowego, uprawnione było do żądania od niego pokwitowania dokonanej zapłaty.

Stwierdzonem zostało pozatem, wbrew odmiennym zeznaniom powoda, że powód podpisał absolutorjum dobrowolnie bez jakiegokolwiek przymusu i po poprzednim obliczeniu należności powoda w drodze obopólnego porozumienia.

Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego jest wprawdzie orzeczeniem indywidualnym, lecz ma znaczenie zasadnicze wybiegające znacznie poza przedmiot sporu t. j. godziny nadliczbowe. Zostało stwierdzone, iż można się zrzec przy rozwiązaniu umowy o pracę wszelkich roszczeń nawet wynikających z ustawodawstwa ochronnego. Jedynym warunkiem jest, aby zrzeczenie pracownika nie było uzyskane pod przymusem.

W ten sposób można, celem zabezpieczenia się przed merytorycznym rozpatrywaniem w sądzie różnych pretensyj pracownika wniesionych po rozwiązaniu umowy o pracę, uzyskać od pracownika, o ile nastąpi z nim porozumienie, zrzeczenia się zarówno wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jak i wynagrodzenia za urlop, za okres wypowiedzenia i t. d.

Pracownik, który podpisze bez przymusu po rozwiązaniu lub przy rozwiązywaniu stosunku pracy absolutorjum, że nie ma żadnych roszczeń z tytułu umowy o pracę do pracodawcy, nie może później wystąpić z żądaniami roszczeniowymi.

—:—

**Obwieszczenia miejskie****181. Sprzedaż drzewostanów.**

Magistrat A. Bielska Podl. niżej ogłasza, że w dniu 12 stycznia 1951 r., o godzinie 12, odbędzie się w Urzędzie Magistratu przetarg ofertowy i ustny na sprzedaż drzewostanu lasu miejskiego, położonego na terenie gminy Orla, pow. Bielskiego, woj. Białostockiego.

Cena wywoławcza — 150.000 zł.

Szczegółowe warunki przetargu Magistrat wysyła na każde żądanie.

—:—


**Obwieszczenia prywatne.****119. Instalacja oświetlenia elektrycznego.**

Wyższe Studium Handlowe w Krakowie rozpisuje publiczny przetarg na wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego w drugim gmataregu na wykonanie instalacji oświetlenia Wyższego Studium Handlowego w Krakowie.

Formularze ofert otrzymają PP. Oferenci w Kierownictwie budowy u P. Prof. Gałęzowskiego, Szpitalna L. 17, w dniu powszednim od 15—17 za zwrotnym kosztem zł. 6, tamże otrzymają P. P. Oferenci plany do wglądu i potrzebne wyjaśnienia.

Termin składania ofert zapieczętowanych do rak Dyrektora Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, ul. Sienkiewicza L. 4, mija w poniedziałek, dnia 15 grudnia o godzinie 15. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 15 1/4.

—:—

**Przetarg.**

Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku zwraca uwagę na ogłoszony w Monitorze Polskim Nr. 272 z dnia 25/XI r. b. przetarg publiczny wyznaczony na dzień 30. XII. r. b. na dostawę tuczni i żwiru sianego.

Naczelnik Wydziału Zasobów.




**Skorowidz****Ofiarowano:**

2 leżące maszyny parowe, każda o sile 150 KM z kondensacją, fabr. Erste Brünnner Maschinenfabrik, 2 jednocyl. maszyny parowe Rider 30 i 70 KM, 2 stojące silniki Diesel 150 i 100 KM korzystnie do sprzedania. Inż. Maks KLIPPER, Bielsko-Sląsk. 7916-3

**Poszukiwano:**

Motor ropny - syst. Diesla 40 KM. benzynowo - żarkowy dobry mało używany, kupię Czarniawski Sądowa Wiśnia.

**POMPY VOGLA**

Zastępstwo: 7910-5

**F. L O R D, Biuro techniczne**  
Kraków, Lubicz 1. Telefon 102-30.

**HURTOWNIA ART. TECHNICZNYCH**

„ZENIT” Kraków, Szpitalna 7

Tel. Nr. 142-31, 127-21

Specjalność:

**Pasy transm. - Weże - Szczeliwa**

Dzisiejsze notowania:

1. RZEMYKI do szycia pasów od Zł. 9'80 za 1 kg
2. BAWELNA do czyszczenia maszyn od Zł. 0'90 za 1 kg
3. PAKUNKI konopne graf. od Zł. 2'90 za 1 kg
4. PASY transmisyjne, skóra od Zł. 19'00 za 1 kg

**Dla odsprzedawców wys. rabaty**  
7813-3**Prenumerujcie „TYGODNIK DOSTAW”**

rocznie 20 zł. półrocznie 14 zł.

Trak używany w dobrym stanie, najchętniej w Małopolsce Wschodniej kupię. Zgłoszenia z podaniem ceny kupna Piotr Prymas, Jaworzno Chrusty.

Komplet maszyn do wyrobu różnego rodzaju beczek, oraz maszynę do wyciskania nadruku na deszczułkach skrzynkowych, używane lecz w dobrym stanie kupię Zgłoszenia: Bolesław Dobrowolny, Żywiec (Małopolska).

Maszynę parową z kotłem lub bez, około 10 KM nawet w złym stanie kupię. Waligóra-Stary Sącz. ul. 3 Maja.

**Wyniki ofert.****114. Wynik przetargu na budowę gmachu Urzędu Pocztowego w Kaliszu przy ul. Warszawskiej.**

Do przetargu na budowę gmachu Urzędu pocztowego w Kaliszu przy ul. Warszawskiej, odbytego dnia 7. 10. 1930 z ramienia Dyrekcji Poctz i Telegrafów w Warszawie (patrz Tygodnik dostaw Nr. 24, obw. 805) złożyły oferty następujące firmy:

1. Oskar Heincel na sumę zł. 280.000.
2. Franciszek Tworek na sumę zł. 440.000.
3. Białobrzeski i Hildt na sumę zł. 425.000.
4. Józef Rewerski na sumę zł. 360.000.
5. Szymon Wegmeistar na sumę zł. 440.000.
6. D. Olański i T. Trojanowski na sumę zł. 540.000.

Budynek obejmuje około 5400 m<sup>3</sup> i ma być wykonany w konstrukcji żelbetowej wypełnionej cegłą.

Wyprawa szlacetna. Budowa została powierzona firmie „Oskar Heincel” w Katowicach, ul. Zielona Nr. 1.

**115 Wynik przetargu na budowę odcinka drogi bitej Iwaniska Raków.**

Do przetargu na budowę odcinka drogi bitej Iwaniska-Raków, odbytego dnia 10 listopada 1930 z ramienia Opatowskiego powiatowego

Związku komunalnego, Wydziału Powiatowego w Opatowie, złożyły oferty następujące firmy:

1. Stefan Miodyński za cenę zł. 38.000, przy budowie pierwszego kilometra wraz z żelbet. przepustami, za dalsze km. po cenie 40.000 zł.
2. Sz. Goldecykiez za cenę zł. 40.000 za 1 km.
3. Polska Budowa za cenę zł. 35.325 za 1 km. wraz z żelbet przepustami.

Utrzymała się przy przetargu ustnym firma Sz. Goldecykiez za cenę 29.500 zł.

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Stanisławowie rozpisuje nieograniczony przetarg na dostawę 9.000 m<sup>3</sup> żwiru rzeczno i 16 000 m<sup>3</sup> żwiru tłuczonego, jako materiał tłuczniowy może być oferowana również szlaka piecowa. Termin wniesienia ofert upływa dnia 30 grudnia o godzinie 12-tej.

Bliższych wyjaśnień zasięgnąć można w Wydziale Zasobów D. O. K. P. Stanisławów, gdzie też otrzymać można formularze ofertowe, a to bezpośrednio lub pocztą za nadesłaniem należytości na porto w znaczkach pocztowych. 7925

**Przetarg.**

Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowych w Gdańsku zwraca uwagę na ogłoszony w Monitorze Polskim Nr. 275 z dnia 28/XI r. b. przetarg publiczny wyznaczony na dzień 30 grudnia rb. na dostawę szpagatów, lin, sznurów, skór, łańcuchów, gwoździ, blach, miedzianych i mosiężnych, technicznych, kwasów, pokostu, terpentyny, rusztów parowozowych, klocków hamulcowych, odlewów, stalowych i kutolanych, blach żelaznych, rur i łączników do rur żelaznych, drutu miedzianego i mosiężnego, drutu żelaznego, szczotek i pendzli, mydła smarnego i w kawałkach, lakierów, knotów do lamp. 7926 Naczelnik Wydziału Zasobów.

Urząd Wojewódzki Dyrekcja Robót Publicznych w Białymstoku zawiadamia, że w dniu 30 grudnia r. b. o godzinie 12 rano w garażu Dyrekcji przy ul. Mickiewicza Nr. 1 odbędzie się publiczna sprzedaż przez licytację 1-go samochodu osobowego, 1-go samochodu półciężarowego, 3-ch samochodów ciężarowych i złomu części samochodowych.

Wszelkich informacji dotyczących się warunków licytacji udziela Dyrekcja Robót Publicznych w Białymstoku. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży oglądać można w garażu Dyrekcji Robót Publicznych w Białymstoku w godzinach od 10 do 13-ej codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt oraz w Państwowej Fabryce Wyrobów Tytoniowych w Grodnie.

Za Wojewodę  
(-) Inż. J. Wąsowski  
Dyrektor Rob. Publ.

7927

**Używane maszyny budowlane i inne**

- 4 pompy odśrodkowe 1½", 3", 5" i 6"
- łamacz kamieni
- 2 betoniarki 6 i 2 m<sup>3</sup>
- winda z dwoma szybkościami wraz z motorem Deutza na podwoziu
- 1 cysterna przewoźna pojemności 3.5 m<sup>3</sup>
- 1 bagier
- motor benzynowy 4 cylindr. o sile 30 P. S.
- 1 winda cierna.

Piśmienne zgłoszenia do Firmy „PEDAB W TORUNIU” ul. Koszarowa 13. 7917

**TRANS-WARSZTATY Sp. z o. o.**

Lwów, Na Bajkach 3-5. Telefon 51-38.

**Rozgrzewacz przenośny „Transwar”**

do opalania ropą lub olejami

dla tramwajów, urzędów, budownictwa podziemnego, gazowni, zakładów wodociągowych, do napraw wagonów, rozgrzewania szyn, topienia cementu metalowego, wypalania starych wozów cysternowych, kotłów dla smoły i rur, rozgrzewania starych rur żeliwnych celem smołowania, ogrzewania kotłów asfaltowych wzgl. maszyn, suszenia żwiru lub piasku

**do odtajania**

zamrożonej ziemi (przy pęknięciach rur), zastaw i słuz jazów, kłap wysypowych, zbiorników i wagonów, zamrożonych zasów i nakryw odwadniających, suszenia mokrych ścian w kanałach przed ich izolacją, do topienia ołowiu i t. d.

Cena kompletnego rozgrzewacza wraz z blaszaną rynną ogrzewczą, wyłożoną azbestem

**Zł. 1.100.— loco stacja Lwów.**

Na żądanie dogodnie spłaty

