



DZIENNIK URZĘDOWY

Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych

Warszawa, 31 marca 1956 r.

Nr 1

404876 III

Poz. 1 - 3

TREŚĆ:



dowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

ZARZĄDZENIA

Poz. 1 Nr 53 z dnia 3 marca 1956 r. w sprawie zawierania zakładowych umów zbiorowych i umów o długookresowych zobowiązaniach w roku 1956.

Poz. 2 Nr 54 z dnia 2 marca 1956 r. w sprawie wynagrodzenia robotników zatrudnionych w zakładach pracy przemysłu kamienia budowlanego podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Kamienia Budowlanego, wydane w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawo-

PISMO OKÓLNE

Poz. 3 — Pismo Okólne Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 marca 1956 r. w sprawie ujednoczenia wzorów i stosowania zasad przy ustalaniu norm pracy.

KOMUNIKAT

1.

ZARZĄDZENIE Nr 53

MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 3 marca 1956 r.

w sprawie zawierania zakładowych umów zbiorowych i umów o długookresowych zobowiązaniach w roku 1956.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 61/54 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1954 r. w sprawie zawierania zakładowych umów zbiorowych (Monitor Polski Nr A-19, poz. 330 z roku 1954), Uchwały Nr 611 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1955 r. zmieniającej Uchwałę Nr 61/54 z dnia 6 lutego 1954 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 925) oraz Zarządzenia Nr 312 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1953 r. w sprawie kontroli wykonania postanowień zakładowych umów zbiorowych (Monitor Polski Nr 97, poz. 1329) — po uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zakładowe umowy zbiorowe na rok 1956 należy zawrzeć w niżej wymienionych zakładach:

1. Przemysł Cementowy

Cementownia „Wiek“
 „ „ „Wierzbica“
 „ „ „Pokój“
 „ „ „Piast“
 „ „ „Bolko“
 „ „ „Groszowice“
 „ „ „Odra“
 „ „ „Grodziec“
 „ „ „Saturn“
 „ „ „Goleszów“

2. Przemysł Kamienia Budowlanego

Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego
 Pińczowskie „ „ „
 Strzegomskie „ „ „
 Piławskie „ „ „
 Kłodzkie „ „ „
 Bolesławickie „ „ „
 Sławniowickie „ „ „
 Wrocławskie „ „ „
 Szydłowiecko-Kunowskie Zakł. Kamienia Budowlanego

3. Przemysł Wapienno-Gipsowy

Krakowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego
 Chrzanowskie „ „ „
 Nakielskie „ „ „
 Rudnickie „ „ „
 Tarnowskie „ „ „
 Pilichowskie „ „ „
 Jędrzejowskie „ „ „
 Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gorażdu
 Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Kamień Wielki“

4. Przemysł Ceramiki Budowlanej

Fordońskie Zakłady Ceramiki Budowlanej
 Wrocławskie „ „ „
 Grudziądzkie „ „ „
 Toruńskie „ „ „
 Chełmskie „ „ „
 Łódzkie „ „ „
 Ciechanowskie „ „ „
 Warszawskie „ „ „ w Zielonce
 Lęborskie „ „ „
 Bielskie „ „ „
 Bytomskie „ „ „
 Częstochowskie „ „ „
 Dębickie „ „ „
 Dobrzechowskie „ „ „
 Krakowskie „ „ „

Lublinieckie Zakłady Ceramiki Budowlanej

Niemodlińskie	„	„	„
Nowosądeckie	„	„	„
Paczkowskie	„	„	„
Raciborskie	„	„	„
Tarnowskie	„	„	„
Zesławickie	„	„	„
Żywieckie	„	„	„
Kępnowskie	„	„	„
Krotoszyńskie	„	„	„
Kaliskie	„	„	„
Witaszyckie	„	„	„
Sremskie	„	„	„
Gozdnickie	„	„	„
Łukowickie	„	„	„
Mirostowickie	„	„	„
Murzynowskie	„	„	„
Jeleniogórskie	„	„	„
Ścinowskie	„	„	„
Pogolewskie	„	„	„

5. Przemysł Wapienno-Piaskowy

Bydgoskie Zakłady Wapienno-Piaskowe

Piaskowskie	„	„
Szczecińskie	„	„
Oławskie	„	„
Olsztyńskie	„	„
Koszalińskie	„	„

6. C.Z.P. Szklarskiego

Zakłady Szkła Lustrzanego „Wałbrzych“
„ Szkła Okiennego „Murów“
„ Szkła Gospodarczego w Szczytnej
„ Szklarskie „Kara“
„ Szklarskie „Iłowa“
„ Szklarskie „Ujście“
„ Szklarskie „Hortensja“

7. Zarząd Przemysłu Szklarskiego

Poznańska Huta Szkła „Antoninek“
Huta Szkła Starogard
Łódzka Dmuchałnia Szkła

8. Przemysł Ceramiczny

Zakłady Porcelany Stołowej „Krzysztof“
„ Porcelany Stołowej „Wałbrzych“
„ Ceramiki „Józefów“
„ Porcelany Stołowej „Jaworzyna“
„ Porcelany Stołowej „Bogucice“
„ Wyrobów Kamionkowych „Marywil“
„ Naczyń Kamionkowych „Bochnia“
Grodziskie Zakłady Porcelany
Zakłady Porcelitu w Chodzieży
Włocławskie Zakłady Fajansu
Radomskie Zakłady Fajansu i Ceramiki Technicznej
Opczyńskie Zakłady Płytek Kamionkowych
Przyborskie Zakłady Porcelany Stołowej „Przyborsk“

9. Przemysł Izolacyjny

Sosnowieckie Zakłady Tektury i Papy
Stalinogrodzkie Zakłady Papy
Poznańskie Zakłady Wyrobów Korkowych
Gdańskie Zakłady Papy

10. *) Centralny Zarząd Eksploatacji Kruszywa

Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Szklarskiej Porębie

Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Tomaszowie Mazowieckim

Krzyszwickie Zakłady Kruszyw Mineralnych w Krzeszowicach k/Krakowa

2. W pozostałych zakładach winny być zawarte umowy o długookresowych zobowiązaniach.

Zakładowe umowy zbiorowe i umowy o długookresowych zobowiązaniach winny być zawarte do dnia 10 kwietnia 1956 r.

§ 2. Zakładowe umowy zbiorowe względnie umowy o długookresowych zobowiązaniach, zwane w dalszym ciągu „umowami“, winny być opracowane w oparciu o wytyczne i ramowy wzór do zawierania zakładowych umów zbiorowych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia **).

§ 3. Kontrolę wykonania postanowień umów prowadzi się w trybie następującym:

1. Dyrektor przedsiębiorstwa przeprowadza pełną kontrolę co kwartał do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, niezależnie od kontroli bieżącej, a do dnia 30 wspólnie z Radą Zakładową składa na zebraniu załogi sprawozdanie z wyników tej kontroli.

Sprawozdanie z kontroli kwartalnej wraz z wnioskami z dyskusji na zebraniu załogi należy w terminie 5 dni po zebraniu przesłać do właściwego Centralnego Zarządu.

2. Dyrektor Centralnego Zarządu przeprowadza ocenę co kwartał do dnia 12 miesiąca następnego po zakończeniu kwartału, na posiedzeniu kierownictwa Centralnego Zarządu.

Oceny z realizacji umów należy składać do Departamentu Planowania w terminie 5 dni po posiedzeniu Kierownictwa Centralnego Zarządu.

3. Kolegium Ministra z udziałem przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego dokonuje co kwartał oceny realizacji postanowień zawartych w umowach.

§ 4. W czasie przygotowania treści umów Dyrektorzy Centralnych Zarządów i Zarządów oddelegują do każdego zakładu, w którym będą zawierane umowy, odpowiednich pracowników, którzy dopomogą załodze i kierownictwu w tych pracach.

§ 5. Prace związane z zawieraniem, a następnie kontrolą umów należy przeprowadzać przy ścisłej współpracy z terenowymi organami związków zawodowych.

§ 6. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc obowiązującą Pismo Okólne Nr 17 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 marca 1955 r. w sprawie zakładowych umów zbiorowych.

MINISTER

Mgr inż. St. Pietrusiewicz

*) Ust. 1 i 10 §1 podano w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Nr 79 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 kwietnia 1956 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53 z dnia 3 marca 1956 r. w sprawie zawierania zakładowych umów zbiorowych i umów o długookresowych zobowiązaniach w roku 1956.

**) Załącznik został przesłany bezpośrednio zainteresowanym jednostkom.

2.

ZARZĄDZENIE Nr 54

MINISTRA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 5 marca 1956 r.

w sprawie wynagradzania robotników zatrudnionych w zakładach pracy przemysłu kamienia budowlanego podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Kamienia Budowlanego, wydane w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

W wykonaniu Uchwały Nr 977/55 Prezydium Rządu z dnia 10 grudnia 1955 r. w celu ujednoczenia norm pracy i płacy przy obróbce kamienia budowlanego w skali ogólnokrajowej oraz w celu wprowadzenia branżowego katalogu norm na roboty w kamieniołomach i taryfikatora kwalifikacyjnego zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zaszeregowanie robotników do poszczególnych kategorii płac określa taryfikator kwalifikacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia *).

2. Robotnicy, którzy byli zatrudnieni w zakładzie do dnia wprowadzenia w życie niniejszego zarządzenia, powinni być zaszeregowani na podstawie nowego taryfikatora (załącznik Nr 1 do zarządzenia) przez Komisje Kwalifikacyjne powołane w każdym przedsiębiorstwie (zakładzie).

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi:

- jako przewodniczący — Naczelnny Inżynier (w dużych zakładach), względnie pracownik na stanowisku odpowiadającym wymienionemu,
- przedstawiciel Rady Zakładowej,
- kierownik lub majster danego oddziału,
- kierownik komórki zatrudnienia i płac,
- kierownik personalny.

Zaszeregowanie to winno być zatwierdzone przez dyrektora (kierownika) przedsiębiorstwa (zakładu).

3. Zaszeregowanie robotników, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, na podstawie nowego taryfikatora kwalifikacyjnego winno być dokonane w terminie do dnia 28 marca 1956 r.

4. Zaszeregowanie robotników przyjętych do pracy po dokonaniu okólnego zaszeregowania wg nowych zasad oraz przeszerowanie robotników, którzy przeszli w zakładzie wyuczenie zawodu lub też podwyższyli swe kwalifikacje — dokonuje się na podstawie przepisów zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. (Monitor Polski Nr A-105 z dnia 29 grudnia 1951 r., poz. 1519).

5. Centralny Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego przeprowadzi do dnia 12 kwietnia 1956 r. kontrolę prawidłowości dokonanych w zakładach przez Komisje Kwalifikacyjne zaszeregowania robotników i zatwierdzi je po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości.

6. Zaszeregowania robotników winny być dokonane ściśle wg taryfikatora. Dowolna interpretacja zawodów, nie określonych w taryfikatorze jest niedopuszczalna.

Rozszerzanie taryfikatora zawodami występującymi w poszczególnych zakładach pracy, a nie ujętych w opisach kwalifikacyjnych, może mieć miejsce po uzyskaniu mojej zgody.

*) ; **) Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia zostały przesłane zainteresowanym zakładom.

§ 2. Dla obliczania stawek jednostkowych przy wykonywaniu robót kamieniarskich profilowych wprowadza się oderwaną stawkę godzinową w wysokości złotych 5,10 w miejsce stosowanej dotychczas 8 kategorii płac z 12% dodatkiem za roboty profilowe (pozycja 103 zał. Nr 2 zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego Nr 888 z dnia 1.X.1951 r.

§ 3. Wprowadza się w zakładach pracy przemysłu kamienia budowlanego podległych Centralnemu Zarządowi Przemysłu Kamienia Budowlanego, Branżowy Katalog Norm i Stawek Jednostkowych dla obróbki kamienia budowlanego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia **).

§ 4. Celem stopniowego ujednoczenia napięcia norm zezwala się na zastosowanie w okresie do dnia 1 marca 1957 r. współczynnika ulgowego w wysokości 1,2 do norm czasu i stawek jednostkowych, zawartych w tabelach § 14B-26 i § 14B-27 wymienionego w § 3 niniejszego zarządzenia Katalogu Norm.

§ 5. 1. Zobowiązuje się Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Kamienia Budowlanego do wprowadzenia w podległych mu zakładach pracy przemysłu kamienia budowlanego, Branżowego Katalogu Norm Pracy i Stawek Jednostkowych na roboty w kamieniołomach w terminie od dnia 1 kwietnia 1956 r. oraz do przeprowadzenia w terminie do dnia 15 kwietnia przeglądu norm zakładowych na roboty nie ujęte w katalogach, przy czym napięcie tych norm winno odpowiadać napięciu norm branżowych.

2. Przegląd zakładowych norm pracy winien być dokonany w trybie przewidzianym zarządzeniem Nr 256 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22.XII.1955 r.

§ 6. Dyrektor Centralnego Zarządu Przemysłu Kamienia Budowlanego przed wprowadzeniem w życie Branżowych Katalogów Norm i Stawek Jednostkowych spowoduje przeprowadzenie instruktażu w sprawie prawidłowego ich stosowania.

§ 7. 1. Kontrolę prawidłowości stosowania Branżowych Katalogów Norm przeprowadzi Centralny Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego w terminie do dnia 15 kwietnia 1956 r.

2. Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Centralny Zarząd Przemysłu Kamienia Budowlanego przedłoży w Departamencie Zatrudnienia i Płac Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie 10-ciu dni po ich zakończeniu.

§ 8. W związku z przewidzianą regulacją dotychczas stosowanych norm, zobowiązuje się Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Kamienia Budowlanego do właściwego przygotowania akcji wprowadzenia norm pod względem polityczno-społecznym, przy czym przypomina się, że Branżowe Katalogi Norm jak również nowe, zatwierdzone normy zakładowe (po ich przeglądzie) winny być podane do wiadomości robotników przynajmniej w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie.

§ 9. Uchyła się w zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem dotychczas stosowane zasady wynagradzania robotników.

§ 10. Wykonanie niniejszego zarządzenia porucza się Dyrektorowi Centralnego Zarządu Przemysłu Kamienia Budowlanego.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

M I N I S T E R

Mgr inż. St. Pietrusiewicz

3.

PISMO OKÓLNE

MINISTERSTWA
PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 1 marca 1956 r.

w sprawie ujednoczenia wzorów i stosowania zasad przy
ustalaniu norm pracy.

(ZP 5-00-188)

W celu właściwego wykonania zarządzenia Nr 256 Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 grudnia 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy przeglądzie i zmianie norm pracy, Departament Zatrudnienia i Płac opracował wzór Zakładowego Katalogu Norm Pracy oraz wzory arkuszy obserwacyjnych i wniosków dotyczących zatwierdzenia zakładowej normy pracy.

Zasady wyliczania norm pracy oraz obowiązujące wzory, ustala instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego pisma okólnego.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZATRUDNIENIA I PŁAC

Wl. Bąk

Załącznik do pisma okólnego w sprawie ujednoczenia wzorów i stosowania zasad przy ustalaniu norm pracy

INSTRUKCJA

w sprawie technicznego normowania pracy w Centralnych Zarządach Przemysłu i jednostkach równorzędnych podległych Ministerstwu Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie.

§ 1. Podział norm pracy

Normy pracy z uwagi na zakres obowiązywania ich dzielą się na:

1. Normy pracy powszechnie obowiązujące (jednolite) dotyczące robót, prac i czynności wspólnych dla różnych gałęzi gospodarki narodowej.
2. Normy pracy obowiązujące w poszczególnych gałęziach produkcji i usług — normy branżowe.
3. Normy pracy obowiązujące w poszczególnych zakładach pracy — normy zakładowe.

§ 2. Zatwierdzanie norm pracy

1. Powszechnym (jednolitym) normom pracy moc obowiązującą nadaje Prezydium Rządu w drodze uchwały.
2. Branżowym normom pracy moc obowiązującą nadaje Minister w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego.
3. Zakładowym normom pracy moc obowiązującą nadaje:
 - a) o ile dotyczyć one mają prac powtarzających się, Dyrektor Centralnego Zarządu lub jednostki równorzędnej w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu z Zarządem Głównym właściwego związku zawodowego;
 - b) o ile dotyczyć one mają prac jednorazowych, dyrektorzy przedsiębiorstw w drodze zarządzenia wydanego

w porozumieniu z Radą Zakładową jeżeli norma czasu nie przewyższa sto roboczo-godzin zadanych.

W przypadku, gdy norma czasu (jednorazowa) przewyższa sto roboczo-godzin zadanych, moc obowiązującą nadaje jej Dyrektor Centralnego Zarządu lub jednostki równorzędnej.

4. Wnioski o zatwierdzenie Zakładowych Norm Pracy należy przedkładać do Centralnego Zarządu lub jednostki równorzędnej wg załączonych wzorów 1/TN i 2/TN-W.

5. Zakładowe normy pracy należy katalogować w Zakładowe Katalogi Norm Pracy wg załączonego (wypełnionego) wzoru.

§ 3. Organa normowania pracy

Organami normowania pracy są:

1. W przedsiębiorstwach i zakładach pracy — technicy normowania pracy.

Przenoszenie technika normowania pracy — w szczególności po wyszkoleniu w Ośrodku Szkoleniowym M.P.M.B. — do innej pracy jest niedopuszczalne bez uprzedniej zgody dyrektora właściwego centralnego zarządu lub jednostki równorzędnej.

2. W Centralnych Zarządach i jednostkach równorzędnych — Sekcja Technicznego Normowania Pracy i Branżowa Komisja Norm Pracy.

3. W Ministerstwie Przemysłu Materiałów Budowlanych — Wydział Technicznego Normowania Pracy i Główna Komisja Norm Pracy.

§ 4. Charakter i zasady technicznego normowania pracy

1. Zakładowe normy pracy (§ 2 poz. 3 niniejszej instrukcji) opracowuje technik normowania pracy przez dokonywanie pomiarów czasu obserwując robotnika przy wykonywaniu pracy, posługując się arkuszami obserwacyjnymi wzór 2/TN lub 3/TN.

2. Elementy składowe normy pracy oraz systemy obliczania norm pracy:

a) aby obliczyć normę czasu na jednostkę wyrobu, tj. tonę, sztukę, mb, m², m³ itp. potrzebne są następujące elementy:

— tw — czas wykonania (otrzymany z obserwacji),

— K — %-towy współczynnik dodatków zależny od tempa pracy robotnika obserwowanego. Współczynnik dodatków z różniczkowaniem wg zawodów występujących w przemyśle oraz z uwzględnieniem ich wysokości w zależności od tempa pracy (b. dobre, dobre i dostateczne) opracują Centralne Zarządy i jednostki równorzędne oraz przedstawią je do zatwierdzenia w Ministerstwie — Departament Zatrudnienia i Płac,

— tp — czas przygotowawczo-zakończeniowy do robót warsztatowych małoseryjnych i jednostkowych. Czas ten stosuje się w wysokości 30 minut raz przy serii lub jednostce,

— n — ilość jednostek do wykonania — seria;

b) mając elementy potrzebne do obliczania normy czasu na jednostkę wyrobu posługujemy się następującymi wzorami:

Norma czasu na jednostkę wyrobu wg wzoru:

$$Nt \text{ szt. tona mb. m}^3 \text{ itp.} - tw \left(1 + \frac{K}{100} \right)$$

Norma czasu na określoną serię (szczególnie przy pracach warsztatowych):

$$Nt \text{ ser} - tw. \left(1 + \frac{K}{-100} \right) n + tpz.$$

Uwaga: części godziny (norma czasu) należy wyrażać w ułamkach dziesiętnych (np. 1,75);

- c) po otrzymaniu normy czasu na jednostkę wyrobu należy obliczyć normę ilościową na 8 godzin (zmianę roboczą) wg wzoru.

Uwaga: niniejsze nie dotyczy przy obliczaniu norm na roboty warsztatowe.

$$\text{Norma ilościowa} \left(8 \text{ godz.} - \frac{8 \text{ godz.}}{Nt.} \right)$$

- d) gdy otrzymamy normę ilościową na 8 godzin (zmianę roboczą) obliczamy stawkę jednostkową wg wzoru.

Uwaga: niniejsze nie dotyczy przy obliczaniu norm na roboty warsztatowe.

Stawka jednostkowa — $\frac{\text{godz. stawka akord; wg zasz. rob.} \times 8}{\text{norma ilościowa na 8 godzin}}$

- e) przy obliczaniu stawki jednostkowej normy pracy na roboty warsztatowe postępujemy następująco:

Stawka jednostkowa — $Nt \times \text{godz. stawka akord. wg. zasz. ro}$

3. Po otrzymaniu elementów, z których składa się zakładowa norma pracy, należy wypełnić 2 egzemplarze wniosków wzór 1/TN lub 1/TN-W (na prace warsztatowe) i przesłać do Centralnego Zarządu lub jednostki równorzędnej w celu zatwierdzenia, załączając arkusz obserwacyjny. Do chwili otrzymania wniosku zatwierdzonego, normę można stosować jako tymczasową, nie dłużej jednak jak 3 miesiące.

Do 3-ch miesięcy komórka normowania pracy Centralnego Zarządu lub jednostki równorzędnej oraz Branżowa Komisja Norm Pracy zobowiązana jest dokonać analizy normy przedłożonej przez przedsiębiorstwo do zatwierdzenia i po właściwym jej ustawieniu przedłożyć Dyrektorowi Centralnego Zarządu lub jednostki równorzędnej do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu Zakładowej Normy Pracy 1 egzemplarz wniosku należy przesłać do przedsiębiorstwa, 2-gi egzemplarz z załączonym arkuszem obserwacyjnym zostaje w Centralnym Zarządzie lub jednostce równorzędnej.

§ 5. Uprawnienia i obowiązki technika normowania pracy

1. Technik normowania pracy uprawniony jest do:

- wglądu w dokumentację zarobkową,
- wglądu w dokumentację techniczną, która ma wpływ na kształtowanie się wysokości normy pracy oraz plany postępu technicznego,
- wglądu w plany zatrudnienia, funduszu płac i średnich płac pracowników fizycznych,
- zbierania informacji w kontroli technicznej co do jakości i braków.

2. Do obowiązków technika normowania pracy należy:

- nadawanie kierunku pracy technikom normowania pracy w przedsiębiorstwach,
- kontrolowanie właściwego stosowania obowiązujących norm pracy w przedsiębiorstwach,
- wprowadzenie norm pracy dla wspólnych zawodów w podległych przedsiębiorstwach,

- przestrzeganie właściwego stosowania jednolitych i branżowych norm pracy, obowiązujących dla danego przemysłu,
- analizowanie norm pracy w celu zawiadomienia o konieczności dokonania przeglądu norm pracy zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 256,
- sporządzanie sprawozdawczości z wykonania i przekroczenia norm pracy, na drukach GUS-Z3 lub Z-4,
- udziały w pracach Branżowej Komisji Norm Pracy,
- opracowywanie jednolitych druków dla normowania pracy, dla tych działów pracy, dla których nie mogą być stosowane druki opracowane przez Ministerstwo.
- opracowywanie instrukcji w sprawie normowania prac specyficznych dla danej branży,
- pomoc przy ocenie współzawodnictwa (wyników),
- współpracowanie z komórką racjonalizacji.

§ 6. Przypomina się Dyrektorom Centralnych Zarządów i jednostek równorzędnych, że działy mające wpływ na zmianę organizacji pracy lub zmiany technologii produkcji lub wprowadzenia nowej i ulepszonej techniki w zakładach, zobowiązane są w odpowiednim czasie zawiadomić komórkę zajmującą się technicznym normowaniem pracy o zaszytych zmianach celem przeprowadzenia przeglądu nieaktualnych norm pracy.

§ 7. 1. Do instrukcji załącza się:

- wzór wypełniony Zakładowego Katalogu Norm Pracy z tabelami norm dla robót produkcyjnych i robót warsztatowych,
- wzór wniosku o zatwierdzenie zakładowej normy pracy Nr 1/TN i Nr 1/TN-W, który obowiązuje dla robót warsztatowych,
- wzory arkuszy obserwacyjnych Nr 2/TN i 3/TN.

2. Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 marca 1956 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZATRUDNIENIA I PŁAC

Wi. Bąk

Wzór
Zakładowego Katalogu
Norm Pracy

MINISTERSTWO
PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
CENTRALNY ZARZĄD PRZEMYSŁU
ZAKŁADOWY KATALOG NORM PRACY I STAWEK
JEDNOSTKOWYCH
(przedsiębiorstwo)
ZAKŁAD
(adres)

§ 1. Zakres robót

Katalog niniejszy obejmuje i podzielony jest na 5 działów robót:

- Dział I. Roboty odkrywkowe i eksploatacja kamienia wapiennego.
„ II. Roboty związane z przeróbką kamienia wapiennego (młyny, łamacze).
„ III. Roboty związane z wypałem wapna.
„ IV. Roboty za i wyładunkowe (wewnątrzzakładowe).
„ V. Roboty torowe — kolejek wąsko-torowych.

§ 2. Warunki techniczne

1. Kamieniołomy podzielone są na 3 kategorie:

Kategoria	Rodzaj złoża
I	Skała wapienna z przerostami ilu i ziemi
II	Skała wapienna z przerostami ilu, ziemi oraz zanieczyszczona krzemieniem
III	Skała wapienna lita

2. Wysokość ściany w kamieniołomach wynosi 15 m.

3. Wierzchówka podzielona jest na 5 kategorii i dla każdej ustalono współczynnik spulchnienia.

4. Wyposażenie

Dział I. Pochylnia wyciągowa 2-torowa (600 mm), o nachyleniu 13°, kompresor o napędzie elektrycznym 6 atm. typ „Skoda“. Wózki wywrotki w/torowe pojemność 0,75 m³. Kopiarka łyżkowa 0,5 m³ typ Autban. Lokomotywka (600 mm/tor) typ Lora 30 KM.

Kategoria	Rodzaj gruntu	Współcz. spulchn.
I	Ziemia lekka, piasek sypki, piasek mokry, ziemia orna	1,33
II	Ziemia lekka zanieczyszczona kamieniami, żwirkiem, korzeniami	1,33
III	Ziemia twarda, mulasta, gliniasta oraz ziemia z darnią	1,25
IV	Ziemia twarda, zanieczyszczona kamieniami, żwirkiem, korzeniami, karpami	1,20
V	Zwietrzała skała płonna z przerostami mułu, zanieczyszczona ziemią	1,20

Dział II. Łamacz szczękowy 400 mm typ „Krup“. Młyn kulowy typ Leach, sito walcowo-obrotowe bez marki, sito stojące do przesiewania ręcznego. Wózki wywrotki w/torowe 600 mm o pojemności 0,75 m³, taczki żelazne i drewniane.

„ III. Piec 14-komorowy typ „Hoffmana“. Wyciąg elektryczny na piec. Wózki wywrotki w/torowe 600 mm o pojemności 0,75 m³. Taczki drewniane.

„ IV. Transporter taśmowy 25 m.

„ V. Prasa 30-tonowa balansówka do prostowania szyn.

5. Narzędzia.

Dział I. Wiertarki udarowo-obrotowe typu kombajn i Fletman, wiertła górnicze różnych długości. Zapalarki elektryczne, kilofy, łomy, łopaty, widły, siekiery oraz młoty 10 kg.

„ II. Łopaty, młoty 7,5 kg, widły.

„ III. Łopaty, młoty 7,5 kg, widły.

„ IV. Łopaty, widły.

„ V. Podbijaki, narzędzia ślusarskie, łopaty, kleszcze do przenoszenia szyn oraz łomy.

§ 3. Warunki obmiaru

1. Za jednostkę miary przy ukopie wierzchówki przyjęto m³ w stanie rodzimym.

Ilość m³ ukopowej wierzchówki oblicza się ilością wózków, uwzględniając współczynnik spulchnienia wg kategorii gruntu (podany w warunkach technicznych).

2. Przy eksploatacji kamienia wapiennego przyjęto za jednostkę miary tonę.

Przyjęto, że m³ kamienia wapiennego waży 2.400 kg.

3. Przy przerobie kamienia wapiennego jednostką miary jest tona przerobionego kamienia wapiennego wg żądanej granulacji.

4. Jednostką miary wypalonego kamienia wapiennego jest tona, natomiast przy dowozie kamienia wapiennego do pieca przyjęto za jednostkę miary tonę kamienia wapiennego surowego.

5. Przy dowożeniu węgla do pieca jednostką miary jest tona.

6. Przy pracach za i wyładunkowych przyjęto za jednostkę miary tonę.

7. Przy układaniu, zdejmowaniu i przesuwaniu toru przyjęto za jednostkę miary mb toru.

Zakładanie i zdejmowanie obrotnic, zwrotnic i rozjazdów objęto jednostką miary sztuką i komplet.

§ 4. Warunki umowne

1. Obowiązki przedsiębiorstwa:

- dostarczyć narzędzi pracy,
- stworzyć odpowiednie warunki BHP,
- zapewnić ciągłość pracy (front pracy).

2. Obowiązki pracownika:

- wykonać powierzoną pracę wg wymogów technicznych i zgodnie z przepisami,
- utrzymać w porządku narzędzia i urządzenia,
- przestrzegać przepisów BHP.

3. Za pracę zbrakowaną z winy robotnika, robotnik wynagrodzenia za nią nie otrzymuje.

§ 5. Warunki ogólne

1. Normy pracy na eksploatację kamienia wapiennego zróżnicowane są wg kategorii kamieniołomu.

2. Tabela norm w katalogu podzielona jest na 10 rubryk, które zawierają:

Rubryka 1 — oznacza opis pracy objęty normą (wyszczególnienie czynności).

„ 2 — oznacza zawód robotnika.

„ 3 — oznacza kategorię roboty i jej stawkę wraz z zachętą akordową za godzinę wg taryfikatora.

„ 4 — oznacza ilość robotników, dla której ustalono normę pracy.

„ 5 — oznacza jednostkę miary w jakiej oblicza się wykonaną pracę i dla jakiej ustalono normę pracy.

„ 6 — oznacza: w liczniku mieści się norma czasu na jednostkę miary, w mianowniku mieści się stawka jednostkowa za jednostkę miary.

„ 7 — oznacza normę ilościową na 1 godzinę pracy.

„ 8 — oznacza normę ilościową na 8 godzin pracy.

„ 9 — miejsce na uwagi konieczne do normy pracy.

„ 10 — oznacza pozycję katalogu (l.p. norm pracy).

3. Norma czasu wyrażona jest w roboczo-godzinach i dziesiętnych częściach godziny oraz obejmuje roboty określone w treści normy na jednostkę miary dla jednego robotnika lub na cały zespół roboczy.

4. Stawka jednostkowa obejmuje ilość złotych za jednostkę miary dla jednego robotnika lub dla zespołu roboczego.

Wzór nr 1/TN

(pieczęć przedsiębiorstwa)

WNIOSEK

o zatwierdzenie normy zakładowej Nr.....

Centralny Zarząd.....

Przedsiębiorstwo.....

Zakład.....

1. Rodzaj robót.....
2. Opis pracy normowanej.....
.....
.....
3. Sposób ustalenia normy.....
4. Wykonawcy: a) ilość robotników
b) w grupach zaszeregowania
5. Tempo pracy
6. Miejsce pracy oraz temperatura
7. Norma czasu na jednostkę w godz.
8. Kategoria robót (wg taryf).....
9. Stawka jednostkowa w zł.....
10. Norma na 8 godz.
11. Stawka jednostkowa za 8 godz.
12. Ilość jednostek planowana na podstawie normy.....
13. Czas stosowania normy.....
14. Załączniki.....

Dyrektor przedsiębiorstwa:

Opracował.

.....
(podpis).....
(podpis techn. norm.)

Zatwierdził:

Data.....

Wzór nr 1/TN-W

(pieczęć przedsiębiorstwa)

WNIOSEK

o zatwierdzenie normy zakładowej Nr.....

Centralny Zarząd.....

Przedsiębiorstwo.....

Zakład.....

1. Rodzaj robót.....

2. Opis pracy normowanej.....

3. Sposób ustalenia normy.....

4. Wykonawcy: a) ilość robotników.....

b) w grupach zaszeregowania.....

5. Tempo pracy.....

6. Miejsce pracy oraz temperatura.....

7. Norma czasu na jednostkę w godz.....

8. Kategoria robót (wg taryf.).....

9. Stawka jednostkowa w zł.....

10. Norma czasu na serię.....

11. Czas stosowania normy.....

12. Załączniki.....

Dyrektor przedsiębiorstwa:

Opracował:

.....
(podpis).....
(podpis techn. norm.)

Zatwierdził:

Data.....

Wzór nr 2/TN

Przedsiębiorstwo.....
 Zakład.....
 Data.....
 Kierownik Zakładu.....
 Wykonał pomiary.....

FOTOCHRONOMETRAŻ Nr.....
 Nazwa procesu roboczego.....
 Skład zespołu..... w grupach zaszer.....
 Nazwisko i imię wykonawcy(ów).....
 Zawód..... kategoria roboty.....

Lp.	Wyszczególnienie operacji	Pomiar czasu										Suma	Ilość cykli	Prze- ciętna
		minuty												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
9														
9														
10														
11														
12	Przestój													

Miejsce pracy Temperatura Tempo prac..... t. w. szt. ton

Miejsce na wyliczenia

WARUNKI TECHNICZNE

1. Maszyny (typ. wydajn. tech.).....
2. Przyrządy.....
3. Narzędzia.....
4. Materiały.....
5. Materiały pomocnicze.....

(podpis majstra/brygadzysty) (podpis wykon. pomiaru)

Data.....

Wzór 3/TN

Przedsiębiorstwo.....
 Zakład.....
 Kierownik Zakładu.....
 Wykonał pomiary.....
 Data.....
 Kategoria roboty.....

OBSERWACJA PROCESU ROBOCZEGO (DNIA) Nr.....
 Opis pracy normowanej.....
 Pracują a)
 b)
 c)

Początek obserwacji dnia godz. minut															
Obserwacja procesu roboczego (ocena)			Bilans procesu roboczego (dnia)												
Lp.	Szczegółowy opis czynności przerw i strat	Oznaczenia litero- we pracujących	Ilość ludzi	Czynność trwa		Ilość rob/min.	Ilość minut	P r a c a				Przerwy		Straty	
				od	do			Wstępna i końcowa	Przygotow. wtrącona	Zasadnicza	Pomocnicza	Fizjolog.	Techniczne i organiz.	Przestoju	Różne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koniec obserwacji dnia godz. minut..... Razem.....															

Miejsce na opis narzędzi, rysunek i uwagi

Ilość roboczominut obserwowanych.....
 przepracowanych

Ilość wykonanych jednostek.....

Pogoda.....

Temperatura.....

Tempo pracy.....

Miejscowość.....

Data.....

Podpis wyk. pom.....

KOMUNIKAT

Wydane zostały, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne:

Zarządzenie Ministra Nr 1

z dnia 1 stycznia 1956 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 631/55 Rady Ministrów, nadającej statut organizacyjny Ministerstwu Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zarządzenie Ministra Nr 2

z dnia 3 stycznia 1956 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych.

Zarządzenie Ministra Nr 3

z dnia 7 stycznia 1956 r. w sprawie kalendarzyka wypłat wynagrodzeń na rok 1956 dla robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach remontowo-montażowych i budowlano-montażowych.

Zarządzenie Ministra Nr 4

z dnia 1 stycznia 1956 r. w sprawie przekazania nieczynnej cegielni „Zieleniec“.

Zarządzenie Nr 5

z dnia 1 stycznia 1956 r. w sprawie przekazania nieczynnej cegielni „Zamkowa“.

Zarządzenie Ministra Nr 6

z dnia 10 stycznia 1956 r. w sprawie realizacji wniosków z krajowej narady postępu technicznego w przemyśle ceramiki budowlanej.

Zarządzenie Ministra Nr 7

z dnia 9 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Oddziału Branżowego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zarządzenie Ministra Nr 8

z dnia 11 stycznia 1956 r. w sprawie ustanowienia norm resortowych dotyczących produkcji wykonywanej na eksport.

Zarządzenie Ministra Nr 9

z dnia 13 stycznia 1956 r. w sprawie dostarczania samochodów osobowych na potrzeby służby zdrowia.

Zarządzenie Ministra Nr 10

z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie przekazania zakładu produkcyjnego „Kadzielnia“.

Zarządzenie Ministra Nr 11

z dnia 9 stycznia 1956 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceny Prac Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki.

Zarządzenie Ministra Nr 12

z dnia 9 stycznia 1956 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Norm w Instytucie Przemysłu Szkła i Ceramiki.

Zarządzenie Ministra Nr 13

z dnia 9 stycznia 1956 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Branżowej Komisji Norm Pracy w Centralnym Zarządzie Przedsiębiorstw Remontowo-Montażowych i Produkcji Części Zamiennych.

Zarządzenie Ministra Nr 14

z dnia 9 stycznia 1956 r. w sprawie powołania Branżowej Komisji Norm Pracy w Centralnym Zarządzie Eksploatacji Kruszywa.

Zarządzenie Ministra Nr 15

z dnia 1 stycznia 1956 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw:

1. Będzińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych,
2. Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Zarządzenie Ministra Nr 16

z dnia 1 stycznia 1956 r. w sprawie połączenia przedsiębiorstw:

1. Żarskie Kopalnie Surowców Mineralnych,
2. Wrocławskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa.

Zarządzenie Ministra Nr 17

z dnia 21 stycznia 1956 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego oznaczania towarów rynkowych danymi niezbędnymi dla zabezpieczenia interesów nabywców w obrocie towarowym.

Pismo okólne Ministra Nr 1

z dnia 2 stycznia 1956 r. w sprawie podziału kompetencji Kierownictwa Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Pismo okólne Ministra Nr 2

z dnia 13 stycznia 1956 r. w sprawie składania wniosków w sprawach mieszkaniowych i lokalowych.

Pismo okólne Ministra Nr 3

z dnia 27 stycznia 1956 r. w sprawie realizacji oszczędności wynikających z uchwały Nr 446/55 w jednostkach, na rozrachunku gospodarczym.

Pismo okólne Nr 4

z dnia 27 stycznia 1956 r. w sprawie zasad używania samochodów osobowych.

Pismo okólne Ministra Nr 5

z dnia 6 lutego 1956 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pracy w niewęglowych zakładach górniczych.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA:

**MINISTERSTWO PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH**

Warszawa, ul. Żurawia 3/5

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenumerata kwartalna 22,50. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski, Warszawa, Nr 1529-91-212. Część 30, Dział 5, Rozdział 17 — wpływy z wydawnictw.

Cena 2 zł 50 gr