



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 12 kwietnia 1960 r.

Nr 6

Poz. 32-37

### TRESC:

#### Zarządzenia Ministra:

- poz. 32 — nr 87 z 7.IV.60 r. w sprawie przekazania dyrektorem zarządów budownictwa i zjednoczeń przemysłu uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania zastępców dyrektora oraz głównych księgowych przedsiębiorstw.
- poz. 33 — nr 88 z 9.IV.60 r. w sprawie zmiany instrukcji o gospodarce magazynowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych

**Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Gospodarki Komunalnej oraz Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury**

- poz. 34 — z 18.III.60 r. w sprawie wprowadzenia nowego katalogu stolarki typowej

#### Pisma okólne Ministerstwa:

- poz. 35 — nr 13 z 30.III.60 r. w sprawie uzupełnienia wykazu obowiązujących branżowych-resortowych cenników robót akordowych
- poz. 36 — nr 14 z 30.III.60 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw budowlano-montażowych w roku 1960
- poz. 37 — nr 18 z 6.IV.60 r. w sprawie stosowania II wydania KSNK i CMMU

#### Komunikaty

32.

#### ZARZĄDZENIE nr 87 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 7 kwietnia 1960 r.

w sprawie przekazania dyrektorom zarządów budownictwa i zjednoczeń przemysłu uprawnień w zakresie powoływania i odwoływania zastępców dyrektora oraz głównych księgowych przedsiębiorstw.

(znak: OR1 — 12/60)

Na podstawie art. 14 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych, w brzmieniu ustawy z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 9, poz. 57), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się dyrektorom zarządów budownictwa i zjednoczeń przemysłu uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania zastępców dyrektora oraz głównych księgowych przedsiębiorstw kluczowych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 2. Wobec wejścia w życie przepisów art. 14 ust. 2 cytowanego wyżej dekretu utraciły moc uprawnienia nadane dyrektorom zarządów budownictwa w zakresie powoływania i odwoływania dyrektorów przedsiębiorstw.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 1960 r.

MINISTER  
M. Olewiński

33.

#### ZARZĄDZENIE nr 88 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 9 kwietnia 1960 r.

w sprawie zmiany instrukcji o gospodarce magazynowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

(znak: ZAPL-Ez-2-2/60)

§ 1. 1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe obsługiwane przez Biuro Rozliczeń Budownictwa przy rozliczaniu obrotu magazynowego obowiązane są stosować formularze: „Przyjęcie materiałów — Pz”, „Zwrot materiałów — Zw”, „Przesunięcie międzymagazynowe — Mm+ i Mm—”, „Pobranie materiałów — Rw”, „Wydanie materiałów — Wz” oraz „Protokół różnic — Pr+ i Pr—” — według wzorów, stanowiących załączniki nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do zarządzenia.\*)

2. W przedsiębiorstwach, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania wzory formularzy, stanowiące załączniki nr nr 6, 7, 8, 10, 11 i 24 do instrukcji o gospodarce magazynowej, wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 85 Ministra Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1957 r. w sprawie instrukcji o gospodarce magazynowej w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu Ministra Budownictwa. Zapasy tych formularzy posiadane przez przedsiębiorstwa obsługiwane przez Biuro Rozliczeń Budownictwa należy odstąpić innym przedsiębiorstwom na terenie danego województwa.

\*) Załączniki zostaną przesłane zainteresowanym jako odrębny druk.



§ 2. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych obowiązane są stosować formularz „Dowód likwidacji przedmiotów nietrwałych — Ln”, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia, zamiast formularza „Likwidacja przedmiotów nietrwałych — Ln”, stanowiącego załącznik nr 16 do wymienionej w § 1 instrukcji o gospodarce magazynowej.

§ 3. W treści wymienionej w § 1 instrukcji o gospodarce magazynowej należy uwzględnić zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem.

§ 4. Formularze, o których mowa w § 1 i 2, rozprowadza Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Druków Akcyden-sowych — Kraków, ul. Rynek Główny 17, na podstawie bezpośrednio składanych zamówień.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1960 roku.

MINISTER  
wz. **St. Arazzkiewicz**

34.

**ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA  
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,  
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

oraz

**PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI  
I ARCHITEKTURY**

z dnia 18 marca 1960 r.

**w sprawie wprowadzenia nowego katalogu stolarki  
typowej.**

W związku z uchwałą nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji w budownictwie mieszkaniowym, oraz z pismem okólnym nr 1 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 23 stycznia 1960 r. w sprawie zmiany obowiązujących katalogów stolarki typowej, w celu ujednoczenia wysokości stolarki okiennej typowej i zapewnienia rytmicznej produkcji na skład dla przemysłowych zakładów stolarskich, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 30 marca 1960 r. wprowadza się do stosowania w projektach wykonywanych dla budownictwa mieszkaniowego nowy katalog stolarki typowej (okna i drzwi balkonowe), opracowany i rozpowszechniany przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Katalog zawiera szereg typów okien, co stwarza możliwość różnorodnego zestawiania stolarki okiennej przy projektowaniu budynków mieszkalnych.

3. Katalog ustala jednolite podstawowe wysokości zasadniczych typów: okien wynoszącą — 1,51 m, w świetle ościeży oraz drzwi balkonowych, zestawionych z oknami, wynoszącą — 2,31 m, liczoną od poziomu podłogi do ościeża, przyjmując ustaloną jednolitą wysokość parapetu okiennego 0,85 m (z parapetem) — dla okien o wysokości 1,51 m.

§ 2. 1. Projekty wstępne budynków mieszkalnych przedstawiane do akceptacji służb architektoniczno-budowlanych po dniu 1 maja 1960 r. powinny mieć zastosowaną stolarkę typową według katalogu wymienionego w § 1, ust. 1.

2. Projekty techniczne opracowane w oparciu o zaakceptowane projekty wstępne przed dniem 1 maja 1960 r.

mogą być zatwierdzone bez zmian w stosunku do przyjętych w projekcie wstępnym ustaleń odnośnie typów stolarki.

3. Koszty ewentualnej korekty dokumentacji, o której mowa w § 2, ust. 1 ponosi inwestor według zasad obowiązujących w Cenniku Projektów w zakresie Budownictwa Ogólnego.

§ 3. Odstępstwa od postanowień § 1, ust. 1 i § 2 ust. 1 mogą być dopuszczalne na zasadzie postanowień okólnika nr 13 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie obowiązku stosowania opracowań typowych i innych ustaleń zawartych w tezach stanowiących załącznik do uchwały nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. oraz dopuszczalnych odstępstw od tego obowiązku.

§ 4. Z dniem 30 kwietnia 1960 r. tracą moc zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministra Gospodarki Komunalnej i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury: 1) z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie stosowania katalogu stolarki typowej oraz 2) z dnia 27 października 1959 r., zmieniające zarządzenie z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie stosowania katalogu stolarki typowej.

§ 5. Stolarka typowa (okna i drzwi balkonowe) według katalogów wymienionych w § 4 dostarczona dla budynków realizowanych na podstawie projektów zatwierdzonych przed wejściem w życie katalogu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem — będzie liczona na równi z ceną stolarki typowej.

§ 6. Na podstawie art. 3, ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o Normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. nr 54, poz. 244) zezwala się na odstępstwa od obowiązujących norm państwowych:

1. PN/B-1601 Okna drewniane w budownictwie mieszkaniowym. Dane ogólne — w zakresie przepisów § 4 ust. 2 tej normy.
2. PN-54/B-91007 Budownictwo mieszkaniowe. Okna drewniane wewnętrzne. Dane ogólne i szczegóły konstrukcyjne — w zakresie przepisów pkt pkt 3, 5, 7 i 8 tej normy,
3. PN-55/B-91008 Budownictwo mieszkaniowe. Okna drewniane piwniczne krosnowe — w zakresie przepisów pkt pkt 2, 4, i 6 tej normy, w zakresie określonym w katalogu, o którym mowa w § 1, do czasu ustanowienia nowych norm.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 1960 r.

MINISTER BUDOWNICTWA  
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH

wz **W. Kopeć**

W uzgodnieniu:  
PREZES POLSKIEGO  
KOMITETU  
NORMALIZACYJNEGO  
**J. Wodzicki**

MINISTER GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
wz **J. Goryński**

PREZES KOMITETU DO SPRAW  
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY  
**Z. Skibniewski**



35.

**PISMO OKÓLNE nr 13 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA  
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

z dnia 30 marca 1960 r.

**w sprawie uzupełnienia wykazu obowiązujących branżo-  
wych-resortowych cenników robót akordowych.**

(znak: ZP/60)

Na podstawie ust. 2 § 3 zarządzenia nr 72 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 marca 1960 r. sprawie cenników robót akordowych, w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uzupełnia się wykaz, stanowiący załącznik do powołanego zarządzenia następującymi pozycjami:

2. roboty murowe pieców przemysłowych, kotłów i komi-  
nów fabrycznych (wydane przez Zarząd Budowy Pie-  
ców Przemysłowych);
3. roboty wodociągowo-kanalizacyjne dalekosiężnych sieci  
zewnętrznych i kolektorów (wydane przez Zarząd Bu-  
downictwa Wodno-Inżynierskiego).

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
**O. Vieweger**

36.

**PISMO OKÓLNE nr 14 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA  
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

z dnia 30 marca 1960 r.

**w sprawie sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw  
budowlano-montażowych w roku 1960.**

(znak: PB/7/1814/60)

W związku z instrukcją nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na rok 1960, zwanej w dalszym ciągu instrukcją nr 34, wyjaśnia się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki organizacyjne, podległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz jednostki planu terenowego, nad którymi Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych sprawuje zwierzchni nadzór, planujące swoją działalność według zasad i trybu sporządzania planu techniczno-ekonomicznego państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, obowiązane są zgodnie z instrukcją GUS nr 34 sporządzać w roku 1960 sprawozdania z tej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, należy opracowywać zgodnie z zasadami, ustalonymi w instrukcji nr 34, uzupełnionymi wyjaśnieniami dodatkowymi, zawartymi w instrukcji wykonawczej, stanowiącej załącznik do pisma okólnego.

§ 2. Zarządy budownictwa (terenowe zarządy) w zależności od charakteru działalności nadzorowanych przez sie-

bie przedsiębiorstw oraz od potrzeb związanych z wykonywaniem czynności nadzoru mogą wydawać, w uzgodnieniu z Departamentem Planowania Produkcji Budowlanej, własne uzupełnienia, dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych formularzy sprawozdawczych.

Uzupełnienia te nie mogą naruszać przepisów, zawartych w instrukcji nr 34 oraz w instrukcji wykonawczej, a tylko uzupełniać je ustaleniami, dotyczącymi bardziej szczegółowego wykazywania danych sprawozdawczych, jak np.:

- wykazywanie poszczególnych budów lub obiektów w sprawozdaniu B-1, sporządzanym przez jednostki podstawowe, o których mowa w § 2 ust. 1 instrukcji GUS nr 34,
- sporządzanie odrębnego sprawozdania B-1 z wykonania planu na budowach kontrolowanych przez zarządy budownictwa,
- rozszerzenie asortymentu wyrobów produkcji pomocniczej w sprawozdaniu B-3,
- rozszerzenie asortymentu maszyn w sprawozdaniu B-4,
- rozszerzenie wykazu przedsięwzięć postępu technicznego w sprawozdaniu B-7.

§ 3. W stosunku do sprawozdawczości sporządzanej przez przedsiębiorstwa wykonujące budowy (roboty) specjalne (dla Ministerstwa Obrony Narodowej lub innych zleceńdawców) — wyjaśnia się, że:

- 1) przekazywane do oddziału banku finansującego sprawozdanie B-1, w którym wyliczane są poszczególne budowy (obiekty, roboty) specjalne mają charakter tajny,
- 2) sprawozdanie B-1, sporządzone bez imiennego wyszczególnienia budów (obiektów, robót) specjalnych, a tylko w liczbach globalnych dla przedsiębiorstw lub zawierające imienną specyfikację budów jawnych, przy ujęciu budów specjalnych w jednej zbiorowej pozycji (oznaczonej w rubryce 1 „inne”) — nie są objęte klauzulą tajności,
- 3) sprawozdania B-2, B-3, B-4, B-5m, B-5k, B-5a, B-6, B-7, i B-8 sporządzone w liczbach zbiorczych dla przedsiębiorstw — nie są objęte klauzulą tajności.

§ 4. Przedsiębiorstwa powinny uregulować obieg dokumentów pierwotnych w taki sposób, aby sprawozdania przewidziane instrukcją nr 34, mogły być sporządzane bezpośrednio przez odpowiednie komórki przedsiębiorstwa na podstawie danych z dokumentacji pierwotnej.

§ 5. 1. Pismo okólnie wchodzi w życie z dniem 30 marca 1960 r.

2. Traci moc pismo okólnie nr 11 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 13 marca 1959 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej przedsiębiorstw budowlano-montażowych w 1959 r. (Dz. Urz. MBiPMB nr 5, poz. 29).

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
wz **H. Horodko**



Załącznik do pisma okólnego nr 14 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 marca 1960 r.

### INSTRUKCJA WYKONAWCZA

do instrukcji nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zatwierdzona przez Główny Urząd Statystyczny w dniu 16 marca 1960 r.

#### Uwagi wstępne

1. Instrukcja opracowana jest w formie uwag, uzupełnień i szczegółowych objaśnień niezbędnych do jednolitego i właściwego wypełnienia postanowień, zawartych w poszczególnych paragrafach instrukcji GUS nr 34.
2. Przepisy instrukcji dotyczą zarówno działalności budowlano-montażowej, objętej planem centralnym, jak i działalności budowlano-montażowej, objętej planem terenowym, (Zarząd Budownictwa Terenowego i Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego).
3. W celu ułatwienia równoległego zapoznawania się z postanowieniami instrukcji GUS nr 34 i odpowiednimi uzupełnieniami, zawartymi w instrukcji wykonawczej, tematyczny układ instrukcji wykonawczej odpowiada kolejności omawiania zagadnień w poszczególnych paragrafach instrukcji nr 34.

#### Postanowienia ogólne

##### do § 2 ust. 2.

Wewnętrznymi jednostkami sprawozdawczymi dla przedsiębiorstw planu centralnego są zarządy budowlane, stanowiące części organizacyjne przedsiębiorstw.

##### do § 3 ust. 2.

Zarząd Budownictwa Terenowego, nadzorujący wojewódzkie zarządy przedsiębiorstw budownictwa terenowego, wypełniając obowiązki jednostki nadrzędnej, określone w § 8 instrukcji nr 34, obowiązany jest jednocześnie do wypełniania obowiązków sprawozdawczych nałożonych na organa naczelne (ministerstwa), zawarte w § 10 i 11 ust. 2 wymienionej instrukcji.

##### do § 4 ust. 2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Indywidualnego obowiązane jest do nadsyłania sprawozdań odbiorcom wymienionym w rozdzielnikach sprawozdań obowiązujących jednostki podstawowe i nadrzędne w terminach obowiązujących jednostki nadrzędne.

##### do § 8

Zarząd Budownictwa Terenowego nie ma obowiązku przysyłania do Ministerstwa sprawozdań B-3, sporządzonych przez wojewódzkie zarządy przedsiębiorstw budownictwa terenowego.

##### do § 10

Sprawozdania zbiorcze sporządzane przez Ministerstwo nie obejmują danych Śląskiego Zarządu Budownictwa Miejskiego. Poza odbiorcami, którym Ministerstwo przesyła zbiorcze sprawozdanie B-1 z przedsiębiorstw planu centralnego, sprawozdanie to otrzymuje również Najwyższa Izba Kontroli.

##### do § 11

Ministerstwo nie sporządza sprawozdania zbiorczego dla Śląskiego Zarządu Budownictwa Miejskiego i Zarządu Budownictwa Terenowego.

##### do § 16 ust. 2

Korekty wysłane po upływie 5-dniowego terminu ustalonego dla dostarczenia poszczególnych sprawozdań nie będą uwzględniane w danym okresie sprawozdawczym i zwracane adresatom.

#### Objaśnienia do sporządzania sprawozdania z wykonania planu produkcji budowlano-montażowej.

#### Wzór B-1

##### § 23 ust. 1

Wartość wykonanej produkcji budowlano-montażowej określa się zgodnie z postanowieniami odpowiednich aktów normatywnych, regulujących sprawy trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe oraz aktów, regulujących sprawy umów i realizacji nakładów na zaplecze techniczno-gospodarcze i socjalno-bytowe, a w szczególności:

- 1) uchwały nr 502 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe (Mon. Pol. z 1960 r. nr 7, poz. 31),
- 2) zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 kwietnia 1958 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe (Mon. Pol. nr 32, poz. 186 i z 1960 r. nr 7, poz. 33),
- 3) zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 grudnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe (Mon. Pol. z 1960 r. nr 7, poz. 34),
- 4) zarządzenia nr 21 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 stycznia 1960 r. w sprawie zakresu i terminów inwentaryzacji oraz wyceny robót w toku produkcji budowlano-montażowej (Dz. Urz. MBiPMB nr 2, poz. 11).

Generalny wykonawca, ustalając przerób wykonany siłami własnymi, nie powiększa go o doliczone w fakturze dla zleceniodawcy 1% od sumy faktur podwykonawców.

Podwykonawca ustala swój przerób na podstawie faktury brutto tzn. nie pomniejszonej o 1%, przypadający na rzecz generalnego wykonawcy.

W przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy ustala się na podstawie ryczałtu — 1% dodatku z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu dolicza się do przerobu.



Do przerobu zalicza się również 2% z tytułu kaucji gwarancyjnej potrącone z wartości wykonanych robót, wyliczonej w fakturze końcowej.

W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania zabezpieczonych kaucją gwarancyjną robót poprawkowych i roboty te zostaną wykonane przez innego wykonawcę — przedsiębiorstwo wystawiające fakturę końcową obowiązane jest do skreślenia z wartości produkcji budowlano-montażowej, wykazywanej w sprawozdaniu B-1 za najbliższy okres sprawozdawczy, wartości wykonanych robót poprawkowych.

Zasada potrącalności wartości faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo wykonujące roboty poprawkowe, obowiązuje niezależnie od tego, czy pełny program rzeczowy tytułu inwestycyjnego został wykonany w roku czy przed rokiem sprawozdawczym.

W rubrykach dotyczących liczb wykonania planu (rubryka 3 i rubryka 5) za punkt wyjścia przy ustalaniu robót w toku których wartość powinna być zgodna z bilansem kwartalnym, należy przyjąć dane inwentaryzacyjne (obmiar).

**Rok gospodarczy 1960 r. obejmuje okres od 1 kwietnia 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r.**

Przedsiębiorstwa obowiązane są przesłać do właściwego zarządu budownictwa, a zarząd budownictwa do Ministerstwa równocześnie ze złożeniem bilansu za rok gospodarczy 1959/1960 zgodną z nim II redakcją sprawozdania B-1 za rok gospodarczy 1959/1960. W sprawozdaniu tym należy wypełnić w dziale I rubryki 4 i 5, zaś działy II i III w skali rocznej (a nie kwartalnej). Ponadto w rubryce 5 działu I należy podać przeroby w poszczególnych kwartałach (II, III, IV kwartał 1959 i I kwartał 1960).

Działu IV, V, VI, VII i VIII wypełniać nie należy. Wszelkie poprawki i zmiany wprowadzone do bilansu za 1959/1960 r. już po jego złożeniu nie mają wpływu na ustalenie przerobu w sprawozdaniach B-1 za rok gospodarczy 1960.

Ministerstwo sporządzając roczne sprawozdanie za rok kalendarzowy 1960 ustala plan na rok kalendarzowy jako sumę planów na I kwartał 1960 r. (ostatni kwartał roku gospodarczego 1959/60) i na rok gospodarczy 1960 (obejmujący pozostałe trzy kwartały 1960 r.)

Nakłady na budowę i rozbiórkę obiektów tymczasowych na terenie (placu) budowy planowane i realizowane ze środków obrotowych — powinny być rozliczane fakturami wewnętrznymi przejściowymi, wchodzącymi do przerobu i sporządzanymi na podstawie kosztorysu, a nie na podstawie kosztów własnych. Fakturę wewnętrzną wystawia kierownik robót, a potwierdza dział wykonawstwa przedsiębiorstwa. Nie przewiduje się robót w toku przy budownictwie zaplecza tymczasowego, przyjmując zasadę comiesięcznego fakturowania tego zaplecza, na podstawie jego zaawansowania.

W przypadkach:

- a) gdy w ramach zleceń realizowanych przez przedsiębiorstwo — część robót wykonywana jest przez jednostki wykonawcze o charakterze spółdzielczym lub własne jednostki usługowe, wartość tych robót traktowana jest przez generalnego wykonawcę jako wykonawstwo siłami obcymi i należy je wykazywać w rubryce 2 wiersz 2, 3 i 4 działu VI sprawozdania B-1,
- b) gdy przy wznoszeniu obiektów stosowane są elementy prefabrykowane wykonane przez inne przedsiębiorstwa

lub własną produkcję pomocniczą, jak również przez robotników produkcji podstawowej zatrudnionych przy tych obiektach, zaliczenie wartości prefabrykatów do wartości wykonanej produkcji budowlano-montażowej następuje dopiero wówczas, gdy zostały one wbudowane w obiekt wznoszony, tzn. w formie wystawienia faktury za wykonane roboty budowlano-montażowe.

Wartość usług rozruchowych należy wykazywać w wierszu 2 (usługi produkcyjne) działu IV sprawozdania B-1, a następnie z wiersza 2 wydzielić nowy wiersz 2a, w którym należy wpisać „w tym rozruch” i wykazać odpowiednią wartość. Sprawozdanie B-1 podpisuje kierownik planowania; główny księgowy podpisem swoim stwierdza zgodność zapisów dokonanych w rubrykach 3 i 5 oraz w dziale IV, VI i VIII sprawozdania B-1. Dlatego też powinna istnieć ścisła współpraca między działami planowania i księgowości w zakresie udostępnienia i wzajemnej kontroli wszystkich materiałów i dokumentów pierwotnych, stanowiących źródło do wypełniania danych, o których wyżej mowa. Główny księgowy ma obowiązek zwrócenia specjalnej uwagi na sprawę uwzględnienia skreśleń i poprawek dokonanych przez inspektora nadzoru na fakturach, a pion techniczny, wystawiający faktury, powinien być bieżąco informowany o poprawkach i korektach dokonanych na fakturach przez inspektora nadzoru lub inne organa inwestora.

Różnice w ocenie sytuacji przez dział planowania i przez głównego księgowego powinny być rozstrzygane przez dyrektora przedsiębiorstwa.

do § 23 ust. 10. Przez rok sprawozdawczy należy rozumieć rok gospodarczy, tak np. nie ulega korekcie wartość wykonanej produkcji budowlanej obiektu inwestycji scentralizowanej z tytułu omyłki dostrzeżonej w II kwartale 1960 r., wtedy gdy obiekt został całkowicie wykonany (zakończony) w I kwartale 1960 r. Pomimo bowiem tego samego roku kalendarzowego, w którym skreślono (uzupełniono) fakturę i zakończono program rzeczowy obiektu, korekta i zakończenie obiektu nastąpiło w różnych latach gospodarczych,

do § 23 ust. 13. Podstawą, na której Ministerstwo sporządza zbiorcze sprawozdanie B-1 za rok kalendarzowy, są sprawozdania za rok gospodarczy zarządów budownictwa lub jednostek równorzędnych. Aby ułatwić Ministerstwu sporządzenie sprawozdania za rok kalendarzowy, zarządy budownictwa podadzą na egzemplarzach sprawozdania B-1 przesłanych do Ministerstwa, na prawym marginesie działu I — w poprzek „wartość produkcji ogółem wykonanej od początku roku kalendarzowego”,

do § 25 — Na marginesie tabeli z Działu III należy dopisać przy wierszu 11 „ogółem” — „z czego wartość zaplecza tymczasowego”, przy wierszu 1 „roboty budowlane ogólne” — „z czego budownictwo ZOR”, przy wierszu 2 „budownictwo mieszkaniowe” — „z czego budownictwo ZOR”,

do § 26 — Wojewódzkie zarządy przedsiębiorstw budownictwa terenowego, nadzorowane przez Zarząd Budownictwa Terenowego, powinny zaliczać do wartości usług produkcyjnych w poz. 2 również wartość usług produkcyjnych (transport i sprzęt) świadczonych przez jednostki nie wydzielone z przedsiębiorstwa, chociaż organizacyjnie wyodrębnione i ujęte oddzielnie w bilansie. Jednostki nadzorowane przez Zarząd Budownictwa Terenowego dopisują w dziale IV pozycję 3 pod tytułem



„produkcja pomocnicza i usługi niewydzielone” — a następnie w rubrykach 2, 3 i 4 ujmują w liczniku wartości produkcji pomocniczej nie wydzielonej, zaś w mianowniku wartość usług nie wydzielonych. Liczniki poz. 3 stanowią część składową poz. 1, zaś mianowniki poz. 3 stanowią część składową poz. 2.

do § 27 ust. 2. W rubryce 2 należy podać wysokość portfeli (stanu) zleceń na ostatni dzień kwartału sprawozdawczego,  
do § 28.

- 1) przez określenie w punkcie 3 „stan robót w toku” — należy rozumieć ogólną wartość robót, wykonanych na obiektach przechodzących z roku ubiegłego do dalszego wykonywania w roku bieżącym. Określenia tego nie należy rozumieć, jako odnoszącego się do części niezafakturowanej wymienionej wyżej ogólnej wartości robót wykonanych.
- 2) dla zapewnienia jednolitego i właściwego wypełniania poszczególnych pozycji objętych działem VI — przytacza się poniżej tabelę tego działu ze szczegółowym opisem poszczególnych jej wierszy. Wprowadzone w niej dwa dodatkowe wiersze (a i b), pozwalają na sprawdzenie prawidłowości zapisów liczbowych w wierszach od 1-go do 4-tego. Wierszy dodatkowych nie należy wykazywać na formularzach przekazywanych odbiorcom sprawozdania B-1.

Dział VI. Wartość robót w generalnym i częściowym wykonawstwie — na obiektach oddanych do użytku (wiersz 3) i na obiektach niezakończonych (wiersz 4).

w tysiącach złotych

1	Wykonawstwo	
	generalne	bezpokr. (częściowe)
2	3	
Wartość robót na obiektach przechodzących z roku ubiegłego — wykonana w okresie od początku ich budowy do dnia 1 stycznia roku bieżącego	1	
Wartość robót na obiektach, rozpoczętych w roku bieżącym (przekazanych i nie przekazanych do użytku) wykonana od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	2	
Całkowita wartość obiektów (wykonana od początku ich budowy) oddanych do użytku od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	3	
Wartość robót (od początku budowy) na obiektach nie oddanych do użytku do końca okresu sprawozdawczego	4	

Zwraca się uwagę, że:

- 1) wartość wykazana w wierszu 1 powinna być wielkością stałą w okresie roku sprawozdawczego,

- 2) wzrastająca w miarę upływu roku część wartości wykazanej w wierszu 1-ym obejmowana jest wierszem 3-cim (bez odpowiedniego pomniejszenia stałej wartości wykazanej w wierszu 1-ym),
- 3) malejąca w miarę upływu roku część wartości wykazanej w wierszu 1-ym obejmowana jest wierszem 4-tym,
- 4) narastająca w ciągu roku wartość wykazywana w wierszu 2-gim objęta jest wartością wykazywaną w wierszu 4-tym.

Wartość robót wykonana od początku roku do końca okresu sprawozdawczego na obiektach kontynuowanych (3+4) — (1+2)	a		
Całkowita wartość robót wykonana od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (3+4—1)	b		

### Wzór B-3

do poz. 32. 1. W sprawozdaniu według wzoru B-3 powinna być wykazana tylko produkcja zakładów objętych wykazem zakładów pomocniczej produkcji załączonym do planu na rok 1960. W przypadku zmian organizacyjnych (przekazanie, likwidacja, przejęcie lub powstanie nowego zakładu) należy każdorazowo do sprawozdania według wzoru B-3 dołączyć odpowiednie zawiadomienie. W celu prowadzenia prawidłowej ewidencji zakładów należy w pozycji 20 działu I podać dane w rozbięciu na poszczególne zakłady.

2. Jeżeli w sprawozdaniu za okresy ubiegłe podano liczby błędne należy w odpowiednich pozycjach opracowywanego za ostatni okres sprawozdania, wprowadzić poprawki w rubrykach „wykonanie w kwartale sprawozdawczym” z zaznaczeniem poprawki uwagą na marginesie formularza. Wprowadzone do sprawozdań poprawki należy uzasadniać i omówić w części opisowej, dołączonej do sprawozdania.

3. W wojewódzkich zarządach przedsiębiorstw budownictwa terenowego, nadzorowanych przez Zarząd Budownictwa Terenowego, sprawozdania B-3 obowiązane są sporządzać również wchodzące w skład przedsiębiorstw budowlano-montażowych — niewydzielone zakłady produkcji pomocniczej.

do § 33. 1. W dziale I sprawozdania należy wykazywać tylko wartość wyrobów gotowych oraz wartość usług przemysłowych, nie należy natomiast podawać wartości półfabrykatów użytych do dalszej produkcji.

2. W dziale II sprawozdania należy rozszerzyć nomenklaturę podaną na formularzu przez wprowadzenie w pozycji 5 „eksploatacja żuźla” — w tys. ton. Pozostała pozycja rezerwowa (14) może być wykorzystana według uznania przedsiębiorstw, w skład których wchodzi zakłady produkcji pomocniczej.

3. W pozycjach działu II „żuźel”, „kruszywo ceglane”, „masa betonowa” i „cement plastyczny” wykazywać należy pełne ilości wyżej wymienionych materiałów eksploatowanych lub produkowanych w ramach produkcji pomocniczej.



4. Wyjaśnia się, że na zapisy liczbowe wykazywane w pozycji 15-ej „stolarzka budowlana — ogółem”, składają się następujące wyroby:

- a) stolarzka otworowa (wyodrębniona w poz. 16-ej),
- b) drzwi i okna niekompletne,
- c) meble do wbudowania,
- d) stolarzka różna,
- e) deski podłogowe (wyprodukowane tylko w stolarniach, — wyodrębnione w poz. 17-ej).

Wyczenie ilości w pozycjach składowych b), c) i d) dokonuje się przez podzielenie wartości fakturowej odpowiedniego wyrobu przez stały współczynnik 200 (zgodnie z pismem Departamentu Planowania Produkcji Budowlanej l.dz.Pl/3/2210/58 z dnia 22 kwietnia 1958 r.).

5. W pozycji 18 działu II — „wyroby żelbetowe betonowe ogółem” należy je podać łącznie z dachówką cementową (wliczoną do poz. 22) i cegłą cementową (wyszczególnioną w poz. 27).

6. W związku z wprowadzeniem w przedsiębiorstwach nadzorowanych przez zarządy budownictwa roku gospodarczego, należy rejestrować w liczniku rubryki 4 działu I i w liczniku rubryki 5 działu II wykonanie od początku roku kalendarzowego do końca kwartału sprawozdawczego, a w mianowniku rubryki 4 działu I i w mianowniku rubryki 5 działu II wykonanie od początku roku gospodarczego do końca kwartału sprawozdawczego.

Rok gospodarczy 1960 obejmuje okres od dnia 1 kwietnia 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r.

7. Nakłada się obowiązek na zarządy budownictwa i przedsiębiorstwa przesyłanie do wojewódzkich central zbytu, jednego egzemplarza sprawozdań na formularzu B-3 ograniczonego do pozycji, ustalonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

8. Sprawozdania według wzoru B-3 sporządzają komórki planowania. Sprawozdania podpisują: sporządzający, główny księgowy i kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej.

9. Sporządzający sprawozdania, podając w dziale II ilość wyrobów obowiązani są ściśle przestrzegać jednostek miary w kolumnie 2 działu II.

#### Wzór B-4

do § 36 ust. 1. Rozdziela się pozycję nr 6 na 6 i 6a z tym, że w pozycji „6” należy wpisywać pracę żurawi wieżowych zatrudnionych przy montażu w budownictwie miejskim, a w pozycji „6a” pracę żurawi w budownictwie przemysłowym.

Sumę liczb wykazanych w pozycjach nr 6, 6a i 7 należy podać w pozycji nr 5 „żurawie wieżowe powyżej 18 tm — ogółem”. Koparki, pracujące jako żurawie, należy poda-

wać w pozycji nr 10 z tym, że koparki te zostaną wykazane w dziale II-gim w ewidencji w pozycji nr 1.

do § 36 ust. 6 lit. b). W drugim wierszu po słowie „w czasie zmiany” postawić kropkę. Pozostałe wiersze należy skreślić,

do § 36 ust. 6 lit. c). Należy skreślić słowo „konserwacji”, gdyż konserwacje mają być ujęte w rubryce nr 10 „razem przestoje maszyn pozostających w naprawach”,

do § 36 pkt 9. Na rok 1960 należy przyjąć następujące przeciętne roczne normy przerobowe dla maszyn budowlanych będących w ewidencji przedsiębiorstw:

- 1) koparki jednonaczyniowe 8000 m<sup>3</sup> na 1 m<sup>3</sup> pojemności łyżki
- 2) koparki wielonaczyniowe 600 m<sup>3</sup> na 1 m<sup>3</sup> wydajności
- 3) spycharki 900 m<sup>3</sup> na 1 KM mocy silnika
- 4) zgarnianki 6400 m<sup>3</sup> na 1 m<sup>3</sup> pojemności skrzyni
- 5) żurawie wieżowe zatrudnione przy:
  - a) montażu w budownictwie miejskim przeciętnie 350 izb rocznie na 1 żuraw 45 tm; w przypadku stosowania żurawi o innych parametrach, należy normę powyższą odpowiednio skorygować;
  - b) montażu w budownictwie przemysłowym 1000 t/1 t udźwigu,
  - c) transporcie pionowym 3000 t/1 t udźwigu,
- 6) żurawie samojezdne zatrudnione przy:
  - a) montażu 1600 t/1 t udźwigu
  - b) przeładunku 3500 t/1 t udźwigu,
- 7) koparki pracujące jako żurawie 900 t/1 t udźwigu
- 8) dla walcy drogowych, lokomotywek parowych i spalinowych nie wypełnia się rubryk 12, 13, 14 i 15.

#### Wzory B-5m i B-5k

1. Zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 45 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 lutego 1960 r. w sprawie zasad opłacania robotników w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i remontowo-budowlanych w czasie przestojów spowodowanych ciężkimi warunkami atmosferycznymi robotnikom budowlanym przysługuje wynagrodzenie za czas przestojów spowodowanych ciężkimi warunkami atmosferycznymi w okresie zimy 1960 r.

Wypłaty tych wynagrodzeń należy wykazać jednorazowo w Dziale I sprawozdania B-5k za I kw. 60 r. w odpowiednich podgrupach funduszu płac oraz w rubryce 12 „dodatki za roboty wykonane w warunkach zimowych”.

2. Każdorazowo do sprawozdania B-5k należy załączać zestawienie wyników rozliczeń bankowych funduszu płac wg następującego wzoru:







Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan roczny	Wykonanie od początku roku	
				kalenda- rzowego	gospodar- czego
VI. Metody wykonawstwa w budownictwie przemysłowym: Obiekty kubaturowe z prefabrykatów żelbetonowych i betonu sprężonego	28	$\frac{\text{m}^3 \text{ kub.}}{\text{m}^3 \text{ masy pref.}}$			
Obiekty kubaturowe z betonów monolitycznych, wykonane metodami uprzemysłowionymi, rusztowania przesuwnie, deskowania ślizgowe, przekładane itp.	29	$\frac{\text{m}^3 \text{ kub.}}{\text{m}^3 \text{ masy betonu}}$			
Obiekty kubaturowe z konstrukcji stalowych.	30	$\frac{\text{m}^3 \text{ kub.}}{\text{ton konstr. stal.}}$			
Obiekty kubaturowe wykonywane metodą tradycyjną	31	$\text{m}^3 \text{ kub.}$			
Razem budownictwo przemysłowe	32	$\text{m}^3 \text{ kub.}$			
VII. Zastosowanie gipsu: w stropach:	33	$\text{m}^2$			
w tynkach (suche tynki)	34	$\text{m}^2$			

W rubryce 2-jednostka miary należy podać:

a) w wierszu 28 — w liczniku kubaturę sprowadzoną tzn. tę część kubatury obiektów, która wynika z ilości zmontowanych prefabrykatów (np. całkowita kubatura obiektu wynosi 50.000 m<sup>3</sup>, a ogólna ilość prefabrykatów do wykonania całego obiektu wynosi 1200 m<sup>3</sup>; o ile w ciągu okresu sprawozdawczego wbudowano 480 m<sup>3</sup> wówczas kubatura sprowadzona stanu surowego wykonana w danym okresie wynosi  $\frac{480}{1200} \times 50.000 = 20.000 \text{ m}^3$ ), —

a w mianowniku masę wbudowanych prefabrykatów żelbetonowych i betonu sprężonego.

b) w wierszu 29 — w liczniku należy podać kubaturę sprowadzoną tzn. tę część kubatury obiektów, która wynika z ilości wbudowanego betonu, a w mianowniku masę wbudowanego betonu. Formularz B-7 należy uzupełnić przez dołączenie arkusza zawierającego następującą treść:

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan roczny	Wykonanie od początku roku	
				kalenda- rzowego	gospodar- czego
VIII. Zastosowanie mas plastycznych w instalacjach przemysłowych	35	ton			
w instalacjach mieszkaniowych w tym: zastosowanie mas plastycznych dla wykonywania instalacji wody zimnej w budynkach	36	ton $\frac{\text{ton}}{\text{ilość budynków}}$			
na uchwyty poręczowe	37	$\frac{\text{mb}}{\text{ton}}$			
inne	38	ton			
IX. Prefabrykacja w robotach instalacyjnych prefabrykacja instalacji wyposażenia budynków mieszkalnych i budownictwa ogólnego	39	rob. godz.			
zastosowanie w budownictwie mieszkalnym i ogólnym: — kabin sanitarnych — bloków sanitarnych	40	sztuk sztuk			
prefabrykacja węzłów w instalacjach przemysłowych	41	rob. godz.			
X. Zastosowanie rur azbesto-cementowych	42	mb			
XI. Transport cementu luzem	43	tys. ton			



37.

**PISMO OKÓLNE nr 18 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**

z dnia 6 kwietnia 1960 r.

w sprawie stosowania II wydania KSNK i CMMU.

(znak: BNBM-RB-10/831/60)

Stosownie do uchwały nr 481 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji prac nad przeliczeniem podstaw kosztorysowania robót budowlano-montażowych na ceny 1960 r. — zostały opracowane i ukazują się już w sprzedaży Katalogi Scalonych Norm Kosztorysowych (II wydanie) oraz Cenniki Montażu Maszyn i Urządzeń (II wydanie).

Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Biuro Norm Budowlano-Montażowych zwraca uwagę, że powyższe opracowania wejdą w życie z dniem 1 lipca 1960 r., przy czym szczegółowe przepisy regulujące tę sprawę będą wydane w okresie późniejszym.

Korzystanie z II wydania katalogów i cenników do rozliczania robót wykonanych przed dniem 1 lipca 1960 r. jest niedopuszczalne.

DYREKTOR BIURA NORM  
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH  
M. Pszenicki

**KOMUNIKAT I**

W Monitorze Polskim ogłoszono:

w nr 26 z 23.III.60 r. poz. 125 uchwałę Rady Ministrów nr 82 z 3.III.60 r. zmieniającą uchwałę nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego;

poz. 126 zarządzenie Ministra Finansów z 17.II.60 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych;

w nr 27 z 26.III.60 r. poz. 130 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 26.II.60 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych;

w nr 28 z 29.III.60 r. poz. 134 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22.III.60 r. w sprawie ustalenia jednolitych cenników robót akordowych;

w nr 29 z 30.III.60 r. poz. 141 okólnik Ministra Finansów z 21.III.60 r. w sprawie dokonywania zmian w inwestycjach zdecentralizowanych w roku 1960;

w nr 31 z 7.IV.60 r. poz. 153 zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji z 25.III.60 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie budownictwa ogólnego;

poz. 154 okólnik Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z 29.III.60 r. zmieniający okólnik z dnia 29 stycznia 1960 r. w sprawie korygowania podstawy obliczenia funduszu zakładowego;

w nr 32 z 9.IV.60 r. poz. 155 uchwałę Rady Ministrów nr 99 z 18.III.60 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen fabrycznych, cen rozliczeniowych i cen porównywalnych w przemyśle uspołecznionym oraz ich stosowania;

poz. 161 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 25.III.60 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

**KOMUNIKAT II**

Zostały wydane a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne:

Zarządzenia Ministra:

nr 61 z 3.III.60 r. znak: OR3-52/13/60 w sprawie przekazania tartaku w Gutkowie;

nr 64 z 11.III.60 r. znak OR4-61/6/60 w sprawie przekazania Szczecińskich Zakładów Wapienno-Piaskowych;

nr 66 z 12.III.60 r. znak: ZP/3/60 w sprawie zasad wynagradzania niektórych pracowników Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa;

nr 67 z 12.III.60 r. znak: OR3/52/7/60 w sprawie przekazania Oddziału Budowlanego w Pile przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane nr 1 Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego w Trzcianie;

nr 68 z 14.III.60 r. znak: OR4-61-7/60 w sprawie przekazania Wytwórni Betonów i Kruszyw Srem oraz Wytwórni Betonów i Kruszyw Piaski k. Gostynia;

nr 69 z 26.II.60 r. znak: OR4-72/3/60 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Okuć i Instalacji Budowlanych;

nr 70 z 21.III.60 r. znak: OR4-61-3/60 w sprawie przekazania Zakładu Obróbowego Kamienia — Kalisz;

nr 74 z 24.III.60 r. znak: OR4-61-7/60 w sprawie przekazania Wytwórni Betonów i Kruszyw Lewice;

nr 75 z 24.III.60 r. znak: OR4-61-5/60 w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych: Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych Aleksandrów Kujawski i Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych Solec Kujawski;

nr 76 z 24.III.60 r. znak: OR4-61-6/60 w sprawie przekazania cegielni wapienno-piaskowych Szlachta, Kiełpino i Skarszewy;

nr 77 z 24.III.60 r. znak: OR4-61-6/60 w sprawie przekazania cegielni wapienno-piaskowej Buczek Mały;

nr 78 z 25.III.60 r. znak: OR4-61-3/60 w sprawie uchylecia zarządzenia nr 59 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 marca 1960 r.



nr 79 z 25.III.60 r. znak: OR4-72-1/60 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Zbytu Cementu;

nr 80 z 29.III.60 r. znak: OR-4/61-3/60 w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych: Wrocławskie Zakłady Kamienia Budowlanego i Bolesławickie Zakłady Kamienia Budowlanego;

nr 81 z 31.III.60 r. znak: OR3-52/60 w sprawie zasad działania, zmiany nazwy, przedmiotu działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Stargardzie;

nr 82 z 31.III.60 r. znak: OR4-61-9/60 w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych: Fordońskie Zakłady Papy i Pomorskie Zakłady Papy;

nr 83 z 1.IV.60 r. znak: OR4-73-0/60 w sprawie włączenia przedsiębiorstwa „Biuro Techniczno Usługowe Produkcji Materiałów Budowlanych” do przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Produkcji Artykułów dla Budownictwa;

nr 84 z 2.IV.60 r. znak: FE-2/13/60 w sprawie przekazania dyrektorom niektórych zjednoczeń i zarządów uprawnień w zakresie ustalania cen na wyroby przeznaczone na eksport;

nr 85 z 31.III.60 r. znak: OR1-22/60 w sprawie trybu przyznawania wynagrodzeń ryczałtowych pracowników zarządów budownictwa i zjednoczeń przemysłu podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych;

nr 86 z 6.IV.60 r. znak: OR1-22/60 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Technicznego Normowania Pracy;

#### **Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Gospodarki Komunalnej**

z 14.III.60 r. w sprawie analizy kosztów i cen budownictwa mieszkaniowego realizowanego metodami uprzemysłowionymi.

#### **Zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przemysłu Ciężkiego**

z 25.III.60 r. w sprawie rozrządu Walcowni-Zgniatacza w Hucie Warszawa,

#### **Polecenia służbowe:**

nr 11 z 25.III.60 r. znak: PB/5/1737/60 w sprawie generalnego wykonawstwa na budowie Huty im. Lenina;

nr 12 z 1.IV.60 r. znak: OR4-73-01/60 w sprawie przygotowania zakończenia działalności Biura Techniczno-Usługowego Produkcji Materiałów Budowlanych;

nr 13 z 5.IV.60 r. znak: TR-TD2-3/60 w sprawie przygotowania scentralizowanych przewozów niektórych materiałów zużywanych masowo w budownictwie;

nr 14 z 5.IV.60 r. znak: TB-8/Typ/1/60 w sprawie opracowania katalogu projektów zaplecza tymczasowego;

nr 15 z 4.IV.60 r. znak: OR-31/60 o zmianie polecenia służbowego nr 8 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lutego 1959 r. w sprawie podziału kompetencji kierownictwa Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

#### **Pisma okólne Ministerstwa:**

nr 12 z 24.III.60 r. znak: GM2/9-14/15/60 w sprawie opieki przedsiębiorstw podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych nad działalnością zakładowych ognisk kultury fizycznej;

nr 15 z 31.III.60 r. znak: ZB/1/60 w sprawie zmiany wzorcowego regulaminu pracy;

nr 16 z 4.IV.60 r. znak: ZB/1/60 w sprawie pomocy przy prowadzeniu przez Główny Urząd Statystyczny badań ankietowych, dotyczących warunków bytu ludności;

nr 17 z 5.IV.60 r. znak: GM/1-1/60 w sprawie przestrzegania prawidłowego trybu i właściwego redagowania korespondencji wychodzącej z Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.



**REDAKCJA I ADMINISTRACJA  
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA  
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
Warszawa, ul. Żurawia 3/5**

Telefon Redakcji:  
Centrala 21-05, wewn. 585.  
Telefon Administracji:  
Centrala 21-05, wewn. 424.

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenumerata roczna zł 42,—. Cena pojedynczych egzemplarzy **niezależnie od objętości zł 2,—**. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie na konto: „Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Biuro Budżetowo-Gospodarcze nr 1529-91-367, cz. 6, Dz. 5, Rozdz. 19”.

**Cena zł 2,—**

OPLATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM

---

(miejsce na adres odbiorcy)

---

Adres zwrotny:

Warszawa, ul. Żurawia 3/5