



# DZIENNIK URZĘDOWY

## MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 25 marca 1963 r.

Nr 4

Poz. 18 — 21

## TREŚĆ:

**Zarządzenie Ministra:**

Poz. 18 — nr 69 z 13.III.63 r. w sprawie zasad zawieszania funduszu premiowego i zmniejszania funduszu nagród w niektórych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w przypadku pogorszenia planowanego wyniku bilansowego

**Okólnik Ministra:**

Poz. 19 — nr 13 z 25.III.63 r. w sprawie przydziału mieszkań pracownikom zajmującym pokoje studenckie w domach studenckich

**Fisma okólne Ministerstwa:**

Poz. 20 — nr 9 z 28.II.63 r. w sprawie zezwolenia na odstąpienie od postanowień Polskiej Normy

Poz. 21 — nr 12 z 23.III.63 r. w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu przedsiębiorstw budowlano-montażowych w roku 1963.

**Komunikaty****Sprostowanie**

18.

### ZARZĄDZENIE nr 69 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 13 marca 1963 r.

w sprawie zasad zawieszania funduszu premiowego i zmniejszania funduszu nagród w niektórych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w przypadku pogorszenia planowanego wyniku bilansowego.

(znak: ZP/3/63)

W związku z postanowieniem ust. 1 § 1 uchwały nr 388 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. zmieniającej uchwałę nr 50 z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie płac w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, oraz przepisami § 7 załącznika do zarządzenia nr 473 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu premiowego i dysponowania nim dla premiowania pracowników umysłowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych (Dz. Urz. MBiPMB nr 20, poz. 85) oraz § 4 zarządzenia nr 474 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 grudnia 1962 r. w sprawie nagradzania pracowników umysłowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych (Dz. Urz. MBiPMB nr 20, poz. 86) w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W przedsiębiorstwach budowlano-montażowych o planowanej rentowności nie przekraczającej 3%, o planowanym wyniku zerowym oraz w przedsiębiorstwach planowo deficytowych, w przypadku pogorszenia planowanego wyniku bilansowego przez przedsiębiorstwo jako całość — fundusz premiowy (fundusz nagród) dla pracow-

ników, których premie (nagrody) ustala się na podstawie wyników osiągniętych przez przedsiębiorstwo jako całość — ulega zawieszeniu (zmniejszeniu) do wysokości kwoty obliczonej według następujących zasad:

Stosunek procentowy kwoty brakującej do osiągnięcia planowanego zysku lub kwoty straty poniesionej w przedsiębiorstwie o planowanym wyniku zerowym lub kwoty ponadplanowej straty w przedsiębiorstwie planowo deficytowym do kwoty sprzedaży produkcji podstawowej, pomocniczej i usług.	Zmniejszenie funduszu premiowego (nagród) w %
1	2
0,03%	0,5%
0,06%	1,0%
0,09%	1,5%
0,12%	2,0%
0,15%	2,5%
0,18%	5,0%
0,21%	7,5%
0,24%	10,0%
0,27%	12,5%
0,30%	15,0%
0,33%	20,0%
0,36%	25,0%
0,39%	30,0%
0,42%	35,0%
0,45%	40,0%
0,48%	48,0%
0,51%	56,0%
0,54%	64,0%
0,57%	72,0%
0,60%	80,0%

Wartości pośrednie interpoluje się liniowo.



2. Pogorszenie stosunku procentowego kwoty brakującej do osiągnięcia planowanego zysku albo kwoty straty poniesionej w przedsiębiorstwie o planowanym wyniku zerowym albo kwoty ponadplanowej straty w przedsiębiorstwie planowo deficytowym do kwoty sprzedaży produkcji podstawowej, pomocniczej i usług ponad 0,6% powoduje zawieszenie całego funduszu premiowego dla pracowników, których premie są uzależnione od wyników osiągniętych przez przedsiębiorstwo jako całość.

Pogorszenie rocznego wyniku bilansowego w tym samym stopniu powoduje przepadek całego funduszu premiowego dla tych pracowników.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio przy nagradzaniu pracowników umysłowych zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1963 r.

MINISTER  
M. Olewiński

19.

### OKOLNIK nr 13 MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 25 marca 1963 r.

w sprawie przydziału mieszkań pracownikom zajmującym pokoje studenckie w domach studenckich.

(znak: AB2/053/225/63)

W związku z pismem okólnym nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie wykwaterowania osób obcych z domów studenckich poleca się, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, których pracownicy zajmują pokoje studenckie w domach studenckich, przydzielą tym pracownikom w latach 1963—1965 mieszkania w zakładowych domach mieszkalnych, jeżeli jednostki te posiadają lub budują takie domy.

2. Pracowników, o których mowa w ust. 1, należy kwalifikować do przydziału mieszkań, przyjmując kryteria stosowane do osób zajmujących pomieszczenia niemieszkalne jak np. piwnice, strychy, komórki itp.

MINISTER  
M. Olewiński

20.

### PISMO OKÓLNE nr 9 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 28 lutego 1963 r.

w sprawie zezwolenia na odstąpienie od postanowień  
Polskiej Normy

(znak: TE/12/1-4/63)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji zostało udzielone przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pismem z dnia 9 lutego 1962 r. znak DT-034-187 zezwolenie na odstąpienie od postanowień

Polskiej Normy PN-59/C-87020 „Wapniak mielony rolniczy”, polegające na produkowaniu drugiego gatunku wapniaka mielonego rolniczego o zawartości węglanów wapnia i magnezu co najmniej 70%.

Zezwolenie dotyczy cementowni „Podgrodzie” i „Bolko” i ważne jest do dnia 31 grudnia 1963 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
wz Z. Żuchowski

21.

### PISMO OKÓLNE nr 12 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 23 marca 1963 r.

w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu przedsiębiorstw budowlano-montażowych w roku 1963.

(znak: PL/7/63)

W związku z instrukcją nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na rok 1963, zwaną w dalszym ciągu „Instrukcją nr 34” — wyjaśnia się, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, planujące swą działalność według zasad i trybu sporządzania planu techniczno-ekonomicznego państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, obowiązane są sporządzać w roku 1963 sprawozdania z tej działalności zgodnie z zasadami, ustalonymi w instrukcji nr 34, uzupełnionymi wyjaśnieniami dodatkowymi, zawartymi w instrukcji wykonawczej, stanowiącej załącznik do pisma okólnego.

2. Zjednoczenia budownictwa planu centralnego i wojewódzkie zarządy (zjednoczenia) przedsiębiorstw budownictwa terenowego, w zależności od charakteru działalności nadzorowanych przez siebie przedsiębiorstw — oraz stosownie do potrzeb związanych z wykonywaniem czynności nadzoru, mogą wydawać, w uzgodnieniu z Departamentem Planowania, własne uzupełnienia, dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych formularzy sprawozdawczych.

Uzupełnienia te nie mogą naruszać przepisów zawartych w instrukcji nr 34 oraz w instrukcji wykonawczej, a tylko uzupełniać je ustaleniami dotyczącymi bardziej szczegółowego wykazywania poszczególnych budów lub obiektów w sprawozdaniu B-1, sporządzanym przez jednostki podstawowe, o których mowa w § 2 ust. 1 instrukcji nr 34,

— rozszerzenia asortymentu wyrobów produkcji pomocniczej w sprawozdaniu B-3.

— rozszerzenia asortymentu maszyn w sprawozdaniu B-4.

3. W stosunku do sprawozdawczości sporządzanej przez jednostki wykonujące budowy (obiekty, roboty) specjalne — wyjaśnia się, że:

1) przekazywane do odbiorców sprawozdania B-1, w których wyliczane są poszczególne budowy (obiekty, roboty) specjalne, mają charakter tajny.

2) sprawozdania B-1 sporządzane bez imiennego wyszczególnienia budów (obiektów, robót) specjalnych, a tylko w liczbach globalnych dla przedsiębiorstwa lub zawierające imienną specyfikację budów jawnych, przy uję-



ciu budow specjalnych w jednej zbiorczej pozycji (oznaczonej w rubryce 1 „inne”) — nie są objęte klauzulą tajności.

3) sprawozdania pozostałe sporządzane w liczbach zbiorczych dla przedsiębiorstw — nie są objęte klauzulą tajności.

4. Przedsiębiorstwa powinny uregulować obieg dokumentów pierwotnych w taki sposób, aby sprawozdania przewidziane instrukcją nr 34 mogły być sporządzane bezpośrednio przez odpowiednie komórki przedsiębiorstwa, na podstawie danych z dokumentacji pierwotnej.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
wz M. Mazurski

Załącznik do pisma okólnego nr 12 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 marca 1963 r.

### INSTRUKCJA WYKONAWCZA

do instrukcji nr 34 Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie sprawozdawczości statystycznej z wykonania planu uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych uzgodniona z Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 14 marca 1963 r.

#### Uwagi wstępne

1. Instrukcja opracowana jest w formie uwag, uzupełnień i szczegółowych objaśnień do postanowień, zawartych w instrukcji nr 34.

2. W celu ułatwienia równoległego zapoznawania się z postanowieniami instrukcji nr 34 i odpowiednimi uzupełnieniami zawartymi w instrukcji wykonawczej, tematyczny układ instrukcji wykonawczej odpowiada kolejności omawiania zagadnień w poszczególnych paragrafach instrukcji nr 34.

#### Przepisy ogólne

1. Przepisy instrukcji odnoszą się zarówno do działalności budowlano-montażowej objętej planem centralnym, jak i do działalności budowlano-montażowej objętej planem terenowym.

2. Zwraca się szczególną uwagę na terminowość sprawozdań i prawidłowe ich opracowanie. Niedopełnienie tych obowiązków podlega sankcjom określonym w art. 20 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej (Dz. U. nr 10, poz. 47).

3. Nadsyłanie sprawozdań niekompletnych, wypełnionych nieczytelnie lub zawierających błędy merytoryczne, rachunkowe itp., będzie traktowane jako niewywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego w ustalonym terminie.

4. We wszystkich przypadkach korygowania sprawozdań, należy omówić w uwagach wielkość i przyczynę korekt.

5. Upoważnia się jednostki nadrzędne do ustalania odmiennych od podanych w instrukcji terminów składania sprawozdań przez nadzorowane przedsiębiorstwa, co jednak w przypadku ich przedłużenia nie może spowodować przekroczenia terminu złożenia sprawozdań zbiorczych.

6. Sprawozdania jednostek organizacyjnych mających siedzibę w Warszawie, należy składać bezpośrednio w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, w departamentach sporządzających odpowiednie sprawozdania zbiorcze.

7. Jednostki organizacyjne zamiejscowe obowiązane są przysyłać sprawozdania pocztą dworcową.

8. Do sprawozdań sporządzanych na formularzach B-1, B-3 i B-5 należy dołączać część opisową, zawierającą omówienie ważniejszych przyczyn niewykonania, jak również znacniejszego przekroczenia zadań planowych.

### Objaśnienia do sporządzania sprawozdania z wykonania planu produkcji budowlano-montażowej

#### Formularz B-1

#### Część A — do zagadnień objętych ustaleniami instrukcji nr 34.

do § 22 Wyjaśnia się, że robotami w toku, o których mowa w § 22 — obejmuje się tę część wartości robót rzeczywiście wykonanych na obiekcie, która przekracza 90% wartości kosztorysowej obiektu (robót).

do § 24 pkt 2. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 grudnia 1962 r. w sprawie należności za dostawy, roboty i usługi nie zgłoszonych do komisji arbitrażowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (M. P. nr 89, poz. 422), wartość produkcji budowlano-montażowej bieżącego okresu sprawozdawczego należy zmniejszyć o kwoty niezapłaconych niespornych należności za wykonane roboty, jeżeli należności te nie zostały zgłoszone do komisji arbitrażowej w ciągu:

- 30 dni od daty zwrotu z banku żądania zapłaty w przypadku należności inkasowych,
- 60 dni od daty płatności w przypadku należności pozainkasowych.

do § 24 pkt 3 W przypadkach zakwestionowania przez bank finansujący faktury wystawionej przez przedsiębiorstwo, zmniejszenie wartości produkcji wykazywanej w najbliższym sprawozdaniu obowiązuje wówczas, gdy do czasu sporządzenia tego sprawozdania nie zostały spełnione warunki wymagane przez bank finansujący.

do § 28 pkt 2 Podstawowe jednostki sprawozdawcze wyszczególniają budowy priorytetowe wg wykazu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Ministrów o Narodowym Planie Gospodarczym.

do § 28 pkt pkt 4 i 5 W rubrykach wykazujących liczby wykonania planu (rubr. rubr. 3, 5 i 6) za punkt wyjścia przy ustalaniu wartości robót w toku, należy przyjąć dane inwentaryzacyjne (obmiar).

Przypomina się, że zgodnie z przepisem § 1 zarządzenia nr 64 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lutego 1962 r., w sprawie zasad inwentaryzacji i wyceny produkcji budowlano-montażowej w toku (Dz. Urz. MBiPMB nr 4, poz. 12), przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, obowiązane są stan robót



w toku ustalać protokółarnie w drodze obmiaru co miesiąc, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca.

Zwraca się uwagę na logiczne powiązanie między zapisami wykazywanymi w rubrykach 5 i 6 pozycji „c” (różnica robót w toku). Dla przedsiębiorstw ogólnobudowlanych wartość wykazywana w rubryce 5 pozycji „c”, powinna być w zasadzie mniejsza od odpowiedniego zapisu w rubryce 6.

do § 31

Wykazywana w wierszu 2 działu IV wartość usług produkcyjnych obejmuje między innymi wartość usług rozruchowych.

Wartość tych usług należy ponadto wyodrębnić w dodatkowej pozycji 2a, wpisując poniżej ramki działu IV „w tym rozruch” i wykazując w rubrykach 3 i 4 właściwe dla rozruchu wartości.

Poczynając od r. 1963, wykazywana w sprawozdaniu B-1 wartość usług produkcyjnych, obejmuje również wartość wykonanych przez jednostkę sprawozdawczą usług, określanych dotychczas jako „usługi przemysłowe”.

#### Część B — do zagadnień nie objętych tekstem instrukcji nr 34.

1. W przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy ustala się na podstawie ryczałtu — 1% dodatku z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu dolicza się do przerobu.
2. Do przerobu zalicza się również 2% potrącenia tytułem kaucji gwarancyjnej, z wykazanej w fakturze końcowej wartości wykonanych robót.
3. W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania zabezpieczonych kaucją gwarancyjną robót poprawkowych i roboty te zostaną wykonane przez innego wykonawcę, przedsiębiorstwo, które wystawiło fakturę końcową, obowiązane jest do skreślenia z wartości produkcji budowlano-montażowej wykonanej siłami własnymi, wykazanej w sprawozdaniu B-1 za najbliższy okres sprawozdawczy, wartości wykonanych robót poprawkowych. Zasada potrącalności pełnej wartości faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo wykonujące roboty poprawkowe, obowiązuje niezależnie od tego, w jakim okresie czasu wykonywany był program rzeczowy, stanowiący przedmiot poprawek i jaka jest wartość wykonanych robót poprawkowych (mniejsza, równa, czy większa od kwoty wynikającej z 2% kaucji gwarancyjnej).
4. Gdy przy budowie obiektu stosowane są materiały używane (zakupione lub z odzysku własnego) do przerobu wykazywanego w sprawozdaniu B-1 należy przyjmować wartość robót uwzględniając materiały nowe. Różnica między wartością robót przyjętą do sprawozdania B-1 i wartością obliczoną przy uwzględnieniu faktycznych cen płaconych za materiały używane, fakturowana przez inwestora przedsiębiorstwu wykonującemu roboty, obciąża koszty zużycia materiałów w produkcji budowlano-montażowej wykonawcy. Do tej części kosztów zużycia materiałów, nie należy doliczać narzutu z tytułu kosztów zakupu oraz odchyżeń od cen.
5. W przypadkach, gdy przy wznoszeniu obiektów stosowane są elementy prefabrykowane wykonane przez inne przedsiębiorstwa lub w ramach własnej produkcji pomocniczej, jak również przez robotników produkcji podstawowej zatrudnionych przy tych obiektach, wartość prefabrykatów może być zaliczona do wartości wykonanej produkcji budowlano-montażowej dopiero wówczas, gdy zostały one wbudowane w obiekt wznoszony.

#### Formularz B-2

do § 6. Wykazaną w § 6 liczbą odbiorców sprawozdania B-2 zwiększa się o Departament Planowania Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

#### Formularz B-3

do § 40 pkt 4 Wszystkie produkowane wyroby wykazują przedsiębiorstwa. Natomiast zjednoczenia (zarządy) wykazują wyroby oznaczone w WSW znakiem „X”.

Dodatkowo przedsiębiorstwa i zjednoczenia (zarządy) obowiązane są wykazywać następujące asortymenty występujące w ramach poszczególnych pozycji grupowych:

w wyrobach żelbetowych i betonowych — symbol 111-146

- 1) elementy ścienne — materiały ścienne wielkowymiarowe — tys. m<sup>3</sup>/tys. j.c.
- 2) elementy ścienne — materiały ścienne drobnowymiarowe — tys. m<sup>3</sup>/tys. j.c.

w stolarce budowlanej — symbol 147 — 024

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) drzwi z drewna iglastego (kompletne) —    | m <sup>2</sup> |
| 2) skrzydła drzwiowe do ościeżnic metalowych | m <sup>2</sup> |
| 3) okna z drewna iglastego (kompletne) —     | m <sup>2</sup> |
| 4) meble do wbudowania . . . . .             | szt.           |

oraz w zbiorczym ujęciu:

produkcję metalową ogółem . . . . .	tys. ton
w tym konstrukcje stalowe . . . . .	„ „
produkcję metalową na sprzedaż ogółem . . . . .	„ „

w tym na potrzeby przedsiębiorstw

własnego zjednoczenia . . . . .	„ „
produkcję metalową przeznaczoną na eksport . . . . .	„ „

będące sumą pozycji występujących w gałęziach przemysłu

oznaczonych symbolami od 03

do 08.

Jednocześnie zobowiązuje się jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne do wykazywania wartości w cenach zbytu — dla następujących pozycji:

111—130 Kamienne materiały do budowy dróg i ulic

111—289 Kruszywo budowlane

111—146 Wyroby żelbetowe i betonowe

140 Tarcica

147—024 Stolarka budowlana

147—023 i 147—025 w tym: stolarka otworowa

— stolarka inna

— meble do wbudowania

oraz w zbiorczym ujęciu:

Produkcja metalowa ogółem

w tym konstrukcje stalowe

Produkcja metalowa na sprzedaż ogółem

w tym na potrzeby przedsiębiorstw własnego zjednoczenia (zarządu)

Produkcja metalowa przeznaczona na eksport.

Wartość produkcji wykonanej od początku roku do końca kwartału sprawozdawczego, należy wykazywać w milionach złotych (z jednym znakiem po przecinku), na prawym marginesie formularza obok ilości wykonanych wyrobów.



## Formularz S-4

## I. Uwagi ogólne

Podstawą do sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykorzystania podstawowych maszyn budowlanych są:

- Raport dzienny z pracy sprzętu i maszyn budowlanych „MF-1”  
(Wzór CWD-Bm 7),
- Raport budowy z pracy sprzętu i maszyn budowlanych „MF-2”  
(wzór CWD-Bm 8).

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne i bieżące sporządzanie raportów „MF-1” tak pod względem merytorycznym (szczegółowy przebieg czasu pracy maszyny i rzeczywiste podawanie przerobów), jak i formalnym (zwracając szczególną uwagę na potwierdzanie wykonanej pracy i wskaźników techniczno-eksploatacyjnych przez właściwych pracowników).

2. Raporty „MF-1” należy prowadzić oddzielnie dla każdej zmiany pracy maszyny.

W raportach „MF-2” należy ewidencjonować pracę maszyn oddzielnie dla zmiany I-szej i łącznie dla zmiany II-giej i III-ciej.

Zwraca się uwagę na właściwe obliczanie wykonanych przez maszyny ilości robót ziemnych — z uwzględnieniem podanych w instrukcji nr 34 GUS współczynników przeliczeniowych — oraz właściwe wyliczanie ilości wykonanych izb przez żurawie wieżowe zatrudnione w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym.

3. Jednostki sporządzające B-4 obowiązane są załączyć do sprawozdania część opisową zawierającą następujące informacje:

- 1) podanie wyjaśnień w przypadkach niewykonania obowiązujących norm wydajności,
- 2) ruch maszyn w okresie sprawozdawczym (kwartale) z wymienieniem rodzajów, typów i ilości maszyn:
  - a) zakupionych,
  - b) przejętych z innych jednostek,
  - c) dzierżawionych od innych jednostek (podać od kogo),
  - d) upłynionych (podać komu),
  - e) złomowanych,
  - f) wydzierżawionych innym jednostkom (podać komu).

Dla pkt c) i f) należy podać czas dzierżawy, dla p-któw pozostałych daty.

Powyższe dotyczy tylko maszyn wykazywanych w Dziale I B-4.

- 3) Rodzaj i typ koparek pracujących jako żurawie z podaniem okresów czasu pracy.

## II. Objasnienia szczegółowe

Do Działu I-szego.

1. W roku 1963 w sprawozdaniu B-4 — dla wszystkich maszyn wymienionych w Dziale I — należy wykazywać wyniki pracy wielozmianowej wg następujących zasad:

- 1) W rubr. 6, 9 i 13 należy w liczniku podawać wyniki pracy osiągnięte łącznie na wszystkich zmia-

nach, a w mianowniku wyniki pracy osiągnięto na II-giej i III-ciej zmianie.

- 2) Jako pracę wielozmianową należy traktować pracę maszyny z podwójną lub potrójną obsługą.  
W związku z tym maszyny pracujące na II-giej i III-ciej zmianie powinny być ewidencjonowane i wykazywane w sprawozdaniu tylko w tym przypadku, kiedy w czasie tych zmian pracowała inna obsługa.

- 3) Pracy na przedłużonym dniu roboczym (bez zmiany obsługi maszyny) — bez względu na wielkość przedłużonego czasu pracy — nie należy traktować jako pracę wielozmianową.

2. Jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne obowiązane są wykazywać w poz. 8 pracę żurawi zatrudnionych „przy montażu w budownictwie przemysłowym” (uzupełniając odpowiednio nazwę w rubr. 1 formularza).

Rezerwowe pozycje od 19 do 21 należy wykorzystać na wykazanie pracy żurawi wieżowych zatrudnionych przy montażu w uprzemysłowionym budownictwie mieszkaniowym wg następującej kolejności:

- w poz. 19 „żurawie wieżowe zatrudnione w budownictwie mieszkaniowym wieloblokowym”,
- w poz. 20 „żurawie wieżowe zatrudnione w budownictwie mieszkaniowym wielopłytowym”,
- w poz. 21 „żurawie wieżowe zatrudnione w budownictwie mieszkaniowym monolitycznym”.

3. Jednostką charakteryzującą (rubr. 4) dla wszystkich żurawi jest ilość ton udźwigu żurawia podana w pkt 9a niniejszej instrukcji.

4. Jednostką przerobu (rubr. 12 i 13) dla żurawi podanych w pozycjach 19—21 sprawozdania jest ilość izb na 1 żuraw.

5. Pozycję 7 „żurawie wieżowe powyżej 18 tm” wypełnia się przez zsumowanie danych poz. 8, 9, 19, 20 i 21 w rubrykach 2—11.

W pozycji tej nie wypełnia się rubryk 12—15, a rubr. 16 i 17 wlicza się podobnie jak dla innych pozycji.

6. W poz. 14 „Ładowarki jednonaczyniowe” umieszcza się typy: ŁZD-40, ŁZD-50, ŁH-50, ŁH-55 i inne.

7. W poz. 15 „Ładowarki wielonaczyniowe” umieszcza się typy: AR-60, Abus-60, BST-60 oraz inne inne posiadane ładowarki wielonaczyniowe. W pozycji tej należy również umieścić rozładowniki do wagonów WRW-60 i WRW-100.

8. W poz. 16 „Agregaty do przeładunków” umieszcza się typy: RW-1 na podwoziu samochodowym, RW-1 i BSW na podwoziu kołowym i inne podobne, ślimakowo-taśmowe (np. Trautmann), tarczowo-taśmowe (np. typ Salzgüter) i inne.

9. W celu jednolitego wypełniania sprawozdań B-4 należy przyjmować następujące jednostki charakteryzujące:

a) dla żurawi wieżowych,

- |   |          |
|---|----------|
| — żurawie 20 tm — ŻB-20                           | — 1,65 t |
| — żurawie 30 tm — SBK-1, Wolf, ŻB-30 i inne 30 tm | — 2,25 t |
| — żurawie 45 tm — ŻWO, ŻB-45, ŻW-45 i inne 45 tm  | — 4,50 t |



— żurawie 80 tm — ŻB-80	— 6,00 t
— żurawie 85 tm — Mostostal 3/85	— 7,50 t
— żurawie 90 tm — Bocian	— 11,25 t
— żurawie 120 tm — ŻB-120	— 11,25 t
— żurawie 120 tm — Mostostal 16/120	— 12,00 t

dla wszystkich innych nie wymienionych żurawi jako ilość jednostek charakteryzujących należy przyjmować 75% maksymalnego udźwigu.

b) dla koparek pracujących jako żurawie,

— koparki KU-251, E-255, KE-401, E-302 i inne do 0,35 m <sup>3</sup> pojemności łyżki	— 5,0 t
— koparki E-505, KU-501, KU-502, KU-503, KM-503, Skoda D-500 i inne do 0,75 m <sup>3</sup> pojemności łyżki	— 9,0 t
— koparki KU-1001, E-1003, E-1004 i KU-1206	— 15,0 t
— koparka E-1252 i inne o pojemności łyżki ponad 1,2 m <sup>3</sup>	— 20,0 t

10. Dla ładowarek i rozładowarek do wagonów należy przyjmować następujące jednostki charakteryzujące i tymczasowe normy wydajności:

typ	jednostki charakteryzujące	roczna wydajność
— Bleichert	60 m <sup>3</sup> /godz.	90.000 m <sup>3</sup>
— ŁZD-40, ŁZD-50 i ŁH-50	0,5 m <sup>3</sup>	40.000 m <sup>3</sup>
— ŁH-55	0,5 m <sup>3</sup>	60.000 m <sup>3</sup>
— AR-60, Abus-60, BST-60 i inne wielon.	60 m <sup>3</sup> /godz.	70.000 m <sup>3</sup>
— WRW-60	60 m <sup>3</sup> /godz.	60.000 m <sup>3</sup>
— WRW-100	100 m <sup>3</sup> /godz.	90.000 m <sup>3</sup>
— RW-1 na podwoziu samochodowym, RW-1 i BSW na podw. kołowym (do przelad.)	35 m <sup>3</sup> /godz.	40.000 m <sup>3</sup>

Jednostki charakteryzujące oraz roczne normy wydajności dla maszyn nie wymienionych wyżej wymagają uzgodnienia z Departamentem Mechaniki, Energetyki i Transportu.

11. W rubr. 12 należy wykazywać roczne normy wydajności ustalone dla poszczególnych zjednoczeń i zarządów z Departamentem Mechaniki, Energetyki i Transportu na konferencjach w miesiącu grudniu 1962 r.
12. Dla koparek do 0,35 m<sup>3</sup> pojemności łyżki, dla koparek wielonaczyniowych oraz dla spycharek do 79 KM (pozycje 1, 3 i 4), których roczna wydajność obliczana jest w godzinach pracy, należy w rubr. 13 podawać faktyczny przerób w m<sup>3</sup> gruntu (przeliczanych zgodnie z instrukcją.)

Wydajność wykazywaną w rubr. 14 oblicza się następująco:

$$\frac{\text{rubr. 9}}{\text{rubr. 2}}$$

13. Do obliczenia wydajności żurawi wieżowych zatrudnionych przy montażu w budownictwie mieszkaniowym

(poz. 19, 20 i 21) oraz dla ładowarek i rozładowarek (poz. 13, 14, 15 i 16), dla których wydajność roczna obliczana jest na jedną maszynę, przeciętną wydajność na jednostkę charakteryzującą oblicza się następująco:

$$\frac{\text{rubr. 13}}{\text{rubr. 2}}$$

14. W Dziale I w rubrykach 2 i 3 należy podawać dane z dwoma znakami po przecinku, a w rubrykach 15, 16 i 17 z jednym znakiem po przecinku.

Dane w pozostałych rubrykach Działu I należy podawać w liczbach całkowitych.

Do Działu II-go.

1. W poz. 15 należy podawać „Ładowarki frezujące Bleichert” (zaznaczając to w nazwie pozycji).
2. W poz. 17 należy podawać ładowarki wielonaczyniowe, rozładowarki do wagonów oraz agregaty do przeladunków.
3. W poz. 20 należy podawać również podajniki pneumatyczne do betonu.
4. Rubryki 4, 6, 8 i 10 należy podawać z dwoma znakami po przecinku.

#### Formularz B-5

Wykazywane w sprawozdaniu B-5 dane liczbowe obejmują również działalność związaną z rozruchem nowych obiektów przemysłowych. Dotyczy to tylko pracowników będących w ewidencji personalnej przedsiębiorstwa.

Zobowiązuje się jednostki sprawozdawcze podstawowe i nadrzędne do wykazywania na odrębnym formularzu B-5 dla potrzeb Ministerstwa danych o rzeczywistym zatrudnieniu i wykonanym funduszu płac przy pracach rozruchowych.

#### Formularz B-6

Wykazaną w §§ 5 i 7 liczbę egzemplarzy sprawozdania B-6 przekazywanych jednostce nadrzędnej, zwiększa się o dodatkowy egzemplarz dla Ministerstwa.

Komplet sprawozdań B-6 przedsiębiorstw, zjednoczenia (zarządy) przesyłają do Departamentu Planowania wraz ze sprawozdaniem zbiorczym.

#### Formularz B-8

do § 70 pkt 3 i 4. Przepisy § 70 pkt 3 i 4 należy traktować łącznie z uwagami do rozdzielników (§§ 5, 6, 7 i 8), w których zostały uwzględnione potrzeby Ministerstwa.

do działu III-go-formularza — W mianownikach pozycji od 36 do 41 należy podawać koszty robót budowlano-montażowych w generalnym wykonawstwie, na podstawie otrzymanych od podwykonawców kwartalnych sprawozdań wewnątrz-re-sortowych.



## KOMUNIKAT I

## W Dzienniku Ustaw ogłoszono:

W nr 8 z 5.III.63 r. **poz. 44** rozporządzenie Rady Ministrów z 29.I.63 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych;

**poz. 45** rozporządzenie Rady Ministrów z 29.I.63 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych;

**poz. 46** rozporządzenie Rady Ministrów z 29.I.63 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych oraz znaków towarowych;

**poz. 47** rozporządzenie Rady Ministrów z 21.II.63 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych;

**poz. 48** rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z 8.II.63 r. w sprawie ochrony dróg publicznych i technicznych urządzeń drogowych;

**poz. 50** obwieszczenie Ministra Finansów z 19.II.63 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z 23.I.61 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych;

W nr 9 z 21.III.63 r. **poz. 55** rozporządzenie Ministra Komunikacji z 1.III.63 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji;

W nr 10 z 25.III.63 r. **poz. 56** rozporządzenie Rady Ministrów z 21.II.63 r. w sprawie organów dozoru technicznego;

**poz. 58** rozporządzenie Rady Ministrów z 16.III.63 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczania kredytów na zasiłki chorobowe z funduszy ubezpieczeń społecznych.

## W Monitorze Polskim ogłoszono:

W nr 15 z 26.II.63 r. **poz. 92** obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14.II.63 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych;

W nr 16 z 1.III.63 r. **poz. 93** uchwałę Rady Ministrów nr 88 z 23.II.63 r. o zmianie uchwały nr 532 z dnia 11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów oznaczanych znakiem jakości;

W nr 17 z 4.III.63 r. **poz. 96** uchwałę Rady Ministrów nr 72 z 5.II.63 r. w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej;

**poz. 98** zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 29.I.63 r. w sprawie sposobu i terminów uiszczania należności za druk opisu patentowego;

**poz. 99** obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 20.II.63 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 99 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen fabrycznych, cen rozliczeniowych i cen porównywalnych w przemyśle uspołecznionym oraz ich stosowania;

W nr 18 z 8.III.63 r. **poz. 100** uchwałę Rady Ministrów nr 74 z 5.II.63 r. w sprawie zasad organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalazczości rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości;

**poz. 101** zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 22.II.63 r. w sprawie współdziałania straży pożarnych i sprawowania nad nimi kierownictwa w czasie akcji ratowniczej;

W nr 19 z 12.III.63 r. **poz. 104** uchwałę Rady Ministrów nr 67 z 29.I.63 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji;

W nr 20 z 14.III.63 r. **poz. 107** uchwałę Rady Ministrów nr 84 z 21.II.63 r. w sprawie udziału zakładów w kosztach budowy i utrzymania dróg zakładowych;

**poz. 108** zarządzenie nr 54 Prezesa Rady Ministrów z 4.III.63 r. w sprawie udostępniania prasie danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów służbowych;

**poz. 111** instrukcję Ministra Finansów z 4.III.63 r. w sprawie doprowadzenia do porównywalności wyników gospodarczych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (obliczenie bazy), wskaźników dyrektywnych oraz obliczania dodatkowego funduszu zakładowego;

W nr 23 z 22.III.63 r. **poz. 120** zarządzenie Ministra Finansów z 7.III.63 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania rozwoju i realizacji wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji;

**poz. 121** zarządzenie Ministra Finansów z 12.III.63 r. w sprawie częściowego pokrycia normatywu środków obrotowych przedsiębiorstw funduszami własnymi i pasywami stałymi;

W nr 24 z 23.III.63 r. **poz. 123** zarządzenie Ministra Komunikacji z 7.III.63 r. w sprawie ładowania samochodów ciężarowych i przyczep.

## KOMUNIKAT II

Wydane zostały, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym następujące akty normatywne:

## Zarządzenia Ministra:

- nr 46 z 21.II.63 r. znak: OR4-033/63 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa pod nazwą Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych Długi Kąt w Budowie;
- nr 49 z 19.II.63 r. znak: GM/2/39/A-309/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Ziegelei, Ludwico, pow. Biłogard;
- nr 50 z 19.II.63 r. znak: GM/2/39/A-310/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Köslinger Ziegelwerke Wunder Willy — Koszalin;
- nr 51 z 19.II.63 r. znak: GM/2/39/A-311/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Ziegelei Lüdtke Willy — Koszalin;
- nr 52 z 19.II.63 r. znak: GM/2/39/A-312/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Ziegelei Otto Zinek — Polanów, pow. Sławno;



6. nr 53 z 19.II.63 r. znak: GM/2/39/A-313/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Ziegelei Altram — Kołobrzeg;
7. nr 54 z 19.II.63 r. znak: GM/2/39/A-314/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Cegielnia Karlino;
8. nr 55 z 19.II.63 r. znak: GM/2/39/A-315/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Cegielnia Ceramiczna Damaschke/Polanowo, gm. Sławno;
9. nr 56 z 19.II.63 r. znak: GM/39/A-316/63 w sprawie objęcia przedsiębiorstwa Cegielnia Ceramiczna v. Mantefel — Dziwogóra, gm. Polczyn-Zdrój, pow. Białogard;
10. nr 58 z 22.II.63 r. znak: KR3-3912/63 w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw;
11. nr 59 z 23.II.63 r. znak: PL7/140-3/63 w sprawie przeprowadzenia obliczeń wielkości zbliżonych do produkcji czystej;
12. nr 60 z 25.II.63 r. znak: OR3-033/BU/63 w sprawie nadania statutu Opolskiemu Zjednoczeniu Budownictwa;
13. nr 61 z 25.II.63 r. znak: OR3-033/5/63 w sprawie przekazania Koszalińskiemu Przedsiębiorstwu Instalacyjno-Inżynieryjnemu niektórych składników majątkowych;
14. nr 63 z 26.II.63 r. znak: MT-9/0514/63 w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej w marcu, kwietniu i maju 1963 r.;
15. nr 64 z 17.II.63 r. znak: FE-7/301/63 zmieniające zasady normowania środków obrotowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych;
16. nr 65 z 5. III.63 r. znak: FE/4/32/63 w sprawie dodatkowych korekt wyniku bilansowego oraz kosztów własnych sprzedaży stanowiących podstawę obliczeniową funduszu zakładowego za rok 1962 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i transportowych;
17. nr 66 z 6.III.63 r. znak: ZP/1/63 w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej niektórych zarządzeń Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych;
18. nr 67 z 8.III.63 r. znak: OR-033/B9/63 w sprawie nadania statutu Zjednoczeniu Budownictwa Województwa Łódzkiego;
19. nr 68 z 12.III.63 r. znak: KR-1-3400/63 w sprawie przeszacowania zapasów niektórych artykułów zaopatrzeniowych;
20. nr 70 z 15.III.63 r. znak: ZA-PL-06/0-2/63 w sprawie weryfikacji umów dostawy zbędnych surowców i materiałów;
21. nr 71 z 23.III.63 r. znak: OR1-032/63 w sprawie usprawnienia działalności w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą.

**Zarządzenie Ministrów: Komunikacji oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych;**

22. z 20.III.63 r. znak: MT/63 w sprawie środków zapewniających sprawne zrealizowanie dostaw materiałów budowlanych transportem kolejowym w 1963 r.

**Okólniki Ministra:**

23. nr 9 z 21.II.63 r. znak: PL/5/MF/63 w sprawie opracowywania przez przedsiębiorstwa i zjednoczenia przemysłu materiałów budowlanych operatywnych planów;
24. nr 10 z 22.II.63 r. znak: OR1-032/63 w sprawie podziału kompetencji kierownictwa resortu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych;
25. nr 11 z 22.III.63 r. znak: TE-6-05/5105/27/63 dotyczący realizacji uchwały nr 17/63 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1963 r. w sprawie realizacji oszczędnego budownictwa mieszkaniowego w latach 1963—1965;
26. nr 12 z 23.III.63 r. znak: OR1-032/63 w sprawie podziału kompetencji kierownictwa resortu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

**Pisma okólne Ministerstwa:**

27. nr 8 z 23.II.63 r. znak: ZP/6/5/63 w sprawie pomocy przedsiębiorstw w szkoleniu ekonomicznym działaczy samorządu robotniczego;
28. nr 10 z 11.III.63 r. znak: TE14/5317/33/63 w sprawie przekazywania informacji o osiągnięciach w dziedzinie techniki i ekonomiki.

**SPROSTOWANIE**

W Dzienniku Urzędowym nr 1, poz. 3, strona 4, kolumna lewa, ust. 3 — w wierszu 11 od góry zamiast wyrazów „przez teren” powinny być wyrazy: „poza teren”.

**REDAKCJA I ADMINISTRACJA  
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA  
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
Warszawa, ul. Żurawia 3/5

Telefon Redakcji:  
Centrala 21-05 wewn. 585  
Telefon Administracji:  
Centrala 21-05 wewn. 424

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — prenumerata roczna zł 42,—. Cena pojedynczych egzemplarzy niezależnie od objętości zł 2,—. Wpłacać należy do Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie na konto: „Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — Departament Administracyjno-Budżetowy nr 1529-91-867, Cz. 8. Dział 7. Rozdział 3”.

Cena zł 2.

**OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM**

(miejsce na adres odbiorcy)

Adres zwrotny: Warszawa, ul. Żurawia 3/5