



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 27 lipca 1971 r.

Nr 4

Poz. 15—16

T R E S C:

Zarządzenia Ministra:

Poz. 15 — nr 27 z 4.5.71 r. w sprawie wyznaczania filarów ochronnych w odkrywkowych zakładach górniczych

Poz. 16 — nr 30 z 25.5.71 r. w sprawie zwiększenia zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy

Komunikat

15.

ZARZĄDZENIE NR 27

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

z dnia 4 maja 1971 r.

w sprawie wyznaczania filarów ochronnych w odkrywkowych
zakładach górniczych

(znak: MB 8/71)

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie górniczych filarów ochronnych (Dz. U. Nr 18, poz. 98) — zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się dla odkrywkowych zakładów górniczych podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych eksploatujących kopaliny, których wydobywanie podlega przepisom prawa górniczego „Tymczasową instrukcję wyznaczania filarów ochronnych w odkrywkowych zakładach górniczych” stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Odkrywkowe zakłady górnicze, o których mowa w § 1, powinny w terminie do dnia 31 grudnia 1972 r. opracować i przesłać do okręgowych urzędów górniczych wnioski o ustanowienie filarów ochronnych.

2. Dla filarów ochronnych ustanowionych przed dniem wejścia w życie zarządzenia należy opracować w terminie do dnia 31 grudnia 1972 r. nową dokumentację zgodnie z ustaleniami instrukcji, o której mowa w § 1.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 maja 1971 r.

MINISTER

w z. R. Gerlachowski

Załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 maja 1971 r.

Tymczasowa instrukcja wyznaczania filarów ochronnych
w odkrywkowych zakładach górniczych

§ 1. Filary ochronne ustanawia się dla zabezpieczenia przed uszkodzonymi powstającymi w wyniku prowadzonych robót górniczych — obiektów budowlanych, urządzeń i terenów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie górniczych filarów ochronnych (Dz. U. Nr 18, poz. 98), zwanych dalej „chronionymi obiektami”.

§ 2. Filary ochronne należy wyznaczać z uwzględnieniem następujących czynników mających istotny wpływ na konstrukcje tych filarów, a mianowicie:

— kategorii chronionego obiektu,

- budowy geologicznej eksploatowanego złoża,
- własności fizyko-mechanicznych eksploatowanych kopalni,
- warunków hydrogeologicznych złoża,
- odległości chronionego obiektu od granicy eksploatacji.

§ 3. W zależności od znaczenia oraz wrażliwości na odkształcenia terenu, chronione obiekty dzieli się na następujące kategorie:

- 1) do kategorii I zalicza się obiekty, które powinny być zabezpieczone przed powstaniem jakichkolwiek uszkodzeń, np. betonowe, żelbetowe lub murowane zbiorniki wodne, budowle zabytkowe, gazociągi główne wymagające szczególnej ochrony ze względu na możliwość wybuchu gazu w wyniku uszkodzenia rurociągu, ważniejsze obiekty zakładów przemysłowych, jak wielkie piece hutnicze, piece martenowskie, koksownie szyby kopalniane i maszyny wyciągowe, piece do wypału cementu i wapna, zakłady przemiału cementu i sortownie kamienia, budynki o monolitycznej konstrukcji żelbetowej, świątynie o stropach sklepionych i inne duże budowle użyteczności publicznej, jak szpitale, teatry itp., koryta rzek i zbiorniki wodne naturalne — jeżeli opinia hydrogeologiczna ze względu na charakter podłoża nie przewiduje obniżenia kategorii, stacje kolejowe o dużym nasileniu ruchu i automatyzowanych rozrządach, tunele i mosty sklepione, rurociągi wodne i suwnice nie zabezpieczone przed ruchami terenu oraz inne obiekty szczególnie ważne dla gospodarki narodowej lub szczególnie wrażliwe na odkształcenia i zagrażające bezpieczeństwu,
- 2) do kategorii II zalicza się obiekty, w stosunku do których dopuszczalne są odkształcenia w granicach określonych orzeczeniem ekspertów, np. główne drogi kolejowe i kołowe, stacje kolejowe inne niż wymienione w pkt 1, mosty belkowe, budynki przemysłowe murowane o konstrukcji stalowej i drewnianej napowietrzne linie energetyczne i kolejki linowe, chłodnie kominowe, kominy, wieże ciśnień, świątynie o stropach belkowych i budynki mieszkalne,
- 3) do kategorii III zalicza się obiekty nie zaliczone do kategorii I i II; obiekty te mogą ulegać lekkim uszkodzeniom, nie zagrażającym trwałości obiektów, takim jak nieznaczne pęknięcie sklepień, sufitów, murów itp. i odpadanie tynków.

§ 4. 1. Wprowadza się, ze względu na znaczne zróżnicowanie petrograficzne skał eksploatowanych przez odkrywkowe zakłady górnicze następujący podział skał na grupy, w zależności od właściwości fizyko-mechanicznych:

- 1) grupa 1 — skały lite bardzo zwarte i zwarte: magmowe, metamorficzne i niektóre osadowe skały zwarte nie spękane i mało spękane, jak andezyty, bazalty, diabaz, dolomit, gabbro, gnejs, granit, kwarc, kwarcyty, łupki krystaliczne, marmur, melafir, porfir, piaskowce o lepiszczu krzemionkowym i węglanowym, serpentynit, sjenit, skałań, wapienie dolomityczne itp.,

- 2) grupa 2 — skały lite średnio i mało zwięzłe: spękane, mocno spękane i skrasowane skały magmowe, metamorficzne i osadowe zaliczone do grupy oraz pozostałe skały osadowe, jak gips, margle, piaskowce o lepiszczu ilastym, wapienie kredowe, łupki ilaste, martwice wapienne oraz słabo spojone arkozy, szarogłazy, zlepieńce, brekcje itp.
- 3) grupa 3 — skały luźne: rumowiska i zwietrzliny skalne oraz wszelkiego typu grunty rodzime: żwirowe i drobnoziarniste (sympie i spoiste) niezależnie od stopnia wilgotności, zagęszczenia i plastyczności, grunty organiczne i grunty nasypowe, jak zwaly kamienne, bruki morenowe, żwiry, pospółki i wszelkiego typu piaski, pyły i ily, kreda piszcząca.

2. Zaliczenia skał do odpowiedniej grupy dokonuje się w oparciu o ich charakterystykę określoną w dokumentacji geologicznej złożeń.

§ 5. Przy wyznaczaniu filara ochronnego należy wyznaczyć odpowiedni pas ochronny oraz kąt nachylenia powierzchni bocznych filara do poziomu spągu złożeń.

§ 6. 1. Pas ochronny jest to część powierzchni naokoło lub wzdłuż chronionego obiektu, której zewnętrzna granica wyznacza górną krawędź filara ochronnego.

2. Szerokość pasa ochronnego nie może być mniejsza niż 5 m.

3. Przy ustalaniu pasa ochronnego dla skał grupy 3 stanowiących nadkład złóż grup — 1 lub 2 — zaleca się zabezpieczenie zboczy przed erozją wód i ciśnieniami spływowych przez drenowanie i zagospodarowanie zboczy.

§ 7. 1. Kąt nachylenia powierzchni bocznych filara do poziomu spągu złożeń jest zależny od rodzaju skał oraz od kąta zalegania warstw eksploatowanych.

2. Dla poszczególnych złóż grup skał określonych w § 4 ustala się następujące wielkości kąta nachylenia powierzchni bocznych filara do poziomu:

- kąt dla złóż skał grupy 1 — 75° do 90°
- kąt dla złóż skał grupy 2 — 45° do 75°
- kąt dla złóż skał grupy 3 — 25° do 45°

przy założeniu, że kąt zalegania złożeń jest mniejszy niż 10°.

3. Dla obiektów zaliczonych do kategorii I należy przyjmować minimalne wielkości kątów, określone w ust. 2, a dla obiektów kategorii III można przyjmować wielkości maksymalne.

§ 8. Przy ustalaniu filarów dla warstw (pokładów), których kąt zalegania jest większy od 10° należy przyjąć następujące zasady:

- 1) kąty nachylenia powierzchni bocznych filara od strony upadu warstw (pokładów):
 - a) jeżeli warstwy (pokłady) nie są podzielone wkładkami mogącymi powodować poślizg jak np. gliny, łupki, ily itp. oraz są jednorodne, zwarte lub gdy płaszczyzny warstw (pokładów) wykluczają możliwość poślizgu lub przesunięcia, przyjmuje się kąt nachylenia ściany określony w § 7 ust. 2,
 - b) jeżeli zachodzą wątpliwości co do rozpoznania warunków określonych pod lit. a) oraz w wypadku, gdy istniejące warunki geologiczne i hydrogeologiczne spowodować mogą obsunięcie warstw, kąt nachylenia powierzchni bocznych filara ochronnego ustala komisja, której przewodniczącym powinien być kierownik ruchu zakładu górniczego; wnioski komisji powinny być zatwierdzone przez jednostkę nadrzędną nad przedsiębiorstwem górniczym; w uzasadnionych wypadkach ustalenie kąta nachylenia powierzchni bocznych filara należy oprzeć na ekspertyzie,
- 2) kąty nachylenia powierzchni bocznych filara od strony wzniosu warstw oraz po rozciągłości warstw należy przyjąć według ustaleń określonych w § 7 ust. 2,
- 3) ekspertyza, o której mowa w pkt 1 lit. b) powinna zawierać:
 - opis warunków górniczo-geologicznych złożeń,
 - opis chronionego obiektu,

— wnioski w przedmiocie wielkości kąta nachylenia powierzchni bocznych projektowanego filara.

§ 9. Filary ochronne ustanawiane w złożeń zaliczonych do grupy 3 dla kopalni wyjątkowo plastycznych oraz osuwisk należy podzielić na szereg równoległych stopni, przyjmując następujące zasady:

- 1) wysokość stopnia mierzona w pionie nie może być większa niż 4 m,
- 2) szerokość poziomu pośredniego powinna wynosić 3—5 m,
- 3) na stropie, na poziomach pośrednich i na spągu wyrobiska należy wykonać rowy odwadniające — w odległości 1,5 m od powierzchni bocznych filara.

§ 10. Przy obliczaniu wartości kopaliny pozostawionej w filarze ochronnym (§ 12 ust. 6) należy uwzględnić:

- 1) średnią cenę zbytu lub wydziałowy koszt własny jeżeli kopalina jest przerabiana w tym samym zakładzie,
- 2) różnicę w kosztach własnych produkcji w wypadku transportu kopaliny z innego złożeń, albo
- 3) koszty uruchomienia eksploatacji w innej kopalni.

§ 11. Analiza ekonomiczna uzasadniająca potrzebę ustanowienia filara ochronnego (§ 12 ust. 1 pkt 6) powinna uwzględniać:

- 1) wartość chronionego obiektu według odpowiedniej pozycji majątku trwałego,
- 2) koszty likwidacji znoszonego chronionego obiektu,
- 3) wartość produkcji w okresie od likwidacji znoszonego chronionego obiektu do czasu uruchomienia nowego obiektu,
- 4) wielkość nakładów na budowę nowego (zastępczego) obiektu lub kosztu przeniesienia istniejącego obiektu.

§ 12. 1. Dla każdego wyznaczonego filara ochronnego należy sporządzić dokumentację zawierającą:

- 1) charakterystykę techniczno-konstrukcyjną i eksploatacyjną chronionego obiektu,
- 2) charakterystykę czułości obiektu na wpływy robót górniczych,
- 3) charakterystykę geologiczno-górnictwa danego terenu,
- 4) projekt konstrukcji filara ochronnego,
- 5) charakterystykę wartości przemysłowej złożeń kopaliny z podaniem ilości zasobów zalegających w granicach projektowanego filara ochronnego,
- 6) analizę ekonomiczną uzasadniającą potrzebę ustanowienia filara ochronnego,
- 7) aktualną mapę sytuacyjną z granicami chronionego obiektu i granicami filara ochronnego.

2. Strona tytułowa dokumentacji powinna określać nazwę i położenie (miejscowość), gromadę, powiat, województwo, nazwę obszaru górniczego, nazwę przedsiębiorstwa górniczego, chronionego obiektu oraz nazwę (nazwisko) właściciela lub użytkownika chronionego obiektu.

3. W części dokumentacji zawierającej techniczno-konstrukcyjną charakterystykę chronionego obiektu należy opisać stan techniczny obiektu z wyszczególnieniem ewentualnych uszkodzeń, przeznaczenie i wartość eksploatacyjną obiektu oraz procent amortyzacji i przewidywaną żywotność, ewentualnie sposób i orientacyjny koszt przewidywanego zabezpieczenia obiektu.

4. W części dokumentacji zawierającej charakterystykę czułości chronionego obiektu należy uwzględnić charakterystykę geologiczną warunków posadowienia obiektu.

Chroniony obiekt należy zakwalifikować do odpowiedniej kategorii zgodnie z § 3.

5. W części dokumentacji zawierającej charakterystykę górniczo-geologiczną należy przedstawić profil geologiczny złożeń do głębokości spągu wraz z opisem warunków hydrograficznych i hydrogeologicznych oraz zakwalifikować skały występujące w filarze ochronnym do odpowiednich grup skał zgodnie z § 4. Ponadto należy podać maksymalną projektowaną głębokość eksploatacji, system eksploatacji, sposób urabiania oraz miesięczny postęp frontu eksploatacji.

6. W części dokumentacji zawierającej charakterystykę wartości przemysłowej złoża należy podać wielkość zasobów objętych filarem ochronnym, obliczoną w oparciu o dane w dokumentacji geologicznej i wartość kopaliny (§ 10).

7. Na odbitkę aktualnej mapy podstawowej wyrobisk górniczych należy nanieść chroniony obiekt, linię krawędzi górnej projektowanego filara ochronnego, wyznaczoną szerokość pasa ochronnego od granic obiektu oraz linię zasięgu filara na poziomach eksploatacyjnych. Granice zasięgu filara ochronnego należy wyznaczyć w ten sposób, aby zostały wyeliminowane drobne załamania. Mapę należy załączyć w czterech egzemplarzach.

8. Dokumentacja filara ochronnego powinna być podpisana przez mierniczego górniczego, uprawnionego geologa, kierownika ruchu zakładu i dyrektora przedsiębiorstwa.

§ 13. Dokumentacja filarów ochronnych dla zbiorników wodnych powinna być uzgodniona z właściwym terenowo organem gospodarki wodnej i ochrony powietrza.

§ 14. Konstrukcję filara ochronnego należy wykonać na mapie w skali od 1:100 do 1:1000 (nie przewyższonej) na trwałym materiale z opisem sekcji.

§ 15. 1. Konstrukcję filara ochronnego należy rozpocząć od wykreślenia odpowiednich przekrojów geologicznych złoża przez chroniony obiekt, wykorzystując dane z dokumentacji geologicznej zaktualizowane w czasie eksploatacji.

2. Na linii przekroju zaznacza się maksymalną w danym kierunku szerokość chronionego obiektu, a następnie szerokość pasa ochronnego po obydwu stronach od granic obiektu.

3. Od wyznaczonych w ten sposób punktów przecięcia górnej krawędzi projektowanego filara ochronnego z płaszczyzną przekroju wykreśla się krawędzie przecięcia powierzchni bocznej filara z płaszczyzną przekroju pod kątem właściwym dla danej warstwy skał, zgodnie z § 7 ust. 2 i § 8.

4. W przypadku zróżnicowania skał na przestrzeni konstruowanego filara ochronnego należy powierzchnie boczne filara wyznaczyć według kątów odpowiadających tym grupom skał.

Na granicy każdej niższej partii warstw należącej do odrębnej grupy skał wykreśla się linię poziomą, a od punktu przecięcia się tej linii z linią nachylenia powierzchni bocznej filara — wyznacza się na linii poziomej drugi punkt w odległości 3—5 m, od

którego wykreśla się linię nachylenia powierzchni bocznej filara ochronnego dla skał niżej zalegających.

5. Przekroje wykreśla się od głębokości udokumentowanego złoża z zaznaczeniem projektowanego poziomu eksploatacji na granicy filara ochronnego.

6. Punkty przecięcia linii projektowanego poziomu eksploatacji z krawędziami bocznymi wyznaczają zasięg filara ochronnego na poziomie eksploatacji.

§ 16. Po uzyskaniu decyzji o ustanowieniu filara ochronnego mierniczy górniczy wykreśla granice filara na mapie podstawowej oraz na mapach przeglądowych robót górniczych z wpisaniem daty i numeru decyzji o ustanowieniu filara zgodnie z Polską Normą.

§ 17. W celu zebrania materiałów ilustrujących zachowanie się ustanowionych filarów ochronnych w różnych warunkach górniczo-geologicznych należy co najmniej raz w roku przeprowadzić obserwację filara ochronnego.

Obserwacja filara ochronnego polega na określeniu zmian sytuacyjnych i wysokościowych punktów linii obserwacyjnych. Wyniki obserwacji należy zestawiać według załączonego wzoru.

§ 18. Punkty obserwacyjne stabilizuje się, zgodnie z uprzednio sporządzonym projektem linii obserwacyjnych, w fundamentach chronionego obiektu, na powierzchni terenu w granicach pasa ochronnego, a po przejściu frontu eksploatacyjnego na ścianie filara ochronnego i spodzie wyrobiska.

§ 19. Linię obserwacyjną należy nawiązać do punktów osnowy geodezyjnej położonych poza zasięgiem wpływów eksploatacji i kontrolować nawiązanie przed każdym pomiarem wysokości i sytuacji punktów linii. Punkty główne linii obserwacyjnej powinny znajdować się poza zasięgiem wpływów eksploatacji.

Odległości pomiędzy punktami należy mierzyć przymiarem skomparowanym i odczytywać je z dokładnością do 1 mm. Wysokość punktów należy określać niwelacją techniczną pierwszej klasy.

§ 20. Usytuowanie punktów linii obserwacyjnej należy nanieść na odbitkę mapy podstawowej wyrobisk górniczych.

§ 21. Wzdłuż linii obserwacyjnej należy wykreślić profil terenu z naniesieniem punktów linii i zaznaczeniem projektowanej ściany filara ochronnego. Profil ten należy aktualizować każdorazowo innym kolorem i oznaczyć datę pomiaru kontrolnego.

Kopalnia _____
 Filary ochronny _____
 dla chronionego obiektu _____
 Linia obserwacyjna _____ nr _____

W z ó r

Współrzędne punktu głównego P_g

nr punktu	x	y	z

Wyniki obserwacji filara ochronnego
 wykonanej w dniu _____
 pomiar nr _____

Nr punktu	Wysokość punktu h_n	Odległość S_n		Różnica wysokości		Różnica odległości			
		od punktu głównego	od punktu sąsiedniego	$h_n - h_{(n-1)}$	$h_n - h_p$	od punktu głównego		od punktu sąsiedniego	
						$S_n - S_{(n-1)}$	$S_n - S_p$	$S_n - S_{(n-1)}$	$S_n - S_p$

Objaśnienia: n — pomiar kolejny
 h_p — pierwotna wysokość punktu
 h_n — wysokość punktu w pomiarze kolejnym
 S_p — pierwotna odległość punktu
 S_n — odległość punktu w pomiarze kolejnym

podpis mierniczego górniczego

16.

ZARZĄDZENIE NR 30

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

z dnia 25 maja 1971 r.

w sprawie zwiększenia zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy

(znak: PP/5/71)

Na podstawie § 1 uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie zwiększania zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy (Monitor Polski Nr 23, poz. 151) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się w zakładach pracy podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wytyczne w sprawie zatrudniania kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy, stanowiące załącznik do zarządzenia, zwane dalej „wytycznymi”.

2. Naczelnicy dyrektorzy zjednoczeń powinni w miarę możliwości rozszerzać wykaz stanowisk (cz. I wytycznych) stosownie do potrzeb oraz warunków produkcyjnych i organizacyjnych zgrupowanych przedsiębiorstw.

3. Kierownicy zakładów pracy ustalą w obowiązującym trybie formy rozkładu czasu pracy (cz. II wytycznych) w dostosowaniu do warunków organizacyjnych.

4. Kierownicy zakładów pracy nawiążą kontakty z właściwymi terenowo organami zatrudnienia prezydium rad narodowych w celu stałego konsultowania:

- rozmiarów potrzeb terenowych w zakresie pracy kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy i posiadania własnych możliwości organizowania takich miejsc pracy,
- metod rekrutacji kandydatek do tych prac (cz. III wytycznych).

§ 2. 1. Dyrektorzy przedsiębiorstw, na podstawie rozeznania potrzeb terenowych i własnych możliwości, prześlą do nadzorujących zjednoczeń propozycje dotyczące wskaźników udziału kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy — w terminie do dnia 30 czerwca 1971 r.

2. Naczelnicy dyrektorzy zjednoczeń, biorąc pod uwagę propozycje przedsiębiorstw, ustalą dla każdego z nich orientacyjne minimalne wskaźniki udziału kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i prześlą je do właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa organu zatrudnienia prezydium rady narodowej w terminie do dnia 31 lipca 1971 r.; ustalenie wskaźników nie powinno wstrzymywać bieżących prac nad zwiększaniem zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 maja 1971 r.

MINISTER

A. Giersz

Załącznik do zarządzenia nr 30 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 maja 1971 r.

Wytyczne

w sprawie zatrudniania kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy

I. Wykaz stanowisk pracy, na których należy przede wszystkim zatrudniać kobiety w niepełnym wymiarze czasu pracy.

1. We wszystkich zakładach pracy:

- pracownicy fizyczni: fotokopista, goniec, hotelowa, introligator, kawiarka, kelnerka, laborant, markarz, ogrodnik, powielaczowy, pakowacz ręczny, prasowaczka, praczka, próbobior-

ca, sortowacz (ręcznie lub mechanicznie sortujący), sprzątaczką, światłokopista, szatniarka, szwaczka, sanitariuszka, windziarka;

- pracownicy umysłowi: zatrudnieni przy pracach nie związanych z odpowiedzialnością materialną, które mogą być wykonywane w przerywanym cyklu pracy jak np.: pomoc biurowa, telefonistka, maszynistka, kontystka, kreślarka, rachmistrz, kalkulator, księgowy, pomoc techniczna, referent.

2. W przedsiębiorstwach budowlano-montażowych: sprzątaczką (sprzątanie budynków przed oddaniem do użytku).

3. W przedsiębiorstwach przemysłu cementowego: operator szlamowników.

4. W przedsiębiorstwach przemysłu ceramiki budowlanej: obrabiacz pumeksów, rozsuwacz surówki, urabiacz masy pobiąkowej, układacz surówki, wykończalnik wyrobów.

5. W przedsiębiorstwach przemysłu izolacji budowlanej:

- produkcja tektury: wagowy makulatury,
- produkcja wyrobów korkowych: szlifierz korków,
- produkcja wyrobów termalitowych: przesiewacz trocin, układacz cegły w suszarni.

6. W przedsiębiorstwach przemysłu ceramicznego: drukarz ceramiczny — kalkarz, formierz liści i płoszek, formierz kształtek płytkowych, krajacz papieru, kompletowacz, lakowacz kalki ceramicznej, malarz zdobnik, malarz ceramiczny, malarz ceramiczny szablonem, naklejaczkę płytek, nakładacz płytek, odkurzacz, praczka płócien filtracyjnych, prasowacz porcelany elektrotechnicznej i technicznej, prasowacz płytek fajansowych, prasowacz płytek kamionkowych i ściennych, prasowacz wyrobów kamionkowych (pierścieni Raschiga), parafinowacz, prasowacz pin i roli, szwaczka płócien filtracyjnych, stempłowacz, szlifierz porcelany, porcelitu, fajansu stołowego oraz płytek fajansowych, stalodrukarz ceramiczny, wycinacz kalki, wiązacz płytek w wiązki, wywabiacz plam, wykończalnik, zmywacz wyrobów wodą, wybieracz płytek i osłon szamotowych.

7. W przedsiębiorstwach przemysłu szklarskiego: cechowacz skal i znaków na szkle, grawer, formowacz wyrobów szklanych z rur, konserwator aparatury kontrolno-pomiarowej, malarz na szkle, zmywacz szkła, znakowacz wyrobów szklanych.

8. W przedsiębiorstwach przemysłu okuć i instalacji budowlanych: gwinciarz, monter okuć, oczyszczacz odlewów (roboty lekkie), polerowacz okuć.

9. W przedsiębiorstwach przemysłu betonów: operator emulsera, powlekacz zbrojeń, przygotowawca form.

10. W przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń budowlanych: gwinciarz, oczyszczacz remontowych maszyn i części (roboty lekkie).

Uwaga: Wykaz nie dotyczy przypadków, gdy na podanych stanowiskach pracy występują warunki kwalifikujące daną pracę jako wzbronioną dla kobiet (lub odpowiednio dla kobiet młodocianych), warunki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.

II. Typowe formy rozkładu czasu pracy kobiet:

- 1) dwie pracownice zmieniają się codziennie na jednym stanowisku roboczym, zastępując tym samym jedną, zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy; forma ta zalecana jest w wypadku gdy charakter stanowiska pracy wymaga wzajemnego przekazywania sobie maszyn, narzędzi, surowców, półfabrykatów itp.;
- 2) pracownice zmieniają się co drugi dzień albo pracują po trzy kolejne dni w tygodniu ze zmianą w następnym tygodniu, albo kolejno co tydzień; forma ta na ogół mniej dogodna dla pracownic, możliwa do przyjęcia w wypadku gdy nie występuje przekazywanie stanowiska pracy i wykonanej produkcji;

- 3) pracownicy angażuje się na określone z góry dni w miesiącu; forma ta zalecana jest wówczas, gdy w określonym czasie występuje systematyczne spiętrzenie pracy w pewnym dziale pracy, np. przy pakowaniu i wysyłce wyrobów, przy obliczaniu list płacy, sporządzaniu okresowej sprawozdawczości itp.

Przykładowo:

- przy pracach wyodrębnionych z ogólnego cyklu i rytmu produkcyjnego o masowym charakterze może być celowe zatrudnienie kobiet w odpowiednich brygadach pracujących w wymiarze czterech godzin każdego dnia w tygodniu; do takich prac można zaliczyć kompletowanie oraz pakowanie wyrobów ceramicznych i szklarskich z nagromadzonych zapasów magazynowych,
- przy pracach cyklicznych nie powiązanych z pracą maszyn i urządzeń można zatrudnić kobiety w wymiarze trzech dni w tygodniu; do prac tych można zaliczyć rozsuwanie cegły surowej w suszarniach naturalnych,
- przy pracach wykonywanych na niezależnych stanowiskach roboczych tj. nie powiązanych w procesie produkcyjnym z innymi stanowiskami roboczymi, można zatrudnić kobiety co drugi dzień w pełnym wymiarze dziennej normy czasu pracy; do prac tych można zaliczyć malowanie wyrobów ceramicznych, formowanie wyrobów szklanych z rur itp.

III. Przy rekrutacji kobiet do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, celowe jest proponować podjęcie pracy tym kobietom, które już pracowały w danym zakładzie pracy, nabyły określone kwalifikacje i przerwały pracę z różnych przyczyn osobistych np. ze względu na wychowanie małych dzieci, a obecnie posiadają warunki do ponownego podjęcia pracy.

Zaleca się również proponować podjęcie pracy fizycznej lub umysłowej w niepełnym wymiarze czasu pracy absolwentkom szkół zawodowych nietechnicznych i szkół ogólnokształcących.

KOMUNIKAT I

W Dzienniku Ustaw ogłoszono:

- w Nr 26 z 30.10.70 r. **poz. 211** rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 8.10.70 r. w sprawie zatwierdzania pod względem artystycznym niektórych projektów budowlanych.
- poz. 212** obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 8.10.70 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z 13.9.62 r. w sprawie określenia szkół oraz innych placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych poza resortem oświaty i szkolnictwa wyższego;
- w Nr 27 z 10.11.70 r. **poz. 217** rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.10.70 r. w sprawie przechowywania protokołów zeznań i innych dokumentów oraz przedmiotów stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub zawodową;
- w Nr 28 z 24.11.70 r. **poz. 225** obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 21.10.70 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z 4.10.58 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych;
- w Nr 20 z 30.11.70 r. **poz. 244** ustawa z 25.11.70 r. — Prawo budżetowe;
- w Nr 30 z 28.12.70 r. **poz. 249** rozporządzenie Rady Ministrów z 24.11.70 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych,
- poz. 250** rozporządzenie Rady Ministrów z 24.11.70 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zatrudniania pracowników naukowo-badawczych w instytutach naukowo-badawczych,

poz. 254 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21.12.70 r. w sprawie uprawnień do wykonywania prac geologicznych;

w Nr 31 z 31.12.70 r., **poz. 263** rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.70 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiągniętych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych;

w Nr 3 z 18.2.71 r. **poz. 31** rozporządzenie Rady Ministrów z 9.2.70 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych;

w Nr 4 z 8.3.71 r. **poz. 40** rozporządzenie Rady Ministrów z 26.2.71 r. w sprawie zasad podwyższania emerytur pracownikom, którzy przepracowali w Polsce Ludowej ponad 10 lat;

w Nr 5 z 17.3.71 r. **poz. 58** rozporządzenie Rady Ministrów z 19.2.71 r. w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej;

w Nr 8 z 13.4.71 r. **poz. 92** rozporządzenie Rady Ministrów z 26.3.71 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

w Nr 11 z 17.5.71 r. **poz. 108** rozporządzenie Rady Ministrów z 20.4.71 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych;

w Nr 12 z 31.5.71 r. **poz. 114** ustawę z 20.5.71 r. Kodeks wykroczeń, **poz. 116** ustawę z 20.5.71 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

w Nr 13 z 5.6.71 r. **poz. 128** rozporządzenie Rady Ministrów z 27.5.71 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych,

poz. 129 rozporządzenie Rady Ministrów z 27.5.71 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych;

w Nr 14 z 16.6.71 r. **poz. 137** rozporządzenie Ministra Finansów z 26.5.71 r. w sprawie form rozliczeń z tytułu umów sprzedaży, umów dostawy, zlecenia i innych umów pomiędzy jednostkami gospodarki społecznej.

W Monitorze Polskim ogłoszono:

w Nr 33 z 19.10.70 r. **poz. 261** uchwała Rady Ministrów nr 138 z 18.8.70 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych,

poz. 263 zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 10.10.70 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych,

poz. 264 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 1.10.70 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm;

w Nr 34 z 26.10.70 r. **poz. 266** uchwała Rady Ministrów nr 150 z 17.9.70 r. w sprawie wprowadzenia systemu prognoz jako podstawy do opracowywania planów 5-letnich i planów perspektywicznych,

poz. 267 zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z 16.9.70 r. w sprawie Komisji Racjonalizacji Druków,

poz. 271 zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z 6.10.70 r. w sprawie zasad sporządzania kalkulacji wstępnej prac badawczych;

w Nr 36 z 31.10.70 r. **poz. 276** zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z 9.10.70 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności usługowej określonej w § 39 ust. 2 uchwały nr 203 Rady Ministrów z dnia 30.7.65 r. w sprawie rozwoju usług dla ludności w latach 1966—1970;

w Nr 37 z 6.11.70 r. **poz. 282** obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 22.10.70 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN);

w Nr 38 z 13.11.70 r. **poz. 283** zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z 6.11.70 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 1970 r.,

poz. 284 obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 7.11.70 r., w sprawie obowiązujących zarządzeń, okólników i pism okólnych ogłoszonych w Monitorze Polskim;

w Nr 39 z 1.12.70 r. poz. 285 zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrów z 9.11.70 r., zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania kosztów używania pojazdów samochodowych uspołecznionych zakładów pracy dla celów wypoczynku świątecznego pracowników tych zakładów,

poz. 289 zarządzenie Ministra Rolnictwa z 11.11.70 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych;

w Nr 40 z 9.12.70 r. poz. 293 uchwała Rady Ministrów nr 176 z 9.11.70 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym,

poz. 294 uchwała Rady Ministrów nr 177 z 9.11.70 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym,

poz. 295 uchwała Rady Ministrów nr 178 z 9.11.70 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych,

poz. 296 uchwała Rady Ministrów nr 179 z 9.11.70 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych,

poz. 297 uchwała Rady Ministrów nr 180 z 9.11.70 r. w sprawie funduszu socjalnego w przedsiębiorstwach państwowych,

poz. 304 zarządzenie Ministra Finansów z 27.11.70 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i kontroli dotacji przedmiotowych;

W Nr 41 z 12.12.70 r. poz. 307 uchwała Rady Ministrów nr 186 z 9.11.70 r. w sprawie usprawnienia normowania i organizacji pracy,

poz. 310 zarządzenie Ministra Finansów z 27.11.70 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych,

poz. 311 zarządzenie Ministra Finansów z 27.11.70 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczych,

poz. 312 zarządzenie Ministra Finansów z 2.12.70 r. w sprawie zasad finansowania wypłat premii pracownikom umysłowym i dodatków do płac robotników w przedsiębiorstwach przemysłowych planu centralnego i grupujących je zjednoczeniach w latach 1971—1975,

poz. 313 zarządzenie Ministra Finansów z 4.12.70 r. w sprawie spłaty kredytów bankowych zaciągniętych na inwestycje branżowe,

poz. 314 zarządzenie Ministra Finansów z 5.12.70 r. w sprawie rozliczeń środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych i spółdzielczych;

w Nr 42 z 18.12.70 r. poz. 322 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z 11.11.70 r. w sprawie zasad ustalania przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa;

w Nr 43 z 29.12.70 r. poz. 327 uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 23.12.70 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1971,

poz. 340 uchwała Rady Ministrów nr 191 z 24.11.70 r. w sprawie tworzenia i zasad działania ośrodków badawczo-rozwojowych,

poz. 341 uchwała Rady Ministrów nr 192 z 24.11.70 r. w sprawie warunków pracy i zasad wynagradzania pracowników ośrodków badawczo-rozwojowych,

poz. 348 zarządzenie Ministra Finansów z 16.12.70 r. w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego,

poz. 351 zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z 18.12.70 r. w sprawie zasad planowania i rozdzielania funduszu płac na prace badawcze;

w Nr 44 z 31.12.70 r. poz. 352 uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z 30.12.70 r. w sprawie podwyżki płac, wprowadzania dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent,

poz. 354 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 11.12.70 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych;

w Nr 1 z 5.1.71 r. poz. 1 zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 4.1.71 r. w sprawie stosowania zasad podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent;

w Nr 2 z 12.1.71 r. poz. 5 zarządzenie Ministra Finansów z 29.12.70 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z budżetem centralnym różnic budżetowych,

poz. 6 zarządzenie Ministra Finansów z 29.12.70 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych;

w Nr 3 z 16.1.71 r. poz. 12 zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z 30.12.70 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 48 Rady Ministrów z 21.2.64 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez jednostki zbytu,

poz. 13 zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 31.12.70 r. zmieniające zarządzenie w sprawie niektórych materiałów niezbędnych do wykonania obiektów budownictwa i remontowych robót budowlanych realizowanych przez spółdzielnie pracy,

poz. 14 zarządzenie Ministra Finansów z 5.1.71 r. w sprawie jednorazowego rozliczenia funduszy własnych w obrocie przedsiębiorstw państwowych,

poz. 15 zarządzenie Ministra Finansów z 5.1.71 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku;

w Nr 5 z 28.1.71 r. poz. 31 zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z 18.1.71 r. w sprawie przenoszenia kredytów między paragrafami budżetu centralnego,

poz. 32 zarządzenie Ministra Finansów z 31.12.70 r. w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych, **poz. 33** zarządzenie Ministra Finansów z 15.1.71 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych;

w Nr 6 z 30.1.71 r. poz. 37 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 22.1.71 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej,

poz. 39 zarządzenie Ministra Finansów z 13.1.71 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej central zjednoczeń przemysłowych i budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym,

poz. 40 zarządzenie Ministra Finansów z 15.1.71 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 176 Rady Ministrów z 9.11.70 r. na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa,

poz. 42 zarządzenie Ministra Komunikacji z 20.1.71 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych,

poz. 45 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z 18.1.71 r. w sprawie upoważnienia Centralnych Zakładów Automatyki Hutnictwa „CZAH” w Katowicach do legalizacji niektórych narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych oraz pomiaru ciśnienia;

w Nr 8 z 8.2.71 r. **poz. 52** zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z 3.2.71 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli,

poz. 53 zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z 3.2.71 r. w sprawie przekazania do właściwego użytkownika pomieszczeń i lokali zakładów pracy przeznaczonych na cele socjalne, a aktualnie użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

poz. 56 zarządzenie Ministra Finansów z 21.1.71 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej zjednoczeń grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, usług rolniczych i gospodarki komunalnej, objętych planowaniem terenowym,

poz. 57 zarządzenie Ministra Finansów z 27.1.71 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących;

w Nr 9 z 12.2.71 r. **poz. 59** uchwała Rady Ministrów nr 18 z 22.1.71 r. w sprawie dalszego rozwoju i zwiększenia efektywności działalności normalizacyjnej;

w Nr 10 z 15.2.71 r. **poz. 65** uchwała Rady Ministrów nr 28 z 9.2.71 r. w sprawie premiowania i nagradzania w roku 1971 robotników i pracowników umysłowych państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i nadzorujących je zjednoczeń oraz niektórych innych gałęzi gospodarki,

poz. 66 uchwała Rady Ministrów nr 30 z 9.2.71 r. w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń;

w Nr 11 z 23.2.71 r. **poz. 88** uchwała Rady Ministrów nr 31 z 10.2.71 r. w sprawie pasów drogowych dróg publicznych;

w Nr 12 z 25.2.71 r. **poz. 92** zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 4.2.71 r. w sprawie wyposażenia pojazdów samochodowych i przyczep,

poz. 94 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 1.2.71 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm;

w Nr 13 z 1.3.71 r. **poz. 95** uchwała Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z 22.2.71 r. o przedłużeniu na rok 1971 mocy obowiązującej uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z 25.2.66 r. w sprawie dalszego rozwoju socjalistycznego współzawodnictwa pracy,

poz. 99 zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z 18.2.71 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe kuchnie węglowe,

poz. 102 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 9.2.71 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN);

w Nr 14 z 11.3.71 r. **poz. 104** uchwała Rady Ministrów nr 35 z 12.2.71 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,

poz. 107 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 9.2.71 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN);

w Nr 16 z 19.3.71 r. **poz. 113** zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 24.2.71 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy kruszywa budowlanego;

w Nr 17 z 25.3.71 r. **poz. 121** uchwała Rady Ministrów nr 37 z 12.2.71 r. w sprawie cen zbytu artykułów wykonywanych przez jednostki gospodarki społecznej w ramach kooperacji przemysłowej,

poz. 122 uchwała Rady Ministrów nr 38 z 12.2.71 r. w sprawie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane na rzecz jednostek gospodarki społecznej oraz cen w systemie generalnych dostaw dla odbiorców krajowych;

w Nr 18 z 30.3.71 r. **poz. 125** zarządzenie Ministra Finansów z 11.3.71 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozliczeń środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych i spółdzielczych,

poz. 126 zarządzenie Ministra Finansów z 15.3.71 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców,

poz. 128 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 1.3.71 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm;

w Nr 19 z 1.4.71 r. **poz. 129** zarządzenie nr 30 Prezesa Rady Ministrów z 20.3.71 r. w sprawie finansowania nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów,

poz. 130 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 15.3.71 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN);

w Nr 21 z 15.4.71 r. **poz. 140** obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19.3.71 r. w sprawie ustanowienia Polskich Norm (PN);

w Nr 22 z 20.4.71 r. **poz. 141** zarządzenie Ministra Finansów z 6.4.71 r. w sprawie zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego w przedsiębiorstwach państwowych,

poz. 146 zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z 29.3.71 r. w sprawie projektowania inwestycji hydrotechnicznych,

poz. 148 obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 29.3.71 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim;

w Nr 23 z 26.4.71 r. **poz. 151** uchwała Rady Ministrów nr 68 z 2.4.71 r. w sprawie zwiększania zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy;

w Nr 25 z 3.5.71 r. **poz. 157** uchwała Rady Ministrów nr 58 z 12.3.71 r. w sprawie prawa do wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, przysługujących pracownikom wychowującym dzieci w wieku do 14 lat;

w Nr 26 z 8.5.71 r. **poz. 165** zarządzenie Ministra Finansów z 7.4.71 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków,

poz. 166 obwieszczenie Ministra Finansów z 6.4.71 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 176 Rady Ministrów z 9.11.70 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym,

poz. 167 obwieszczenie Ministra Finansów z 6.4.71 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 177 Rady Ministrów z 9.11.70 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, usług rolniczych i gospodarki komunalnej oraz ich zjednoczeń objętych planowaniem terenowym;

w Nr 30 z 1.6.71 r. **poz. 192** obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 5.5.71 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN),

poz. 193 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 10.5.71 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych (BN);

w Nr 31 z 8.6.71 r. **poz. 195** uchwała Rady Ministrów nr 74 z 9.4.71 r. w sprawie inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej,

poz. 196 uchwała Rady Ministrów nr 103 z 25.5.71 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki społecznej,

poz. 197 uchwała Rady Ministrów nr 104 z 25.5.71 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych,

poz. 198 uchwała Rady Ministrów nr 109 z 29.5.71 r. w sprawie lokalizacji inwestycji,

poz. 199 uchwała Rady Ministrów nr 110 z 29.5.71 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług pochodzących z importu oraz artykułów i usług przeznaczonych na eksport,

poz. 200 zarządzenie nr 55 Prezesa Rady Ministrów z 25.5.71 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki bezosobowym funduszem płac w jednostkach państwowych i społecznych nie będących przedsiębiorstwami;

w Nr 32 z 11.6.71 r. **poz. 201** uchwała Rady Ministrów nr 91 z 7.5.71 r. w sprawie zasad korekty funduszu płac oraz zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych, wykonywanej przez banki.

**WARUNKI PRENUMERATY
DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH NA ROK 1971**

Cena jednego kompletu w prenumeracie wyłącznie rocznej wynosi:	
Dziennik Budownictwa — Dziennik Urzędowy	zł 90,—
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych	zł 42,—

Wpłaty na prenumeratę w ciągu całego roku przyjmują wszystkie oddziały i delegatury „Ruch”, jak również Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw „Ruch”, Warszawa, ul. Towarowa 28, konto PKO Warszawa nr 1-6-100020.

Na blankiecie PKO zgłaszającym prenumeratę należy zaznaczyć tytuł, liczbę egzemplarzy oraz dokładny adres prenumeratora dziennika.

Korespondencję oraz ewentualne reklamacje należy kierować bezpośrednio do placówki, na której konto dokonano wpłaty.

Sprzedaż poszczególnych numerów dzienników, z danego roku bieżącego i z lat ubiegłych prowadzi Księgarnia „Dom Książki”, Warszawa, ul. Nowotki 12, tel. 31-14-17, w godz. 11⁰⁰—19⁰⁰.

Księgarnia ta przyjmuje także zamówienia pisemne i realizuje je za zaliczeniem pocztowym.

Redakcja:
**MINISTERSTWO BUDOWNICTWA
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**
Departament Organizacji
Warszawa, ul. Wspólna 2, tel. 21-05 w. 585
Wydawca:
**CENTRALNY OŚRODEK INFORMACJI
BUDOWNICTWA**
Warszawa, ul. Senatorska 27, tel. 27-09-75
INDEKS 35711