



DZIENNIK URZĘDOWY

Wojewódzkiej Rady Narodowej

W JELENIEJ GÓRZE

Nr 7

Jelenia Góra, dnia 22 sierpnia 1979 roku

poz. 20

Poz. 20 — Zarządzenie Nr 43/79 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 1979 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad ochrony zieleni miejskiej na terenie województwa jeleniogórskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 43/79

Wojewody jeleniogórskiego

z dnia 30 lipca 1979 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad ochrony zieleni miejskiej na terenie województwa jeleniogórskiego.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 26, poz. 139 z 1975 r. zm. Nr 11, poz. 44 z 1977 r. Nr 14, poz. 61 z 1978 r.), § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 roku w sprawie statusu wojewody (Dz. U. Nr 2 poz. 4 z 1978 r.) w celu zapewnienia skutecznej obrony zieleni miejskiej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie dotyczy zieleni miejskiej za wyjątkiem:

1. Drzew owocowych i krzewów rosnących w sadach i ogrodach,
2. Zadrzewień niepaństwowych,
3. Lasów Państwowych,
4. Spraw związanych z postępowaniem wyłączeniowym.

§ 2.

1. Wprowadza się na terenie województwa jeleniogórskiego obowiązek zapłaty odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie elementów zieleni w trakcie realizacji inwestycji, remontów i modernizacji obiektów.
2. Inwestor obowiązany jest do uiszczenia odszkodowania pieniężnego w wypadku zniszczenia, uszkodzenia lub konieczności usunięcia elementów zieleni na terenie realizowanej inwestycji według zasad określonych instrukcją i cennikiem, stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuje się Wojewódzkie Biuro Planowania Przemysłowego, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Naczelników Miasta Bolesławiec i Miasta Zgorzelec do zamieszczenia w informacji o terenie uwagi o konieczności dokonania inwentaryzacji elementów zieleni na terenie projektowanej inwestycji i uzgodnienia z właściwym terenowym organom administracji państwowej konieczności zniszczenia, usunięcia lub uszkodzenia elementów zieleni miejskiej przed przystąpieniem do projektowania.

§ 4.

1. Inwestor jest zobowiązany dołączyć do wniosku o zatwierdzenie planu realizacyjnego zezwolenia na usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie zinwentaryzowanych elementów zieleni.
2. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów oraz wejście na tereny zieleni miejskiej wydają w formie decyzji właściwe terenowe organy administracji pań-

stwowej, określając równocześnie wysokość odszkodowania na podstawie przedstawionej przez inwestora inwentaryzacji.

§ 5.

Odszkodowanie pobrane w myśl niniejszego zarządzenia wpływa do budżetu województwa.

§ 6.

W przypadkach szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej odstępstwa od zasad odszkodowania ustalonych w instrukcji i cenniku, nie większe jednak niż 50% przewidywanej wartości odszkodowania, wymagają każdorazowo zgody Wojewody.

§ 7.

W zakresie realizacji inwestycji przez osoby fizyczne obowiązują następujące zasady ochrony zieleni komunalnej:

1. Terenowe organy administracji państwowej winny dokonać inwentaryzacji zieleni na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i na jej podstawie wskazać przyszłemu dzierżawcy elementy zieleni przeznaczone do usunięcia bez odszkodowania oraz te elementy, których usunięcie lub zniszczenie spowoduje obowiązek zapłaty odszkodowania.
2. Odszkodowanie od osób fizycznych należy ustalić w wysokości 25% wartości obliczonej według cennika.

§ 8.

Wycięcie drzew — konieczne ze względu na bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz stan zdrowotny zieleni — w ilości do 20 sztuk może nastąpić na podstawie decyzji terenowego organu administracji państwowej, a w przypadkach konieczności usunięcia większej ilości — za zgodą Wojewody.

§ 9.

Drewno pochodzące z wyciętych drzew przechodzi na własność płacącego odszkodowanie inwestora, pozostały materiał roślinny powinien zostać wykorzystany zgodnie z miejscowymi potrzebami.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J E W O D A

Maciej Szadkowski

CENNIK 1 CM PIERSNICY DRZEW NA TERENACH MIEJSKICH W ZŁ

Lp.	Gatunek — odmiana	Średnica pni na wys. 1,3 m od podłoża w cm									
		11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70	71—80	81—90	91—100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Populus sp. — topola (mieszzańce)	500	1000	1300	1500	1700	1800	2000	—	—	
2	Acer negundo — klon jesionolistny (typ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	Betula sp. — brzoza (typy)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Alnus sp. — olsze (typy)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Salix sp. — wierzba (typy i odm.)	650	1400	1700	1900	2100	2300	2500	—	—	
6	Robinia sp. — robinia (typy)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Populus sp. — topola (typy i odm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Acer sp. — klon (typy i odm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	Acer pseudoplatanus — klon jawor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	Aesculus sp. — kasztanowiec (typy i odm.)	800	1500	2300	2900	3000	3200	3400	—	—	
11	Ulmus sp. — wiąz (krajowe gatunki)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Fraxinus sp. — jesion (typy i odm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Tilia sp. — lipa (typy i odm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Platanus acerifolia — platan klonolistny	1200	2200	3000	3400	3800	3900	4000	—	—	
15	Aesculus carnea — kasztanowiec czerwony	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	Oercus rubra — dąb czerwony	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	Fagus silvatica — buk pospolity	1500	3000	4300	5000	5600	6000	6400	6600	6800	
18	Carpinus — grab pospolity (odm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Oercus sp. — dąb (typy i odm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	Picea excelsa — świerk pospolity	900	1300	1800	2300	2500	—	—	—	—	
21	Pinus strobus — sosna wejmutka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	Pinus nigra — sosna czarna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Pseudotsunga taxifolia — jadlica Douglasa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Tsuga canadensis — choinka kanadyjska	950	1500	2000	2300	2400	—	—	—	—	
25	Picea excelsa — świerk pospolity (odm.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Pinus ponderosa — sosna żółta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	Larix sp. — modrzew (typy i odm.)	1200	1900	2600	3000	3200	3400	3600	—	—	
28	Picea pungens P. omorika, P. orientalis — świerk kłujący, świerk serbski, św. kaukaski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Abies sp. — jodła (typy i odm.)	1700	3100	4600	5600	6500	7200	7400	—	—	
30	Ginkgo biloba — miłorząb dwuklapowy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	Taxus baccata — cis pospolity	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	Pomniki przyrody, pojedyncze szczególnie cenne okazy drzew	—	—	5800	6800	7200	8400	9000	9600	10000	

U W A G A : Szczególnie cenne okazy drzew o istotnych walorach plastycznych, a przede wszystkim drzewa będące pomnikami przyrody są wyłączone z wszelkich spekulacji, jak również drzewa o średnicy powyżej 80 cm. Ich usunięcie winno być dopuszczalne jedynie w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

**CENNIK 1 METRA BIEŻĄCEGO ŻYWOPŁOTÓW
NATURALNYCH LUB FORMOWANYCH W ŻŁ**

Lp.	Rodzaj lub gatunek roślin żywopłotowych	Cena zł/m
1	2	3
1	Fagus silvatica — buk zwyczajny Janiperus wirginiana — jałowiec wierzginijski Taxus baccata — cis pospolity	1000
2	Buxus sempervirens — bukszpan zwyczajny Berberis sp. — berberys (gat. odm.) Mahonia aquifolium — mahonia pospolita Rosa rugosa — róża pomarszczona caragana arborescens — karagana syberyjska Acer ginnala — klon ginnala Acer tatarikum — klon tatarski Syringa sp. — lilak (typy i odm.) Ligustrum sp. — ligustr (typy i odm.) Symphoricarpus sp. — śnieguliczka Thuja sp. — żywotnik	700
3	Cornus sp. — dereń Cartaegus sp. — głóg Gleditsia triacanthos — glediczja trójcierniowa Cotoneaster sp. — irga Philadelphus sp.-jaśminiowiec Syringa sp. — lilak Eleangus sp. — oliwnik Potentilla fruticosa — pięciornik krzewiasty Chaenomeles sp. — pigowiec Ribes alpinum — porzeczka alpejska Hippohae rharamnoides — rokitnik pospolity Lonicera sp. — suchodrzew Tamarix sp. — tamaryszek (typy) Spirea sp. — tawuła Laburnum sp. — złotokap	500
4	Buxus semperwirens — Suffruticosa — bukszpan karłowaty Carpinus betulus — grab pospolity Picea pungens — świerk kłujący Taxus baccata — cis pospolity	900
5	Morus alba — morwa biała Amelanchier sp. — świdośliwa Salix sp. — wierzba Prunus mahaleb — wiśnia wonna Acer camperstre — klon polny	300

CENNIK KRZEWÓW W ZŁ/1 SZT.

Lp.	Nazwa rośliny	Wiek roślin w latach			
		od 5	5—10	10—20	powyżej
1	2	3	4	5	6
1	Parthenocissus sp. — winobluszcz (typy i odm.) Vitis sp. — winorośl Clematis alpina — powojnik alpejski	90	200	400	—
2	Clematis alpina — powojnik alpejski	100	270	460	—
3	Ceragena arborescens — karagana syberyjska Chaenomeles sp. — pigwowiec (typy i odm.) Cotoneaster bullata, C. feveolata, C. licida C. intererrima — irga pomarszczona J. wielkolistna, J. błyszcząca, J. zwyczajna Lycium halimifolium — kolcowój posp. Physocarpus opulifolius — pęcherznica kalinolistna Symphoricarpos sp. — śnieguliczka (typy i odm.)	120	300	500	1000
4	Acer campestre, A. ginnala, A. tatarikum, A. negundo — klon polny, k. ginnala, k. tatarski, k. jesionolistny Berberis tkunbergii, B. koreana, B. vulgaris Arctostaphylos — berberys Thunberga, B. koreański, B. zwyczajny purpurowy Amorpha fruticosa — amfora krzewiasta Cornus alba, C. stolonifera, C. sanguinea — dereń biały, d. rozgłowy, świdwa Corylus sp. — glóg (typy i odm.) Deutzia sp. — żylistek (typy i odm.) Eleagnus sp. — oliwnik (typy i odm.) Evonymus sp. — trzemielina (typy i odm.) Hippophae rhamnoides — rokitnik posp. Kerria japonica — złotolin japoński Larix laricina — zlotokap zwyczajny Ligustrum sp. — ligustr (typy i odm.) Lonicera sp. — suchodrzew (typy i odm.) Morus alba — morwa biała Philadelphus sp. — jaśminowiec (typy i odm.) Potentilla fruticosa — pięciornik krzewiasty Prunus sp. — migdałowiec (typy) Ptelea trifoliata — parczelina trójlistkowa Rhamnus sp. — szakłak (typy) Rhamnus frangula — kruszyna posp. Rhodotypos scandens — skólkowiec czteropłatkowy Ribes sp. — porzeczka (typy i odm. ozdobne) Rosa sp. — róża (typy i odm. krzewiaste) Salix sp. — wierzba Sambucus nigra, S. racemosa — bez czarny, b. koralowy Spirea sp. — tawuła (typy i odm.) Stephanandra sp. — tawlina Syringa vulgaris — lilak posp. Tamarix sp. — tamaryszek (typy) Weigela sp. — wajgela (typy i odm.)	140	340	680	

1	2	3	4	5	6
5	Berberis sp. — berberys (pozostałe gat. i odm.) Buxus sempervirens — bukszpan zwyczajny Carpinus betulus — grab posp. Cornus sp. — dereń (typy i odm.) Corylus avellana — leszczyna posp. Cotinus coggygria — perukowiec południowy Cotoneaster horizontalia, C. dammeri — irga pozioma i Dammera Hedera helix — bluszcz posp. Mahonia aguifolium — mahonia pospolita Viburnum sp. — kalina (typy i odm.)	160	360	900	1200
6	Caragana sp. — karagana (typy i odm.) Rhus typhina — sumak octowiec	180	400	1000	1400
7	Acer pseudoplatanus Atropurpureum — klon jawor purpurowy (odm. krzaczasta) Corylus avellana — leszczyna posp. (odm.) Corylus maxima — leszczyna południowa (typy i odm.) Pieris japonica — pieris japoński Pyracantha coccina — ognik ciernisty	200	440	1100	1800
8	Syringa sp. — lilak (typy i odm.) Daphne sp. — wawrzynek (typy i odm.)	220	500	1300	2000
9	Clematis sp. — powojnik wielokwiatowy (om.)	270	600	1500	—
10	Magnolia sp. — magnolia (typy i odm.)	350	700	1500	2500
11	Juniperus chinensis, J. Horizontalis, J. Sabina, J. wirginianna — jałowiec chiński j. płozący, j. sabiński, J. wirginijski	450	1000	2000	4000
12	Chamaecyparis pisifera, Ch. lawsoniana — cyprysik groszkowy, c. lawsona	700	1600	4000	8000
13	Chamaecyparis nootkatensis Pendula — cyprysik nutkajski zwisający oraz inne cenne gatunki i odmiany	1200	2800	9200	22000

Załącznik nr 4

CENNIK 1 m² ELEMENTÓW ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	Sposób zagospodarowania terenu	Cena zł/m ²
1	2	3
1	Trawniki	30
2	Kwietniki	
	— obsadzone roślinami jedno lub dwuletnimi	500
	— obsadzone roślinami cebulkowymi	700
	— obsadzone bylinami	600
	— obadzone krzewami róż	500
3	Skalniaki	1500

WIELKOŚCI WSPÓLCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH

Współczynnik „L”	Współczynnik „Z”
Szczególnie cenne układy przestrzenne zab. historyczne	Stan zdrowotny dobry, prawidłowy pokrój roślin bez uszkodzeń
Zieleń uliczna	Stan zdrowotny dostateczny, widoczne lekkie objawy chorób lub szkodników, ew. uszkodzenie korony pnia możliwe do usunięcia przez zabiegi
Centralne części miasta	Stan zdrowotny zły, pokrój roślin zniekształcony, uszkodzenie trudne do usunięcia, silne porażenie przez choroby lub szkodniki
Strefy ochrony (Parki)	Stan zdrowotny bardzo zły, bardzo duże ubytki, rośliny słabe, chore, rokowanie życia bardzo wątpliwe
Tereny szkodliwego oddziaływania przemysłu	
Tereny inne	

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Jeleniej Górze
KANCLERSTWA GŁÓWNE



„L” — lokalizacja roślin lub elementów zieleni
„Z” — zdrowotność roślin

Adres Redakcji i Administracji:

Urząd Wojewódzki — Wydział Budżetowo — Gospodarczy
Jelenia Góra Plac Ratuszowy
Konto: Narodowy Bank Polski nr 23012 — 3665 225 Jelenia Góra

Prenumerata roczna ze skorowidzem wynosi zł 18,— półroczna bez skorowidza zł 10. Cena pojedynczego egzemplarza do 4 stronic druku — 0,90 zł. Przy większej ilości stronic — 0,30 więcej od każdej drukowanej strony.

CENA 1,20 ZŁ

ODBIORCA:

Biblioteka Jagiellońska
30-059 Kraków
M. Niekiewicz 22