



DZIENNIK URZĘDOWY "WOJEWÓDZTWA KONIŃSKIEGO"

Bibl. Jagiell.

Konin, dnia 28 marca 1994 r.

Nr 7

TREŚĆ :

poz.

UCHWAŁY

- 59 - nr XXXI/150/93 Rady Gminy w Przykonia z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przykonia 62

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY

- 60 - nr 7 z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 63
61 - nr 8 z dnia 18 marca 1994 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny..... 63

ROZPORZĄDZENIA PORZĄDKOWE WOJEWODY

- 62 - nr 4 z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie określenia zada zachowania się na obszarze zagrożonym wścieklizną 64

ZARZĄDZENIA

- 63 - Kierownika Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych z dnia 17 marca 1994 r..... 65

POROZUMIENIA

- 64 - zawarte w dniu 18 marca 1994 r. pomiędzy Wojewodą Konińskim i Zarządem Gminy i Miasta w Rychwale w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia przez gminę 75
65 - aneks do porozumienia z dnia 20 lipca 1990 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Konińskim a dyrektorem Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Mostów w Koninie 76

- 59 -

UCHWAŁA NR XXXI/150/93
Rady Gminy w Przykonia
z dnia 16 grudnia 1993 roku

w sprawie zatwierdzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przykonia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34 poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89 poz. 518 z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Nr 110 poz. 173 oraz z 1992 r. Nr 85 poz. 428, Nr 100 poz. 499/ oraz art. 17 ust. 3 i art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 17, poz. 99 z 1989 r. Nr 34, poz. 178, Nr 35 poz. 192 z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 87 poz. 505/ i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35 poz. 185, i z 1988 r. Nr 24 poz. 169, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 103, poz. 446/ Rada Gminy w Przykonia uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmujący :

1. rysunek planu pt.: "Gmina Przykonia - miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego", skala 1:10000, aktualizacja, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. rysunek planu pt.: "Przykonia - miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego", skala 1:5000, aktualizacja, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. tekst planu, będący integralną częścią rysunków planu w skali 1:10000 oraz 1:5000, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wyraża się zgodę na zmianę użytkowania 108,48 ha gruntów przeznaczonych w zatwierdzonym planie na cele budownictwa mieszkalno-usługowego, wg zestawienia podanego w tabeli, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Przykonia, zatwierdzony uchwałą Nr V/25/89 GRN, z dnia 24 lutego 1989 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

Wiceprzewodniczący RG:
Z. Zajac

- 60 -

ROZPORZĄDZENIE NR 7
WOJEWODY KONIŃSKIEGO
z dnia 9 marca 1994 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny.

Na podstawie art. 25, 26 lit. o, Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych /Dz.U. Nr 77, poz. 673 ; z 1927 r Nr 114, poz. 975 ; z 1928 r Nr 26, poz. 229 ; z 1932 r Nr 26, poz. 229; Nr 60, poz. 573; Nr 67, poz. 622; z 1934 r Nr 110, poz. 976; z 1938 r Nr 27, poz. 245 ; z 1948 r Nr 49, poz. 373 ; z 1951 r Nr 1 , poz. 4 ; z 1974 r Nr 22, poz. 131; z 1975 r Nr 17, poz.94/ zarządza się, co następuje :

§ 1

Ogłasza się wystąpienie przypadku wścieklizny u lisa wolnożyjącego w miejscowości Pęcherzew gm. Turek. Miejscowość tę uznaje się za okręg zapowietrzony wścieklizną.

§ 2

Za okręg zagrożony wścieklizną uznaje się obszar na terenie gmin : Turek, Brudzew, Przykona ograniczony drogami łączącymi następujące miejscowości: Pęcherzew-Szadów Pański-Turek-Józefów, Wincentów-Bratuszyn-Krwony-Stanisławów-Józefina-Psary-Laski-Żuki-Turek-Szadów Pański-Pęcherzew.

§ 3

Zasady zachowania się w okręgach wymienionych w §§ 1 i 2 zostaną określone w rozporządzeniu porządkowym.

§ 4

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii oraz Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Burmistrzowi miasta Turek, Wójtowi gminy Turek, Wójtowi gminy Brudzew, Wójtowi gminy Przykona.

§ 5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin i miejscowości, których dotyczy i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

Wojewoda Koniński:
M. Naglewski

- 61 -

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY KONIŃSKIEGO
z dnia 18 marca 1994 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie
zwalczania wścieklizny.

Na podstawie art. 26 lit. o, rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych /Dz.U. Nr 77, poz. 673; z 1927 r Nr 114, poz. 975; z 1928 r Nr 26, poz. 229 ; Nr 60, poz. 573; Nr 67, poz. 622 ; z 1934 r Nr 110, poz. 976 ; z 1938 r Nr 27,

poz. 245; z 1948 r Nr 49, poz.373; z 1951 r Nr 1, poz. 4; z 1974 r Nr 22, poz. 131; z 1975 r Nr 17, poz. 94/ zarządza się, co następuje :

§ 1

Obszar zagrożony wścieklizną obejmujący teren gmin Sompolno, Wierzbinek, Slesin, Orchowo uznaje się za wolny od tej choroby.

§ 2

Uchyła się rozporządzenia Wojewody Konińskiego Nr 2 z dnia 6 stycznia 1994 r., Nr 5 z dnia 16 lutego 1994 r., Nr 6 z dnia 16 lutego 1994 r.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

Wojewoda Koniński :

M. Naglewski

- 62 -

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 4

WOJEWODY KONIŃSKIEGO

z dnia 9 marca 1994 r.

w sprawie określenia zasad zachowania się na obszarze zagrożonym wścieklizną.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej /Dz.U. Nr 21, poz.123, z 1991 r. Nr 75, poz. 328/ w związku z § 3 rozporządzenia Nr 7 Wojewody Konińskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie zwalczania wścieklizny /Dz.Urz.Województwa Konińskiego Nr 7 poz. 60/ zarządza się co następuje :

§ 1

W ustalonych w rozporządzeniu Nr 7 Wojewody Konińskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w okręgach zapowietrzonym i zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy zachowania się :

1. W okręgu zapowietrzonym i zagrożonym zakazuje się :
 - a/ urządzania zorganizowanych polowań i odłowów,
 - b/ otwierania zwłok i zdejmowania skór ze zwierząt łownych padłych i pochodzących z odstrzału sanitarnego,
 - c/ swobodnego puszczenia kotów i psów,
 - d/ organizowania wycieczek do lasu.
2. W okręgach zapowietrzonym i zagrożonym nakazuje się :
 - a/ trzymanie psów na uwięzi, a w razie prowadzenia ich trzymanie na smyczy,
 - b/ dokonywanie odstrzałów sanitarnych zwierząt łownych a w szczególności zwierząt opuszczających swoje ostoje i kryjówki, a także wykazujących objawy

choroby albo agresywność w stosunku do ludzi i zwierząt jak również wążających się psów i kotów,

c/ niezwłoczne zgłaszanie do zakładów leczniczych dla zwierząt wszystkich zwierząt odstrzelonych i padłych oraz zabezpieczenie ich do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii.

§ 2

Określone w § 1 zakazy i nakazy obowiązują wszystkich Obywateli zamieszkujących i przebywających czasowo na danym terenie a także użytkowników, właścicieli, zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich oraz służbę weterynaryjną.

§ 3

Winni naruszenia przepisów określonych w § 1 rozporządzenia podlegają karze grzywny do 500.000,- zł.

§ 4

Naruszenie przepisów stanowi wykroczenie, w sprawach których orzekać będą Kolegia d/s wykroczeń.

§ 5

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rolnictwa Urzędu

Wojewódzkiego w Koninie oraz Dyrektorowi
Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii,
Burmistrzom i Wójtom.

§ 6

1. Rozporządzenie obowiązuje do czasu uchylecia rozporządzenia Nr 7 Wojewody Konińskiego z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 7

Rozporządzenie zostanie podane do wiadomości w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

Wojewoda Koniński:
M. Naglewski

- 63 -

ZARZĄDZENIE

KIEROWNIKA INSPEKTORATU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
w BYDGOSZCZY

w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych
na śródlądowych drogach wodnych
z dnia 17 marca 1994 r.

Na podstawie § 1 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 3 października 1975 r. w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych /Dziennik Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 21, poz. 110/, w związku z przepisami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych stanowiącymi załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych /Monitor Polski z 1992 r. Nr 4, poz. 20/ i § 4 ust. 2 przepisów o wyposażeniu techniczno-eksploatacyjnym statków żeglugi śródlądowej stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Komunikacji Nr 178 z dnia 1 października 1975 r. w sprawie wyposażenia techniczno-eksploatacyjnego statków żeglugi śródlądowej /Dz.Urz.Ministerstwa Komunikacji Nr 28, poz. 221/ zarządza się, co następuje :

Przepisy ogólne.

- § 1. Przepisy obowiązują na śródlądowych drogach wodnych będących w zasięgu terytorialnym Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy- zwanego dalej inspektoratem.
- § 2. Wymiary statków, zestawów pchanych i zestawów holowanych.
 1. Statki i zestawy pchane nie mogą przekraczać niżej podanych wymiarów.

Lp.	Droga wodna	Statki pojedyncze			Zestawy pchane			Uwagi
		dług. w m	szer. w m	wys. w m	dł. w m	szer. w m	wys. w m	
1.	Rzeka Warta od ujścia rzeki Noteć km 68,2 od Lubonia km 252,0 przy stanie wody na wodowskazie w Poznaniu od 180 cm do 400 cm							
	a/ w górę	57,0	9,2	5,0	57,0	9,2	5,0	pchacz+barka pchana
	b/ w dół	57,0	9,2	5,0	57,0	9,2	5,0	" "
2.	Rzeka Warta od Lubonia km 252,0 do Konina km 406,6 przy stanie wody na wodowskazie w Poznaniu od 180 cm do 400 cm							
	a/ w górę	57,0	9,2	2,8	57,0	9,2	2,8	pchacz+barka pchana
	b/ w dół	57,0	9,2	2,8	57,0	9,2	2,8	" "
3.	Droga wodna Wisła - Odra							
	a/ od km 00,0 do 136,2 w obydwu kierunkach	57,0	9,2	3,8	92,0	9,2	3,8	pchacz+2 barki pchane w 1 kolumnie
	b/ od 1 km 136,2 śluza Pianówka od km 143,1 śluza Mikołajewo w obydwu kierunkach	57,0	9,2	4,6	57,0	9,2	4,6	pchacz+1 barka pchana
	c/ od 1 km 143,1 do km 226,1 w obydwu kierunkach	57,0	9,2	4,8	92,0	9,2	4,8	pchacz+2 barki pchane w 1 kolumnie
4.	Droga wodna rz. Warta-Kan. Bydgoski							
	a/ od rz. Warty km 00,0 do m. Kruszwica km 57,0 w obydwu kierunkach	57,0	9,2	4,2	92,2	9,2	4,2	pchacz+ 2 barki pchane
	b/ od km 57,0 do km 146,6 połączenie z Kanałem Bydgoskim w km 23,2 w obydwu kierunkach	42,0	4,88	3,65	42,0	4,88	3,65	pchacz+ barka pchana

2. Wymiary zestawów sprzężonych, scalonych materiałów i innych obiektów pływających nie mogą przekraczać wymiarów podanych w ust.1.

3. Zestawy holowane nie mogą przekraczać następujących wymiarów.

Lp.	Droga wodna	Zestawy holowane			Uwagi
		dług.	szer.	wysokość nawodna przy WWZ	
1.	Rzeka Warta od km 68,2 do km 406,6 przy stanie wody na wodowskazie w Poznaniu				
	A. od 200 cm do 400 cm a/ w górę rzeki	450	9,2	2,8	holownik+barki załadowane w pasie pojedynczym lub próżne w pasie podwójnym
	b/ w dół rzeki	400	9,2	2,8	
	B. poniżej 200 cm a/ w górę	400	9,2	2,8	
b/ w dół	350	9,2	2,8		
2.	Droga wodna Wisła-Odra				holownik+barka załadowana w pasie pojedynczym lub próżna w pasie podwójnym
	a/ w górę	450	9,2	3,8	
	b/ w dół	400	9,2	3,8	
3.	Droga wodna rzeka Warta - Kanał Bydgoski				holownik+barki w pasie pojedynczym
	A. od km 00,0 do km 57 koniec jez. Gopło	350	9,2	4,2	
	B. od km 57 do km 146,6 połączenia z Kanałem Bydgoskim	350	4,88	3,65	holownik+barki w pasie pojedynczym

4. Na odcinku rzeki Noteci od km 136,2 do km 143,1 zestawy pchane o długości większej niż 57,0 powinny być rozłączone, a w poszczególne barki przeprowadzone pojedynczo.

5. W czasie rejsu w dół rzeki, rozłączona z zestawu druga barka pchana, powinna oczekiwać na powrót pchacza przycumowana w dolnym awanporcie śluzy Pianówka, a w czasie rejsu w górę rzeki w górnym awanporcie śluzy Mikołajewo.

§ 3. Zanurzenie statków, głębokość tranzytowa.

1. Zanurzenie statków powinno być co najmniej 10 cm mniejsze od aktualnej głębokości tranzytowej odcinka drogi wodnej, który ma statek przebyć.
2. Zanurzenie statków przewożących ładunki płynne oprócz niebezpiecznych powinno być o 15 cm mniejsze od aktualnej głębokości tranzytowej.
3. Zanurzenie statków przewożących materiały niebezpieczne, powinno być mniejsze od aktualnej głębokości tranzytowej o co najmniej 30 cm.
4. Aktualne głębokości tranzytowe powinny być podawane na tablicach informacyjnych, ustawionych w następujących punktach dróg wodnych :

- 1/ śluza nr 1 - Brdyujście
 - dla rzeki Wisły w kierunku Gdańska,
 - dla drogi wodnej Wisła-Odra od Brdyujścia do Nakła-Wschód i do Santoku,
- 2/ śluza Lisiogon
 - dla drogi wodnej od Kanału Bydgoskiego do śluzy w Morzysławiu,
- 3/ śluza Nakło-Wschód
 - dla drogi wodnej do śluzy w Krzyżu i do Brdyujścia,
- 4/ śluza Krzyż
 - dla drogi wodnej do Kostrzyna oraz na rzekę Wartę do Poznania,
- 5/ miejscowość Santok przy ujściu Noteci do Warty
 - dla rzeki Noteci do śluzy w Krzyżu i Brdyujściu,
 - dla rzeki Warty do portu w Poznaniu,
- 6/ wjazd do portu w Poznaniu
 - dla rzeki Warty do Santoku,
 - dla rzeki Warty do Morzysławia,
- 7/ śluza Morzysław
 - na górnej głowicy dla rzeki Warty do Poznania,
 - na dolnej głowicy dla drogi wodnej do śluzy Lisiogon,
- 8/ śluza Pakość
 - dla kierunku dla śluzy Lisiogon.

§ 4. Miejsce prób statków i maszyn.

Próby statków i ich maszyn, mogą odbywać się po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Inspektorat, w porozumieniu z administracją drogi wodnej, w miejscu i na zasadach w nim określonych.

§ 5. Prędkość statków.

1. Prędkość statków nie może przekraczać:
 - 1/ na rzece Brdzie
 - a/ od km 00,0 do km 9,0 - 8 km/godz.
 - b/ od km 9,0 do km 14,4 - 6 km/godz.
 - 2/ na Kanale Bydgoskim i rzece Noteci Dolnej
 - od km 14,4 do km 226,1 - 12 km/godz.
 - 3/ na drodze wodnej rz. Warta - Kanał Bydgoski
 - a/ na Kanale Sleslińskim wraz z jez. Gopłem i Innymi jeziorami
 - od km 00,0 do km 57,0 - 10 km/godz.
 - b/ od m. Kruszwica km 57,0 do km 146,6 - 8 km/godz.
 - 4/ na rzece Warcie od Santoku km 68,2 do m. Konin km 406,6 - 12 km/godz.
2. Dla statków sportowych i turystycznych o iloczynnie długości i szerokości $L \times B$ do 20 m² ustala się następujące prędkości :
 - 1/ na rzece Brdzie od km 3,1 do km 14,4 - 20 km/godz.
 - 2/ na pozostałych drogach wodnych - bez ograniczeń

§ 6. Łączność radiotelefoniczna.

Na drogach wodnych wymienionych w § 1, do łączności radiotelefonicznej pomiędzy statkami, śluzami i brzegami ustala się kanał 12 pasma morskiego V częstotliwość 156,600 MHz.

§ 7. Organizacja imprez na wodzie.

1. Organizowanie zawodów sportowych, spływów oraz wszelkich imprez wymagających zgromadzenia 30 kajaków lub 10 innych jednostek pływających oraz zawodów w narciarstwie wodnym i deskach z żaglem, wymaga pisemnego zezwolenia inspektoratu.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony na co najmniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy i powinien zawierać :
 - 1/ miejsce i czas imprezy,
 - 2/ rodzaj imprezy / zawody, regaty, spływy itp./,
 - 3/ sposób zabezpieczenia,
 - 4/ imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za imprezę i jej kwalifikacje.

3. Inspektorat może odmówić wydania zezwolenia z przyczyn :
 - 1/ nieterminowego złożenia wniosku,
 - 2/ zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na 10 jednostek biorących udział w imprezie powinna przypadać 1 łódź ratunkowa.

§ 8. Zwolnienie z posiadania przepisów żeglugowych.

1. Zwalnia się z obowiązku posiadania na statku przepisów żeglugowych i szczególnych przepisów danej drogi wodnej :
 - 1/ statki bez załogi,
 - 2/ statki turystyczne i sportowe z napędem mechanicznym lub bez takiego napędu o iloczynie długości i szerokości $L \times B$ do 20 m^2 ,
 - 3/ przewozy międzybrzegowe.
2. W czasie ruchu i postoju kierownicy statków wymienionych w ust.1 są zobowiązani znać i stosować obowiązujące przepisy żeglugowe, a w szczególności dotyczące bezpieczeństwa żeglugi.

§ 9. Światła zastępcze.

Obowiązek posiadania świateł zastępczych mają tylko te statki, które posiadają odpowiedni wpis w świadectwie zdolności żeglugowej.

§ 10. Wystawianie znaków żeglugowych.

1. Wystawianie znaków żeglugowych na drogach wodnych lub w ich pobliżu bez uzgodnienia z administracją drogi wodnej i inspektorem jest zabronione.
2. Wewnętrzne oznakowania portów, nabrzeży-przeładowni i baz remontowych / stoczni / należy do właściciela lub użytkownika w uzgodnieniu z inspektorem.
3. Realizatorzy budów i robót hydrotechnicznych są zobowiązani do wystawiania oznakowań w uzgodnieniu z inspektorem i administracją drogi wodnej.

§ 11. Żegluga nocna.

1. Drogi wodne wymienione w § 1 nie są przystosowane do uprawiania żeglugi w porze nocnej.
2. Żegluga w porze nocnej może odbywać się na tych drogach wodnych, których przystosowanie

do żeglugi pod względem oznakowania i oświetlenia, zostało dopuszczone przez administrację drogi wodnej i inspektorat.

Regulacja ruchu.

§ 12. Ograniczenie żeglugi.

1. Zabrania się uprawiania żeglugi na rzece Warcie przy stanie wody na wodowskazie w Poznaniu powyżej 400 cm /WNZ/.
2. Dopuszcza się na ryzyko właściciela lub użytkownika statku uprawianie żeglugi w okresie zimowej przerwy nawigacyjnej, o ile nie występuje zlodzenie.
3. Ustala się następujące ograniczenia żeglugi na jeziorach i zbiornikach wodnych stanowiących odcinki dróg wodnych :
 - 1/ dla kajaków, gdy prędkość wiatru przekracza 5 m/sek.
 - 2/ dla łodzi otwartych sportowych, turystycznych, rybackich i roboczych o powierzchni do 20 m^2 , gdy prędkość wiatru przekracza 7 m/sek.
 - 3/ dla łodzi motorowych z pokładem zamkniętym o powierzchni do 20 m^2 , gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/sek.
 - 4/ dla wszystkich statków o powierzchni od 20 m^2 do 100 m^2 , gdy prędkość wiatru przekracza 12 m/sek.
 - 5/ dla statków z pokładem zamkniętym o powierzchni powyżej 100 m^2 , gdy prędkość wiatru przekracza 18 m/sek.

Jeżeli siła wiatru przekroczy podane w pkt 1 - 5 prędkości, statki powinny przerwać żeglugę i wplynąć do najbliższego portu, przystani lub schronić się blisko brzegu, z którego wieje wiatr.

§ 13. Uciążliwe miejsca.

1. Na niżej wymienionych odcinach dróg wodnych obowiązuje zakaz wyprzedzania wszystkich statków:
 - 1/ Droga wodna Wisła - Odra
 - a/ od km 10,0 do km 14,40
 - b/ od km 105,00 do km 106,30
 - c/ od km 136,24 do km 141,30
 - d/ od km 176,20 do km 177,30
 - 2/ Droga wodna rz. Warta Kanał Bydgoski

- a/ od km 00,00 do km 0,800
- b/ od km 57,00 do km 58,00
- c/ od km 116,0 do km 117,0

2. Na statkach, zestawach pchanych, holowanych i innych obiektach pływających o długości większej niż 50 m, należy wystawić w części dziobowej obserwatora, na czas przepływania odcinków wymienionych w ust. 1, mającego łączność z kierującym statkiem, w celu przekazywania informacji.

§ 14. Zakaz kotwiczenia, wleczenia łańcuchów i używania bumsztaków.

1. Oprócz miejsc oznakowanych zakazem kotwiczenia, zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwic, łańcuchów i używania bumsztaków obowiązuje na niżej wymienionych odcinkach dróg wodnych.

- 1/ Droga wodna Wisła-Odra od km 14,4 do km 38,9
- 2/ Droga wodna rz. Warta Kanał Bydgoski
 - a/ od km 00,00 do km 8,52
 - b/ od km 21,5 do km 32,0
 - c/ od km 121,9 do km 146,6

2. W czasie ruchu statków na odcinkach dróg wodnych wymienionych w ust. 1, kotwice powinny być tak zabezpieczone, aby nie nastąpiło przypadkowe ich opuszczenie do wody.

§ 15. Sygnały dźwiękowe zestawów holowanych.

Pomiędzy statkiem holującym, a statkami holowanymi stosuje się następujące sygnały dźwiękowe:

- 1/ jeden krótki, dwa długie, jeden krótki - rozpoczęcie jazdy - podniesienie kotwicy,
- 2/ jeden długi, trzy krótkie, jeden długi - przygotowanie do zakończenia jazdy,
- 3/ jeden długi, trzy krótkie - rzucenie kotwicy,
- 4/ jeden krótki, dwa długie - zrzucenie holu.

§ 16. Postój statków.

1. Na drogach wodnych :

- a/ rz. Warta
- b/ Wisła-Odra
- c/ rz. Warta - Kanał Bydgoski od km 0,0 do km 57,0

dopuszczalne jest ustawianie statków w

dwa rzędy obok siebie po jednej stronie szlaku żeglownego.

Przy takim ustawieniu strona przeciwna powinna być wolna.

2. Na drodze wodnej rz. Warta - Kanał Bydgoski od km 57,0 do km 146,6 dopuszczalne jest ustawienie statków tylko w jednym rzędzie i to tylko po jednej stronie szlaku żeglownego.
3. Postój statków czasowo wyłączonych z eksploatacji poza basenami portów, jest dozwolony na następujących odcinkach dróg wodnych :

- 1/ Droga wodna Wisła - Odra
 - a/ od km 10,45 do km 10,72 przy prawym brzegu
 - b/ od 11,20 do km 11,32 przy prawym brzegu
 - c/ od km 12,40 do km 12,50 przy prawym brzegu
- 2/ Droga wodna rzeka Warta - Kanał Bydgoski
 - a/ od km 0,516 do km 0,800 przy prawym brzegu

Statki zgrupowane na postojach wymienionych w pkt 1 i 2, powinny być pod stałą obserwacją osoby, o kwalifikacjach zatwierdzonych przez inspektorat.

4. Postój statków administracji drogi wodnej, inspekcyjnych i pożarniczych wyznacza się na drodze wodnej Wisła-Odra od km 6,2 do km 6,35 przy brzegu lewym / stara śluza /.
5. Postój zimowy.

- 1/ Statki lub scalone materiały pływające albo inne obiekty mogą być zgrupowane na postój zimowy poza portami lub bazami remontowymi, po uzgodnieniu z administracją drogi wodnej i inspektoratem.

- 2/ Statki zgrupowane na zimowiskach powinny mieć zapewniony stały dozór osób mających wymagane przepisami kwalifikacje.

- 3/ Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo na postoju zimowym jest kierownik zimowiska, wyznaczony imiennie przez właściciela lub użytkownika statków.

6. Postój statków jest zabroniony na następujących odcinkach dróg wodnych:

- 1/ Droga wodna Wisła-Odra

- a/ od km 11,68 do km 12,02 na całej szerokości
- b/ od km 105,00 do km 106,30 na całej szerokości
- c/ od km 136,20 do km 141,30 na całej szerokości
- d/ od km 176.25 do km 177,30 na całej szerokości

2. Droga wodna rzeka Warta - Kanał Bydgoski

- a/ od km 116,20 do km 117,00 na całej szerokości

§ 17. Ruch i postój tratw.

1. Składowanie drewna na wodzie jest dozwolone na rzece Brdzie na niżej wymienionych odcinkach :

- a/ od km 4,3 do km 5,0 wzdłuż brzegu lewego
- b/ od km 4,3 do km 4,7 wzdłuż prawego brzegu
- c/ od km 5,5 do km 6,2 wzdłuż brzegu lewego
- d/ od km 5,7 do km 6,2 wzdłuż prawego brzegu

Miejsca te powinny być oprócz zakazu wytwarzania fali, oznakowane tablicami wskazującymi właściciela drewna.

2. Drewno magazynowane w wodzie powinno być składowane pomiędzy brzegiem a palami wyznaczającymi skraj szlaku żeglownego oraz pod opieką dozorców. Pomiedzy palami powinny być zamocowane kolce drewna / tzw. obory/, zabezpieczające składowane drewno przed wypływaniem na szlak żeglowny. Jeden dozorca może dozorować składowane drewno na odcinku rzeki nie dłuższym niż 1 km.

3. Spławianie drewna w postaci tratw jest dozwolone na odcinku rzeki Brdy od km 2,8 do km 6,2, wyłącznie przy pomocy holownika tylko w porze dziennej. Długość zestawu holowniczego od dziobu holownika do końca holowanego drewna nie może przekraczać 70 m, a szerokość nie może być większa niż 5 m.

4. Na holowanych tratwach powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba załogi wyposażona w :

- a/ założoną na sobie kamizelkę ratunkową
- b/ kolce / raki/ na butach

c/ siekierę

d/ bosak

e/ 10 mb drutu niskowęglowego o średnicy 4-6 mm

f/ 10 skobli stalowych

g/ od strony szlaku żeglownego na początku i na końcu tratwa powinna być oznakowana czerwoną flagą lub tablicą.

5. Swobodnie pływające kolce drewna na odcinku rzeki Brdy od km 1,05 do km 6,2, powinny być niezwłocznie usuwane przez właściciela drewna.

Przewozy międzybrzegowe.

§ 18. Postanowienia ogólne.

1. Uruchomienie na drodze wodnej, jeziorze lub zbiorniku wodnym przewozu promowego między przeciwległymi brzegami, jest dozwolone po spełnieniu następujących warunków:

- 1/ uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przepisami prawa wodnego,
- 2/ zarejestrowanie promu w Inspektoracie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy,
- 3/ uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej.

2. Warunki określone w ust.1 pkt. 1,2 i 3 dotyczą przewozów mających stałe urządzenia techniczne na brzegach, w wodzie lub nad wodą.

3. Przewozy niestałe - łodziowe mogą być uruchomione po spełnieniu następującego warunku:

- zarejestrowanie łodzi i uzyskanie świadectwa zdolności żeglugowej zgodnie z ust.1 pkt. 2 i 3.

§ 19. Wyposażenie promów i łodzi przewozowych.

- 1. Promy powinny posiadać instrukcję obsługi przewozu międzybrzegowego, zatwierdzoną przez inspektorat.
- 2. Prom powinien być wyposażony zgodnie z zapisem w świadectwie zdolności żeglugowej.
- 3. Łodzie o powierzchni pokładu do 20 m² służące do przewozu osób powinny być niezatapialne i wyposażone w :
 - 1/ ławeczki dla pasażerów z oparciem

o wysokości 50 cm, rozmieszczone wzdłuż burt łodzi. Miejsca siedzące powinny być dla wszystkich pasażerów,

- 2/ wiosło pchowce długie,
 - 3/ dwa wiosła pojazdki z dulkami,
 - 4/ bosak,
 - 5/ czerpak do wylewania wody,
 - 6/ koło ratunkowe atestowane z cienką linką rzutką,
 - 7/ kotwicę zamocowaną na łańcuchu lub linie włókiennej o długości 15 m,
 - 8/ linkę ratowniczą z uchwytami zamocowaną dookoła łodzi.
4. Promy i łodzie służące do przewozów międzybrzegowych powinny być oznakowane dodatkowo przez wymalowanie części nawodnych farbą koloru pomarańczowego.

Uprawianie żeglugi przez statki turystyczne i sportowe.

- § 20.1. Na każdej przystani statków turystycznych i sportowych powinien znajdować się :
- 1/ regulamin zawierający przepisy porządkowe obowiązujące na przystani, wywieszony w widocznym miejscu,
 - 2/ zbiór przepisów o uprawianiu żeglugi na śródlądowych drogach wodnych.
2. Na każdej przystani powinien być prowadzony dziennik zawierający następujące dane :
- 1/ nazwę i rodzaj statku oraz numer rejestracyjny,
 - 2/ imię i nazwisko kierownika statku oraz członków załogi,
 - 3/ rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do żeglugi,
 - 4/ datę i godzinę wypłynięcia i powrotu oraz stan pogody.
3. Korzystanie ze statków turystycznych i sportowych jest zabronione :
- 1/ dzieciom do lat 14 bez opieki osób pełnoletnich,
 - 2/ osobom nietrzeźwym,
 - 3/ w razie grożącego niebezpieczeństwa z powodu złych warunków atmosferycznych.

§ 21.1. Lokalizacja wszystkich nabrzeży, pomostów stałych i pływających powinna być uzgodniona z administracją drogi wodnej.

Wszelkiego rodzaju pływające i stałe pomosty oraz nabrzeża znajdujące się na przystaniach, powinny być corocznie przed rozpoczęciem

użytkowania sprawdzone pod względem stanu technicznego, a protokół tych oględzin powinien znajdować się na przystani.

3. Pomosty powinny być wyposażone w :
 - a/ koła ratunkowe z linką rzutką
1 koło na 30 m pomostu lub nabrzeża,
 - b/ drabinkę umożliwiającą wyjście z wody
1 drabinka na 30 m pomostu lub nabrzeża,
 - c/ linkę ratowniczą wokół pomostu, jeżeli głębokość przy pomoście jest większa niż 1 m.
4. Na przystaniach powinna znajdować się zdatna do użytku oznakowana łódź ratunkowa z kompletnym wyposażeniem.
5. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo na przystani jest jej kierownik, wyznaczony imiennie, posiadający uprawnienia żeglugowe co najmniej :
 - a/ żeglarza jachtowego,
 - b/ sternika motorowodnego,
 - c/ bosmana żeglugi śródlądowej.
6. Przepisy § 20 i 21 ust.1, 2 i 3 mają zastosowanie do obozów i zgrupowań, organizowanych celem uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych.

§ 22. Wyposażenie w środki ratunkowe.

- 1/ Statek turystyczny lub sportowy powinien być wyposażony w pasy lub kamizelki ratunkowe, w ilości odpowiadającej liczbie osób znajdujących się na statku. Jeżeli warunki na to pozwalają - w koło ratunkowe. Wymienione środki ratunkowe powinny posiadać aktualne atesty.
- 2/ Przepis ust. 1 nie dotyczy wyścigowych łodzi wiosłowych i kajaków wyścigowych, które powinny być oznakowane na zewnątrz w części dziobowej dużą literą "W".
- 3/ Osoby przebywające na statku, nie posiadające karty pływackiej albo patentu, oraz dzieci do lat 10, obowiązane są w czasie ruchu statku mieć na sobie założone pas lub kamizelkę ratunkową.
- 4/ Żeglarz na desce z żaglem, narciarz wodny, są zobowiązani do posiadania założonej na sobie co najmniej kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej.

§ 23. Uprawianie narciarstwa wodnego.

1. Uprawianie narciarstwa wodnego jest dozwolone w odległości nie mniejszej niż 30 m od brzegów i porostów brzegowych / z wyjątkiem rozpoczęcia i zakończenia jazdy/ na niżej wymienionych odcinkach dróg wodnych :
 - 1/ jezioro Pątnowskie - jego zachodnia część
 - 2/ jezioro Mikorzyńskie - od km 12,0 do 16,0
 - 3/ jezioro Ślesieńskie - od km 17,25 do km 21,5
 - 4/ jezioro Gopło - od km 32,1 do km 34,0
 - 5/ jezioro Gopło - od km 49,0 do km 55,5
 - 6/ jezioro Mielno - od km 84,1 do km 88,8
 - 7/ jezioro Pturek - od km 102,0 do km 104,2
 - 8/ zalew Jeziorsko - od km 483,45 do km 497,45 rzeki Warty
2. Inspektorat z urzędu może wydać zakaz jazdy na nartach lub podobnym sprzęcie, gdyby stanowiło to zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi.

§ 24. Ograniczanie żeglugi statków turystycznych i sportowych.

Na drogach wodnych zabrania się statkom turystycznym i sportowym :

- 1/ przepływania przed dziobem innych statków, w szczególności pasażerskich i towarowych w odległości mniejszej niż 50 m,
- 2/ płynięcia za rufą innego statku w odległości mniejszej niż 50 m za wyjątkiem mijania i wyprzedzania,
- 3/ pływania w złych warunkach atmosferycznych jak : ograniczona widoczność, silny wiatr i wysoka fala,
- 4/ statkom żaglowym podpływanie do śluz przy żaglach na odległość mniejszą niż 50 m.

Przepisy dodatkowe:

§ 25. Uprawianie rybołówstwa.

1. Postój statków rybackich, zastawianie sprzętu do łowienia ryb nie może stwarzać przeszkody dla żeglugi.
2. Statki rybackie zajęte połowem i sprzęt połowowy wystawiany na drogach wodnych, powinien być w dzień i w nocy oznakowany

zgodnie z obowiązującymi przepisami żeglugowymi.

3. W przypadku niezbędnej konieczności podyktowanej specjalnymi warunkami odłowu ryb, zezwala się na krótkotrwale przegradzanie szlaku żeglownego sieciami rybackimi, pod warunkiem stałego dozoru zestawionej w ten sposób sieci przez dyżurnego rybaka, zaopatrzonego w łódź oraz sprzęt sygnalizacyjny, zgodny z obowiązującymi przepisami żeglugowymi. Na sygnał zbliżającego się statku, sieć stanowiącą przegrodę, powinna być usunięta dla umożliwienia swobodnego przejazdu.

§ 26. Prace podwodne i pletwonurkowanie.

1. Statki zajęte pracami podwodnymi lub miejsca prowadzonych prac podwodnych, powinny być oznakowane dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, znakami określającymi - wykonywanie prac podwodnych.
2. Pletwonurkowanie może się odbywać wyłącznie w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu przy asekuracji statku, oznakowanego dodatkowo znakiem określonym obowiązującymi przepisami dla statku zajętego pracami podwodnymi.
3. Inne statki przepływające w pobliżu statków noszących oznakowanie wymienione w ust. 1 i 2 powinny zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostrożność oraz w miarę możliwości, jak największą odległość.

§ 27. Uprawianie żeglugi pasażerskiej.

1. Miejsca do wsiadania i wysiadania pasażerów statków powinny być do tego odpowiednio przystosowane i oznakowane.
2. Lokalizacja przystani pasażerskich powinna być uzgodniona z inspektoratem i administracją drogi wodnej.
3. Przystań powinna mieć bariery zabezpieczające i wejścia na statek zgodne z przepisami bezpieczeństwa oraz zamknięcia tych wejść, gdy statek jest w rejsie.
4. Załogi obsługujące przystań obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo i pierwszą pomoc pasażerom korzystającym z przystani.
5. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów powinno

się odbywać pod nadzorem członka załogi statku lub obsługi przystani.

6. Zabrania się wsiadania i wysiadania pasażerów przez inny statek oraz w czasie postoju w śluzach.
7. Na statku w miejscach dostępnych dla pasażerów powinny być wywieszone przepisy porządkowe.
8. Statki przewożące pasażerów nie mogą holować, ani pchać innych statków.
9. Właściciele lub użytkownicy statków uprawniający żeglugę pasażerską, obowiązani są corocznie, przed rozpoczęciem przewozów, poddać kontroli inspektoratu, gotowość statku i przystani oraz uzgodnić z inspektorem rozkład rejsów statku.

§ 28. Przewóz materiałów niebezpiecznych.

Na drodze wodnej Wisła - Odra od km 9,0 do km 14,0 przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga każdorazowo zezwolenia inspektoratu.

Przepisy końcowe.

§ 29. Tracą moc obowiązującą:

1. Zarządzenie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie lokalnych przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
 - a/ Dz.Urz.WRN w Bydgoszczy nr 6, poz. 49 z 1976 r.
 - b/ Dz.Urz.WRN w Poznaniu nr 4, poz.23 z 1976 r.
 - c/ Dz.Urz.WRN w Koninie nr 1, poz. 13 z 1977 r.
2. Zarządzenie Inspektoratu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z dnia 09.07.1992 r. w sprawie wyposażenia statków turystycznych i sportowych oraz bezpieczeństwa na przystaniach przeznaczonych dla tych statków.
3. Zarządzenie Zarządu Okręgowego Dróg Wodnych w Poznaniu z dnia 10.03.1953 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących przewozów wodnych międzybrzegowych na śródlądowych drogach wodnych /Dz.Urz.WRN w Bydgoszczy nr 9 z dnia 1.05.1953 r., poz. 38/.
4. Zarządzenie Rejonu Dróg Wodnych w Bydgoszczy z dnia 1.08.1956 r. i Rejonu Dróg Wodnych w Płocku z dnia 30.07.1956 r. w sprawie przewozów międzybrzegowych na śródlądowych drogach wodnych podległych Rejonowi Dróg Wodnych w Bydgoszczy /Dz.Urz.WRN w Bydgoszczy nr 7 z 1.09.1956 r., poz.28/.

- § 30 . Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kierownik Inspektoratu:
J. Słomiński

- 64 -

POROZUMIENIE NR 12

zawarte w dniu 18 marca 1994 r.

pomiędzy Wojewodą Konińskim

reprezentowanym przez Marka Naglewskiego

a Zarządem Gminy i Miasta w Rychwale

reprezentowanym przez Burmistrza

Andrzeja Cholewickiego

w sprawie wykonywania niektórych zadań

z zakresu administracji rządowej dotyczących

ochrony zdrowia przez gminę :

Na podstawie art. 8 ust. 2 i 3, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm./ i art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej /Dz.U. Nr 21, poz. 123 z późn. zm./, za zgodą Rady Gminy, Wojewoda i Zarząd Gminy zawierają porozumienie następującej treści :

§ 1

1. Wojewoda przekazuje Gminie, jako zadanie zlecone, wykonywanie zadań dotyczących ochrony zdrowia realizowanych przez: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rychwale - zakład opieki zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Rychwale ul. Konińska
2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez przekazywaną jednostkę organizacyjną / placówkę terenową / określa załącznik do porozumienia.
3. Pozostałe świadczenia dla ludności gminy / świadczenia specjalistyczne ambulatoryjne i stacjonarne / wykonują nadal publiczne zakłady opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach i warunkach, zgodnie z ustaloną rejonizacją udzielania świadczeń.

§ 2

1. Gmina realizuje zadanie zlecone zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, przepisach wykonawczych do tej ustawy i z innymi przepisami dotyczącymi prowadzenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej

oraz zasadami udzielania przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

2. Gmina wykonuje w szczególności zadania podmiotu, który utworzył zakład określone w art. 36, 39, 43, 44 i 45 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 3

1. Kontrolę realizacji zadań zleconych pod względem medycznym oraz kontrolę orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy sprawuje WSZ Konin i Wojewódzki Kontrolni nad Orzecznictwem Lekarskim.
2. Nadzór nad realizacją zadania zleconego na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności będzie sprawowany na zasadach i w sposób określony w art. 85 i następnych ustawach o samorządzie terytorialnym.

§ 4

1. Dla realizacji zadania zleconego wojewoda przekazuje gminie:
 - 1/ do używania obiekty użytkowe i lokale mieszkalne przekazywanego zakładu / jednostki organizacyjnej/ wraz z ich wyposażeniem Przychodnia Rejonowa pismem z dn. 1.02.1989 r. PT-WSZ.IX-34/In/1/89 oraz z dn. 10.05.1989 r. PT-WSZ.IX-35/IN/89
 - 2/ dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych przekazywanego zakładu / jednostki organizacyjnej/,
 - 3/ akta osobowe pracowników.

2. Przekazanie obiektów, wyposażenia, dokumentacji i akt osobowych następuje w drodze protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione przez strony porozumienia.
3. Zmiana przeznaczenia obiektu na inne potrzeby niż służby zdrowia, a także lokali mieszkalnych dla osób niezastrudnionych w przekazywanym obiekcie wymaga odrębnego porozumienia.

§ 5

1. Środki finansowe na realizację zadania zleconego zapewnia Wojewoda. Wysokość dotacji oraz sposób i terminy jej przekazywania określa na kolejny rok kalendarzowy aneks do niniejszego porozumienia.
2. W ramach dotacji, o której mowa w ust. 1 i środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań objętych porozumieniem - gmina opracowuje plan finansowy realizacji zadania zleconego.
3. Dotacja podlega rozliczeniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo budżetowe.
4. Obsługę finansową i księgową zadania zleconego wykonuje urząd gminy.

§ 6

1. W celu zapewnienia sprawnej pracy zakładów opieki zdrowotnej i ich filii podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych, zarząd gminy będzie udzielał pomocy kierownikowi zakładu :

- 1/ stworzeniu warunków sprzyjających zatrudnieniu pracowników medycznych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, organizacji zastępstw w okresie urlopów, niezdolności do pracy oraz uczestnictwa w szkoleniach, w tym również w szkoleniach i zajęciach mających na celu uzyskanie lub kontynuowanie specjalizacji,
- 2/ utrzymaniu w należyłym stanie technicznym infrastruktury obiektów,
- 3/ zaopatrzeniu zakładu w aparaturę i sprzęt medyczny oraz ich właściwą konserwacją, a także w materiały medyczne i środki czystości.

2. Gmina zapewni obsługę administracyjną zakładu w zakresie spraw osobowych, zaopatrzenia i bieżącej eksploatacji obiektów.

§ 7

1. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron w terminie 3 miesięcy, poprzedzającym dzień 31 grudnia lub 30 czerwca roku kalendarzowego.
2. Wypowiedzenie lub zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.

§ 8

Porozumienie obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1994 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

Burmistrz:
A. Cholewicki

Wojewoda Koniński:
M. Naglewski

- 65 -

ANEKS

do porozumienia z dnia 20 lipca 1990 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Konińskim a dyrektorem Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Mostów w Koninie

1. W porozumieniu z dnia 20 lipca 1990 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Konińskim a Dyrektorem Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg i Mostów w Koninie /Dz.Urz. Województwa Konińskiego Nr 18, poz.335/ § 2 otrzymuje nowe brzmienie :

"§ 2. Organ powierający powierza Kierownikowi jednostki, w ramach niniejszego porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu wykonywania funkcji zarządu drogi w stosunku do kategorii dróg wojewódzkich w miastach i dróg krajowych w Koninie, za wyjątkiem dróg wojewódzkich w granicach miasta Konina".

2. Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

Wojewoda Koniński:
M. Naglewski

Dyrektor:
W. Buciak

Wydawca : Wojewoda Koniński

Redakcja : Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
- Oddział Obsługi Prawnej Al. 1 Maja 9, tel. 42-52-06

Redaktor Naczelny Wojciech Prałat