

Dominum ejus. Principale vel Corporate ~~ius~~ et modo dimensione
bet. —

per dominum ad dispensatione ordinis.

et compitare nocturnum in horum metibus et saluti, sive, nichil
propter metu, nec gravis mali natus, natus?

Quia novit ecclesias et non libere. —

quod curvus exterritus, et indigens non habeat propensionem
poterit, rebibere tale nocturnum?

In quia veneno habet contrariaam compositionem nota, et
non mortalis sic clavis. —

Come ~~dispensatio~~ compitare nocturnum castitatis ad certum

tempore emittitur et nocturnum de non contrariando.

Et si illis dispensante est iusta causa, non esse rea
cum in operatione considerata natura, vita, opinio

et observatione venenorum

Die en'ano' in nocte castitatis dispensatione indebet omnia tantum

in cultu, omni' et omnium ejus?

most, et auctor in quarto, se
anno:

Chęcy, porwanych, ktorzy
zakaz naprawiali mymili

Ktorzy, odzakajac porwanych,
Ktorzy zabil zakazy nie naprawiali
wynajeli, skarz gwałtem goniącymia
za nim, aieby kary śmierci nie byl
karany

M.F. 14.

Wysokość 100 groszy
Grosze 100 groszy
Lata 1770

(4)

DISPUTATIO MEDICA DE A S C I T E,

Quam

Favente Deo O. M.

*Consensu Amplissimæ Facultatis
Medicæ*

Pro Receptione in Eandem
Publico φιλαδέλφεων examini
sistit

GEORGIUS Rast / Med.D.

Respondente

MATTHÆO NEUMANN, Med. C.

Ad Diem Septembr. in Auditorio
Majori, horis solitis.

REGIOMONTI,

Typis FRIDERICI REUSNERI, SER. ELECT.
BRAND. ETACAD. TYPOGR. HÆRED.
ANNO M DC LXXIX.

1922

I. N. J.
DISPUTATIO MEDICA
DE ASCITE.

S. I.



Mnis, qua à ratione suscipitur de aliquā re Institutio, debet à Definitione profici sci, ut intelligatur, quid sit id, de quo disputatur, vetus est sententia Ciceronis Lib. 1. de Offic: Itaq; & Nos Opellas nostras hinc auspicabimur, ASCITEN defini entes, quod sit tumor aquosus ab dominis à retentione humorum collectorum, vicio viscerum humores aquosos non ritè seperantium & excernentium, proveniens.

S. II.

Definitum, Ascites, origine est vox Græca, dicta διδύτης αὐτοῦ, ab illo, quod utris in modum, teste Galeno IV. Aph. II. venter inferior ab aquā inter cutem distendatur & intumescat: vel, quod percussus venter in morem Utris aquā semipleni resonet, ex mente Valleriolae Lib. 5. Obs. 5., undē & morbus utricularis vocatur Jachino in Lib. 9. Rhas. comment. 52., & hydrops utricularius Autori Definitionum Medicarum Galeno adscriptarum p. m. 94. Observavit tamen Dodon. Lib. 2. Prax. cap. 66. vocem Ἄσκης apud Græcos etiam corpus humanum seu vivum seu mortuum significare & præcipue Abdomen, seu ventrem, quem Celsus passim uterum (nisi forte utrem scriperit) appellare solet, ut ita Ascites reduci possit ad illos affectus, qui à parte Ἄσκη nomen sortiuntur suum.

S. III.

Generis loco positus est Tumor. Tumorem quippe esse nemo facilè negaverit, cum viderit excessum in magnitudine p. n. auctā. Tumorem esse aquosum, dum addimus, excludimus alia tumorum genera, quorum variae differentiæ dantur, ut videri potest apud Galenum Lib. de Tum. p. n.

A 2

S. IV

§. IV.

Vox Abdominis subiectum seu Receptaculum causæ Continentis, colluvie sc. serosæ, indigitat, hoc enim primum tumere deprehenditur, estq; ea corporis nostri regio, quæ Diaphragmate, ossibus pubis, coxendieis & sacro, lumborum vertebris atq; costis spuriis utrinq; circumscribitur; Quamvis progressu temporis partes quoq; vicinæ, scrotum sc., femora, genua & pedes intumescere etiam soleant. Avicenna inter *Ziphac* & *Zirbum*, Peritonæum & Omentum, Veslingius *Syntagm. Anat. cap. 2.* inter duplœ peritonæi tunicam humorem hunc colligi putant. Veslingii sententiam observatione singulari comprobat Tulpianus *Lib. 4. Obs. 43. de muliere no. 11. aquæ hic contineante.* Bartholinus *Cent. 4. hist. 25.* notavit colluviem aquarum inter peritonæum & membranam quandam densiorem protensam ab osse Xiphoidè ad ingvina usq;, universum inferiorem ventrem tegentem Martin. Bogdan. *Observationum. T. b. Bartholino transcriptarum. XI.* inter abdominis musculorum tunicam & peritonæum Aretæus *Lib. 2. τὸν χεργίων cap. 1.* vesicularum aquâ repletarum, & numerosâ sobole in abdominis cavitate collectarum meminit; unde Sennertus *Med. Pr. 3. part. 6. sect. 2. cap 3. aquam* scribit *interdum non in cavitate abdominis, sed vesicis quibusdam partibus ventris inferioris adnatis includi.* Talem Ascitæ speciem notavit Rofinc. *Epit. meth. cogn. & cur. particul. corp. affect. Lib. 3. cap. 9.* & Horstius *Lib. 9. Obs. 7.*, qui eam memorabili etiam historiâ ex Cordæ depromptâ illustravit. Hippocrati quoq; notam jam fuisse constat ex *Lib. de intern. affection. XXV. 9.* Quamvis vesiculos has, hydatides Medicis dictas, idem quod hydropem esse concedere nolit Kerckringius *Obs. Anat. 10.*, licet largiatur, sæpè causas ejus esse posse; Ex hydatidibus enim fieri hydropem, & quidem tunc, quando rumpuntur; confirmat sententiam suam, se variis dicens in locis, hydatides reperiisse, ad dexterum nimirum testiculum puella sex mensum, in plexu cho-roide, ad venas in Parenchymate hepatis, nonnunquam ad arterias, quas tamen hydropes istarum partium nemo facile dicere.

Nos.

Nos, quicquid hujus sit, omnem abdominalis cavitatem ab aqua
occupari eandem etiam ad scrotum & pedes descendere ~~auto~~^{ad} via
comprobatum novimus.

S. V.

Cur verò frequentius in abdominalis, quam in ceteris corporis nostri cavitatibus aqua colligatur, Hieron. Capivacc. Lib. 3.
Pr. cap. 19. tres reddidit causas. (1) Imbecillitatem partium Abdominis. (2) Propinquitatem partis affectæ (quam hepar esse putat) (3) Minus detrimentum. Addiderunt alii numerosam arteriarum atq; venarum sobolem nullibet copiosè quam hic luxuriantem, ad quam, cum serosus humor suā gravitate vergit, quantitate vel qualitate molestus, eum oscula vasorum facilimē referare vel tunicis eorum distentis atq; laxatis copiosè in Abdominis cavitatem destillare. Nobis probabilius videtur hæc rei hujus ratio: quod, quia in abdominalis regione continentur organa segregationi & excretioni humorum à naturā dicata, v. g. Hepar, lien, pancreas, vena & arteriae emulgentes, renes, ureteres, vesica urinaria, vasa item lymphatica, hæ partes vel obstructæ, vel alio correptæ vitio, officio suo non satagentes, aquam inibi redundare faciant.

S. VI.

Ex his haud obscurè colligi quoq; potest, cuius præcipue partis vitio hic humor in infimo ventrè confluat; quæ de re cum tot prostent apud Artis Medicæ Antistites diversa judicia, certè non minimæ esse difficultatis putamus, rem acu hic tangere velle. Hepar, ut erat quondam maximæ dignitatis viscus, dum sanguinem credebatur confiscere, & per venas alimentum distribuere; ita plurimos quoq; Veterum in hanc opinionem transversos rapuit, quasi haud quaquam fieri posset hydrops, nisi hepar fuerit affectum; inter cuius opinionis defensores eminent Galenus *V. de Loc. Aff. cap. 7. VI. de Loc. Aff. cap. 1, & Aëtius Tetrab. 3. serm. 2. cap. 20.* Quamvis & hi non semper necessarium judicarint, ut per essentiam in omni hydrope jecur afficeretur, principio affectio- nis in ipso existente, verum sufficere, si per consensum aliarum partium patiatur. Rem secusse habere plurium hoc morbo de-

functorum Anatomiae manifestò declararunt, dissecatis hydrophi-
corum cadaveribus hepar sàpè inculpatum monstrantes, vid.
Barthol. Cent. i. Hist. anatom. 2, Horst. Lib. XI. Obs. 5. Plater. Obs.
lib. 3. Helmont. Tr. Ignotus Hydrops. ii. si tamen corruptum
non nunquam inventum est, factum id potius est putandum ab
aqua putrida in abdomen prius collecta & aliquandiu ibidem re-
servata. Hipocrates prater hepar lienem accusat i. de Morb. Mulier
LXXXVII. ii. & Lib IV. de Morb. XXXIII. 6. Prognost. VIII. 3.
alias adhuc insimulat partes, dum, ἀρχοντας, inquit, οἱ πλεῖστοι
τῶν κακῶν, καὶ τῆς ὁσφύος, οὐδέ τὸ τῆς ππατος, incipiunt,
plerig̃ hydropes à laterum mollitudine, & à lumbis, aliqui vero
etiam ab hepate; ubi Rolfinkcio Commentatore Epit. method.
cogn. Scur. affect. partic. Lib. III. cap. 9: per nomen τῆς ὁσφύος
intelliguntur vene, per τὸς κακῶν, lien, mesenterium, uterus,
Coac. Pranot, 276. meminit tantum τὸν κακῶν τῆς ππατος,
laterum mollitudinis & Hepatis. Neotericorum non pauci, quos
inter Cl. Rolfinkcius Epit. meth. medend. affect. partic. Lib. III. cap.
9. cor ejusq; vitiatam sanguificationem incusant; verum & horum
sententiae subscripere nondum possumus, cum haec tenus nobis non
licuerit esse adeò felicibus, ut cor in hydroperico læsum à quoipiam
Obs. Lib. 3. p. m. 597. Adolescentis Asciticci, in cuius dissecati cordis
medio os tribus articulis constans, cavum, & arenosâ quadam
materia repletum fuerit inventum, simul tamen addit, hepatis, li-
enis, renumq; vitia Asciticis Conveta adfuisse, quibus dubio pro-
cul culpa omnis accepta ferenda, non verò affecto taliter cordi.
Neq; etiam videmus, quā ratione obtineri queat ex solâ genera-
tione humorum aquosorum oriri Ascitem posse, quia omnes hi
humores, quamvis aliquot eorum generarentur amphoræ, si mo-
dò ritè fungantur officio suo partes excretorizæ, peracta separatio-
ne excernerentur. atq; ita Ascites præcaveretur. Lucem fœnerari
pulv. symp., quam penes licet in tantâ humor serosus colligeretur
copiæ, ut quotidie ducentas ferè libras aquæ per urinam excerneret,
immunis tamen ab Ascite mansit solius largioris mictionis bene-
ficio.

ficio. Hectici etiam, quorum carnes omnes sensim in humores liquantur, hydropeci tamen non sunt, quoniam vasa eorum excretoria humores hos tum per urinam copiosiorem, tum dia-phoresis continuam ejiciunt. Stat ergo sententia, non adeo viscera humorum generationi dicata, quam ea, quae humoribus aquosis separandis excernendisq; à naturā destinata sunt, in culpā hic esse; Quod & ipse Galenus largitur Lib. III. de Sympt. caus. cap. 2. renes, inquiens, ubi serum amplius trahere non possunt, in ventrem mittunt & toti corpori id partientes subis-neos hydropis status producunt.

S. VII.

Causa molestissimi affectus proxima & continens est humo-
ris aquosí copia, abdominis cavitatem præter naturæ Leges re-
plens, dum nimirum vitiatis viis, ejus excretioni dicatis, licet
etiam non adeo magnus ipsius fuerit proventus, ob denegatam
tamen evacuationem sensim atq; sensim in abdome cumula-
tur. Non tamen omnino exclusos hic volumus flatus, ut qui ad
ventris distensionem suam quoq; conferunt symbolam, cum
ut benè monet Sennertus Lib. III. Pr. Medic. part. 6. sect. 2. cap. 3.
& Hofmannus Institut. Med. lib. III. cap. 27. nunquam Ascites
sit sine flatibus, nec Tympanites sine aqua, sed invicem semper
misceantur ha materia: Denominationem autem Affectum sorti-
ri ab illâ, que quantitate excedit & Dominium tenet.

S. III.

Vix, per quas in abdominis cavum humor penetret, esse
queunt vasa sanguifera per omentum mesenteriumq; dispersa,
imò & ipsa lactea lymphaticaque quæ ex mente Willisi
Pharmaceut. Ration: part. 2. Sect. 2. cap. 3. p. n. 157. aut, quod
juxta origines suas obstruta, vel compressa, humorem, (qui
per arterias unà cum sanguine ad partes delatus erat & nu-
tritioni non necessarius per lymphæ ductus ad excretoria
viscera deferri debebat) non excipiunt, aut circa medietati-
res aut fines disrupta, eum in aqualiculum profundunt.
Transitum aquis his quandoq; concedunt etiam membranæ he-
patis in hydatides sèpè fatiscentis raritas aut ruptio; Renum
item

item & ureterum exulcerationes ac erosiones, ut videre est apud
Platerum. Obs. lib. III. p. m. 60.

S. IX.

Causæ mediata proximiores, in quarum nimirum potesta-
te est corpus humanum de statu naturali præcipitare in præter-
naturalem, quæq; ad collectionem serosi humoris faciunt, sunt.
(1.) Intemperies secundum multos frigida, nonnullos calida.
Magna hic Medicos inter disceptationes, dum quidam pro ca-
lidâ, quidam pro frigidâ mordicus pugnant, ut videre est apud
Horstium Probl. Geognosij. dec. 7. quest. 7. Hoffmann. Institut.
Med. lib. III. cap. 67. §. 7. Nos & calidam & frigidam ad Ascitæ
productionem quid conferre judicamus, quatenus sc. intem-
peries haec excretiorum organorum *negativi* pessundant & ad
officium suum reddunt inepta. (2.) Mala viscerum conformatio,
dum meatus, per quos aqueus humor transire debet, obstruuntur,
vel comprimuntur. (3.) Unitas soluta vel per ulcus vel rupturam
vel vulnus facta.

S. X.

Causas Mediatas remotiores ex Rebus Naturalibus
quidam agnoscent ætatem certam certumq; sexum. Ita non-
nulli viros frequentius affligi hoc morbo asserunt, quidam con-
trâ foeminas: Ætatem nonnulli insimulant, dum alii adolescen-
tis, alii consistentis, alii senilis ætatis homines magis in hunc affe-
ctum proclives dicunt. Nos nullum vel ætatis vel sexus ratione
agnoscimus discriminem, sexui enim utriq; omni etiam ætati com-
mune est malum, nec embryonibus quidem parcens.

S. XI,

Ex Non Naturalibus productioni Ascitæ faven-
(I.) Aër frigidus, multâq; exhalatione humescens, qualis ut plu-
rimum est tempore Autumnali undè & Aphoristes III. Aph. 22
aquas inter ceterum ad Autumnales morbos refert. Calidus aë-
nativum dissolvit ac dissipat. (II.) Cibi potusq; frigidi & hu-
midi usus frequentior. Bibentibus palustres, stabiles & lacus bre-
aqua

*aguas hydropes sunt plurimi & lethaliſſimi, Oráculum est Coi
de Aér. Aqu. & Lot. XI. (III.) Somnus & vigilæ, quæ si
excedant, ut ille corpus reddit torpidum, & excrementa vaporosa
conservat, ita hæ Spiritus partiumq; corporis vires dissolvunt,
cruditatesq; cumulant. (IV.) Motus & quies, immodica: hæc
excrementa cumulando caloremq; innatum obtundendo; Ille,
spiritus vitales exhauriendo. (V.) Excreta & Retenta non ritè
se habentia. Retentio excernendorum, v. g. suppressio hæmor-
rhoidum in plethoricis periculum aquæ inter cutem minatur VI.
Aph. 12. Sic legimus apud Dion. Cassium Trajanum Imperato-
rem ex retentione hæmorrhoidum hydropicum factum & mortu-
um. Confer Forest. lib. XIX. Observat. 39. Plater. Obs. lib. 3. p.
m. 612. Excretio retinendorum mater sæpè hydropis: Ita ex Hæ-
morrhagiâ narium Schenckius Observ. IX. lib. III. hemorrhoi-
dum, Galenus II. Facult. Nat. cap. 8. ascitem obſervarunt.*

XII.

*Ex rebus Præternaturalibus, v. g. Febribus, tertiana & quar-
tanâ, Ascites observatus est Langio Lib. 1. Epist. Obs. 48., Foresto
lib. 19. Obs. 29. 30., Horstio lib. 4. Obs. 31. Ex cauſo Hippocrati
VII. Epid. XIII. 9. Fr. de la Bœ Sylvio Id. Med. Pr. lib. I. cap. 17.
§. 9. Ex Mensib⁹ suppressis Foresto lib. 19. Obs. 34. Ex mensū proſluvio
Riverio. Cent. III. Obs. 33. Helmont. Tr. Ignotus Hydrops. II. Ex
Ictero Foresto lib. 19. Observ. 40. Tulpio lib. 2. Obs. Med. 36. Wil-
lisio Pharmaceut. Ration. part. 2. Sect. 2. cap. 3. p. m. 156. Ex Lue
Venerea. B. Tim. von Guldenclee / lib. 2. Epist. 15. Ex Dysenteria.
VI. Aph. 13.*

XIII.

*Differențiae eommòdè petuntur (I.) ab ipso Genere in De-
finitione affectus nostri posito, Tumore sc., cuius ratione Ascites ali-
us est minor, alius mediocris, alius maximus. Maximus dubio
procul ille fuit, qui deprehensus est in duobus Rabbinis, quos Ne-
ander in Erotematibus S. Lingvæ Hebr. ex Talmudistis adducit,
quorum abdomina in tantam extenta fuisse molem scribunt, ut
duo boves, si ventribus se invicem Rabbini isti tangerent, nemí-
nem attingendo transire potuerint; Niſi hyperbole hic subſit, fa-
bulas*

bulas Judaicas sapiens. (II.) Ratione Generationis, alias lento
pede accedit, ac sensim sumit incrementa; alias subito invadit
(III.) Ratione Durationis, alias recens est, isq; adhuc in fieri
alias inveteratus ac jam in statu. (IV.) Ratione Symptomatum,
alias mitis, alias maximis doloribus stipatus; alias cum febre, ali-
us sine febre. (V.) Ratione Subjecti, alias universalis, qui to-
tam abdominis implèt cavitatem, alias particularis, quando in u-
no tantum abdominis latere aqua interclusa reperitur, qualem no-
tavit Bartholinus *Hist. Anatom. Cent. I. His. 2.* (VI.) Ratione
Cause, alias vitio rerum, alias vasorum Lymphaticorum &c.
factus.

XIV.

Signa Ascitæ licet sint uerya nra p' nra idēn nra dygn nra eis-
angoræ, notæ maximaæ & visu & tactu & auditu facilima, ut A-
retæ sonant verba, paucis tamè & dehis agere ordo à Medicis
receptus jubet. Et certè danda est opera sedula ut prælentia mor-
bi hujus exactè cognoscatur, ne nonnunquam tumorem prægnan-
tis pro hydropico curemus, cuius rei historiam lepidam reensemset
Paulus Renalmus *Obs. 146.*; imprimis, cum innuptis, compressu
gravidis, si abscondere se nequeunt & clam parere, familiare &
promptum sit, sese profiteri hydropicas, à quibus tamen differre
deprehenduntur, quod hydropicis ad Diaphragma usq; tumor
protendatur, prægnantibus verò nunquam epigastricam regionem
occupet, nisi quandoq; in alterutrum tantum latus declinet; nul-
la quoq;, ut in ascite, impressa retineat vestigia. Urinæ etiam
prægnantium raro non sanæ aut sanorum proximæ sint, præsertim
juniorum; minimè verò tales Asciticarum: In Ascite quoq; flu-
ctuationes excitentur, & auditu facile observentur, humore, qui
in abdomine veluti in utre quodam continetur, circumvoluto.
Præterea Ascites discernitur à Tympanite, quod hic venter percus-
sus tympani sono haud dissimilem edat, intestinaq; semper mur-
murent: ab Anarsac, quod hic totum corpus æqualiter intume-
scat, vestigiaq; impressorum digitorum aliquandiu servet, venter
verò non in adeò magnum tumorem excrescat. Tumorem ex
suppressione mensium ortum ab Ascite urina distinguit, quæ sup-
pressis

pressis mensibus copiosa & crassa mingitur, teste Hippocr. I. Morb. Mul. IV. 8. Hydropicis plerumq; pauca & rubra, nonnunquam etiam cruda & aqua. Comitantur insuper hunc morbum cibi fastidium, sitis inexplicabilis, respiratio difficilis, tussis siccâ, raucedo, facies pallore feeda, tabes partium superiorum, scroti per- dumq; tumor.

XV.

Prognosis suspecta hie semper & mali ominis formari solet. Omnium verò optimè de eventu affectus hujus judicabit, quicunq; ad constitutionem ægri morbiq; violentiam respexerit, viribus naturæ & morbi inter se comparatis. Quippe naturæ vires, si fuerint validæ & undequaque constantes, ut facile contemnunt quodcunq; morbi genus, & in quantumvis magno affectu, securitatem tamen promittunt, ita & heic spem haud exiguum salutis & convalescentiæ spondebunt. II. Aph. 33. Quanto contra ab isto vigoris robore atq; tenore abscesserint longius, tanto abs suis morbis ægrotos passuros gravius & vietum iri facilius, indicabunt. Constatibunt autem naturæ vires ex ægri robore, juventute, respiratione, liberâ; tussis, febris, & doloris absentia, corpore æqualiter tepido neq; circa extrema colliquatô, nec diuturnis morbis attritô. Hoc modo ægro constituto, ἐν ἐλπίδι ἐσαγ περγινέσαι, Spes erit, ut superficies evadat, ὅς δέ αὐτὸν μηδὲν ἔχει, αἰλα τὰ εὐάνται, ἀνέλπιστον ἐόντει εἰδέναι, qui verò nihil horum habuerit, sed contraria, eum desperatum esse scito. Hippocr. II. prædict. XI. 27, 28.

XVI.

Atq; ita consideratis breviter, quæ ad affectus propositi naturam & cognitionem faciunt, restat ad ejus curationem, ut nos conferamus, innixi medendi methodo ex indicationibus dependent. Cumq; sublatâ causâ, effectus non difficulter cesset, omni machinâ erit incumbendum, ut (I.) Causa tumoris continens, Humor sc: serofusin cavo abdominis contentus, educatur. (II.) Antecedentes causæ, quarum virtus serum in abdominis utero præter naturam confluit & colligitur, removeantur.

XVII.

Utrumq; obtineri poterit instrumentis auxiliorum ex usita-

tis tribus fontibus, Chirurgico, Pharmaceutico, & Diætetico,
depromptis.

XVIII.

Omnibus verò medicamentis efficacius auxilium Chirurgia
cum præstet, teste Aetio *πτεροβίθ*: III. Serm. 2. cap. 30. ab ejus
operationibus meritò etiam initium faciendum erit. A venæsec-
tione verò parùm vel nihil levamini in hoc affectu sperant pluri-
mi; & licet veteres Medici sàpè venæsectionem celebrasse legan-
tur, non tamen id in omnibus promiscuè individuis fecisse putan-
di sunt, sed tantùm in illis, quibus à suppressione aliquà sanguinis,
cum naturæ levamine extra corpus effluere soliti, hydrops fuerit
subortus. v. g. ex mensibus & hæmorrhoidibus subsistentibus. Ita
locum quoq; haberet venæsectio, si quis morbus acutus, v. g. Pleu-
ritis, Angina, &c. hydropem comitaretur. Sacrificationes pluri-
mi quoq; rejiciunt, leve emolumentum has præstissime experientiâ
edocit; habet tamen duas historias Rofinck. *Method. Med.*
spec. Comment. ὡς ἐν γένει, lib. IV. Sect. IV. cap. 9. de satis fe-
lici scarificationis crurum successu, gloriantes. A vesicatoriis &
cauteriis ut abstineamus, monent passim Practici; rationes, qui-
bus persuasi, ea rejiciunt, collegit Rofinccius *Method. medend.*
special. consultat. ὡς ἐν αἰτίῳ p. m. 795. Peracentes in multi sum-
mis encornitis evehunt, in ejus legitimâ administratione unicam
salutis spem certò consistere existimantes. Operatio hæc ut est
antiquissima, quemadmodum patet ex Hippocr. *de Loc. in hom.*
XXXVI. 16. *de Affection.* XXII. 25. *de intern. Affection.* XXV. 25.
Ex Celso Lib: 7. c. 15. Ita omnes ferè recentiores & excellentiores
Medici citò & intrepidè ut administretur ὁμοζυμαδὸν suadent. Nos
eam, nisi spes affulgeat, debellari posse hoc malum levioribus au-
xiliis, magni quoq; facimus, tanquam præsentissimum remedium,
modò circa administrationem ejus accurate obseruentur, que ha-
bet Hippocr. *de intern. Affection.* XXV. 27. & VI *Epidem.* VII. 62.
Operationis modum, ut & locum, qui pertundendus, licet brevis-
simè, accurate tamen satis delinearunt Joh. van Horne *Mueg.*
p. 29. 100. 101. & Scultet. Arm. Chir. part. 1. Tab. 38. fig. 2.

XIX.

XIX.

Pharmacia varia remedia juxta ordinariam vulgatamq; Medicinæ Praxin pro Hydragogis habita subministrat, evacuationem humorum per Catharsin, per Diuresin, per Diaphoresin, perq; insensibilem transpirationem molientia.

X X.

Catharsin & moliuntur Gummiguttæ, Esula, Hercules Bovii, Pilule lunares, quarum Descriptionem communicat Willis Pharm. Ration. part. 2. Sect. 2. cap. 3. p. m. 161. Recensita hæc vomitoria licet nonnullis tanquam summè proficia laudentur; Licet etiam Forestus Lib. 19. Obs. 32. habeat historiam Hydroptici vomitu curati, mihiq; vomitionibus, cum primis in mari institutis, hydroperm propulsum fuisse narrârit Dn. Dœbelius P. P. Med. in Acad. Rostoch. Cl., magnâ tamen hic opus cautione, neq; de vomitoriis cogitandum, nisi & virium robur & humores suâ sponte sursum vergentes, propensiōq; ad vomendum ea svadeant.

XXI.

Catharsin &c promovent Meloacanna, Jalappa, gummiguttæ, Soldanella, gratiola, Sambucus, Ebulus, Fl. Persic. Elaterium, S̄rius Dulc. S̄rius cum ☽ præcip. Hartmanni, Crocus Metallorum, Turbit Minerale &c., ex quibus rite præparatis multa tum Officinalia, tum Magistralia crebrō sunt in usu. Formulæ remediorum passim & faciles sunt repertu in Practicorum Libris, iis capitibus, quibus de Hydrope agunt, unde nullo negotio depromi possunt. Observarunt tamen Practici, non tantum emolumenti purgantia in curando Ascite præstare, quantum vulgo creditur, præsertim ubi is fuerit consummatus, & aqua in abdominis cavitate jam fluctuet; neq; enim rationi congruere videtur, posse has aquas in vasa retrogredi per eorum oscula, quæ excernendis tantum, non verò imbibendis humoribus à naturâ apta sunt fabricata. Vires etiam utplurimum debiles, fortiora ista purgantia, quibus communiter utuntur, non ferunt; hinc utplurimum obtinet illud Persii. Satyr. 3.

Helleborum frustra cum jam cutis agra tumebit
Poscentes videoas.

Quatenus tamen serum in cavitatem ventris ulterius elapsurum,
evacuant, non penitus improbanda.

XXII.

Diaphoresin, Diuresin, insensilemque transpirationem quæ
adjuvant Medicamenta, magno itidem numero prostant in Li-
bris Practicorum, ut propterea opera pretium non videatur eorum
prolixiore transcriptione pagellas has implere. In delectu illo-
rum temperatiora merito præferimus.

XXIII.

Ceterum accuratam considerationem merentur, quæ circa
usum horum omnium annotavit vir Stupendi Judicij Willius
Pharm. Ration. part. 2. Sect. 2.c. 3., ubi cuncta hæc remediorum
genera raro prodesse, obesse frequentius non dicit tantum, sed
etiam probat; rejiciens insuper balnea, fatus, linimenta, ut quæ
laborantibus in deterius semper cedant; Sc. in quantum Sangvi-
inem agitatum & fusum, serum copiosius in ventrem deponere
faciunt, quinimodo & vasorum ora magis laxant aperiuntque; ut aqua
è massâ sanguinea abscedere apta, promptius exstillet. Remedia
cum fructu hic exhiberi solita illi sunt soli *Clysteres* & *Emplastræ*.
Clysteres, quatenus absquæ sanguineæ massæ fusione serum è va-
sis & glandulis intestinalibus ac Mesenterii proliunt, quæ sic
inanita lymphas extravasatas aliquantulum imbibunt, fibras etiam
intestinales vellicando serum à sanguine imbibitum, aut in eō
prius contentum versus renes prolectant. *Clysteris formula*, quâ
ille usus sèpè felicissimè, talis est.

Ey. Ilin. Homin: sanī vinum bibentis $\frac{1}{2}$ *lbj.*

Terebinth: Venet: c. vitell. ovi solut. $\frac{3}{4}$ *lb.*

Sal. Prunell: $\frac{3}{4}$ lb. Fiat Enem:

Emplastræ prosunt, quatenus virtute quadam restrictiva & con-
fortativa viscera corroborant, vasorumque ora, ne serositates ex-
spuant nimis, constringunt; Commendatur in hunc finem *Em-
plastrum de bacc. laur. Diasaponis*, &c.


XXIV.

Diætam exactam strictamque; uno ore injungunt hic omnes,
cum

cum vix effatu quid dignum remedii etiam præsentissimis effeturus sit Medicus, nisi æger exactissimam simul victus rationem observet. Nos satis commodam putamus quam præscribit Præceptor V. Epidem. XXVII. 3. his verbis: ὑδεωπιώδεα δέον τηλαυπωρέειν, ιδεῖν, ἀρτον ἐστειν Θερμὸν ἐν ἔλαιῳ, πίνειν μὴ πγλύ, λεθοδακιαὶ κατὰ κεφαλὴν χλιηρῶς. Οὐν @ δὲ λευκὸς καὶ λεπτὸς καὶ ὅπν@ ἀρήγει. Hydropicum laboribus fatigari oportet, sudare, panem edere calidum oleo intinctum, non multum bibere, caput tepide lavari. Vinum autem album, & tenuē, & Somnus auxiliatur. Merentur legi, quæ ad hunc textum annotavit Doctiss. Foësius. Conferri etiam possunt, quæ habet Hippocrates de Affection. XXIII. 15. de victu uer. LXII. 3. Nos filum hic abrum pimus, DEO O. M. pro omnibus, quibus affecit nos hæcenus beneficis gratias agentes, quæ possumus maximas.

Illi sit Laus, Honor & Gloria in secula!





Noli:

Opus in Vota grandis item reverend. in primis
opus in Vota grandis item reverend. in primis
animae ab invicem reparatione, et grandis reverend.
litis: propinquatis.

opus in Vota grandis item reverend. in primis
animae ab invicem reparatione, et grandis reverend.

animae ab invicem reparatione, et grandis reverend.

animae ab invicem reparatione, et grandis reverend.

1.X.14



864700 Bibliotheca 13000.-
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



09337

Amor
s. ry
allervins

biatibus. night's care, yet Culicidae
not professedne Dipteraeane nine Canisa?

What now were Crisopas? and so verma. pro
monstris et salvinias in eo habeant posita eadet ida si
incedit illum cum cuncta curva in regulare ex parte

cum ipsa dispensat. — in strobilorum acti 2000 et

strobilum magis usq; excoecabitio dispensat ut

ubi subtilitas provocat dispensatio longa oblitis. Ita.
cum nifit hanc et non solane, tunc dispensatio
ut crudelis dissipatio. Ita.

quod se' confidit et deponitur in inaccessibili
cente makus remanserit reseratum. —
carya foecundior. —