

Spis rzeczy w roczniku V.

- Acoinum cocaineum*: 361.
Actinomyces (disseminata): 188.
Adrenalina: 44, 74.
Amaurosis. *A. uraemica*: 142. *A. po chininie*: 234. *A. hysterica*: 242. *A. saturnina*: 457. Ślepoty duchowa: 469.
Ametropometria: 185.
Anaemia (obrazy wziernikowe): 77.
Anencephalia: 36.
Anthrax: 325.
Argentum aceticum: 192.
Argyrol: 462.
Asthenopia accomodativa: 467.
Astigmatismus: 136. *As. rog. a chorioiditis centr.*, przy *Mp.*: 399.
Atrabilina: 44.
Atropina. Zatrucie: 26.
Balsam oczny: 408.
Barniki (badanie ultramikroskopowe): 399.
Blennorrhoea neonatorum. Profylaktyka: 192. Zapalenie stawów przy bl. neonat.: 252.
Brucyna: 83.
Bulbus. *Sarcoma oculi et phthisis bulbi*: 422.
Bystrość wzroku. *B. mimoosna i powiększenie klinowe*: 231. Oznaczenie bystrości wzroku: 282. — $W = \frac{1}{x}$: 331.
Camera anterior. Wydobycie żelaza: 134. Wniknięcie przybłonka do przedniej komory: 143. Utwory szkliste w przedniej komorze: 273. Szkło w przedn. kom.: 405, 445.
Capsula Tenoni: 358.
Carcinoma peribulbare: 166. *C. chorioideae*: 286. *Ret. haemorrh. przy raku płuc i mózdzku*: 405.
Caruncula lacrymalis (utwory torbielowe): 208. Wrodzone pokrycie naskórkciem: 222.
Cataracta: *Extractio sine iridectomia*: 23. *Zaćma przy paralysis bulbaris*: 25. *Cat. mollis (oper.)*: 27. *Cat. complicata, luxata (oper.)*: 123. *Operatio cat.*: 225. *Maturacya*: 226. *Wydobycie zaćmy przez twardówkę w torebce*: 324. *Cat. senilis (skład cieczy wodnej)*: 357. *Cat. accreta (oper.)*: 460.
Celność strzału (przyrządy kontrolujące): 159.
Chalazion (prątek gradówki): 3-7.
Chinina. Zatrucie: 234.
Chorioidea. *Zmiany przy ophthalmia nodosa* 71. *Carcinoma metastaticum chorioideae*: 2-6. *Chorioiditis centralis*: 399. *Atrophia alba chorioideae*: 445. — *Powstanie chrząstki w naczyniówce*:
Conjunctiva. *Blennorrhoea neonati*: 30. *Trachoma (leczenie jekwirytolem)*: 36. *Gumma conj.*: 121. *Conj. gonorrhoeica*: 181. *Conj. purulenta (wyleczenie surowką Roux)*: 223. *Conj. wskutek zakażenia prątkiem grypy*: 250. *Etyol. polipów spoj.*: 251. *Conj. hyperplastica periodica*: 313. *Wrodzone ropne zapal. spoj.*: 322. *Pijawki we worku spoj.*: 351. *Tbc. conj.*: 409. *Epithelioma conj.*: 465.
Cornea. *Vulnus perforans*: 117. *Keratitis neuroparalytica*: 119. *Keratoblepharon*: 181. *Staphyloma (leczenie)*: 223. *Zielone zabarwienie rogówki*: 234. *Maculae corneae (leczenie)*: 297. *Nacieki rogówkowe (ther.)*: 323. *Keratitis disciformis*: 326. *Keratitis striata*: 376. *Gojenie się ran rog.*: 393. *Keratomyces*: 404. *Złogi na tylnej ścianie rog.*: 447.
Corpus vitreum. *Mycosis corp. vitr.*: 187. *Rozwój corp. vitr. u kręgowców*: 239.
Cysticercus (in lente): 82, rozpozn. różnicz.: 186.

Dacryoadenitis: 120.
Dacryops: 254.
Dacryosis: 18.
Dawkowanie środków w okulistyce: 224.
Diabetes: 298.
Dioninum: 44, 324. Dionin + Pyocetanin: 263.
Drgawkowe ruchy oczu: 152.
Drogi nerwowe odruchów wzrokowych: 195.
Ductus nasolacrimalis: 34, 37. Lithiasis duct. nasol.: 253. Leczenie radykalne zapaleń przewodu: 323.
Ectropion (oper.): 180.
Elektromagnesy: 113, 134, 151, 221, 398, 459.
Elektryczne światło (wpływ na oko): 144.
Enophthalmus. E. traumaticus, 47. Leczenie E.: 148.
Entropion (oper.): 226.
Epiphora: 18.
Eukaina B.: 261.
Eumydrina: 326.
Exophthalmus: 83, 357.
Ezeryna: 121.
Feljeton: 444.
Ganglion cervicale supremum: 190, 244, 406.
Glandula lacrymalis. Fistula: 254. Nowotwory przybłonkowe gr. łz.: 354.
Glaucoma. Wpływ pory roku: 8, 299. Wyniki irydektomii: 83. Etiologia: 118. Gl. po oper. zaćmy: 143. Gl. ze wzruszenia: 222. Gl. wskutek urazu: 281. Wydrążenie jaskrowe twardówki: 318. Wycięcie splotu szyjnego: 406.
Gumma. G. conjunctivae: 121, 228. G. corporis ciliaris: 320.
Haematoma orbitae: 359.
Herpes zoster ophthalmicus: 397.
Historia zabiegów operacyjnych na oku: 221.

Humor aquaeus. Skład cieczy wodnej przy zaćmie starczej: 357.
Hutchinson'owskie zęby: 327.
Hydrophthalmus (objawy Angeluccięgo): 352.

Ichtargan: 85.
Jekwirytol: 36, 76, 153.
Jodoformowa mieszanika: 388.
Jothion: 298.
Iris. Iridokele limbalis: 35. Iritis et dacryoadenitis: 120. Iridodialysis et inversio iridis traumatica: 127. Wrodzony brak przedniej warstwy tęcz.: 241. Sarcoma iridis: 287. Torbiele urazowe tęcz.: 350. Iridodialysis duplex: 376. Zboczenia wrodzone tęcz.: 448. Ectrop. uveae congenitum: 459.

Kalium hypermanganicum: 465.
Keratitis, vide Cornea.
Keratoblepharon: 181.
Kineskopia: 138.
Klimat morski: 461.
Klinowe powiększenie: 231.
Kolargol: 224, (wstrzykiwania do żył): 281, 462, 463.
Kongresy: 37, 45, 230, 329, 470.
Krople oczne (zależność działania od cieploty): 291.

Lampa prześwietlająca: 257.
Leczenie pooperacyjne: 192.
Lcus (patol.): 182, uszkodzenie odł. miedzi: 360. Zwichnięcie socz. podspoj.: 376. Wyjęcie ciała obcego: 446.
Limfocytoza płynu mózgowodzeniowego przy chorobach ocznych: 285.
Lithium benzoicum: 297, 464.
Lues: 189, 225, 228, 285, 361, 365.
Lupy stereoskopowe: 139.

Maculae corneae: 297.
Melanosarcoma corp. ciliaris: 289.
Methylatropinum bromatum: 326.
Miedź (niezwykłe zachowanie się odprysku miedzi w oku ludzkim): 290. Uszkodzenie socz. odłamkiem miedzi: 360.

Molluscum contagiosum: 10, 35.
Morbus Basedowii: 18. Leczenie surowicą: 150. Wycięcie zwoju szyj. symp.: 190.

Mucha Wohlfahrti: 460.

Musculus ciliaris (spasmus m. ciliaris): 189.

Mycosis. M. corp. vitrei: 187.

Myopia. Suppressio lentis: 33. Leczenie Mp. mięsieniem wibracyjnym: 124. Korekcya: 156. Mp. skutkiem diabetes: 298. Wydrążenie jaskrowe tward. przy wysokiej Mp.: 318. Chorioiditis centralis: 399.

Nervus vasculosus iridis: 287.

Natrium benzoicum: 297.

Natrium jodicum: 395.

Nekrologia. Panas: 42, Feuer: 193, Pflüger: 362.

Nervus abducens (porażenie): 328.

Nervus opticus. Krwotok do pochwek: 140. Gruźlica pnia n. ocznego: 141. Sarcoma n. opt.: 220. Neuroglia n. wzrok.: 355. Tarcz zastoinowa przy sclerosis multiplex: 362. Zabarwienie tarczyny n. wzrok.: 395. Tarcz zastoinowa: 447. Neur. retrobulbaris: 466.

Nervus trochlearis (porażenie): 397.

„*Nova choroba krakowska*“: 177.

Oczy niemowląt: 153.

Okulary: 85, 139.

Olów. Zatrucie: 457.

Opaski oczne: 20, 63, 192.

Ophthalmia nodosa: 71.

Ophthalmia sympathica: 28, 185.

Ophthalmol.: 328.

Ophthalmoplegia interna: 30, 189, 223.

Orbita (haematomata): 359. Periostitis orbitalis (leczenie mieszanką jodoformową): 388.

Palpebrae. Ectropion: 180. Keratoblepharon: 181. Ptosis (oper.) 224. Oduszczenie powiek: 226. Obrzęk powiek w III. okresie ciąży: 285. Blefaroplastyka: 457.

Parafina: 45, 225, 229, 230, 262.

Paralysis recidivans n. oculomotorii: 246.

Phlyctaena pallida: 313.

Photophobia (ból przy światłowstręcie): 182.

Phthisis bulbi: 422.

Piorun, a wynaczynienia oczne: 298.

Placz (psychiczny i odruchowy): 283.

Poczucie barw u dziecka: 466.

Pole widzenia: 75.

Projekcja fotografii stereoskopowych: 296.

Projekcja obuoczna: 335.

Proteza: 458.

Przybłoniaki okołogałkowe: 166.

Pseudoleukaemia: 397.

Ptosis: 224.

Pupilla: Membrana pupillaris perseverans: 22, 137. Badanie źrenicy przy psychozach: 361.

Retina: Retinitis circinata: 1. Fibrae medullares: 19. Glioma verum i pseudoglioma: 21. Retinitis proliferans: 36. Ruptura retinae i retinitis proliferans: 77. Degeneratio retinae pigmentosa: 242. Sublatio retinae (oper.): 293. Sublatio retinae przy hydrophthalmus: 352. Retinitis haemorrhagica przy raku płuc i mózdzku: 405. Choroby naczyń siatk.: 440. Sublatio ret.: 437. Retinitis pigmentosa: 456. Sublatio ret. a zimnica: 464. Retinitis haemorrhagica: 463.

Ruchome oddziały okulistyczne: 155, 363.

Ruchomość gałki. Wrodzone upośledzenie: 403. Dysocycyja ruchów ocznych: 403.

Ruchy drygawkowe oczu: 152.

Saccus lachrymalis. Zapalenie przy gorączce siennej: 26. Wyłuszczenie: 256, 323.

Sarcoma iridis: 287. Sarcoma oculi: 422.

Scheiner'owska metoda: 186.

Sclera. Gumma sclerae: 35, wydrążenie jaskrowe twardówki: 318. Ruptura sclerae: 310. Sclerokeratitis rheumatica: 353.

Scotoma scintillans: 44.
Secale cornutum: 30, 117.
Sen (wpływ na choroby oczne): 32.
Siderosis bulbi: 191.
Sinusitis (frontalis et ethmoidalis): 79.
Skosnienia wśródoczne: 397.
Ślepota słowna wrodzona: 351. Ślepota duchowa: 469.
Sparzenia oczu kwasami: 325.
Staphyloma corneae (leczenie): 223, 395.
Strabismus: 24, 27, 68, 125, 248. Antepositio: 462.
Strzał przez obydwa oczy: 351.
Subnucleatio: 294.
Suprarenina: 44, 297.
Światło (wpływ na oko): 145, 182.
Światłowstret: 182.
Symulacja: 157, 227.
Syphilis: 189, 223, 228, 285, 361, 365.
Tics convulsifs des yeux: 152.
Trachoma: 36. (leczenie jekwirytolem): 37, 72. Leczenie: 82. Trichiasis (oper.): 155. Trachomophobia: 156. Leczenie tr. promieniami Roentgena: 297. — Rządowe zwalczanie tr. w Prusiech: 310.
Trachomophobia: 156.
Trichiasis (oper.): 155, skutkiem adipsis palpebr.: 226.

Tuberculosis: Thc. n. opt.: 141. Thc. conj.: 409.

Ultramikroskopowe badanie barwinków: 399.

Uraemia: 142.

Uszkodzenia oczu: 124.

Vena optico-ciliaris nowowytworzona pod wpływem tarczy zastoinowej: 447.

$W = \frac{1}{x}$: 331.

Wady refrakcyi z powodu wadliwego siedzenia: 322.

Wazogena jodynowa: 323.

Woda utleniona: 147.

Wstrzykiwania podspojówkowe: 224, 395.

Wychowanie niewidomych: 258.

Xeroderma pigmentosum: 70, 408.

Zakażenie wewnętrzne: 244.

Zarys okulistyki: 193.

Złogi wapniowe wśródoczne: 397.

Związek cierpień oka i nosa: 294.

Spis autorów w roczniku V.

Ahlström: 350, 458, 468.

Ainhorn: 155.

Alessandro: 46.

Armaignac: 322.

Asmus: 353.

Aubineau: 242.

Auerbach: 37.

Axenfeld: 79, 256, 352.

Bałaban: 10.

Barac (Chaim-Hencel): 153.

Bednarski: 158, 376.

Bekianc: 125.

Berger: 18, 118, 119, 139.

Besio: 330.

Best: 296.

Bichelonne: 227.

Bieriozkin: 406.

Bjerrum: 182.

Błahowieszceński: 36.

Bochenek: 195.

Borowski: 298.

Bose: 74.

Bouchard: 75, 226.

Brandenburg: 405.
 Braunstein: 221.
 Broockaert: 45.
 Bruch: 262.
 Bull J.: 467.
 Bull Ole: 447.
 Bumke: 361.

Caspar: 26, 397.
 Chaillous: 121.
 Chalupecký: 193.
 Colapinto: 330.
 Constantinesco: 223.
 Coppez: 74, 76, 137.
 Cruchandean: 189, 223.
 Cuperus: 453.
 Czemołosow: 83.
 Czermak: 27.

Dahlström: 252.
 Darier: 223, 326, 462.
 Deschamps: 251.
 Deshusses: 190.
 Derby: 289, 291.
 Desvaux: 466.
 Deutschmann: 327.
 Dreisch: 26.
 Duane: 323.
 Dutoit: 397.
 Dyckmeester: 395.

Elschnig: 77, 143.
 Eloui-Bey: 38.
 Emmert: 46.

Fage: 256, 465.
 Falke: 453.
 Fejér: 21.
 Fehr: 220, 459.
 Feilchenfeld: 460.
 Feldhaus: 221.
 Feuer: 46, 193.
 Fiłatow: 35.
 Fleischer: 284.
 Frochlich: 248.
 Fromaget: 186.

Gaens: 454.
 Geisler P.: 127, 299.
 Genth: 20.
 Gersuny: 230.
 Gianelli: 469.
 Goldberg: 326.
 Goldwasser: 158.

Goldzicher: 240, 349.
 Gołwin: 36.
 Gonin: 140.
 Gradenigo: 324.
 Gross: 458.
 Grósz: 185.
 Grunert: 46.
 Guarino: 40.

Haeberlin: 455.
 Håla: 327.
 Hallenhoff: 158.
 Hauenschild: 142.
 Hernheiser: 46, 145.
 Hippel: 361.
 Hirschberg: 27, 113, 459.
 Hoeve (van der): 24, 68.
 Holth: 138.
 Hoppe: 350.
 Hotz: 457.
 Huss: 147.

Iphorski-Lenkiewicz: 184.
 Joers: 294.
 Johnson: 404.
 Jocsq: 461, 462, 466.

Kaczkowski: 158.
 Kampherstein: 117, 187, 318.
 Kaniewski: 155.
 Kardo-Sysojew; 82.
 Karnicki: 124.
 Kayser: 287.
 Kazas: 121.
 Kempner: 247.
 Knape: 456.
 Koeber: 463.
 Kozłowski: 23.
 Kraus: 361.
 Kriukow: 36.
 Krückmann: 355.
 Krukenberg: 286.
 Kubli: 85, 156.
 Kuwahara: 351.

Laas: 245.
 Landolt: 226, 282.
 Lanz: 150.
 Lapersonne: 285.
 Lelontre: 463.
 Leprince: 224.
 Lévi: 75, 253.
 Levinsohn: 118, 119.
 Lipszyc: 407.

- Loeser: 181.
 Loeve: 457.
 Loevy: 118.
 Ludwig: 357.
 Łobanow: 157.
 Łuniewski: 47, 388.
- Machek: 153, 155, 229.
 Maitland-Ramsay: 225, 262.
 Majewski: 335.
 Makłakow: 36.
 Mayerweg: 19.
 Maślennikow: 36.
 Mazet: 297, 464.
 Meige: 152.
 Melcer: 148.
 Meyer: 116, 281.
 Meyon: 297.
 Męczkowski: 157.
 Micas: 32.
 Michel: 141.
 Millée: 120.
 Mohr: 262.
 Monthus: 408.
 Müller: 123, 188, 293.
- Natanson: 35, 36, 405.
 zur Nedden: 250, 253, 290.
 Neese: 285.
 Neuburger: 191, 252, 298.
 Nicati: 294.
 Noiszewski: 77, 159, 231, 331, 437.
- Oeller: 454.
 Orłow: 117.
 Panas: 42.
 Passow: 34.
 Pes: 455.
 Peschel: 222.
 Pestella: 364.
 Pfluger: 189, 330, 362.
 Pick: 326.
 Praun: 460.
 Prioux: 465.
- Raehlmann: 71, 399, 466.
 Reis: 71, 166, 422.
 Rolland: 322.
 Rollet: 323.
 Rosenfeld: 362.
 Rosner: 30.
 Rothmund: 262.
- Rumszewicz: 23, 208, 273, 397, 409.
 Ruute: 395.
- S**achs: 257.
 Sachsalber: 33.
 Saemisch: 364.
 Sassaparei: 122.
 Scheer: 281.
 Schenkel: 151.
 Schiele: 395.
 Schili: 46.
 Schilling: 246.
 Schmidt-Rimpler: 398.
 Schneider: 30.
 Schulze: 354.
 Schwarz: 325.
 Scipiades: 192.
 Senn: 399.
 Siergiejewski: 36, 85.
 Skoriuchow: 83.
 Skrebicki: 258.
 Smirnow: 35.
 Sniegirew: 37.
 Sommer: 283.
 Souques: 45.
 Sourdille: 224.
 Speciale-Cirincione: 228, 239.
 Spuler: 403.
 Stargardt: 126.
 Steindorff: 25, 81, 351.
 Steiner: 180, 298.
 Stoever: 182.
 Strachow: 36.
 Strzemiński: 1, 365.
 Sulzer: 136.
 Süsskind: 186.
 Szulisławski: 110.
 Szymanowski: 244.
- T**alko J.: 444.
 Taylor Bell: 225.
 Terrien: 144.
 Terson: 464.
 Thilliez: 226.
 Thye: 241.
 Tooke: 320.
 Topolański: 298.
 Tornatola: 192.
 Török: 328.
 Toscani: 469.
 Troncoso: 357.
 Trousseau: 222, 224.

Velhagen: 70.
 Verhoeff: 191.
 Vetter: 242.
 Vian: 465.
 Vidaur: 120.
 Villard: 74.

Wajnsztajn: 363, 393.
 Warszawski: 360.
 Weinhold: 403.
 Weltówna: 28.
 Wernicke: 351.

Wessely: 224.
 Wicherkiewicz: 37, 42, 39, 41, 63,
 177, 234, 263, 313, 362.
 Wiener: 452.
 Wilmart: 358.
 Winselmann: 225.
 Wintersteiner: 319.
 Wolffberg: 325.
 Wöllflin: 117.
 Wygodzki: 83.
 Zielenkowski: 124, 126, 244.

Spis rycin, zawartych w Roczniku Vtym.

Ryc.	Str.
1. Mięczak zaraźliwy (<i>molluscum contagiosum</i>) spojówki gałkowej (preparat mikroskopowy). (Z. I.)	14
2. Opaska oczna papierowa (Z. III.)	99
3. Przyrząd kontrolujący celność strzału (Z. V.)	160
4. 5. 6. Figury trójkątne uwidaczniające celność strzelającego (Z. V.)	161
7. Schemat uzmysławiający stopień celności (Z. V.)	162
8. Przekrój poziomy przez przednią część gałki ocznej (<i>carcinoma peribulbare</i>). (Z. V.)	170
9. Tylna część gałki ocznej wraz z nerwem ocznym (<i>carcinoma peribulbare</i>). (Z. V.)	171
10. Carcinoma peribulbare (preparaty mikroskopowe) (Z. V.)	172
11. Figury karyokinetyczne z preparatu utrwalonego w płynie Flemminga (Z. V.)	173
12. Degeneratio hydropica wśród carcinoma peribulbare (Z. V.)	173
13. Schemat mózgowia (Z. VI.)	199
14. 15. Schematy dróg nerwowych dla odruchów wywoływanych przez wrażenia wzrokowe (Z. VI.)	202 i 204
16. 17. Powiększenie klinowe (Z. VII)	232 i 233
18. Wiosenne zapalenie spojówki (<i>conjunctivitis hyperplastica periodica</i>), (tablica). (Z. IX.)	314
19. 20. Figury przedstawiające projekcję obuoczną (Z. X.)	340
21. Sarcoma bulbi (przekrój gałki równikowej) (Z. XII.)	427
22. Równikowy przekrój gałki (<i>Sarcoma bulbi</i>) (Z. XII.)	428
23. Południkowy przekrój przez przedni odcinek gałki (<i>Sarcoma bulbi</i>) (Z. XII.)	429
24. Resztki naczyńki z wysiękiem krwotocznym i przylegającymi skostnieniami (Z. XII.)	430
25. Południkowy przekrój przez tylny odcinek gałki (Z. XII.)	431
26. <i>Sarcoma bulbi</i> (Z. XII)	432
27. Grób Avicenny	445