

Rok 1903.

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część XXXIX. — Wydana i rozesłana dnia 1. maja 1903.

Treść: № 94. Ustawa o przedłużeniu czasowego uwolnienia od podatku czynszowego dla domów, które na obszarze gminy miasta Morawskiej Ostrawy w celach publicznych asanacyi lub komunikacyi będą przebudowane.

94.

Ustawa z dnia 21. kwietnia 1903,

o przedłużeniu czasowego uwolnienia od podatku czynszowego dla domów, które na obszarze gminy miasta Morawskiej Ostrawy w celach publicznych asanacyi lub komunikacyi będą przebudowane.

Za zgodą obu Izb Rady państwa postanawiam co następuje:

§. 1.

Dla tych domów, które na obszarze gminy miasta Morawskiej Ostrawy w celach publicznych asanacyi lub komunikacyi, w miejsce budynków, wymienionych w załączonym spisie, który stanowi istotną część tej ustawy, po zburzeniu onych aż do powierzchni ziemi, zostaną nowo wybudowane w obrębie regulacyjnej linii ulic (linii budowy), które już ustanowiono lub dopiero się ustanowi i to na przestrzeni poprzedniej budowli — chociażby ją linia budowy lub przebudowa zmieniła (ścięsniała lub rozszerzyła) — przedłuża się okres uwolnienia od podatku czynszowego, przysługującego na zasadzie ustawy z dnia 25. marca 1880, Dz. u. p. Nr. 39, na lat ośmnaście.

§. 2.

Przedłużenie uwolnienia od podatku czynszowego, ustanowione w §ie 1., służy tylko takim prze-

budowom, które w przeciągu lat dziesięciu, licząc od wejścia tej ustawy w wykonanie, będą rozpoczęte i całkiem ukończone, względnie do użytku gotowe i którym na zasadzie ustawy krajowej przyznane będzie na równie długi okres uwolnienie od krajowych i gminnych dodatków do podatku czynszowego.

§. 3.

Zresztą i do budowli, w tej ustawie oznaczonych, stosują się postanowienia ustawy z dnia 25. marca 1880, Dz. u. p. Nr. 39.

§. 4.

Ustawa ta nabywa mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.

§. 5.

Wykonanie tej ustawy poruczam Memu Ministrowi skarbu.

We Wiedniu, dnia 21. kwietnia 1903.

Franciszek Józef wkr.

Koerber wkr.

Böhm wkr.

W y k a z

tych domów, które na obszarze gminy miasta Morawskiej Ostrawy w publicznych celach asanacji lub komunikacji wymagają przebudowy.

Liczba bieżąca	Liczba konskrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
1	480	Alte Gasse	9	Wraz z budynkiem na podwórzu stojącym, łącznie (dla budowli tej, składającej się z frontowego i tylnego budynku, przyznaje się kwalifikowane uwolnienie od podatku tylko na przypadek zupełnej przebudowy, mianowicie tak frontowego jak i tylnego budynku).
2	218	Antoniplatz	4	Dla całej długości frontu, zwróconego ku placowi Antoniego (Antoniplatz) oraz dla 30 metrów frontu w projektowanej nowej ulicy tudzież dla 20 metrów głębokości, licząc od obydwóch linii budowy. (W ten sposób ogranicza się szczegółowo miejscowy rozmiar przyszłego przedłużonego uwolnienia od podatku, co do rozciągłości nowej budowli pod względem szerokości i głębokości. Podatek przypadający na owa część nowej budowli, która z przywileju przedłużonego uwolnienia od podatku ma korzystać, oblicza się cyfrowo według stosunku uprzywilejowanej przestrzeni do całego obszaru nowej budowli.) Co do obliczenia uprzywilejowanej przestrzeni obacz uwagę końcową.
3	238	Antoniplatz	9	
4	382	Bahnhofstraße	8	
5	686	Bahnhofstraße	9	
6	213	Bahnhofstraße	10	Dla całego frontu stojącego obecnie domu wraz z wolną przestrzenią pomiędzy budynkami l. k. 213 i 332, do głębokości 18 metrów od linii budowy licząc (patrz liczba bieżąca 2).
7	142	Bahnhofstraße	16/18	a) Przedłużone uwolnienie od podatku przyznaje się także i w tym przypadku, gdyby tylko sam dom mieszkalny pod liczbą orientacyjną 16 lub tylko sam dom mieszkalny pod liczbą orientacyjną 18 miało przebudować; b) dla całej frontowej długości parceli budowlanej 285 do głębokości 18 metrów od linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
8	342	Bahnhofstraße	23	
9	316	Bahnhofstraße	25	
10	385	Bahnhofstraße	26	
11	612	Bahnhofstraße	28	
12	613	Bahnhofstraße	30	
13	343	Bahnhofstraße	31	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
14	344	Bahnhofstraße	33	
15	449	Bahnhofstraße	35	
16	1022	Bahnhofstraße	należy do liczby orientacyjnej 36	a) Wraz z budynkiem gospodarskim, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1); b) dla budowli zastępczej na przynależnej parceli budowlanej, w projektowanej nowej ulicy, o długości frontu równej obecnemu domowi mieszkalnemu do głębokości 18 metrów od linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
17	537 537a 537b	Bahnhofstraße	37	Dla frontowego budynku l. k. 537 osobno, dla obu zaś oficyn l. k. 537 a i 537 b łącznie (nowej budowli, która stanie na miejscu oficyn, przysznaje się uprzywilejowane uwolnienie od podatku tylko w takim razie, jeżeli obydwa oficynowe budynki razem zostaną przebudowane).
18	723	Bahnhofstraße	38	
19	724	Bahnhofstraße	sine	
20	725	Bahnhofstraße	sine	
21	726	Bahnhofstraße	sine	
22	446	Bahnhofstraße	55	
23	588/588a	Bahnhofstraße	66	a) Wraz z oficynami, każdy budynek z osobna (dla tej budowli, składającej się z frontowego i oficynowego budynku przysznaje się przywilej przedłużonego uwolnienia od podatku także i wtedy, jeżeli albo tylko sam frontowy albo tylko sam oficynowy budynek ulegnie przebudowie); b) dla budowli zastępczej w miejsce l. k. 588, dla frontu długości 30 metrów w ulicy Bahnhofstraße oraz dla 25 metrów frontu w projektowanej nowej bocznej ulicy oraz dla głębokości 18 metrów od linii budowy licząc; dla budowli zastępczej w miejsce l. k. 588 a, dla 20 metrów frontu i 18 metrów głębokości od linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
24	370	Bahnhofstraße	68	
25	775/768	Bahnhofstraße	71	
26	539/539a	Bahnhofstraße	87	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
27	337	Bahnhofstraße	89	
28	545	Bahnhofstraße	106	
29	415	Bahnhofstraße	108	Dla budowli zastępczej o frontowej długości obecnego budynku w ulicy Bahnhofstraße i dla 35 metrów frontu w ulicy Stockertgasse tudzież dla 15 metrów głębokości, od linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bież. 2).
30	541	Bahnhofstraße	112	
31	542	Bahnhofstraße	114	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
32	421	Bahnhofstraße	116	
33	384	Bahnhofstraße	118	
34	68	Bräuhausgasse	1	Przedłużone uwolnienie od podatku przyznaje się tylko na przypadek przebudowania tego budynku łącznie z liczbą orientacyjną 3 przy ulicy Bräuhausgasse (liczba bieżąca 35).
35	68	Bräuhausgasse	3	Przedłużone uwolnienie od podatku przyznaje się tylko na przypadek przebudowania tego budynku łącznie z liczbą orientacyjną 1 przy ulicy Bräuhausgasse (liczba bieżąca 34).
36	205	Bräuhausgasse	4	
37	313	Bräuhausgasse	6	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
38	66	Bräuhausgasse	7	
39	371	Bräuhausgasse	9	
40	327	Bräuhausgasse	12	
41	296	Bräuhausgasse	13	
42	62	Bräuhausgasse	15	
43	61	Bräuhausgasse	17	
44	569	Bräuhausgasse	18	
45	242	Bräuhausgasse	20	
46	59	Bräuhausgasse	21	
47	70	Bräuhausgasse	22	
48	58 a	Bräuhausgasse	23	
49	71	Bräuhausgasse	24	
50	57 b	Bräuhausgasse	25	
51	72	Bräuhausgasse	26	
52	56 b	Bräuhausgasse	27	
53	73	Bräuhausgasse	28	
54	263	Bräuhausgasse	sine	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
55	55 b	Bräuhausgasse	29	
56	54	Bräuhausgasse	31	
57	301	Bräuhausgasse	32	
58	752	Bräuhausgasse	33	
59	75	Bräuhausgasse	34	
60	2	Bräuhausgasse	35	
61	4	Bräuhausgasse	39	
62	7	Bräuhausgasse	45	
63	547	Brückengasse	3	
64	23	Brückengasse	4	
65	106	Brückengasse	5	
66	105	Brückengasse	8	
67	285	Brückengasse	10	Wraz z obydwojma budynkami oficynowymi, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).
68	286	Brückengasse	13	
69	548/548 a	Brückengasse	15	Wraz z obydwojma budynkami oficynowymi, każdy z osobna (podobnie jak pod liczbą bieżącą 23 a).
70	297	Brückengasse	18	
71	289	Brückengasse	21	
72	572	Brückengasse	19	
73	644	Elgothorstraße	23	Dla narożnego domu na głębokość 18 metrów od linii budowy obydwu ulic (w ten sposób ogranicza się miejscową rozciągłość przedłużonego uwolnienia od podatku wyłącznie pod względem głębokości nowej budowl).
74	747	Elgothorstraße	25	Na głębokość 18 metrów od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 73).
75	705	Elgothorstraße	27	Na głębokość 18 metrów od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 73).
76	269	Elgothorstraße	29	Na głębokość 18 metrów od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 73).

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
77	631	Friedlandergasse	8	Dla frontu na długość 20 metrów i na głębokość 20 metrów od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 2).
78	54	Große Gasse	1	
79	55	Große Gasse	3	
80	56	Große Gasse	5	
81	194	Große Gasse	6	
82	57	Große Gasse	7	
83	58	Große Gasse	9	
84	59	Große Gasse	11	
85	60	Große Gasse	13	
86	198	Große Gasse	14	
87	61	Große Gasse	15	
88	199	Große Gasse	16	
89	62	Große Gasse	17	
90	200	Große Gasse	18	
91	63	Große Gasse	19	
92	64	Große Gasse	21	
93	65	Große Gasse	23	
94	66	Große Gasse	25	
95	820	Guttmanngasse	3	
96	819	Guttmanngasse	5	
97	835	Guttmanngasse	7	
98	846	Guttmanngasse	9	
99	799	Guttmanngasse	10	
100	875	Guttmanngasse	11	
101	798	Guttmanngasse	12	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
102	845	Guttmanngasse	14	
103	845 a	Guttmanngasse	16	
104	845 b	Guttmanngasse	18	
105	689	Hamerlinggasse	7	
106	172	Hasnergasse	8	
107	570	Hauptstraße	5	
108	185	Hauptstraße	6	
109	310	Hauptstraße	7	
110	186/186 a	Hauptstraße	8	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
111	187	Hauptstraße	10	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
112	188/188 a	Hauptstraße	12	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
113	190/190 a	Hauptstraße	16	Wraz z oficynami, każdy budynek z osobna (zobacz liczbę bieżącą 23 a).
114	192	Hauptstraße	17	
115	203	Hauptstraße	19	
116	204	Hauptstraße	21	
117	209	Hauptstraße	22	
118	210/210 a	Hauptstraße	24	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
119	262	Hauptstraße	26	
120	211	Hauptstraße	sine	
121	220	Hauptstraße	29	
122	215 a/215 b	Hauptstraße	sine	Dla obydwóch budynków, łącznie (nowej budowli przyznaje się kwalifikowane uwolnienie od podatku tylko na przypadek łącznej przebudowy obydwóch budynków (l. k. 215 a i 215 b) naraz).
123	816	Haydngasse	1	
124	985	Haydngasse	3	
125	873	Haydngasse	5	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
126	874	Haydngasse	7	
127	850	Haydngasse	9	
128	553	Hochofengasse	19	
129	554 a	Hochofengasse	21	
130	554	Hochofengasse	23	
131	618	Hochofengasse	25	
132	685	Hochofengasse	27	
133	487	Hochofengasse	37	
134	489/720/720a	Hochofengasse	49	Wraz z oficynami, każdy budynek z osobna (zobacz liczbę bieżącą 23 a).
135	667	Hochofengasse	53	
136	40a	Kaiser Franz Josefs- platz	1	
137	38a	Kaiser Franz Josefs- platz	3	
138	37a	Kaiser Franz Josefs- platz	4	Wraz z budynkiem skrzydłowym (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).
139	36a	Kaiser Franz Josefs- platz	5	
140	35a	Kaiser Franz Josefs- platz	6	
141	34a	Kaiser Franz Josefs- platz	7	
142	122	Kaiser Franz Josefs- platz	8	Wraz z obydwoimi budynkami oficynowymi, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).
143	121	Kaiser Franz Josefs- platz	9	
144	120	Kaiser Franz Josefs- platz	10	
145	159	Kaiser Franz Josefs- platz	11	
146	162	Kaiser Franz Josefs- platz	13	

Liczba bie- żących	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
147	368a	Karolinengasse	2	
148	229	Karolinengasse	12	Dla długości frontu na 30 metrów i dla głębokości 25 metrów od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 2).
149	10	Kirchengasse	2	
150	18	Kirchengasse	3	
151	11	Kirchengasse	4	
152	17	Kirchengasse	5	
153	12	Kirchengasse	6	
154	16	Kirchengasse	7	
155	13	Kirchengasse	8	
156	15	Kirchengasse	9	
157	14	Kirchengasse	10	
158	87	Kirchengasse	11	
159	90	Kirchengasse	12	
160	91	Kirchengasse	14	
161	89	Kirchengasse	15	
162	92	Kirchengasse	16	
163	348	Kirchengasse	17	
164	690	Kirchengasse	18	
165	93	Kirchengasse	19	
166	99	Kirchengasse	20	
167	94	Kirchengasse	21	
168	100	Kirchengasse	22	
169	95	Kirchengasse	23	
170	101	Kirchengasse	24	
171	96	Kirchengasse	25	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
172	97/98	Kirchengasse	27	
173	86	Kirchenplatz	3	
174	246	Krankenhausgasse	3	Dla budowli zastępczej na pozostałej części parceli budowlanej 614 z częściowem włączeniem parceli gruntowej 1204 do głębokości 16 metrów, od linii budowy licząc (zobacz liczbę bieżącą 73).
175	247	Krankenhausgasse	5	Dla budowli zastępczej na parceli budowlanej 615 z częściowem włączeniem parceli gruntowej 1205 do głębokości 12 metrów, od linii budowy licząc (zobacz liczbę bieżącą 73).
176	249	Krankenhausgasse	11	
177	250	Krankenhausgasse	13	Dla budowli zastępczej na parcell budowlanej 618 z częściowem włączeniem parceli gruntowej 1208 a to dla frontu na długość 20 metrów i dla głębokości 15 metrów, od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 2).
178	369	Krankenhausgasse	15/17	a) Wraz z obydwoma budynkami gospodarskimi, każdy budynek oddzielnie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 23 a); b) na 20 metrów głębokości od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 73).
179	534	Kraus-Colonie	1	
180	533	Kraus-Colonie	2	
181	532	Kraus-Colonie	3	
182	531	Kraus-Colonie	4	
183	608	Kraus-Colonie	5	
184	609	Kraus-Colonie	6	
185	610	Kraus-Colonie	7	
186	611	Kraus-Colonie	8	
187	693	Kraus-Colonie	9	
188	694	Kraus-Colonie	10	
189	692	Kraus-Colonie	11	
190	691	Kraus-Colonie	12	
191	650	Kraus-Colonie	13	
192	649	Kraus-Colonie	14	
193	617	Kraus-Colonie	15	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
194	616	Kraus-Colonie	16	
195	252/252 a	Krenergasse	2/4	Dom pod liczbą orientacyjną 2 sam dla siebie, dom zaś pod liczbą orientacyjną 4 wraz z budynkiem oficynowym l. k. 252 a (dla tej części nowej budowli, która stanie ewentualnie na przestrzeni domu pod liczbą orientacyjną 4 lub na przestrzeni oficyn l. k. 252 a przyznaje się kwalifikowane uwolnienie od podatku tylko na przypadek równoczesnego przebudowania obydwóch budynków naraz).
196	258	Kroczeckgasse	2	Na 18 metrów frontu w ulicy Kroczeckgasse i na 20 metrów frontu od strony parku przy 16 metrach głębokości, od obydwóch linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
197	257	Kroczeckgasse	4	Dla frontu na długość 20 metrów i dla głębokości 16 metrów od linii budowy (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
198	256	Kroczeckgasse	8	
199	255	Kroczeckgasse	10	
200	254	Kroczeckgasse	14	
201	253	Kroczeckgasse	16	
202	140	Langeasse	28	Także i w tym przypadku, gdyby przebudowę tego domu przed wejściem tej ustawy w życie dokonano.
203	* 50	Langeasse	12	
204	44	Langeasse	24	
205	166	Lukasgasse	3	
206	164	Lukasgasse	7	
207	153/153 a	Verlängerte Lukasgasse	sine	Dla obydwu budowli razem (zobacz liczbę bieżącą 2).
208	345	Verlängerte Lukasgasse	sine	
209	876	Mozartgasse	2	
210	833	Mozartgasse	3	
211	855	Mozartgasse	4	
212	880	Mozartgasse	5	
213	841	Mozartgasse	6	
214	719	Mozartgasse	7	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
215	878	Mozartgasse	8	
216	839	Mozartgasse	10	
217	860	Mozartgasse	12	
218	838	Mozartgasse	14	
219	147	Mühlgasse	7	
220	141	Mühlgasse	8	
221	154/155	Neugasse	2	
222	606	Neugasse	3	
223	306	Neugasse	4	
224	151	Neugasse	7	
225	149/152 a	Neugasse	sine	Wraz z budynkiem oficynowym, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
226	288	Neugasse	10	Dla budowy zastępczej na długość frontu 57 metrów w projektowanej nowej ulicy oraz na głębokość 18 metrów w ulicy Neugasse a dla głębokości 18 metrów, od obydwu linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
227	145/145 a	Neugasse	14	a) Wraz z oficynami, każdy budynek z osobna (zobacz liczbę bieżącą 23 a); b) na głębokość 18 metrów, od linii budowy licząc (zobacz liczbę bieżącą 73).
228	675	Oberfeldgasse	13	
229	595/595 a	Oberfeldgasse	16	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
230	677/677 a	Oberfeldgasse	17	Wraz z oficynami, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
231	789/789 a	Oberfeldgasse	21	Wraz z oficynami, każdy budynek z osobna (zobacz liczbę bieżącą 23 a).
232	596/597	Oberfeldgasse	23	
233	674	Oberfeldgasse	24	
234	599	Oberfeldgasse	26	
235	605	Oberfeldgasse	27	
236	699	Oberfeldgasse	29	
237	721/721a, 721b	Oberfeldgasse	31	Wraz z obydwoma budynkami oficynowymi, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
238	486	Oberfranzenthal	4	
239	574	Oberfranzenthal	16	
240	528	Oberfranzenthal	36	
241	678	Oberfranzenthal	40	
242	641	Oberfranzenthal	42	
243	589	Oberfranzenthal	44	
244	784	Oberfranzenthal	52	
245	806	Oberfranzenthal	54	
246	753	Oberfranzenthal	58	
247	681	Oberfranzenthal	62	
248	682	Oberfranzenthal	64	
249	603/603 a	Obere Teichgasse	1	Wraz z budynkiem oficynowym, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
250	737	Obere Teichgasse	2	
251	738	Obere Teichgasse	4	
252	715/604	Obere Teichgasse	5	
253	601	Obere Teichgasse	9	
254	602	Obere Teichgasse	11	Wraz z obydwoimi budynkami oficynowymi, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).
255	600	Obere Teichgasse	13	
256	25a	Pittlergasse	3	
257	107	Pittlergasse	4	Wraz z budynkiem oficynowym, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
258	26a	Pittlergasse	5	
259	27a/28a	Pittlergasse	7	
260	109	Pittlergasse	8	Na głębokość 20 metrów, od linii budowy licząc (zobacz liczbę bieżącą 73).
261	29/30/31	Pittlergasse	9	Wraz z budynkiem gospodarskim, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
262	808	Pittlergasse	11	
263	110	Pittlergasse	12	
264	546	Pittlergasse	14	Wraz z budynkiem oficynowym, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
265	127a	Pittlergasse	15	
266	113	Pittlergasse	16	
267	126a	Pittlergasse	17	
268	114/115	Pittlergasse	18	Dla całej długości frontu w ulicy Anderkagasse oraz dla 40 metrów frontu w ulicy Wilczekgasse przy głębokości 20 metrów od linii budowy (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
269	111	Pittlergasse	19	
270	118	Pittlergasse	20	
271	112	Pittlergasse	21	
272	701	Pittlergasse	22	
273	304	Pittlergasse	23	
274	116	Pittlergasse	25	
275	119	Pittlergasse	26	
276	121	Pittlergasse	27	
277	10	Polnisch-Ostrauer- gasse	3	
278	76/76a	Polnisch-Ostrauer- gasse	8	Wraz z budynkiem oficynowym, każdy budynek z osobna (zobacz liczbę bieżącą 23 a).
279	85	Polnisch-Ostrauer- gasse	9	
280	77	Polnisch-Ostrauer- gasse	10	
281	82	Polnisch-Ostrauer- gasse	11	
282	81	Polnisch-Ostrauer- gasse	13	
283	670	Polnisch-Ostrauer- gasse	18	
284	549	Polnisch-Ostrauer- gasse	20	
285	80	Polnisch-Ostrauer- gasse	21	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
286	676	Polnisch-Ostrauer- gasse	23	
287	133	Prziwosergasse	4	
288	134	Prziwosergasse	6	
289	156	Prziwosergasse	7	
290	135	Prziwosergasse	8	
291	367	Prziwosergasse	sine	Dla obecnej linii frontu oraz dla głębokości 18 metrów, od linii budowy, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
292	32	Prombergasse	2	
293	33	Prombergasse	4	
294	126	Prombergasse	8	
295	125	Prombergasse	10	
296	124	Prombergasse	12	
297	123	Prombergasse	14	
298	102	Quai	1	Wraz z ubocznym budynkiem pod liczbą orientacyjną 22, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).
299	550	Quai	11	Dla frontu na 25 metrów długości oraz dla głębokości 16 metrów, od linii budowy łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
300	847	Radetzkygasse	8	
301	861	Radetzkygasse	10	
302	882	Radetzkygasse	12	
303	794	Radetzkygasse	13	
304	794a	Radetzkygasse	15	
305	794b	Radetzkygasse	17	
306	829	Radetzkygasse	11	
307	241	Reichsstraße	2	
308	239	Reichsstraße	5	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
309	284	Reichsstraße	8	
310	240	Reichsstraße	11	Dla obecnej długości frontu oraz dla głębokości 18 metrów, od linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
311	329	Reichsstraße	sine	W obszarze należących do tych realności i do nich przytykających parceli gruntowych na długość frontu dla każdej po 25 metrów oraz na głębokość dla każdej po 20 metrów od linii budowy biegnących wzdłuż ulicy (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
312	329a	Reichsstraße	sine	
313	330	Reichsstraße	sine	
314	1	Ringplatz	1	
315	2	Ringplatz	2	
316	3	Ringplatz	3	
317	4	Ringplatz	4	
318	5	Ringplatz	5	
319	6	Ringplatz	6	
320	7	Ringplatz	7	
321	18	Ringplatz	8	
322	19	Ringplatz	9	
323	20	Ringplatz	10	
324	21	Ringplatz	11	
325	22	Ringplatz	12	
326	23	Ringplatz	13	
327	24	Ringplatz	14	
328	26	Ringplatz	16	
329	27/28	Ringplatz	17	
330	29/30/31	Ringplatz	18	
331	34	Ringplatz	19	
332	35	Ringplatz	20	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
333	36	Ringplatz	21	
334	38	Ringplatz	23	
335	39	Ringplatz	24	
336	40	Ringplatz	25	
337	42	Ringplatz	26	
338	43	Ringplatz	27	
339	45	Ringplatz	29	
340	46	Ringplatz	30	
341	49	Ringplatz	33	
342	50	Ringplatz	34	
343	748	Scheuergasse	25	Na głębokość 20 metrów, od linii budowy licząc (zobacz liczbę bieżącą 73).
344	749	Scheuergasse	27	Na głębokość 20 metrów, od linii budowy licząc (zobacz liczbę bieżącą 73).
345	318	Scheuergasse	28	
346	259	Schlachthausstraße	sine	
347	171	Schloßgasse	12	
348	812	Schubertgasse	5	
349	814	Schubertgasse	6	
350	834	Schubertgasse	8	
351	84	Schulgasse	4	
352	295	Schulgasse	6	Wraz z budynkiem oficynowym, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 1).
353	19a	Schulgasse	11	
354	20a	Schulgasse	13	
355	21a	Schulgasse	15	
356	22a	Schulgasse	17	
357	223	Sofiengasse	3	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
358	224	Sofiengasse	5	
359	233	Sofiengasse	8	
360	697	Sofiengasse	10	
361	225a	Sofiengasse	11	Wraz z ubocznym budynkiem, łącznie (podobnie jak pod liczbą bieżącą 1).
362	232	Sofiengasse	12	
363	231	Sofiengasse	14	
364	226	Sofiengasse	15	
365	291a	Stadtpark	sine	
366	314/314 a	Teichgasse.	2	Dla oddzielnego budynku skrzydłowego koło domu l. k. 314 wraz z oficynami, l. k. 314 a, łącznie (przedłużone uwolnienie od podatku przyznaje się nowej budowl, która stanąć ma w miejsce budynku skrzydłowego lub oficyn tylko pod tym warunkiem, że tak budynek skrzydłowy jak i oficyny równocześnie będą zburzone).
367	759	Teichgasse	8	
368	766	Teichgasse	15	
369	821/821 a	Teichring	3	Wraz z oficynami, każdy budynek z osobna (zobacz liczbę bieżącą 23 a).
370	414/414 a	Witkowitzergasse	9	Dla obydwu budynków, łącznie (zobacz liczbę bieżącą 122).
371	645	Witkowitzergasse	12	Na głębokość 20 metrów od linii budowy (zobacz liczbę bieżącą 73).
372	592	Witkowitzergasse	15	
373	591	Witkowitzergasse	17	
374	698	Witkowitzergasse	18	Dla 25 metrów frontu w ulicy Witkowitzergasse i w ulicy Zabrzoskiej oraz dla 10 metrów głębokości od linii budowy (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
375	590	Witkowitzergasse	19	
376	389	Witkowitzergasse	20	
377	331	Witkowitzergasse	21	
378	485	Witkowitzergasse	24	
379	321	Witkowitzergasse	27	
380	320	Witkowitzergasse	29	

Liczba bie- żąca	Liczba kon- skrypcyjna	Ulica lub plac	Liczba orientacyjna	U w a g a
381	303	Witkowitzergasse	31	
382	704	Ziegeleistraße	sine	Dla frontu tej samej długości w ulicy Ziegeleistraße i dla frontu długości 20 metrów w projektowanej nowej ulicy przy głębokości 18 metrów od linii budowy (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
383	744	Ziegeleistraße	sine	
384	333 b	Zwierzinastraße	4	
385	333 a	Zwierzinastraße	6	
386	448	Zwierzinastraße	8	
387	340	Zwierzinastraße	12	Dla frontu na długość 20 metrów i dla głębokości 13 metrów, od linii budowy licząc (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
388	294	Zwierzinastraße	19	Dla frontu na długość 20 metrów tak w ulicy Zwierzinastraße jak i w projektowanej nowej bocznej ulicy oraz dla głębokości 16 metrów od linii budowy (podobnie jak pod liczbą bieżącą 2).
389	740	Zwierzinastraße	23	
390	741	Zwierzinastraße	25	
391	840	Zwierzinastraße	26	
392	826	Zwierzinastraße	27	
393	843	Zwierzinastraße	28	
394	907	Zwierzinastraße	29	
395	922	Zwierzinastraße	30	
396	844	Zwierzinastraße	31	
397	312	Zwierzinastraße	32	

Uwaga końcowa. W przypadkach, w których przedłużone uwolnienie od podatku ma być przyznane przebudowie nie w całości lecz tylko w pewnej jej części (jak na przykład pod liczbą bieżącą 2), oblicza się przestrzeń uprzywilejowaną w ten sposób, że się długość uprzywilejowanego frontu mnoży przez głębokość budowli.

Przy domach o dwóch frontach uprzywilejowanych zachowuje się ten sam proceder względem drugiego frontu; wyłączyć jednak należy przytem oczywiście tę powierzchnię, której przysługuje przywilej ze względu na front główny a którą ewentualnie już raz przy obliczaniu przestrzeni uwzględniono.

Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych

wychodzi nakładem c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, w jej Składzie dzielnica I., Singerstraße 1. 26, także w roku 1903 w języku niemieckim, czeskim, kroackim, polskim, rumuńskim, ruskim, słoweńskim i włoskim.

Przenumerata na cały rocznik 1903 każdego z tych ośmiu wydań Dziennika ustaw państwa, za którą poszczególne części wydaje się w miejscu lub posyła pocztą bezpłatnie, wynosi 8 K.

Przenumeruje się w Składzie c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica I., Singerstraße 1. 26, gdzie można kupować także pojedyncze roczniki i pojedyncze części Dziennika ustaw państwa.

Zamawiając jednak Dziennik ustaw państwa, trzeba równocześnie złożyć przypadającą kwotę pieniężną, gdyż Dziennik posyła się tylko tym, którzy przenumeratę z góry zapłacą.

Pojedyncze roczniki wydania niemieckiego dostać można:

Rocznik	1849 za . . .	4 K 20 h	Rocznik	1867 za . . .	4 K — h	Rocznik	1885 za . . .	3 K 60 h
"	1850 " . . .	10 " 50 r	"	1868 " . . .	4 " — "	"	1886 " . . .	4 " 60 "
"	1851 " . . .	2 " 60 "	"	1869 " . . .	6 " — "	"	1887 " . . .	5 " — "
"	1852 " . . .	5 " 20 "	"	1870 " . . .	2 " 80 "	"	1888 " . . .	8 " 40 "
"	1853 " . . .	6 " 30 "	"	1871 " . . .	4 " — "	"	1889 " . . .	6 " — "
"	1854 " . . .	8 " 40 "	"	1872 " . . .	6 " 40 "	"	1890 " . . .	5 " 40 "
"	1855 " . . .	4 " 70 "	"	1873 " . . .	6 " 60 "	"	1891 " . . .	6 " — "
"	1856 " . . .	4 " 90 "	"	1874 " . . .	4 " 60 "	"	1892 " . . .	10 " — "
"	1857 " . . .	5 " 70 "	"	1875 " . . .	4 " — "	"	1893 " . . .	6 " — "
"	1858 " . . .	4 " 80 "	"	1876 " . . .	3 " — "	"	1894 " . . .	6 " — "
"	1859 " . . .	4 " — "	"	1877 " . . .	2 " — "	"	1895 " . . .	7 " — "
"	1860 " . . .	3 " 40 "	"	1878 " . . .	4 " 60 "	"	1896 " . . .	7 " — "
"	1861 " . . .	3 " — "	"	1879 " . . .	4 " 60 "	"	1897 " . . .	15 " — "
"	1862 " . . .	2 " 80 "	"	1880 " . . .	4 " 40 "	"	1898 " . . .	6 " — "
"	1863 " . . .	2 " 80 "	"	1881 " . . .	4 " 40 "	"	1899 " . . .	10 " — "
"	1864 " . . .	2 " 80 "	"	1882 " . . .	6 " — "	"	1900 " . . .	7 " — "
"	1865 " . . .	4 " — "	"	1883 " . . .	5 " — "	"	1901 " . . .	6 " — "
"	1866 " . . .	4 " 40 "	"	1884 " . . .	5 " — "	"	1902 " . . .	7 " 50 "

Roczniki wydań w innych siedmiu językach od r. 1870 począwszy dostać można po tej samej cenie co wydanie niemieckie.

Nabywającym przynajmniej 10 dowolnych zupełnych roczników Dziennika ustaw państwa na raz przyznaje się opust 20%, nabywającym zaś zupełne zbiory Dziennika ustaw państwa od roku 1849, względnie 1870 — opust 30% od sumy cen odnośnych poszczególnych roczników.

NB. Egzemplarze Dziennika ustaw państwa, które zaginęły lub doszły niezupełne, reklamować należy najpóźniej w przeciągu czterech tygodni wprost w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej we Wiedniu, dzielnica III, Rennweg 1. 16.

Po upływie tego terminu można pojedyncze części Dziennika ustaw państwa dostać tylko za opłatą ceny handlowej ($\frac{1}{4}$ arkusza = 2 strony za 2 h).

Ponieważ wszystkie roczniki wydania niemieckiego od roku 1849 i wszystkie roczniki wydań w innych siedmiu językach od roku 1870 są całkowicie uzupełnione, przeto można nabyć w c. k. Drukarni nadwornej i rządowej nie tylko każdy pojedynczy rocznik po cenie wyżej podanej, lecz nawet każdą z osobna część wszystkich tych roczników po cenie handlowej ($\frac{1}{4}$ arkusza = 2 strony za 2 h); tym sposobem umożliwione zostało uzupełnienie niekompletnych roczników i zestawienie pojedynczych części podług materyi.