

# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Cześć LI. — Wydana i rozesłana dnia 27. maja 1903.

**Treść:** (№ 110—114.) 110. Obwieszczenie, którem ogłasza się postanowienia dodatkowe do przepisów o sprawdzaniu i cechowaniu metalowych naczyń do przewozu mleka (konwi na mleko). — 111. Obwieszczenie, dotyczące się ustanowienia w Piano della Fugazza (Streva) na czas miesięcy letnich roku 1903 ekspozytury komory pomocniczej we Vallarsa. — 112. Obwieszczenie, o stanowczem dopuszczeniu elektromierzy typów XLIII, XVIIa, LIX, LIXa, LX, LXI, LXIII i LXVI i prowizorycznem dopuszczeniu elektromierzy typów LXII, LXIV i LXV do urzędowego sprawdzania i uwierzytelniania. — 113. Obwieszczenie, dotyczące utworzenia osobnych okręgów rozkładu powszechnego podatku zarobkowego III. i IV. klasy „Stryj Miasto“ i „powiat polityczny Stryj z wyłączeniem miasta Stryj“. — 114. Obwieszczenie, zawierające zmianę liczby członków komisji podatku zarobkowego IV. klasy w okręgu rozkładu politycznego powiatu Feldkirch.

## 110.

### Obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 14. maja 1903,

którem ogłasza się postanowienia dodatkowe do przepisów o sprawdzaniu i cechowaniu metalowych naczyń do przewozu mleka (konwi na mleko).

Na zasadzie rozporządzenia Ministerstwa handlu z dnia 17. lutego 1872, Dz. u. p. Nr. 17, podaje się niniejszem do publicznej wiadomości następujący poniżej dodatek, wydany przez c. k. Główną Komisję miar i wag, a odnoszący się do przepisów o sprawdzaniu i cechowaniu: metalowych naczyń do przewozu mleka (konwi na mleko) — obwieszczenia Ministerstwa handlu z dnia 12. sierpnia 1879, Dz. u. p. Nr. 107, z 20. grudnia 1885, Dz. u. p. Nr. 171, z 14. stycznia 1899, Dz. u. p. Nr. 13 i z 6. sierpnia 1902, Dz. u. p. Nr. 180.

Postanowienia tego dodatku nabierają mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia.

Call wr.

## Dodatek

### do przepisów o sprawdzaniu i cechowaniu metalowych naczyń do przewozu mleka (konwi na mleko).

(Obwieszczenia Ministerstwa handlu z dnia 12. sierpnia 1879, Dz. u. p. Nr. 107, z 20. grudnia 1885, Dz. u. p. Nr. 171, z 14. stycznia 1899, Dz. u. p. Nr. 13 i z 6. sierpnia 1902, Dz. u. p. Nr. 180.)

Do sprawdzania i cechowania przyjmowane będą także takie naczynia metalowe do przewozu mleka (konwie na mleko), w których tak dno wraz z dolną częścią ścian bocznych, jak i górną ich część wraz z cylindryczną szyją sporządzono (wytłoczono) z jednego kawałka.

Dno może być przytem nieco na zewnątrz (na dół) wygięte.

Wszystkie w ten sposób sporządzone konwie na mleko muszą być dla zabezpieczenia dna zaopatrzone w dwa co najmniej, pod kątem prostym do siebie zwrócone żebra o wysokim brzegu.

Ocechowanie wytłacza się na nitach czopków i na dwóch co najmniej kroplach cyny, umieszczonych naprzeciw siebie na szwie łączącym obie części konwi, na końcach średnicy.

Ocechowanie płytki wskazującej pojemność następuje według ogólnych przepisów, obowiązujących względem naczyń do przewozu mleka; po-

dobnie odnoszą się w ogólności do tego rodzaju wykonania analogicznie także i dalsze postanowienia o konwiach na mleko.

We Wiedniu, dnia 7. maja 1903.

C. k. Główna Komisya miar i wag:

Tinter wlr.

### 111.

## Obwieszczenie Ministerstwa skarbu z dnia 14. maja 1903,

tyczące się ustanowienia w Piano della Fugazza (Streva) na czas miesięcy letnich roku 1903 ekspozytury komory pomocniczej we Vallarsa.

W Piano della Fugazza (Streva) w Tyrolu ustanawia się na czas od 1. czerwca do końca września 1903 ekspozyturę cłową, wyposażoną uprawnieniami komory pomocniczej II. klasy, a urzędującą równocześnie jako stacya deklaracyjna dla pomocniczej komory we Vallarsa.

Upoważnienia tej ekspozytury do poboru cła i odprawiania ograniczyć się mają do prowadzenia zapisków co do bydła, dalej do wstępnego odprawiania ruchomości wiezionych przez podróżnych, a do handlu nieprzeznaczonych, do przedmiotów użytkowych i naczyń wiezionych przez górskich pasterzy, oraz do tych towarów, które są przeznaczone do własnego użytku mieszkańców Camposilvano, a które w drodze do miejsca przeznaczenia przez pomocniczą komorę w Vallarsa nie przechodzą.

Böhm wlr.

### 112.

## Obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 16. maja 1903,

o stanowczem dopuszczeniu elektromierzy typów XLIII, LVII a, LIX, LIX a, LX, LXI, LXIII i LXVI i prowizorycznem dopuszczeniu elektromierzy typów LXII, LXIV i LXV do urzędowego sprawdzania i uwierzytelniania.

Na zasadzie ustawy z dnia 23. lipca 1871, Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872 i w wykonaniu przepisów o urzędowem sprawdzaniu i uwierzytelnianiu przyrządów do pomiaru zużycia elektryczności (rozdział V, punkt 21 i 22) ogłoszonych rozporządzeniem Ministerstwa handlu z dnia 4. lipca 1900, Dz. u. p. Nr. 176, ogłasza się co następuje:

Dyrektor c. k. Głównej Komisji miar i wag pozwolił elektromierze typów XLIII, LVII a, LIX, LIX a, LX, LXI, LXIII i LXVI, — z których typy XLIII (porów. Dz. u. p. Nr. 4 z r. 1901), LIX (porów. Dz. u. p. Nr. 171 z r. 1902), LX i XLI (porów. Dz. u. p. Nr. 15 z r. 1903) do urzędowego sprawdzania prowizorycznie były już dopuszczone, — przyjmować stanowczo, elektromierze zaś typów LXII, LXIV i LXV prowizorycznie do sprawdzania i cechowania.

Znamiona dopuszczonych typów elektromierzy objęte są następną tablicą; szczegółowy opis ogłoszony będzie później.

Typ elektromierza	Aprobowane		Oznaczenie	Rodzaj prądu	System przewodu	Znamiona	Urzędowa plombatura, ilość plomb
	stano- nowczo	pro- wizo- rycznie					
XLIII	1	-	Elektromierze Hummla (Powszechna Spółka elektryczna)	Prąd stały	Dwu-przewodowy	Elektromierz motorowy z wirującą zbroją, podobnie jak u typu XXV, ale z jedną tylko cewką prądu głównego i odmiennem grupowaniem poszczególnych części konstrukcyjnych. Przedstawiony przez firmę Jordan & Treier we Wiedniu, względnie przez Spółkę akcyjną wyrobu przyborów elektrycznych we Wiedniu.	1
LVII a	1	-	Elektromierz Wattogodzinowy	Prąd stały	Dwu-przewodowy	Jak u typu XLV a, ale dla urządzeń dwuprzewodowych. Konstrukcyja złączeniowa dowolna, o ile zastosowanie w urządzeniach kilku-przewodowych wykluczone. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną Siemens & Halske we Wiedniu.	3

Typ elektromierza	Aprobowane		Oznaczenie	Rodzaj prądu	System przewodowy	Znamiona	Urzędowa plombatura, ilość plomb
	sta-	nowo-					
LIX	1		Elektromierz Ferrari'ego	Prąd wirowy	Trójfazowy	Dwa elektromierze Ferrari'ego, typu LII, na wspólnej osi. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną wyrobu przyborów elektrycznych we Wiedniu.	2
LIX a	1		Elektromierz Ferrari'ego	Prąd wirowy	Trójfazowy	Jak typ LIX, tylko bez cewek, Compounda z przesuwalną, pomiędzy obiema płytami hamulcowymi umieszczoną, żelazną tarczą ochronną z blachy. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną wyrobu przyborów elektrycznych we Wiedniu.	1
LX	1		Elektromierz Thomsona	Prąd zmienny	Dwuprzewodowy	Elektromierz motorowy z dwufazowym motorem według zasady Ferrari'ego. Przedstawiony przez Austriacką Spółkę elektryczną „Union“ we Wiedniu.	2
LXI	1		Elektromierz Thomsona	Prąd wirowy	Trójfazowy	Dwa związane, włączeniem Arona połączone elektromierze prądu zmiennego typu LX. Przedstawiony przez Austriacką Spółkę elektryczną „Union“ we Wiedniu.	2
LXII		1	Elektromierz Hummla (Powszechna Spółka elektryczna)	Prąd stały	Trójprzewodowy	Elektromierz motorowy z wirującą zbroją jak u typu XLIII, jednak przystosowany do urządzeń trójprzewodowych i dlatego z dwiema cewkami prądu głównego. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną wyrobu przyborów elektrycznych we Wiedniu.	1
LXIII	1		Elektromierz Thomsona	Prąd zmienny	Trójprzewodowy	Jak typ LX, jednak dla urządzeń trójprzewodowych o prądzie zmiennym. Przedstawiony przez Austriacką Spółkę elektryczną „Union“ we Wiedniu.	2
LXIV		1	Elektromierz motorowy	Prąd stały	Dwuprzewodowy	Jak typ XXXV, elektromierz amperogodzinowy. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną wyrobu przyborów elektrycznych we Wiedniu.	1
LXV		1	Elektromierz Ferrari'ego	Prąd zmienny	Dwuprzewodowy	Elektromierz motorowy według zasady Ferrari'ego; użyć go jednak można li tylko w przewodach prądu zmiennego z bezindukcyjnym obciążeniem. Przedstawiony przez austriackie przedsiębiorstwo Szuckerta we Wiedniu.	1
LXVI	1		Elektromierz Ferrari'ego	Prąd wirowy	Trójfazowy	Dwa elektromierze motorowe według zasady Ferrari'ego, których kotwice połączone są wspólną osią. Włączenie mostkowe dla wyrównania przesunięcia faz. Bez przyrządu zastanawiającego. Przedstawiony przez Spółkę akcyjną Siemens & Halske we Wiedniu.	2

**113.****Obwieszczenie Ministerstwa skarbu z dnia 18. maja 1903,**

dotyczące utworzenia osobnych okręgów rozkładu powszechnego podatku zarobkowego III. i IV. klasy „Stryj Miasto“ i „powiat polityczny Stryj z wyłączeniem miasta Stryja“.

Na zasadzie postanowień §. 13, ust. 2 i §. 16 ustawy z dnia 25. października 1896, Dz. u. p. Nr. 220, o bezpośrednich podatkach osobistych tworzy się ze względu na wynik spisu ludności w roku 1900 dla podatników podatku zarobkowego III. i IV. klasy dotychczasowego okręgu rozkładu

„powiat polityczny Stryj“ (Nr. powiatu 50) osobny okrąg rozkładu:

„Stryj Miasto“ III. i IV. klasa i okrąg rozkładu:

„powiat polityczny Stryj z wyłączeniem miasta Stryja“ III. i IV. klasa.

Liczbę członków komisji w obydwóch okręgach rozkładu ustanawia się po 4, tak dla III. jak i dla IV. klasy.

Wskutek tego spis okręgów rozkładu powszechnego podatku zarobkowego, ogłoszony rozporządzeniem Ministerstwa skarbu z dnia 24. kwietnia 1897, Dz. u. p. Nr. 117, należy uzupełnić, względnie sprostować w następujący sposób:

(Strona 911 i 913 części XLVI. Dziennika ustaw państwa, wydanej dnia 11. maja 1897.)

Numer okręgu	Okręgi rozkładu	Siedziby komisji	Liczba członków dla spółek podatkowych	
			III.	IV.
			klasy	
dla spółek podatkowych III. i IV. klasy				
4/a	Stryj Miasto	Starostwo w Stryju	4	4
50	Powiat polityczny Stryj z wyłączeniem miasta Stryja	Starostwo w Stryju	4	4

Böhm wr.

**114.****Obwieszczenie Ministerstwa skarbu z dnia 18. maja 1903,**

zawierające zmianę liczby członków komisji podatku zarobkowego IV. klasy w okręgu rozkładu politycznego powiatu Feldkirch.

Liczbę członków komisji podatku zarobkowego IV. klasy w okręgu rozkładu politycznego powiatu Feldkirch powiększa się z 10 na 12.

W skutek tego spis okręgów rozkładu powszechnego podatku zarobkowego ogłoszony rozporządzeniem Ministerstwa skarbu z dnia 24. kwietnia 1897, Dz. u. p. Nr. 117, należy sprostować w następujący sposób:

(Strona 897 części XLVI. Dziennika ustaw państwa wydanej dnia 11. maja 1897.)

Numer okręgu	Okręgi rozkładu	Siedziby komisji	Liczba członków dla spółek podatkowych	
			III.	IV.
			klasy	
dla spółek podatkowych III. i IV. klasy				
3	Powiat polityczny Feldkirch	Starostwo we Feldkirch	4	12

Böhm wr.