

45545

II

# TAXA

# LEKARSTW

DLA

## W MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

BIBLIOTECÆ  
UNIVERSITATIS  
CRACOVENSIS

JAGIELLONICÆ



W KRAKOWIE,

W DRUKARNI STANISLAWA GIESZKOWSKIEGO.

1837.

H. M. J. T.

# SENAT RZĄDZĄCY

WOLNEGO, NIEPODLEGŁEGO I ŚCISLE NEUTRALNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

Polegając na opinii Komissyi do ułożenia taxy lekarstw ustanowionej, zatwierdza niniejszym Taxę lekarstw przez tąż Komisję sporzązoną, zalecając trudniąącym się lekarstwami i leczeniem stosowanie się do tejże taxy co do wszystkich szczegółów.

Kraków dnia 20 Lipca 1837 r.



Pezes Senatu,

(M. P.)

HALLER.

45535  
II

Sekretarz Jlny Senatu,

Darowski.

Nowakowski, Sekr. Exp. Sen.

*Aldehy 5-6-671.*

**TAXA PRZYSPOSABIAŃ  
LEKARSTW I NACZYŃ**



NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Acetum aromaticum . . .	1 Uncya	—	6				
Colchici . . .	—	—	10				
concentratum . . .	—	—	1	6			
crudum . . .	—	—	—	2			
destillatum . . .	—	—	—	5			
Rosarum . . .	—	—	—	8			
Rubi Idaci . . .	—	—	—	6			
Rutae . . .	—	—	—	5			
Saturninum . . .	—	—	—	10			
” ” . . .	1 Drach.	—	2				
Scilliticum . . .	1 Uncya	—	10				
Acidum aceticum . . .	—	—	—				
concentratis.	—	—	15				
benzoicum . . .	1 Skrupuł	—	20				
boracicum . . .	1 Drach.	—	10				
hydrocianic. Dis. Ber.	—	—	15				
muriaticum crudum .	1 Uncya	—	6				
purum .	—	—	12				
nitricum crudum .	—	—	12				
fumens .	—	—	24				
purum .	—	—	18				
phosphoric. ex off. .	1 Drach.	—	6				
purum. .	—	—	10				
pyro-lignos. crud. .	1 Uncya	—	6				
rectific. .	1 Drach.	—	2				
succinicum crudum .	—	—	1	—			
depur. .	—	—	2	—			
sulphuricum crud. .	1 Uncya	—	6				
concentr. purum	—	—	15				
dilutum. .	—	—	4				
tartaricum siccum .	—	—	1	—			
subt. pulv. .	1 Drach.	—	6				
Adeps suilla . . .	1 Uncya	—	4				
Aerugo . . .	—	—	18				
pulverata . . .	—	—	24				
Aether aceticus . . .	1 Drach.	—	20				
phosphorat. . .	—	—	14				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Aether sulphuricus . . . . .	1 Drach.	—	12				
Alcohol sulphuris . . . . .	—	—	12				
Allium cepa . . . . .	1 Uncya	—	3				
sativum . . . . .	—	—	6				
Aloë lucida . . . . .	—	—	10				
pulverata. . . . .	—	—	16				
Alumen crudum . . . . .	—	—	4				
pulveratum. . . . .	—	—	6				
ustum . . . . .	—	—	15				
Ambra grisea . . . . .	1 Grano	—	12				
Ammoniacum electum . . . . .	1 Uncya	—	25				
"      pulverat.	—	—	1	6			
Ammonium carbon. crud. . . . .	1 Drach.	—	6				
"      depurat. . . . .	1 Uncia	—	24				
"      "      . . . . .	—	—	1	6			
"      perf. satur. . . . .	1 Drach.	—	6				
"      pyro-oleos. . . . .	1 Uncya	—	20				
"      "      . . . . .	1 Drach.	—	5				
muriat. crudum . . . . .	1 Uncya	—	12				
"      depuratum. . . . .	—	—	20				
"      "      . . . . .	1 Drach.	—	4				
muriat. martial. . . . .	—	—	6				
Amygdalae amarae . . . . .	1 Uncya	—	10				
"      excortic. . . . .	—	—	12				
dulces. . . . .	—	—	10				
"      excortic. . . . .	—	—	12				
Amylum. . . . .	—	—	6				
Aqua Amygd. amar. . . . .	—	—	20				
Aromatic. . . . .	—	—	8				
Asae foetid. . . . .	—	—	7				
"      compos. . . . .	—	—	8				
Calcariae . . . . .	—	—	1				
Cerasorum . . . . .	—	—	2				
Chamomillae . . . . .	—	—	3				
Cinnamom. simpl. . . . .	—	—	10				
"      vinosa . . . . .	—	—	15				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837   1838   1839   1840   1841   1842					
		Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.
Aqua communis filtr.	2 Uncye	—	1				
destillata simplex.	1 Uncya	—	1				
flor. Aurantii.	—	—	16				
Foeniculi	—	—	3				
hydrosulphur	—	—	6				
acid.	—	—	8				
Hyssopi.	—	—	2				
Juniperi.	—	—	2				
Kreosoti.	—	—	—				
Lauro-Cerasi	—	—	20				
” ”	1 Drach.	—	3				
Melissae	1 Uncya	—	3				
Menthae crispae	—	—	3				
piperit.	—	—	3				
” , vinos.	—	—	5				
Opii .	—	—	24				
oxymuriatica	—	—	10				
Petroselini.	—	—	2				
phagedaenica	—	—	2				
Rosarum.	—	—	4				
Rubi Idaei.	—	—	4				
Rutae	—	—	2				
Salviae	—	—	3				
Sambuci.	—	—	2				
saturnina	—	—	2				
Tiliae	—	—	2				
Valerianae	—	—	3				
vulneraria	—	—	6				
Argentum foliatum	1 listek	—	2				
nitric. cristal.	1 Grano	—	2				
” , fusum.	1 Drach.	2	6				
”	1 Grano	—	3				
Arrow-Root	1 Uncya	—	15				
Arsenicum album pulv.	—	—	12				
Asa foetida	—	—	1	6			
” , ”	1 Drach.	—	8				
Asphaltum .	—	—	15				





NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
<b>Chinium</b> . . . . .	<b>1 Skrupuł</b>	2	15				
muriatic. . . . .	—	2	—				
phosphor. . . . .	—	2	10				
sulphur. . . . .	—	1	—				
" <b>Cinphonium sulphur.</b> . . . . .	<b>1 Grano</b>	—	3				
<b>Cinnabaris praepar.</b> . . . . .	<b>1 Drach.</b>	1	—				
<b>Cinnamom. ver.</b> . . . . .	<b>1 Uncya</b>	2	—				
contus. . . . .	<b>1 Drach.</b>	—	12				
subtil. pulv. . . . .	—	—	18				
<b>Coccionella pulv..</b> . . . . .	—	—	1	12			
<b>Colocynthis praepar.</b> . . . . .	—	—	—	15			
<b>Colophonium</b> . . . . .	<b>1 Uncya</b>	—	4				
pulverat . . . . .	—	—	—	6			
<b>Conchae praeparat.</b> . . . . .	—	—	—	12			
<b>Conserva Cochlear</b> . . . . .	—	—	1	12			
Rosarum . . . . .	—	—	—	12			
<b>Coralia alba praep.</b> . . . . .	—	—	1	—			
rubra praep. . . . .	—	—	1	—			
<b>Cornu cervi rasp.</b> . . . . .	—	—	—	6			
ustum praep. . . . .	—	—	—	12			
<b>Cortex flava cont.</b> . . . . .	—	—	—	24			
pulv. . . . .	—	—	1	—			
" . . . . .	<b>1 Drach.</b>	—	4				
<b>Cascarillae cont.</b> . . . . .	<b>1 Uncya</b>	—	12				
" pulv. . . . .	<b>1 Drach.</b>	—	2				
<b>Chinae fusc. cont.</b> . . . . .	<b>1 Uncya</b>	2	—				
pulv. . . . .	—	2	15				
" " . . . . .	<b>1 Drach.</b>	—	3				
" regiae cont. . . . .	<b>1 Uncya</b>	1	—				
" gr. mod. pul.	—	1	10				
" subtil. pulv.	<b>1 Drach.</b>	—	6				
" rubrae cont. . . . .	—	—	15				
" subtil. pulv.	—	—	18				
<b>Geoffr. Surin. conc.</b> . . . . .	<b>1 Uncya</b>	—	20				
<b>Granator. pulv.</b> . . . . .	<b>1 Drach.</b>	—	8				
<b>Guajaci cont.</b> . . . . .	—	—	15				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842				
		Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.
Cortex Guajaci pulv. . . .	1 Uncya	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—
Hippocast. cont. . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulv. . . .	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Mezerei ad fonticul. . . .	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
” incis. . . .	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulv. . . .	1 Drach.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Pruni padi conc. . . .	1 Uncya	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Quercus conc. . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulverat. . . .	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Salicis laur. conc. . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
” ” pulv. . . .	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Sassafras . . . .	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulv. . . .	1 Drach.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Simarubae conc. . . .	1 Uncya	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulv. . . .	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulmi inter. conc. . . .	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Winteraneus pulv. . . .	1 Drach.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Cortices Aurant. pomor. . . .	1 Uncya	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
” concis. . . .	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulverat. . . .	1 Drach.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerass. . . .	1 Uncya	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—
” conc. . . .	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulv. . . .	1 Drach.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
expulpat. . . .	1 Uncya	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—
” conc. . . .	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—
” pulv. . . .	1 Drach.	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Citri pomor. . . .	1 Uncya	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
” ” conc. . . .	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Granati pomor. con. . . .	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
” ” pulv. . . .	1 Drach.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Jugland. nuc. conc. . . .	1 Uncya	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Creta alba praep. . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Crocus . . . .	1 Drach.	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—
subtil. pulv. . . .	1 Skrupuł	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—
Crystalli tart. . . .	1 Uncya	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Cubebae contus. . . .	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—
pulverat. . . .	1 Drach.	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—



NAZWISKA LEKARSTW		W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842				
			Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.
Emplastr	Cerussae . . . .	1 Uncya	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	Getacei . . . .	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	Conii . . . .	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
	Diaphoreticum . .	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
	; foetidum . . . .	—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—
	ad fonticulos. . . .	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
	fuscum s. nigrum.	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
	de Galbano croc. .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hydrargyri . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hyoscyami . . . .	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
	Lythargyri compos.	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
	,, c. res. Pini	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
	,, simplex. . . .	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
	Meliloti . . . .	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
	Moscoviticum . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Opiatum . . . .	—	—	1	18	—	—	—	—	—	—	—
	oxycroceum . . . .	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—
	Saponatum . . . .	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
	Sulphurat . . . .	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
Euphorbium . . . .	pulver.	1 Drach.	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
Extractum	Absynthii . . . .	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
	Aconiti . . . .	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
	Aloes . . . .	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
	,, acid sulh. cor.	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
	Angelicae . . . .	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
	Arnicae . . . .	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
	Aurant cort. . . .	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
	Belladonnae . . . .	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
	aeth. . . .	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—
	Calami . . . .	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
	Calendulae . . . .	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—
	Cardui bened. . . .	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
	Cascarillae . . . .	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
	Centaurii min. . .	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
	Chamomill maj. . .	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—
	vulgar. . . .	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842				
		Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.
<b>Extrac.</b>	<b>Chelidonii majoris.</b>	<b>1 Drach.</b>	—	10							
	<b>Chinae fusc. aquos.</b>	—		1 20							
	“ “ frig. par.	—		3 —							
	“ regiae aquos.	—		1 8							
	“ “ frig. par.	—		2 15							
	“ “ spirit.	—		1 12							
<b>Cichorei</b>	.	.	.	—		8					
<b>Colocynthid</b>	.	.	.	—		1 18					
<b>Columbo</b>	.	.	.	—		24					
<b>Conii macul.</b>	.	.	.	—		15					
<b>Croci</b>	.	.	.	<b>1 Skrupuł</b>	1	—					
<b>Cubebar resinos</b>	.	.	.	—		10					
<b>Digitalis purpur</b>	.	.	.	—		6					
<b>Dulcamarae</b>	.	.	.	<b>1 Drach.</b>	—	8					
<b>Ferri pomati</b>	.	.	.	—		8					
<b>Filicis aether</b>	.	.	.	—	4	—					
aques	.	.	.	—		15					
spirit.	.	.	.	—	3	—					
<b>Fumariae</b>	.	.	.	—		8					
<b>Gentianae</b>	.	.	.	—		8					
<b>Graminis liquid.</b>	.	.	.	<b>1 Uncya</b>	—	15					
<b>Gratiolae</b>	.	.	.	<b>1 Drach.</b>	—	12					
<b>Guajaci</b>	.	.	.	—		20					
<b>Helenii</b>	.	.	.	—		10					
<b>Hellebori nigri</b>	.	.	.	—		20					
<b>Hyoscyami</b>	.	.	.	—		18					
<b>Lactucae viros.</b>	.	.	.	—		15					
<b>Liquiritiae</b>	.	.	.	—		6					
<b>Marrubii.</b>	.	.	.	—		6					
<b>Millefolii</b>	.	.	.	—		10					
<b>Myrrhae</b>	.	.	.	—		12					
<b>Nucum Jugland</b>	.	.	.	—		12					
“ vomic..	.	.	.	<b>1 Skrupuł</b>	—	3					
“ spirit.	.	.	.	—		24					
<b>Opii</b>	.	.	.	<b>1 Drach.</b>	2	—					
“ .	.	.	.	<b>1 Grano</b>	—	3					
<b>Pimpinell</b>	.	.	.	<b>1 Drach.</b>	—	10					

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842						
		Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.
Extrac. <i>Polygonum amar.</i> . . .	1 Drach.	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Pulsatillae</i> . . . .	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Quassiae frig. p.</i> . . . .	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ratanhiae</i> . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Rhei Chinens.</i> . . . .	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>compos.</i> . . . .	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Rhois toxicod.</i> . . . .	1 Skrupuł	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"    "	1 Grano	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Salicis laureae fr. p.</i> . . . .	1 Drach.	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Saponariae</i> . . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Scillae</i> . . . .	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Senegae</i> . . . .	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Stramonii</i> . . . .	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Tanaceti</i> . . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Taraxaci liquid.</i> . . . .	1 Uncya	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"    "	1 Drach.	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Tomentillae</i> . . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Trifolii</i> . . . .	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Valerianae frig. par.</i> . . . .	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Vitis pampinorum</i> . . . .	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Fabae albae pulverat.</i> . . . .	1 Uncya	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Farina Hordei praep.</i> . . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Secalis</i> . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Fel Tauri inspiss.</i> . . . .	1 Drach.	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>recens.</i> . . . .	1 do 4 Un.	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Ferrum aceticum</i> . . . .	1 Drach.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>carbonicum</i> . . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>hydrocyanicum</i> . . . .	1 Grano	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>oxydat. fuscum</i> . . . .	1 Drach.	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>oxydul. nigrum</i> . . . .	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>pulverat. subtil.</i> . . . .	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Sulphuricum cryst.</i> . . . .	1 Uncya	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>venale</i> . . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Flores Acaciae</i> . . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Altheae</i> . . . .	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Arnicae conc.</i> . . . .	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>pulv.</i> . . . .	1 Drach.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Flores Aurantii siecati . . .	1 Drach.	—	5				
Chamomill. rom. con. . .	1 Uncya	—	10				
vulgar. inc.	—	—	8				
gr. m. p.	—	—	10				
subt. p.	1 Drach.	—	2				
Granati conc. . . .	1 Uncya	1	—				
Lamii albi conc. . . .	—	—	20				
Lavendulae conc. . . .	—	—	6				
Malvae arbor. cone. . . .	—	—	12				
vulg. conc.	—	—	16				
Meliloti albi . . . .	—	—	6				
citrini . . . .	—	—	10				
Millefolii . . . . .	—	—	6				
Rhoeados conc. . . .	—	—	10				
Rosar. incarn. conc. . . .	—	—	16				
rubrar. conc.	—	—	1	—			
Sambuci . . . . .	—	—	8				
gr. mod. pulv.	—	—	16				
Tanaceti . . . . .	—	—	6				
Tiliae concis. cum bract.	—	—	6				
sine. bract.	—	—	12				
Verbasci conc. . . . .	—	—	16				
Folia Aurant. virid. conc. . .	—	—	10				
pulv. . . . .	1 Drach.	—	2				
Ilicis aquifol. . . . .	1 Uncya	—	10				
Nicotianae conc. . . . .	—	—	6				
gr. mod. pulv.	—	—	8				
Rhododend. chrys. . . . .	1 Drach.	—	8				
Rhois toxicod. . . . .	—	—	10				
pulv. . . . .	—	—	12				
Sennae . . . . .	1 Uncya	—	24				
pulv. . . . .	1 Drach.	—	4				
Uvae ursi . . . . .	1 Uncya	—	8				
pulv. . . . .	—	—	16				
Fructus capsici annui praep. . .	—	—	1	10			
prunorum . . . . .	—	—	—	4			
Fuligo splendens pulv.. . . . .	—	—	—	6			

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Furfur Triticī . . . . .	1 Uncya	—	2				
Galbanum depur. . . . .	—	1	8				
pulv. . . . .	1 Drach.	—	8				
Gallae . . . . .	1 Uncya	—	16				
pulv. . . . .	1 Drach.	—	3				
Gelatina Lichenis Island. . . . .	1 Uncya	—	10				
Carraggah.	—	—	12				
Glandes Quercus . . . . .	—	—	2				
tostae pulv. . . . .	1 Drach.	—	3				
Globuli tart. mart. . . . .	1 Uncya	—	12				
gr. mod. pulv.	—	—	15				
Graphit Anglican. depurat. . . . .	1 Drach.	—	12				
Gummi Mimosae . . . . .	1 Uncya	—	18				
pulv. . . . .	1 Drach.	—	4				
Tragacanth. elet. . . . .	1 Uncya	1	10				
pulv. . . . .	1 Drach.	—	8				
Gutti . . . . .	1 Uncya	1	6				
pulverat. . . . .	1 Drach.	—	8				
Helminthohorton. . . . .	1 Uncya	—	12				
pulv. . . . .	1 Drach.	—	4				
Hepar Antimonii. . . . .	1 Uncya	—	18				
Herba Abrotan. conc. . . . .	—	—	10				
subt. pulv. . . . .	—	—	15				
Absinthii . . . . .	—	—	4				
gr. mod. pul.	—	—	6				
subt. pulv. . . . .	—	—	8				
Aconiti conc. . . . .	—	—	8				
pulv. . . . .	—	—	12				
Altheae conc. . . . .	—	—	6				
Ballotae laur. conc. . . . .	—	—	6				
Belladon. conc. . . . .	—	1	6				
gr. mod. pulv.	—	—	8				
subt. pulv. . . . .	1 Drach.	—	2				
Betonicae conc. . . . .	1 Uncya	—	6				
Capillor. ven. conc. . . . .	—	—	12				
Cardui bened. conc. . . . .	—	—	8				
pulv. . . . .	—	—	12				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837   1838   1839   1840   1841   1842					
		Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.
Herba Centaurii min. conc.. .	1 Uncya	—	8				
Ceterah conc. . . .		—	1	—			
Chelidonii maj. conc. .		—	6				
gr. mod. pul.		—	8				
subt. pulv. .		—	12				
Chenopod. ambr. conc.		—	12				
Clematis conc. . . .		—	15				
Cochleariae recent. . .		—	12				
Conii macul. conc. . .		—	8				
" " gr. mod. p.		—	10				
" " subt. pulv.	1 Drach.	—	2				
Digital. purp. conc. . .	1 Uncya	—	12				
pulv. . .	1 Drach.	—	3				
Farfarae conc. . . .	1 Uncya	—	5				
Fumariae conc. . . .		—	5				
Gratiolae conc. . . .		—	5				
subt. pulv. .	1 Drach.	—	2				
Hederae terrestris conc.	1 Uncya	—	5				
Hyoscyami conc. . . .		—	8				
gr. mod. pul.		—	10				
subt. pulv. .	1 Drach.	—	2				
Hyssopi conc. . . .	1 Uncya	—	6				
Ledi palustr. conc. . .		—	6				
Linariae . . . .		—	5				
Majoranae . . . .		—	10				
gr. mod. pul.		—	12				
subt. pulv. .	1 Drach.	—	2				
Malvae conc. . . .	1 Uncya	—	4				
Mari veri cunc. . . .		—	20				
pulv. . . .		—	24				
Marrubii conc. . . .		—	6				
Matricariae conc. . .		—	10				
Meliloti conc. . . .		—	6				
pulv. . . .		—	10				
Melissae conc. . . .		—	12				
Menthae crispae conc. .		—	12				
piper. conc. .		—	12				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
Herba Millefolii conc. . . . .	1 Uncya	— 6	—	—	—	—	—
Origani cret. conc. . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
„ vulgar. conc. . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Pulegii. . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Pulmonar. conc. . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Pulsatillae conc. . . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
Rorismarini conc. . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Rubi Chamaem conc. . . . .	—	— 1	— 6	—	—	—	—
Rutae conc. . . . .	—	—	— 10	—	—	—	—
Sabinae . . . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
„ gr. mod. pulv. . . . .	—	— 10	—	—	—	—	—
„ subtil. pulv. . . . .	1 Drach.	— 2	—	—	—	—	—
Salviae conc. . . . .	1 Uncya	— 10	—	—	—	—	—
„ subtil. pulv. . . . .	1 Drach.	— 2	—	—	—	—	—
Saponariae conc. . . . .	1 Uncya	— 6	—	—	—	—	—
Scabiosae conc. . . . .	—	— 5	—	—	—	—	—
Scordii conc. . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Serpilly . . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Stramonii. . . . .	—	— 10	—	—	—	—	—
„ subtil. pulv. . . . .	—	— 15	—	—	—	—	—
Tanaceti conc. . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Taraxaci conc. . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Thymi conc. . . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
Trifolii aquat. . . . .	—	— 4	—	—	—	—	—
„ „ subt. pul. . . . .	1 Drach.	— 1	—	—	—	—	—
Veronicae conc. . . . .	1 Uncya	— 6	—	—	—	—	—
Violae tricolor. conc. . . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
„ „ pulv. . . . .	1 Drach.	— 2	—	—	—	—	—
Vincae pervincae . . . . .	1 Uncya	— 12	—	—	—	—	—
Hirudines . . . . .	Sztuka(*)	—	—	—	—	—	—
Hydargyrum . . . . .	1 Uncya	— 1	— 6	—	—	—	—
aceticum. . . . .	1 Skrupuł	— 20	—	—	—	—	—
ammon. muriat. . . . .	—	— 5	—	—	—	—	—
muriat. corros. . . . .	1 Drach.	— 12	—	—	—	—	—
„ mite . . . . .	—	— 15	—	—	—	—	—
oxydat. rubrum . . . . .	—	— 15	—	—	—	—	—
oxydul. nigrum . . . . .	—	— 2	—	—	—	—	—
Bibl. Jag.							

(\*) Od 1 Maja do końca Października sztuka 6 groszy.— Od 1 Listopada do ostatniego Kwietnia 20 groszy.

NAZWISKA LĘKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Hydrargyrum purum rectificat.	1 Uncya	2	—	—	—	—	—
stibiato sulphur.	1 Drach.	—	9	—	—	—	—
sulphur. nigrum	—	—	12	—	—	—	—
Ichtyocolla conc.	—	—	12	—	—	—	—
Infusum Sennae comp.	1 Uncya	—	15	—	—	—	—
Jodum	1 Drach.	—	20	—	—	—	—
Kali aceticum.	—	—	10	—	—	—	—
carbon. acidul.	—	—	15	—	—	—	—
,, crud. s. Cin. clav.	1 Uncya	—	4	—	—	—	—
,, depur. e Ciner.	—	—	12	—	—	—	—
,, „ e Tart.	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
caustic. fusum	—	—	12	—	—	—	—
,, siccum.	—	—	8	—	—	—	—
hydrobromicum.	1 Skrupuł	—	20	—	—	—	—
hydrcjodic.	—	—	10	—	—	—	—
muriatic. oxygenat.	1 Drach.	—	12	—	—	—	—
nitric crud. gr. mod. pulv.	1 Uncya	—	12	—	—	—	—
,, depurat.	—	—	15	—	—	—	—
,, „ subt. pulv.	—	—	18	—	—	—	—
sulphurat. s. Pharm. Pol.	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
,, pro usu exter.	1 Uncya	—	10	—	—	—	—
sulphuric. acid.	—	—	16	—	—	—	—
,, crud. gr. mod. pul.	—	—	8	—	—	—	—
,, depur.	—	—	8	—	—	—	—
,, „ subtil. pul.	—	—	10	—	—	—	—
tartaricum	—	—	1	—	—	—	—
Kino.	1 Drach.	—	4	—	—	—	—
subtil. pulv.	—	—	6	—	—	—	—
Kreosot.	1 Skrupuł	—	18	—	—	—	—
Lac vaccinum.	1 Uncya	—	1	—	—	—	—
Lacca in granis	—	—	10	—	—	—	—
subtil. pulv.	—	—	16	—	—	—	—
Lactucarium anglic.	1 Skrupuł	2	—	—	—	—	—
gallicum	—	—	24	—	—	—	—
Lapides cancrorum	1 Uncya	—	15	—	—	—	—
citrati	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
præpar.	1 Uncya	1	--	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Lapis calamin. praep. . . .	1 Uneya	— 8	—	—	—	—	—
Divinus. . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Haematis praep. . . .	—	— 12	—	—	—	—	—
Pumicis praep. . . .	—	— 10	—	—	—	—	—
Lichen Islandicus conc. . . .	—	— 5	—	—	—	—	—
gr. mod. pulv.	—	— 6	—	—	—	—	—
subtil. pulv..	—	— 10	—	—	—	—	—
Lignum Campechian. rasp. . .	—	— 4	—	—	—	—	—
Guajaci rasp. . . .	—	— 5	—	—	—	—	—
Juniperi conc. . . .	—	— 3	—	—	—	—	—
Quassiae rasp. . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
„ pulv. . . .	1 Drach.	— 3	—	—	—	—	—
Santali rubri conc. . .	1 Uncya	— 6	—	—	—	—	—
„ „ pulv. . .	1 Drach.	— 2	—	—	—	—	—
Sassafras conc. . . .	1 Uncya	— 6	—	—	—	—	—
Liniment. ammoniat. . . .	—	— 15	—	—	—	—	—
camphor.	—	— 15	—	—	—	—	—
saponat. camphor.	—	— 18	—	—	—	—	—
Liquor ammon. acetic. . . .	—	— 1	—	—	—	—	—
anisat. . . .	1 Drach.	— 2	—	—	—	—	—
carbon. aquos.	1 Uncya	— 12	—	—	—	—	—
„ „ . . .	1 Drach.	— 2	—	—	—	—	—
caustic. . . .	1 Uncya	— 15	—	—	—	—	—
„ „ . . .	1 Drach.	— 3	—	—	—	—	—
foeniculati.	—	— 3	—	—	—	—	—
pyro-oleosi.	—	— 3	—	—	—	—	—
succinici. . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
sulphurati . . .	—	— 10	—	—	—	—	—
vinosus. . . .	1 Uncya	— 15	—	—	—	—	—
Hepatis mustellae fluv.	1 Drach.	— 20	—	—	—	—	—
Hydrarg. muriat. corro.	1 Uncya	— 3	—	—	—	—	—
„ nitrici . . . .	1 Drach.	— 6	—	—	—	—	—
Kali acetici . . . .	—	— 4	—	—	—	—	—
„ carbonici . . . .	1 Uncya	— 12	—	—	—	—	—
„ caustici. . . .	—	— 1	—	—	—	—	—
Myrrhae . . . .	1 Drach.	— 4	—	—	—	—	—
Natri caustici. . . .	1 Uncya	— 1	—	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Liquor Saponis stibiati.	1 Uncya	1	—	—	—	—	—
" " "	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
Stibii muriat.	—	—	8	—	—	—	—
Lithargyrum subtil. pulv.	1 Uncya	—	10	—	—	—	—
Lycopodium	—	—	15	—	—	—	—
Macis	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
subtil. pulv.	—	—	10	—	—	—	—
Magnesia Carbonica	1 Uncya	—	24	—	—	—	—
sulphuric. crud.	—	—	6	—	—	—	—
" depur.	—	—	8	—	—	—	—
" siccata.	—	—	14	—	—	—	—
usta	—	—	2	20	—	—	—
Malthum Hordei.	—	—	2	—	—	—	—
Manganum oxydat. nativ pulv.	—	—	5	—	—	—	—
Manna Calabrina.	—	—	20	—	—	—	—
Canellata.	—	—	26	—	—	—	—
Massa pilular e Cynoglosso	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
Mastiche	1 Uncya	—	1	6	—	—	—
pulverat.	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
Medulla bovis	1 Uncya	—	18	—	—	—	—
Mel album.	—	—	12	—	—	—	—
commune.	—	—	6	—	—	—	—
despumatum.	—	—	10	—	—	—	—
rosatum	—	—	12	—	—	—	—
Mica panis albi subtil. pulv.	—	—	8	—	—	—	—
Millepedes pulverat.	1 Drach.	—	4	—	—	—	—
Minium pulveratum.	1 Uncya	—	6	—	—	—	—
Mixtura oleoso-balsamica	1 Drach.	—	5	—	—	—	—
sulphur. acida.	—	—	2	—	—	—	—
vulner. acida	1 Uncya	—	5	—	—	—	—
Morsuli antimon.	—	—	18	—	—	—	—
Morphium	1 Grano	—	45	—	—	—	—
aceticum.	—	—	12	—	—	—	—
sulphuricum	—	—	12	—	—	—	—
Moschus	—	—	1	—	—	—	—
artificialis.	1 Drach.	2	—	—	—	—	—
"	2 Grana	—	3	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842				
		Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.
Mucilago Gummi Mimosae . .	1 Uncya	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Radicis Salep. . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Semin. Cydonior. . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Myrrha. . . . .	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
pulverat. . . . .	1 Drach.	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Natrum aceticum crystallis. .	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
„ siccum . .	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
carbonic. acidul. . .	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
„ crudum . .	1 Uncya	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
„ depur. cryst. .	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—
„ siccatum. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
muriatic. . . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ subtil. pulv. .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
nitricnm. . . . .	1 Drach.	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
phosphor. cryst. . .	1 Uncya	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—
sulphur. crud. . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
„ gr. mod. pulv. .	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
„ depur. . . .	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
„ siccata. . . .	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Nihilum album praepar. . . .	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Nuces moschatae. . . . .	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
pulver. . . .	1 Drach.	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
vomicae . . . . .	1 Uncya	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—
„ subtil. pulv. .	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Oleum Absynthii aether. . .	1 Drach.	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—
coctum . .	1 Uncya	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Amygdalar. . . . .	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
„ frig. expres. .	—	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—
„ amar. aether. .	1 Skrupuł	1	27	—	—	—	—	—	—	—	—
Anethi. . . . .	1 Drach.	—	27	—	—	—	—	—	—	—	—
animale aether. . . .	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—
„ foetidum . .	1 Uncya	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Anisi aethereum. . . .	1 Drach.	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—
Aurant. cort. . . .	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Bergamottae . . . . .	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Cacao . . . . .	1 Uncya	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cajeputi . . . . .	1 Drach.	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Oleum Calami . . . . .	1 Drach.	1 24					
camphoratum. . . . .	1 Uncya	— 14					
Carvi . . . . .	1 Drach.	— 8					
Garyophyllor. . . . .	—	— 10					
Cascarillae. . . . .	1 Skrupuł	1 15					
Cassiae cinnaamom.	1 Drach.	— 14					
de Cedro. . . . .	—	— 10					
Cerae . . . . .	—	— 12					
Chamomillae aether.	1 Skrupuł	7 5					
” ” . . . . .	1 Kropla	— 12					
” citr. . . . .	1 Skrupuł	3 21					
” coctum. . . . .	1 Uncya	— 10					
Cinnamomi venale.	1 Skrupuł	2 3					
” ” . . . . .	1 Kropla	— 4					
Crotonis Tiglia.	1 Skrupuł	1 21					
Cubebar. aether.	1 Drach.	— 18					
Cumini . . . . .	—	— 20					
Foeniculi. . . . .	—	— 15					
Galbani aether.	—	2 —					
Hyoscyami coct.	1 Uncya	— 10					
Hyperici . . . . .	—	— 10					
Jecoris aselli.	—	— 12					
Jugland. nuc. rec. pr.	—	1 6					
Juniperi . . . . .	1 Drach.	1 6					
Laurinum unguin.	1 Uncya	— 11					
Lauro-Cerasi aether.	1 Skrupuł	3 6					
Lavendulae . . . . .	1 Drach.	— 4					
Ligni Rhodii.	1 Kropla	— 6					
Lini recent press.	1 Uncya	— 24					
” sulphurat.	—	— 10					
” venale . . . . .	—	— 8					
Macidis . . . . .	1 Skrupuł	— 13					
” . . . . .	1 Kropla	— 1					
Majoranae. . . . .	1 Skrupuł	1 —					
” . . . . .	1 Kropla	— 2					
Menthae crispae.	1 Skrupuł	— 22					
” ” . . . . .	1 Kropla	— 2					

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Oleum Menthae piperit.	1 Skrupuł	1	4				
" " "	1 Kropla	—	1				
Myrrae aether.	1 Skrupuł	1	2				
Neroli "	—	1	20				
Nucistae express. ver.	1 Drach.	1	20				
" venal.	—	—	6				
Olivarum ordinar.	1 Uncya	—	8				
" provantial.	—	—	12				
Origani.	1 Drach.	—	12				
Ovorum.	—	—	20				
Papaveris.	1 Uncya	—	10				
" frigide expr.	—	—	24				
" recent. pres.	—	—	20				
Petroselini	1 Skrupuł	—	12				
Piscium	1 Uncya	—	6				
Ricini.	—	—	20				
Rorismarini	—	—	22				
Rosarum	1 Skrupuł	2	24				
"	1 Kropla	—	4				
Rutae	1 Skrupuł	—	21				
Sabinae	—	—	8				
Serpilli	1 Drach.	1	—				
Sinapis aether.	—	3	18				
Succini crud.	1 Uncya	—	27				
contr. Theniam Chaber.	—	—	24				
Tanaceti	1 Drach.	1	3				
Terebinth. rectific.	1 Uncya	—	18				
" sulphur.	—	—	12				
" venale	—	—	8				
Thymi.	1 Drach.	—	6				
Valerianaæ.	1 Skrupuł	1	6				
Olibanum	1 Uncya	—	15				
pulveratnm	1 Drach.	—	22				
Opium pulverat.	—	—	24				
Opobalsamum siccum	—	—	10				
Opopanax depur.	—	—	12				
Ossa Sepiae pulver.	1 Uncya	—	12				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Ova gallinacea. . . . .	1 Sztuka	—	3				
Oxalium. . . . .	1 Uncya	I	6				
Oxymel Aeruginis	—	—	20				
Colchici . . . . .	—	—	15				
Simplex . . . . .	—	—	10				
Squilliticum . . . . .	—	—	15				
Passulae majores. . . . .	—	—	6				
minores. . . . .	—	—	6				
Pasta gummosa sachar. . . . .	—	—	25				
Cacao c. Lich. Island. . . . .	—	—	18				
liquiritiae . . . . .	—	—	25				
Petroleum . . . . .	—	—	18				
rectificatum . . . . .	—	I	4				
Phosphorus . . . . .	1 Skrupuł	—	8				
Pilulae hydragog. Janini . . . . .	—	—	15				
Galopae . . . . .	—	—	24				
anthelmint. Szs. . . . .	—	—	24				
polychrest. balsam. . . . .	—	—	20				
Ruffi . . . . .	—	I	—				
Piper album . . . . .	1 Uncya	—	12				
subtil. pulv. . . . .	—	—	18				
longum . . . . .	—	—	10				
nigrum . . . . .	—	—	8				
subtil. pulv. . . . .	—	—	12				
Piperinae . . . . .	1 Grano	—	2				
Placenta sem. Lini gr. m. pulv. . . . .	1 Uncya	—	4				
Plumbago hispan. gr. m. pulv. . . . .	—	—	6				
Plumbum acet. crud. . . . .	—	—	10				
„ crystallis. . . . .	1 Drach.	—	24				
„ dupurat. . . . .	—	—	4				
carbonicum . . . . .	—	—	6				
Poma aurantii immat. . . . .	1 Uncya	—	6				
“ “ pulv. . . . .	—	—	8				
“ “ subt. pul. . . . .	—	—	10				
Pulpa Cassiae. . . . .	—	I	18				
Prunorum. . . . .	—	—	8				
Tamarindorum . . . . .	—	—	12				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842				
		Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.	Zł.	gr.
Pulvis antiepilepticus . . .	1 Drach.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
aromaticus . . .		—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
aerophor. c. Magn. carb.		—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
e natro carb. acid. . .		—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
dentifricius . . .	1 Uncya	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—
gummosus . . .	1 Drach.	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Ipecacuanhae opiat.	1 Skrupuł	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Liquiritiae compos.	1 Uneya	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Magnes. cum rheo. . .		—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
temperans. . .	1 Drach.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Radic. Althaeae conc. . .	1 Uncya	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
” gr. mod. pulv.		—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
” subtil. pulv. .		—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
Angelicae conc. . .		—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
” gr. mod. pul.		—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
Aristolochiae rotund. .		—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
” pulver. .		—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
Armoraciae recent. trit.		—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Arnicae conc. . .		—	—	10	—	—	—	—	—	—	—
” subtil. pulv. .		—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Artemisiae vulg. . .		—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
” subtil. pulv.		—	—	18	—	—	—	—	—	—	—
Asari conc. . .		—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
Astragali conc. . .		—	—	16	—	—	—	—	—	—	—
Bardanae conc. . .		—	—	6	—	—	—	—	—	—	—
Belladonae conc. . .		—	—	7	—	—	—	—	—	—	—
” gr. mod. pulv.		—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
” subtil. pulv.		—	—	9	—	—	—	—	—	—	—
Bistortae conc. . .		—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Bryoniae cont. . .		—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
” pulver. . .		—	—	12	—	—	—	—	—	—	—
Caincae conc. . .		—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
” gr. mod. pulv.		—	—	18	—	—	—	—	—	—	—
” subtil. pulv. .		—	—	24	—	—	—	—	—	—	—
Calami immund. . .		—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
” ” conc. .		—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
” ” gr. m.pul.		—	—	5	—	—	—	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Radicis Calami mund. . . . .	1 Uncya	—	4				
"    " conc. . . . .	—	—	5				
"    " subtil. pul. . . . .	—	—	7				
Caricis arenar. conc. . . . .	—	—	6				
Carlinae conc. . . . .	—	—	6				
"    gr. mod. pulv. . . . .	—	—	10				
Caryophillatae conc. . . . .	—	—	7				
Chinae conc. . . . .	—	—	10				
Cichorei . . . . .	—	—	7				
Colchici . . . . .	—	—	7				
Columbo conc. . . . .	—	—	18				
"    pulv. . . . .	—	—	24				
"    " . . . . .	1 Drach.	—	4				
Consolid. major. conc. . . . .	1 Uncya	—	6				
Curcumae. . . . .	—	—	5				
"    pulv. . . . .	—	—	9				
Dictamni albi conc. . . . .	—	—	8				
Filicis conc. . . . .	—	—	6				
"    gr. mod. pulv. . . . .	—	—	7				
"    excortic. conc. . . . .	—	—	12				
"    " pulv sub. . . . .	—	—	15				
Foeniculi conc. . . . .	—	—	7				
Galangae conc. . . . .	—	—	18				
"    pulv. . . . .	—	—	22				
Gentianae rubrum . . . . .	—	—	8				
"    subtil. pulv. . . . .	—	—	12				
Graminis conc. . . . .	—	—	4				
Helenii conc. . . . .	—	—	8				
"    subtil. pulver. . . . .	—	—	12				
Hellebori albi conc. . . . .	—	—	6				
"    gr. mod. pul. . . . .	—	—	10				
"    subtil. pulv. . . . .	—	—	11				
"    nigri conc. . . . .	—	—	8				
"    " gr. m. pul. . . . .	—	—	10				
"    " subt. pul. . . . .	—	—	11				
Jalappae . . . . .	—	—	24				
"    gr. mod. pulv. . . . .	—	—	28				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g . a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Radic. Jalappae subtil. pulv.	1 Uncya	1	—				
Imperatoriae gr. m. pul.	—	—	8				
" subtil. pulv.	—	—	12				
Ipecacuanh. conc.	1 Drach.	—	10				
Iridis florent. conc.	1 Uncya	—	8				
" subtil. pulv.	—	—	10				
Lapath. acuti conc.	—	—	6				
Levistici conc.	—	—	8				
Liquiritiae conc.	—	—	8				
" subtil. pul.	1 Drach.	—	2				
Ononidis conc.	1 Uncya	—	6				
Paeoniae conc.	—	—	8				
" subtil. pulv.	—	—	12				
Pimpinellae conc.	—	—	8				
Polygal. amar. conc.	—	—	12				
Polypodii conc.	—	—	6				
Pyrethri	—	—	10				
Ratanhiae conc.	—	—	25				
Rhei	1 Drach.	—	8				
" concis.	—	—	10				
" pulv.	—	—	12				
Rhapontis gr. m. pulv. (dla Weterynarzy)	1 Uncya	—	15				
Rubiae conc.	—	—	10				
" pulv.	1 Drach.	—	2				
Salep gr. mod. pulver.	1 Uncya	—	24				
" subtil. pulver.	—	—	1	—			
Saponar. conc.	—	—	6				
Sarsaparillae conc.	—	—	1	—			
" pulv.	—	—	1	6			
Scillae.	—	—	12				
" pulver.	—	—	15				
Scorzonerae	—	—	8				
" concis.	—	—	10				
Senegae conc.	—	—	20				
" pulverat.	—	—	24				
Serpent. Virgin. conc..	—	—	24				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
Radic. Serpent. Virgin. pulver.	1 Uncya	1	—				
Taraxaci conc. . . . .	—	—	6				
Tomentillae cont. . . . .	—	—	6				
pulver. . . . .	1 Drach.	—	2				
Valerianae min. conc. . . . .	1 Uncya	—	8				
subtil. pul. . . . .	1 Drach.	—	2				
Zedoariae cont. . . . .	1 Uncya	—	10				
" . . . . .	1 Drach.	—	13				
Zingiberis. . . . .	1 Uncya	—	10				
" subtil. pulv. . . . .	—	—	12				
Resina Guajaci nativ. . . . .	—	—	20				
" subtil. pulv. . . . .	1 Drach.	—	4				
Jalappae . . . . .	1 Skrupul	—	20				
Pini Burgundica . . . . .	1 Uncya	—	4				
" empyreum. liq. . . . .	—	—	6				
" " solid. . . . .	—	—	3				
Rotulae Menthae piper. . . . .	—	—	18				
Sacharum albis. subtil. pulv.	—	—	10				
aluminatum . . . . .	—	—	12				
Lactis pulverat. . . . .	—	—	14				
Sagapenum depur. . . . .	—	—	24				
Sago. . . . .	—	—	8				
Sal gemmae . . . . .	—	—	6				
Thermar. Carolin. . . . .	—	2	—				
" " siccum. . . . .	1 Drach.	—	12				
Salicinum . . . . .	1 Grano	—	2				
Sandaraca . . . . .	1 Uncya	—	26				
pulvarat. . . . .	1 Drach.	—	24				
Sanguis Draconis. . . . .	—	—	8				
Sapo domesticus ras. . . . .	1 Uncya	—	8				
" pulv. . . . .	—	—	14				
Guajacinus. . . . .	1 Drach.	—	6				
Hispanic. . . . .	1 Uncya	—	8				
" rubr. . . . .	—	—	10				
" pulverat. . . . .	—	—	15				
Jalapinus . . . . .	1 Drach.	1	—				
medicatus . . . . .	1 Uncya	1	—				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837		1838		1839		1840		1841		1842	
		Zł.	gr.										
Sapo medicatus subtil. pulver.	1 Uncya	1	10										
niger. . . . .	—	—	6										
stibiatus. . . . .	1 Drach.	—	12										
terebinthinat. . . . .	1 Uncya	—	14										
Scammoneum Halepens. . . . .	1 Drach.	—	24										
pulver.	—	—	1	—									
Sebum ovillum . . . . .	1 Uncya	—	8										
Secale cornutum subtil. pulv.	—	—	24										
Semen Amomi . . . . .	—	—	10										
pulver. . . . .	—	—	15										
Anisi stellat. . . . .	—	—	15										
„ subt. pul.	—	—	20										
„ vulgar. . . . .	—	—	8										
„ „ gr. m. pul.	—	—	12										
„ „ subt. pul.	—	—	14										
Avenae exort. . . . .	—	—	2										
Cannabis. . . . .	—	—	3										
Carvi cont. . . . .	—	—	5										
„ pulver. . . . .	—	—	8										
Cinae . . . . .	—	—	15										
„ pulver. . . . .	1 Drach.	—	3										
Colchici autumn. . . . .	1 Uncya	—	8										
Coriandri. . . . .	—	—	4										
„ subtil. pulv.	—	—	6										
Cumini . . . . .	—	—	6										
„ pulver. . . . .	—	—	8										
Cydoniorum . . . . .	1 Drach.	—	6										
Erucae pulv. . . . .	1 Uncya	—	3										
Foeniculi. . . . .	—	—	6										
„ subtil. pulv.	—	—	10										
Foenugraeci pulver. . . . .	—	—	4										
Hordei exort. . . . .	—	—	4										
Lini . . . . .	—	—	3										
„ pulverat. . . . .	—	—	6										
Papaveris albi . . . . .	—	—	5										
Paeoniae. . . . .	—	—	12										
Petroselini . . . . .	—	—	8										

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Semen Phellandrii aquat. con.	1 Uncya	—	6				
" " pulv.	—	—	10				
Psyllii. . . . .	—	—	8				
Sabadill. pulver.	—	—	15				
" " . . . . .	1 Drach.	—	3				
Sinapis . . . . .	1 Uncya	—	5				
" " pulverat.	—	—	9				
Serum lactis acid.	1 Funt	1	18				
aluminat.	—	—	18				
dulce . . . . .	—	—	1	3			
tamarind.	—	—	1	24			
Siliqua dulcis conc.	1 Uncya	—	5				
Sinapismus.	—	—	6				
Solutio arsenic. Fovleri.	1 Drach.	—	1				
Species Althaeae.	1 Uncya	—	10				
aromaticæ . . . . .	—	—	12				
ad Cataplasmata . . .	—	—	7				
ad decoctum lignor.	—	—	6				
ad Enemata . . . . .	—	—	6				
ad Fomentum . . . . .	—	—	12				
ad Gargarisma. . . . .	—	—	10				
ad Infusum pector.	—	—	10				
resolvent. exter. . . . .	—	—	12				
ad suffiendum . . . . .	—	—	24				
Spirit. acet. aether. . . . .	1 Drach.	—	6				
Angelicae compos. . . . .	1 Uncya	—	12				
camphorat. crocat.	—	—	15				
camphorat. . . . .	—	—	10				
Cochleariae . . . . .	—	—	12				
Förmicar. . . . .	—	—	15				
Frumenti. . . . .	—	—	3				
Lavandulae . . . . .	—	—	12				
" compos. . . . .	—	—	20				
Mastich. composit. . . . .	—	—	18				
Mindereri. . . . .	—	—	15				
muriat. aether. . . . .	1 Drach.	—	5				
nitric. acther. . . . .	—	—	6				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Spirit. Roris marini. . . .	1 Uncya	— 12					
Saponat. . . . .	—	— 10					
Serpylli . . . . .	—	— 12					
Sulphur. aether. . . .	—	— 24					
"    "    . . . .	1 Drach.	— 6					
"    "    mart. . .	—	— 8					
vini alcoholis. . . . .	1 Uncya	— 20					
"    Gallici . . . .	—	— 12					
"    rectificatissim. .	—	— 10					
"    rectificatus. . .	—	— 7					
Spongiae ceratae. . . . .	1 Drach.	— 10					
compressae. . . . .	—	— 24					
equorum . . . . .	1 Uncya	— 15					
marinae max. . . . .	—	— 3					
"    mediae . . . .	—	— 2					
Stannum raspatum . . . . .	—	— 15					
Stibium oxydat. album. . .	1 Drach.	— 10					
"    gris. . . . .	—	— 12					
oxydul. fuſc. . . . .	1 Uncya	— 12					
sulphuric. nigr. crud. .	—	— —					
"    gr. m. pulv. . .	—	— 8					
"    laevig. . . . .	—	— 25					
Stipit. dulcamar. conc. . .	—	— 6					
"    pulverat. . . .	—	— 8					
Strobili Lupuli conc. . . .	—	— 20					
Strychnium . . . . .	1 Grano	— 15					
nitricum. . . . .	—	— 15					
Styrax calamita . . . . .	1 Uncya	— 12					
"    pulv. . . . .	—	— 18					
liquida. . . . .	—	— 12					
Succinum praeparat. . . . .	—	— 24					
"    raspat. . . . .	—	— 10					
Succus Citri Ital. . . . .	—	(*) 8					
"    recens. . . . .	—	— 4					
Dauci inspiss. crud. . . .	—	— 6					
"    "    depur. . . .	—	— 10					
Juniper. inspiss. . . . .	—						

(\*) Liczy się podług ceny użytych cytryn z dodatkiem do każdej sztuki groszy 4.



NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Syrupus Spinae cerv. . . .	1 Uncya	— 12	—	—	—	—	—
Succi Citri. . . .	—	— 18	—	—	—	—	—
Violarum . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
Zingiberis . . . .	—	— 10	—	—	—	—	—
Tacamahaca . . . .	—	— 24	—	—	—	—	—
Tamarindi . . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Tartarus ammoniat. . . .	1 Drach.	— 6	—	—	—	—	—
boraxatus . . . .	1 Uneya	1 —	—	—	—	—	—
crudus . . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
depurat. pulv. . . .	—	— 15	—	—	—	—	—
martial. . . .	1 Drach.	— 18	—	—	—	—	—
natronatus . . . .	1 Uncya	— 20	—	—	—	—	—
,, subtil. pul.	—	— 1	—	—	—	—	—
,, siccata. . . .	1 Drach.	— 6	—	—	—	—	—
stibiatus . . . .	—	— 22	—	—	—	—	—
Terebinthina cocta . . . .	1 Uncya	— 8	—	—	—	—	—
communis. . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Laricina . . . .	—	— 10	—	—	—	—	—
Tinctur. Absynthii . . . .	—	— 21	—	—	—	—	—
Aconiti . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
,, aether. . . .	—	— 1 10	—	—	—	—	—
Aloes . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
amara . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
Ambrae. . . .	1 Drach.	— 14	—	—	—	—	—
Angelicae . . . .	1 Uncya	— 16	—	—	—	—	—
Arnicae. . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
Aromatica . . . .	—	— 28	—	—	—	—	—
,, acida . . . .	—	— 1	—	—	—	—	—
Asae faetidae . . . .	—	— 24	—	—	—	—	—
Aurantior. pomor. . . .	—	— 22	—	—	—	—	—
Benzoes. . . .	—	— 25	—	—	—	—	—
,, compos. . . .	—	— 26	—	—	—	—	—
Calami . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
,, compos . . . .	—	— 22	—	—	—	—	—
Cantharidum . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
Capsici annui. . . .	—	— 24	—	—	—	—	—
Carminativa . . . .	—	— 1	—	—	—	—	—
Cascarillae. . . .	—	— 24	—	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zł.   gr.					
Tinctur. Castorei Canad. . .	1 Drach.	—	12				
"      aether.	—	—	18				
"      Sibirici . .	—	—	3 15				
"      "      aether.	—	—	3 16				
Catechu . . . .	1 Uncya	—	24				
"      compos. . .	—	—	1 —				
Chīnae compos. . . .	—	—	1 —				
"      simplex. . .	—	—	1 3				
Chīniiodinae . . . .	1 Drach.	—	7				
Cinnamomi . . . .	1 Uncya	1	—				
Colchici radicis . . . .	—	—	22				
"      semin. . . .	1 Drach.	—	5				
Colocinthid. . . .	1 Uncya	—	27				
Cort. Aurant. . . .	—	—	1 —				
Croci . . . .	1 Drach.	—	6				
Digital. aether. . . .	—	—	6				
"      ammoniat. . .	—	—	6				
"      simplex. . .	—	—	3				
Euphorbii. . . .	1 Uncya	—	15				
Ferri acetici aether. . . .	1 Drach.	—	10				
"      muriat. oxydul.	1 Uncya	—	18				
"      pomati . . .	—	—	15				
"      tartarici . . .	—	—	15				
Galbani. . . .	—	—	25				
Gentianae . . . .	—	—	22				
Guajaci ammonist. . . .	—	—	1 —				
"      ligni . . . .	—	—	20				
"      resinae . . .	—	—	24				
"      cum Taffia . .	—	—	1 10				
Hyoscyami. . . .	—	—	20				
"      aether. . . .	—	—	1 10				
Jodi. . . . .	—	—	1 18				
Kalina . . . . .	—	—	1 14				
Laccae . . . . .	—	—	6				
Macis . . . . .	1 Drach.	—	8				
Moschi. . . . .	—	—	1 —				
Myrrhae. . . . .	1 Uncya	—	26				
Opii benzoica. . . .	1 Drach.	—	3				

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837	1838	1839	1840	1841	1842
		Zl.   gr.					
Tinctur. Opii crocata . . .	1 Drach.	— 8	—	—	—	—	—
„ simplex . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Pimpinellae . . .	1 Uncya	— 15	—	—	—	—	—
Pini compos. . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
Pomor. aurant. spirit.	—	— 22	—	—	—	—	—
” ” vinos.	—	— 1 —	—	—	—	—	—
Quassiae vinos. . . .	—	— 1 —	—	—	—	—	—
Ratanhae sach. . . .	—	— 27	—	—	—	—	—
Rhei aquosa . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
” vinosa . . . .	—	— 1 —	—	—	—	—	—
Rosarum acid. . . .	—	— 6	—	—	—	—	—
Scillae Kalin. . . .	—	— 22	—	—	—	—	—
Sennae . . . .	—	— 22	—	—	—	—	—
Stramonii sem. . . .	—	— 24	—	—	—	—	—
” aether. . . .	1 Drach.	— 6	—	—	—	—	—
Succini. . . .	1 Uncya	— 1 6	—	—	—	—	—
Valerianae aether. . . .	1 Drach.	— 6	—	—	—	—	—
” ammon. . . .	1 Uncya	— 27	—	—	—	—	—
” simplex. . . .	—	— 24	—	—	—	—	—
Vanillae . . . .	1 Drach.	— 16	—	—	—	—	—
Trochisci bechici. . . .	1 Uncya	— 20	—	—	—	—	—
Ipecacuanhae. . . .	—	— 26	—	—	—	—	—
Turiones Pini cone. . . .	—	— 8	—	—	—	—	—
Tutia praeparata. . . .	—	— 16	—	—	—	—	—
Unguentum Aeruginis . . . .	—	— 15	—	—	—	—	—
Althaeae. . . .	—	— 10	—	—	—	—	—
basilicum . . . .	—	— 12	—	—	—	—	—
Cantharid. . . .	—	— 2 —	—	—	—	—	—
Cereum. . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
Cerussae . . . .	—	— 14	—	—	—	—	—
” camphor.	—	— 18	—	—	—	—	—
Digestivum. . . .	—	— 12	—	—	—	—	—
Digit. purp. . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
Elemi . . . .	—	— 15	—	—	—	—	—
Hydrarg. album . . . .	—	— 20	—	—	—	—	—
” cinereum. . . .	—	— 1 6	—	—	—	—	—
” citrinum. . . .	—	— 18	—	—	—	—	—
” rubrum . . . .	—	— 18	—	—	—	—	—

NAZWISKA LEKARSTW	W a g a	1837   1838   1839   1840   1841   1842					
		Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.	Zł.   gr.
<b>Unguentum Kali hydrojodici .</b>	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
<b>Linariae. . . .</b>	1 Uncya	—	12	—	—	—	—
<b>Majoranae . . . .</b>	—	—	12	—	—	—	—
<b>Mezerei. . . .</b>	—	—	1	—	—	—	—
<b>oxygenat. . . .</b>	—	—	15	—	—	—	—
<b>Populeum . . . .</b>	—	—	18	—	—	—	—
<b>Resinae burgund.</b>	—	—	10	—	—	—	—
<b>Rorismarini comp.</b>	—	—	16	—	—	—	—
<b>Rosatum. . . .</b>	—	—	15	—	—	—	—
<b>Saturninum. . . .</b>	—	—	15	—	—	—	—
„ simpl.	—	—	12	—	—	—	—
<b>de Styrace . . . .</b>	—	—	24	—	—	—	—
<b>Sulphurat. comp.</b>	—	—	10	—	—	—	—
„ simpl.	—	—	9	—	—	—	—
<b>Tart. stibiati . .</b>	1 Drach.	—	6	—	—	—	—
<b>Zinci. . . .</b>	1 Uncya	1	6	—	—	—	—
<b>Vanilla . . . . .</b>	1 Skrupuł	—	24	—	—	—	—
<b>Veratrinum. . . . .</b>	1 Grano	—	15	—	—	—	—
<b>Vinum Colchici . . . . .</b>	1 Uncya	1	—	—	—	—	—
<b>Gallicum album. . . .</b>	—	—	10	—	—	—	—
„ rubrum . . .	—	—	10	—	—	—	—
<b>Hispanicum . . . .</b>	—	—	10	—	—	—	—
<b>Hungaricum . . . .</b>	—	—	6	—	—	—	—
„ generosum.	—	—	15	—	—	—	—
<b>mariatum. . . . .</b>	—	—	28	—	—	—	—
<b>Rhenanum . . . . .</b>	—	—	12	—	—	—	—
<b>Stibiat. . . . .</b>	—	—	12	—	—	—	—
<b>Viscum album concis. . . .</b>	—	—	6	—	—	—	—
„ pulveć. . . .	—	—	10	—	—	—	—
<b>Zincum granulat. . . . .</b>	—	—	5	—	—	—	—
<b>hydrocyanicum. . . .</b>	1 Drach.	—	18	—	—	—	—
<b>oxydat. v. humid. . .</b>	—	—	22	—	—	—	—
„ v. siccum. . .	—	—	15	—	—	—	—
<b>sulphuric. crystallis. .</b>	1 Uncya	—	10	—	—	—	—
„ venale . . .	—	—	4	—	—	—	—

Każdy artykuł w ilości małej grosza jednego niedonoszącej zapisany, cały grosz rachować się ma.

# TAXA PRZYSPOSABIAŃ LEKARSTW I NACZYN.

## I. TAXA PPZYSPOSABIAŃ LEKARSTW.

Za odwar lub naparzenie trzech do 6 Uncyj.	8
"	10
"	15
"	20
W większych ilościach 36 uncij płynu przenoszących za każdy funt . . . . .	3
W ogólności podwójną ilość płynu nad żądań kolaturę używać należy, w przypadkach gdzie cieczy do odwaru użytej ma pozostać $\frac{1}{3}$ lub $\frac{1}{4}$ , każda uncja odwaru po tyle groszy się liczy, ile pozostałość cieczy w części odparowanej wody się mieści, n. p. z 18 uncij na 6 uncij.	12
z 24   "   "   6   "	18

W wypadkach gdzie wygotowanie cieczy więcej jak do połowy jest żądane n. p. w odwarcach skoncentrowanych, liczyć się ma połowa powyższej ceny tyle razy ile razy pozostałość w użytej cieczy się mieści n. p. wygotowanie z 18 uncij na 6	12
24   "   6   "	16

Gdy ordynujący nie oznaczy ilości ingredyencyi, takowej uncja jedna na 8 uncij odwaru winna być braną. Przepis ten nie stosuje się do substancji gwałtownie działających i naówczas żądanie wyjaśnienia ze strony lekarza staje się koniecznym.

Stosunek ten sam zachowany być ma w odwarcach i naparzeniach zwanych Decocta et Infusa saturata. Jeżeli Decoctum concentratum zapisane jest ingredyensu półtory uncji w stosunku powyższym do cieczy brać należy. Na odwar najmocniejszy (Decoctum concentratissimum) ilość ingredyensu podwaja się.

Przez proszek (pulvis) do odwaru lub naparzeń przepisany, grubo potłuczony ma się rozumieć, wyjawszy Salepu, również jeżeli przepis będzie wyraźny.

Złp.	gr.
—	8
—	10
—	15
—	20
—	3
—	12
—	18
—	12
—	16

Złp. gr.

Gdy lekarz do odwaru w końcu gotowania przepisuje dodanie innej ingredyencji i takową cokolwiek dłużej razem zagotować poleca, odwar taki jako pojedynczy się liczy; jeżeli zaś ingredyencje mają być odwarem wrzącym naparzone naówczas cena odwaru o połowę powiększy się.

Wytrawienia (Digestiones) wodne 24 godzinne, cenią się jak zwyczajne odwary, każdy następny okres czasu 24 godzinny o połowę cenę podwyższa. Jeżeli do przysposobienia lekarstwa trawienie i gotowanie jest jednocześnie ordynowanym, czynność ostatnia liczy się tylko w połowie ceny.

Wyskokowe wytrawienia do czasu doby liczą się

do 6 Uncyj . . . . .	—	10
do 12 " . . . . .	—	12

W większych ilościach za każdy funt ilość 12 Uncyj przenoszący

W trawieniach wyskokowych dłużej trwających liczy się każda doba nad 24 godzin o połowę ceny pierwszej doby.

Zimne nalania i moczenia do czasu doby rachują się w połowie ceny odwarów zwyczajnych. Za każde 24 godzin, dobę przenoszących cena o połowę ceny pierwszej doby podnosi się

Wyparowanie (Evaporatio) do 12 Uncyj incl. . . . .	—	4
Wyparowanie większych ilości za każdy funt 12 Unc. przenoszący po . . . . .	—	3

Za roczyn (Solutio) w ciepłe, jednej lub kilku soli, Manny p. w wodzie do 8 Uncyj. . . . .

" 12 " . . . . .	—	6
Za każdy funt 12 Uncyj przenoszący. . . . .	—	3

Za rozpuśćczenie extraktu w cieczy gdy zachodzi potrzeba użycia moździerza. . . . .

Za rozpuszczenie fosforu w tłustych i eterycznych olejach etc. za każdą uncję roczynu. . . . .	—	4
Zrobienie emulsyi tak z nasion jak olejów liczy się do 8 uncij	—	7

" 12 " . . . . .	—	10
Za każdy funt 12 uncij przenoszący. . . . .	—	5

Zrobienie emulsyi balsamicznej gummo-żywiczej lub woskowej liczy się do 8 uncij. . . . .	—	9
" 12 " . . . . .	—	12

Za każdy funt, ilość 12 uncij przenoszący . . . . .	—	6
Dla . . . . .	—	12

	Złp.	gr.
Zrobienie nasycenia (Saturatio).		6
Za przesączanie (filtratio) do 12 uncij.		3
Za każdy funt nad 12 uncij.		2
Robota galarety z mchu Carrageheen, Islandzkiego lub rogu Jeleniego do 2 uncij.		10
" 4 "		6
Ilości nad 4 uncje rachują się na cenę funta licząc funt po 12 uncij. a zatem 6 uncij.		18
Za robotę powidełek (Electuarium) do 6 uncji.		6
" 12 "		10
Za każdy funt ilość 12 uncij przenoszący.		6
Zrobienie kataplażu ciepłego do 6 uncij.		4
" 12 "		7
Każdy funt nad 12 uncij liczy się.		6
Kataplażmy zimne o połowę tańsze.		3
Robota ciasta (Pasta) do ilości 2 uncij.		12
" " 4 "		18
" " 6 "		24
Ilości większe liczą się na cenę funta jak robota galarety.		
Robota maści do 4 uncij.		4
" 8 "		8
" 12 "		12
Za każdy funt nad 12 uncij.		6
Mieszanie i malaxowanie plastru do 4 uncij.		8
" 8 "		12
" 12 "		15
Nad 12 uncij każdy funt.		12
Za gotowanie plastru od funta.		6
Rozciagnięcie plastru na płótnie lub irsze od 1 do 5 cali szerokości i długości.		W8
Rozciagnięcie plastru większego liczy się w stosunku tymże.		
Plótno lub ircha osobno się rachować będzie.		
Robota pigułek posypanych proszkiem kottonowym lub innym tejże ceny, za uncję jedną.		24
za drachmę.		W4
Robota pigułek posypanych proszkiem cynamonowym lub innym równej wartości za uncję.		15
za drachmę.		8

		Złp.	gr.
E	Posrebrzanie pigułek z robotą za uncję. . . . .	1	18
Z	za drachmę. . . . .	—	8
—	Pozłacanie pigułek z robotą za drachmę. . . . .	—	20
01	Cena pigułek zastosowana jest do dwugranowych, jeżeli większe lub mniej przepisanemi będą stosunkowo tanię lub drożej ocenić je wypada.		
81	Robotą pigułek 4ro granowych proszkiem kottonowym posypanych uncja . . . . .	—	10
0	Takież same jednogranowe uncja. . . . .	1	10
2	Robotą pigułek wielkich dla koni i bolusów z posyaniem 1. sztinka z konwolutą. . . . .	—	2
7	Robotą, posypanie i wydanie kołaczków (trochisci) podług dwagi oznaczonéj, od uncji . . . . .	—	12
8	Robotą tychże podług wagi dowolnej od uncji . . . . .	—	6
81	Za robotą proszku pojedynczego nie dzielonego z torebką, konwolutą i sygnaturą do 6 uncji . . . . .	—	4
12	„ 12 „ . . . . .	—	6
W	W większych ilościach za každen funt nad 12 uncji . . . . .	—	4
4	Za podział proszku lub co jedno być powinno za powtarzanie doży tejże samej wraz z torebką, konwolutą i sygnaturą		
8	do 12 sztuk na každej . . . . .	—	2
3	nad 16 za každą sztukę . . . . .	—	1½
8	od 12 sztuk do 16 razem . . . . .	—	24
Jeżeli torebki z woskowanego papieru są przepisane lub nieodbitne koniecznemi, cena powyższa o czwartą część będzie wyższą. Za 12 sztuk takich proszków wypada. . . . .	1	—	
0	Za mieszanie i zawijanie pojedynczego ogrubniego proszku lub ziół za jednę paczkę z konwolutą i sygnaturą do 6 uncji . . . . .	—	3
8	„ 12 „ . . . . .	—	4
W	W większych ilościach od funta . . . . .	—	3
4	Za podział grubego proszku lub ziół od každej paczki wraz z mieszaniem, torebką, konwolutą i sygnaturą		
8	gdy ilość całkowita 6 uncji dochodzi		
12	12 „ „ . . . . .	—	2
W	W większych ilościach od funta . . . . .	—	3
81	Za robotę kąsków (morsuli) do 6 uncji. . . . .	1	6
8	„ 12 „ . . . . .	2	—

	Złp.	gr.
	1	18
Za robotę kąsków (morsuli) od funta . . . . .	—	—
Za tarcie i mieszanie żywego srebra aż do zupełnego podzielenia za godzinę. . . . .	—	12
Za robotę amalgamatu od uncji. . . . .	—	9
Za przełuczenie żądanej substancji do 6 uncji. . . . .	—	3
	12	6
Za każdy funt nad 12 uncji. . . . .	—	4
Za mieszanie płynnych lekarstw jeżeli przy robocie tychże inna cena roboty nie była liczoną i za wydanie tychże. . . . .	—	3
Za wydanie pojedynczego płynnego lekarstwa . . . . .	—	3
Za wydanie pojedynczego suchego materyalu wraz z obwinięciem i sygnaturą jeżeli cena już nie jest powyżej oznaczoną n. p. przy proszkach, ziołkach i t. d. do 6 uncji . . . . .	—	2
	12	3
Od funta 12 uncji przenoszącego. . . . .	—	1
Jeżeli do wydania suchego materyalu dodaje się naczynie ceny powyższe nie mają miejsca.		

## II. TAXA NACZYN.

Naczynia szklanne zielone		
flaszki lub stoiki do 1 uncji z korkiem, obwiązaniem i signaturą.	—	4
od 1 do 4 uncji. . . . .	—	8
,, 4 do 12 „ . . . . .	—	10
,, 12 do 24 „ . . . . .	—	15
kwartowe . . . . .	—	20
Nad 36 uncji każdy funt. . . . .	—	6
Naczynia z szkła białego		
flaszka lub stoik do 1 uncji z korkiem, zawiązaniem i sygnaturą	—	12
,, 2 „ . . . . .	—	18
od 2 do 4 . . . . .	—	20
,, 4 „ 8 . . . . .	—	24
od 8 „ 12 . . . . .	—	1
Flaszki z szlifowanymi czopkami liczą się 15 groszy więcej jak szkło białe.		
Słoiki porcelanowe białe.		

		Złp.	gr.
Słoik do	2 drachm z obwiązaniem tekturą i etykietą.	—	6
od	2 „ „ do 1 uncji . . . . .	—	10
„	1 uncji „ 2 „ . . . . .	—	12
„	2 „ „ 4 „ . . . . .	—	15
„	4 „ „ 8 „ . . . . .	—	20
„	8 „ „ 12 „ . . . . .	—	24
„	12 „ „ 16 „ . . . . .	—	—
Słoiki szare szteingutowe z obwiązaniem i etykietą			
do	2 uncji sztuka . . . . .	—	4
od	2 do 4 uncij . . . . .	—	6
„	4 „ 6 „ . . . . .	—	8
„	6 „ 8 „ . . . . .	—	10
„	8 „ 12 „ . . . . .	—	12
Jeżeli wraz z receptą po lekarstwo do apteki nadesłanym zostało naczynie próżne, lub przy powtarzaniach zwróconém było, naówczas przy szkle zieloném i szarych słoikach połowa ceny, przy białym naczyniu do dwóch uncij 5 groszy, a przy większych nad dwie uncje 6 groszy rachować wolno.			
Warunek ten stosuje się do tych wypadków gdzie powtarzanie tegoż samego lekarstwa ma miejsce.			
Przy expedycji lekarstw weterynaryjskich w takich przypadkach naczynia nie liczą się.			
Pudełka drewniane z etykietą do	1 uncji sztuka . . . . .	—	4
od	1 do 4 uncij. . . . .	—	8
„	4 „ 8 „ . . . . .	—	12
„	8 „ 12 „ . . . . .	—	15
Pudełka z tektury do	1 uncji z etykietą kosztują sztuka. . . . .	—	6
od	1 do 4 uncij. . . . .	—	10
„	4 „ 8 „ . . . . .	—	15
„	8 „ 16 „ . . . . .	—	18
Skrzyneczki i pugilaresy na proszków 8 kosztują z etykietą.			6
od	8 do 16 proszków. . . . .	—	9
nad 16	. . . . .	—	12

— — — — —

SŁUŻBOWE

SŁUŻBOWE

## **PRZEPISY OGÓLNE.**

---

1. Lekarstwa wszelkie do użycia zewnętrznego, zawiązywane być mają papierem koloru niebieskiego.
2. Lekarstwa do użycia wewnętrznego zawiązywane być mają papierem koloru wszelkiego wyjawszy niebieskiego.
3. Pieczętowanie lekarstw tylko gwałtowniejszych staje się koniecznym, innych zostawia się do woli biorącego. Pieczętowania każdego cena oznacza się grosz 1.
4. Na każdej recepcie cena lekarstw ma być wyraźnie zapisaną.
5. Wydawanie z Aptek do powtarzania lekarstw heroicznych bez nowej ordynacji lekarzy jako to: Emetyku i t. p. pod karami zabrania się.
6. Czynności aptekarskie od godziny 10<sup>tej</sup> w nocy do godziny 5<sup>tej</sup> rano liczą się podwójnie.



BOOKKEEPER 2013



0010174741