



# BIULETYN BRANŻOWY URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

– Ciepło

---

---

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Nr 260 (1520)

---

---

## *Taryfy dla ciepła*

*Str.*

1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Nr OSZ.4210.32.12.2021.2022.40.XVII.EŻ z dnia 28 kwietnia 2022 r.  
Taryfa Zakładu Elektroenergetycznego ENERGO-STIL Sp. o.o.  
w Gorzowie Wielkopolskim ..... 2



**PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2022 r.

OSZ.4210.32.12.2021.2022.40.XVII.EŻ

**DECYZJA**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:

**Zakład Elektroenergetyczny ENERGO-STIL Sp. o. o.**

**z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim**

**zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”**

zawartego w piśmie z dnia 29 września 2021 r., które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 1 października 2021 r., uzupełnionego pismami z dnia 4 listopada 2021 r., z dnia 26 listopada 2021 r., z dnia 3 lutego 2022 r., z dnia 25 lutego 2022 r., oraz z 11, 12, 20, 21 i 22 kwietnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia XVII taryfy dla ciepła,

**postanawiam:**

zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

**UZASADNIENIE**

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 1 października 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia XVII taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których jest mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.).

Ustalone w taryfie stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych do poniesienia w okresie rocznego stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanawiam orzec, jak w rozstrzygnięciu.

**POUCZENIE**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm./).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).  
Odwołanie należy przesłać na adres: Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z 2021 r. poz. 2257 ze zm./). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

**Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

DYREKTOR  
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE  
/ - /  
**ELŻBIETA REJMANOWSKA**

NINIEJSZA TARYFA STANOWI  
ZAŁĄCZNIK  
DO DECYZJI PREZESA URE

z dnia 18.04.2022r.

nr 02.42.10.32.12.2021.2022.40.XVII.E2

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR  
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z Siedzibą w Sopotnie

  
Elżbieta Rejmanowska


# Taryfa dla ciepła

.0.  
J

Rok 2022

ZAKŁAD ENERGEOELEKTRYCZNY „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.

66-400 GORZÓW WLKP. ul. WALCZAKA 25



## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Taryfa zawiera stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Zakład Energoelektryczny „ENERGO-STIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działający na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE na:

- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 26 listopada 1998r. Nr PCC/682/40/W/1/98/MS ze zmianami,
- obrót ciepłem z dnia 26 listopada 1998r. Nr OCC/192/40/W/1/98/MS ze zmianami.

2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

- 1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zmianami),
- 2) rozporządzenia Ministra Klimatu, z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
- 3) rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92),
- 4) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831).


3. Określone w taryfie stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.

4. Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towaru i usług ( VAT ). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

1. odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera energię cieplną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
2. sprzedawca – Zakład Energoelektryczny „Energo-Stil” Sp. z o.o. – dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłowych zawartej z tym odbiorcą,
3. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
4. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,



5. **przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
6. **węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
7. **grupowy węzeł cieplny** – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
8. **zewnętrzna instalacja odbiorcza** - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
9. **obiekt** – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
10. **układ pomiarowo-rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących, do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
11. **moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,
12. **zamówiona moc cieplna** – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna dla zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
13. **warunki obliczeniowe:**
  - a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywną temperaturę ciepłej wody,
14. **sezon grzewczy** – okres w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

### III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany został wg następujących kryteriów:

- rodzaju nośnika
- sieci ciepłowniczych,
- miejsca dostarczania ciepła.

#### Grupy odbiorców

| Lp. | Grupa taryfowa | Charakterystyka odbiorców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | C1A            | Odbiorcy zasilani poprzez sieci PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie oraz sieć należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne lub przyłącza stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę. Nośnikiem ciepła jest ciepła woda.                                       |
| 2.  | C1B            | Odbiorcy zasilani poprzez sieci ciepłownicze PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie oraz sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze należące do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowane przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są instalacje odbiorcze w obiektach odbiorców. Nośnikiem ciepła jest ciepła woda. |
| 3.  | C2             | Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 180°C i ciśnieniu 0,4 MPa, poprzez sieć ciepłowniczą PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie oraz sieć ciepłowniczą należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.                |
| 4.  | C3             | Odbiorcy zasilani parą o temperaturze 210°C i ciśnieniu 1,2 MPa, poprzez sieć ciepłowniczą PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie oraz sieć ciepłowniczą należącą do ZE Energo-Stil Sp. z o.o. i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.                |

## IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

## 1. Grupa taryfowa C1A

tabela 4.1.

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Jedn. miary      | Stawki opłat netto |
|-----|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe   | zł/MW/rok        | 12 239,02          |
|     |                                            | rata - zł/MW/m-c | 1 019,92           |
| 2.  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ            | 4,34               |

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1A sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie.

## 2. Grupa taryfowa C1B

tabela 4.2.

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Jedn. miary      | Stawki opłat netto |
|-----|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe   | zł/MW/rok        | 28 382,79          |
|     |                                            | rata - zł/MW/m-c | 2 365,23           |
| 2.  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ            | 7,21               |


W rozliczeniach z odbiorcami grupy C1B sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie.

## 3. Grupa taryfowa C2

tabela 4.3.

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Jedn. miary      | Stawki opłat netto |
|-----|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe   | zł/MW/rok        | 45 669,06          |
|     |                                            | rata - zł/MW/m-c | 3 805,76           |
| 2.  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ            | 5,35               |

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C2 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie.





**4. Grupa taryfowa C3**

tabela 4.4.

| Lp. | Wyszczególnienie                           | Jedn. miary      | Stawki opłat netto |
|-----|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.  | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe   | zł/MW/rok        | 12 676,58          |
|     |                                            | rata - zł/MW/m-c | 1 056,38           |
| 2.  | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ            | 3,04               |

W rozliczeniach z odbiorcami grupy C3 sprzedawca stosuje, oprócz stawek opłat zawartych w taryfie, ceny i stawki opłat ustalone przez wytwórcę ciepła, to jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie.

**V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT**

W rozliczeniu z odbiorcami ciepła, sprzedawca stosuje zasady określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego dla dystrybutora ciepła.


**VI. WARUNKI STOSOWANIA STAWEK OPŁAT****1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców**

Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

**2. W przypadkach:**

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.



**VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT****Sposób i terminy zawiadamiania odbiorców o wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat.**

1. O każdej zmianie stawek opłat sprzedawcy oraz o zmianie cen i stawek opłat w taryfie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie, odbiorcy zostaną powiadomieni pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło.

**ZE „ENERGO-STIL” Sp. o.o.**  
**PREZES ZARZĄDU**

*Jakub Matyjaszczyk*

**ZE „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.**  
**CIŁONEK ZARZĄDU**

*Cezary Korniejczuk*

**ZAKŁAD ENERGOELEKTRYCZNY**  
**„ENERGO-STIL” Sp. z o.o.**  
66-407 Gorzów Wlkp., ul. Fr. Walczaka 25  
tel. (95) 782-28-00, fax (95) 782-28-10  
NIP 599-22-77-261