

KWARTALNIK KLINICZNY

SZPITALA STAROZAKONNYCH W WARSZAWIE

ZAŁOŻONY PRZY WYBITNYM WSPÓŁUDZIALE

H. ALTKAUFERA, M. BORNSTAJNA, L. BREGMANA, E. FLATAUA,
ST. KLEINA, L. KRAUZEGO, M. LUBELSKIEGO, L. LUBLINERA,
G. LEWINA, ST. MARKUSFELDA, N. MESZA, A. NATANSONA,
J. ROTSTADTA, A. SOŁOWIEJCZYKA, WCL. STERLINGA, A. WIZLA.

GEOPHYLLIN

diureticum cardiale

NIE ZAWIERA RTĘCI
MAKSYMALNIE ROZSZERZA
NACZYNIA WIĘNCOWE
SPROWADZA POTEŻNĄ
DIUREZĘ.

DUSZNICA BOLESNA
NIEDOMOGA SERCA
i NARZĄDU KRAŻENIA
OBRZĘKI pochodzenia nerko-
wego, sercowego, wątrobowego.

OPAKOWANIA:

Geophyllin intravenos.

pudełka 5 amp. po 0,24 w 10 ccm.

Geophyllin intramuscular.

pudełka 5 amp. po 0,48 w 2 ccm.

Geophyllin tabletki

rurki po 10 tabl. à 0,10 gr.

Geophyllin pulvis

do receptury.

Fabryka Chem. Farm. „g e o“ Warszawa, Żelazna 56

WYDAWNICTWO LEKARZY SZPITALA

WARSZAWA * * * 1936

Niewoisty preparat
dla poronnego leczenia

GRUPY, ANGINY I

Dr. J.
WARSZAWA
Tel. 2-11
Przyjmuje od

Rp.

Panodina
Klawe

D.S. amp. domięśniowo
lub podskórnice.

Grzeczny



Skorowidz Rzeczowy Tomu XV-go.

A. Prace Oryginalne.

- A. Zamenhof. Uwagi o 300 przyp. odwarstwienia siatkówki
- Emma Mościsker. Rzadka postać rerania (rhotacismus)
- Halina Joz. Postać opuszkowo-boczna stwardnienia rozsianego
- I. Aszowa i M. Frejman. W sprawie patogenezy i leczenia urazowych porażen nerwów obwodowych
- I. Dworecki i B. Jochweds. O rzadszych osobliwościach odczynu Widala w przebiegu duru brzuszego
- J. Merenlender i E. Wajsberg. W sprawie etiologii kily złośliwej
- H. Zeldowicz. Wybitne zmiany kostne w chorobie Recklinghausena (Neurofibromatosis)
- B. Glass i Z. Świsłocki. Wyniki lecznicze po wyrwaniu nerwu przeponowego
- Samuel Guzman i Tomasz Wertheim. O niektórych wskazaniach do opoterapii wątrobowej — poza niedokrewnością złośliwą
- Z. Rapiport. Przyczynek do operacyjnego leczenia wola
- Jakób Konrad Szpilman. O ropniach podprzeponowych i rzadkich przypadkach samoistnego wyleczenia
- H. Stuckgold. Przyczynek do rozpoznawania różnicowego szpiczaka mnogiego
- J. Dworecki i St. Hercenberg. Przyczynek do patogenezy zakażeń ogólnych
- D. Wdowiński. O stanach pomrocznych psychorodnych z pozornym zachowaniem świadomości
- A. Kobryner i D. Rozenkranc. O rzekomej leukocytozie w stanach obrzękowych (Pseudoleucocytosis oedematosa)

- S. Schindlerówna. Rola Szkoły Pielęgniarstwa w Szpitalu Starozakonnym w Warszawie
- M. Płoński e r. Przegląd ważniejszych prac nad nowotworami złośliwymi, wykonanych w pracowni anatomopatologicznej Szpitala Starozakonnym na Czystem (1926 — 1936)

B. Pokazy chorych i okazy.

- Azotu niebiałkowego składników krwi zespolowe badanie
- Białkowa przemiana, wpływ na nią hormonu korowego nadnerczy
- Barku złośliwy nowotwór
- Białaczka szpikowa — pęknięcie śledziony — krwotok brzuszny
- Chwytny odruch wybitny w porażeniu $\frac{1}{2}$ -wiczym
- Cytologiczna reakcja w d ł g Freunda i Kaminer do wczesnego rozpoznania raka
- Colitis gravis przypadek
- Ciąży powikłanie płasawicą
- Gigantosomia eunuchoidea
- Głosu zaburzenie na tle mutacji
- Gruźlica guzkowato-serowaciejąca płuca z zawałem na skutek zamknięcia odnośnej tętnicy płucnej
- Gruźlicze owrzodzenia żołądka i polipy w śluzówce
- Hydrocele muliebris leczone operacyjnie
- Kiły złośliwej przypadek
- Kiła 3 ciorzędowa skóry obok kiły ukl. nerwowego
- Kiły 2-gorzędowej 2 przyp. z kiłą ukl. nerwowego
- Kilak podstawy czaszki, powikłany schorzeniem ropnym narządu słuchu
- Kulszowego nerwu porażenie urazowe z wyleczeniem
- Kiszkowe krwawienia obfite — hemicolectomia
- Krwiak zrazu czołowego (skroniowego) u 16 letniej nie-wiadomego pochodzenia
- Myelosis tuberculotoxic
- Meesa objaw w przypadku zapaleń wielonerwowych i jego modyfikacja demarkacyjno-uciskowa
- Megasigma z dużymi zmianami na śluzówce
- Mózdżku ropień leczony plombą lipidolową
- Meningitis — pięć przypadków o niezwykłym przebiegu. Mózgowo-rdzeniowych opon nagminne zapalenie z następnym zapaleniem surowiczym
- Naczyniak jamisty jamy ustnej i gardzieli
- Narządów rodnych wady rozwojowe
- Nagminne zapalenie opon z surowiczym zapaleniem w następstwie
- Niedokrewności hypochromicznej przypadek

Nowotwór śródpiersia z przerzutami do mózgu o niezwykłym przebiegu	
Nadnerczaka przypadek	
Nerwowego układu zapalenia rozsianego 2 przypadki: z dominującym zespołem opuszkowym i z przewagą zajęcia jednostronnego nn czaszkowych	
Nerwoból w obrębie n. praesacralis	
Pneumokokowego pochodzenia 2 przyp. ropni	
Padaczka myokloniczna z objawami płasawicy elektrycznej	
Pęcherza częściowe wycięcie z powodu nowotworu	
Prącia rozszczenie całkowite (wierzchniactwo 3 go stopnia) po wstępnym zabiegu operacyjnym	
Płuc zwyrodnienie torbielowate	
Przysadki mózgowej wewnątrzsiodełkowych nowotworów leczenie	
Ropnia płuc przypadek	
Rak gardzieli	
Rak dna pęcherza i operacja	
Rak górnego płata płuca	
Rak zagięcia wątrobowego z przebicciem do dwunastnicy	
Serca lewej komory niedomoga	
Strun głosowych porażenie pochodzenia ośrodkowego	
Sercowego mięśnia i wsierdzia zapalenie reumatyczne z przewagą niedomogi prawej komory	
Śródpiersia guz	
Szpiczak mnogi	
Szpiczak z objawami opuszkowymi	
Szczęki górnej i dolnej powikłane złamanie	
Tay Sachsa choroby przypadek	
Tętniak tętnicy szyjnej	
Tbc typu dziecięcego u 16 letniego	
Tętnicy brzusznej głównej zator	
Thromboendocarditis	
Układu chłonnego uogólnione powiększenie jako trudne zagadnienie rozpoznawcze	
Ustnej jamy i gardzieli tbc	
Wodniak wyrostka robaczkowego	
Zespół przedsionkowy ostry w scl. multipl.	
Zespolenie przednio pozapoprzeczne w przyp. żołądka 2-dzielnego po oparzeniu kwasem solnym	
Złośliwe nowotwory w otorinologii	

