

ZDROWIE I ŻYCIE

DZIENNIK URZĘDOWY IZBY ZDROWIA W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE

Numer 48 (65). Rocznik II.

Kraków, 30. 11. 1941 r.

Redaktor: Dr med. Werner Kroll, Kraków, Krupnicza 11a, tel. 10524. — Wydawnictwo: Gesundheitskammer, Kraków, Krupnicza 11a, tel. 10524. — Odpowiedzialny za dział ogłoszeń: W. von Würzen, Kraków, Krupnicza 11a. — Rachunek bankowy: Gesundheitskammer — w Creditanstalt-Bankverein, Kraków, Adolf Hitlerplatz, róg Szewskiej. — Pocztowe konto czekowe: Warszawa 73. — Adres telegraficzny: Gesundheitskammer, Kraków. — Prenumerata Zł. 3.— miesięcznie. Wszystkie urzędy pocztowe przyjmują zamówienia. — Czasopismo ukazuje się co tydzień.

Artykuły dla części redakcyjnej nadsyłać wyłącznie pod adresem: Redakcja „Zdrowie i Życie“, Kraków, Krupnicza 11a, lub do Oddziału Warszawskiego, Warszawa, Koszykowa 37 (Okręgowa Izba Zdrowia). Rękopisy nadsyłać można bądź to w języku polskim, bądź to niemieckim. — Korespondencję w sprawie ogłoszeń, zwłaszcza ogłoszeń pod szyfrą, kierować wyłącznie: Wydawnictwo Gesundheitskammer, Kraków, Krupnicza 11a.

Nie zamówione rękopisy zwraca się tylko w wypadku dołączenia opłaty pocztowej w odpowiedniej wysokości.

T R E Ś C:

	Str.
H. WEGMANN: Rozrachunek za świadczenia lekarsko-dentystyczne	315
Dr. WAIZENEGGER: Kliniczne spostrzeżenia poczynione nad chorymi na dur osutkowy w Radomiu	319
Obwieszczenia i rozporządzenia dot. całokształtu Izby Zdrowia	320

Rozrachunek za świadczenia lekarsko-dentystyczne

Napisał H. Wegmann.

(Ciąg dalszy)

Rozrachunek za karty leczenia obowiązkowych kas chorych, działających na mocy ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy, odbywa się co kwartał w sposób najprostszy bez użycia odrębnych formularzy rozrachunkowych (za wyjątkiem ogólnej miejscowej kasy chorych w Katowicach sekcja w Krakowie — Allgemeine Ortskrankenkasse Kattowitz, Sektion Krakau). Karty należy spiąć spinaczami — a nie zbijać klamerkami — osobno dla poszczególnych kas, ponumerować kolorowym ołówkiem w prawym górnym roku przedniej strony, poczynając od numeru 1, oraz wpisać do formularza zestawieniowego dla tej grupy kas (form. Nr. 365 — wzór 5) z odbitką kalkową, wymieniając każdą kasę i liczbę przesyłanych dla niej kart leczenia; podawanie ogólnego honorarium na formularzu zestawieniowym nie jest niezbędne. Dla przypadków kasy katowickiej, sekcja krakowska, należy ponadto wypisać rachunek na formularzu I (wzór 6) w dwóch egzemplarzach. W różnych łamach formularza rozrachunkowego wpisuje się imiennie poszczególne karty porad, a świadczenia liczbowo. Świadczenia każdej strony należy zsumować, ale nie przenosić na następną stronę, lecz zestawić razem na końcu rozrachunku na osobnej kartce. Wszystkie formularze obrachunku kasowego z kopią należy zgiąć przez środek pionowo do tyłu, tak aby pismo było widoczne na zewnątrz. W złożone do tyłu formularze rozrachunkowe wkłada się karty porad, a w ten sam sposób postępuje się też z formularzem zestawieniowym.

Z obliczeniem kwartalnym przesyła się do zarachowania wszystkie te przypadki, przy których początek leczenia (a nie data wystawienia) nie jest późniejszy niż dzień 10-ty trzeciego miesiąca w kwartale, a więc za czwarty kwartał 1941 wszystkie przy-

padki, których leczenie leży między 11. 9. a 10. 12. włącznie. Na pierwszy kwartał 1942 r. zarachowuje się wszystkie przypadki, które rozpoczną się w czasie od 11. 12 1941, do 10. 3. 1942; za II kwartał 1942 roku wszystkie przypadki z czasu od 11. 3. 42 do 10. 6. 42 itd. dla każdego kwartału. Jeżeli leczenie, które zaczęło dnia 10-go trzeciego miesiąca, nie może być zakończone do końca miesiąca, a kartę porady zgodnie z przepisami należy zarachować na koniec kwartału, wówczas pacjent musi uzyskać przedłużenie karty porady (Verlängerungsschein) na nowy kwartał. Ale z drugiej strony przypadki, które zaczęły się dnia 11-go i później każdego trzeciego miesiąca w kwartale, choćby nawet ich leczenie było ukończone przed terminem rozrachunku, wolno zaliczać dopiero w następnym rozrachunku, ponieważ te karty porady ważne są przez dalszy kwartał, a więc n. p. od 11 grudnia 1941 do 31 marca 42. albo od 11 marca 42 do 30 czerwca 42 itd.

Zdjęcia rentgenowskie podlegają rozrachunkowi osobno od pozostałych świadczeń przy całkowitym wypełnieniu polecenia badania rentgenologicznego, z tym, że musi być na nim zaznaczone zezwolenie kasy i podanie wyników badania rentgenologicznego; oczywiście te rozrachunki rentgenologiczne należy wpisać osobno na formularzu zestawieniowym (samy filmów rentgenowskich nie należy nadsyłać z rozrachunkiem; należy je przechować i wydać tylko na żądanie kasy lub biura rozrachunkowego).

Osobnego objaśnienia wymaga karta porady wydana w czerwonej barwie przez Generalną Dyрекcję Kolei Wschodniej. Tu należy rozróżniać jak najdokładniej między pacjentami, którzy należą do przemysłowych kas chorych kolei Rzeszy (Reichsbahn-Betriebskrankenkasse-RBBKK) czy też należą do za-

Mitglieder-
krankenchein
für:Allgemeine Ortskrankenkasse
für den Stadt- und Landkreis Ratowig
Sektion Krakau

In Krakau Postschloßbach 140, Stephanaplatz 5 / Ruf 10128

R. B. G.

Krakau, Krupnicza 11 a

Nr. Stadt B

Unfall, unfallverursachte Berufskrankheit, Folgekrankung eines früheren Betriebsunfalls, sofort der Krankenkasse melden!

Nachname		Geburtsdag	
Vorname			
Wohnung:			
Beschäftigt als:		geb. / m. / j. zum	
Arbeitgeber:		arbeitslos seit	
Besteht bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Weiterzahlung der Bezüge? ja - nein Für welche Zeit?			
Unfalltag		Ursache des Unfalls?	
Bei welcher Tätigkeit ereignete sich der Unfall?			
Gültig bis			

Krakau, den 194.....

Unterschrift des Anstellers

Datum

Unterschrift und Stempel des Behandelnden

Die Gültigkeit des Scheines erlischt, wenn er nicht innerhalb 7 Tagen nach Ausstellung verwendet wird. - Bei Kassenswechsel wird der Schein ungültig.

D 803 Krankenschein für Mitglieder, 2 teilig S 52 50 000 III 41

Ruco, FORMULARVERLAG OELS

Beratung = / Besuch = X

Beratung außerhalb der Sprechstunde = / A

Elfbefuch = XX Nachbefuch = XXX

Beratungen und Besuche		Sonderleistungen		bis RM		von RM		Nach- leistungen		Gachleistungen		a Röntgen- leistungen		b Abgabe Gachleist.		Einzel- km	
Tag u. Nr. der Geb.-Ordn.		Tag u. Nr. der Geb.-Ordn.		9,90		10,--		RM RM		Tag und Nr. der Geb.-Ordn.		RM RM		RM RM		km	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3	4	5	6												

opatrzenia chorobowego urzędników kolei Rzeszy (Reichsbahnbeamten-Krankenversorgung-RKV), czy też jako przynależni do narodu niemieckiego (Volks-deutsche) podlegają opiece Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej w Krakowie. Odpowiednie wskazówki o rozmaitej przynależności pacjentów znajdują się na lewej połowie przedniej strony karty porady. Świadczenia dla członków jednej z przemysłowych kas kolejowych rozlicza się z właściwą kasą (jak to podano wyżej). Członkowie RKV winni sami zapłacić lekarzowi opłaty, a otrzymują zwrot ich lub ich części na wniosek zgłoszony we właściwej kasie. Za przynależnych do narodu niemieckiego, którzy nie należą do żadnej z przemysłowych kas kolejowych, koszty leczenia przejmuje Generalna Dyrekcja Kolei Wschodniej według stawek ordynacji opłat lekarzy-dentystów kasowych (KAZGO).

Czerwona karta porady Kolei Wschodniej składa się przeważnie z trzech części; część A i B należy zwrócić po wypełnieniu pacjentowi, część C służy jako załącznik dla rozrachunku. Na odwrocie czę-

ści C wobec braku wydrukowanego schematu należy podawać zęby leczone w oznaczeniu kątowym R—+—L, a świadczenia przeprowadzone oznaczyć według cyfr opłat ordynacji opłat, n. p. 2 lewa dolna, plomba z uprzednim leczeniem i dodatkiem krzemowym = —+^{5a, 5c}₂. Poza tym obowiązują

te same postanowienia również odnośnie do rozrachunku, jak to objaśniono powyżej.

Poza tym biuro rozrachunkowe Zjednoczenia kasowego Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie (KVG-Abrechnungsstelle Krakau) wydało zastępczą kartę porady dla obywateli niemieckich (Reichsdeutsche) w Generalnym Gubernatorstwie, (której to karty używa się też jako polecenia leczenia); karta ta może znaleźć zastosowanie także przy leczeniu zębów, jednakże tylko w przypadkach skrajnej konieczności. W pierwszej linii należy zawsze próbować uzyskać przepisaną kartę leczenia, co ma niepoślednie znaczenie także w interesie należytego rozrachunku. Wówczas jeżeli nie przedłożono odpowiedniej karty leczenia, musi się jak najdokładniej wypełnić zastępczą kartę porady, zwłaszcza zaś przede wszystkim niewątpliwie i zupełne oznaczenie kasy chorych, w miarę możliwości także numer członkowski, personalia i podpis pacjenta, następnie rozpoczęcie leczenia, określenie choroby itd., podpis lekarza, a na odwrocie znowu wobec braku wydrukowanego schematu uzębienia podanie zębów leczonych w znakach kątowych z dopisaniem cyfr opłat ordynacji opłat (KAZGO), które odpowiadają świadczeniom wykonanym.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Genaue Bezeichnung der Krankenkasse:	Röntgen-Verordnung
	für

Name: Vorname:
Mitglied Nr.: Familienangehöriger:
wohnhaft:

1. Zahnfilm: Eine Aufnahme = Zl.
2. Zahnfilm: Bis 3 Aufnahmen desselben Objekts am gleichen Tag = Zl.
3. Schädel und Nasennebenhöhlen bis zu 3 Aufnahmen = Zl.
4. Schädel u. Nasennebenhöhlen mehr als 3 Aufnahmen = Zl.
5. Unterkieferaufnahmen = Zl.
6. Röntgenstatus = Zl.

Zl.

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Begründung:

Datum:

Genehmigungsvermerk der Krankenkasse:	(Stempel und Unterschrift des Zahnarztes)
---------------------------------------	---

Diagnose:

Für Überweisungsfälle!

Wzór Nr. 3.

(Stempel und Unterschrift des abrechnenden Zahnarztes)

Wzór Nr. 2.

Ordynacja opłat dla lekarzy-dentystów kasowych (KAZGO)

1. Porada łącznie z badaniem, mniejsze niż czynności*)
 - a) w mieszkaniu 2.—
 - b) w mieszkaniu chorego 4.—
 Zaliczanie porady jest niedopuszczalne, jeżeli zalicza się czynność.
2. Usunięcie jednego zęba lub jego korzeni 2.—
3. Miejscowe znieczulenie przez zastrzyk łącznie z środkiem do zastrzyku
 - a) aż do 2 zębów stojących obok siebie 2.40
 - b) jednakże za każdą połowę szczęki nie więcej niż 3.40
4. Dewitalizacja miazgi zębowej (jako jedyne świadczenie) 2.60
5. a) Wypełnienie ubytku zębowego zębą o miazdze chorej lub zębą martwego łącznie z poprzednim leczeniem korzenia 10.—
- b) Wypełnienie ubytku zębowego materiałem plastycznym (amalgamat miedzi, cement lub gutaperka) bez leczenia uprzedniego 5.—
- c) Za plombę krzemową lub plombę z amalgamatu srebra dodatek w wysokości 2.—

(Zaliczenie plomb krzemowych jest

*) Zalicza się tu usunięcie zaważających brzegów zębów, przyżegania szyjki zębowej; miejscowe usunięcie kamienia nazębnego, o ile jest ono konieczne dla przeprowadzenia leczenia zębów chorych (wyjawszy choroby jamy ustnej i szczęki).

dopuszczalne tylko dla 6 górnych i 6 dolnych zębów przednich, zaliczanie amalgamatu srebra tylko dla 10 górnych i 10 dolnych zębów przednich).

- | | |
|---|------|
| d) Leczenie korzeni, którego nie doprowadzono do końca ze szczególnych powodów, bez względu na ilość już odbytych wizyt (jednakże najmniej dwie) | 5.— |
| 6. Leczenie chorób jamy ustnej za każdą wizytę | 2.— |
| 7. a) Wielkie zabiegi operacyjne (resekcje wierzchołków korzeni, wyłuszczenia torbieli, usuwanie guzów, większe resekcje, plastyczne operacje ust, większe wydłutowania zębów przemieszczonych, głęboko złamanych, podwiązanie i podobne) | 14.— |
| b) Średnie zabiegi operacyjne (częściowa resekcja wyrostków zębodołowych, wyłuszczenie mniejszych mięsaków dziąseł, mniejsze wydłutowania, plastyczne operacje ust o mniejszym zasięgu, odchyłanie dziąseł, łyżeczki i podobne) | 8.— |
| c) Mniejsze zabiegi operacyjne (cięcie i łyżeczki, przeciek, otwarcie jam ropni, rany operacyjne, usuwanie mniejszych martwaków i ciał obcych i podobne) | 2.— |
| d) Leczenie następce przy większych i średnich zabiegach operacyjnych, za każdą wizytę | 2.— |
| 8. Tamowanie groźnego krwotoku następczego (przy ciężkich przypadkach i większym nakładzie czasu po uzasadnieniu odpowiednio więcej) | 3.20 |
| 9. Za leczenie w porze nocnej (od godz. 20 do godz. 8) dochodzi do wymienionych powyżej stawek jednorazowy dodatek w wysokości | 6.— |
| 10. a) Ogólne uśpienie (narkoza inhalacyjna) | 10.— |
| b) odurzenie | 4.— |
| 11. Naświetlanie i nagrzewanie | 2.— |

Wzór Nr. 4.

Lekarsko-dentystyczna taryfa rentgenologiczna.

O p ł a t y

(koszty materiałów łącznie z świadczeniami
lekarskimi)

- | | |
|---|------|
| 1. Film żębowy — jedno zdjęcie | 8.— |
| 2. Film żębowy — do trzech zdjęć tego samego obiektu*) tego samego dnia | 10.— |
| 3. Czaszka i jamy oboczne nosa aż do trzech zdjęć | 32.— |
| 4. Czaszka i jamy oboczne nosa — więcej niż 3 zdjęcia | 48.— |
| 5. Zdjęcie żuchwy | 16.— |
| 6. Zdjęcie całości uzębienia (statyczne) | 40.— |

*) Przez „obiekt“ należy rozumieć aż do 3 zębów stojących obok siebie albo okolicę ich wierzchołków korzeni. Jeżeli jednego dnia zdejmuje się więcej niż jeden obiekt, albo jeżeli ten sam obiekt zdejmuje się w różnym czasie dla celów kontroli zjawisk patologicznych, to opłatę należy uiszczyć ponownie.

Filmy zębowe (zdjęcia rentgenowskie) należy wydać kasie na jej żądanie.

A Mitglieder } sind getrennt zu halten und
 B Angehörige } als solche zu kennzeichnen.

Formulari

des Zahnarztes Dr.

iii

mit der

Krankenkasse:

Abrechnungsstelle:

Quartal 19

[illegible]

Kliniczne spostrzeżenia, poczynione nad chorymi na dur osutkowy w Radomiu

Rola stanów azotemicznych w przebiegu duru osutkowego

(Ciąg dalszy)

Nadzwyczaj charakterystycznym jest też zachowanie się chlorków w moczu. Jak możnaby przyjąć, nerki, które spełniają rolę regulatora, zmniejszają do minimum wydalanie chlorków, skoro tylko ich poziom we krwi ulegnie zmniejszeniu. Rzecz oczywista, że wahania poziomu NaCl w moczu są o wiele większe, aniżeli we krwi i dlatego dają się nam tym łatwiej ująć. Cały szereg przeprowadzonych badań seryjnych (codziennie lub co drugi dzień) umożliwił nam wykreślenie krzywej chlorków przez czas trwania gorączki przy durze osutkowym.

Chlorki, które przed rozpoczęciem się choroby zachowują normę (5—10 g %), zmniejszają się już w pierwszych dniach choroby z przyspieszeniem większym czy mniejszym i pozostają na tym stopniu zmniejszonym z wahaniami nieznacznymi, poczym pod koniec drugiego tygodnia choroby albo stopniowo wzrastają, przy czym uzyskują stosunkowo szybko swój poziom początkowy lub nawet wyższy, względnie wzrastają w ciągu 24 godzin.

Odnosi się to do przypadków z przebiegiem pomyślnym.

W przypadkach z przebiegiem śmiertelnym obniżanie się poziomu NaCl nie ulega aż do końca żadnemu zahamowaniu.


Równocześnie badania mocznika we krwi i chlorków w moczu przekonały nas, że krzywa NaCl w mo-

czu przedstawia wierne odbicie, jakby zwierciadlane, krzywej mocznika we krwi, a oznaczenie chlorków we krwi można było zastąpić tamtymi oznaczeniami.


Jak to wynika z charakteru krzywej NaCl, zmniejszenie chlorków w moczu należy uważać za oznakę pogorszenia objawów chorobowych, podczas gdy ich zwiększenie świadczy o poprawie stanu chorego i, co jest najważniejsze, zjawisko to dotyczy nie tylko zmniejszenia chlorków w początku choroby i ich zwiększenia pod koniec tejże choroby, lecz wszelkie wahania krzywej w czasie gorączki należy uważać za bardzo czułą oznakę poprawy, względnie pogorszenia się stanu chorego. Przez to więc uzyskujemy nowe bardzo ważne kryterium rozpoznawcze.

Tak więc n. p. gwałtowny spadek gorączki pod koniec drugiego tygodnia choroby u chorego ze słabym krążeniem może uzasadnić przyjęcie, że już nastąpił przełom choroby, szczególnie w przypadkach, w których nie stwierdza się z całą pewnością dnia rozpoczęcia choroby.


W takim przypadku zachowanie się krzywej chlorków jest rozstrzygające — zmniejszenie NaCl skłania nas do podtrzymywania ustroju w tym czasie w sposób jak najbardziej energiczny, natomiast zwiększenie przemawia za szybkim wyzdrowieniem i pozwala przypuszczać, że już powstała odporność ustroju zwalczy pozostałe zakażenie. Dla ilustracji podajemy poniżej kilka charakterystycznych krzywych.




Ryc. 6. Typowa krzywa chlorków moczu przy durze osutkowym.



Ryc. 7. Krzywe mocznika we krwi i chlorków moczu w przypadku pomyślnego przebiegu choroby — charakterystyczny spadek poziomu mocznika we krwi przy równoczesnym wzroście poziomu chlorków w moczu.



Ryc. 8. Rozbieżność obydwóch krzywych w przypadku śmiertelnym. Wzrost poziomu mocznika postępuje z równoczesnym spadkiem poziomu chlorków, przy równoczesnym spadku gorączki.



Ryc. 9. Rzekomo krytyczny spadek gorączki w 15-tym dniu choroby. Równoczesne obniżenie się poziomu chlorków przemawia przeciw zakończeniu choroby.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Bekanntmachungen und Verordnungen, die den Gesamtumfang der Gesundheitskammer betreffen

Regierung des Generalgouvernements
Hauptabteilung Innere Verwaltung
Abt. Gesundheitswesen.

Krakau, den 20. Nov. 1941.

BEKANNTMACHUNG

Nachstehende Seren und Impfstoffe verlieren in der Zeit vom 1. November bis 1. Dezember 1941 ihre Gültigkeit:

Human:	Serie:	gültig bis:
Debeccin	839, 841	1. 12. 41
Enterokken-Impfstoff	843	1. 12. 41
Panodin	805	1. 12. 41
Pluracton	842	1. 12. 41
Staphylactin	844	1. 12. 41
Veterinär:		
Serobangina	18	17. 12. 41

Im Auftrage:
Dr. Kleber

Obwieszczenia i rozporządzenia dot. całokształtu Izby Zdrowia

Rząd Generalnego Gubernatorstwa
Główny Wydział Spraw Wewnętrznych
Wydział Spraw Zdrowotnych.

Kraków, dnia 20 listopada 1941.

OBWIESZCZENIE

Następujące surowice i szczepionki tracą swą ważność w czasie od 1 listopada do 1 grudnia 1941 roku:

Stosowane u ludzi:	Seria	Ważne do:
Debeccin	839, 841	1. 12. 41
Szczepionka enterokokowa	843	1. 12. 41
Panodin	805	1. 12. 41
Pluracton	842	1. 12. 41
Staphylactin	844	1. 12. 41
Weterynaryjnie:		
Serobangina	18	17. 12. 41

Z polecenia:
Dr. Kleber

Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie

Znak: 2.22.32/41

Częstochowa, dnia 14 listopada 1941.

Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie
ogłasza

KONKURS

- na stanowisko lekarza domowego w Moszczenicy, pow. Piotrków, z poborami Zł 148.— miesięcznie,
- na stanowisko lekarza domowego w Piotrkowie z poborami Zł 518.— miesięcznie.

Ordynacja odbywa się w ambulatoriach Ubezpieczalni Społecznej.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 3 „Zasad ogólnych w sprawie przyjmowania, pełnienia czynności i zwalniania lekarzy Ubezpieczalni”, wydanych przez Główny Wydział Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa, z dnia 24. 6. 1941 r.

Podania wraz z dokumentami i własnoręcznie napisanym życiorem należy nadsyłać do Oddziału częstochowskiej Ubezpieczalni Społecznej w Piotrkowie, Aleja Lipowa 19, do dnia 15 grudnia 1941 r.

Lekarz Naczelny:
(—) Dr. Władysław Kahl

Dyrektor:
(—) Jerzy Dodacki