



SPRAWOZDANIE

DYREKCYI


C. K. WYŻSZEJ SZKOŁY REALNEJ W STANISŁAWOWIE

za rok szkolny 1894.

STANISŁAWÓW.

NAKŁADEM FUNDUSZU NAUKOWEGO.

Z drukarni i litografii St. Chowańca w Stanisławowie.
1894.



Szkoly 1095.

SPRAWOZDANIE

DYREKCYI

C. K. WYŻSZEJ SZKOŁY REALNEJ

W STANISŁAWOWIE

za rok szkolny

 1894. 

NAKŁADEM FUNDUSZU NAUKOWEGO.

STANISŁAWÓW.

Z Drukarni i Litografii Stanisława Chowańca.

1894.

102 189
II
1894
Treść (Inhalt).

1. Klucz do oznaczania roślin nasiennych dziko rosnących i uprawianych w Stanisławowie i jego okolicy. (Dokończenie). Ułożył prof. Karol Borowiczka.

*Schlüssel zur Bestimmung der wildwachsenden und angebauten Samenpflanzen in der Stadt Stanislaw und deren Umgebung. (Schluss).
Zusammengestellt von Prof. Karl Borowiczka.*

2. Część urzędowa — (Amtlicher Theil), przez Dyrektora.



Biblioteka Jagiellońska



1003238756

K L U C Z

do oznaczania roślin nasiennych dziko rosnących i uprawianych w Stanisławowie i jego okolicy.

Ułożył

PROF. KAROL BOROWICZKA.

(Dokończenie)

C z ę ś ć I V.

Klucz do oznaczania rodzajów.

Zioła.

B. Rośliny łądowe.

1. Kwiaty doskonałe 2.
Kwiaty niedoskonałe. (Patrz Część III. 111).
2. Okwiat podwójny. 3.
Okwiat pojedynczy albo bez okwiatu. 118.
3. Korona zrosłopłatkowa. (Patrz Część III. 37).
Korona wolnopłatkowa. 4.
4. Zawiązek górny. 5.
Zawiązek dolny. 95.
5. Jeden zawiązek 6.
Więcej zawiązków. 75.
6. Korona umiarowa (promienista) bez ostrogi. 7.
Korona nie umiarowa (grzbiecista) albo z ostrogą. 52.
7. Jeden — dwanaście pręcików. 8.
Więcej jak dwanaście pręcików. 47.
8. Korona cztero płatkowa, pręcików sześć, czterosiłnych. 9.
Korona pięcio- lub wielopłatkowa. 34.

Rodzina. Cruciferae. Juss. Krzyżowe.

9. Owoc łuszczyzna. 10.
Owoc łuszczyznka. 24.
10. Działki kielicha do góry wzniesione, przylegają do korony. 11.
Działki kielicha odstają poziomo od korony. 21.
11. Łuszczyzna jednokomórkowa bez szwów. *Raphanus. L. Rzodkiew.* 28*)
Łuszczyzna dwu komórkowa z dwoma szwami. 12.

*) Liczba za nazwą rodzajową, wskazuje stronicę gdzie dotyczące gatunki są oznaczone.

12. Znamię utworzone z dwóch obok siebie stojących kłapek. 13.
Znamię główkowane, tepe, albo wykrojone, z dwoma krótkimi,
odstającymi płatkami. 14.
13. Kłapki znamienia na grzbiecie garbate, lupiny owocu bez wy-
rażnego nerwu na grzbiecie. *Mathiola. R. Br. Lewkonia.* 28.
Kłapki znamienia na grzbiecie płaskie, okrągławe, lupiny
owocu z wystającym nerwem na grzbiecie. *Hesperis. L. Wieczornik.* 28.
14. Kwiaty żółte. 15.
Kwiaty białe, albo żółtawo białe. 18.
15. Łuszczyna z dzióbkiem. *Brassica. L. Kapusta.* 28.
Łuszczyna bez dzióbka. 16.
16. Znamię głęboko dwukłapowe. *Cheirantus. L. Lak.* 28.
Znamię główkowane albo nieco wycięte 17.
17. Liście pierzaste. *Barbarea. R. Br. Gorycznik.* 28.
Liście nie pierzaste. *Erysimum. L. Pszonak.* 28.
18. Liście całe albo pierzasto-wrębne. 19.
Liście pierzaste, albo trójdziątkowe. *Dentaria. L. Żywiec.* 29.
19. Liście łodygowe, ogonkowe, sercowate, grubo ząbkowane.
Alliaria. DC. Czosnaczek. 29.
Liście łodygowe bezogonkowe, albo nieco w ogonek zwę-
żone. 20.
20. Łuszczyna ściśniona, nasiona jednorzędowe. *Arabis. L.*
Gęsiówka. 29.
Łuszczyna prawie czworograniasta, nasiona dwurzędowe,
Turritis. L. Wieżyczka. 29.
21. Kwiaty białe, albo liliowe, działki kielicha wzniesione.
Cardamine. L. Rzeżucha. 29.
Kwiaty żółte. 22.
22. Łuszczyna długa z dzióbkiem. *Sinapis. L. Gorczyca.* 29.
Łuszczyna bez dzióbka. 23.
23. Lupiny bez wyraźnego żeberka środkowego. 24.
Lupiny z jednym grubszym, a dwoma cieńszymi żeberkami
grzbietnemi. *Sisymbrium. L. Stulisz.* 29.
24. Łuszczynka jedno komórkowa. *Isatis. L. Urzet.* 29.
Przegrody łuszczynki po nad sobą leżące, o dwóch komórkach
dwunasiennych. *Bunias. L. Rukiewnik.* 30.
Komórki obok siebie leżące. 25.
25. Łuszczynka bardzo spłaszczona, przegroda wązka. 26.
Łuszczynka nie spłaszczona, przegroda szeroka. 29.
26. Każda łupinka okrągła, łuszczynka w górze i w dole wycięta,
słupek zostaje pomiędzy oboma łupinami *Biscutella. L. Okularnica.* 30.
Łuszczynka okrągława, albo sercowata, lub tylko w górze wy-
cięta. 27.
27. Słupek wyraźnie po za wycięcie wystający, komórki 2 — wielo-
nasienne. 28.
Słupek nie wystający, komórki jedenasienne. *Lepidium. L.*
Pieprzyc. 30.
28. Łuszczynka przynajmniej na górnym brzegu oskrzydłona.
Thlaspi. L. Tobołki. 30.
Łuszczynka bez skrzydełek. *Capsella. Vent. Tasznik.* 30.

29. Łuszczynka na szypulce po nad dnem kwiatowym wzniesiona. *Lunaria. L. Miesiącznica.* 30.
Łuszczynki umieszczone wprost na szypulce kwiatowej. 30.
30. Pręciki w dole ze skrzydełkowatym ząbkim. 31.
Pręciki bez skrzydełkowatego ząbka. 32.
31. Komórki łuszczynki 2—4 nasienne. *Atyssum. L. Smagliczka.* 30.
Komórki łuszczynki 6—wielonasienne. *Farsetia. R. Br. Pyleniec.* 30.
32. Łupiny płaskie, dlatego i cała łuszczynka płaska, podłużnie-jajowata. *Draba. L. Głodek.* 30.
Łupiny wypukłe, dlatego cała łuszczynka wydęta. 33.
33. Łupiny na grzbiecie bez nerwu środkowego. *Nasturtium. R. Br. Rukiew.* 31.
Łupiny na grzbiecie z wyraźnym nerwem. *Camelina. Cratz. Lnianka.* 31.
-
34. Jeden słupek albo jedno znamię siedzące. *Lythrum. L. Krwawnica.* 38.
Więcej słupków albo znamion. 35.
35. Dwa słupki. 36.
Więcej jak dwa słupki. 36.
36. Liście naprzemianległe. *Saxifraga. L. Łomikamień.* 23.
Liście przeciwległe. 37.
37. Kielich otoczony przykieliszkiem, złożonym z 2 — 8 łusek. *Dianthus. L. Goździk.* 32.
Kielich 5-zębny albo 5-wrębny, przy nasadzie nagi. *Gypsophila. L. Gipsówka.* 32.
Kielich bez przykieliszka, torebka na końcu 4-zębna. *Saponaria. L. Mydlnica.* 32.
38. Liście pojedyncze. 39.
Liście trójdzielne. *Ovalis. L. Szczawik.* 36.
39. Lodyga bezlistna, albo tylko z jednym liściem. 40.
Lodyga ulistniona. 41.
40. Cztery znamiona siedzące. *Parnassia. L. Dziewięciornik.* 24.
Słupek nitkowaty. *Drosera. L. Rosiczka.* 31.
41. Trzy słupki. 42.
Pięć słupków. 44.
42. Kielich rurkowaty 5-zębny. *Silene. L. Lepnica.* 33.
Kielich 5-dzielny. 43.
43. Płatki korony głęboko dwuwrębne. *Stellaria. L. Gwiazdnica.* 33.
Płatki korony na wierzchołku ząbkowane. *Holosteum. L. Mokrzycznik.* 33.
Płatki korony całobrzegie, albo tylko nieco wycięte. *Alsine. Włb. Mokrzyca.* 33.
Płatki korony całobrzegie, krótsze od działków kielicha. *Arenaria. L. Piaskowiec.* 33.
44. Działki kielicha wolne. 45.
Działki kielicha zrosłe. 46.
45. Płatki korony na brzegu całe. *Linum. L. Len.* 36.
Płatki korony na brzegu karbowane, albo wrębne. Torebka 10. kłapowa. *Cerastium. L. Rogownica.* 33.
Torebka 5. kłapowa. *Malachium. Fr. Miękotka.* 34.

- Platki korony znacznie krótsze od działków kielicha, kwiaty małe, zielone. *Sagina*. L. *Karmik*. 34.
46. Działki kielicha dłuższe od płatków korony, słupek włosisty. *Agrostema*. L. *Kąkol*. 34.
Działki kielicha krótsze od płatków korony, słupek gładki. *Lychnis*. L. *Firletka*. 34
47. Pręciki nitkami rosłe. 48.
Pręciki wolne. 49.
48. Przykieliszek trójdzielny. *Malva*. L. *Ślazik*. 34.
Przykieliszek trójwrębny. *Levatera* L. *Ślazówka*. 34.
Przykieliszek 6—9 wrębny. *Althaea*. L. *Ślaz*. 34.
49. Kielich dwu działkowy, odpadający. 50.
Kielich wielo działkowy, korona 4—5 płatkowa. 51.
50. Zawiązek kulisty. *Papaver*. L. *Mak*. 27.
Zawiązek podłużny. *Chelidonium*. L. *Glistownik*. 27.
51. Jeden słupek, pręciki wolne. *Helianthemum*. Tourn. *Postonek*. 31.
Trzy do pięć słupków, pręciki rosłe nitkami w kilka wiązek. *Hypericum*. L. *Dziurawiec*. 35.
52. Korona z ostrogą 53.
Korona bez ostrogi 57.
53. Sześć pręcików rosłych nitkami we dwie wiązki. 54.
Pięć pręcików wolnych. 56.
Liczne pręciki wolne. *Delphinium*. L. *Ostróżka* (patrz 81).
54. Kwiaty z jednym garbem albo ostrogą 55.
Kwiaty z dwiema ostrogami. *Diclytra*. DC. *Zadnotka*. 27.
55. Zawiązek podłużny wielozalążkowy. *Corydalis*. DC. *Kokorycz*. 27.
Zawiązek okrągławy, jednozalążkowy. *Fumaria*. L. *Dymnica*. 27.
56. Kielich 5-działkowy. *Viola*. L. *Fiołek*. 32.
Kielich 2-działkowy. *Impatiens*. L. *Niecierpek**) 37.
57. Trzy słupki krótkie, płatki korony cztero-wrębne. *Reseda*. L. *Rozeta*. 31.
Jeden słupek 58.
58. Kielich trójdziałkowy. *Polygala*. L. *Krzyżownica*. 35.
Kielich 5-zębny albo dwuwargowy. 59.

Rodzina. Papilionaceae. L. Motylkowate.

59. Drzewo lub krzew. (Część I. 38.)
Ziola. 60.
60. Liście dłoniasto-dzielne. 61.
Liście pierzaste. 66.
61. Liście trójlistkowe. 62.
Liście więcej jak trójlistkowe. *Lupinus*. L. *Łubin*. 40.
62. Kwiaty pojedynczo, rzadko po dwa w kątach liści. *Tetragonolobus*. Scop. *Głębigrózek*. 40.
Kwiaty liczne, zebrane w jeden kwiatostan. 63.

*) Tu należy także *Tropeolum*. L. *Nasturecja*. (patrz str. 37.)

63. Łódka z dzióbkiem. *Lotus. L. Komonica.* 40.
 Łódka wraz z słupkiem i pręcikami śrubowato skręconą.
Phaseolus. L. Fasola. 40.
 Łódka prosta, bez dzióbka, nie skręconą. 64.
64. Strąk krótszy, albo tak długi jak kielich, korona nie odpadająca, zsycha się z owocem. *Trifolium. L. Koniczyna.* 40.
 Strąk dłuższy od kielicha, korona odpadająca. 65.
65. Strąk krótki, prosty, kwiaty w długich gronach.
Melilotus. Tourn. Nostrzyk. 41.
 Strąk długi, sierpowato zakrzywiony, kwiaty w krótkich gronach lub główkach. *Medicago. L. Koziorożec.* 41.
66. Liście parzysto-pierzaste. 67.
 Liście nieparzysto-pierzaste. 71.
67. Szyjka słupka okrągła, naga, albo nieco włosista. *Vicia. L. Wyka.* 41.
 Szyjka słupka płaska, po stronie wewnętrznej kosmata. 68.
68. Liście z wąsami. 69.
 Liście bez wąsów. *Orobus. L. Wołownik.* 42.
69. Łodyga ze skrzydełkami. *Lathyrus. L. Groszek.* 42.
 Łodyga bez skrzydełek. 70.
70. Liście z 2—4 parami przylistków, słupek trójgraniasty.
Pisum. L. Groch. 42.
 Liście z 6 parami przylistków, słupek płaski. *Ervum. L. Soczewica.* 42.
71. Kwiaty pojedynczo. *Cicer. L. Cieciorka.* 43.
 Kwiaty w baldaszkach albo w główkach. 72.
 Kwiaty w kłosach albo gronach. 73.
72. Łódka z dzióbkiem, kwiaty w baldaszkach. *Coronilla. L. Otoczka.* 43.
 Łódka bez dzióbka, kwiaty w główkach. *Anthyllis. L. Przelot.* 43.
73. Łódka z krótkim dzióbkiem, pręciki jednowiązkowe. *Galega. L. Rutwica.* 43.
 Łódka tępa, bez dzióbka, pręciki dwuwiazkowe. 74.
74. Strąk okrągławy, krótko ciernisty, krótszy od lejkowatego kielicha. *Onobrychis. L. Kokornica.* 43.
 Strąk dłuższy od rurkowatego kielicha. *Astragalus. L. Traganeł.* 43.
-
75. Liczba pręcików odpowiada płatkom korony, albo jest w podwójnej ilości. 76.
 Liczba pręcików w zmiennej ilości do płatków korony. 79.
76. Pręcików dziesięć. 77.
 Pręcików dwanaście albo dwadzieścia cztery (płatków korony 6 albo 12). Różyczka liści kulista. *Sempervivum. L. Rojownik.* 24.
77. Liście grube, mięsiste. *Sedum. L. Rozchodnik.* 24.
 Liście zwykłe, nie mięsiste. 78.

78. Kwiaty w baldaszkach. *Erodium*. L' Hert. *Iglicznik*.*) 36.
Kwiaty pojedynczo albo po dwa. *Geranium* L. *Bodziszek*. 35.
79. Działki kielicha zupełnie oddzielone, płatki korony i pręciki nie są umieszczone na kielichu. 80.
Kielich aż do nasady zrosły, płatki korony i pręciki umieszczone na kielichu 91.

Rodzina. Ranunculaceae. Juss. Jaskrowate.

80. Kwiaty nieumiarowe (grzbieciste). 81.
Kwiaty umiarowe (promieniste). 82.
81. Górna działka kielicha hełmiasta, w niej dwa płatki korony kapturkowate, na długich szypułkach, zawiązków 3 — 5.
Aconitum. L. *Tojad*. 24.
Górna działka kielicha wydłużona w ostrogę, zawiązek jeden.
Delphinium. L. *Ostróżka*. 25.
82. Pięć płatków korony wydłużone w ostrogi, leżą naprzemian z pięcioma działkami kielicha bezostrogowemi. *Aquilegia*. L. *Orliki*. 25.
Płatki korony jednakowe. 83.
83. Pręciki otoczone wieńcem małych, wązkich listków, które są albo płaskie i przy nasadzie z miodnikiem, albo rurkowate. 84.
Pręciki bez wieńca takich listków. 86.
84. Zawiązek wolny. 85.
Zawiąz. przynajmniej do połowy zrosły. *Nigella*. L. *Czernuszka*. 25.
85. Zewnętrzna okrywa kwiatowa żółta, kulista. *Trolius*. L. *Pelnik*. 25.
Zewnętrzna okrywa kwiatowa biała, albo zielona. *Helleborus*. L. *Cieniernik*. 25.
86. Okwiat podwójny. 87.
Okwiat pojedynczy. 90.
87. Płatki korony wewnątrz przy nasadzie z miodnikiem.
Ranunculus. L. *Jaskier*. 25.
Płatki korony bez miodników. 88.
88. Dwa do pięć zawiązków wielkich, mieszek kosmaty. *Paeonia*. L. *Piwonia*. 26.
Więcej zawiązków jedno-zależkowych zrosłych w jedną główkę. 89.
89. Pod płatkami korony jest kielich pozorny, utworzony z trzech listków całobrzegich, przylegających. *Hepatica*. Dill. *Przylaszczka*. 26.
Pod płatkami korony kielich właściwy, pięciodziałkowy. *Adonis*. L. *Mitek*. 26.
90. Trzy listki zielone, trójklapowe, pierzasto-wrębne, zastępują kielich. *Anemone*. L. *Zawilec*. 26.
Bez takiego kielicha, mieszki wielozależkowe, kwiaty żółte.
Caltha. L. *Kaczmieć*. 27.
91. Kielich z przykieliszkiem. 92.
Kielich bez przykieliszka. 94.

*) Tu należy także *Pelargonium*. L'Hert. *Pelargonja*. (Patrz strona 30).

92. Każdy zawiązek kończy się krótką odpadającą szyjką. 93.
Każdy zawiązek z długą trwałą szyjką. *Geum*, *L. Kuklik*. 38.
93. Kłacze z rozlogami, szypułki kwiatowe bezlistne, kwiaty białe, dno kwiatowe po odkwitnieniu mięsiste. *Fragraria*, *L. Poziółka*. 38.
Kłacze bez rozlogów, szypułki kwiatowe ulistnione, dno kwiatowe suche. *Potentilla*, *L. Pięciornik*. 38.
94. Kielich otwarty wielo-działkowy (co najwięcej przy nasadzie zrosły). *Spiraea*, *L. Tawuła*. 39.
Kielich przy nasadzie w rurkę zrosły. *Agrimonia*, *L. Rzep*. 39.
95. Cztery płatki korony. 96.
Pięć płatków korony. 97.
96. Kielich tworzy długą rurkę, kwiaty żółte. *Oenothera*, *L. Wiesiołek*. 37.
Kielich tworzy krótką rurkę, kwiaty czerwone. *Epilobium*, *L. Wierzbówka*. 37.

Rodzina. Umbelliferae. Juss. Baldaszkowate.

97. Okólek pojedynczy. *Astrantia*, *L. Jarzmianka*. 20.
Okólek pojedynczy, główkowaty, kwiaty siedzące. *Eryngium*, *L. Wietrznik*. 21.
Okólek złożony z okóleczków. 98.
98. Kwiaty żółte. 99.
Kwiaty białe, zielonkawato-białe, albo różowe. 103.
99. Liście całe. *Bupleurum*, *L. Przerwiępep*. 21.
Liście dłoniasto- albo pierzastodzielne 100.
100. Wycinki równowązkie, nader cienkie, prawie włoskowate. 101.
Wycinki szerokie, równowązkie lub eliptyczne. 102.
101. Pochwy górnych liści tak długie, albo i dłuższe od blaszki liścia. *Foeniculum*, *Hffm. Koper*. 21.
Pochwy górnych liści krótsze od blaszki. *Anethum*, *L. Koperok*. 21.
102. Okryw i okrywek nie ma. *Pastinaca*, *L. Pasternak*. 21.
Okrywki krótkolistkowe, okrywy nie ma, lub najwięcej z 1—3 listków złożona *Petroselinum*, *Hffm. Pietruszka*. 21.
Okrywa i okrywki kilkolistkowe. *Peucedanum*, *L. Gorysz*. (patrz 109).
103. Okryw i okrywek nie ma. 104.
Okrywy i okrywki utworzone z licznych listków. 106.
Okrywy nie ma, lub najwięcej kilkom a listkami zastąpiona, okrywki z licznych listków utworzone. 111.
104. Liście lodygowe pierzaste. 105.
Liście dłoniaste, podwójnie-trójdziałkowe. *Aegopodium*, *L. Podagrycznik*. 21.
105. Liście pojedynczo-pierzaste. *Pimpinella*, *L. Biedrzyca*. 21.
Liście podwójnie-pierzaste. *Caram*, *L. Kmín*. 21.
106. Listki okrywy całobrzegie 107.
Listki okrywy ładowate albo pierzaste. 110.

107. Zawiązek krótkimi włoskami, szczecinkami lub kolcami porosły. 108.
Zawiązek nagie. 109.
108. Okólek 2—3 promienny, z haczykowatymi kolcami.
Caucalis. *Hffm. Włóczydło*. 21.
Okólek wielo-promienny, zawiązek włosisty. *Heracleum* *L. Barszcz*. 22.
109. Lodyga ulistniona, liście rombowo-klinowate, pilkowane.
Levisticum. *Koch. Lubczyk*. 22.
Listki całobrzegie. *Peucedenum*. *L. Gorysz*. 22.
Listki pierzaste. *Conium* *L. Szcziwół*. 22.
110. Okrywa utworzona z jednego albo dwóch listków, podobnie pierzastych jak liście lodygowe. *Apium*. *L. Opich. (Sclera)*. 22.
Listki okrywy pierzastodzielne, lodyga szorstko włosista.
Daucus. *L. Marchew*. 22.
Listki okrywy dłoniastodzielne. *Sanicula*. *L. Żnkiel*. 22.
Listki okrywy lancetowate, pierzastowcinane. *Berula*. *Koch. PotoczNIK*. 22.
111. Owoc kilkakrotnie dłuższy, aniżeli szerszy. 112.
Owoc krótki, kulisty lub jajowaty. 114.
112. Owoce porosłe szczecinami lub kolcami. *Antriscus*. *Hffm. Trybula*. 22.
Szczecinki na wewnątrz skrzywione, nie zadzierzyste.
Torilis. *Adns. Pazurnik*. 22.
Owoce nagie 113.
113. Owoce wydłużone w dzióbek, listki lancetowate, sierpowato-skrzywione, ostro pilkowane. *Falcaria*. *L'Hrt. Sierpnik*. 23.
Listki skośne, jajowate, ciernisto pilkowane. *Sium*. *L. Marek*. 23.
Owoce bez dzióbka, listki pierzastowrębne. *Chaerophyllum*. *L. Blekotek*. 23.
114. Owoce porosłe szczecinami albo kolcami. *Caucalis*. *Hffm. Włóczydło*. (Patrz 108).
Owoce nagie 115.
115. Dolne liście podwójnie-górne, pojedynczo-pierzaste, listki dłoniasto-dzielne. *Cicuta*. *L. Szalón*. 23.
Wszystkie liście podwójnie- lub potrójnie pierzaste. 116.
116. Listki jajowate, pilkowane, przeszło 2 cm. długie. 117.
Listki pierzasto-wcinane, wcięcia ledwo 1 cm. długie. *Aethusa*. *L. Blekot*. 23.
117. Wszystkie ogonki pochwiaste, brzuchato wydęte, kwiaty najpierw czerwonawe, później białe. *Angelica*. *L. Dzięgiel*. 23.
Dolne ogonki smukłe, kwiaty zielonawe. *Archangelica*. *Hffm. Arcydzięgiel*. 23.
-
118. Okwiat umiarny, wszystkie płatki równe, albo naprzemianrówne. 119.
Okwiat nieumiarowy. 148.
119. Okwiat trój-płatkowy. *Asarum*. *L. Kopytnik*. 20.
Okwiat cztero- albo pięcio-płatkowy. 120.
Okwiat sześć- albo dwunastopłatkowy. 127.
Okwiat ośmio-płatkowy, pręcików ośm. *Paris*. *L. Czworolist*. 15.

- Okwiat ośmio- albo dziesięciopłatkowy pręcików jeden — cztery. *Alchemilla* L. *Przymiotnik*. 39.
120. Zawiązek górny 121.
Zawiązek dolny. 126.
121. Trzy szyjki. *Polygonum* L. *Rdest.* (patrz 124).
Jedna albo dwie szyjki, lub znamię siedzące. 122.
122. Okwiat cztero-działkowy 123.
Okwiat pięcio-działkowy. 124.
123. Okwiat kielichowaty, dzwonicowaty, (kwiaty doskonałe obok kwiatów tylko słupkowych). *Parietaria*. L. *Pomurnik*. 18.
Okwiat koronowaty, biały. *Majanthemum*. *Wigg.* *Majownik*. 15.
Okwiat koronowaty, 4-dzielny, purpurowo-brunatny, kwiaty zebrane w gęste główki albo kłosa wierzchołkowe. *Sagnisorba*. L. *Krewnik* 39
124. Ogonek przy nasadziez przylistkiem łuskowatym, lodygę obejmującym. *Polygonum*. L. *Rdest.* 19.
Ogonek bez łuskowatego przylistka. 125.
125. Roślina jednopienna. *Atriplex* L. *Lebioda*. 18.
Wszystkie kwiaty doskonałe. *Chonopodium*. L. *Komosa*. 18.
126. Okwiat czterowrębny, wewnątrz żółty, pręcików 8. *Chrysosplenium*. L. *Stedziennica*. 24.
Okwiat pięciodzielny. *Beta*. L. *Burak*. 19.
127. Okwiat kielichowaty nieznaocznie ubarwiony. 128.
Okwiat koronowaty żywo ubarwiony, albo biały. 129.
128. Znamie pędzelkowate, albo puchowate, liście szerokie. *Rumex*. L. *Szczaw*. 20.
Znamie nagie. *Asparagus*. L. *Szparag*. 15.
129. Jedna szyjka, albo znamię siedzące. 130.
Więcej szyjek albo znamion. 146.
130. Trzy pręciki, zawiązek dolny. 131.
Sześć pręcików. 132.
131. Okwiat z długą rurką, płatki okwiatu wzniesione. *Crocus*. L. *Szafran*. 16.
Trzy płatki okwiatu wzniesione, a trzy odgięte, znamię płatkowate, barwne. *Iris*. L. *Kosaciec*. 16.
Okwiat o płatkach nierównych, wzniesionych, dlatego prawie dwuwargowy, szyjka nitkowata *Gladiolus*. L. *Mieczyk*. 16.
132. Zawiązek górny. 133.
Zawiązek dolny. 144.
133. Okwiat tylko do połowy rozcięty. 134.
Okwiat prawie aż do nasady rozcięty. 136.
134. Lodyga kańciasta, (albo przynajmniej ulistniona). *Convallaria*. L. *Konwalia*. 15.
Lodyga okrągła. 135.

Rodzina. Liliaceae. DC. Liliowate.

135. Okwiat wydęty, jajowaty, pod krótkim sześciobnym brzegiem zwężony. *Muscari*. *Tourn.* *Szafirek*. 14.

- Okwiat lejkwaty, dzwinkowaty, aż do połowy rozcięty. *Hyacinthus L. Hijacynt. 14.*
- 136 Kwiaty w kątach liści. 128.
Kwiaty wierzchołkowe, albo przynajmniej z pod wierzchołkowego pęku liści zwisłe. 137.
137. Płatki korony wewnątrz przy nasadzie z miodnikami. 138.
Płatki korony bez miodników. 139.
138. Miodniki rynienkowate, okwiat dzwinkowato rozszerzający się, albo odgięty. *Lilium L. Lilia. 14.*
Miodniki okrągłe, okwiat nie rozszerzający się. *Fritillaria L. Korona. 14.*
139. Znamię siedzące, trójdzielne. *Tulipa L. Tulipan. 14.*
Szyjka wyraźna. 140.
140. Kwiaty w okółkach 141.
Kwiaty inaczej ułożone. 144.
141. Okólek przed rozkwitnieniem otoczony suchobloniastą pochwą. *Allium L. Czosnek. 14.*
Pochwa liściasta. 142.
142. Pręciki osadzone na dolnej części płatków korony, kwiaty niebieskie. *Scilla L. Cebulica. 15.*
Pręciki osadzone na dnie kwiatowym. 143.
143. Kwiaty białe. *Ornithogalum L. Śniadek. 15.*
Kwiaty żółte. *Gagea. Sal. Złoc. 15.*
-
144. Okwiat rurkowaty z przykoronkiem. *Narcissus L. Narcyz. 16.*
Okwiat rurkowaty bez przykoronka. 145.
145. Sześć płatków okwiatu jednakowych. *Leucorum L. Śnieżycza. 16*
Trzy płatki zewnętrzne, jajowate, białe, trzy wewnętrzne krótsze, sercowate, z zielonemi plamkami na końcach. *Galanthus L. Gładysz. 16.*
146. Korona sześćo wrębna, z długą rurką bezszypułkową, pręcików sześć. *Colchicum L. Ziemowit. 13.*
Korona sześciopłatkowa. 147.
147. Liście szerokie, jajowate, wzdłuż pofalowane. *Veratrum L. Ciemierzycza. 13.*
Liście równowazkie, mieczowate. *Toxicaria L. Kosatka. 13.*
148. Zawiązek górny. 53.
Zawiązek dolny. 149.
149. Okwiat zrastający się w jeden listek. *Aristolochia L. Kokornak. 20.*
Okwiat składa się z więcej listków. 150.

Rodzina. Orchideae. Juss. Storzycowate.

150. Jeden, najwięcej dwa kwiaty, szyjonitka posiada dwa pręciki, miodowarga wielka, wydęta w kształcie trzewika. *Cypripedium L. Obuwik. 17.*

- Kwiaty w kłosach lub gronach, jeden pręcik, miodowarga nie wydęta. 151.
151. Miodowarga z ostrogą. 152.
Miodowarga bez ostrogi. 154.
152. Miodowarga na kilka płatków porozdzielana, albo przynajmniej na krawędzi weinana. 153.
Miodowarga nie porozdzielana, całobrzega, wązka.
Platanthera. *Rich. Podkolan.* 17.
153. Nasada maczużek ukryta we woreczku *Orchis*. *L. Storzcyk.* 17.
Nasada maczużek bez woreczka. *Gymnadenia*. *R. Br. Koślaszek.* 17.
154. Miodowarga składa się z dwóch członków wyraźnie oddzielonych. 155.
Miodowarga cała, bez członków. 156.
155. Zawiązek krótko szypułkowy, nie skręcony. *Epipactis*. *Rich. Kruszczyk.* 17.
Zawiązek bez szypułkowy, skręcony. *Cephalanthera*. *Rich. Buławnik.* 17.
156. Rośliny o liściach zielonych. 157.
Rośliny bez liści zielonych. *Neottia*. *Rich. Gnieźnik.* 18.
157. Płatki okwiatu rozchylone. *Ophrys*. *L. Dwójlist.* 18.
Płatki okwiatu wzniesione, albo ku środkowi pochylone.
Listera. *R. Br. Listera.* 18.

Klucz do oznaczania gatunków.

Rodzina Melanthaceae. R. Br. Czernilcowate.

Cholchicum. L. Ziemowit. 146*)

Kwiaty liliowate albo różowe, liście wyrastają dopiero w następnej wiosnie, szeroko-lancetowate, otaczają owoc. Mokre łąki. VIII—IX. *C. autumnale*. L. Z. jesienny.

Veratrum. L. Ciemierzycza. 147.

Liście pod spodem omszone. Kwiaty z wierzchu zielonawe, wewnątrz białe, tworzą szeroką wiechę. Na mokrych łąkach. VI—VIII. *V. album*. L. C. biała.

Liście nagie, wielkie, podłużnie-jajowate, lub eliptyczne, kwiaty brudno-purpurowe tworzą obszerną wiechę. W lasach i na łąkach górskich. VII—VIII. *V. nigrum*. L. C. czarna.

Toifielda. L. Kosatka 147.

Liście odziomkowe płaskie, mieczowate, kłos wierzchołkowy pojedynczy, kwiaty drobne, żółtawe, na krótkich szypułkach, z przysadkami. Na łąkach wilgotnych, bagnistych. VII—VIII.

T. calyculata. *Whlg. K. błotna.*

*) Liczba za nazwą rodzajową wskazuje dotyczącą liczbę bieżącą klucza do oznaczania rodzajów.

Muscari. Tourn. Szafirek. 135.

Liście równoważkie, rynienkowate, grono krótkie, kwiaty dolne zwisłe, czarniawo-błękitne z białym brzegiem, górne, lazurowo-niebieskie. Na łąkach i polach. W ogrodach hodowany jako kwiat strojny. IV—V. *M. racemosum*. Mill. Sz. *galezisty*.

Liście równoważkie, rynienkowate, grono długie, kwiaty waleczkowate, dolne, poziomo odstające, zielonawo-brunatne, górne, lazurowo-błękitne. Na polach. W ogrodach hodowany jako kwiat strojny. V—VI. *M. comosum*. Mill. Sz. *miękkolistny*.

Hyacinthus. L. Hiacynt. 135.

Sześć do ośm liści równoważkich, kwiaty niebieskie, różowe, bladeżółte albo białe, w gronach. Pręciki krótkie, przyrosłe do okwiatu. Roślina ozdobna, hodowana w wazonach. II—III. *H. orientalis* L. *H. wschodni*.

Lilium L. Lilia 138.

1. Liście eliptyczne, okręgowo ułożone, szypułki kwiatowe zgięte, płatki korony odgięte, purpurowe, wewnątrz czarniawymi plamkami upstrzone. W lasach, gajach i zaroślach. VI—VII. *L. Martagon*. L. L. *zawojek*.

Liście rozpierschle, okwiat dzwonekowany 2.

2. Okwiat biały, wewnątrz gładki, kwiaty mocnej woni, liście lancetowate. W ogrodach jako kwiat strojny. VI—VII. *L. candidum*. L. L. *biała*.

Okwiat szafranowo-żółty, wewnątrz ciemnymi plamkami upstrzony, liście równoważko-lancetowate. W ogrodach jako kwiat strojny. VI—VII. *L. bulbiferum*. L. L. *ognista*.

Fritillaria L. Korona. 138.

Na wierzchołku lodygi czub liści lancetowatych, a pod tymi wieńiec kwiatów z okwiatem dzwonekowanym, brudno-pomarańczowym albo żółtym. W ogrodach jako kwiat strojny. V. *Fr. imperialis*. L. *K. cesarska*.

Tulipa. L. Tulipan. 139.

Liście szarzielone, podłużne, lodygę obejmujące. Na wierzchołku lodygi jeden kwiat dzwonekowany, wzniesiony, różnobarwny, niekiedy pełny. W ogrodach i wazonach, jako kwiat strojny. IV—V. *T. Gesneriana*. L. *T. różnobarwny*.

Allium. L. Czosnek. 141.

1. Liście eliptyczne, długoogonkowe, trawiasto-zielone, okwiat biały. Na łąkach, w potokach leśnych. IV—V. *A. ursinum* L. *Cz. leśny*.

Liście podłużne, albo rurkowate. 2.

2. Pochwa krótsza albo tak długa jak baldaszek. 3.

Pochwa 2—3 razy dłuższa od baldaszka. 5.

3. Łodyga obła, jednakowej grubości, kwiaty fioletowe. Uprawiany w ogrodach. VI—VII. *A. Schoenoprasum* L. *Cz. szczypiórek*. Łodyga w połowie, albo poniżej wydęta, kwiaty białawe 4.

4. Pręciki pojedyncze. Roślina jarzynna. VI—VII. *A. fistulosum*. L. *Cz. dęty*.

- Trzy wewnętrzne pręciki przy nasadzie z obu stron z krótkim ząbkim. Uprawiany. VI—VII. *A. Cepa*. *L. Cz. cebula*.
5. Okwiat biały. Pomiedzy kwiatkami male cebulki. Uprawiany. VII—VIII. *A. sativum*. *L. Cz. ogrodowy*.
- Okwiat czerwony. Uprawiany. VI—VII. *A. Porrum*. *L. Cz. por. Scilla*. *L. Cebulica*. 142.
- Głębik obly, wyrasta z pomiedzy dwóch liści odziomkowych, równowazkich. Kwiaty niebieskie, gwiazdkowate, zebrane w grono wierzchołkowe. W gajach i lasach wilgotnych. III—IV. *S. bifolia*. *L. C. dwulistna*.
- Ornithogalum. *L. Śniadek*. 143.
- Liście odziomkowe z białą podłużną pręgą. kwiaty białe, z prążką przez grzbiet zieloną, w baldaszko-gronach. W ogrodach i zaroślach. IV—V. *O. umbellatum*. *L. S. okółkowy*.
- Liście odziomkowe szaro-zielone. kwiaty białe, z szeroką pręgą zieloną, w gronach. W gajach i zaroślach. IV—V. *O. nutans*. *L. S. zwisty*.
- Gagea. *Sal. Złoc*. 143.
- Cebulka pojedyncza, jeden liść odziomkowy, dwa listki wyższe pod baldaszkiem, szypułki kwiatowe nagie. kwiaty wewnątrz zielonawo-żółte, zewnątrz zielone. Zarośla i lasy wilgotne. III—IV. *G. lutea*. *Schult. Z. żółta*.
- Dwie cebulki otoczone wspólną błoną. Dwa liście odziomkowe, a dwa pod baldaszkiem, szypułki kwiatowe okryte puchem. kwiaty żółte, zewnątrz zielonawe. Ugory i trawniki. IV—V. *G. arvensis*. *Schult. Z. polna*.

Rodzina. Smilaccae. R. Br. Kolcowojowe.

Paris. *L. Czworolist*. 119.

Na lodydze 4 liście okręgowo ułożone, jajowate, okwiat 8 płatkowy, zielonawy, złożony z 4 dłuższych i 4 krótszych płatków. Owoc czarne jagody. W lasach i gajach cienistych V—VI.

P. quadrifolia. *L. Cz. pospolity*.

Majanthemum. *Wgg. Majownik*. 123.

Lodyga kańciasta, dwulistna, liście ogonkowe, sercowate, całobrzegie, kwiaty drobne, białe, zebrane w pojedyncze grono wierzchołkowe. W lasach i gajach. V—VI. *M. bifolium*. *DC. M. dwulistny*.

Asparagus. *L. Szparag*. 128.

Lodyga wzniesiona, liście szeciniaste, zebrane w kupki, podparte przysadką, kwiaty żółtawe, na szypułkach, wyrastają pojedynczo, albo po dwa. Zwykle uprawiany w ogrodach. także zdziczały na łąkach. VI—VII. *A. officinalis*. *L. Sz. zwyczajny*.

Convallaria *L. Konwalia*. 134.

1. Okwiat dzwonkowaty, biały, liście odziomkowe eliptyczne, długoogonkowe, faldowane. Grono wielkie, jednostronne, kwiaty wonne. W lasach V—VI. *C. majalis*. *L. K. majowa*.
- Okwiat rurkowato-walcowaty, biały, na końcach zielony, liście lodygowe. 2.

2. Łodyga kęćciasta, pręciki nagie, szypułki 1—2 kwiatowe, liście dwurzędowo ułożone, pod spodem szaro-zielone. W lasach. V—VI. *C. Polygonatum*. *L. K. kokoryczka*.
 Łodyga okrągła, pręciki włosiste, szypułki 2—6 kwiatowe, liście dwurzędowo ułożone. W lasach V—VI. *C. multiflora* *L. K. wielokwiatowa*.

Rodzina. Irideae. R. Br. Kosaćcowate.

Crocus. L. Szafran. 131.

Znamię prawie do połowy okwiatu wysokie, kwiaty fioletowe, liście równoważkie, ciemnozielone. W ogrodach, jako kwiaty strojne. III—IV. *C. vernus* *Wulf. Sz. wiosenny*.

Iris. L. Kosaciec. 131.

1. Odgięte płatki wewnątrz brodate. 3.
 Odgięte płatki wewnątrz nie brodate. 2.
2. Kwiaty żółte, wewnętrzne płatki równoważkie i krótsze od płatków znamienia. Wody stojące. VI—VII. *I. Pseudacorus*. *L. K. kosacz*.
 Kwiaty fioletowe, płatki na zewnątrz odgięte, jasno błękitne, wewnętrzne płatki dłuższe od płatków znamienia. Mokre łąki. IV—V. *I. sibirica*. *L. K. sybirski*.
3. Łodyga jedno-kwiatowa, krótsza od liści, kwiaty jasno-fioletowe, bladeżółte albo białe. Miejsca świetliste. VI—V. *I. pumila*. *L. K. niski*.
 Łodyga 3—4 kwiatowa, dłuższa od liści, kwiaty fioletowe, włoski żółte. W ogrodach jako kwiat strojny. IV—V. *I. germanica* *L. K. niemiecki*.

Gladiolus. L. Mieczyk. 131.

Liście mieczowate, kwiaty piękne, jasno-czerwone, na dół skierowane, tworzą kłos jednostronny, wierzchołkowy. Na łąkach i w zarostach. W ogrodach hodują liczne odmiany jako kwiaty strojne. V—VI. *G. imbricatus*. *L. M. dachówkowy*.

Rodzina. Amaryllideae. R. Br. Amarylkowate.

Narcissus. L. Narcyz. 144.

Okwiat biały, przykoronek żółty, krótki, z brzegiem szkarłatnym, liście odziomkowe, równoważkie. W ogrodach jako kwiat strojny. IV—V. *N. poeticus*. *L. N. biały*.

Okwiat żółty, przykoronek żółty, długi, dzwonkowy. W ogrodach jako kwiat strojny. IV—V. *N. pseudonarcissus*. *L. N. żółty*.

Leucojum. L. Śnieżycza. 145.

Liście odziomkowe równoważkie, głąbik jedno-kwiatowy, płatki okwiatu białe, równe, z zielonemi plamkami na końcach. Łąki, lasy i gaje. III. *L. vernum* *L. Ś. wiosenna*.

Galanthus L. Gładysz. 145.

Dwa liście odziomkowe, równoważkie, modrawo-zielone, pochwa skórzasta, o brzegu zielonym. W lasach cienistych. III—IV. *G. nivalis*. *L. G. pospolity*.

Rodzina. Orchideae. R. Br. Storczykowate.

Cypripedium. L. Obuwik. 150.

❖ Kłęb podziemny, walcowaty, liście eliptyczne, działki okwiatu purpurowo-brunatne, miodowarga jasno-żółta, wewnątrz purpurowa, plamista. Po brzegach lasów. V. *C. Calceolus*, L. *O. trzewiczek*.

Platanthera. Rich. Podkolan. 152.

Bulwy jajowate, dwa liście odziomkowe eliptyczne, połyskujące, liście lodygowe bardzo małe, kłęb długi, o białych wonnych kwiatach, długo i ukośnie ostrogowatych. Po brzegach lasów. V—VI. *P. bifolia*, Rich. *P. wonny*.

Orchis. L. Storczyk. 153.

1. Bulwki całe, przysadki jednonerwowe. 2.

Bulwki dłoniasto podzielone, przysadki trójnerwowe. 3.

2. Miodowarga trójłateczkowa, kwiaty szkarłatne, różowe, plamiste, ostroga maczugowata. Suche łąki i pagórki. V—VI.

O. Morio, L. *St. wązkolistny*.

Miodowarga trójdzielna, środkowa działka jeszcze raz wycięta, kwiaty miło wonne, szarawo-liliowe, albo czerwone, ostroga obła, cienka. Łąki i pagórki. V—VI. *O. militaris*, L. *St. wielkokwiatowy*.

Miodowarga trójdzielna, ze środkową działką zieloną, kwiaty brudno-cisawo-szkarłatne, cuchnące pluskwami, ostroga ostrokrężnie-szydełkowata. Na łąkach. V—VII.

O. coriophora, L. *St. cuchnący*.

3. Lodyga pełna, 10 listna, liście zwykle brunatno-plamiste, bulwki szeroko dłoniaste, kwiaty blado-liliowe, upstrzone szkarłatnymi kropkami. Na łąkach bagnistych. V—VI. *O. maculata*, L.

St. plamisty.

Lodyga dęta 4—6 listna. 4.

4. Liście plamiste, odstające, tępe, albo górne kończyste, bulwki szerokie, kwiaty szkarłatne lub różowe, plamiste. Na łąkach wilgotnych. VI—VII. *O. latifolia*, L. *St. szerokolistny*.

Liście wzniesione, bez plam, bulwki dwukrotnie-dzielne wąskie, kwiaty szkarłatno-czerwone. Na łąkach torfiastych. V—VI.

O. incarnata, L. *St. cielisty*.

Gymnadenia. R. Br. Koślarek. 153.

Bulwki dłoniaste, liście lancetowate, kwiaty purpurowe, wonne, miodowarga trójklapowa, ostroga dwa razy tak długa jak zawiązek. Na łąkach i po brzegach lasów. VI—VII. *G. conopsea*, R. Br.

K. długoostrogowy.

Epipactis Rich. Kruszczyk. 155.

Kłęcz wiązkowaty, liście jajowate, cały okwiat zielonawo-purpurowy. Zarośla i lasy. VI—VIII. *E. latifolia* All. *K. szerokolistny*.

Kłęcz wydłużony, pelzający, liście lancetowate, okwiat wewnątrz białawy. Na łąkach błotnistych. VI—VII.

E. palustris, Crantz. *K. błotny*.

Cephalanthera. Rich. Buławnik. 155.

1. Zawiązek włosisty, kwiaty czerwone z żółtymi liniami na miodowardze. W zaroślach i lasach. VI—VII. *O. rubra*, Rich.

B. czerwony.

Zawiązek nagi, kwiaty białe, albo zielonawo-białe. 2.

2. Okwiat dłuższy od zawiązka, liście jajowate, kwiaty do 2 cm. długie, żółtawo białe. W lasach. V—VI. *C. pallens*. Rich. *B. bladeauy*. Okwiat o wiele krótszy od zawiązka, liście lancetowate, kwiaty małe. W lasach cienistych. V—VI. *C. ensifolia*. Rich. *B. mieczoliści*.
Neotia. Rich. Gnieźnik. 156.

Łodyg kilka bezlistnych, ciemnocisawych, kwiaty wonne, jak łydya ubarwione, zebrane w długi kłos. W gajach i lasach. V—VI. *N. Nidus avis*. *L. G. gniazdosz*.

- Ophrys**. L. Dwójlist. 157.

Kwiat niektórych dwójlistów strukturą swoją podobny jest do muchy błękitnej (*O. muscifera*), innych ma postać pszczoły (*O. apifera*), te mają kształt osy (*O. vespifera*), inne pilarza (*O. tenthredinifera*). Czasem kwiaty naśladują postać pająka (*O. aranifera*), niekiedy motyla (*O. Papilio*), i t. p. Hodowane we wazonach lub cieplarniach. V—VI.

- Listera**. R. Br. *Listera*. 157.

Łodyga w połowie z dwoma liśćmi przeciwległymi, jajowatymi, kolczystymi. Kwiaty małe, żółto-zielone. W lasach i na łąkach mokrych. VI—VII. *L. Ovata*. R. Br. *L. jajowa*.

Liście sercowate, albo prawie trójkątne, kwiaty zielonawe. W mokrych lasach VII—VII. *L. cordata*. R. Br. *L. sercowata*.

Rodzina. *Urticaceae*. Endl. Pokrzywowate.

- Parietaria**. L. Pomurnik. 123.

Łodyga okryta puchem, liście ogonkowe, całobrzegie, lśniące, kwiaty zielonawe w główkach. Kolo płotów i murów, na gruzach. VI—IX. *P. officinalis*. L. *P. lekarski*.

Rodzina. *Chenopodeae*. Vent. Komosowate.

- Atriplex**. L. Lebioda. 125.

1. Liście z obu stron jednakoowej barwy. 2.

Liście dwubarwne, pod spodem srebrzysto-szare, kłosy kwiatowe woskowo-żółte. Suche łąki, przydroża. VII—VIII. *A. laciniata*. L. *L. szara*.

2. Liście sercowate, trójkątne, nie połyskujące. Cała roślina żółto-zielona. Uprawiana i dziko rosnąca. VII—IX. *A. hortensis*. L. *L. ogrodowa*

Liście górne lancetowate, całobrzegie, dolne prawie oszczepowate, kwiaty żółtawe, albo czerwonawe. Pustkowia i miejsca uprawne. VII—IX. *A. angustifolia*. L. *L. wązkolistna*.

- Chenopodium**. L. Komosa. 125.

1. Liście trójkątne. 2.

Liście nie kątowate. 4.

2. Liście całobrzegie, strzałkowate, kłos wierzchołkowy bezlistny, kwiaty żółtawo-zielone. Przychacia, mury. V—VIII.

Ch. Bonus. Henricus. L. *K. strzałkowata*.

Liście ząbkowane. 3.

3. Liście sercowate, o b u s t r o n n i e zielone. Miejsca uprawne i gruzy. VII—VIII. *Ch. hybridum*. *L. K. wielkolistna*.
Liście ogonkowe, ząbkowane, lśniąca. Przychacia i rowy. VII—IX *Ch. urbicum*. *L. K. trójkątna*.
4. Liście ząbkowane, ciemawe, jajowato-czworokątne, pod spodem zwykle białe. Pola i gruzy. VII—IX. *Ch. album*. *L. K. biała*.
Liście ca ł o b r z e g i e 5.
5. Liście jajowate, koleczaste, wiecha rozpierzchła. Przydroża, miejsca uprawne. VIII—IX. *Ch. polyspermum*. *L. K. wielozianowa*.
Liście czworokątnie-jajowate, szaro opruszone, grona gęsto skupione. Przydroża, mury i gruzy. VII—IX. *Ch. Vulvaria*. *L. K. cuchnąca*.

Beta. *L. Burak*. 126.

Korzeń rzepowaty, łodyga gałęzista, liście ogonkowe, kwiaty w wydłużonych kłosach. Uprawiany. VII—IX. *B. vulgaris*. *L. B. ogrodowy*.

Rodzina Polygoneae. Juss. Rdestowate.

Polygonum. *L. Rdest*. 121.

1. Łodyga pojedyncza, zakończona kłosem gęstym, cielistym, lub błabórżowym, liście podłużnie-jajowate, gładkie, na brzegu faliste. Na łąkach wilgotnych. VI—VII. *P. Bistorta*. *L. R. węzownik*.
Łodyga gałęzista 2
2. Kwiaty w kątach liści. 3.
Kwiaty w kłosach na końcach gałęzi. 6.
3. Liście sercowate. 4.
Liście lancetowate albo eliptyczne, łodygi pokładające się, aż do wierzchołka ulistnione, pochwki białe, cieliście lub brudnoczerwone, kwiaty drobne, kielich biały, cielisty lub czerwony. Chwast wszędzie rosnący. VII—X. *P. aviculare*. *L. R. ptasi*.
4. Łodyga wijąca się. 5.
Łodyga wzniesiona, kwiaty w gronach pojedynczych, różowe albo białe. Uprawiany. VII—VIII. *P. Fagopyrum*. *L. R. gryka*.
(*Tatarka* lub *Hreczka*).
5. Łodyga ostrokrawędzista, rowkowana, trzy zewnętrzne działki okwiatu zielonawego tępe. Na polach. VII—IX. *P. convolvulus*. *L. R. powojowaty*.
6. Łodyga obła, rysowana, kwiaty zielonawo-białe, a każda z trzech działek zewnętrznych okwiatu opatrzona błoną skrzydłową. W zaroślach. VII—IX. *P. dumentorum*. *L. R. zaroślowy*.
6. Kłoski wiotkie, nitkowate, zwisłe. 9.
Kłoski zbite, walczkowate, wzniesione. 7.
7. Pręcików pięć. Liście podłużno-lancetowate, lub eliptyczne, w odmianie łądowej (*var. tervestris*), szorstkoomszone, kwiaty czerwone. Miejsca błotniste. VI—VII. *P. amphibium*. *L. R. ziemnowodny*.
Pręcików sześć. Liście jajowate, eliptyczne, albo lancetowate. 8.
8. Łodyga zielonawa lub czerwona, tutki zwykle gładkie, kwiaty zielonawe, lub blade czerwone, szypułki kwiatowe i kielichy włoskami gruczołowatymi porośnięte. Około wsi, przy płotach w ogrodach VIII—IX. *P. lapathifolium*. *L. R. wielokłosowy*.

Tutki rzęsowate, szypułki kwiatowe i kielichy bez włosków gruczołowatych, kwiaty zielonawe, czerwone, lub białe. Przy płotach w sadzawkach i rowach. VII—IX. *P. Persicaria*. *L. R. plamisty*.

9. Tutki krótko rzęsowate, pręcików sześć. Kwiaty zielonawe, czasem białawe, lub czerwone. Około wsi, na miejscach wilgotnych. VII—IX. *P. Hydropiper*. *L. R. ostrogorzki*.

Tutki włosiste, długo rzęsowate, pręcików pięć. Liście równowązkolancetowate, kwiaty czerwonawe lub białe. Miejsca wilgotne. VII—IX. *P. minus*. *Huds. R. mniejszy*.

Rumex. *L. Szczaw*. 128.

1. Dolne liście oszczepowate, lub strzałkowate, słupek bez szyjki o znamieniu siedzącym 2.

Liście przy nasadzie sercowate, albo zaokrąglone, słupek z szyjką. 3.

2. Trzy zewnętrzne płatki okwiatu odgięte, liście strzałkowate, górne siedzące. Na łąkach. V—VII. *R. Acetosa*. *L. Sz. pospolity*.

Trzy zewnętrzne płatki okwiatu wzniesione, przylegają do wewnętrznych, liście oszczepowate, górne ogonkowe. Na łąkach. V—VIII. *R. Acetosella*. *L. Sz. szczawik*.

3. Liście odziomkowe falisto-kędzierzawe, kwiaty w gronach wiechowatych, gęsto okręgowych. Na łąkach i pagórkach. VII—VIII. *R. crispus*. *L. Sz. kędzierzawy*.

Liście odziomkowe jajowato-lancetowate, nagie, na ogonkach płaskich. Uprawiany. VII—VIII. *R. Patientia*. *L. Sz. ogrodowy*.

Łodyga i liście pod spodem szorstkawe osuszone, liście odziomkowe, jajowato-sercowate, bardzo tępe. długo-ogonkowe, drobno karbowane, ciemno-zielone. Kwiaty drobne, zwisłe, zielonawe, zebrane w liczne grona okręgowe. Pospolity wszędzie, koło pól, dróg, w zaroślach i w bliskości wsi. VII—VIII. *R. obtusifolius*. *L. Sz. tępolistny*.

Rodzina. Aristolochiaceae. Juss. Kokornakowate.

Asarum. *L. Kopytnik*. 119.

Kłęczce poziomo czolgające się, liście nerkowate, całobrzegie, ciemno-zielone, skórzaste, okwiat zewnątrz brunatno-zielony, wewnątrz brudno-krwisto-czerwony. W lasach i gajach cienistych. IV—V. *A. europeum*. *L. K. pospolity*.

Aristolochia. *L. K. Kokornak*. 149.

Liście ogonkowe, sercowato wycięte, pod spodem modrawo-zielone. Kwiaty po 2—6 w kątach liści, jasno-żółte, brzeg okwiatu ukośnie w języczek wydłużony. Przydroża, między krzakami. V—VI. *A. Clematitis*. *L. K. powójnikowaty*.

Rodzina. Umbelliferae. Juss. Baldaszkowate.

Astrantia. *L. Jarzmianka*. 97.

Łodyga wzniesiona, naga, liście dłoniasto-pięciodzielne, okrywa wielolistkowa, listki kolczaste, tak długie jak okótek, albo i dłuższe, Kwiaty białe albo różowe. Miejsca wilgotne, cieniste, w lasach. VI—VII. *A. major*. *L. I. większa*.

Eryngium. L. Wietrznik. 97.

Listki kolczaste, baldaszek w kształcie główki zielonawej. Wzgórza, przydroża. VII—VIII. *E. campestre.* L. *W. polny.*

Listki nie kolczaste, główka niebieskawa. Suche łąki i ugory. VII—VIII. *E. planum.* L. *W. płaski*

Bupleurum. L. Przerwięp. 99.

Liście górne i środkowe przeroste, okrągławe, całobrzegie, okryw nie ma, okrywki wielkie. Między zbożem i po miedzach. VI—VII *B. rotundifolium.* L. *P. okrągłolistny.*

Foeniculum. Hffm. Koper. 101.

Łodyga wzniesiona, cienka, rowkowana, modrawo oszroniona, okólek wielopromienny, bez okryw i okrywek, owoce eliptyczne, w przecięciu poprzecznym prawie walcowate. W ogrodach. VII—X. *F. officinale.* *All. K. lekarski.*

Anethum. L. Koperek. 101.

Łodyga wzniesiona, gałęzista, modrawo oszroniona, 1. m. wysoka. Okółki wielkie, niekiedy 15 cm. średnicy, bez okryw i okrywek. Zapach korzenny. W ogrodach uprawiany. VII—IX. *A. graveolens.* L. *K. wonny.*

Pastinaca. L. Pasternak. 102.

Łodyga kańciasta, głęboko rowkowana, liście wielkie, pierzaste, o listkach z wierzchu lśniących, pod spodem omszonych, kwiaty żółte. Na łąkach, pastwiskach, także w ogrodach uprawiany. VII—IX. *P. sativa.* L. *P. ogrodowy.*

Petroselinum. Hff. Pietruszka. 102.

Łodyga bruzdowana, liście jasno-zielone, lśniące, pojedynczo-pierzaste, kwiaty zielonawo-białe. Uprawiana. VII—IX. *P. sativum.* Hff. *P. ogrodowa.*

Aegopodium. L. Podagrycznik. 104.

Łodyga wzniesiona, rowkowana, naga, płatki korony przewrotnie-sercowate, jednakowe. Na wilgotnych cieniistych miejscach, w zaroślach i lasach. V—VII. *Ae. Podagraria.* L. *P. pospolity.*

Pimpinella. L. Biedrzyca. 105.

1. Wszystkie liście pojedynczo-pierzaste, listki jajowate ziarna nagięte.

Najniższe liście sercowato-okrągławe, trójwębne, liście łodygowe pojedynczo-pierzaste, ziarna, krótko włosiste. Uprawiany. VII—VIII. *P. Anisum.* L. *B. anyż.*

2. Łodyga rowkowana, w górze prawie b zlistna, baldaszki białe, niewielkie, bez okryw i okrywek. Suche pagórki i łąki. VII—IX. *P. Saxifraga.* L. *B. rozpikamię.*

Łodyga kańciasta i rowkowana, aż do góry ulistniona. Na łąkach i w zaroślach. VII—IX. *P. magna.* L. *B. wielki.*

Carum. L. Kmin. 105.

Łodyga wzniesiona, kańciasta, gałęzista, naga. Kwiaty białe, albo różowe. ziarna podłużne, z boku ściśnięte, woni aromatycznej. Na łąkach. V—VI *C. Carvi.* L. *K. polny.*

Caucalis. Hff. Włóczydło. 108.

Łodyga rozłożysto-gałęzista, rowkowana, liście 2—3 razy pierzaste,

brudno zielone, ziarna wielkie 9—10 mm. Ugory i między zbożem. V—IX. *C. daucoides*. *L. W. marchwiowate*.

Heracleum. *L. Barszcz.* 108.

Łodyga obła, wydrażona, pokryta włosem białawym, szorstkim, szpecinkowatym, liście wielkie, pierzasto-sieczne, kwiaty białawe, lub zielonawo- i żółto-białe. Łąki wilgotne, gaje i lasy, czasami w ogrodach i zaroślach VII—IX. *H. sphondylium*. *L. B. pospolity*.

Levisticum. Koch. *Lubezyk.* 109.

Łodyga okrągła, liście trzy razy składane, kwiaty żółte, okrywy i okrywki wielolistkowe. Uprawiany. VII—VIII. *L. officinale*. Koch. *L. lekarski*.

Peucedanum. *L. Gorysz.* 109.

Baldaszkę nieliczno promieniste, kwiaty żółte, okrywy 3-listkowe, okrywki wielolistkowe. Łąki, miejscami wilgotne, cieniste. VII—IX. *P. officinale*. *L. G. lekarski*.

Liście kilkakrotnie pierzaste, o listkach nie podzielonych, łodyga rowkowana, kwiaty białe. Trawniki i zarośla. VII—VIII.

P. Orselinum. *Much. G. skalny*.

Conium *L. Szczwół.* 109.

Łodyga sino-zielonawa, w dole czerwono-plamista wewnątrz dęta. Cała roślina woni nieprzyjemnej. Pustkowie, koło płotów, na gruzach. VII—VIII. *C. maculatum*. *L. Sz. plamisty*.

Apium *L. Opich. (Selera).* 110.

Łodyga krawędzisto-rowkowana, liście połyskujące, o płatkach trójklapowych. Uprawiany. VI—VII. *A. graveolens*. *L. O. błotny*.

Daucus. *L. Marchew.* 110.

Łodyga bruzdowana, kwiatek środkowy baldaszka purpurowy. Baldaszek po przekwitnięciu zagłębiony na kształt gniazdka. Po polach suchych, na łąkach. W ogrodach uprawiana VI—IX. *D. carota*. *L. M. ogrodowa*.

Sanicula. *L. Żankiel.* 110.

Liście odziomkowe długo-ogonkowe, łodyga bezlistna, albo jeden liść trójdzielny, bezogonkowy, kwiaty czerwono-białe zebrane w baldaszki główkowate. W lasach V—VI. *L. europea*. *L. Ż. pospolity*.

Berula. Koch. *Potocznic.* 110.

Liście pojedynczo-pierzaste, listki jajowate albo lancetowate, okrywa wielolistkowa. Rowy i bagniska. VII—VIII.

B. angustifolia. *Mert. Koch. P. wązkolistny*.

Anthriscus. Hoffm. *Trybula.* 112.

1. Promienie okółka nagie. 2. — Promienie okółka miętko-włose, liście bladezielone. Owoce i korzenie mają woń anyżka. Rumowiska, także uprawiany. V—VI. *A. cerefolium*. Hoffm. *T. ogrodowa*.

2. Łodyga naga, owoce jajowate, pokryte gęsto małymi, zakrzywionymi kolcami. Rumowiska, przy płotach, V—VI. *A. vulgaris*. *P. T. leśna*.

Torilis. Adans. *Pazurnik.* 112

Liście pojedynczo- lub podwójnie-pierzaste, o listkach szorstko-

włosistych, jajowatych, lub podłużnie-lancetowatych, pierzastowcinanych. Zarosła i przy płotach VII—VII. *T. Anthriscus*. *L. P. popolyty*.

Falcaria. Hrt. Sierpnik. 113.

Liście dłoniasto-weinane, o działkach równoważko-lancetowatych, sierpowato-zgiętych, na brzegu ostro pilkowanych. Na polach. VII—IX. *F. Rivini*. Hrt. *S. popolyty*.

Sium. *L. Marek*. 113.

Okólek wielopromienny, liście pojedynczo-pierzaste, listki podłużnie lancetowate albo eliptyczne. Rowy i bagna. VII—VIII. *S. latifolium*. *L. M. szerokolistny*.

Chacrophyllum. *L. Blekotek*. 113.

1. Płatki korony nagie, białe. 2. — Płatki korony z rzęskami, białawe albo różowe, łodyga pod liśćmi ledwo kolankowata, jak i liście szorstko-włosista. Miejsca mokre, potoki. VI—VII. *Ch. hirsutum*. *L. B. szorstki*.

2. Okrywki z rzęskami, łodyga nie omszona. 3. — Okrywki bez rzęsek, łodyga w górze oszroniona, czerwono kropkowana, w dole pod wstawami węzłowo nabrzmiała, korzeń rzepowaty. W zarosłach. VI—VII. *Ch. bulbosum*. *L. B. bulwiasty*.

3. Łodyga wątlą, czerwono-plamista, krótko-włosista. Lasy liściaste, łąki i pod płotami. VI—VII. *Ch. temulum*. *L. B. odurzający*.

Cicuta. *L. Szaleń*. 115.

Kłęczki wielkie, grube, w środku żółtawe, poprzedzielane ściankami poprzecznymi na liczne komory. Łodyga i ogonki wewnątrz dęte. Mokre łąki i rowy. VII—VIII. *C. virosa*. *L. Sz. jadowity*.

Aethusa. *L. Blekot*. 116.

Okrywki dłuższe od okółeczków, zwisłe, liście na wierzchu nie polyskujące, potarte woni czosnkowej. Na pustkowiach i w ogrodach. VI—IX. *Ae. Cynapium*. *L. B. popolyty*.

Angelica. *L. Dzięgiel*. 117.

Łodyga obła, nieco rowkowana, promienie okółka kutnerowate, pochewka liściowa niekiedy prawie, 5. ctm. szeroka. Na łąkach wilgotnych i w zarosłach. VII—IX. *A. silvestris*. *L. Dz. zwyczajny*.

Archangelica. *Hffm. Arcydzięgiel*. 117.

Liście na liczne cząstki podzielone, blaszki wypukłe, zielonawo-białe, woni nieco piżmowej. W lasach. VII—VIII. *A. officinalis*. *Hffm. A. lekarski*.

Rodzina. Saxifragaceae. DC. Łom'kamieniowate.

Saxifraga. *L. Łomikamień*. 36.

Łodyga pojedyncza lub gałęzista, szorstko włosista i lipka, liście odziomkowe długo-ogonkowe, okrągławo-nerkowate, karbowanowcinane, łodygowe klinowate, kwiaty białe, wiechowate. Na suchych pagórkach V—VI. *S. granulata*. *L. Ł. ziarnisty*.

Łodygi czerwone, okryte lipkim, gruczołowatym włosem. Liście odziomkowe prawie łopatkowate, całobrzegie, łodygowe, dłoniasto-trójszczepne, kwiaty drobne, białe. Na gruntach suchych, twardych. IV—V. *S. Tridactylites*. *L. Ł. palczasty*.

Parnasia. L. Dziewięciornik. 40.

Liście odziomkowe sercowate, płatki korony białe, podłużnie rysowane, pręciki płonne, zielonawe, dzielą się na kilkanaście szczytów. Łąki mokre, bagna i trzęsawiska. VII—VIII. *P. palustris*. L. *Dz. błotny*.

Chrysosplenium L. Śledziennica. 126.

Łodyga w dole włosista, liście ogonkowe, nerkowate, grubo karbowane, przysadki i kielich żółte. Miejsca wilgotne i gaje. IV—V. *Ch. alternifolium*. L. *S. naprzemianlistna*.

Rodzina. Crassulaceae. DC. Gruboszowate.

Sempervivum. L. Rojownik. 76.

Liście mięsiste, ułożone na ziemi w kształcie różyczki, łodyga osadzona gęstym liściem na kształt łusek, kwiaty białe-czerwone lub cieliste, zebrane w jednostronne grono wierzchołkowe. Na piaszczystych wzgórkach, czasem na murach i dachach. VII—VIII. *S. tectorum*. L. *R. pospolity*.

Różyczki kuliste, liście podłużnie lancetowate, na brzegu rzęsowate, kielich kosmaty, kwiaty żółto-zielonawe, płatki korony na brzegu frenzelkowato-poszarpane. Na skałach i chudych trawiskach. VII—VIII. *S. hirtum*. L. *R. kosmaty*.

Sedum, L. Rozehodnik. 77.

1. Liście walczkowate obłe. 2. — Liście płaskie, jajowate, nierówno ząbkowane. 4.

2. Kwiaty białe, albo jasno czerwone, pylniki purpurowe, łodygi bezkwiatowe gęściej ulistnione, aniżeli łodygi kwiatonośne. Na murach, dachach i skałach. V—VIII. *S. album*. L. *R. biały*. — Kwiaty żółte. 3.

3. Liście drobne jajowate, grube i mięsiste, smaku ostrego. Na murach, między żwirem nad rzekami. VI—VII. *S. acre* L. *R. astry*.

Liście podłużne na gałązkach płonnych sześciorzędowo ułożone. Bez ostrego smaku. Na murach i skałach. VI—VII. *S. saxangulare*. L. *R. sześciorzędowy*.

4. Kwiaty jasne, zielonawo-żółte. Na pagórkach kamienistych. VIII—IX. *S. maximum*. *Sut. R. największy*. — Kwiaty różowe, ku brzegowi purpurowe. Między żwirem. VII—VIII. *S. purpurascens*. LK. *R. czerwony*.

Rodzina. Ranunculaceae. Juss. Jaskrowate.

Aconitum. L. Tojad. 81.

1. Kwiaty niebieskie, niekiedy białoplamiste. 2.

Kwiaty żółte, w gronach, liście miękkie 5—7 wrębne, a każdy płatek znowu wcięty. W lasach. VII—IX. *A. Lycocotum*. L. *T. wilezybój*.

2. Helm dłuższy aniżeli szerszy, tępo-stożkowaty. W ogrodach hodowany jako kwiat strojny pod nazwą Trzewiczków VII—IX. *A. tőrkeanum*. *Rehb. T. wierzchowaty*. — Helm krótszy półkulisty, liście tęgie, ciemnozielone, polyskujące, pod spodem bledsze. Jak poprzedzający gatunek. VII—IX. *A. Napellus*. L. *T. mordownik*.

Delphinium. L. Ostróżka. 81.

Liście rozcięte na małe równowazkie i gładkie wycinki, kwiaty fiołkowo błękitne, czasem białe, zebrane w krótkie grona tworzące wiechę. Torebka n a g a. Na polach uprawnych i między zbożem. VI—VIII. *D. Consolida. L. O. zbożowca.* — Kwiaty rozmaitej barwy, nieraz pełne, ostrogowate, lub bez ostrogi, zebrane w długi kłos. Hodowana w ogrodach dla kwiatów strojnych. VII—IX. *D. Ajacis. L. O. kłosowata.*

Aquilegia. L. Orliki. 82.

Liście podwójne trójwębne, pod spodem modrawe, o kłapkach okrągławych. Kwiaty zwisłe, płatki korony wielkie, lejkwate, ciemno-fioletowe, rzadko-cieliste albo białe. Lasy, gaje, zarośla, także w ogrodach jako kwiaty strojne. VI—VII. *A. vulgaris L. O. pospolite.*

Nigella. L. Czernuszka. 84.

Liście pierzasto-dzielne o działkach wązkich, kwiaty wielkie, błękitne, otoczone pokrywą złożoną z szczupłych niemal włoskowatych wycinków. W ogrodach jako kwiat strojny. V—VII. *N. damascena. L. Cz. rzymska.*

Liście pierzastodzielne, kwiaty białe z zielonemi żyłkami, na zewnątrz niebieskie, pokrywy brakują. Pola i ugory. VII—IX. *N. arvensis. L. Cz. polna.*

Trollius. L. Pełnik. 85.

Liście dłoniaste, pięciodzielne działki kielicha wielkie, liczne, płatki korony wązkie, ciemno-żółte. Na mokrych łąkach. V—VIII. *T. europeus. L. P. zwyczajny.*

Helleborus. L. Ciemiernik. 85.

Łodyga wzniesiona, bezlistna, liście odziomkowe skórzaste, stopowate, działki kielicha białe, płatki korony żółtawo-zielone. W lasach górskich. III—IV. *H. niger. L. C. czarny.*

Liście stopowate o listkach lancetowatych, pilkowanych, kwiaty wielkie, kuliste, nieco zwisłe, żółto-zielonawe. W zaroślach i lasach. III—IV. *H. viridis. L. C. zielony.*

Ranunculus. L. Jaskier. 87.

1. Kwiaty białe, rośliny wodne (patrz część III. A. 5). — Kwiaty żółte, rośliny łądowe. 2.
2. Liście całe. 3. — Liście dłoniasto-łatowato-wrębne albo dzielne. 5.
3. Liście okrągławo-sercowate, tępe, całobrzegie lub niewyraźnie karbowane, na korzeniach bulwki podłużne, paleczkowate, kwiaty zlocisto-żółte. W ogrodach pod płotami, w miejscach cienistych. III—V. *R. Ficaria. L. J. ziarnopłon.* — Liście lancetowate albo podłużne. 4.
4. Kwiaty wielkie, kłącza wydrążone, łodyga i liście modrawo-zielone. W rowach i nad brzegami rzek. VII—VIII. *R. Lingua. L. J. długoliści.* — Kwiaty małe, korzenie włókniste, liście trawiasto-zielone. W rowach i na łąkach mokrych. VI—IX. *R. Flammula L. J. płomieńczyk.*

5. Ziarna gładkie. 6. — Ziarna gruczołowate. 9. — Ziarna cierniste, lodyga galezista, wielokwiatowa, liście jasno-zielone, kwiaty małe cytrynowo-żółte. Na polach i ugorach. V—VII. *R. arvensis*. *L. J. polny*.
6. Szypulki kwiatowe rowkowane. 7. — Szypulki kwiatowe nie rowkowane. 8.
7. Łodyga przy korzeniu bulwiasto zgrubiała, działki kielicha odstające i zwisłe. Łąki. V—VII. *R. bulbosus*. *L. J. bulwowy*. — Łodyga nie zgrubiała, rozłogi ścielące się po ziemi, działki kielicha przytulone. Bagna i nad potokami. V—VII. *R. repens*. *L. J. rozestany*.
8. Łodyga i liście pokryte włoskami odstającymi, szypulki kwiatowe prawie kańciaste, kwiaty liczne. Na łąkach i w lasach. V—VIII. *R. polyanthemos*. *L. J. wielokwiatowy*. — Łodyga i liście pokryte długim, białym, gęstym włosem, liście brudno-zielone, kwiaty ciemno-żółte, owoce z długim dzióbkiem. W lasach i gajach cienistych. V—VII. *R. lanuginosus*. *L. J. kosmaty*. — Łodyga i liście pokryte krótkimi włoskami, liście trawiasto-zielone, kwiaty złocisto-żółte, owoce z krótkim dzióbkiem. Na łąkach V—VIII. *R. acer*. *L. J. osty*.
9. Ziarnczaki małe, zebrane w podłużną główkę, łodyga wydrążona, blado-zielona. Na bagnach, w rowach, tudzież na łąkach wodą zalanych. VI—IX. *R. sceleratus*. *L. J. jadowity*. — Ziarnczaki tylko na krawędzi gruczołowate, zebrane w główkę kulistą, dzióbek prosty, łodyga galezista, szorstko włosista, łąki wilgotne. V—VIII. *R. Philonotis*. *Ehr. J. łagodny*.

Paeonia. L. Piwonia. 88.

Liście pierzaste, kwiaty pełne, czerwone, różowe, cieliste lub nakrapiane. W ogrodach jako kwiat strojny. VI—VII. *P. officinalis*. *L. P. lekarska*.

Hepatica. Dill. Przyłaszczka. 89.

Liście odziomkowe długoogonkowe, sercowate, trójklapowe, pod spodem włosiste, kwiaty fiołkowo-błękitne, rzadziej białe albo różowe. W gajach i lasach. III—IV. *H. triloba*. *Choix. P. gajowa*.

Adonis. L. Miłek. 89.

1. Kwiaty złocisto-żółte, o 10—20 płatkach, liście 3-wielopierzastodzielne. Na wzgórkach świetlistych. IV—V. *A. vernalis*. *L. M. wiosenny*. — Kwiaty czerwone. 2.
2. Kwiaty ciemno-purpurowe, przy nasadzie ośmiu płatków korony niebiesko-czarna plamka, kielich nagi. Między zbożem, na ugorach. V—VII. *A. aestivalis*. *L. M. letni*.
Kwiaty szkarłatno-czerwone o 6—8 płatkach, kielich szorstko włosisty. Ugory, pustkowie. VI—VII. *A. flammea*. *Isq. M. płomienisty*.

Anemone. L. Zawilec. 90.

1. Kwiat dzwonkowaty, zwykle 6-płatkowy. 2. — Kwiat gwiazdkowaty. 3.
2. Kwiaty wzniesione fioletowe, cała roślina szorstko-włosista. Na suchych świetlistych pagórkach. III—V. *A. Pulsatilla*. *L. Z. sasanka*.

Kwiaty zwiśle, ciemno-fioletowe, zewnątrz szare, z powodu gęstych włosków, liście 2—3 razy pierzasto-dzielne, włosiste jak cała roślina. Na suchych, świetlistych pagórkach. *A. pratensis*. *L.*

Z. łąkowy.

3. Kwiaty białe albo różowe. 4. — Kwiaty żółte. Kłęczą poziome, liść odziomkowy trójdzielny. W zaroślach i lasach. *A. ranunculoides*. *L.*
Z. jaskrowaty.

4. Kwiaty zewnątrz włosiste. 5. — Kwiaty zewnątrz nagie, jeden liść odziomkowy, ogonkowy, tego samego kształtu jak liść przysadkowy. W lasach i zaroślach. IV—VI. *A. nemorosa*. *L.*
Z. niestreték.

5. Liście dloniasto-dzielne, kwiaty zwiśle, łodyga i szypułki kwiatowe, miętko-włosiste. Pagórki świetliste i po brzegach lasów. V—VI.
A. silvestris. *L.* *Z. leśny.*

Caltha. *L.* *Kacziniec*. 90.

Łodyga rurkowata, gałęziasta; naga, wielo-kwiatowa, liście sercowate, okrągławe, karbowane. Potoki, moczary i rowy. IV—IX.
C. palustris. *L.* *K. błotny.*

Rodzina. Papaveraceae. Juss. Makowate.

Papaver. *L.* *Mak*. 50.

1. Roślina włosista. 2. — Roślina naga, modrawo-zielona. Uprawiany. VII—VIII. *P. somniferum*. *L.* *M. ogrodowy.*

2. Znamię 7—15 promienne. płatki korony szkarłatno-czerwone z czarną plamką, torebka przewrotnie jajowata, w dole kulista. Między zbożem. V—VII. *P. Rhoeas*. *L.* *M. maczek.* — Znamię 6—7 promienne, płatki korony białe-różowe, albo białawe, bez plamy, torebka pałeczkowata, w dole zwężająca się. Przydroża, między zbożem. V—VIII. *P. dubium*. *L.* *M. drobnokwiatowy.*

Chelidonium. *L.* *Glistownik*. 50.

Liście pierzaste, nagie, pod spodem modrawo-zielone, kwiaty zlocisto-żółte. Wszystkie części tej rośliny wydają po przerwaniu sok ostry, pomarańczowo-żółty. Wszędzie pod płotami, na gruzach, w ogrodach i gajach. V—VII. *Ch. majus*. *L.* *G. pospolity.*

Rodzina. Fumariaceae. Endl. Dymnicowe.

Diclytra. *DC.* *Ładnotka*. (*Serduszka*). 54.

Liście pierzaste, kwiaty różowe, zwiśle, sercowate. W ogrodach jako kwiat strojny. V—VI. *D. spectabilis*. *DC.* *Ł. okazała.*

Corydalis. *DC.* *Kokorycz*. 55.

Bulwki wydrążone, grono o 10—20 kwiatach czerwonych albo białych, ostroga zakrzywiona. Gaje i zarośla nieco wilgotne. IV—V. *C. cava*. *Schug.* *K. wydrążona.*

Bulwki nie wydrążone, grono o 2—3 kwiatach fioletowo-purpurowych, ostroga prosta. Gaje i zarośla. III—IV. *C. solida*. *Sm.*
K. pełna.

Fumaria. *L.* *Dymnica*. 55. —

Kwiaty tworzą gronka rzadkie, wierzchołkowe, korona szczupła,

blado-czerwona lub różowa, na wierzchołku czarno-purpurowa. W ogrodach, na polach i odłogach. V—IX. *F. officinalis*. *L. D. lekarska*.

Kwiaty liczne, zebrane w gęste jajowate kłosa, korona na wierzchołku purpurowa, w dole biaława. Na polach i trawnikach. V—IX. *F. spicata* *L. D. kłosowa*.

Rodzina. Cruciferae. Juss. Krzyżowe.

Raphanus. *L. Rzodkiew*. 11.

Liście lirowate, szorstkie, kwiaty fioletowe z żyłkami ciemniejszymi, luszczyna okrągła. Uprawiana. V—VII. *R. sativus*. *L. Rz. ogrodowa*.

Łodyga i liście szorstko-włosiste, kwiaty blad o-żółte z ciemniejszymi żyłkami, luszczyna przewieszista niby z paciorków ułożona. Chwast na polach i między zbożem. V—VIII. *R. Raphanistrum*. *L. Rz. łopucha*.

Mathiola. *R. Br. Lewkonia*. 13.

Kwiaty czerwone, białe, niebieskie lub inaczej ubarwione. W ogrodach jako kwiaty strojne hodowana. VI—VIII. *M. incana*. *R. Br. L. pospolita*.

Hesperis. *L. Wieczornik*. 13.

Płatki korony równoważkie, lancetowate, kwiaty brunatne lub rdzawo-czerwone rozwijają się w nocy. Pod płotami, przy drogach. V. *H. tristis*. *L. W. posepny*.

Płatki korony prz wrotnie-jajowate, kwiaty różowe, purpurowe, fiołkowe, białe, czasem upstrzone, w nocy woniejące. W zaroślach i po brzegach lasów. V—VI. *H. matronalis*. *L. W. damski*.

Niektóre odmiany hodują także w ogródkach jako kwiaty strojne.

Brassica. *L. Kapusta*. 15.

1. Kwiatostan groniasty, już podczas rozkwitania przedłużony i rozpięchły. 2. — Kwiatostan baldaszko-gronowy, kwiaty rozwinięte wyżej leżące od pączków. Uprawiana. IV—V. *B. Rapa*. *L. K. Rzepa*.

2. Liście górne o nasadzie z wężającą się, kwiaty siarkowo-żółte. Uprawiana. IV—V. *B. oleracea*. *L. K. ogrodowa*.
Liście górne o nasadzie rozszerzonej, siedzące, kwiaty ciemno-żółte. Uprawiana. IV—V. *B. Napus*. *L. K. rzepak*.

Cheiranthus. *L. Lak*. 16.

Liście lancetowate, bezogonkowe. W ogrodach i wazonach jako kwiat strojny. V—VII. *Ch. Cheiri*. *L. L. ogrodowy*.

Barbarca. *R. Br. Gorycznik*. 17.

Dolne liście lirowate; klapki boczne 1—4 parzyste, klapka wierzchołkowa największa, okrągława jajowata. Pola, łąki, ugory. IV—VI. *B. vulgaris*. *R. Br. G. pospolity*.

Erysimum. *L. Pszonak*. 17.

Łodyga włosista, liście lancetowate, kwiaty drobne, żółte. Na polach i ogrodach. V—VIII. *E. cheiranthoides*. *L. P. drobnokwiatny*.

Dentaria. L. Żywiec. 18.

Liście trójdzielne, korona fioletowo-purpurowa. Zarosła i lasy. IV—V. *D. glandulosa*. W. Kit. *Ż. gruczołowaty*.

Kwiaty białawe lub liliowo-czerwone w baldaszkogronach. Lasy cieniste i wilgotne. V—VI. *D. bulbifera*. L. *Ż. bulwonośny*.

Alliaria. DC. Czosnaczek. 19.

Górne liście krótko-ogonkowe, sercowate, dolne długo-ogonkowe, nerkowate. Cała roślina ma woń czosnku. W miejscach cienistych, gajach i zaroślach. IV—V. *A. officinalis*. Andr. Cz. *lekarSKI*.

Arabis. L. Gęsiówka. 20.

Liście odziomkowe w okrąg na ziemi ułożone, podługne, tępe, włoskami porośnięte i szorstkawe, lodygowe, szczupłe, całobrzegie lub nieco ząbkowane, płatki korony łopatkowate, dwa razy dłuższe od kielicha, łuszczyny wysmukłe, prawie czworograniaste. Na polach i pastwiskach. V—VI. *A. hirsuta*. Scop. *G. kosmata*.

Płatki korony podługne, tępe, łuszczyny bardzo szczupłe, liście odziomkowe jak w poprzedzającym gatunku w różyczkę na ziemi ułożone, łopatkowato podługne. Na polach piaszczystych. V—VI. *A. thaliana*. *G. galezista*.

Kwiaty blade-fioletowe, czasem błękitnawe, liście odziomkowe podługne, na kłapki lirowate podzielone. Na piaskach. V—VI.

A. arenosa. L. *G. piaskowa*.

Turritis. L. Wieżyczka. 20.

Łodyga w dole włosista, zresztą naga, modrawo oszroniona, liście odziomkowe, ząbkowane, włosiste, lodygowe, całobrzegie, nagie.

W zaroślach i po brzegach lasów. V—VII. *T. glabra*. L. W. *gladka*.

Cardamine. L. Rzeżucha. 21.

Liście pierzaste, o listkach okrągłych, równowazkich lub lancetowatych, zwykle całobrzegich, łodyga obła, pylniki żółte. Na łąkach wilgotnych. IV—V. *C. pratensis*. L. Rz. *łąkowa*.

Listki liści odziomkowych podługnie-jajowate, kątowato-ząbkowane, łodyga kanciasta, rowkowana, pylniki purpurowe. Miejsca wilgotne, cieniste nad potokami. IV—V. *C. amara*. L. Rz. *gorzka*.

Sinapis. L. Gorczyca. 22.

Liście przewrotnie jajowate, albo podługne, dolne uszate lub lirowate, łuszczyna prawie obła, krótko włosista. Chwast między zbożem. V—VIII. *S. arvensis*. L. *G. polna*.

Liście pierzastodzielne, łuszczyna kosmata. Na rolach między zbożem, także uprawiana. VI—VII. *S. alba*. L. *G. biała*.

Sysymbrium. L. Stulisz. 23.

Liście 2—3 razy pierzaste, o działkach nitkowatych, kwiaty drobninutkie, blade-żółte. Przy wsiach, na murach i gruzach. V—X. *S. Sophia*. L. *St. szczupłolistny*.

Liście zębatopierzastodzielne, najwyższe oszczepowate, łuszczyny walcowato groniaste, szydelkowate, omszone, kwiaty bardzo drobne, żółte. Na dziedzińcach, przy drogach, koło płotów. VI—VIII. *S. officinale*. Scop. *St. lekarSKI*.

Isatis. L. Urzet. 24.

Łodyga naga, modrawo oszroniona, liście całobrzegie, grube,

kwiaty żółte, łuszczyнки żółto-zielone, później czarniawe. Między zbożem, na polach, w zaroślach. V—VI. *I. tinctoria*. *L. U. farbiarski*.
Runias. *L. Rukiewnik*. 24.

Przynajmniej dolne liście pierzasto-sieczne, grona kwiatowe długie i wiotkie, kwiatki żółte. Przydroża, łąki. VI—VII. *B. orientalis*. *L. R. właściwy*.

Biscutella. *L. Okularnica*. 26.

Kwiaty żółte, liście całobrzegie, albo ząbkowane, dolne przewrotniejajawate, górne podłużne. Pobrzeża lasów. VI—V. *B. laevigata*. *L. O. wygladzona*.

Lepidium. *L. Pieprzycza*. 27.

1. Słupek dłuższy od połowy łuszczyнки, te zaś sercowate, na wierzchołku nieznacznie wycięte. Cała roślina szarozielona, kwiaty w zbitych baldasz kogronach. Przy drogach i trawnikach. V—VI. *L. Draba*. *L. P. wiosówka*.

Słupek krótszy od połowy łuszczyнки. 2.

2. Łuszczyńka jajowata, płaska, szerokiem skrzydełkiem opasana, na wierzchołku wycięta, kwiaty drobne, łodyga gęsto włosista. Przy drogach, na polach i rumowiskach V—VII. *L. campestre*. *L. P. polna*. — Łuszczyńka okrągła, wązkciem skrzydełkiem opasana 3.

3. Górne liście sercowate. Mokre łąki, rumowiska i pustkowie. V—VI. *L. perfoliatum*. *L. P. przerosta*.

Górne liście równowązkie, kwiaty bardzo drobne. Cała roślina brudno-zielona, woni odrażającej. Przy drogach, płotach i na śmieciiskach. V—VIII. *L. rudérale*. *L. P. cuchnąca*.

Thlaspi. *L. Tobołki*. 28.

Łodyga od dołu gałęzista, liście sercowate, modrawo-zielone. Na wodach i łąkach. III—V. *T. perfoliatum*. *L. T. przeroste*.

Łodyga w górze gałęzista, liście podłużne, strzałkowate, trawiastozielone. Na rolach, miejscach uprawnych i nieuprawnych. V—X. *T. arvense*. *L. T. rolne*.

Capsella. *Vent. Tasznik*. 28.

Liście odziomkowe pierzaste, ułożone w różyczkę, łodygowe lancetowate, strzałkowate. Wszędzie pospolity. IV—X.

C. Bursa pastoris. *L. T. pospolity*.

Lunaria. *L. Miesiącznica*. 29.

Liście sercowate, kończyste, nierówno piłkowane, kwiaty jasnofioletowe, wonne. Po brzegach lasów. V—VI. *L. rediriva*. *L. M. trwała*.

Alyssum. *L. Smagliczka*. 31.

Kielich trwałe, łuszczyńki koliste. Na polach, miejscach piaszczystych i chudych łąkach. IV—X. *A. calycinum*. *L. S. kielichowa*.

Farsetia. *R. Br. Pylenieć*. 31.

Cała roślina barwy szarej od włosków przytulonych, liście lancetowate. Miejsca suche i piaszczyste, przy drogach. VI—IX.

F. incana. *R. Br. P. pospolity*.

Draba. *L. Głodek*. 32.

Kwiaty białe o płatkach rozdwojonych. Na polach i ugorach. III—IV. *D. verna*. *L. G. wiosenny*.

Kwiaty żółte, o płatkach nierozdwojonych. Trawniki i łąki. III—IV. *D. nemoralis*. Ehr. *G. żółty*.

Camelina. Crtz. Lnianka. 33.

Łodyga i liście wskutek włosków przylegających szaro-zielone, kwiaty siarkowo-żółte. Pola i przydroża. V—VI. *C. sativa*. Crtz. *L. siewna*.

Nasturtium. R. Br. Rukiew. 33.

1. Kwiaty białe. 2 Kwiaty żółte 3.

2. Wszystkie liście pierzaste. Wody stojące. V—VII.

N. officinale. R. Br. *R. lekarska*.

Dolne i górne liście całe. Ogrody i pola. VI—VII. *N. Armoracia*. (*Cochlearia Armoracia*. L.) *Chrzan pospolity*.

3. Wszystkie albo przynajmniej górne liście całe, pilkowane. 4. Wszystkie liście wrębane albo pierzaste. 5.

4. Łodyga rurkowata, dęta, liście łodygowe o nasadzie zwięzającej się, siedzące. Miejsca wilgotne, błotniste, nad brzegami rowów. V—VI. *N. amphihium*. L. *R. ziemnowodna*.

5. Płatki korony tak długie jak kielich. Miejsca bagniste, nad brzegami rowów. VI—VIII. *N. palustre*. L. *R. błotna*.

Płatki korony dwa razy tak długie jak kielich. Po brzegach rowów, potoków i strumyków. VI—X. *N. silvestre*. L. *R. leśna*.

Rodzina. Resedaceae. DC. Rezedowate.

Reseda. L. Rozeta. 57.

1. Kielich cztero-dzielny, liście lancetowate, łodyga wzniesiona. Przy drogach, nad potokami. VI—IX. *R. luteola*. L. *R. farbiarska*. Kielich sześćcio-dzielny, łodyga rozłożysta. 2.

2. Dolne liście podwójnie pierzastosieczne, górne trójszczepne, pylniki żółte, kwiaty czerwonawo-żółte. Przy drogach i na łąkach. V—IX. *R. lutea*. L. *R. żółta*. — Liście bądźto całe, bądźto trójklapowe, szypułki kwiatowe dwa razy tak długie jak kielich, pylniki czerwone. Hodowana w ogrodach. V—VIII. *R. odorata*. L. *R. wonna*.

Rodzina. Cistineae. DC. Czyszkowate.

Helianthemum. Tourn. Posłonek. 51.

Liście przeciwległe z przylistkami, kwiaty w gronach, zlocisto-żółte. Miejsca suche i pagórki trawiaste. VI—VIII.

H. vulgare. Gärtn. *P. pospolity*.

Rodzina. Droseraceae. DC. Rosiezkowate.

Drosera. L. Rosiczka. 40.

Liście okrągłe, znamię maczugowate, nierozdzielone. Łąki bagniste i torfowiska VII—VIII. *D. rotundifolia*. L. *R. krągłolistna*. Liście podłużne. 2.

2. Głębik cokolwiek dłuższy od liści, te zaś przewrotnie jajowate, znacznie wykrojone. Na torfowiskach. VII—VIII.

D. intermedia. Hayn. *R. średnia*. — Głębik dwa razy dłuższy od liści, te zaś podłużnie-klinowate, znamię całe. Torfowiska. VII—VIII. *D. longifolia*. L. *R. długolistna*.

Rodzina. Violaceae. DC. Fiolkowe.

Viola. L. Fiołek. 56.

1. Liście i szypułki kwiatowe odziomkowe bez wyraźnej łodygi. 2. Łodyga wyraźna z liśćmi, kwiaty w kątach tyłże. 3.
2. Bez rozłogów, kwiaty czerwonawo-fioletowe, bez woni. Na suchych łąkach i wzgórzach. IV—V. *V. hirta*. L. *F. kosmaty*. Z rozłogami, kwiaty ciemnofioletowe, wonne. W ogrodach, zarosłach i gajach. III—IV. *V. odorata*. L. *F. wonny*.
3. Przylistki lirowate, pierzasto-wrębne, korona biaława, żółtawa, czasem płatki wyższe bywają nieco fioletowe. Na polach między zbożem. IV—IX. *V. tricolor*. L. *F. trójbarwny*. (*Bratki*). W ogrodach hodują odmiany o kwiatach wielkich, barwy rozmaitej. Przylistki strzępiaste, pilkowane, środkowe płatki odstające. 4.
4. Liście krótkie, sercowato-jajowate, kończyste, kwiaty zwykle blade-błękitno-fioletowe. Poręby i brzegi lasów. VI—V. *V. silvestris*. Lam. *F. leśny*. — Liście podłużnie-jajowate, w nasadzie sercowate, kwiaty ciemno-fioletowe. Na łąkach i w lasach. V—VI. *V. canina*. Ł. *F. psi*. — Liście nerkowate, płatki korony jajowo-okrągławe, blade-liliowe. Na łąkach mokrych. IV—V. *V. palustris*. L. *F. błotny*.

Rodzina. Caryophyllaceae. Fenzl. Goździkowate.

Dianthus. L. Goździk. 37.

1. Kwiatki zebrane w kupkę albo główkę. 2— Kwiaty pojedynczo 3.
2. Liście omszone, szydełkowate, płatki purpurowe. Pagórki i zarosła. VI—VIII. *D. Armeria*. L. *G. kosmaty*. — Kielich zwykle brudno-purpurowy, płatki korony blade-purpurowe. Łąki. VI—VIII. *D. Carthusianorum*. L. *G. kartuzek*.
3. Płatki korony ząbkowane. 4. — Płatki korony przynajmniej do trzeciej części wcinane, kwiaty bladnoróżowe albo białe. Łąki wilgotne. VII—VIII. *D. superbus*. L. *G. pyszny*.
4. Rurka kwiatowa wewnątrz włosista. 5. — Rurka wewnątrz naga. Działki przykieszka okrągławe, liście modrawo-zielone. W ogrodach. VI—VIII. *D. Caryophyllus*. L. *G. ogrodowy*.
5. Rośnie kępiasto, kwiaty białe, pojedynczo lub po dwa na łodydze. Miejsca piaszczyste. V—VI. *D. aenearius*. L. *G. piaskowy*. Rośnie nie kępiasto, wielokwiatowy, kwiaty purpurowe, białokropkowane, o brzegu nieforemnie ząbkowanym. Na wzgórzach i w zarosłach. VII—VIII. *D. deltoides*. L. *G. kropkowany*.

Gypsophila. L. Gipsówka. 37.

Liście równowazkie, korona jasno-purpurowa o 5 płatkach klinowato-zwężonych. Pola piaszczyste. VII—VIII. *G. muralis*. L. *G. rolna*.

Saponaria. L. Mydlnica. 37.

Liście jajowo-lancetowate, gładkie lub omszone, kwiaty cieliste lub blade-różowe, kielich walcowaty, gładki lub omszony. W zarosłach, przy wsiach koło płotów. VI—VIII. L. *officinalis*. L. *M. lekarska*. — Liście lancetowate, kwiaty różowe, kielich kańciasty. Na polach między zbożem. VII—VIII. *S. Vaccaria*. L. *M. polna*.

Silene. L. Lepnica. 42.

1. Kwiaty w gronach albo we wiechach. 2. — Kwiaty po 3—4 zebrane w podbaldaszkach, kielich jajowato-wydęty. Cała roślina naga i modrawo-oszroniona. Na łąkach. V—IX.
S. inflata. Sm. *L. wydęta*.
2. Płatki korony nie podzielone, równowazkie, brudno-żółte. Miejsca piaszczyste. V—VII. *S. Otites*. Sm. *L. usznica*. — Płatki korony dwa wrębne, białe. 3.
3. Kwiatki w gronach okółkowych, cała roślina włosista, lipka, liście faliste. Na suchych łąkach. VI—VII. *S. viscosa*. Prs. *L. lipka*. Kwiatki we wiechach zwistych, korona biała, wieczorem zwykle otwarta. W lasach, zaroślach i gajach. VI—VII. *S. nutans*. *L. L. zwiśla*.

Stellaria. L. Gwiazdnica. 43.

1. Liście jajowate albo sercowate, mniej więcej ogonkowe, lodyga obła, włosista. 2. — Liście równowazkie albo lancetowate, siedzące, lodyga czworograniasta bez włosków. 3.
2. Liście sercowate, lodyga w górze włosista, płatki korony dwa razy tak długie jak kielich. W zaroślach i lasach cienistych. VI—VII. *St. nemorum*. *L. G. gajowa*.
Liście jajowate, lodyga tylko z jednym szeregiem włosków, płatki korony krótsze od kielicha. Na rolach i trawnikach. IV—X. *St. media*. Vill. *G. właściwa*.
3. Przysadki zielne, zielone, kwiaty wielkie. W krzakach, zaroślach, po brzegach lasów. IV—V. *St. Holostea*. *L. G. leśna*.
Przysadki suchobłoniaste, białe, kwiaty małe. Miejsca bagniste w lasach. VI—VII. *St. uliginosa*. Moor. *G. bagnista*.
Liście bezogonkowe, trawiaste, przy nasadzie z rzęsami, płatki korony tak długie jak kielich. Miedze i zarośla. V—VII.
St. graminea. *L. G. trawiasta*.

Holosteam. L. Mokrzycznik. 43.

Lodyga pokładająca się, liście całobrzegie, kończyste, bezogonkowe, kwiaty drobne, białe, w baldaszkach. Pola i trawniki. III—V.
H. umbellatum. *L. M. baldaszkowy*.

Alsine. Whlb. Mokrzyca. 43.

Liście, szypułki kwiatowe i kielich gruczołowato-włosiste, kielich o brzegu suchobłoniastym, krótszy od białych płatków korony. Na pastwiskach i pagórkach. V—VII. *A. verna*. Brtl. *M. wiosenna*.

Arenaria. L. Piaskowiec. 43.

Liście jajowate, bezogonkowe, kielich większy od korony. Pola piaszczyste. VI—VIII. *A. serpillifolia*. *L. P. cząbrowy*. 3.

Cerastium. L. Rogownica. 45.

1. Płatki korony 2—3 razy dłuższe od kielicha, szypułki krótkowłosiste. Przydroża, pola, trawniki. IV—VI. *C. arvense*. *L. R. polna*. — Płatki korony krótsze od kielicha. 2.
2. Przysadki i działki kielicha o brzegu suchobłoniastym, płatki korony przy nasadzie z rzęskami. Łąki, pola, trawniki. V—X. *C. triviale*. LK. *R. pospolita*.

Przysadki i działki kielicha zielne, włosiste, płatki korony z rzęsami. Cała roślina pokryta włoskami gruczołowato-lipkimi. Pagórki i trawniki. III—V. *C. semidecandrum*. *L. R. lipka*.

Malachium. Tr. Miękotka. 45.

Liście bezogonkowe, sercowate, faliste, kielich gruczołowato-włosisty, kwiaty białe. Nad rowami, w zaroślach cienistych i wilgotnych. VII—VIII. *M. aquaticum*. Tr. *M. wodna*.

Sagina L. Karmik. 45.

Liście szczupłe, sztylecikowate, gładkie, kwiaty drobne, białe, 4 płatki korony znacznie krótsze od kielicha. Łąki i pastwiska. V—VI. *S. procumbens*. *L. K. leżący*.

Agrostemma. L. Kąkol. 46.

Cała roślina wskutek przylegających włosków szaro-zielona, kwiaty okazałe, purpurowo-czerwone, szypułki kwiatowe i kielich srebrzysto-szary. Między zbożem VI—VIII. *A. Githago*. *L. K. zbożowy*.

Lychnis. L. Firletka. 46.

Płatki głęboko cztero-wrębne z przykoronkiem barwy różowej lub cielistej. Na łąkach wilgotnych. V—VII. *L. Flos cuculi*. *L. F. poszarpana*.

Płatki dwuwrębne, liście górne lancetowate, kwiaty pięknej czerwoności, bezwonne i w dzień otwarte. W lasach cienistych. V—IX. *L. diurna* *Sbth.* *F. dzienna*.

Kwiaty białe, woni dość przyjemnej, otwierają się wieczorem. Wszędzie pospolita po łąkach. V—IX. *L. vespertina*. *Sbth.* *F. wieczorna*.

Łodyga przy kolankach lipka, kwiaty piękne, karmazynowe. Suche pagórki i zarośla. Także w ogrodach jako kwiat strojny. V—VI. *L. viscaria*. *L. F. smółka*.

Rodzina. Malvaceae. Juss. Ślazowate.

Malva. L. Ślazik. 48.

Liście 5—7 klapowe, głęboko rozcięte, liście i szypułki kwiatowe kutnerowate, kwiaty wielkie, różowe, z trzema ciemniejszymi smugami. Pustkowiec i rumowiska. VII—IX. *M. silvestris*. *L. Ś. leśny*.

Liście okrągławe, w nasadzie sercowate, 5—7 klapowe, klapki ząbkowane, kwiaty małe, cieliste lub blad różowe. Przy drogach i płotach, na rumowiskach. VII—VIII. *M. rotundifolia*. *L. Ś. okrągłoliści*.

Liście dolne kątowato-wycięte, wyższe dłoniasto-porozcinane, kwiaty wielkie, cieliste lub różowe. Łodyga w górze i kielich okryte włoskami gwiazdkowatymi. Ogrody i zarośla. VII—VIII. *M. Alceu*. *L. Ś. dłoniasty*.

Lavatera. L. Ślazówka. 48.

Kwiaty dość okazałe, różowe, łodyga i liście kutnerowate. Przydroża i zarośla VII—VIII. *L. thuringiaca*. *L. Ś. opilsniona*.

Althaea. L. Ślaz. 48.

Liście całe, ząbkowane, kutnerowate, szypułki kwiatowe w kątach

liści wielokwiatowe, kwiaty białe, albo bladuróżowe. Na suchych łąkach i w zaroślach. VII—VIII. *A. officinalis*. *L. Ś. lekarski*. Powszechnie znana roślina hodowana w ogrodach dla ozdób, przeszło 2 m. wysoka, o kwiatach wielkich zwana Malwą. VII—VIII. *A. rosea*. *Cuv. Ś. ogrodowy*.

Rodzina. Hypericineae. DC. Dziurawcowate.

Hypericum. L. Dziurawiec. 51.

1. Działki kielicha na brzegu gruczołowato rzęsowane, kwiaty cytrynowo-żółte. W lasach i gajach. VI—VIII. *H. montanum*. *L. Dz. górski*. — Działki kielicha bez rzęsek. 2.
2. Łodyga czterokąciasta. 3. — Łodyga dwukąciasta, kwiaty żółte. Suche łąki i zarośla, lasy i gaje. VI—VIII. *H. perforatum*. *L. Dz. pospolity*.
3. Działki kielicha lancetowate, ostrokończyste, liście kropkowane, łodyga prostokątnie czworoboczna o krawędziach błakowato-skrzydłkowatych. Bagna i rowy. VII—VIII. *H. tetrapterum*. *Fr. Dz. czteroskrzydły*.
Działki kielicha jajowate, tępe, liście kropkowane, kwiaty z czarnymi kropkami. Miejsca wilgotne i bagniste, nad brzegami rowów. VII—VIII. *H. quadrangulum*. *L. Dz. czworoboczny*.
Łodyga pokładająca się, nitkowato-cienka, działki kielicha jajowato-podługne, tępe. Najmniejszy nasz gatunek. Piaski i mokre rowy. VI—IX. *H. humifusum*. *L. Dz. rozestany*.

Rodzina. Polygalaceae. Juss. Krzyżownicowate.

Polygala. L. Krzyżownica. 58.

Liście naprzemianległe, równoważko-lancetowate, całobrzegie, kwiaty drobne, błękitne lub czerwono-fioletowe, czasem cieliste, zebrane w grono wierzchołkowe. Łąki, pastwiska i zarośla. V—VI. *P. vulgaris*. *L. K. pospolita*.

Rośnie kepiasto, liście odziomkowe przewrotnie-sercowate, lub łopatkowate, tępe; łodygowe podługne, klinowato zeszczipione, bezogonkowe, kwiaty drobne, liczne, błękitnawe, nieco zwisłe, zielonawymi żyłkami ozdobione, ułożone w gronka jednostronne. Łąki mokre, torfiaste. VI—VIII. *P. amara*. *L. K. gorzka*.

Kwiaty wielkie, różowe, tworzą grona wierzchołkowe. Łąki suche. V—VI. *P. major*. *Jacqu. K. większa*.

Rodzina. Geraniaceae DC. Bodziszkowate.

Geranium. L. Bodzisek. 78.

1. Gatunki trwałe o kwiatach większych. 2. — Gatunki mniejsze, jednoroczne, kwiaty drobne, szypułki dwukwiatowe. 3. — Inne gatunki rosnące na polach i w ogrodach. 4.
2. Szypułki długie jednokwiatowe, korona czerwono-purpurowa, liście okrągłe, albo nerkowate, 5—7 dzielne. W lasach, gajach i suchych zaroślach. V—VII. *G. sanguineum*. *L. B. krwisty*.

Szypulki dwukwiatowe, kwiaty ciemno- prawie czarno-purpurowe, płatki korony przy nasadzie z plamką białawą, liście wlosiste, sercowato-okrągłe, ciemno-zielone. W gajach i zaroślach. V—VI. *G. phaeum*. *L. B. żałobny*.

Szypulki dwukwiatowe, korona wielka, o płatkach na wierzchołku nieco wyciętych, purpurowo-fioletowych, dwa razy dłuższych od kielicha. Liście 5—7 klapowe, kwiaty błękitne, okazałe. Na łąkach i w zaroślach wilgotnych, nad brzegiem strumieni. VII—VIII. *G. pratense*. *L. B. łąkowy*.

Szypulki dwukwiatowe, płatki korony nieco wycięte, wielkie, purpurowe z ciemniejszemi żyłkami. Na łąkach mokrych, bagnistych. VII—VIII. *G. palustre*. *L. B. błotny*.

3. Łodyga gałęzista, rozpięchła, brudno-czerwona w górze długim białym gruczołowatym włosem pokryta, liście ogonkowe, kosmate, 3—5 klapowe, kwiaty cielistoczerwone, o płatkach odwrotnie jajowatych, dwa razy dłuższych od kielicha. Woni cuchnącej. W gajach, lasach cienistych, niekiedy pod płotami. V—X.

G. Robertianum. *L. B. cuchnący*.

4. Kwiaty czerwone o płatkach nieznacznie wyciętych, działki kielicha podłużne, prawie równe płatkom korony. Na polach, ugorach, w ogrodach, koło dróg V—IX. *G. columbinum*. *L. B. gołębi*. — Płatki korony na wierzchołku wycięte, mało co dłuższe od kielicha, czerwone, cała roślina miękkim gruczołowatym włosem okryta. Na polach i w ogrodach. V—IX. *G. molle* *L. B. kosmaty*. —

Kwiaty drobnitkie, liliowe, korona niemal kielichowi równa, o płatkach wyciętych. Na polach. V—IX. *G. pusillum* *L. B. karłowaty*. — Łodygi rozpięchłe, kosmate, liście długoogonkowe, kwiaty purpurowe o płatkach odwrotnie sercowatych, kielichowi prawie równych. Pola uprawne i zarośla. V—IX. *G. dissectum*. *L. B. rozpięchły*.

Erodium. *L'Her. Iglicznik*. 78.

Liście pierzaste o działkach pierzasto-wębrnych, szypulki kwiatowe w kątach liści, kwiaty drobne w baldaszkach, liliowe albo czerwone, Trawniki i pastwiska. VI—X. *E. cicutarium* *L'Her. I. pospolity*. Wielką liczbę okazałych gatunków *Pelargonii*. *Pelargonia*. *L'Her.* hodują wszędzie jako strojne kwiaty wazonowe w licznych odmianach.

Rodzina. Lineae. DC. Łnowate.

Linum. *L. Len*. 45.

Liście przeciwnieległe, kwiaty drobne, białe. Mokre łąki. VI—VIII. *L. catharticum*. *L. L. łąkowy*. — Liście naprzemianległe, całobrzegie, działki kielicha bez gruczołów, kwiaty błękitne. Uprawiany. V—IX. *L. usitatissimum*. *L. L. zwyciężny*.

Rodzina. Oxalideae. DC. Szczawikowate.

Oxalis. *L. Szczawik*. 38.

Kwiaty białe lub cieliste, żyłkami purpurowemi ozdobione. W lasach i gajach cienistych, nieco wilgotnych. IV—V. *O. Acetosella* *L. Sz. leśny*.

Kwiaty żółte. W ogrodach, na trawnikach. VI—X. *O. stricta*. L. Sz. *wzniesiony*.

Rodzina. Balsamineae. A. Rich. Bełzinowate.

Impatiens. L. Niecierpek. 56.

Łodyga wzniesiona, naga, kwiaty zwisłe, cytrynowo-żółte, często w otworze kropkami purpurowymi upstrzone. Torebki po dojrzeniu za dotknięciem otwierają się sprężysto, wyrzucając nasiona. W miejscach wilgotnych, w gajach i zaroślach. VII—VIII. I. *Noli tangere*. L. *N. pospolity*.

Kwiaty pełne, różowe, czerwone, białe i rozmaicie upstrzone. Hodują w ogrodach jako kwiaty strojne. VII—VIII. I. *Balsamina*. L. *N. Balsaminka*.

Tu należy także roślina wspinająca się, powszechnie hodowana w ogrodach dla kwiatów strojnych. Liście ma tarczowate, kwiaty wielkie złocisto-żółte, lub ciemno-czerwone, woni przyjemnej. Cała roślina ma smak rzeżuchy. VI—VII. *Trapeolum majus*. L. *et minus*. L. *Nasturecja większa i mniejsza*.

Rodzina. Oenotherae. Endl. Wiesiołkowate.

Oenothera. L. Wiesiołek. 96.

Liście podługne, nieco pilkowane, kutnerowate, kwiaty siarczysto-żółte, wielkie, wonne, wieczorem i w nocy otwarte. Na miedzach i w zaroślach. VI—VIII. *Oe. biennis*. L. *W. dwuletni*.

Inne Wiesiołki, a szczególnie rozmaite gatunki *Fuksyi*.

Fuchsia Plum. należą do najpiękniejszych roślin strojnych, pielęgnowanych w wazonkach.

Epilobium L. Wierzbówka. 96.

1. Liście rozpięzchłe, długie, lancetowate, całobrzegie, pod spodem białawo-zielone, kwiaty wielkie, jasno-purpurowe, zebrane w grono wierzchołkowe. W zaroślach. VII—VIII. *E. angustifolium*. L. *W. wązkolistna*. — Dolne liście przeciwięte, górne naprzemianległe, korona lejkowata. 2.

2. Łodyga okrągła. 4. — Łodyga w górze czworograniasta. 3.
3. Liście lancetowate, bezogonkowe, niemal zupełnie gładkie, drobno-ząbkowane, kwiaty drobne, czerwone. Na łąkach błotnistych, nad brzegami rowów i strumyków. VII—VIII. L. *tetragonum*. L. *W. czworoboczna*.

Liście ogonkowe, podługne, gęsto i drobno nieforemnie pilkowane, na żyłkach omszone, kwiaty liczne, drobne, różowe. Miejsca błotniste, w rowach. VII—VIII. *E. roseum*. L. *W. różowa*.

4. Znamię czterodzielne. 5. — Znamię nierozdzielne, paleczkowate, kwiaty drobne, fioletowo-czerwone, liście lancetowate, prawie równoważkie, całobrzegie lub drobnitko ząbkowane, bezogonkowe. Na bagnach, nad rowami. VII—IX. *E. palustre*. L. *W. błotna*.

5. Liście łodygę obejmujące, lancetowate, pilkowane, i jak łodyga kosmate, kwiaty wielkie, purpurowo-fioletowe, zawsze wzniesione.

- Nad brzegami strumyków, stawów i na łąkach mokrych VI—VIII. *E. hirsutum*, L. *W. kosmata*. — Liście łodygę nie obejmujące. 6.
6. Liście bezogonkowe, lancetowate, kwiaty drobne, jasnofioletowe, zawsze wzniesione. Łąki mokre, koło bagien, nad rowami. VI—VIII. *E. parviflorum*, Schrb. *W. drobnokwiatna*. — Liście ogonkowe, kwiaty przed rozkwitnięciem zwisłe. 7.
7. Liście jajowate, lub jajowato-podłużne, nieforemnie ostro ząbkowane, kwiaty drobne, blade-różowe z kątów liści wyrastające. Lasy cieniste, zarośla i gaje. VI—VIII. *E. montanum*, L. *W. górska*.
Liście lancetowate, wszystkie ogonkowe, kwiaty małe, cieliste. W lasach. VI—VIII. *E. lanceolatum*, Sb. *Man*, *W. lancetowata*.

Rodzina. Lythraeae. Juss. Krwawnicowate.

Lythrum. L. Krwawnica. 34.

Łodyga kańciasta, liście przeciwległe, albo okrągowe, kwiaty karminowe w długich kłosach. Nad potokami, łąki wilgotne i zarośla. VII—IX. *L. Salicaria*, L. *K. pospolita*.

Rodzina. Rosaceae. Juss. Różowate.

Fragraria. L. Poziomka. 93.

1. Liście zielne pofalldowane. 2. — Liście skórzaste, nie pofalldowane. W ogrodach. V—IV. *F. grandiflora*, Ehr. *P. ananasowa*.
2. Szypułki kwiatowe z włoskami poziomo odstającymi, łodyga 30 cm. wysoka. W ogrodach. V—VI. *F. elatior*, Ehr.
P. truskawka. — Szypułki kwiatowe z włoskami przylegającymi. 3.
3. Kielich od owocu odstający albo odgięty. W lasach i porębach. IV—VI. *F. vesca*, L. *P. zuzajana*.
Kielich do owocu przylegający. Pagórki i poręby. V—VI.
F. collina, Ehr. *P. pagórkowa*.

Geum. L. Kuklik. 92.

Kwiaty wzniesione, działki kielicha po odkwitnieniu odgięte, kwiaty żółte. W zaroślach, gajach i w ogrodach przy płotach. VI—IX. *G. urbaum*, L. *K. goździkowaty*.

Kwiaty zwisłe, działki kielicha wzniesione, purpurowo-brunatne, kwiaty żółte, zewnątrz czerwono-brunatne. Mokre łąki, nad brzegami strumyków, w gajach olszowych. V—VII. *G. rivale*, L. *K. zwisły*.

Potentilla. L. Pięciornik. 93.

Liście przerywano-pierzastodzielne, pod spodem jedwabistobiałe, kwiaty żółte. Drogi, miedze łąki i ogrody. V—VII.

P. anserina, L. *P. pospolity*.

Łodyga podnosząca się, kosmata, liście 5-listkowe, listki klinowate, na brzegu zawinione, pod spodem białokutnerowate, kwiaty drobne, żółte. W zaroślach, na wzgórkach. VI—X. *P. argentea*, L. *P. srebrzysty*.

Łodygi rozpostarte, czasem podnoszące się, szorstko-włosiste, liście

jasno-zielone, dolne 5—7 listkowe, kwiaty żółte. Lasy i pagórki. IV—V. *P. verna*. L. *P. wiosenny*.

Lodygi rozpostarte i pelzające, zwykle czerwone i rzadkim włosem okryte, liście 5-listkowe, kwiaty żółte, wyrastają w kątach liści. Miedze, drogi V—IX. *P. reptans*. L. *P. rozestany*.

Kielich 5 działkowy, korona 4 płatkowa, żółta, korzeń gruby, twardy, w środku czerwony. Na łąkach, pastwiskach, w lasach i zaroślach. VI—X. *P. Tormentilla*. L. *P. drzewianka*.

Lodygi wątle, podnoszące się, liście odziomkowe 5-listkowe, pod spodem srebrzysto-łśniące, kwiaty białe, nieliczne, wierzchołkowe. W lasach i gajach. IV—V. *P. alba*. L. *P. biały*.

Gatunki rzadsze są :

Kwiaty żółte, drobne, płatki korony niemal kielichowi równe, liście nieparzysto-pierzaste, lodyga w górze dwudzielna. Miejsca nieco wilgotne. VI—IX. *P. supina*. L. *P. leżący*.

Lodygi rozpostarte, okryte długimi włosami, dolne liście 7 listkowe, o listkach odwrotnie-jajowatych, górne są mniejsze 3—5 listkowe, kwiaty drobne, żółte. Na wzgórkach, w zaroślach, IV—V. *B. opaca*. L. *P. ciemny*.

Lodygi wzniesione, kosmate, liście 5—7 listkowe o listkach podłużnych, kwiaty siarkowo-żółte. W lasach i gajach VI—VII. *P. recta*. L. *R. wyprostowany*.

Lodygi siwym kutnerem okryte, liście 5-listkowe, o listkach podłużnie lancetowatych, pod spodem szaro kutnerowatych, kielich kosmato-szary, kwiaty żółte. Na pagórkach trawiastych. VI—VII. *P. inclinata*. VII. *P. schyłony*.

Alchemilla. L. Przywrotnik. 119.

Liście 5—9 klapowe, kwiaty zielonawo-żółte (2—4 pręciki), zebrane w wierzchołkowe baldaszki. Na łąkach. V—VII. *A. vulgaris*. L. *P. pospolity*. — Liście 3-klapowe, klinowate, kwiaty zielonawo-żółte (1—2 pręciki), zebrane w główki w kątach liści. Na polach i ugorach. V—IX. *A. arvensis*. Scop. *P. polny*.

Sanguisolba. L. Krewnik. 123.

Liście nieparzysto-pierzaste o listkach jajowatych, piłkowanych, kwiaty tworzą na końcach gałązek kłosy główkowe, czerwone. Na mokrych łąkach. VIII—IX. *S. officinalis*. L. *K. lekarski*.

Agrimonia. L. Rzep. 94.

Rurka kielicha zdłuż bruzdowana i szecinkami haczykowatymi okryta, liście przerywano-pierzaste, kwiaty zlocisto-żółte. Na łąkach, miedzach i w zaroślach. VI—VIII. *A. Eupatoria*. L. *Rz. pospolity*.

Spiraea. L. Tawuła 94.

1. Lodyga zdrzewiała, liście pojedyncze, podłużno-lancetowate, piłkowane. W ogrodach hodowana dla ozdób. VII—VIII. *S. salicifolia*. L. *P. wierzbolistna*.*) — Lodyga zielna. 2
2. Liście pojedynczo-pierzaste, przylistki przyrosłe do ogonka. 3. Liście 2--3 razy pierzaste bez przylistków, kwiaty bardzo liczne,

*) Liczne odmiany Tawuły hodują w ogrodach dla ozdób.

- drobne, żółtawo-białe, tworzą wiechę wierzchołkowa z długich, równowazkich kłosek złożoną. VI—VIII. *S. Aruncus*. *L. T. kłosowata*.
3. Liście wielkie przerywano-pierzaste, listki jajowate, pilkowane, listek wierzchołkowy największy, 3—5 wrębny, kwiaty żółtawo-białe. Na wilgotnych łąkach, w zaroślach. VI—VIII. *S. Ulmaria*. *L. T. błotna*. — Liście przerywano-pierzaste, o listkach podłużnych, pierzasto-siecznych, pilkowanych, kwiaty żółtawo-białe, włókna korzeniowe mają główkowate nabrzmiałości. Na łąkach suchych, miedzach i w zaroślach. V—VII. *S. Fil pendula*. *L. T. bulwkowa*.

Rodzina. Papilionace. e. I. Motylkowate.

Lupinus. *L. Łubin*. 61.

Liście palczaste, kwiaty różnej barwy, mianowicie: Kwiaty białe. *L. Albus*. *L. Ł. biały*. — Kwiaty żółte. *L. luteus*. *L. Ł. żółty*. — Kwiaty niebieskie. *L. hirsutus*. *L. Ł. niebieski*. Wszystkie gatunki hodowane w ogrodach jako kwiaty strojne. VI—VIII.

Petragnolobus. Scop. Głębigrózek. 62.

Kwiaty purpurowe, bezszypułkowe, strąk szeroki ze skrzydełkami, łodyga wzniesiona, szorstkowłosa. Uprawiany. VII—VIII. *T. purpureus*. *Rth. G. szkarłatny*.

Lotus. *L. Komonica*. 63.

Liście trójdziałkowe, przylistki takie same jak działki. Kwiaty żółte, w baldaszkach, strąk okrągły. Na łąkach. V—X. *L. corniculatus*. *L. K. różkowata*.

Phaseolus. *L. Fasola*. 63.

1. Łodyga wijąca się. 2. — Łodyga nie wijąca się, niska. Uprawiana. VII—VIII. *Ph. nanus* *L. F. karłowata*.
2. Ogonki dłuższe od liści, kwiaty szkarłatne w długich gronach. Uprawiana. VII—VIII. *Ph. multiflorus*. *L. F. wielokwiatowa*.
- Ogonki krótsze od liści, kwiaty w gronach kątowych, białe, rzadko żółtawe, albo czerwone. Uprawiana. VII—VIII. *Ph. vulgaris*. *L. F. pospolita*.

Trifolium. *L. Koniczyna*. 64.

1. Kwiaty czerwone. 2. — Kwiaty białe albo żółte. 6.
2. Główna kwiatowa przy nasadzie z szeroką, kończystą, zielono użyłkową przysadką. 3. — Główna kwiatowa przy nasadzie bez przysadki. 4.
3. Listki jajowate, prawie całobrzegie, przylistki ościsto-kończyste, główka kwiatowa kulista albo jajowata, kielich włosisty. Na łąkach V—IX. *T. pratense*. *L. K. łąkowa*.
4. Korona dłuższa od kielicha. 5. — Korona krótsza od kielicha włosistego kwiaty bardzo drobne. Na polach i pagórkach piaszczystych. VII—IX. *T. arvense*. *L. K. polna*.
5. Kielich nagi, przylistki zielone, nieco kończyste, kwiaty jasnoczerwone. Na łąkach i w lasach. VI—VII. *T. medium*. *L. K. średnia*. — Kielich włosisty, kwiaty purpurowo- albo cielisto-czerwone, chorągiewka lancetowata. Uprawiana na łąkach. VI—VII. *T. incarnatum*. *L. K. cielisto*.

6. Kwiaty białe alby różowo-białe. 7. — Kwiaty żółte. 9.
 7. Łodyga wzniesiona. 8. — Łodyga pokładająca się, tylko na końcach nieco wznosząca się, kielich nie wydęty, krótszy od korony, kwiaty długoszypulkowe, brudno-białe. Na łąkach i pastwiskach. V—X. *T. repens*. *L. K. rozestana*.
 8. Łodyga włosista, kwiaty białe, krótko szypulkowe. Na łąkach i pagórkach świetlistych. V—VII. *T. montanum*. *L. K. górską*. — Kwiaty żółtawo-białe, listki eliptyczno-podłużne, całobrzegie, włosiste. Na łąkach i w lasach. VI—VII. *T. ochroleucum*. *L. K. żółtawą*. Łodyga n a g a, kwiaty długoszypulkowe, górne białe, dolne różowe. Na łąkach V—X. *T. hybridum*. *L. K. mieszana*.
 9. Wszystkie trzy listki całe, przylistki podłużnie-lancetowate. Na łąkach. VI—VII. *T. agrarium*. *L. K. żółta*. — Środkowy listek ogonkowy, przylistki jajowate, w dole rozszerzone. Na łąkach i ugorach. V—X. *T. procumbens*. *L. K. leżąca*.

Melilotus. Tourn. Nostrzyk. 65.

Liście trójdzielne, kwiaty białe; skrzydelka i łódka krótsze od żągielka. Na łąkach. VII—IX. *M. albus*. *Dsv. N. biały*. — Kwiaty żółte, skrzydelka i łódka dłuższe od żągielka. Na łąkach i gruncie kamienistym. VII—IX. *M. officinalis*. *Dsv. N. żółty*.

Medicago. L. Koziorożec. 65.

1. Kwiaty żółte. 2. — Kwiaty błękitne, fioletowe albo modrawo-zielone w gronach podłużnych, strąk ślimakowato-skręcony. Uprawiany. VII—X. *M. sativa*. *L. K. siewny*.
 2. Kwiaty małe. 3. — Kwiaty okazale, szypulki kwiatowe krótsze od kielicha, strąk sierpowato zgięty. Na łąkach, także uprawiany. VI—X. *M. falcata*. *L. K. sierpowaty*.
 3. Łodygi na ziemi leżące, gałęziste, szypulki z główkami, dłuższe od liści, strąk gładki, nerkowaty. Na łąkach. V—X. *M. lupulina* *L. K. chmielowaty*. — Strąk ciernisty, ślimakowato-skręcony, kwiaty krótsze od liści. Miejsca suche, trawniki. V—VII. *M. minima*. *L. K. najmniejszy*.

Vicia. L. Wyka. 67.

1. Grono wielokwiatowe. 2. — Grono składa się tylko z 2—5 kwiatków. 4.
 2. Przylistki półksiężycowate, ząbkowane, łodyga prawie czteroskrzydła, kwiaty czerwonoawo-fioletowe. W lasach i zaroślach. VII—VIII. *V. dumentorum*. *L. W. zaroślowa*. — Przylistki półoszczepowate, całobrzegie. 3.
 3. Liście 8—10 parzyste, grona 3—8 kwiatowe, kwiaty niebieskawo-białe, bardzo małe. Pola, trawniki i zarośla. VI—VIII. *V. hirsuta*. *L. W. szorstka*. — Pędy odstająco-włosiste, liście 10-parzyste, grona liczne i gęsto-kwiatowe, kwiaty niebieskawo-fioletowe. Łąki, pola i zarośla. VI—VIII. *V. Cracca*. *L. W. ptasia*. Cała roślina kosmata, liście 8-parzyste, zresztą jak poprzedzający gatunek. Pola i łąki. VI—VIII. *V. villosa*. *Rth. W. kosmata*.
 4. Liście na końcu z wąsem. 5. — Liście na końcu z prostym, krótkim kolcem, kwiaty białe z czarną plamką na skrzydełkach. Uprawiana. VI—VII. *V. Faba*. *L. W. Bób*.

5. Kwiaty po dwa. 6. — Pędy rzadko-włosiste, grono 2—5 kwiatowe, bardzo krótkie, kwiaty blado-fioletowe. W lasach, zaroślach, pod płotami. IV—VI. *V. sepium*. *L. W. płotowa*.
6. Wszystkie listki jajowate, górne liście zwykle 7-parzyste, żagielek jasno-fioletowy, skrzydelka ciemniejsze, łódka biaława. Między zbożem, także i uprawna. V—VII. *V. sativa*. *L. W. siewna*. — Listki równowązko-lancetowate, liście zwykle 5-parzyste, kwiaty czerwone. Chwast między zbożem. V—VII. *V. angustifolia*. *Rth. W. wązkolistna*.

Orobus. L. Wołowik. 68.

Liście 4—8 parzysto-pierzaste, kwiaty z początku purpurowe, później błękitnawe, a po zasuszeniu czerniejące. Lasy. VI—VII. *O. niger*. *L. W. czarny*. — Liście 2—3 parzysto-pierzaste, listki rzęsowate, kwiaty czerwone, potem niebieskie, w końcu zielone. Cieniste, wilgotne lasy i gaje. IV—V. *O. vernus*. *L. W. wiosenny*.

Lathyrus. L. Groszek. 69.

1. Łodyga skrzydełkowata. 2. — Łodyga bez skrzydełek. 6.
2. Liście z jedną parą przylistków. 3. — Przynajmniej górne liście 2—3 razy parzysto-pierzaste, kwiaty czerwone, lub błękitnawe. Łąki bagniste. VII—VIII. *L. paluster*. *L. G. błotny*.
3. Szypułki jednokwiatowe. 4. — Szypułki dwukwiatowe, skrzydelka łodygi rzęsowate, przylistki włosiste, kwiaty krwisto-czerwone z łódką zielonawo-białą. Łąki i zarośla. V—VI. *L. hirsutus*. *L. G. włosisty*. — Szypułki wielokwiatowe. 5.
4. Górna krawędź strąka prosta, rynienkowata, łodyga wązko-skrzydełkowata, kwiaty zwisłe, brudno-czerwone. Uprawiany. V—VI. *L. Cicer*. *L. G. pęcherzykowaty*.
- Górna krawędź strąka zgięta, dwuskrzydełkowa, kwiaty białe, błękitne albo różowe. Uprawiany. V—VII. *L. sativus*. *L. G. siewny*.
5. Skrzydelka łodygowe dwa razy tak szerokie jak skrzydelka ogonkowe, kwiaty wielkie, żółtawo-zielone, różowo-naleciałe, skrzydelka kwiatowe fioletowe. W lasach. VII—VIII. *L. silvester*. *L. G. leśny*.
6. Kwiaty żółte, liście jednoparzysto-pierzaste. Na łąkach. V—VIII. *L. pratensis*. *L. G. łąkowy*.
- Kwiaty czerwone, bulwki na korzeniach. Łąki i pola. VII—VIII. *L. tuberosus*. *L. G. bulwiasty*.
- Kwiaty wielkie, wonne, żagielek purpurowy albo różowy, skrzydelka białe, blado-różowe, albo ciemno-fioletowe. W ogrodach jako kwiat strojny. VI—VIII. *L. odoratus*. *L. G. wonny*.

Pisum. L. Groch. 70.

Łodyga cienka wspinająca się za pomocą wąsów, liście parzysto-pierzaste, kwiaty białe, po dwa na szypułkach. Uprawiany. V—VII. *P. sativum*. *L. G. siewny*.

Łodyga pokładająca się, żagielek jasno-fioletowy, skrzydelka ciemno-czerwone. Na polach, także uprawiany. V—VII.

P. arvense. *L. G. polny*.

Ervum. L. Soczewica. 70.

Kwiaty małe, białe z liliowemi żyłkami, strąk dwuziarnowy. Uprawiana. VI—VII. *E. lens*. *L. S. jadalna*.

Cicer. L. Ciecioraka. 71.

Kwiaty małe, bladło-różowe, cała roślina woni odrażającej. Między zbożem, także uprawiana. VI—VII. *C. arietinum*. L. *C. polna*.

Coronilla. L. Otoczka. 72.

Kwiaty barwy białej, czerwonej, lub fioletowej, ułożone w baldaszek 12—20 kwiatowy. Łąki i miedze. VI—VII. *C. varia*. L. *O. pstra*.

Anthyllis. L. Przelot. 72.

Liście 1—5 parzysto-pierzaste, listki trawiasto-zielone, kwiaty złocisto-żółte. Suche trawniki. V—VII. *A. Vulneraria*. L. *P. zwyczajny*.

Galega. L. Rutwica. 73.

Liście lancetowate, kolczyste, nagie, przylistki szeroko-lancetowate, kwiaty różowe, liliowe albo białe. Mokre łąki. VII—VIII.


G. officinalis. L. *R. lekarska*.

Onobrychis. L. Kokornica. 74.

Kwiaty w kłosach, różowe z paskami purpurowymi, skrzydełka bardzo małe. Na łąkach, także uprawiana. V—VII. *O. sativa*. L. *K. siewna*.

Astragalus. L. Traganeek. 74.

1. Kwiaty żółte, albo żółtawo-białe. 2. — Kwiaty czerwone, albo fioletowe. 4.
2. Skrzydełka korony głęboko wycięte, albo dwuwębne, włoski kielicha i strąka czarne, łodyga i liście włosiste. Na łąkach. V—VI. *A. asper*. *Jequ. T. szorstki*. — Skrzydełka korony tępe. 3.
3. Liście 5—6 parzysto-pierzaste, słodkawe, przylistki wolne. Lasy i pobraża. VI—VII. *A. glycyphylus*. L. *T. lukrecyowy*.
Liście 9—12 parzysto-pierzaste, szaro-zielone, przylistki zrosłe. Na łąkach. VI—VII. *A. Cicer*. L. *T. pęcherkowaty*.
4. Przylistki w jeden listek zrosłe, żagielek trzy razy dłuższy od skrzydełek, kwiaty prawie 25 mm. długie. Na łąkach. VI—VII. *A. Onobrychis*. L. *T. długożagielkowy*.
Przylistki wolne, żagielek nieco dłuższy od skrzydełek, łodyga rozesłana, kwiaty do 6 mm. długie. Pola piaszczyste. VI—VIII. *A. arenarius*. L. *T. piaskowy*.



CZEŚĆ URZĘDOWA.

SKŁAD GRONA NAUCZYCIELSKIEGO

z końcem roku szkolnego 1894.

1. **Czaczkowski Józef**, c. k. dyrektor, uczył matematyki w klasie VII., razem 5 godzin tygodniowo.
2. **Bączalski Edmund**, c. k. profesor, uczył języka polskiego w klasie V., VI. i VII., a niemieckiego w klasie V., razem 14 godzin tygodniowo.
3. **Bittner Józef**, c. k. profesor, uczył matematyki w klasie IV. i V. i fizyki w klasie III. i IV., razem 15 godzin tygodniowo.
4. **Gorecki Karol**, c. k. profesor, uczył geografii w klasie I., II., III. i IV., historii w II., a fizyki w klasie VI. i VII., razem 18 godzin tygodniowo.
5. **Miazga Franciszek**, c. k. profesor, uczył języka polskiego w klasie I. i chemii od klasy IV. do VII., razem 13 godzin tygodniowo.
6. **Lewicki Eustachy**, c. k. profesor, uczył języka polskiego w klasie III. i IV., a niemieckiego w klasie II. i IV., razem 16 godzin tygodniowo.
7. **Borowiczka Karol**, c. k. profesor, uczył matematyki w klasie II. i historii naturalnej w klasie I., II., V., VI. i VII., razem 17 godzin tygodniowo.
8. **Rembacz Michał**, c. k. profesor w VIII randze, uczył matematyki w klasie VI., rysunków odręcznych w klasie II., historii w klasie III. i IV. i geometrii w klasie V., VI. i VII., razem 18 godzin tygodniowo.
9. **Kukurudza Tadeusz**, c. k. profesor, uczył rysunków odręcznych w klasie I., geometrii w klasie I., II., III. i IV. i arytmetyki w klasie III., razem 17 godzin tygodniowo.
10. **Ks. Eiselt Jan**, katecheta dla uczniów obrz. rzym.-kat., c. k. profesor, uczył religii od klasy I. do VII., razem 16 godzin tygodniowo.
11. **Seidler Leopold**, c. k. profesor, uczył języka niemieckiego w klasie I., VI. i VII., razem 14 godzin tygodniowo.
12. **Lech Władysław**, c. k. profesor, sprawował od 1. grudnia 1893 funkcje inspektora okręgowego szkół ludowych w Tarnowie. Nauki geografii i historii uczyli w klasach wyższych: zast. naucz. gimn. Jan Tralka w klasie V., starszy nauczyciel sem. naucz. Julian Latkowski w klasie VI., c. k. profesor gimn. Andrzej Makowski w kl. VII., każdy w 4 godzinach tygodniowo.

13. **Bernhard Emil**, nauczyciel. uczył rysunków odręcznych od klasy III. do VII. i kaligrafii w klasie I., razem 22 godzin tygodniowo.
14. **Woliński Tadeusz**, pomocniczy nauczyciel do języka francuskiego, uczył języka polskiego w klasie II., niemieckiego w klasie III. i francuskiego w klasie III. i IV., razem 16 godzin tygodniowo.
15. **Ks. Dymiński Włodzimierz**, tymczasowy zastępca katechety dla uczniów obrz. gr.-kat., uczył religii od klasy I. do VII., razem 13 godzin tygodniowo.

Przedmiotów nadobowiązkowych uczyli:

1. **Gorecki Karol**, uczył historii kraju rodzinnego w klasie III. i IV.
2. **Łatkowski Julian**, uczył historii kraju rodzinnego w klasie VI.
3. **Makowski Andrzej**, uczył historii kraju rodzinnego w klasie VII.
4. **Lewicki Eustachy**, uczył języka ruskiego w 4. godzinach tygodn.
5. **Woliński Tadeusz**, uczył języka franc. w wyższych klasach w 4. godz. tygodniowo.

Nauczyciele poboczni:

1. **Świątkiewicz Włodzimierz**, uczył gimnastyki w 6. godz. tygodn.
2. **Elektorowicz Władysław**, uczył śpiewu w 4. godzinach tygodniowo.
3. **Weissberg Meier**, uczył religii mojżeszowej w 3. godz. tygodn.

ROZKŁAD NAUKI.

Przedmioty obowiązkowe i wykaz książek szkolnych.

I. KLASA.

Gospodarz: KUKURUDZA.

Religia. 2 godziny tygodniowo. Zasady katolickiej nauki wiary i moralności, tudzież o środkach zbawienia. Podług Deharba. Przełożył X. Morawski. Rel. rusk. Katechizm kat. wiary, ułożył ks. J. Huszałowicz.

Język polski. 4 godziny tygodniowo. Deklinacya imion. Nauka o zdaniu pojedynczem, tak prostem, jak rozwiniętem, i o niektórych rodzajach zdania złożonego. Czytanie wzorów według Wypisów. Wygłaszanie piękniejszych utworów poetycznych. Co tydzień zadanie szkolne (w 1. półroczu wyłącznie dyktaty, w 2-giem na przemian ćwiczenia ortogr. i wypracowania stylistyczne).

Język niemiecki. 6 godzin tygodniowo. Czytano i tłómaczono z Wypisów Dr. Germana wszystkie (40) rozdziały, przyczem też ćwiczeno uczniów (na podstawie wziętego materiału) w rozmówkach. Z gramatyki wzięto zawarty w Wypisach materiał. —

Ćwiczenia ortograficzne i extemporalia po 4 na miesiąc w I. i II. półroczu.

Geografia. 3 godziny tygodniowo. Pojęcia wstępne z geografii fizycznej i matematycznej, o ile do zrozumienia i oryentowania się na mapie uczniom są potrzebne. Oro- i hydrograficzny pogląd na części świata i pojedyncze państwa. Według książki Benonięgo i Tatomira, wydanie 4.

Arytmetyka. 4 godziny tygodniowo. Układ liczbowy. Cztery działania liczbami całkowitemi i dziesiętnymi, mianowanymi i niemianowanymi. Najważniejsze ułatwienia rachunkowe. Podzielność liczb, wynajdywanie najmniejszej wspólnej wielokrotnej i największej wspólnej miary, ułamki zwyczajne, ułamki dziesiętne, rachunek liczbami wielorakimi. Co miesiąc zadanie szkolne. Arytmetyka dla I. i II. klasy Dr. Zajęczkowskiego.

Historia naturalna. 3 godziny tygodniowo. W I. półroczu: Zwierzęta kręgowce, a mianowicie ssaki, ptaki, gady i płazy. W II. półroczu ryby, zwierzęta bezkręgowce, a mianowicie: owady, oraz najważniejsze i najwięcej znane zwierzęta z reszty gromad. Podręcznik: Dr. Nowickiego Zoologia dla klas niższych, wydanie szóste.

Rysunki odręczne. 4 godziny tygodniowo. Na podstawie nauki pogładowej o płaskich utworach geometrycznych, rysowano z wolnej ręki te utwory i ornamenta geometryczne prosto- i krzywolinijne. Główne zasady stereometrii i poznanie brył geometrycznych sposobem pogładowym.

Kaligrafia. 2 godziny tygodniowo. Pismo zwyczajne polskie i niemieckie według wzorów Greinera.

II. KLASA.

Gospodarz: LEWICKI.

Religia. 2 godziny tygodniowo. Historia starego testamentu z uwzględnieniem chronologii i geografii według książki ks. Dąbrowskiego. Religia ruska. Istoria biblijna, staryj zawit, według ks. Tyca, tłómaczył J. W.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Powtórzenie i uzupełnienie nauki o głosowni i deklinacji; rzecz o konjugacji i o zdaniu na podstawie gramatyki Dr. Maleckiego. Czytanie, objaśnianie, opowiadanie i deklamacje. Wypisy tom II. Co miesiąc 3 zadania na przemian, domowe i szkolne.

Język niemiecki. 6 godzin tygodniowo. Przerobiono 40 grup, zawartych w „ćwiczeniach niemieckich“ dla drugiej klasy szkół średnich Dr. L. Germana i K. Petelenza, oraz część gramatyczną, tam umieszczoną w porządku, wskazanym liczbami paragrafów pod tytułami grup. Co miesiąc 4 zadania piśmienne, przeważnie szkolne.

Geografia. Tygodniowo 2 godziny. Szczegółowa geografia Azji i Afryki. Z Europy: półwyspy bałkański, apeniński i pirenejski wedle książki Baranowskiego i Dziedzickiego.

Historya. 2 godziny tygodniowo. Przegląd ważniejszych wypadków z historii starożytnej, na podstawie historii Weltera w tłómaczeniu Z. Sawczyńskiego.

Arytmetyka. 3 godziny tygodniowo. Austryackie miary, wagi i monety; skrócone mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych; stosunki i proporcye; reguła trzech prosta i złożona; rachunek procentu prostego i jego zastosowanie do rachunków kupieckich; rachunek terminu średniego, reguła łańcuchowa, reguła podziału, rachunek mieszaniny. Według książki jak w klasie I. Co miesiąc zadanie szkolne.

Historya naturalna. Tygodniowo 3 godziny. W I. półroczu: Mineralogia. Przegląd i opisanie najważniejszych minerałów i skał. Podręcznik: Mineralogia Łomnickiego dla klas niższych. W II. półroczu: Botanika. Przegląd i opisanie najwięcej znanych i najważniejszych roślin skrytokwiatowych i jawnekwiatowych. Podręcznik: Dr. Józefa Rostafińskiego Botanika dla klas niższych. Wydanie drugie.

Geometria i rysunki geometryczne. 3 godziny tygodniowo. Przedmiot z I. klasy o liniach, kątach i figurach płaskich powtórzono. Wzięto naukę o przystawianiu trójkątów i równoległoboków, naukę o wielokątach i o kole. O stosunku i proporcjonalności odcinków, podobieństwo trójkątów. Przy rysunkach zapoznano uczniów z właściwościami przyborów rysunkowych i ze sposobem ich użycia. Rysowano pojedyncze linie proste, figury płaskie, łatwe zadania konstrukcyjne i ornamenta geometryczne.

Rysunki odręczne. 4 godziny tygodniowo. Ćwiczenia w rysowaniu ornamentów płaskich podług szkoły elementarnej Herdtlego; nauka perspektywy z użyciem odpowiednich przyrządów, wyjaśniających główne prawidła tej nauki i zastosowanie tych prawideł do rysowania prostszych brył z natury. Zasady cieniowania. Ćwiczenia w rysunku z pamięci.

III. KLASA.

Gospodarz: WOLIŃSKI.

Religia. 2 godziny tygodniowo. Historya życia Chrystusa i historya apostołska z uwzględnieniem biblijnej geografii i chronologii, według książki ks. T. Dąbrowskiego. Religia ruska. Istorya biblijna, nowyj zawit, według książki ks. Tyca, tłómaczył J. W.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Nieodmienne części mowy, składnia zgody, rządu, analiza zdania złożonego, pisownia, interpunkcyja. Z Wypisów tom III. przeczytano, opowiadano i rozbie-rano najważniejsze ustępy, a niektórych uczono się na pamięć. Również wygłaszano kilkanaście ustępów poetyckich. Co miesiąc jedno zadanie domowe, jedno szkolne.

Język niemiecki. 5 godzin tygodniowo. Czytano, tłómaczono i opowiadano po niemiecku wzory polskie i niemieckie z Ćwiczeń dla trzeciej klasy Dr. L. Germana i K. Petelenza. Z gramatyki (Petelenza) powtórzono deklinacyę z szczególnem uwzględnie-

niem odmiany imion własnych i konjugację z szczególnem uwzględnieniem form złożonych. Wzięto też składnię zgody i o rodzajach zdań. Co miesiąc jedno zadanie domowe, dwa szkolne.

Język francuski. 4 godziny tygodniowo. Czytano i tłómaczono z książki do nauki języka francuskiego przez Amborskiego, część I., 1893. Na podstawie przerobionych powiastek i opisów ćwiczone uczniów w rozmówkach. Niektórych ustępów uczono się na pamięć. Z gramatyki wzięto materyał wskazany liczbami paragrafów przy dotyczącej lekcyi. W pierwszym półroczu po 4 dyktaty na miesiąc; w drugim po 4 zadania szkolne, naprzemian dyktaty, extemporalia i ćwiczenia z pamięci.

Geografia. Tygodniowo 2 godziny. Szczegółowa geografia Francyi, Szwajcaryi, Niemiec, Belgii, Holandyi, Danii, Anglii, Szwecyi, Rosyi, tudzież geografii Ameryki, Australii według książki Baranowskiego i Dziedzickiego.

Historya. Tygodniowo 2 godziny. Dzieje średnich wieków, według książki Weltera, tłómaczenie Z. Sawczyńskiego.

Arytmetyka. 3 godziny tygodniowo. Rachunek ułamkami peryodycznymi i liczbami niepełnymi. Działania liczbami ogólnymi: podnoszenie do kwadratu i sześciannu, i oznaczenie drugiego i trzeciego pierwiastka liczb szczególnych. Ćwiczenia w rozwiązywaniu zagadnień z życia praktycznego w celu powtórzenia materyału arytmetycznego z klas niższych. Rachunek procentu składanego. Podręcznik Dr. Zajączkowskiego dla klasy III. i IV. Co miesiąc zadanie szkolne.

Fizyka. 3 godziny tygodniowo. Ogólne i szczególne własności ciał, ciepło, magnetyzm, elektryczność i akustyka według książki: Nauka fizyki, podręcznik dla niższych gimn. i szkół realnych J. Soleskiego wyd. I.

Geometrya i rysunki geometryczne. Tygodniowo 2 godziny. Obliczanie powierzchni figur płaskich, prostolinijnych. Przekształcanie figur prostolinijnych. Obwód i powierzchnia koła. Własności elipsy i paraboli, konstrukcyje tych linii i stycznych do nich. Rysowano przekształcanie figur i ornamenta geometryczne nakładano farbami.

Rysunki odręczne. Powtórzono główne zasady perspektywy na podstawie rysunku z modeli drewnianych seryi II-giej. Uczono cieniowania kredką, oraz nakładania tuszem, przyczem posługiwano się także modelami seryi III-ciej. Rysowano ornamenta greckie podług wzorów ściennych Steigla, wzorów na tablicy szkolnej, tudzież wzorków kartkowych Petriuny i Hauselmanna i nakładano takowe kolorami, na podstawie poprzednio odbytych studyów nad własnościami używanych barw. W obydwu półroczach wykonywano ćwiczenia z pamięci z zakresu ornamentyki i perspektywy.

IV. KLASA.

Gospodarz: BITTNER.

Religia. 2 godziny tygodniowo. objaśnienie ważniejszych obrzędów kościelnych z uwzględnieniem ich powodów i czasów zaprowa-

dzenia, podług książki ks. Jachimowskiego. Religia ruska. Liturgia cerkwy gr.-kat., według książki ks. A. Torońskiego.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Gramatyka Dr. Maleckiego. Składnia rządu; nauka o okresach, szyku wyrazów i o wierszowaniu. Z wypisów przeczytano tom IV., a kilkanaście ustępów opowiedziano, rozbiegano i uczono się na pamięć. Z działu poezji wygłaszano kilka większych ustępów. Co miesiąc jedno zadanie domowe, jedno szkolne.

Język niemiecki. 5 godzin tygodniowo. Gram. Dr. Petelena. Nauka o składni zgody i rządu; o zdaniach skróconych; o mowie prostej i ubocznej; o użyciu czasów i trybów. Wypisy Dr. Germana dla klasy IV. Czytanie, opowiadanie i t. d. jak w klasie III. Co miesiąc jedno zadanie domowe, dwa szkolne.

Język francuski. 4 godziny tygodniowo. Czytano i tłumaczono z książki do nauki języka francuskiego przez Amborskiego, część I. 1893. Na podstawie przerobionych powiastek i opisów ćwiczą uczniowie w rozmówkach. Niektórych ustępów uczono się na pamięć. Z gramatyki wzięto materiał wskazany liczbami paragrafów przy dotyczącej lekcji. W pierwszym półroczu po 4 dyktaty na miesiąc; w drugim po 4 zadania szkolne, naprzemian dyktaty, extemporalia i ćwiczenia z pamięci.

Geografia. Tygodniowo 2 godziny. Szczegółowa geografia austriacko-węgierskiej monarchii, według książki Dr. Szaraniewicza.

Historia. Tygodniowo 2 godziny. Dzieje nowożytne według Weltera, w tłumaczeniu Z. Sawczyńskiego.

Matematyka. 5 godzin tygodniowo. Algebra: Wstęp, pojęcie różnych działań rachunkowych i rozmaitych ilości, cztery działania główne, podzielność liczb, ułamki. Stosunki i proporcje, zastosowanie proporcji do rachunków kupieckich, reguła podziału, łańcuchowa i mieszanina. Znamiona ułamków zwyczajnych a dziesiętnych i odwrotnie. Działania ułamkami dziesiętnymi. Podręcznik: Dr. Placydziński. Geometria: Planimetria. Pojęcia wstępne o liniach, kątach, pary kątów, trójkątach i ich przystawianiu, o czworokątach, wielokątach, proporcjonalny podział linii, podobieństwo trójkątów, nauka o kole, twierdzenia polegające na podobieństwie trójkątów. Podręcznik: Mocnik-Stanecki. Geometria dla klas wyższych. 5 zadań szkolnych.

Fizyka. 2 godziny tygodniowo. Mechanika, hydro- i aerostatyka, akustyka i światło, jakoteż najglówniejsze zasady astronomii według książki jak w klasie III.

Chemia. 4 godziny tygodniowo. Początki chemii nieorganicznej na podstawie zarysu chemii ogólnej Roscoe'go, opracowanej przez Nawratila i Sokolowskiego, z szczegółem uwzględnieniem najpospolitszych połączeń a opuszczeniem mniej ważnych.

Geometria i rysunki geometryczne. 2 godziny tygodniowo. Nauka o wzajemnem położeniu prostych i płaszczyzny w przestrzeni. Główne własności graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka i kuli, obliczanie powierzchni i objętości brył. Główne wiadomości o rzutach punktu i linii prostych. Materiał rysunku stanowiły konstrukcje elipsy i paraboli wraz z konstrukcją stycznych, przed-

stawianie brył geometrycznych w rzucie pionowym i poziomym podług modeli.

Rysunki odręczne. Rysowano naczynia greckie (amfora, krater, hidria, czarka) podług modeli, oraz niektóre członki architektoniczne. Rysunki z modelu wykonywano kredką i tuszem, dążąc szczególnie do opanowania techniki pędzla. Ćwiczenia ornamentalne odbywano w części na modelach seryi IV-tej, w części na wzorach Storcha, Kolba, Theiricha, Hanselmana. W drugim półroczu wykonywano rysunki z pamięci z zakresu ornamentyki i form architektonicznych.

V. KLASA.

Gospodarz: BAŹZALSKI.

Religia. 2 godziny tygodniowo. Pólr. I. Źródła wiary katolickiej i nawiązywanie do obyczajów w historycznym przedstawieniu. Pólr. II. Szczegółowa katolicka nauka wiary. Książka Dr. Ant. Wapplera, tłóm. Jędrzej Świsterski. Religia ruska. Uczeńbnyk kat. wiry, według A. Wapplera, Dr. J. Pelesz.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Poznanie (na podstawie Wypisów) tropów i figur, rozmaitych rodzajów stylu i najważniejszych gatunków prozy i poezji. Lektura dotyczących ustępów umieszczonych w Wypisach. Wiadomości histor.-literackie o odnosnych pisarzach. Co 3 tygodnie naprzemian domowe i szkolne zadanie.

Język niemiecki. 5 godzin tygodniowo. Wypisy Petelenz-Werner dla klasy V. Czytanie prozaicznych i poetycznych utworów z objaśnieniem i opowiadaniem treści. Ćwiczenia w rozmowie i tłómaczeniu z języka polskiego na niemiecki. Deklamacye. Co 3 tygodnie domowe, co miesiąc szkolne zadanie.

Geografia. 1 godzina tygodniowo. Geografia Azji, Afryki i państw południowej Europy z uwzględnieniem stosunków handlowych i przemysłowych, podług książki Baranowskiego i Dziedzickiego.

Historia. 3 godziny tygodniowo. Historia starożytna według książki Dra Zakrzewskiego.

Matematyka. 5 godzin tygodniowo. Algebra: Stosunki, proporeye. Zastosowanie proporey do rachunków kupieckich, reguła spółki, łańcuchowa i mieszaniny. Równania oznaczone I-go stopnia o jednej i więcej niewiadomych. Potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie. Podręcznik: Dr. Dziwiński Placyd. Algebra. Geometria: Pojęcia wstępne, o liniach i kątach, pary kątów, o trójkątach i ich przystawianiu, o czworobokach, wielokątach i o kole; proporejonalny podział linii i podobieństwo figur, nauka o powierzchniach figur, wreszcie goniometria. Podręcznik Mocnik-Stanecki. Geometria dla klas wyższych. Co 14 dni ćwiczenie szkolne.

Historia naturalna. Tygodniowo 3 godziny. Główne zasady anatomii i fizjologii człowieka; systematyka zwierząt kręgowych i najważniejszych gromad zwierząt bezkręgowych na podstawie zasad anatomicznych i morfologicznych. Podręcznik: Dr. J. Petelenz. Zoologia dla klas wyższych szkół średnich.

Chemia. 3 godziny tygodniowo. W półr. I. Wiadomości wstępne, mianowicie o atomach, drobinach, połączeniach chemicznych; podział pierwiastków na metaloidy i metale. Nauka o metaloidach. W półr. II. Dalszy ciąg nauki o metaloidach; o własnościach fizycznych i chemicznych metalów w ogóle; metale: gromady potasowców, wapniowców, glinowców. Podręcznik Dr. Ernesta Bandrowskiego.

Geometria wykreślna. 3 godziny tygodniowo. Pojęcia wstępne. Rzuty na jedną płaszczyznę rzutową. O rzutach punktu, linii prostej, o śladach linii i płaszczyzny na dwie płaszczyzny rzutowe. Zagadnienia dotyczące stosunków, zachodzących między punktami, liniami i płaszczyznami. Rozszerzenie nauki na trzy płaszczyzny rzutowe. Nauka o obrotach i rozwiązanie zagadnień na obrotach polegających. Transformacja płaszczyzny rzutowych. Książka: Dr. Mieczysława Lazarskiego Geometria wykreślna.

Rysunki odręczne. Rysunek głowy ludzkiej poprzedzony nauką o budowie czaszki. Następnie odbywano ćwiczenia na podstawie dużych kartonów rysowanych wobec uczniów przez nauczyciela. W dalszym ciągu wyjaśniano najważniejsze mięśnie twarzy i szyi, poczem uczniowie przystąpili do rysunku głów z modeli podług medalionów, a następnie w miarę zdolności podług masek i biustów okrągłych. -- Materiałem do ćwiczeń z pamięci były ornamenta płaskie, naczynia, formy architektoniczne, a u najzdolniejszych uczniów głowy ludzkie z profilu.

VI. KLASA.

Gospodarz: REMBACZ.

Religia. 2 godziny tygodniowo. Etyka katolicka podług książki Martina, tłómaczył ks. Solecki. Religia ruska. Etyka katolicka podług książki Wapplera, tłómaczył ks. Piórko.

Język polski. 3 godziny tygodniowo. Czytano, objaśniano i opowiadano wyimki z utworów pisarzy epoki klasycznej t. j. okresu I—VI. według Wypisów dla klas wyższych, część I. Oprócz tego wzięto zawarte w tej książce poglądy literacko-historyczne na pojedyncze okresy, wraz z życiorysami celniejszych pisarzy. Co półroczu 5 zadań domowych i dwa szkolne.

Język niemiecki. 4 godziny tygodniowo. Wypisy Dr. Petelenza-Wernera dla klasy VII. Czytanie i objaśnianie formy i treści utworów prozaicznych i poetycznych: Według Gräsera Schulausgaben deutscher Classiker przerobiono w całości Göthego Dichtung und Wahrheit i Lessinga Minna von Barnhelm. Cwiczenia w tłómaczeniu z języka polskiego na niemiecki. Co półroczu 7½ zadań domowych a 5 szkolnych.

Geografia. 1 godzina tygodniowo. Dokładniejszy opis krajów europejskich z wyjątkiem monarchii austro-węgierskiej i państw południowej Europy, jakoteż geografia Australii.

Historia. 3 godziny tygodniowo. Historia wieków średnich na podstawie Giudelego tomu II, tłóm. Markiewicza z szczególnem uwzględnieniem historii austriackiej i polskiej.

- Matematyka.** 5 godzin tygodniowo. Z algebry: Powtórzenie logarytmów. Zrównanie pierwszego i drugiego stopnia, jakoteż te zrównania wyższego stopnia, które na zrównania drugiego stopnia sprowadzić można; ułamki ciągłe, postępy arytmetyczne i geometryczne z zastosowaniem do rachunku procentu składanego i renty; połączenia. Z geometrii: Trygonometria płaska i stereometria. Co 14 dni zadanie szkolne. Podręcznik jak w klasie V.
- Fizyka.** 4 godziny tygodniowo. Ogólne własności ciał. Mechanika ciał stałych, ciekłych i lotnych, oraz nauka o ruchu falowym i akustyka. Podręcznik: Fizyka Soleskiego dla wyższych klas gimn. i szkół realnych. Wyd. I.
- Historia naturalna.** Tygodniowo 2 godziny. Anatomia, morfologia i fizjologia roślin. Najważniejsze systemata w porównaniu z układem naturalnym. Przegląd najważniejszych rodzin. Podręcznik: Dr. Józefa Rostafińskiego Botanika szkolna dla klas wyższych.
- Chemia.** 2 godziny tygodniowo. Metale ciężkie, ich otrzymanie i zastosowanie. Podręcznik Dr. Ernesta Bandrowskiego. Z chemii organicznej: wiadomości wstępne, związki jedno atomowe. Podręcznik Roscoe'go, tłóm. Nawratil i Sokolowski.
- Geometria wykreślna.** 3 godziny tygodniowo. Bryły graniaste; ostrosłupy, graniastosłupy i bryły umiarowe. Płaskie przekroje tych brył, ich przenikanie się i cienie. O liniach krzywych 2-go rzędu. Powierzchnie rozwijalne; stożki i walce. Płaszczyzny styczne, przekroje, siatki, przenikanie się i cienie tych powierzchni. Powierzchnie obrotowe, ich płaszczyzny styczne, przekroje i cienie. Podręcznik: Zasady geometrii wykreślnej Dr. Mieczysława Łazarskiego.
- Rysunki odręczne.** Obok rysunku medalionów, biustów, masek i trudnych ornamentów rysowano także przy końcu roku kostiumy starożytnych greków i rzymian, podług znanego dzieła Hosenrotha. Przy tej sposobności wykładano uczniom w przystępny sposób znaczenie charakterystyki w rysunku typów. Ornamenta i głowy były przedmiotem ćwiczeń w rysunku z pamięci.

VII. KLASA.

Gospodarz: SEIDLER.

- Religia.** 2 godziny tygodniowo. Przegląd historii kościelnej według książki Robitscha w tłóm. Jachimowskiego. Religia ruska. Istoria kat. cerkwy, według książki K. Dörflera tłóm. i uzup. A. Stefanowicz.
- Język polski.** Czytano i objaśniano wyimki z utworów pisarzy epoki narodowej (t. j. okresu VII. i VIII. według Wypisów dla klas wyższych, część II.) z uzupełnieniem celniejszych utworów lekturą domową. Zadań 8. (5 domow. 3. szkoln.)
- Język niemiecki.** 4 godziny tygodniowo. Czytanie i objaśnianie form i treści utworów poetycznych i prozaicznych, mianowicie: Göthego „Hermann und Dorothea“ i „Iphigenie auf Tauris“, i Schillera „Wilhelm Tell“, Jungfrau von Orleans i die Glocke. Poogląd biograficzne i literacko-historyczne na klasyków niemieckich przeszłego stulecia i na pisarzy austriackich aż do najnowszych

czasów. Ćwiczenia w tłumaczeniu z polskiego na język niemiecki. Zadań 9. (5 szkoln. a 4 domow.)

Geografia. 1 godzina tygodniowo. Ameryka podług książki Baranowskiego i Dziedzickiego i geografia austriacko-węgierskiej monarchii według książki J. Szaraniewicza.

Historya. 3 godziny tygodniowo. Historya nowożytna od odkrycia Ameryki z uwzględnieniem dziejów monarchii austriackiej i historii polskiej. Podręcznik: A. Gindelego, tłóm. Markiewicza, tom III.

Matematyka. 5 godzin tygodniowo. Algebra: Szeregi złożone. Wzór Newtona dla całkowitych i dodatnych wykładników, rachunek prawdopodobieństwa z zastosowaniem do rachunków ubezpieczeń, kapitałów i rent. Ilości kierunkowe z szczególnem uwzględnieniem ilości urojonych. Wzór Moivre'a. Geometrya: Zastosowanie analizy do rozwiązywania zagadnień geometrycznych; analityczna geometrya płaska; trygonometrya sferyczna. W drugim półr. powtórzono naukę z klasy VI. i VII. Co 15 dni zadanie szkolne. Podręczniki: jak w klasie V.

Fizyka. 4 godziny tygodniowo. Ruch falowy, akustyka, optyka, światło, ciepło promieniste, elektryczność, magnetyzm. Główne wiadomości z geografii fizycznej, meteorologii i astronomii. Podręcznik: jak w klasie VI.

Historya naturalna. 3 godziny tygodniowo. W 1. półr. Mineralogia, krystalografia, pogląd na najważniejsze minerały według ich własności fizycznych i chemicznych, oraz zastosowania ich w życiu praktycznem. W II. półr. Geologia i geognozya. Fizyczne i chemiczne zmiany skorupy ziemskiej, opisanie najważniejszych skał i budowy ziemi. Krótki pogląd na okresy geologiczne i formacje z uwzględnieniem skamielin i porównaniem ich z roślinami i zwierzętami teraźniejszymi. Podręcznik: Mineralogia i Geologia Łomnickiego.

Chemia. 2 godziny tygodniowo. Dalszy ciąg chemii organicznej, alkohole i kwasy, dwu-, trój-, cztero- i sześciowartościowe węglowodany, połączenia sinowe, związki aromatyczne. W drugim półroczu powtórzenie przedmiotu z klasy V. i VI. Podręcznik jak w klasie VI.

Geometrya wykreślna. 3 godziny tygodniowo. Uzupełnienie nauki o powierzchniach obrotowych. Cienie tych powierzchni. Perspektywa wolna. W toku nauki zwracano uwagę na podobieństwa i różnice w rozwiązywaniu tych samych zagadnień w rzutach prostokątnych i perspektywie. Rysowano dotyczące konstrukcje geometryczne. Książka: Zasady geometryi wykreślnej Dr. Mieczysława Łazarskiego.

Rysunki odręczne. (Trzeci stopień nauki) 4 godziny tygodniowo. Rysowano we wielkich rozmiarach sposobem kartonowym trudniejsze popiersia z antyków; tudzież kostyummy starożytnych greków i rzymian. Zaznajamiano uczniów z szkicowaniem, poddając im oprócz modeli gipsowych także widoczki.

Przedmioty nadobowiązkowe.

1. Historia kraju rodzinnego w klasie III, IV., VI. i VII. po 1 godzinie tygodniowo. W klasie III, wzięto sposobem biograficznym od najdawniejszych czasów do roku 1492., w klasie IV. tak samo od r. 1492. do najnowszych czasów. — W klasie VI. na podstawie podręcznika: „Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych Dr. A. Lewickiego“ wzięto od najdawniejszych czasów do r. 1492, w klasie VII. tak samo od r. 1492. do najnowszych czasów.
2. Język ruski w dwu oddziałach po 2 godziny tygodniowo. W oddziale I. czytano z Wypisów Romańczuka wzory prozaiczne i poetyckie, z których niektóre wygłaszano na pamięć. Z gramatyki wzięto deklinacye imion. W oddziale II. czytano i objaśniano z Chrestomatyi Ogonowskiego cenniejsze ustępy najważniejszych pisarzy X., XI. i XII. w. — przyczem wzięto też biografie dotyczących autorów. W obu oddziałach dano po 10 zadań piśmiennych (6 dom., 4 szkol.)
3. Język francuski w dwóch oddziałach po 2 godziny tygodniowo. Czytano i tłómaczono z książki do nauki języka francuskiego przez Amborskiego, część I. 1893. Rozmawiano na temat zrobionych ustępów. Z części gramatycznej wzięto materiał wskazany liczbami paragrafów przy dotyczącej lekcyi. Ćwiczenia ortograficzne.
4. Nauka śpiewu w dwu oddziałach po 2 godziny tygodniowo. W I. oddziale uczono teoryi muzyki i śpiewano na trzy głosy, w II. oddziale śpiewano pieśni kościelne i świeckie na cztery głosy.
5. Nauka gimnastyki w sześciu oddziałach po 1 godzinie tygodniowo. W niższych klasach wykonywano ćwiczenia wolne i łatwiejsze ćwiczenia na przyrządach, w wyższych klasach ćwiczenia wolne i trudniejsze na przyrządach.

Temata do wypracowań piśmiennych.

A. Z języka polskiego

V. KLASA.

1. Podanie o królowej Wandzie. Według poematu Wężyka: „Okolice Krakowa.“
2. Rymwid w Grażynie.
3. Bitwa pod Maratonem. Opis.
4. Przedwstępna historia do Pana Tadeusza.
5. Opis jesieni.
6. Tarcza Achillesa. Opis.
7. Ręka człowieka i jej znaczenie.
8. Podróż na około ziemi w pobliżu 50-tego równoleżnika półn. szer.
9. Ucieczka Mickiewicza i Lenora Bürgera.
10. Losy Haliny w Brodzińskiego Wiesławie.
11. Gerwazy i jego działalność w poemacie: „Pan Tadeusz.“

12. Zwierzęta w usługach człowieka.
13. Opis domu rzymskiego.
14. Przyroda w poemacie: „Pan Tadeusz.“

VI. KLASA.

1. Rozbiór Kochanowskiego „Trenów.“
2. Drzewo i kruszec. Porównanie.
3. Przyjemności życia wiejskiego (na podstawie ustępów z Reja i Zbylitowskiego).
4. Osnowa i układ dramatu Kochanowskiego: „Odprawa posłów.“
5. Żelazo i złoto.
6. Teatr starogrecki.
7. Halszka z Ostroga. Według Górnickiego.
8. O rozmaitych porównaniach życia ludzkiego (4 pory roku. — rzeka — żegluga — sen i t. p.)
9. Wpływ człowieka na świat roślinny i zwierzęcy.
10. Staszic i Kollataj.
11. Jakie obrazy kreśli Trembecki w Zofiówce?
12. Historyczna podstawa Felińskiego Barbary Radziwiłłówny.
13. Rozmaite sposoby porozumiewania się między ludźmi.
14. Oko i ucho.

VII. KLASA.

1. Farys i oda do młodości. Porównanie pod względem idei.
2. Witold w poezji i w dziejach.
3. Rzeczywista podstawa Maryi Malczewskiego.
4. Jak sobie pościelisz, tak się wypisz. Rozprawa.
5. Znaczenie mineralogii jako nauki i w zastosowaniu.
6. O ile możliwe jest przewidywanie przyszłości?
7. Strzał Tella i rzut Polela.
8. Rozwój literatury powieściowej w Polsce.
9. Wartość zdrowia.

B. Temata niemieckie.

V. KLASA.

1. Die Heimkehr des Vaters. Gedrängter Inhalt.
2. Siegfrieds Tod.
3. Die Glücklichen. Inhalt.
4. Das Birkenreis. Gedrängter Inhalt.
5. Der Zauberlehrling. Inhalt.
6. Die dorische und jonische Säulenordnung. Nach der Lectüre. (Durch eine Zeichnung in Schreibheft zu veranschaulichen).
7. Das Orakel zu Delphi.
8. Der Eisgang. Übersetzung.
9. Homer und seine Gedichte. Nach dem Lesebuche.
10. Welche Hindernisse hatte Möros auf seiner Rückreise zu überwinden? (Nach Schiller's Bürgschaft).
11. Die Unterwelt.

12. Der Nil und der Euphrat.
13. Die Rache des Redlichen.
14. Kodrus' Tod.
15. Die Zwergenhochzeit. Nach Göthe's Hochzeitlied.
16. Wie wird die Entdeckung der Mörder in Schiller's Krauchen des Ibykus herbeigeführt?
17. Die Gründung Roms.
18. Unsere Beleuchtungsmittel. Eine Erörterung.
19. Die Luftspiegelungen. Übersetzung.
20. König Laurin. Aus der deutschen Heldensage.

VI. KLASA.

1. Die Ursachen des Verfalls des weströmischen Reiches.
2. Uhlands „Glück von Edenhall“ und Heines „Belsazar“ eine Vergleichung.
3. Otto III. in Gnesen.
4. Siegfrieds Ritt auf dem Schlosshofe zu Worms.
5. Deutschlands Lob von Walther von der Vogelweide. Inhaltsangabe und Gedankengang.
6. Das Ritterwesen auf Grund des besprochenen gleichnamigen Lesestückes von Gustav Freytag.
7. Inhaltsangabe und Deutung des in der Classe erläuterten Gedichtes: „Gesang der Geister über den Wassern“ von Göthe.
8. Wie bemächtigten sich die Major Domus des alten fränkischen Thrones?
9. Der 1. Kreuzzug.
10. Vergleichet Göthes „Erlkönig“ mit Herders „Erlkönigs Tochter“.
11. Das Zeitalter der Reformation nach der Schullectüre.
12. Das Göttliche von Göthe. Inhaltsangabe und Gedankengang.
13. Leben und Sitten der Soldaten im 30-jährigen Kriege nach dem besprochenen gleichnamigen Lesestücke, von Freytag.
14. Klopffstocks Fahrt auf dem Zürchersee. Auf Grund der gelesenen Ode: „Der Zürchersee.“
15. Inhaltsangabe des III. Aufzuges „Minna von Barnhelm.“
16. Freie Übersetzungen aus dem Polnischen ins Deutsche.

VII. KLASA.

1. Die Werkstätte eines Glockengiessers.
 2. Die Eigenschaften des Wirtes im 1. Gesange „Hermann u. Dorothea.“
 3. Die Exposition in Göthes „Iphigenie auf Tauris.“
 4. Zeichnet ein Gemälde der französischen Revolution nach den einzelnen Zügen aus Schillers „Glocke.“
 5. Gebet den Inhalt des IV. Gesanges Hermann und Dorothea in kurzer Rede und Gegenrede dar.
 6. Schillers Leben und Wirken bis zu seiner Verbindung mit Göthe. Nach dem vorgenommenen Lehrstoffe.
 7. Welche Lebensbilder führt uns Schiller in dem Liede von der Glocke vor?
 8. Göthes italienische Reise und ihr Gewinn. Nach dem vorgenommenen Lehrstoffe.
 9. Freie Übersetzungen aus dem Polnischen ins Deutsche.
-

ŚRODKI NAUKOWE.

A. Biblioteka.

Zawiadowca: ks. JAN EISELT.

I. Biblioteka nauczycieli:

Z dniem 1. lipca 1893. liczyła dzieł 1050 w 1188 tomach.
W bieżącym roku szkolnym przybyło dzieł 36 w 52 „
Ogólny zatem stan biblioteki nauczycielskiej

z dniem 30. czerwca 1894. . . . dzieł 1086 w 1240 tomach.
nadto pozostało 85 zeszytów czasopism i dzieł wychodzących częściowo.

a) Z dzieł nowych otrzymała biblioteka w darze 1. Od Wys. c. k. Ministerjum W. O. Josef Ressel Denkschrift herausgegeben vom Comité für die Centenarfeier. Wien. 1893. — 2. Od Wys. c. k. Rady szk.: sprawozdanie o stanie szkół średnich galicyjskich w r. sz. 1892/3. Żywot ś. Jozafata Kuncewicza opowiadany według dzieła O. Alfonsa Guepin z przedmową ks. Kalinki. Konferencye duchowne przez ks. Zygm. Felińskiego 2 tomy. — 3. Od Wys. Wydziału krajowego: Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych t. XIII, z. 3. — 4. Od Wys. c. k. Akademii Umiejętności w Krakowie wyszły w tym czasie dzieła i sprawozdanie w liczbie 16 tomów. — 5. Od Świątnej Redakcyi Przeglądu polskiego też pismo. — 6. Od WW. J. Soleskiego i Juliusza Fąfary Arytmetykę na 1 i 2 klasę szkół średnich. — 7. W. Fr. Próchnickiego: Wzory poezyi i prozy do użytku szkół średnich. — 8. Od W. Dr. F. Willomitza: Deutsche Grammatik für Österreichische Mittelschulen 6 Auflage.

b) Z dzieł zakupionych w bieżącym roku zasługują na wzmiankę: Dzieła Mickiewicza wydał Dr. Henryk Bigeleisen 4 tomy. Dr. Ernest Bandrowski: Wykład Chemii ogólnej. Stanisław Tarnowski: Szujskie-go młodość. Istoria literatury ruskoj napysaw Omelan Ogonowski czast III wydał 2. Geschichte der französischen Literatur im XVIII Jahrhundert von Ferdinand Lotheisen 4 Bände. Deutscher Wortschatz bearbeitet von A. Schlessing 2. Auflage. Deutsche Poetik von Werner Hahn. Nouvelle Grammaire française par M. Noel et M. Chapsal. Exercics par M. Noel et M. Chapsal wyd. 18 c. Histoire de la littérature française par D. Nisard t. 1—4. Le vers français ancien et moderne par M. Adolphe Tobler.

e) Nabyto dalsze ciągi dzieł: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild do 206 zeszytu włącznie. — Słownik geograficzny Królestwa Polskiego do 147 zeszytu. — Wielka encyklopedia ilustrowana Warszawska do 81 zeszytu.

d) Prenumerowano następujące czasopisma: Biblioteka Warszawska. — Kwartalnik historyczny. — Museum. — Przewodnik naukowy i literacki. — Przewodnik pedagogiczny. — Przewodnik gimnastyczny. — Przewodnik higieniczny. — Przewodnik bibliograficzny. — Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft in Berlin. — Dr. Petermanns Mittheilungen. — Supplement zum Centralblatt für das gewerbliche Unterrichtswesen. — Zeitschrift des Vereins der deutschen Zeichenlehrer. — Zeitschrift für das Realschulwesen. — Zoria, piśmo literaturno-naukowe.

II. Czytelnia uczniów polska, ruska i francuska.

Z dniem 1. lipca 1893. liczyła dzieł:

w języku polskim	667	w	1099	tomach.
„ „ ruskim	88	„	120	„
razem dzieł	755	w	1219	tomach.

W roku szkolnym 1894. zakupiono dzieł 76 „ 91 „

Obecny stan czytelnicy wynosi dzieł 831 w 1310 tomach.

Z tych w języku polskim dzieł 728 „ 1114 „

„ „ ruskim „ 100 „ 120 „

„ „ francuskim dzieł 3 „ 3 „

Z dzieł nabytych w bieżącym roku są cenniejsze: Łukasza Górnickiego Dworzanin Polski. Mayne Reid. Wygnańcy w lesie. — Robinsohn Szwajcarski podług I. Stahla przełożył Jan Chęciński. — Po szkolnym roku. Powieść naukowa dla dzieci przez A. Castillona. — Arabella B. Buckley. Przez szkła czarodzieja. — Jana Chrysostoma Paska pamiętniki. — Tadeusz Kościuszko powieść historyczna w 3 tomach przez Izydora Poechego. — Doktor Muchołapski, fantastyczne przygody w świecie owadów przez Erazma Majewskiego. — Zygmunt Krasiński, Władysław Herman i jego dwór. — Mściciel, z opowiadań o królu Janie III. przez Karola Szajnochę. — Stefan Garczyński: wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej 1813 i sonety wojenne. — Franciszek Grillparzer: Matka rodu Dobratyńskich, tragedia w 5 aktach. — A. Genevraye Ulicznik, powieść uwieczniona przez Akademię francuską. — Skargi Jeremiego, Kornela Ujejskiego. — Szekspira Makbet w przekładzie J. Paszkowskiego. — Klonowicz. Ziemia Czerwonej Rusi. — Z dziedziny przyrody i przemysłu. Poga-

danki z młodymi przyjaciółmi napisał M. Brzeziński. — W imię koleżeństwa, powieść dla młodego wieku przez Bron. Porawską. — Napoleon a Moscou et Pasage de la Beresina par M. L. General Comte de Segur. — Captivite, proces et morte de Louis XVI. par A. D. Lamartine. — Verne. Chateau de Carpathes. — Juryi Kenan. Sybir. — Hetman Mazepa, historyczna powist, przekład z polskoho. — Ryszard Liwine Serdec, historyczny roman Walter Skota. — Twory Wasylia Czajczenka t. I. Opowidania. — Homerowa Odyseia perewirszowaw Petro Bayda. — Dym, powist Iwana Turgeniewa. — Dzwinnok 1893. — Administracya Missyi katolickich przysyla i w tym roku bezpłatnie swe wydawnictwo, za co jej Dyrekcyja na tem miejscu dzięki sklada. — Czytelnia uczniów podzieloną była w tym roku na 3 oddziały, jeden dla uczniów 1. i 2. klasy, drugi dla uczniów dwu klas średnich, trzeci zaś dla uczniów trzech klas wyższych. Wymiana książek odbywała się raz w tygodniu, osobno dla każdego oddziału. Udział uczniów był znaczny. Przy wyborze książek udzielał zawiadowca biblioteki uczniom potrzebnych rad i wskazówek. Pewną część dzieł polskich należących do klasycznej literatury objął w zawiadowstwo profesor języka polskiego Edmund Bączalski w celu nadzorowania lektury uczniów.

Książek nowo nabytych nie wciągano tak długo do inwentarza i nie wypożyczano uczniom, dokąd nie sprawdzono, czy takowe treścią swoją nie wykraczają przeciw patryotyzmowi, religii, moralności, lub z innych względów są dla młodzieży nieodpowiedne.

Biblioteka niemiecka dla uczniów.

Zawiadowca: Prof. E. BĄCZALSKI.

Stan biblioteki wynosił według inwentarza sporządzonego w roku 1891 z końcem roku szk. 1893 171 num. w 399 części.
 W ciągu roku szk. 1894 zakupiono nowych dziełek 15 „ „ 24 „
 i dalsze zeszyty dzieła: „Die österreichische Monarchie in Wort und Bild“ do zeszytu 193
 Biblioteka niemiecka dla uczniów liczy więc
 obecnie 186 num. w 423 części.

Uczniowie wypożyczali książki raz w tygodniu; korzystało z biblioteki 96 uczniów (od kl. III. do VII.).

B. Gabinet fizykalny.

Zawiadowca: prof. KAROL GORECKI.

Gabinet fizykalny liczy przyrządów i narzędzi, zapisanych w 383 numerach inwentarza.

W r. 1894 zapłacono drugą połowę ceny za maszynę pneumatyczną, kupioną w r. 1893.

C. Gabinet chemiczny.

Zawiadowca: prof. FR. MIAZGA.

Zakupiono w roku 1893/4: Biretki Geisslerowskie. Dzwon na postumencie do filtrowania. Parownicę z glinu. Aparat do oznaczenia alkaliów. Aparat do oznaczenia azotu w azotanach. Rurki destylacyjne Glińskiego.

D. Gabinet historii naturalnej.

Zawiadowca: prof. KAROL BOROWICZKA.

Zakupiono w roku szkolnym 1893/4: 50 gatunków mineralów w 240 okazach w celu rozdania tychże podczas nauki pomiędzy uczniów.

E. Gabinet rysunków odręcznych.

Zawiadowca: naucz. BERNHARDT.

W roku 1893/4 zakupiono: 1) 37 gipsowych modeli ornamentalnych. 2) 16 medalionów. 3) 1 popiersie.

F. Gabinet geometryi wykreślnej.

Zawiadowca: prof. MICHAŁ REMBACZ.

W roku szkolnym 1893/4 nie było żadnego przybytku.

Fundusze na środki naukowe.

Dotacja gminy miasta Stanisławowa	1000	złr.	—	ct.
Z taks wstępnych wpłynęło	170	„	10	„
Z datków na środki naukowe	254	„	—	„
Z taks za duplikaty świadectw	5	„	—	„
Razem	1429	złr.	10	ct.

STATYSTYKA UCZNIÓW.

	W klasie							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
I. Liczba uczniów.								
Z końcem roku szkolnego 1892/3	44	31	33	38	25	20	23	214
Z początkiem roku szkol. 1893/4	55	43	28	40	32	30	20	248
Podczas roku szkolnego wstąpiło	—	2	1	—	2	—	1	6
Przyjęto więc w ogóle	55	45	29	40	34	30	21	254
Pomiędzy tymi:								
Nowo-przyjęci i to:								
Z promocją do wyższej klasy .	44	4	2	2	2	4	1	59
Przeszli z gimnazjum z promocją	—	2	1	2	—	—	—	5
„ „ bez promocyi	7	1	4	1	—	—	—	13
Repetenci	—	1	1	—	1	2	1	6
Ponownie przyjęci i to:								
Z promocją do wyższej klasy .	—	33	20	31	30	20	17	151
Repetenci	4	4	1	4	1	4	2	20
Podczas roku szkolnego wystąpili	11	8	7	2	6	2	2	38
Liczba uczniów z końcem roku szkolnego 1893/4	44	37	22	38	28	28	19	216
Pomiędzy tymi:								
uczniów publicznych	43	35	22	36	28	27	19	210
„ prywatnych	1	2	—	2	—	1	—	6
2. Miejsce urodzenia.								
Stanisławów	15 ¹	14	7	13	11	5	3	68 ¹
Galicya oprócz Stanisławowa .	26	19 ²	15	21 ²	17	18 ¹	15	131 ⁵
Bukowina	1	1	—	1	—	2	—	5
Szląsk	—	—	—	—	—	—	1	1
Austria dolna	—	—	—	1	—	—	—	1
Węgry	—	—	—	—	—	1	—	1
Rumunia	1	—	—	—	—	—	—	1
Rosya	—	1	—	—	—	—	—	1
Prusy	—	—	—	—	—	1	—	1
Razem .	43 ¹	35 ²	22	36 ²	28	27 ¹	19	210 ⁶
3. Język ojczysty.								
Polski	37 ¹	31 ²	21	32 ²	25	24 ¹	14	184 ⁶
Ruski	4	4	1	4	3	2	5	23
Niemiecki	2	—	—	—	—	1	—	3
Razem .	43 ¹	35 ²	22	36 ²	28	27 ¹	19	210 ⁶

	W klasie							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
4. Wyznanie religijne.								
Rzymsko-katolickie	29	26 ²	20	23	19	18 ¹	10	145 ³
Grecko- „	5	4	1	4	3	2	5	24
Ormiańsko- „	—	—	—	2	1	1	—	4
Ewangelickie	3	—	—	—	1	—	—	4
Mojżeszowe	6 ¹	5	1	7 ²	4	6	4	33 ³
Razem	43 ¹	35 ²	22	36 ²	28	27 ¹	19	210 ⁶
5. Wiek uczniów.								
11 lat	2	—	—	—	—	—	—	2
12 „	5 ¹	2 ¹	—	—	—	—	—	7 ²
13 „	13	6 ¹	1	—	—	—	—	20 ¹
14 „	9	15	3	4 ¹	—	—	—	31 ¹
15 „	6	4	5	4	4	—	—	23
16 „	5	7	9	10	2	1	—	34
17 „	3	—	3	9 ¹	5	3 ¹	1	24 ²
18 „	—	1	1	4	9	7	4	26
19 „	—	—	—	2	5	5	8	20
20 „	—	—	—	2	1	7	3	13
21 „	—	—	—	—	2	2	2	6
22 „	—	—	—	1	—	—	1	2
23 „	—	—	—	—	—	2	—	2
Razem	43 ¹	35 ²	22	36 ²	28	27 ¹	19	210 ⁶
6. Według miejsca pobytu rodziców.								
Miejscowi	24 ¹	19 ¹	8	26 ²	18	15	10	120 ⁴
Zamiejscowi	19	16 ¹	14	10	10	12 ¹	9	90 ²
Razem	43 ¹	35 ²	22	36 ²	28	27 ¹	19	210 ⁶
7. Klasyfikacya z końcem roku szk 1893/4.								
Stopień celujący	1	2	2	1	2	3	1	12
„ pierwszy	27 ¹	22 ¹	18	28 ¹	19	16	15	145 ³
„ drugi	5	7	1	1	2	1 ¹	1	18 ¹
„ trzeci	4	—	—	1	—	—	—	5
Przypuszczeni do egzaminu poprawczego	6	3	1	4 ¹	5	7	2	28 ¹
Przypuszczeni do egzaminu uzupełniającego	—	—	—	1	—	—	—	1
Nie klasyfikowano	—	1 ¹	—	—	—	—	—	1 ¹
Razem	43 ¹	35 ²	22	36 ²	28	27 ¹	19	210 ⁶

	W klasie							Razem
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
8. Opłaty.								
Opłatę szkolną składać byli obo-								
wiązani:								
w pierwszym półroczu	43	20	13	23	19	12	7	137
w drugim „	13 ¹	18 ²	9	20 ²	12	14 ¹	6	92 ⁶
Uwolnieni od całej opłaty:								
w pierwszym półroczu	12	23	15	17	20	18	13	118
w drugim „	30	17	13	16	16	13	13	118
Opłata szkolna wynosiła w ogóle zł.								
w pierwszym półroczu	615	285	195	330	90	180	105	1800
w drugim „	195	285	165	315	180	240	90	1470
Razem	810	570	360	645	270	420	195	3270
9. Na naukę przedmiotów nadobowiązkowych uczęszczali:								
Na historję krajową	—	—	22	36	—	27	19	104
„ język ruski	11	5	1	7	1	2	3	30
„ „ francuski	—	—	—	—	16	2	—	18
„ śpiew	22	3	4	3	2	3	3	40
„ gimnastykę	43	34	21	34	24	22	14	192
10. Stypendya.								
Liczba stypendystów	—	—	—	—	1	1	—	2
Ogólna kwota stypendyów	—	—	—	—	60	157 ⁵	—	217 ⁵

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI.

Zagadnienia do piśmiennego egzaminu dojrzałości:

- Z języka polskiego: Znaczenie morza śródziemnego w dziejach i kulturowym rozwoju Europy.
- Z języka niemieckiego: a) Przełożyć na język niemiecki: Z Weltera „Dzieje powszechne, przeł. przez Z. Sawczyńskiego, Część II, str. 137: Dziewica Orleańska — do słów: „poczem Karol VII. został wszędzie uznany za pana i króla.“ b) Przełożyć na język polski: Z książki: Deutsches Lesebuch von Alois Neumann. IV. Theil, V. Aufl., str. 95. Wallenstein während und nach seiner Abdankung — do słów „kein Gerassel der Wagen durfte seiner Wohnung nahe kommen.“

3. Z matematyki: a) Rozwiązać równanie: $\left(\frac{2}{3}\right)^{2+\frac{1}{x}}\left(\frac{3}{4}\right)^{3+\frac{1}{x}}\left(\frac{4}{5}\right)^{4+\frac{1}{x}}$

b) Zbudowano fabrykę kosztem 120.000 złotych. Nie budując jej

można było ten kapitał dać na procent składany 4%. — Jeżeli fabryka przynosi co roku 11.224 zlr. 66 ct. czystego dochodu i ten dochód rok rocznie na końcu każdego roku daje się na procent składany 4%; po ilu latach zwróci się kapitał wydany na zbudowanie fabryki wraz z procentem, któryby od niego był przypadł?

c) Trzy proste dane równaniami: $y=x$, $y=-x$, i $y=2x-2$; znaleźć boki, kąty i powierzchnię trójkąta, które te proste zamykają?

4. Z geometrii wykreślnej: a) Wykreślić linię przekroju dowolnej powierzchni obrotowej płaszczyzną nachyloną do obu płaszczyzn rzutowych. b) Wyznaczyć cień własny i rzucony stożka prostego kołowego, wewnątrz wydrążonego, jeżeli podstawa tego stożka znajduje się na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny poziomej rzutów, a wierzchołek leży na płaszczyźnie poziomej rzutów. c) Wykreślić w perspektywie ostrołup prosty, stojący na płaszczyźnie poziomej, jeżeli dana jest jego wysokość i bok podstawy, która jest kwadratem.

Ustny egzamin dojrzałości odbył się pod przewodnictwem W-go Pana Jana Frankego, c. k. Rady szkolnego i Inspektora krajowego szkół realnych i przemysłowych od dnia 14. do 16. czerwca.

Do egzaminu zgłosiło się 15 abiturjentów. Za dojrzałych uznani: Czaczkowski Jan, Glaser Franciszek, Hulles Abraham, Kawęcki Tadeusz, Kleinfeld Izrael, Krzyworażczka Paweł, Kuźniarz Karol, Piotrowski Julian, Schall Hersch i Smereczyński Antoni. Czterem abiturjentom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu, jednego reprobowano na rok.

FUNDUSZ UBOGICH UCZNIÓW.

Pozostało z roku 1893	66 zlr. 75 ct.
W-ny P. Zaleski ofiarował	3 " 60 "
" " Halpern	2 " — "
" " Horodyski	2 " 10 "
" " Szlagórski	1 " — "
" " Rembacz	1 " — "
" " Konkolniak	1 " — "
" " Dobrowolski	1 " — "
" " Strasser	1 " — "
" " Heinrich	1 " — "
" " Sołtyński	1 " 90 "
" " Majewski	1 " — "
" " Stenzel	1 " — "
" " Bogucki	2 " — "
" " Kurzbauer	1 " — "
" " Kawęcki	1 " — "
" " Teltsch	1 " — "
" " Rudrof	1 " — "
" " Żołnierczyk	1 " — "
do przeniesienia	<u>91 zlr. 35 ct.</u>

Z przeniesienia	91	złr.	35	ct.
W-na P. Piotrowska ofiarowała	1	"	—	"
Przy wpisie uczniów złożyły inne osoby drobniej- szemi kwotami razem	9	"	77	"
Do puszek włożyli uczniowie	26	"	4	"
Świetna Kasa oszczędności miasta Stanisławowa z zysków uzyskanych w latach 1891 i 1892	160	"	—	"
Dywidenda od $\frac{1}{5}$ akcji Banku poznańskiego za lata 1891, 1892 i 1893	14	"	3	"
Razem wynosił przychód	302	złr.	19	ct.

W ciągu roku wydano na przybory naukowe dla ubogich uczniów i na opłatę czesnego za tych uczniów, którzy bez własnej winy nie mogli być uwolnieni od opłaty szkolnej

154 " 47 "

Pozostaje przeto na rok 1894/5
i 1 dukat, jakoteż piąta część akcji banku ziem-
skiego w Poznaniu wartości

147 złr. 72 ct.

124 " — "

WAŻNIEJSZE ROZPORZĄDZENIA

w ciągu roku szkolnego 1893/4.

Wysoka c. k. Rada Szkolna kraj. zaliczyła w poczet książek dozwolonych do użytku szkolnego:

1. Rozp. z d. $\frac{28}{8}$ 1893 l. 15461. Dr. Anatol Lewicki. Zarys historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych. Wyd. skrócone.
2. Rozp. z d. $\frac{28}{8}$ l. 17140. Mineralogia dla niższych klas szkół średnich. Wydał A. M. Łomnicki, wyd. 3.
3. Rozp. z d. $\frac{28}{8}$ l. 17561. Dr. Karl Petelenz i Dr. R. M. Werner. Deutsches Lesebuch für die galizischen Mittelschulen. Siebente Classe.
4. Rozp. z d. $\frac{28}{8}$ l. 17735. Opowiadania z dziejów powszechnych dla niższych klas szkół gimnazyalnych i realnych. Napisał Dr. Aleks. Semkowicz.
5. Rozp. z d. $\frac{27}{9}$ l. 19404. Wzory poezyi i prozy do użytku szkół średnich. Wydał Franciszek Próchnicki.
6. Rozp. z d. $\frac{25}{11}$ l. 23400. Wyimki z narodnoy literatury ukraińsko-ruskoj XIX. wiku. Aleks. Barwiński. Część II.
7. Rozp. z d. $\frac{1}{12}$ l. 24910. Ruska Hramatyka. Ułożyw Smal-Stockij i Fedor Gartner.
8. Rozp. z d. $\frac{14}{3}$ 1894. l. 5163. Wincenty Zakrzewski. Historia powszechna na klasy wyższe szkół średnich. Tom II.
9. Okólnik z d. $\frac{10}{4}$ l. 6257. J. E. P. Minister w. i o. zaliczył w poczet podręczników szkolnych książkę p. t. Przewodnik do nauki śpiewu L. I. d. Arma Dietza.
10. Rozp. z d. $\frac{25}{5}$ l. 10711. Dr. K. Petelenz i Dr. R. M. Werner. Deutsches Lesebuch für die galizischen Mittelschulen. Achte Classe.

11. Rozp. z d. $\frac{1}{6}$ l. 9542. Józef Soleski i Jul. Fafara. Arytmetyka na I. i II. klasę szkół średnich.
12. Rozp. z d. $\frac{1}{6}$ l. 9542. Początki arytmetyki i algebry dla niższych klas szkół średnich, napisał K. Brzostowicz. Część I., na klasę I. i II.
13. Rozp. z d. $\frac{1}{6}$ l. 10644. Podręcznik arytmetyki i algebry w 4-ch częściach dla uczniów klas niższych szkół gimnazjalnych i realnych. Napisał Maryan Baranowski. Część I. i II.
14. Rozp. z d. $\frac{1}{6}$ l. 10447. Opowiadania z dziejów powszechnych dla niższych klas szkół gimnazjalnych i realnych. Napisał Aleksander Semkowicz. Część II.
15. Rozp. z d. $\frac{15}{4}$ l. 7912. W. Rada Szk. kr. zarządza, że od uczniów, z wyjątkiem najuboższych, mają dyrekcyę pobierać na cele zabaw szkolnych z początkiem każdego drugiego półrocza po 50 ct. i z tego dochodu pokrywać: koszta sprawienia przyborów do zabaw szkolnych, koszta wynajmowania stosownego miejsca na zabawy i remuneracyę dla nauczycieli kierujących zabawami.
16. Rozp. J. E. P. Ministra w. i o. z d. $\frac{6}{1}$ 1894 i reskrypt. z d. $\frac{10}{1}$ 1894 l. 450. Od roku szk. 1896/7 nie wolno będzie uczniom tak w szkole, jak po za szkołą, nosić innego ubrania, jak tylko przepisanego. Do tego czasu mogą jeszcze nosić zwykłe ubranie, ale nie wolno części mundurku nosić ze zwykłym ubraniem.
17. Okólnik z dnia $\frac{26}{5}$ l. 10157. W. Rada Szk. kr. zawiadamia, że przepisane dla uczniów szkół średnich sukno na mundurki jest koloru ciemno-granatowego i że młodzież szkolna obowiązana jest nauczycielom i osobom starszym okazywać swoje uszanowanie, jak dotychczas, przez zdejmowanie czapek.

KRONIKA ZAKŁADU.

Rok szkolny rozpoczęto dnia 3. września uroczystem nabożeństwem, po którym odśpiewano hymn ludu. Wskutek pojawienia się już w czasie wielkich feryi cholery w powiecie nadwórniańskim i Kolumny nie dopuszczono do zapisu uczniów zamieszkałych tamże, aż dokąd nie wykazali się świadectwem, że przez 4 dni przebywali w Stanisławowie pod obserwacyą lekarską i że ich uczęszczanie na naukę szkolną nie zagraża zawleczeniem choroby do zakładu. Po pojawieniu się jej w pierwszych dniach października w przyległej do Stanisławowa wsi Knihininie i w samym Stanisławowie, musiano zabronić uczęszczania do szkoły tym uczniom, którzy w okolicach zakażonych mieszkali; przypuszczano ich jednakże napowrót do szkoły, skoro gdzie choroba ustawała i władza sanitarna na to zezwalała. — Trzeciego też dnia po wydaleniu ze zakładu zapadł na cholere uczeń klasy II. s. p. Władysław Klinowski i po dwudniowej chorobie zakończył życie dnia 15. października. Był to uczeń moralny, pilny i pracowity, to też zgon jego wywołał powszechny żal tak u nauczycieli jak też u współuczniów. Dzień 4. października, jako dzień Imienin Najjaśniejszego Pana i dzień 19. listopada, jako dzień Imienin Najjaśniejszej Pani obchodził zakład uroczystem nabożeństwem. —

Dnia 13. grudnia lustrował częściowo zakład c. k. Inspektor krajowy Wielmożny Pan Jan Franke i zaszczylił swą obecnością w dniu 15. grudnia uroczysty obchód rocznicy śmierci ś. p. Adama Mickiewicza. — W zastępstwie prof. Lecha, któremu W. c. k. Rada Szk. kr. poruciła tymczasowe sprawowanie funkcji inspektora okręgowego szkół ludowych w Tarnowie, uczyli geografii i historii w klasach wyższych od 11. stycznia do końca roku szk. prof. gimn. Andrzej Makowski, nauczyciel starszy semin. naucz. Julian Latkowski i zast. naucz. gimn. Jan Tralka. — Rozporządzeniem z dnia 8. kwietnia do l. 7222 upoważniła W. Rada Szk. kr. dyrekcję do zaprowadzenia jednorazowej nauki dziennej, jaką naukę już od 1. kwietnia zaprowadzono. — Dnia 4. maja odprawiono żałobne nabożeństwo za duszę ś. p. Cesarzowej Maryi Anny. — Rozporządzeniem z dnia 4. maja do l. 9685 udzielił J. E. Pan Minister w. i o. prof. Fr. Miazdze dla pokrzepienia zdrowia urlopu w razie potrzeby do końca roku szk., a W. Rada Szk. kr. poruciła na ten czas naukę chemii w zakładzie, egzaminowanemu nauczycielowi chemii i technologii chemicznej, Tadeuszowi Czajkowskiemu. — Z powodu słabości nie udzielał nauki prof. E. Lewicki od dnia 20. maja do końca roku szk.; zastępowali go nauczyciele zakładu. — Dnia 28. czerwca odprawiono żałobne nabożeństwo za duszę ś. p. Cesarza Ferdynanda. — W ciągu roku szkolnego przystępowała młodzież szkolna trzy razy do św. Sakramentów Pokuty i Ołtarza. — Wskutek rozporządzenia W. Rady Szk. kraj. zakończono rok szk. dnia 12. lipca stosowną przemową ks. katechetów i uroczystem nabożeństwem, po którym odpiewano hymn ludu.

Zarządzenia dotyczące rozwoju sił fizycznych uczniów.

Rok szkolny ubiegły nie sprzyjał tak wycieczkom uczniów, jako też uczęszczaniu uczniów do kąpiel. Z powodu, że w Knihininie, otaczającym prawie ze wszech stron Stanisławów przez dłuższy czas w jesieni zdarzały się wypadki cholery i cały Knihinin uznany był przez władze sanitarne za zakażony, nie uznano za stosowne odbywać tamże z uczniami wycieczek. — Przedsiębiorca ślizgawek podniósł w tym roku abonament na cały sezon, wskutek czego tylko jeden uczeń zgłosił się z chęcią abonowania się. Wyjednano jednak u przedsiębiorcy zniżenie dla uczniów ceny za jednorazowe ślizganie się z 15 ct. na 10 ct. i uczniowie uczęszczali dość licznie na ślizgawkę za każdorazową opłatą. — W porze wiosennej urządzono tylko jedną wycieczkę uczniów pod przewodnictwem nauczyciela gimnastyki do Halicza, skąd uczniowie wrócili wieczornym pociągami kolejowym. Więcej wycieczek nie można było urządzić, gdyż od 15. maja począwszy, codziennie padał deszcz. Z tego samego powodu nie mogli uczniowie używać rzecznych kąpiel.

Wykaz książek szkolnych na rok 1894/5.

W klasie I. 1) Katechizm większy dla szkół ludowych ks. Morawskiego. Wyd. 4. Dla uczniów gr.-kat. katechizm ks. Torońskiego. 2) Małecki, Gramatyka języka polskiego szkolna. Wyd. 8. 3) Pró-

chnicki i Wójcik, Wypisy polskie dla I. klasy. 4) L. Germann i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla I. klasy. Wyd. 1—3. 5) Benoni i Tatomir, Krótki rys geografii. Wyd. 4, 5 i 6. 6) Zajączkowski, Początki arytmetyki część I. Wyd. 3. 7) Nowicki, Zoologia. Wyd. 6.

W klasie II. 1) Ks. Dąbrowski, Historia biblijna zakonu starego. Wyd. 2 i 3. Dla uczniów obrz. gr.-kat. Tyc-Ilnicki, Istoria biblijna star. zawita. 2) Gramatyka polska jak w klasie I. 3) Próchnicki i Wójcik, Wypisy polskie na klasę II. 4) L. Germann i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla klasy II. Wyd. 1 i 2. 5) Baranowski i Dziedzicki, Geografia powszechna. Wyd. 4—6. 6) Semkowicz, opowiadanie z dziejów powszechnych. Część I. 7) Arytmetyka jak w klasie I. 8) Łomnicki, Mineralogia dla niższych klas. Wyd. 2 i 3. 9) Rostański, Botanika na klasy niższe. Wyd. nowe. 10) Mocnik-Maryniak, Geometrya pogładowa, część I. wyd. 6.

W klasie III. 1) Ks. Dąbrowski, Historia biblijna zakonu nowego. Wyd. 1 i 2. Dla uczniów obrz. gr.-kat. Tyc-Ilnicki, Istoria biblijna nowoho zawita. 2) Małecki, Gramatyka języka polskiego. Wydanie 8. 3) Czubek-Zawiliński, Wypisy polskie na klasę III. 4) Petelenz, Deutsche Grammatik. 5) L. Germann i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla klasy III. 6) Geografia jak w klasie II. 7) Semkowicz, opowiadania z dziejów powszechnych. Część II. 8) Zajączkowski, Początki arytmetyki i algebry. Część II. Wyd. 2. 9) Soleski, Nauka fizyki. Wyd. 2. 10) Mocnik-Maryniak, Geometrya pogładowa. Część II. Wyd. 4. 11) J. Amborski, Książka do nauki języka francuskiego, Część I.

W klasie IV. 1) Jachimowski, Liturgika katolicka. Wyd. 1 i 2. Dla uczniów obrz. gr.-kat. Toroński, Liturgika kat. 2) Gramatyka polska jak w klasie III. 3) Wzory poezyi i prozy Fr. Próchnickiego. 4) Petelenz, Deutsche Grammatik. 5) Germann i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla klasy IV. 6) Benoni i Majerski, Geografia austr.-węg. monarchii. Wyd. 2. 7) Welter-Sawczyński, Dzieje powszechne skrócone. Część III. Wyd. 5. 8) Dziwiński, Zasady algebry. Mocnik-Stanecki, Geometrya. 9) Fizyka jak w klasie III. 10) Bandrowski, Wykład chemii ogólnej. Część I. 11) Geometrya jak w klasie III. 12) J. Amborski, Książka do nauki języka francuskiego. Część II.

W klasie V. 1) Wappler-Swisterski, Nauka wiary katolickiej. Dla uczniów obrz. gr.-kat. Wappler-Peiesz, Nauka wiry katolickiej. 2) S. Tarnowski i A. Bobin, Wypisy polskie dla szkół realnych. Tom I. 3) Petelenz und Werner, Deutsches Lesebuch für die fünfte Classe. 2. Aufl. 4) Baranowski-Dziedzicki, Geografia powszechna. Wyd. 4—6. 5) Zakrzewski, Historia powszechna. Część I. 6) Dziwiński, Zasady algebry. 7) Mocnik-Stanecki, Geometrya dla wyższych klas. Wyd. 3. 8) Dr. J. Petelenz, Zoologia dla wyższych klas szkół średnich. 9) Bandrowski, Wykład chemii ogólnej. 10) Łazarski, Zasady geometryi wykreślnej. 11) J. Amborski, Książka do nauki języka franc. Część II.

W klasie VI. 1) Martin-Solecki, Etyka katolicka. Wyd. 1 i 2. Dla uczniów obrz. gr.-kat. Wappler-Piórko, Etyka. 2) S. Tarnowski i R. Bobin, Wypisy polskie dla szkół realnych i sem. naucz. Część I. 3) Petelenz-Werner, Deutsches Lesebuch für die VII. Cl. d. Gymn. 4) Geografia jak w klasie V. 5) Zakrzewski, Historia powszechna. Część II. 6) Matematyka jak w klasie V. 7) Rostański, Botanika

szkolna dla klas wyższych. 8) Soleski. Wykład nauki fizyki. Wyd. 2. 9) Chemia jak w klasie V. 10) Geometria wykreslna jak w klasie V.

W klasie VII. 1) Robitsch-Jachimowski: Historia kościelna. Dla uczniów obrz. gr.-kat. Wappler-Stefanowicz, Istorya gr.-kat. cerkwy. 2) Wypisy polskie St. Tarnowskiego i Fr. Próchnickiego. Część II. 3) Petelenz und Werner. Deutsches Lesebuch für die achte Classe der Gymnasien. 4) Hannak-Leniek. Historia i statystyka austriacko-węg. monarchii. 5) Gindely-Markiewicz. Dzieje nowożytne. Wyd. 1 i 2. 6) Lewicki. Zarys dziejów Polski i krajów ruskich z nią połączonych. 7) Dziwiński, Zasady algebry. Mocnik-Stanecki, Geometria. 8) Łomnicki, Mineralogia i geologia. Wyd. 3. 9) Soleski, Wykład nauki fizyki. 10) Chemia jak w klasie VI. 11) Łazarski, Zasady geometryi wykreslnej.

Zakres wymagań przy egz. wstępnym do szkół realnych.

1. Z religii wymaga się wiadomości, których nabyć powinien uczeń w pierwszych czterech latach obowiązkowej nauki szkolnej w szkołach ludowych czteroklasowych.

2. Z języka polskiego: Czytanie płynne i wyraziste, objaśnianie odczytanych ustępów pod względem treści i związku myśli; opowiadanie treści większymi ustępami, znajomość części mowy, odmiana imion i czasowników, znajomość zdania pojedynczego rozszerzonego i rozbiór jego części składowych pod względem składni zgody i rzędu. Poprawne napisanie dyktatu z zakresu pojęć znanych uczniom z uwzględnieniem głównych zasad interpunkcyi.

3. Z języka niemieckiego: Czytanie płynne i zrozumiałe, znajomość odmiany rodzajników, rzeczowników, przymiotników i zaimków (osobistych, dzierżawczych, wskazujących i względnych), odmiana słów posiłkowych i czasowników słabych we wszystkich formach strony czynnej i biernej, tudzież odmiana najzwyczajszych czasowników mocnych. Zasób wyrazów z zakresu pojęć uczniom znanych, poprawne napisanie łatwego dyktatu, którego treść przed podyktowaniem poda się uczniom w języku wykładowym.

4. Z rachunków: Pisanie liczb do miliona włącznie, biegłość w czterech działaniach liczbami całkowitemi; pewność w tabliczce mnożenia, znajomość ważniejszych miar metrycznych.

Warunki przyjęcia ucznia do zakładu.

Do egzaminu wstępnego do klasy I. i klas wyższych zgłosić się należy do dyrekcji najpóźniej dnia 31. sierpnia. Egzaminy te odbędą się w dniach 1. i 2. września, a egzamina poprawcze 30. i 31. sierpnia.

Wpisy uczniów do zakładu odbędą się dnia 1. i 2. września; późniejsze zgłoszenia się będą tylko w ważnych wypadkach uwzględnione. — Uczniowie zgłosić się mają do zapisu w towarzystwie ojca, matki, lub ich zastępcy.

Uczniowie tutejszego zakładu mają przy wpisie wykazać się świadectwem szkolnem z ostatniego półrocza; uczniowie nowo-wstę-

pujący do zakładu oprócz tego metryką chrztu lub urodzenia, bez których przyjęci być nie mogą.

Każdy uczeń obowiązany jest złożyć przy wpisie 1 zlr. na zbiory naukowe, uczniowie nowo-wstępujący oprócz tego takse wstępną w kwocie 2 zlr. 10 ct.

Nabożeństwo wstępne odbędzie się dnia 3. września, a nauka szkolna rozpocznie się dnia 4. września.

Klasyfikacya uczniów z końcem II. półrocza 1894.

KLASA I. Anweiler Filip, Balcer Władysław, Bazali Tadeusz, Bernhardt Antoni, Bittner Maksymilian, Burak Jan, Chadzaj Aleksy, **Chaszczewski Józef**, Czaplński Władysław, Grycko Aleksander, Halpern Anselm, Hargeshheimer Alfred, Hołyński Mikołaj, Jabłoński Józef, Kwaśniewski Jan, Loderle Alfred, Lustgarten Mortko, Mianowski Henryk, Nawalkowski Mikołaj, Orzeł Seweryn, Roskosz Franciszek, Schmer Antoni, Starzyński Wiktor, Vogel Fischel, Weber Kazimierz, Weidler Mendel, Winter Rudolf, Zając Zygmunt, Halpern Abraham, prywatysta.

Sześciu uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po feryach, pięciu otrzymało stopień drugi, czterech stopień trzeci.

KLASA II. Bączalski Mieczysław, Chomin Michał, Chrz Ferdynand, Ciesielski Władysław, Dawidowicz Józef, Fogelmann Józef, Geisler Maryan, Halpern Benno, Karczewski Władysław, **Mackiewicz Franciszek**, Merz Gustaw, Mokłowski Tadeusz, Müller Stanisław, Niewiadomski Juwenal, Nowicki Tadeusz, Rottenberg Izrael, Rottenberg Leib, Sadowy Stanisław, Szlagórski Bronisław, Tarantiuk Józef, Tyszecki Sotron, **Waniewicz Edward**, Zachar Franciszek, Zdanowicz Eugeniusz.

Trzem uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po feryach, siedmiu otrzymało stopień drugi.

KLASA III. Baecker Tadeusz, Cioński Szczepan, Gołkowski Czesław Hanisch Konrad, Hendrychowski Bolesław, Hlibocki Antoni, **Jurkiewicz Jan** Keck Ludwik, Kuorek Józef, Mertz Tadeusz, Noworyta Stanisław, Petecki Michał, **Rembacz Władysław**, Schloss Samuel, Sedelmajer Adam, Swiderski Jan, Tomek Władysław, Trześniowski Wacław, Winter Edward, Zima Adolf.

Jednemu uczniowi pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po feryach, jeden otrzymał stopień drugi.

KLASA IV. Aksentij Józef, Bogdanowicz Stanisław, Bryk Włodzimierz, Cycoń Stanisław, Czorpita Michał, Franta Ferdynand, Gaspary Aleksander, Gelbhaus Hersch, Glaubhardt Mendel, Haase Karol, Hauke Adolf, Heinrich Stanisław, Kalityński Zygmunt, Köhler Alfred, Kuczyński Ludwik, Makłowicz Leopold, Małeczki Cyryl, Morawski Celestyn, Noworyta Józef, Piotrowski Oskar, Rauch Samuel, **Schrager Aron**, Stenzel Leon, Strasser Stefan, Swolba Alojzy, Teodorowicz Antoni, Wachter Rudolf, Wasilewski Jakób, Więckowski Eugeniusz.

Pięciu uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po feryach, jeden otrzymał stopień drugi, jeden stopień trzeci.

KLASA V. Bączalski Wiesław, Borth Władysław, Czołowski Tadeusz, Eigenfeld Józef, Fedorowski Henryk, Fibich Władysław, Kiesler Dawid, Lang Antoni, Malcharek Zygmunt, März Ferdynand, Nowicki Józef, Rembisz

Władysław, Romanowski Władysław, Sawicki Józef, Schmerzler Chaim, Swirski Stanisław, Szmatera Włodzimierz, Unterschütz Jan, **Stettner Franciszek**, Zajączkowski Zygmunt, Wagner Stanisław.

Pięciu uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po feryach, dwu otrzymało stopień drugi.

KLASA VI. Angermann Jakób, Banner Efraim, **Bogucki Stanisław**, Bohosiewicz Andrzej, **Borowiczka Tadeusz**, Burmenda Józef, Czerniawski Władysław, Deszkiewicz Zdzisław, Dzierzanowski Zygmunt, Fischler Bernhard, Förchtgott Ernest, Frankowski Dezydery, Herbst Edmund, Herr Ozyasz, Kozub Michał, Lewicki Agenor, Sadowy Kazimierz, Skrzyński Tadeusz, **Winnicki Jan**.

Siedmiu uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu, jeden uczeń publiczny i jeden prywatny otrzymali stopień drugi.

KLASA VII. **Bittner Władysław**, Czaczkowski Jan, Glaser Franciszek, Hirschberg Schmelke, Hulles Abraham, Kawęcki Tadeusz, Kleinfeld Izrael, Krzyworażczka Paweł, Kuźniarz Karol, Lewicki Włodzimierz, Manastyrski Witold, Morawski Maryan, Piotrowski Julian, Rudrof Franciszek, Schall Hersch, Smerczyński Antoni.

Dwu uczniom pozwolono poprawiać cenzurę z jednego przedmiotu po feryach, jeden otrzymał stopień drugi.

Józef Czaczkowski,

c. k. dyrektor.



