



# BIULETYN BRANŻOWY URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

– Ciepło

---

---

Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.

Nr 381 (1641)

---

---

## *Taryfy dla ciepła*

*Str.*

1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
Nr OSZ.4210.1.3.6.2022.1249.XXI.APo1 z dnia 15 czerwca 2022 r.  
Taryfa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie  
Oddział Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie ..... 2



**PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

OSZ.4210.1.3.6.2022.1249.XXI.APo1

Szczecin, dnia 15 czerwca 2022 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa

**PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Bełchatowie**

**Oddział Elektrownia Dolna Odra**

**z siedzibą w Nowym Czarnowie**

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”

zawartego w piśmie z dnia 28 kwietnia 2022 r., które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 29 kwietnia 2022 r., uzupełnionego pismami z dnia 24 maja 2022 r. i 14 czerwca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia XXI taryfy dla ciepła,

**postanawiam:**

zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,, na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

**UZASADNIENIE**

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 29 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których jest mowa w art 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.).

Geny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne przy zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen ciepła, o których mowa w § 13 rozporządzenia taryfowego. Natomiast stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami

wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Ustalony okres obowiązywania taryfy dla ciepła odpowiada okresowi stosowania taryfy wskazanemu w § 13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanawiam orzec, jak w rozstrzygnięciu.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 ze zm./). Odwołanie należy przesłać na adres: **Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin**.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1.000 złotych (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz. U. z 2022 r. poz. 1125 – tekst jednolity/). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”.
6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

### Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR  
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE  
/ - /  
**ELŻBIETA REJMANOWSKA**

Otrzymują:

1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Dolna Odra  
74-105 Nowe Czarnowo 76
2. a/a



GIEK S.A.  
Oddział Elektrownia Dolna Odra

# TARYFA DLA CIEPŁA 2022/2023



Nowe Czarnowo, czerwiec 2022 r.

**NINIEJSZA TARYFA STANOWI**

**ZALĄCZNIK**

**DO DECYZJI PREZESA URE**

Nr sprawy ..... 15 czerwca 2022 r.  
DOLNA Odra 4210.1.3.6 2022.1249.XXI.AP.01

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego  
Urzędu Regulacji Energetyki  
z Siedzibą w Szczecinie

  
Elżbieta Rejmanowska

## Część I

### INFORMACJE OGÓLNE

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra z siedzibą w Nowym Czarnowie, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 1998 r. Nr WCC/254/1249/U/OT-4/98/WL ze zmianami oraz prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 1998 r. Nr PCC/267/1249/U/OT-4/98/WL ze zmianami. Taryfa zawiera ceny wytwarzania ciepła w źródle Elektrownia Dolna Odra oraz stawki opłat za usługi przesyłowe świadczone na terenie zakładu Elektrownia Dolna Odra.
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:
  - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.),
  - rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2020 poz. 718 ze zm.), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
  - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat za ciepło stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat za ciepło nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Część II

### OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW

1. **Sprzedawca** – wytwórca ciepła PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Elektrownia Dolna Odra - przedsiębiorstwo energetyczne

zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnych źródłach oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła wytworzonego w tych źródłach.

2. **Źródło ciepła** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
3. **Układ pomiarowo – rozliczeniowy** – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.
4. **Obiekt** – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
5. **Sieć ciepłownicza** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
6. **Przyłącze** – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
7. **Węzeł cieplny** – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
8. **Grupa taryfowa** – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia prowadzone są na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
9. **Zamówiona moc cieplna** – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
10. **Przyłączeniowa moc cieplna** – moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców.
11. **Warunki obliczeniowe:**
  - a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  - b) normatywna temperatura ciepłej wody.

**12. Sezon grzewczy** – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

### Część III

#### PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego wyodrębniono 3 grupy taryfowe:

Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe uwzględnia:

- źródła ciepła,
- sieci ciepłownicze,
- miejsca dostarczania ciepła.

W rozliczeniu z odbiorcami stosowane będą ceny z wytwarzania ciepła ze źródła ciepła Elektrownia Dolna Odra.

| Lp. | Grupa taryfowa | Charakterystyka odbiorców   |
|-----|----------------|---|
| 1.  | DO/W/S         | Odbiorcy zasilani w ciepło z Elektrowni Dolna Odra poprzez sieć ciepłowniczą znajdującą się na terenie Elektrowni Dolna Odra, stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, gdzie nośnikiem ciepła jest woda.  |
| 2.  | DO/P/2         | Odbiorcy zasilani w ciepło z Elektrowni Dolna Odra poprzez sieć ciepłowniczą znajdującą się na terenie Elektrowni Dolna Odra, stanowiącą własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, gdzie nośnikiem ciepła jest para o temperaturze 300°C i ciśnieniu 1,8 MPa. |
| 3.  | DO/W           | Odbiorcy zasilani w ciepło z Elektrowni Dolna Odra poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność odbiorcy.  |

## Część IV

## RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

| Lp.                 | Wyszczególnienie                            | Jednostka miary   | Ceny i stawki opłat netto |
|---------------------|---|-------------------|---------------------------|
| <b>Grupa DO/W/S</b> |   |                   |                           |
| 1                   | Cena za zamówioną moc cieplną               | zł/MW/m-c         | 6.783,68                  |
|                     |   | zł/MW/rok         | 81.404,16                 |
| 2                   | Cena ciepła                                 | zł/GJ             | 41,68                     |
| 3                   | Cena nośnika ciepła                         | zł/m <sup>3</sup> | 4,16                      |
| 4                   | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe   | zł/MW/m-c         | 350,49                    |
|                     |   | zł/MW/rok         | 4.205,88                  |
| 5                   | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ             | 2,64                      |
| <b>Grupa DO/P/2</b> |   |                   |                           |
| 1                   | Cena za zamówioną moc cieplną               | zł/MW/m-c         | 6.783,68                  |
|                     |   | zł/MW/rok         | 81.404,16                 |
| 2                   | Cena ciepła                                 | zł/GJ             | 41,68                     |
| 3                   | Cena nośnika ciepła                         | zł/m <sup>3</sup> | 3,67                      |
| 4                   | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe   | zł/MW/m-c         | 1.538,13                  |
|                     |   | zł/MW/rok         | 18.457,56                 |
| 5                   | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | zł/GJ             | 3,65                      |

| Lp.               | Wyszczególnienie              | Jednostka miary   | Ceny i stawki opłat netto |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Grupa DO/W</b> |                               |                   |                           |
| 1                 | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c         | 6.783,68                  |
|                   |                               | zł/MW/rok         | 81.404,16                 |
| 2                 | Cena ciepła                   | zł/GJ             | 41,68                     |
| 3                 | Cena nośnika ciepła           | zł/m <sup>3</sup> | 4,16                      |



| <b>STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ</b> |                           |                        |                     |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Lp.</b>   | <b>Średnica przyłącza</b> | <b>Jednostka miary</b> | <b>Stawki opłat</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                  | <b>3</b>               | <b>4</b>            |
| 1  | Dn 20 - 25                | zł/mb przyłącza        | 355,61              |
| 2  | Dn 32 - 40                | zł/mb przyłącza        | 179,38              |
| 3  | Dn 50 - 65                | zł/mb przyłącza        | 197,21              |

## Część V

### ZASADY ROZLICZANIA Z ODBIORCAMI

Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła jakie stosuje Sprzedawca, określone są w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

## Część VI

### WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

#### 1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego, o ile zawarte z odbiorcami umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych nie stanowią inaczej.

#### 2. W przypadkach:

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego, o ile zawarte z odbiorcami umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych nie stanowią inaczej.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Dolna Odra  
Dział Kontrolingu  
Pracownik Działu  
Anna Dąbkiewicz

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Dolna Odra

Dyrektor Oddziału  
Sylwester Chruszcz

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Elektrownia Dolna Odra

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy  
Marek Błemat